

# 千葉県 **続発** (国内35例目) で新たに 高病原性鳥インフルエンザが発生しました。

## 【概要】

・千葉県いすみ市:採卵鶏(約115万羽)  
遺伝子検査の結果H5亜型の鳥インフルエンザウイルス  
が1月11日に確認されました。

☆家きんに異常(元気消失等)があったらすぐ通報!

☆別添の病原体の侵入経路、早期通報の重要性等  
を説明したリーフレットを参考にいただき、引き  
続き本病発生 of 予防措置を確実に実施して下さい。


【参考】農林水産省ウェブサイトにおける別添資料の掲載ページ  
ホーム>消費・安全>鳥インフルエンザに関する情報>令和2年  
度 高病原性鳥インフルエンザ国内発生事例について

QRコード



異常をみつけた場合には直ちに山梨県東部家畜保健衛生所まで  
電話・・・055-262-3166 FAX・・・055-262-3108  
夜間、土日・休日の連絡は・・・090-5535-8005・090-5544-7868

今シーズン（2020-21）は、  
**多量に**鳥インフルエンザウイルスが  
**あちこちに存在**しています！！



今シーズンは**世界的にも**  
**発生が相次ぐ非常事態**。  
カモや白鳥等の渡り鳥がウイ  
ルスを持って大陸から飛来。  
糞便等によって野山、池、道  
路等にウイルスが排出。




鳥や小動物を捕食する  
**ハヤブサ**や**フクロウ**等の  
**猛禽類も感染死**

池、川、道路にも・・・



あちこちに

野山、森、公園にも・・・



STOP!!

STOP!!

手指消毒

車両消毒

衣類・靴の交換

防鳥ネット

野生動物対策

**対策は・・・**

消毒や防鳥ネットの管理など  
全ての従業員による  
飼養衛生管理の

**基本の徹底!!**

「ウイルスを農場内に入れさせない」  
「ネズミやネコにも油断しない」

農場を守れるのは・・・


あなた  
**農場主だけ・・・**

防鳥ネットや消毒機器等の整備など、  
支援も用意していますので、  
ご相談ください。



# 今シーズンのウイルスの特徴について

今シーズンは、農場周辺のあちこちに、  
多量の鳥インフルエンザウイルスが存在。



でも...

農場・人・物・車両の消毒等により、  
ウイルス量を**一定量以下まで減らせば、  
感染を防ぐ**ことが可能です。



※農研機構の試験において、 $10^5$  EID50では鶏が死亡し、 $10^4$  EID50では死亡しない結果。  
(1EID50：発育鶏卵の半分を感染させるウイルス濃度)

**徹底的な消毒**で、  
この**渡り鳥の飛来シーズン**を乗り切れるよう、  
関係者が**連携し、頑張りましょう！！**



## 鳥インフルエンザの症状

写真出典：農研機構動物衛生研究部門

特に、以下の症状には要注意。

元気消失



肉冠のチアノーゼ



顔面の浮腫性腫脹



突然死



今シーズンのウイルスは、感染してから  
**死亡するまでの期間が長い傾向**  
があるため、  
**鶏の症状に注意を払う**必要があります。

必ずしも全ての症状がみられる  
わけではないことに注意！！

「**いずれかの症状に当てはまる**」  
「**何か異状がみられる**」  
「**死亡羽数が増えている**」

そんなときは、  
最寄りの家畜保健衛生所等に要  
相談！！

**早期発見**  
**早期通報**  
● ●  
**が重要**です!!