公共用水域水質測定結果

水域名　山中湖　　地点名　山中湖湖心　　統一番号　501-01　　類型名　Ａ　イ　　調査機関　山梨県

一 般 項 目													
採　取　月　日		04月13日	05月13日	06月08日	07月06日	08月03日	09月07日	10月05日	11月10日	12月07日	01月11日	02月15日	03月08日
採　取　時　刻		10時30分	10時25分	10時20分	10時30分	10時50分	10時35分	10時35分	10時30分	10時20分	10時25分	10時20分	10時15分
天　　候		曇り	快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	快晴	晴れ
気　　温	℃	10.2	24.1	21.0	25.0	27.0	25.5	19.8	10.0	5.0	6.1	0.5	1.5
水　　温	℃	9.6	18.1	19.5	24.9	25.3	24.6	20.6	12.8	9.4	4.9	1.5	4.3
外　　観		黄緑色・中	黄緑色・中	黄緑色・中	黄緑色・中	黄緑色・中	黄緑色・中	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・中	黄緑色・中	黄緑色・中	黄緑色・中
臭　　気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	土臭（微）	無臭	無臭	無臭	無臭
流　　量	m^3/s												
（年平均）	m^3/s												
採　取　位　置		上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）
採　取　水　深	m												
全　水　深	m												
透　明　度	m	4.7	4.0	4.4	2.7	3.7	5.4	6.6	2.7	3.2	4.3	4.6	4.2
生 活 環 境 項 目													
ｐＨ		7.8	8.0	8.3	9.2	8.9	8.1	8.1	8.2	7.9	7.7	7.8	7.7
ＤＯ	mg／l	10	8.9	8.8	9.0	8.0	7.6	8.5	9.1	9.5	10	12	11
ＢＯＤ	mg／l	1.0	0.7	< 0.5	1.8	< 0.5	0.5	1.3	0.7	0.8	0.5	0.5	< 0.5
ＣＯＤ	mg／l	2.2	2.3	2.2	4.1	3.2	2.2	2.3	2.6	2.4	2.2	2.2	2.2
ＳＳ	mg／l	2	1	1	2	1	< 1	< 1	6	2	1	1	1
大腸菌群数	MPN/100ml	23	2.0	0	13	22	7900	2300	170	79	33	4.5	7.8
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全　窒　素	mg／l	0.13	0.05	0.10	0.26	0.16	0.12	0.05	0.05	0.14	0.19	0.10	< 0.05
全　燐	mg／l	0.012	0.009	0.008	0.010	0.009	0.007	0.008	0.015	0.014	0.012	0.007	0.007
全　亜　鉛	mg／l	< 0.001		< 0.001		0.003		< 0.001		< 0.001		< 0.001	
ノニルフェノール	mg／l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg／l		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
健 康 項 目													
カドミウム	mg／l			< 0.0003						< 0.0003			
全シアン	mg／l		< 0.1						< 0.1				
鉛	mg／l			< 0.005						< 0.005			
六価クロム	mg／l				< 0.02						< 0.02		
ヒ　素	mg／l			< 0.005						< 0.005			
総　水　銀	mg／l			< 0.0005						< 0.0005			
アルキル水銀	mg／l												
ＰＣＢ	mg／l		< 0.0005						< 0.0005				
ジクロロメタン	mg／l					< 0.002					< 0.002		
四塩化炭素	mg／l					< 0.0002					< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg／l					< 0.0004					< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg／l					< 0.002					< 0.002		
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン	mg／l					< 0.002					< 0.002		
1,1,1ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					< 0.0005					< 0.0005		
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					< 0.0006					< 0.0006		
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					< 0.001					< 0.001		
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					< 0.0005					< 0.0005		
1,3-ジクロロプロペン	mg／l					< 0.0002					< 0.0002		
チウラム	mg／l		< 0.0006						< 0.0006				
シマジン	mg／l		< 0.0003						< 0.0003				
チオベンカルブ	mg／l		< 0.002						< 0.002				
ベンゼン	mg／l					< 0.001					< 0.001		
セレン	mg／l			< 0.002						< 0.002			
硝酸性窒素	mg／l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
亜硝酸性窒素	mg／l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04
ふっ素	mg／l	0.05		< 0.05				0.06		0.06			
ほう素	mg／l	< 0.04						< 0.04					
1,4 - ジオキサン	mg／l					< 0.005					< 0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg／l						< 0.0006						
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	mg／l						< 0.002						
1,2-ジクロロプロパン	mg／l						< 0.005						
p-ジクロロベンゼン	mg／l						< 0.005						
イソキサチオン	mg／l						< 0.0008						
ダイアジノン	mg／l						< 0.0005						
フェニトロチオン	mg／l						< 0.0003						
イソプロチオラン	mg／l						< 0.004						
オキシン銅	mg／l						< 0.004						
クロロタロニル	mg／l						< 0.004						
プロピザミド	mg／l						< 0.0008						
ＥＰＮ	mg／l						< 0.0006						
ジクロルボス	mg／l						< 0.001						
フェノブカルブ	mg／l						< 0.002						
イプロベンホス	mg／l						< 0.0008						
クロルニトロフェン	mg／l						< 0.0005						
トルエン	mg／l						< 0.005						
キシレン	mg／l						< 0.005						
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l						< 0.006						
ニッケル	mg／l						< 0.001						
モリブデン	mg／l						< 0.007						
アンチモン	mg／l						< 0.0002						
塩化ビニルモノマー	mg／l						< 0.0002						
エピクロロヒドリン	mg／l						< 0.00004						
全マンガン	mg／l						< 0.02						
ウラン	mg／l						< 0.0002						
フェノール	mg／l						< 0.001						
ホルムアルデヒド	mg／l						< 0.1						
4-t-オクチルフェノール	mg／l						< 0.00003						
アニリン	mg／l						< 0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg／l						< 0.0003						
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l			< 0.01						< 0.01			
鉄（溶解性）	mg／l			< 0.005						< 0.005			
マンガン（溶解性）	mg／l			< 0.005						< 0.005			
クロム	mg／l			< 0.005						< 0.005			
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
燐酸態燐	mg／l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
陰イオン界面活性剤	mg／l	0.04		0.02		0.02		0.02		0.03		0.02	
クロロフィルa	mg／l	0.003	0.002	0.003	0.010	0.003	0.001	0.003	0.009	0.003	0.003	0.002	0.002
電気伝導率	mS/m	8.73	8.27	8.49	8.47	8.91	8.82	8.94	9.04	9.24	9.21	9.19	9.25
濁度	度												
塩素イオン	mg／l	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

公共用水域水質測定結果

水域名　河口湖　　地点名　河口湖湖心　　統一番号　502-01　　類型名　A イ　　調査機関　山梨県

一 般 項 目													
採　取　月　日		04月13日	05月13日	06月08日	07月06日	08月03日	09月07日	10月05日	11月10日	12月07日	01月11日	02月15日	03月08日
採　取　時　刻		12時20分	12時15分	12時05分	12時20分	12時45分	12時30分	12時10分	12時05分	12時05分	12時10分	12時10分	11時55分
天　　候		曇り	快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ
気　　温	℃	13.0	26.9	23.5	27.0	27.0	27.0	22.5	13.5	9.8	4.6	4.0	3.0
水　　温	℃	11.9	19.9	21.5	26.1	26.7	24.8	21.5	14.0	10.8	4.8	2.8	5.5
外　　観		黄緑色・中	黄緑色・中	黄緑色・中	黄緑色・中	灰黄緑色・中	黄緑色・中	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄緑色・中	黄緑色・中	黄緑色・中	黄緑色・中
臭　　気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	青草臭(微)	無臭	土臭(微)	無臭	無臭	無臭	無臭
流　　量	m^3/s												
(年平均)	m^3/s												
採　取　位　置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
採　取　水　深	m												
全　水　深	m												
透　明　度	m	4.0	4.6	4.0	4.2	2.3	4.1	6.2	2.6	2.4	3.2	3.6	2.8
生 活 環 境 項 目													
ｐＨ		7.9	7.9	8.1	8.3	9.0	8.2	8.0	7.9	8.1	7.7	7.8	7.9
ＤＯ	mg／l	10	9.1	8.6	8.0	9.0	7.7	8.4	8.7	10	10	11	11
ＢＯＤ	mg／l	1.5	0.9	0.6	1.3	1.0	0.8	1.1	0.9	1.2	0.9	0.8	1.1
ＣＯＤ	mg／l	2.7	2.7	2.3	2.9	4.2	3.0	2.6	2.5	2.6	2.6	2.3	2.4
ＳＳ	mg／l	3	1	1	2	3	1	< 1	2	2	2	1	2
大腸菌群数	MPN/100ml	23	23	49	790	170	170	230	170	130	170	33	23
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全　窒　素	mg／l	0.14	0.07	0.11	0.13	0.22	0.15	0.14	0.16	0.17	0.15	0.29	0.14
全　燐	mg／l	0.012	0.009	0.010	0.008	0.009	0.010	0.008	0.016	0.010	0.014	0.013	0.012
全　亜　鉛	mg／l	< 0.001		0.003		0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	
ノニルフェノール	mg／l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg／l		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
健 康 項 目													
カドミウム	mg／l			< 0.0003						< 0.0003			
全シアン	mg／l		< 0.1						< 0.1				
鉛	mg／l			< 0.005						< 0.005			
六価クロム	mg／l				< 0.02						< 0.02		
ヒ　素	mg／l			< 0.005						< 0.005			
総　水　銀	mg／l			< 0.0005						< 0.0005			
アルキル水銀	mg／l												
ＰＣＢ	mg／l		< 0.0005						< 0.0005				
ジクロロメタン	mg／l					< 0.002					< 0.002		
四塩化炭素	mg／l					< 0.0002					< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg／l					< 0.0004					< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg／l					< 0.002					< 0.002		
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン	mg／l					< 0.002					< 0.002		
1,1,1ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					< 0.0005					< 0.0005		
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					< 0.0006					< 0.0006		
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					< 0.001					< 0.001		
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					< 0.0005					< 0.0005		
1,3-ジクロロプロペン	mg／l					< 0.0002					< 0.0002		
チウラム	mg／l		< 0.0006						< 0.0006				
シマジン	mg／l		< 0.0003						< 0.0003				
チオベンカルブ	mg／l		< 0.002						< 0.002				
ベンゼン	mg／l					< 0.001					< 0.001		
セレン	mg／l			< 0.002						< 0.002			
硝酸性窒素	mg／l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.07	0.08	0.04	0.06	0.10	0.10
亜硝酸性窒素	mg／l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	0.09	0.10	0.06	0.08	0.12	0.12
ふ　っ　素	mg／l	0.05		< 0.05				0.07		0.06			
ほ　う　素	mg／l	< 0.04						< 0.04					
1,4 - ジオキサン	mg／l					< 0.005					< 0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg／l						< 0.0006						
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	mg／l						< 0.002						
1,2-ジクロロプロパン	mg／l						< 0.005						
p-ジクロロベンゼン	mg／l						< 0.005						
イソキサチオン	mg／l						< 0.0008						
ダイアジノン	mg／l						< 0.0005						
フェニトロチオン	mg／l						< 0.0003						
イソプロチオラン	mg／l						< 0.004						
オキシン銅	mg／l						< 0.004						
クロロタロニル	mg／l						< 0.004						
プロピザミド	mg／l						< 0.0008						
ＥＰＮ	mg／l						< 0.0006						
ジクロルボス	mg／l						< 0.001						
フェノブカルブ	mg／l						< 0.002						
イプロベンホス	mg／l						< 0.0008						
クロルニトロフェン	mg／l						< 0.0005						
トルエン	mg／l						< 0.005						
キシレン	mg／l						< 0.005						
ｱﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l						< 0.006						
ニッケル	mg／l						< 0.001						
モリブデン	mg／l						< 0.007						
アンチモン	mg／l						< 0.0002						
塩化ビニルモノマー	mg／l						< 0.0002						
エピクロロヒドリン	mg／l						< 0.00004						
全マンガン	mg／l						< 0.02						
ウラン	mg／l						< 0.0002						
フェノール	mg／l						< 0.001						
ホルムアルデヒド	mg／l						< 0.1						
4-t-オクチルフェノール	mg／l						< 0.00003						
アニリン	mg／l						< 0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg／l						< 0.0003						
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l			< 0.01						< 0.01			
鉄(溶解性)	mg／l			< 0.005						< 0.005			
マンガン(溶解性)	mg／l			< 0.005						< 0.005			
クロム	mg／l			< 0.005						< 0.005			
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	< 0.02
燐酸態燐	mg／l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
陰イオン界面活性剤	mg／l	0.04		0.02		0.03		0.02		0.03		0.03	
クロロフィルa	mg／l	0.006	0.002	0.001	0.005	0.008	0.002	0.003	0.009	0.008	0.004	0.003	0.005
電気伝導率	mS/m	11.0	10.7	11.2	11.6	11.5	11.5	11.8	11.7	11.9	12.0	11.9	11.9
濁度	度												
塩素イオン	mg／l	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

公共用水域水質測定結果

水域名　河口湖　　地点名　河口湖船津沖　　統一番号　502-51　　類型名　A イ　　調査機関　山梨県

一 般 項 目													
採　取　月　日		04月13日	05月13日	06月08日	07月06日	08月03日	09月07日	10月05日	11月10日	12月07日	01月11日	02月15日	03月08日
採　取　時　刻		12時35分	12時35分	12時20分	12時35分	13時00分	12時45分	12時20分	12時20分	12時15分	12時30分	12時20分	12時10分
天　　候		曇り	快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ
気　　温	℃	13.2	27.2	23.5	26.8	27.0	26.5	22.5	13.5	9.5	5.0	4.0	3.0
水　　温	℃	11.5	20.2	21.3	25.9	26.4	25.1	21.5	14.0	10.1	4.7	2.8	5.3
外　　観		黄緑色・中	緑色・中	黄緑色・中	黄緑色・中	灰黄緑色・中	黄緑色・中	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄緑色・中	黄緑色・中	黄緑色・中	黄緑色・中
臭　　気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	青草臭(微)	無臭	土臭(微)	無臭	無臭	無臭	無臭
流　　量	m^3/s												
(年平均)	m^3/s												
採　取　位　置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
採　取　水　深	m												
全　水　深	m												
透　明　度	m	3.2	4.9	4.0	4.4	2.3	4.7	6.2	2.4	2.6	3.1	3.8	2.8
生 活 環 境 項 目													
ｐ Ｈ		8.1	8.0	8.2	8.3	9.0	8.2	8.0	7.9	8.1	7.8	7.8	7.9
Ｄ Ｏ	mg／l	11	9.0	8.5	8.1	8.9	7.6	8.0	8.6	10	10	12	11
Ｂ Ｏ Ｄ	mg／l	1.8	0.7	0.6	1.3	1.4	0.9	0.8	0.6	1.2	0.7	0.7	1.0
Ｃ Ｏ Ｄ	mg／l	3.0	2.6	2.4	2.8	4.2	3.0	2.8	2.4	2.6	2.6	2.3	2.5
Ｓ Ｓ	mg／l	3	< 1	1	1	2	1	< 1	2	2	2	1	2
大 腸 菌 群 数	MPN/100ml	23	2.0	33	790	49	4900	230	350	49	49	4.5	23
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全　窒　素	mg／l	0.14	< 0.05	0.11	0.12	0.23	0.13	0.13	0.41	0.18	0.17	0.26	0.13
全　燐	mg／l	0.014	0.008	0.010	0.013	0.009	0.012	0.006	0.014	0.013	0.015	0.012	0.012
全　亜　鉛	mg／l	< 0.001		0.005		0.002		< 0.001		< 0.001		< 0.001	
ノニルフェノール	mg／l												
LAS	mg／l												
健 康 項 目													
カ ド ミ ウ ム	mg／l			< 0.0003						< 0.0003			
全 シ ア ン	mg／l		< 0.1						< 0.1				
鉛	mg／l			< 0.005						< 0.005			
六 価 ク ロ ム	mg／l				< 0.02						< 0.02		
ヒ　素	mg／l			< 0.005						< 0.005			
総　水　銀	mg／l			< 0.0005						< 0.0005			
ア ル キ ル 水 銀	mg／l												
Ｐ　Ｃ　Ｂ	mg／l												
ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg／l					< 0.002					< 0.002		
四 塩 化 炭 素	mg／l					< 0.0002					< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg／l					< 0.0004					< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg／l					< 0.002					< 0.002		
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン	mg／l					< 0.002					< 0.002		
1,1,1トリクロロエタン	mg／l					< 0.0005					< 0.0005		
1,1,2-トリクロロエタン	mg／l					< 0.0006					< 0.0006		
トリクロロエチレン	mg／l					< 0.001					< 0.001		
テトラクロロエチレン	mg／l					< 0.0005					< 0.0005		
1,3-ジクロロプロペン	mg／l					< 0.0002					< 0.0002		
チ　ウ　ラ　ム	mg／l		< 0.0006						< 0.0006				
シ　マ　ジ　ン	mg／l		< 0.0003						< 0.0003				
チオベンカルブ	mg／l		< 0.002						< 0.002				
ベ　ン　ゼ　ン	mg／l					< 0.001					< 0.001		
セ　レ　ン	mg／l			< 0.002						< 0.002			
硝酸性窒素	mg／l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.03	0.07	0.04	0.03	0.09	0.10
亜硝酸性窒素	mg／l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	0.05	0.09	0.06	0.05	0.11	0.12
ふ　っ　素	mg／l	0.05		< 0.05				0.06		0.06			
ほ　う　素	mg／l	< 0.04						< 0.04					
1,4 - ジ オ キ サ ン	mg／l					< 0.005					< 0.005		
要監視項目													
ク ロ ロ ホ ル ム	mg／l						< 0.0006						
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	mg／l												
1,2-ジクロロプロパン	mg／l												
p-ジクロロベンゼン	mg／l												
イ ソ キ サ チ オ ン	mg／l												
ダ イ ア ジ ノ ン	mg／l												
フェニトロチオン	mg／l												
イ ソ プ ロ チ オ ラ ン	mg／l												
オ キ シ ン 銅	mg／l												
クロロタロニル	mg／l												
プ ロ ピ ザ ミ ド	mg／l												
Ｅ　Ｐ　Ｎ	mg／l												
ジ ク ロ ル ボ ス	mg／l												
フ ェ ノ ブ カ ル ブ	mg／l												
イ プ ロ ベ ン ホ ス	mg／l												
クロルニトロフェン	mg／l												
ト　ル　エ　ン	mg／l												
キ　シ　レ　ン	mg／l												
ｱﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l												
ニ　ッ　ケ　ル	mg／l												
モ リ ブ デ ン	mg／l												
ア ン チ モ ン	mg／l												
塩化ビニルモノマー	mg／l												
エピクロロヒドリン	mg／l												
全 マ ン ガ ン	mg／l												
ウ　ラ　ン	mg／l												
フ ェ ノ ー ル	mg／l						< 0.001						
ホルムアルデヒド	mg／l						< 0.1						
4-t-オクチルフェノール	mg／l						< 0.00003						
アニリン	mg／l						< 0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg／l						< 0.0003						
特殊項目													
フ ェ ノ ー ル 類	mg／l												
銅	mg／l												
鉄(溶解性)	mg／l												
マンガン(溶解性)	mg／l												
ク　ロ　ム	mg／l												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.02	0.04	0.03	0.02	< 0.02
燐酸態燐	mg／l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
陰イオン界面活性剤	mg／l	0.04		0.02		0.02		0.02		0.02		0.03	
クロロフィルa	mg／l	0.007	0.001	0.002	0.004	0.008	0.003	0.005	0.009	0.010	0.004	0.003	0.004
電気伝導率	mS/m	11.0	10.7	11.3	11.5	11.6	11.5	11.8	11.8	12.0	12.0	11.9	12.0
濁度	度												
塩素イオン	mg／l	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

公共用水域水質測定結果

水域名　西湖　　地点名　西湖湖心　　統一番号　503-01　　類型名　A イ　　調査機関　山梨県

一 般 項 目													
採　取　月　日		04月12日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月04日	11月08日	12月13日	01月10日	02月14日	03月07日
採　取　時　刻		09時50分	10時05分	09時50分	10時10分	09時55分	09時55分	09時50分	09時50分	09時45分	10時00分	09時45分	09時50分
天　　候		晴れ	曇り	曇り	曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	雨	曇り	快晴	曇り
気　　温	℃	8.8	16.5	17.0	24.5	21.5	23.2	22.5	11.0	7.1	5.8	2.8	1.5
水　　温	℃	8.6	14.0	18.0	23.1	23.0	22.9	20.8	14.6	9.1	6.5	4.8	4.6
外　　観		黄緑色・淡（明）	灰黄緑色・中	黄緑色・淡（明）	緑青色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	青緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	青緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	青緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）
臭　　気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流　　量	m^3/s												
（年平均）	m^3/s												
採　取　位　置		上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）
採　取　水　深	m												
全　水　深	m												
透　明　度	m	7.4	3.0	6.8	9.0	9.5	10.0	7.7	7.0	8.2	8.5	8.7	9.0
生 活 環 境 項 目													
ｐ Ｈ		7.0	8.0	8.9	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	7.8	7.6	7.4	7.6
Ｄ Ｏ	mg／l	11	10	9.3	8.2	8.1	8.3	8.4	9.4	9.6	9.4	9.7	10
Ｂ Ｏ Ｄ	mg／l	0.9	1.1	0.9	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.8	< 0.5	0.5	0.7	0.5	< 0.5
Ｃ Ｏ Ｄ	mg／l	1.9	2.4	3.1	2.6	2.6	2.3	2.4	2.3	2.1	1.7	1.3	1.4
Ｓ Ｓ	mg／l	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1
大 腸 菌 群 数	MPN/100ml	130	23	33	33	79	1300	130	79	220	350	110	33
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全　窒　素	mg／l	0.26	0.14	0.12	0.06	0.05	< 0.05	< 0.05	0.06	0.09	0.10	0.24	0.21
全　燐	mg／l	0.006	0.008	0.007	0.003	0.004	0.004	0.006	0.003	0.008	0.003	0.007	0.006
全　亜　鉛	mg／l	< 0.001		< 0.001		0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	
ノ ニ ル フ ェ ノ ー ル	mg／l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg／l		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
健 康 項 目													
カ ド ミ ウ ム	mg／l			< 0.0003						< 0.0003			
全　シ　ア　ン	mg／l		< 0.1						< 0.1				
鉛	mg／l			< 0.005						< 0.005			
六 価 ク ロ ム	mg／l				< 0.02						< 0.02		
ヒ　　素	mg／l			< 0.005						< 0.005			
総　水　銀	mg／l			< 0.0005						< 0.0005			
ア ル キ ル 水 銀	mg／l												
Ｐ　Ｃ　Ｂ	mg／l		< 0.0005						< 0.0005				
ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg／l					< 0.002					< 0.002		
四 塩 化 炭 素	mg／l					< 0.0002					< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg／l					< 0.0004					< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg／l					< 0.002					< 0.002		
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン	mg／l					< 0.002					< 0.002		
1,1,1ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					< 0.0005					< 0.0005		
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					< 0.0006					< 0.0006		
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					< 0.001					< 0.001		
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					< 0.0005					< 0.0005		
1,3-ジクロロプロペン	mg／l					< 0.0002					< 0.0002		
チ　ウ　ラ　ム	mg／l		< 0.0006						< 0.0006				
シ　マ　ジ　ン	mg／l		< 0.0003						< 0.0003				
チ オ ベ ン カ ル ブ	mg／l		< 0.002						< 0.002				
ベ　ン　ゼ　ン	mg／l					< 0.001					< 0.001		
セ　レ　ン	mg／l			< 0.002						< 0.002			
硝酸性窒素	mg／l	0.20	0.10	0.03	< 0.02	0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.03	0.07	0.14	0.15
亜硝酸性窒素	mg／l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	0.22	0.12	0.05	< 0.04	0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	0.05	0.09	0.16	0.17
ふ　っ　素	mg／l	0.07		< 0.05				0.06		0.06			
ほ　う　素	mg／l	< 0.04						< 0.04					
1,4 - ジ オ キ サ ン	mg／l					< 0.005					< 0.005		
要監視項目													
ク ロ ロ ホ ル ム	mg／l						< 0.0006						
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	mg／l						< 0.002						
1,2-ジクロロプロパン	mg／l						< 0.005						
p-ジクロロベンゼン	mg／l						< 0.005						
イ ソ キ サ チ オ ン	mg／l						< 0.0008						
ダ イ ア ジ ノ ン	mg／l						< 0.0005						
フ ェ ニ ト ロ チ オ ン	mg／l						< 0.0003						
イ ソ プ ロ チ オ ラ ン	mg／l						< 0.004						
オ キ シ ン 銅	mg／l						< 0.004						
ク ロ ロ タ ロ ニ ル	mg／l						< 0.004						
プ ロ ピ ザ ミ ド	mg／l						< 0.0008						
Ｅ　Ｐ　Ｎ	mg／l						< 0.0006						
ジ ク ロ ル ボ ス	mg／l						< 0.001						
フ ェ ノ ブ カ ル ブ	mg／l						< 0.002						
イ プ ロ ベ ン ホ ス	mg／l						< 0.0008						
ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン	mg／l						< 0.0005						
ト　ル　エ　ン	mg／l						< 0.005						
キ　シ　レ　ン	mg／l						< 0.005						
ｱﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l						< 0.006						
ニ　ッ　ケ　ル	mg／l						< 0.001						
モ リ ブ デ ン	mg／l						< 0.007						
ア ン チ モ ン	mg／l						< 0.0002						
塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー	mg／l						< 0.0002						
エ ピ ク ロ ロ ヒ ド リ ン	mg／l						< 0.00004						
全 マ ン ガ ン	mg／l						< 0.02						
ウ　ラ　ン	mg／l						< 0.0002						
フ ェ ノ ー ル	mg／l						< 0.001						
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg／l						< 0.1						
4-t-オクチルフェノール	mg／l						< 0.00003						
アニリン	mg／l						< 0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg／l						< 0.0003						
特殊項目													
フ ェ ノ ー ル 類	mg／l												
銅	mg／l			< 0.01						< 0.01			
鉄（溶解性）	mg／l			< 0.005						< 0.005			
マンガン（溶解性）	mg／l			< 0.005						< 0.005			
ク　ロ　ム	mg／l			< 0.005						< 0.005			
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l	0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
燐酸態燐	mg／l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
陰イオン界面活性剤	mg／l	0.04		0.03		0.02		< 0.02		0.02		0.03	
クロロフィルa	mg／l	0.004	0.005	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.003	0.001	0.002
電気伝導率	mS/m	7.93	8.28	8.47	8.45	7.78	8.11	7.94	8.28	8.45	8.47	8.48	8.52
濁度	度												
塩素イオン	mg／l	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

公共用水域水質測定結果

水域名　精進湖　　地点名　精進湖湖心　　統一番号　504-01　　類型名　Ａ　イ　　調査機関　山梨県

一 般 項 目													
採　取　月　日		04月12日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月04日	11月08日	12月13日	01月10日	02月14日	03月07日
採　取　時　刻		13時15分	13時20分	13時10分	13時30分	13時30分	13時10分	13時10分	12時55分	13時05分	12時50分	12時45分	12時35分
天　　候		晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
気　　温	℃	10.5	19.5	17.0	24.5	25.0	26.0	25.0	12.8	8.9	6.0	4.7	5.0
水　　温	℃	11.4	17.3	19.3	25.8	25.6	25.2	20.9	13.5	7.5	4.1	2.6	4.6
外　　観		黄緑色・濃（暗）	黄緑色・中	黄緑色・中	黄緑色・淡（明）	黄緑色・中	黄緑色・中	黄緑色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄緑色・中	黄緑色・中	黄緑色・中	黄緑色・中
臭　　気		無臭	無臭	無臭	無臭	青草臭（微）	青草臭（微）	無臭	無臭	川藻臭（微）	無臭	無臭	無臭
流　　量	m^3/s												
（年平均）	m^3/s												
採　取　位　置		上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）
採　取　水　深	m												
全　水　深	m												
透　明　度	m	3.0	3.5	3.7	5.2	4.7	4.6	5.3	1.8	3.4	2.4	2.0	2.2
生 活 環 境 項 目													
ｐＨ		7.4	8.2	8.4	8.8	8.6	8.4	8.0	7.4	7.7	7.6	7.7	7.5
ＤＯ	mg／l	10	9.6	9.1	8.2	8.2	7.8	8.4	8.0	10	10	12	11
ＢＯＤ	mg／l	1.3	0.9	1.2	0.8	0.6	< 0.5	1.0	1.0	1.4	1.2	1.2	0.9
ＣＯＤ	mg／l	2.6	2.3	2.8	2.7	2.9	2.8	2.2	2.4	2.7	2.5	3.0	2.9
ＳＳ	mg／l	2	1	1	< 1	1	< 1	< 1	4	3	2	3	3
大腸菌群数	MPN/100ml	130	17	490	330	790	490	3300	7900	49	110	33	23
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全　窒　素	mg／l	0.09	0.40	0.16	0.14	0.11	0.09	0.10	0.44	0.35	0.24	0.33	0.18
全　燐	mg／l	0.014	0.015	0.022	0.013	0.013	0.010	0.008	0.022	0.024	0.015	0.014	0.013
全　亜　鉛	mg／l	< 0.001		0.003		0.002		< 0.001		< 0.001		< 0.001	
ノニルフェノール	mg／l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg／l		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
健 康 項 目													
カドミウム	mg／l			< 0.0003						< 0.0003			
全シアン	mg／l		< 0.1						< 0.1				
鉛	mg／l			< 0.005						< 0.005			
六価クロム	mg／l				< 0.02						< 0.02		
ヒ　素	mg／l			< 0.005						< 0.005			
総　水　銀	mg／l			< 0.0005						< 0.0005			
アルキル水銀	mg／l												
ＰＣＢ	mg／l		< 0.0005						< 0.0005				
ジクロロメタン	mg／l					< 0.002					< 0.002		
四塩化炭素	mg／l					< 0.0002					< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg／l					< 0.0004					< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg／l					< 0.002					< 0.002		
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン	mg／l					< 0.002					< 0.002		
1,1,1ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					< 0.0005					< 0.0005		
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					< 0.0006					< 0.0006		
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					< 0.001					< 0.001		
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					< 0.0005					< 0.0005		
1,3-ジクロロプロペン	mg／l					< 0.0002					< 0.0002		
チウラム	mg／l		< 0.0006						< 0.0006				
シマジン	mg／l		< 0.0003						< 0.0003				
チオベンカルブ	mg／l		< 0.002						< 0.002				
ベンゼン	mg／l					< 0.001					< 0.001		
セレン	mg／l			< 0.002						< 0.002			
硝酸性窒素	mg／l	0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.04	0.07	0.09	0.14	0.09	0.07
亜硝酸性窒素	mg／l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	0.06	0.09	0.11	0.16	0.11	0.09
ふっ素	mg／l	0.05		< 0.05				0.05		0.06			
ほう素	mg／l	< 0.04						< 0.04					
1,4 - ジオキサン	mg／l					< 0.005					< 0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg／l						< 0.0006						
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	mg／l						< 0.002						
1,2-ジクロロプロパン	mg／l						< 0.005						
p-ジクロロベンゼン	mg／l						< 0.005						
イソキサチオン	mg／l						< 0.0008						
ダイアジノン	mg／l						< 0.0005						
フェニトロチオン	mg／l						< 0.0003						
イソプロチオラン	mg／l						< 0.004						
オキシン銅	mg／l						< 0.004						
クロロタロニル	mg／l						< 0.004						
プロピザミド	mg／l						< 0.0008						
ＥＰＮ	mg／l						< 0.0006						
ジクロルボス	mg／l						< 0.001						
フェノブカルブ	mg／l						< 0.002						
イプロベンホス	mg／l						< 0.0008						
クロルニトロフェン	mg／l						< 0.0005						
トルエン	mg／l						< 0.005						
キシレン	mg／l						< 0.005						
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l						< 0.006						
ニッケル	mg／l						< 0.001						
モリブデン	mg／l						< 0.007						
アンチモン	mg／l						< 0.0002						
塩化ビニルモノマー	mg／l						< 0.0002						
エピクロロヒドリン	mg／l						< 0.00004						
全マンガン	mg／l						< 0.02						
ウラン	mg／l						< 0.0002						
フェノール	mg／l						< 0.001						
ホルムアルデヒド	mg／l						< 0.1						
4-t-オクチルフェノール	mg／l						< 0.00003						
アニリン	mg／l						< 0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg／l						< 0.0003						
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l			< 0.01						< 0.01			
鉄（溶解性）	mg／l			< 0.005						0.005			
マンガン（溶解性）	mg／l			< 0.005						< 0.005			
クロム	mg／l			< 0.005						< 0.005			
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.09	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
燐酸態燐	mg／l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
陰イオン界面活性剤	mg／l	0.03		0.02		0.02		0.02		0.03		0.04	
クロロフィルa	mg／l	0.005	0.005	0.005	0.003	0.003	0.002	0.002	0.009	0.010	0.011	0.010	0.010
電気伝導率	mS/m	7.60	7.76	8.12	8.08	7.96	8.04	8.05	8.49	8.44	8.19	8.04	7.76
濁度	度												
塩素イオン	mg／l	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

公共用水域水質測定結果

水域名　本栖湖　　地点名　本栖湖湖心　　統一番号　505-01　　類型名　ＡＡ イ　　調査機関　山梨県

一 般 項 目													
採　取　月　日		04月12日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月04日	11月08日	12月13日	01月10日	02月14日	03月07日
採　取　時　刻		11時55分	11時50分	11時55分	12時10分	11時55分	11時40分	11時50分	11時35分	11時40分	11時40分	11時25分	11時20分
天　　候		晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	快晴	晴れ
気　　温	℃	11.0	17.8	18.6	27.5	22.5	25.0	22.8	11.8	9.1	6.0	3.6	4.0
水　　温	℃	8.6	14.3	17.0	24.0	23.0	24.0	20.1	15.5	10.0	8.1	6.4	5.9
外　　観		青色･淡（明）	青色･淡（明）	青色･淡（明）	青色･淡（明）	青色･淡（明）	青色･淡（明）	青色･淡（明）	青色･淡（明）	青色･中	青色･淡（明）	青色･淡（明）	青色･淡（明）
臭　　気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流　　量	m^3/s												
（年平均）	m^3/s												
採　取　位　置		上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）	上層（表層）
採　取　水　深	m												
全　水　深	m												
透　明　度	m	15.0	16.0	16.5	18.0	14.8	18.8	17.5	18.0	16.4	18.5	15.2	16.0
生 活 環 境 項 目													
ｐＨ		7.3	7.4	7.6	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.5	7.5	7.2	7.3
ＤＯ	mg／l	10	9.6	8.9	7.9	7.7	7.7	8.2	9.1	10	10	10	10
ＢＯＤ	mg／l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	1.1	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
ＣＯＤ	mg／l	0.9	1.0	0.8	0.9	1.2	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8
ＳＳ	mg／l	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
大腸菌群数	MPN/100ml	0	0	2.0	0	0	17	23	4.5	4.5	7.8	2.0	0
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全　窒　素	mg／l	0.19	0.17	0.14	0.20	0.15	0.14	0.18	0.15	0.18	0.25	0.16	0.16
全　燐	mg／l	< 0.003	0.003	< 0.003	0.003	0.003	0.003	< 0.003	< 0.003	0.006	0.003	0.003	< 0.003
全　亜　鉛	mg／l	< 0.001		0.001		0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	
ノニルフェノール	mg／l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
LAS	mg／l		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006	
健 康 項 目													
カドミウム	mg／l			< 0.0003						< 0.0003			
全シアン	mg／l		< 0.1						< 0.1				
鉛	mg／l			< 0.005						< 0.005			
六価クロム	mg／l				< 0.02						< 0.02		
ヒ　素	mg／l			< 0.005						< 0.005			
総　水　銀	mg／l			< 0.0005						< 0.0005			
アルキル水銀	mg／l												
ＰＣＢ	mg／l		< 0.0005						< 0.0005				
ジクロロメタン	mg／l					< 0.002					< 0.002		
四塩化炭素	mg／l					< 0.0002					< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg／l					< 0.0004					< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	mg／l					< 0.002					< 0.002		
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン	mg／l					< 0.002					< 0.002		
1,1,1ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					< 0.0005					< 0.0005		
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					< 0.0006					< 0.0006		
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					< 0.001					< 0.001		
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					< 0.0005					< 0.0005		
1,3-ジクロロプロペン	mg／l					< 0.0002					< 0.0002		
チウラム	mg／l		< 0.0006						< 0.0006				
シマジン	mg／l		< 0.0003						< 0.0003				
チオベンカルブ	mg／l		< 0.002						< 0.002				
ベンゼン	mg／l					< 0.001					< 0.001		
セレン	mg／l			< 0.002						< 0.002			
硝酸性窒素	mg／l	0.13	0.14	0.11	0.12	0.13	0.11	0.10	0.09	0.10	0.10	0.13	0.13
亜硝酸性窒素	mg／l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	0.15	0.16	0.13	0.14	0.15	0.13	0.12	0.11	0.12	0.12	0.15	0.15
ふっ素	mg／l			< 0.05						< 0.05			
ほう素	mg／l	< 0.04						< 0.04					
1,4 - ジオキサン	mg／l					< 0.005					< 0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg／l						< 0.0006						
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	mg／l						< 0.002						
1,2-ジクロロプロパン	mg／l						< 0.005						
p-ジクロロベンゼン	mg／l						< 0.005						
イソキサチオン	mg／l						< 0.0008						
ダイアジノン	mg／l						< 0.0005						
フェニトロチオン	mg／l						< 0.0003						
イソプロチオラン	mg／l						< 0.004						
オキシン銅	mg／l						< 0.004						
クロロタロニル	mg／l						< 0.004						
プロピザミド	mg／l						< 0.0008						
ＥＰＮ	mg／l						< 0.0006						
ジクロルボス	mg／l						< 0.001						
フェノブカルブ	mg／l						< 0.002						
イプロベンホス	mg／l						< 0.0008						
クロルニトロフェン	mg／l						< 0.0005						
トルエン	mg／l						< 0.005						
キシレン	mg／l						< 0.005						
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l						< 0.006						
ニッケル	mg／l						< 0.001						
モリブデン	mg／l						< 0.007						
アンチモン	mg／l						< 0.0002						
塩化ビニルモノマー	mg／l						< 0.0002						
エピクロロヒドリン	mg／l						< 0.00004						
全マンガン	mg／l						< 0.02						
ウラン	mg／l						< 0.0002						
フェノール	mg／l						< 0.001						
ホルムアルデヒド	mg／l						< 0.1						
4-t-オクチルフェノール	mg／l						< 0.00003						
アニリン	mg／l						< 0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg／l						< 0.0003						
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l			< 0.01						< 0.01			
鉄（溶解性）	mg／l			< 0.005						< 0.005			
マンガン（溶解性）	mg／l			< 0.005						< 0.005			
クロム	mg／l			< 0.005						< 0.005			
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
燐酸態燐	mg／l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
陰イオン界面活性剤	mg／l	0.03		0.02		0.02		< 0.02		0.02		0.02	
クロロフィルa	mg／l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
電気伝導率	mS/m	4.28	4.23	4.38	4.41	4.26	4.23	4.25	4.35	4.34	4.45	4.39	4.36
濁度	度												
塩素イオン	mg／l	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1