

## 公園施設一覧表(富士川クラフトパーク)

カヌー場					
施設名称	概要	建築面積(m <sup>2</sup> )	延床面積(m <sup>2</sup> )	設置年月	備考
カヌーボンド管理棟	鉄筋コンクリート壁式構造二階建、事務室、男子更衣室、女子更衣室、休養室、男子便所、女子便所、HC便所、倉庫(1F)、放送室、ミーティングルーム、湯沸室、倉庫(2F)	100.0	168.0	H7.2	H25.3トイレ改修 入り口バリアフリー化
カヌーボンド艇庫	鉄骨造平屋建、器具室、カヌー格納庫	43.0	40.0	H7.2	
カヌーボンド	ウレタン樹脂系塗装、水深1100、76000×35000×1800	—	—		H26.3カヌー池改修
ゴール板吊下げ用ポスト	スチール製、H=2.8m4本、H=1.0m4本	—	—		
スラローム用ポスト	スチール製、H=1.5m、6本	—	—		
乗降部デッキ	ノンスリップ加工、ハードウッド、900×11860、2基	—	—		
観覧席	スタンドベンチ、10000×426000	—	—		
表彰台	木製、2000×9000	—	—		
国旗ポール	アルミ合金、テーパーポール、H=10000、3本	—	—		
シェード	2連W=14000 D=2000 H=2200	—	—	H28.3	

修景施設					
施設名称	概要	建築面積(m <sup>2</sup> )	延床面積(m <sup>2</sup> )	設置年月	備考
モニュメント	「Humane・cosmos」無限の可能性を秘めた人間と、それを取り巻く環境と自然と、宇宙の織り成す、きわめてダイナミックな「生命のイメージ」を意図して制作されました。	—	—	H8.3	
モニュメント	「硯石の碑」	—	—		
藤棚	1基	—	—	H1.5	H24.3改修
噴水池A	1基、外径φ10000	—	—	H6.3	
噴水池B	1基、外径φ18000	—	—	H6.3	H24.6改修

修景施設					
施設名称	概要	建築面積 (㎡)	延床面積 (㎡)	設置年月	備考
落水部	6000×7000			H6.3	
中央池	1基、5000×8500	—	—	H6.3	
カスケードA	2000×58800	—	—	H6.3	
カスケードB	2000×42200	—	—	H6.3	
富士川(富士の庭園)	黒ボク、W=2000~3000	—	—	H8.9	
駿河湾(富士の庭園)	黒ボク	—	—	H8.9	
三尊石組(富士の庭園)	佐久石、1t~4t級、H=900~1800	—	—	H8.12	
石柱(富士の庭園)	白糸御影石、H=900~1800	—	—	H8.12	
行の滝(書の庭園)	佐久石、0.5t×8t級	—	—	H9.10	
行の池(書の庭園)	佐久石、0.5t×5t級	—	—	H9.10	
影石組(書の庭園)	黒ボク、0.3t~1.8t級、佐久石0.5t~3t級	—	—	H11.6	
湧出口(富士の庭園)	野面石、2500×3000	—	—	H8.9	
修景池	13000×6300	—	—	H17.4	
修景池	20000×6700	—	—	H17.4	

休養施設					
施設名称	概要	建築面積 (㎡)	延床面積 (㎡)	設置年月	備考
悠休庵	木造平屋建、休憩所、女子便所、男子便所、身障者便所	115.9	104.3	H11.3	H25.3トイレ改修 入り口バリアフリー化
四阿(クラフト砦)	3600×3800 コニアル葺き、1基	13.7	13.7	H2.8	
四阿(大花壇)	5500×5500 コニアル葺き、1基	30.3	30.3	H4.5	
四阿(アプリコットファーム)	3700×3700 コニアル葺き、1基	13.7	13.7	H3.2	
四阿(サバイバルの森)	3000×3000 ガルバリウム鋼板葺き、2基	9.0	9.0	H28.12	

休養施設					
施設名称	概要	建築面積 (㎡)	延床面積 (㎡)	設置年月	備考
四阿(クラフト山)	5200×5200 杉皮葺き、1基	27.0	27.0	H5.6	
四阿(日本庭園)	4000×4000 木製 瓦葺き、2基	32.0	32.0	H9.2	
四阿(工芸素材園)	3000×3000 木製 瓦葺き、1基	9.0	9.0	H11.2	
シェルター(クラフト山)	3000×3000 スクエアタイプ、1基	9.0	9.0	H4.3	
シェルター(ピクニック広場横)	3000×3000 スクエアタイプ、4基	36.0	36.0	H5.6	
パーゴラ1(大花壇)	3000×28000 木製、1基	84.0	84.0	H11.3	
パーゴラ2(大花壇)	3000×12000 木製、1基	26.0	26.0	H11.3	
パーゴラ4(大花壇)	4500×15000 木製、1基	67.5	67.5	H4.5	
見晴らし広場展望台	木製(BG・IPE材)、7065×4640×4100	25.0	25.0	H11.3	
ベンチ	126基	—	—		
ベンチ	23基	—	—	H27.7	
サークルベンチ	木製、4基	—	—		
ツリーサークルベンチ	木製、1基	—	—		
モチーフ	「CRAFT PARK」、H=1.8	—	—	H1.5	
丸太ベンチ	11基	—	—		
野外卓	21基	—	—		

教養施設					
施設名称	概要	建築面積 (㎡)	延床面積 (㎡)	設置年月	備考
移築民家	茅葺入母屋造、8100×13200	106.9	106.9	H3.3	H25.3改修

便益施設					
施設名称	概要	建築面積 (㎡)	延床面積 (㎡)	設置年月	備考
中央トイレ	鉄筋コンクリート造平屋建、男子トイレ、女子トイレ、身障者用トイレ	61.6	61.6	S63.12	H25.3改修
花のトイレ	鉄筋コンクリート造平屋建、男子トイレ、女子トイレ、身障者用トイレ	34.0	34.0	H5.2	H25.3改修
サバイバルトイレ	木造平屋建、男子トイレ、女子トイレ、身障者用トイレ	29.9	29.6	H12.6	H25.3改修
アプリコットトイレ	木造平屋建、男子トイレ、女子トイレ、身障者用トイレ	44.6	44.6	H3.3	H25.3改修
ピクニックトイレ	鉄筋コンクリート造平屋建、男子トイレ、女子トイレ、身障者用トイレ	54.0	45.6	H3.8	H25.3改修
山のトイレ	鉄筋コンクリート造平屋建、男子トイレ、女子トイレ、身障者用トイレ	34.0	34.0	H6.3	H25.3改修
中央駐車場	大型18台、普通455台	—	—		
広場前駐車場	普通車56台、身障者用3台	—	—	H16.10	
大花壇トイレ	鉄筋コンクリート造平屋建、男子トイレ、女子トイレ、身障者用トイレ	39.9	32.5	H25.3	
トリム広場トイレ	鉄筋コンクリート造平屋建、男子トイレ、女子トイレ、身障者用トイレ	68.2	48.0	H26.3	

便益施設					
施設名称	概要	建築面積 (㎡)	延床面積 (㎡)	設置年月	備考
入り口駐車場	大型11台				
カーヌー第1駐車場	普通車15台				
カーヌー第2駐車場	普通車6台				
サバイバル駐車場	普通車13台				身延町管理
第1駐車場	普通車49台			H26.3	
バーベキュー卓	10基	—	—		
サバイバル炊事棟	木造平屋建(無壁)	22.1	22.1	H12.6	
ログハウス(ピクニック広場)	木製	36.0	36.0	H3.11	
ツリーハウス	アルミ・杉材	45.3	45.3	H12.7	
ドッグラン	大型犬用・小型犬用	—	—	H26.3	
大型駐車場	大型5台			H24.3	

管理施設					
施設名称	概要	建築面積 (㎡)	延床面積 (㎡)	設置年月	備考
公園管理事務所	鉄筋コンクリート二階建、駐車場、電気室、倉庫、作業員室、事務室、会議室、医務室、宿直室、所長室、更衣室、湯沸室、男子便所、女子便所、HC便所、脱衣室、シャワーユニット室	439.8	752.8	H1.3	
エントランス棟	木造平屋建、ホール、休憩スペース、飲食スペース、厨房、厨房設備、売店、トイレ、授乳室、パークコンシェルジュ、倉庫、太陽光発電パネル、蓄電池	479.2	479.2	H26.11	
プロパンガスボンベ庫	鉄骨造平屋建	3.0	3.0	H26.11	
焰硝倉橋	W(10000~12000)×L95000	—	—	H1.5	H23.3耐震工事
松籟橋	鉄筋コンクリート、歩道橋、橋長20.34m、幅員3.00m	—	—	H9.7	
悠久橋	鋼歩道橋、橋長55.50m、幅員4.00m	—	—	H8.10	
石橋(日本庭園内)	白糸御影石、1350×2400	—	—	H8.9	
切石橋(日本庭園内)	白糸御影石、900×3000	—	—	H8.9	
船着場(日本庭園内)	自然石、2000×7000	—	—	H9.10	
門(日本庭園内)	木造桧茅葺、2100×3640	—	—	H8.12	
矢沢川橋		—	—	H10.9	

管理施設					
施設名称	概要	建築面積 (㎡)	延床面積 (㎡)	設置年月	備考
森の吊橋		—	—	H12.3	
サバイバルの森空中デッキA	W=2.0m、橋脚・本体は鋼製、床板材はエスロンネオランバー製	—	—	H12.9	身延町管理
サバイバルの空中デッキB	W=1.5m、橋脚・本体は鋼製、床板材はエスロンネオランバー製	—	—	H13.4	身延町管理
受水槽(カスケード南側)	FRPパネルタンク	91.0	91.0	H4	H25.3外部塗装
高置水槽(日本庭園南側)	FRPパネルタンク	28.0	28.0	H8	H25.3外部塗装
機械室. 1(カスケード・噴水池)	鉄筋コンクリート(地上型)	16.0	16.0	H5.6	
機械室. 2(カスケード・噴水池)	鉄筋コンクリート(地下型)	20.0	20.0	H5.6	
機械室. 3(カスケード・噴水池)	鉄筋コンクリート(地上型)	35.0	35.0	H5.6	H24.6改修
変電設備(カスケード南側)	2500×2100	5.3	5.3	H4.3	
変電設備(日本庭園南側)	2500×2100	5.3	5.3		
自動灌水システム	電気式コントローラー、灌水ホース、電磁弁、雨センサー	—	—	H26.	
井戸ポンプ設備	井戸ホブ(口径32mm)、除鉄・除マンガンろ過装置・逆洗ポンプ、凝集材注入装置、塩素注入装置、制御盤、加圧給水ポンプ	—	—	H29.3	
LPGボンベ室	4棟W(600×2200)×L(2000×5600)	—	—	H1.5	
物置	木造、1800×2800	—	—	H1.5	
冷却塔	2200×4000	—	—	H1.5	
ゴミ箱	22基	—	—		
灰皿	5基	—	—		

富士川クラフトパーク 遊具一覧表

NO	遊具の分類	名 称	設置場所	設置年
	複合系遊具	エントランス	クラフト砦	H23. 3
1	"	エントランスブリッジ	"	H23. 3
2	"	ろくぼく	"	H23. 3
3	"	ミラー遊び	"	H23. 3
4	"	滑り橋	"	H23. 3
5	"	U字渡り	"	H23. 3
6	"	カーブパー	"	H23. 3
7	"	ウエーブライダー	"	H23. 3
8	"	ミックスロープ	"	H23. 3
9	"	ランダム石垣渡り	"	H23. 3
10	"	吊橋	"	H23. 3
11	"	ハンドレール	"	H23. 3
12	"	ハンドルレット	"	H23. 3
13	"	バンクステップ	"	H23. 3
14	"	鉄棒	"	H23. 3
15	登はん運動系遊具	ロックブロッククライム	"	H23. 3
16	パネル系遊具	パネル遊具	"	H24. 3
17	登はん運動系遊具	ゆらゆら梯子	"	H24. 3
18	渡り系遊具	パイプ渡り	"	H24. 3
19	"	こま渡り	"	H24. 3
20	"	あみだ渡り	"	H24. 3
21	"	ロープ渡り	"	H24. 3
22	滑走系遊具	Wターザンロープ	"	H23. 3
23	揺動系遊具	ブランコ	"	H23. 3
24	複合系遊具	戦国館	"	H24. 3
25	"	ローラーライダー	"	H24. 3
26	"	展望砦	"	H24. 3
27	"	階段	"	H24. 3
28	"	ブリッジ	"	H24. 3
29	"	一本道	"	H24. 3
30	"	滑り橋	"	H24. 3
31	"	階段	"	H24. 3
32	"	ウエーブクライム	"	H24. 3
33	"	フリーホールスライド	"	H24. 3
34	"	ストレートスライド	"	H24. 3
35	"	S字スライド	"	H24. 3
36	"	ウエーブスライド	"	H24. 3
37	"	階段	"	H24. 3
38	"	ネットブリッジ	"	H24. 3
39	"	ワイドウエーブスライド	"	H24. 3
40	"	石垣渡り	"	H24. 3
41	登はん運動系遊具	ザイルネット遊具	"	H23. 3
42	幼児用遊具	幼児用すべり台	"	H24. 3
43	"	幼児用ブランコ	"	H24. 3
44	"	クッションドーム	"	H24. 3
45	"	ミニウエーブネットクライム	"	H23. 3
46	"	ミニウエーブクライム	"	H23. 3
47	"	スプリング遊具 シーソー	"	H23. 3
48	"	スプリング遊具 馬 1	"	H23. 3
49	"	スプリング遊具 馬 2	"	H23. 3
50	"	パネル遊具	"	H24. 3
51	砂遊び系遊具	砂場	"	H24. 3
52	中高年向き健康遊具	踏み板ストレッチ	トリム広場	H24. 3
53		バランス円盤	"	H24. 3
54		腕上げアーチ	"	H24. 3
55		コマ落とし	"	H24. 3

56		ぶらぶらストレッチ	"	H24. 3
57		座位体前屈測定	"	H24. 3
58		ボート漕ぎ	"	H24. 3
59		かべ渡り	"	H24. 3
60		腕伸ばしテスト	"	H24. 3
61		ダブル踏み台昇降	"	H24. 3
62	筋力強化健康器具	腹筋ベンチ	"	H24. 3
63		十字懸垂ベンチ	"	H24. 3
64	子供用健康器具	ななめ懸垂うんてい渡り	"	H11 (H24移設)
65		ジャンプタッチ	"	H11 (H24移設)
66		飛び越し	"	H11 (H24移設)
67		腕立て伏せ	"	H11 (H24移設)
68		上体起こし	"	H11 (H24移設)
69		あしふり平行棒	"	H11 (H24移設)
70		バランス脚上げ	"	H11 (H24移設)
71		平均台	"	H11 (H24移設)
72		築山 高	トリム広場	H23. 3 (H24補修)
73		築山 中	"	H23. 3
74		築山 低	"	H23. 3
75	皮膜式大型遊具	ふわふわドーム(1山)	芝生広場	H25.3
75		ふわふわドーム(3山)	"	H25.3