北杜市須玉町内行政代執行現場周辺における悪臭調査結果

単位:ppm

物質名	においの種類(目安)	定量下限値	大蔵			東向			敷地境界に
			側溝 溜まり水付近	敷地境界 (風上)	敷地境界 (風下)	側溝 溜まり水付近	敷地境界 (風上)	敷地境界 (風下)	おける基準値 (参考)
アンモニア	し尿のようなにおい	0.02	0.68	0.04	0.03	0.48	0.04	0.05	1
メチルメルカプタン	腐った玉葱のようなにおい	0.0001	_	_	_	_	_	_	0.002
硫化水素	腐った卵のようなにおい	0.0001	0.0044	0.0002	0.0035	0.0026	0.0002	0.0002	0.02
硫化メチル	腐ったキャベツのようなにおい	0.0001	_	_	_	_	_	_	0.01
二硫化メチル	"	0.0001	_	_	_	_	_	_	0.009
トリメチルアミン	腐った魚のようなにおい	0.0001	_	_	_	_	_	_	0.005
アセトアルデヒド	刺激的な青臭いにおい	0.002	0.002	_	_	_	_	_	0.05
プロピオンアルデヒド	刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい	0.002	_	_	_	_	_	_	0.05
ノルマルブチルアルデヒド	"	0.002	_	_	_	_	_	_	0.009
イソブチルアルデヒド	"	0.002	_	_	_	_	_	_	0.02
ノルマルバレルアルデヒド	むせるような甘酸っぱい焦げたにおい	0.002	_	_	_	_	_	_	0.009
イソバレルアルデヒド	"	0.002	_	_	_	_	_	_	0.003
イソブタノール	刺激的な発酵したにおい	0.01	_	_	_	_	_	_	0.9
酢酸エチル	刺激的なシンナーのようなにおい	0.01	_	_	_	_	_	_	3
メチルイソブチルケトン	"	0.01	_	_	_	_	_	_	1
トルエン	ガソリンのようなにおい	0.01	_	_	_	_	_	_	10
スチレン	都市ガスのようなにおい	0.01	_	_	_	_	_	_	0.4
キシレン	ガソリンのようなにおい	0.01	_	_	_	_	_	_	1
プロピオン酸	刺激的な酸っぱいにおい	0.0001	0.0005	0.0002	_	0.0001	_	_	0.03
ノルマル酪酸	汗臭いにおい	0.0001	0.0001	0.0005	_	_	_	_	0.001
ノルマル吉草酸	むれた靴下のようなにおい	0.0001	_	_	_	_	_	_	0.0009
イソ吉草酸	"	0.0001	0.0004	_	_	_	_	_	0.001

※表中の「-」は、定量下限値未満(不検出)を示す。