

【 法 規 】

(一般・農業用品目・特定品目共通)

問題 1 次の文章は、毒物及び劇物取締法第 2 条第 1 項の条文である。( ) の中に当てはまる正しい語句はどれか。下欄の中から選びなさい。

この法律で「毒物」とは、別表第一に掲げる物であつて、( ) をいう。

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1 | 医薬品             |
| 2 | 医薬部外品及び化粧品以外のもの |
| 3 | 医薬品及び医薬部外品以外のもの |
| 4 | 医薬品以外のもの        |
| 5 | 医薬品及び医薬部外品      |

問題2 次のうち、毒物及び劇物取締法第4条第3項の規定に照らし、毒物又は劇物の販売業の登録は何年ごとの更新を受けなければ、その効力を失うか。下欄の中から選びなさい。

1	3年	2	4年	3	5年
4	6年	5	7年		

問題3 次のうち、毒物及び劇物取締法第10条の規定に照らし、毒物又は劇物の販売業者は、その店舗における営業を廃止した場合、何日以内に店舗の所在地の都道府県知事にその旨を届け出なければならないか。下欄の中から選びなさい。

1	10日以内	2	15日以内	3	20日以内
4	30日以内	5	50日以内		

問題4 次のうち、毒物及び劇物取締法第8条の規定に照らし、毒物劇物取扱責任者となることができる者として、正しい正誤の組合せはどれか。下欄の中から選びなさい。

- a 薬剤師
- b 医師
- c 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者
- d 化学に関する仕事に就き、5年を経過した者
- e 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者

	a	b	c	d	e
1	正	正	誤	正	正
2	誤	誤	正	正	誤
3	正	誤	正	誤	正
4	正	誤	正	誤	誤
5	誤	正	正	誤	正

問題5 次の文章について、毒物及び劇物取締法第17条第1項の規定に照らし、  
（ ）の中に当てはまる正しい語句の組合せはどれか。下欄の中から選びなさい。

毒物又は劇物が飛散・漏れ等した場合において、不特定又は多数の者に保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは、（ a ）、（ b ）又は（ c ）に直ちに届け出なければならない。

	a	b	c
1	保健所	警察署	消防機関
2	保健所	市区町村	消防機関
3	警察署	市区町村	消防機関
4	警察署	保健所	医療機関
5	保健所	消防機関	医療機関

問題6 次のうち、毒物及び劇物取締法第12条第1項の規定に照らし、毒物劇物営業者及び特定毒物研究者が、毒物又は劇物の容器及び被包に、表示しなければならない文字はどれか。下欄の中から選びなさい。

1	医薬用	2	医薬用外	3	医療用
4	業務用外	5	研究用		

問題7 次のうち、毒物及び劇物取締法第14条第1項の規定に照らし、毒物劇物営業者が、毒物又は劇物を他の毒物劇物営業者に販売した際に、書面に記載しなくてもよいものはどれか。下欄の中から選びなさい。

- |   |           |
|---|-----------|
| 1 | 毒物又は劇物の名称 |
| 2 | 毒物又は劇物の数量 |
| 3 | 譲受人の氏名    |
| 4 | 譲受人の生年月日  |
| 5 | 販売年月日     |

問題8 次のうち、毒物及び劇物取締法施行令第40条の3第3項の規定に照らし、毒物又は劇物を、車両を使用して、又は鉄道によって運搬する場合、容器又は被包の外部に、その収納した毒物又は劇物の名称及び成分の表示がなされていなければならない1回の運搬量として定められているのはどれか。下欄の中から選びなさい。

- |   |          |   |            |   |          |
|---|----------|---|------------|---|----------|
| 1 | 100kg 以上 | 2 | 300kg 以上   | 3 | 500kg 以上 |
| 4 | 700kg 以上 | 5 | 1,000kg 以上 |   |          |

問題9 次のうち、毒物及び劇物取締法第21条第1項の規定に照らし、特定毒物使用者が、特定毒物使用者でなくなったときは、現に所有する特定毒物の品名及び数量を、何日以内に都道府県知事に届け出なければならないか。下欄の中から選びなさい。

1	10日以内	2	15日以内	3	20日以内
4	30日以内	5	50日以内		

問題10 次のうち、毒物及び劇物取締法施行令第40条の規定に照らし、毒物及び劇物の廃棄の方法に関する技術上の基準の記述として、正しい正誤の組合せはどれか。下欄の中から選びなさい。

- a 可燃性の毒物又は劇物は、保健衛生上危害を生ずるおそれがない場所で、少量ずつ燃焼させる。
- b 地下50センチメートル以上で、かつ、地下水を汚染するおそれがない地中に確実に埋める。
- c 海面上に引き上げられ、若しくは浮き上がるおそれがない方法で海水中に沈める。
- d 中和により、毒物及び劇物並びに毒物及び劇物取締法第11条第2項に規定する政令で定める物のいずれにも該当しない物とする。

	a	b	c	d
1	正	誤	誤	正
2	誤	正	正	正
3	正	誤	正	正
4	正	誤	正	誤
5	正	正	正	正

問題 1 1 次の物質のうち、毒物及び劇物取締法別表第一に掲げられている毒物として正しいものはどれか。下欄の中から選びなさい。

1	モノクロル酢酸	2	トリクロル酢酸
3	ジクロル酢酸	4	モノフルオール酢酸
5	ロダン酢酸エチル		

問題 1 2 次の文章について、毒物及び劇物取締法第 1 9 条第 5 項の規定に照らし、  
( ) の中に当てはまる正しい語句の組合せはどれか。下欄の中から選びなさい。

( a ) は、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため ( b ) において必要があると認めるときは、( c ) に対し、毒物及び劇物取締法第 1 9 条第 1 項から第 4 項の各項の規定による処分を行うよう指示をすることができる。

	a	b	c
1	厚生労働大臣	緊急時	都道府県知事
2	厚生労働大臣	緊急時	医政局長
3	文部科学大臣	平常時	健康局長
4	文部科学大臣	緊急時	医政局長
5	厚生労働大臣	平常時	都道府県知事

問題 1 3 次のうち、毒物及び劇物取締法第3条の2第2項の規定に照らし、毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者以外で、特定毒物の輸入が可能な者として正しいものはどれか。下欄の中から選びなさい。

- 1 毒物又は劇物の販売業の登録を受けた者
- 2 毒物又は劇物の製造業の登録を受けた者
- 3 特定毒物研究者の許可を受けた者
- 4 上記選択肢1から3の全員
- 5 上記選択肢1から3の全員が特定毒物の輸入は認められていない

問題 1 4 次のうち、毒物及び劇物取締法第22条第1項の規定に照らし、毒物又は劇物の業務上取扱者が、届け出なければならない事業の記述として正しいものはどれか。下欄の中から選びなさい。

- 1 水酸化ナトリウムを使用して、清掃を行う事業
- 2 シアン化カリウムを使用して、電気めっきを行う事業
- 3 硝酸を使用して、金属熱処理を行う事業
- 4 砒素化合物たる毒物を使用して電気めっきを行う事業
- 5 最大積載量500kgの自動車を用いて劇物の運送を行う事業



問題 15 次の記述について、毒物及び劇物取締法施行規則第 13 条の 5 の規定に照らし、車両の前後の見やすい箇所に掲げる標識として、正しいものはどれか。下欄の中から選びなさい。

アクリルニトリルを、車両を使用して 1 回につき 5,000kg 以上運搬する場合

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1 | 0.5m 平方の板に地を白色、文字を黒色として「劇」と表示した標識 |
| 2 | 0.3m 平方の板に地を白色、文字を赤色として「毒」と表示した標識 |
| 3 | 0.3m 平方の板に地を黒色、文字を白色として「劇」と表示した標識 |
| 4 | 0.5m 平方の板に地を黒色、文字を黄色として「毒」と表示した標識 |
| 5 | 0.3m 平方の板に地を黒色、文字を白色として「毒」と表示した標識 |

【 基礎化学 】

(一般・農業用品目・特定品目共通)

問題１６～問題１８ 次の物質の元素記号について、正しいものはどれか。下欄の中から  
選びなさい。

問題１６ 鉛

問題１７ リン

問題１８ スズ

1	Sn	2	Li	3	P	4	S	5	Pb
---	----	---	----	---	---	---	---	---	----

問題１９ 次の化学の法則は何と呼ばれているか。最も適当なものを下欄の中から選びな  
さい。

圧力が一定の場合、一定量の気体の体積が絶対温度に比例する法則

1	ボイルの法則	2	シャルルの法則
3	ヘンリーの法則	4	ファラデーの法則
5	ルシャトリエの法則		

問題20 理想気体1molを標準状態（0℃、1気圧）で測定したときの体積はおよそどれか。下欄の中から選びなさい。

1	11.2L	2	22.4L	3	33.6L
4	44.8L	5	56.0L		

問題21 クロロホルムの分子量はいくつか。下欄の中から選びなさい。ただし、原子量は、H=1、C=12、Cl=35.5とする。

1	62	2	83.5	3	119.5
4	132.5	5	153.5		

問題 2 2    メタン ( $\text{CH}_4$ ) 32g を完全燃焼させると、何 kJ の熱量が放出されるか。下欄の中から選びなさい。ただし、メタンの燃焼熱を 890kJ/ mol、 原子量は、H = 1、C = 12 とする。

1	445 kJ	2	890kJ	3	1,780 kJ
4	2,670 kJ	5	3,560kJ		

問題 2 3    酸化数が減少する反応を何というか。下欄の中から選びなさい。

1	酸化	2	中和	3	置換
4	還元	5	加水分解		

問題 2 4 次のうち、イオン結合をしている化合物はどれか。下欄の中から選びなさい。

- |   |         |
|---|---------|
| 1 | 水       |
| 2 | メタン     |
| 3 | アンモニア   |
| 4 | 二酸化炭素   |
| 5 | 塩化ナトリウム |

問題 2 5 次のうち、アミノ基はどれか。下欄の中から選びなさい。

1	-NH <sub>2</sub>	2	-COOH	3	-OH
4	-NO <sub>2</sub>	5	-CHO		

問題 2 6 次のうち、三価のアルコールはどれか。下欄の中から選びなさい。

1	エタノール	2	ドデカノール	3	ブタノール
4	グリセリン	5	エチレングリコール		

問題 27 2.5mol/Lの硝酸ナトリウム ( $\text{NaNO}_3$ ) 水溶液 200mLに含まれる硝酸ナトリウムの質量は何 g か。下欄の中から選びなさい。ただし原子量は、 $\text{Na}=23$ 、 $\text{N}=14$ 、 $\text{O}=16$  とする。

1	17.0g	2	25.5 g	3	42.5g
4	51.0g	5	85.0g		

問題 28 次に掲げる元素とその炎色反応の色について、正しい組合せはどれか。下欄の中から選びなさい。

- a Ca 橙赤色
- b Na 黄色
- c Cu 黄緑色
- d Ba 紅色
- e K 青緑色

- |         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 1 (a、b) | 2 (a、d) | 3 (b、d) |
| 4 (c、e) | 5 (d、e) |         |



問題 2 9 次の記述は、物質の状態変化に伴う熱量について述べたものであるが、正しい組合せはどれか。下欄の中から選びなさい。

- a 固体が液体になるときに吸収する熱量
- b 液体が固体になるときに放出する熱量
- c 液体が気体になるときに吸収する熱量
- d 気体が液体になるときに放出する熱量
- e 固体が気体になるときに吸収する熱量

	a	b	c	d	e
1	融解熱	凝縮熱	昇華熱	蒸発熱	凝固熱
2	凝固熱	昇華熱	凝縮熱	蒸発熱	融解熱
3	凝固熱	融解熱	凝縮熱	昇華熱	蒸発熱
4	融解熱	凝固熱	蒸発熱	凝縮熱	昇華熱
5	蒸発熱	凝縮熱	昇華熱	融解熱	凝固熱

問題 3 0 次のうち、アルカリ土類金属元素はどれか。下欄の中から選びなさい。

1	Fe	2	Li	3	Al
4	Cu	5	Ca		

【 毒物及び劇物の性質及び貯蔵その他取扱方法 】

(一般)

問題 3 1 ～問題 3 5 次の物質の性状として、最も適当なものはどれか。下欄の中から選  
びなさい。

問題 3 1 ブロムメチル

問題 3 2 酢酸エチル

問題 3 3 塩化チオニル (別名 塩化スルフィニル)

問題 3 4 アニリン

問題 3 5 <sup>りん</sup> 燐化水素 (別名 ホスフィン)

- |  |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1 無色の気体で、腐魚臭がある。</li><li>2 無色の気体で、わずかに甘いクロロホルム様の臭気がある。</li><li>3 無色の液体で、果実様の芳香がある。</li><li>4 純品は無色透明な油状の液体で、特有の臭気があり、空気により着色する。</li><li>5 刺激臭がある無色～淡黄色の液体で、発煙性がある。</li></ol> |
|--|

問題３６～問題４０ 次の物質の用途として、最も適当なものはどれか。下欄の中から  
選びなさい。

問題３６ 硫酸亜鉛

問題３７ ２, ２′－ジピリジリウム－１, １′－エチレンジブロミド（別名 ジクワッ  
ト）

問題３８ 硝酸銀

問題３９ <sup>りん</sup> 燐化亜鉛

問題４０ アクリルニトリル

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1 | 工業用木材防腐剤、塗料、農薬、試薬 |
| 2 | 合成繊維や合成樹脂等の製造原料   |
| 3 | 殺鼠 <sup>そ</sup> 剤 |
| 4 | 除草剤               |
| 5 | コロジオン湿板、写真感光剤     |

問題４１～問題４５ 次の物質の貯蔵方法として、最も適当なものはどれか。下欄の中から選びなさい。

問題４１ クロロホルム

問題４２ 黄<sup>りん</sup>燐

問題４３ 二硫化炭素

問題４４ ベタナフトール（別名 ２－ナフトール）

問題４５ シアン化カリウム

- １ 空気や光線に触れると赤変するため、遮光して保管する。
- ２ 少量ならば共栓ガラス瓶、多量ならば鋼製ドラム缶などを使用する。揮発性が高く、可燃性、発熱性、自然発火性のものから十分に引き離し、直射日光を受けない冷所で保管する。
- ３ 空気に触れると発火しやすいので、水中に沈めて瓶に入れる。さらに、砂をいれた缶中に固定して、冷暗所に保管する。
- ４ 光を遮り、少量ならばガラス瓶、多量ならばブリキ缶又は鉄ドラム缶を用い、酸類とは離して風通しのよい乾燥した冷所に密封して保管する。
- ５ 純品は空気と日光によってホスゲン等に分解するので、少量のアルコールを加えて分解を防止し、冷暗所に貯蔵する。

【 実 地 】

(一般)

問題４６～問題５１ 次の表の毒物又は劇物について、該当する性状をA欄から、用途をB欄から、それぞれ最も適当なものを一つ選びなさい。

毒物又は劇物	性状	用途
アリルアルコール	問題４６	問題４９
ナトリウム	問題４７	問題５０
硫酸	問題４８	問題５１

A欄 (性状)

- 1 軽い銀白色の軟らかい固体で、水と激しく反応する。
- 2 無色の液体で、刺激臭がある。水に溶ける。
- 3 無色、無臭、透明な油状液体で、腐食性が大である。
- 4 黄色の固体で、無臭。水に難溶。
- 5 無色の液体、クロロホルムに似た刺激臭がある。水に難溶。

B欄 (用途)

- 1 トルイジンの原料、火薬の中間体等
- 2 樹脂原料、難燃化剤原料等
- 3 手指や機械類の消毒剤等
- 4 工業用にあマルガム製造用、漂白剤製造等
- 5 石油の精製、冶金、塗料、乾燥剤等

問題5 2～問題5 5 次の物質の識別方法として、最も適当なものはどれか。下欄の中から選びなさい。

問題5 2 硫酸

問題5 3 <sup>よう</sup> 沃素

問題5 4 水酸化カリウム

問題5 5 フェノール

- 1 デンプンと反応すると藍色を呈する。
- 2 水溶液に過クロール鉄液（塩化鉄（Ⅲ）水溶液）を加えると紫色を呈する。
- 3 アルコール溶液は、白色の羊毛又は絹糸を緑色に染める。
- 4 水溶液に酒石酸溶液を過剰に加えると、白色結晶性の沈殿を生ずる。また、塩酸を加えて中性にした後、塩化白金溶液を加えると、黄色結晶性沈殿を生成する。
- 5 水で薄めると発熱し、ショ糖、木片等に触れるとそれらを炭化して黒変させる。

問題５６～問題６０ 次の物質の廃棄方法として、最も適当なものはどれか。下欄の中から選びなさい。なお、廃棄方法は厚生労働省が定める「毒物及び劇物の廃棄の方法に関する基準」による。

問題５６ 水銀

問題５７ エチレンオキシド

問題５８ 塩化バリウム

問題５９ ジメチル硫酸

問題６０ 水酸化鉛

- １ そのまま再利用するため蒸留する。
- ２ セメントを用いて固化し、溶出試験を行い、溶出量が判定基準以下であることを確認して埋立処分する。
- ３ 水に溶かし、硫酸ナトリウムの水溶液を加えて処理し、沈殿ろ過して埋立処分する。
- ４ 活性汚泥法により行う。
- ５ 焼却炉で焼却する。