公共用水域水質測定結果

水域名　笛吹川上流　　地点名　広瀬ダム貯水池　　統一番号　006-51　　類型名　Ａ　イ　　調査機関　山梨県

一般項目													
採取月日		04月13日	05月11日	06月01日	07月06日	08月03日	09月07日	10月05日	11月02日	12月07日	01月11日	02月01日	03月01日
採取時刻		11時15分	11時05分	10時55分	11時15分	11時00分	11時10分	11時10分	11時00分	10時20分	11時10分	11時15分	11時30分
天候		曇り	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ
気温	℃	8.1	11.8	17.0	20.9	26.3	15.8	21.3	13.0	6.9	2.8	-0.3	4.6
水温	℃	9.2	13.5	15.8	17.7	23.2	17.0	16.6	11.0	6.1	2.0	2.2	2.1
外観		071	061	070	070	051	051	081	081	081	081	080	080
臭気		011	142	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
流量	m^3/s												
（年平均）	m^3/s												
採取位置		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透明度	m	4.5	4.3	5.7	3.8	4.0	3.8	4.2	3.2	4.7	9.0	9.2	9.8
生活環境項目													
ｐＨ		7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.2	7.1	7.3	7.1	7.1	7.3	7.3
ＤＯ	mg／l	11	10	9.7	9.4	8.5	8.6	9.1	9.2	9.4	11	12	13
ＢＯＤ	mg／l	1.8	1.5	0.8	0.9	1.3	0.8	0.6	0.5	0.6	＜0.5	＜0.5	＜0.5
ＣＯＤ	mg／l	2.3	3.1	2.2	2.7	2.3	2.0	1.5	1.3	1.8	1.6	0.9	0.6
ＳＳ	mg／l	1	1	1	1	2	＜1	1	1	＜1	＜1	1	＜1
大腸菌群数	MPN/100ml	2.0	49	7.8	460	3300	110	46	49	490	7.8	23	0
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全窒素	mg／l	0.47	0.41	0.39	0.40	0.40	0.38	0.30	0.29	0.35	0.32	0.37	0.28
全燐	mg／l	0.009	0.008	0.015	0.007	0.012	0.007	0.006	0.004	0.008	0.004	0.003	0.006
全亜鉛	mg／l			0.001			＜0.001			＜0.001			0.003
ノニルフェノール	mg／l												
ＬＡＳ	mg／l												
健康項目													
カドミウム	mg／l			＜0.0003						＜0.0003			
全シアン	mg／l		＜0.1						＜0.1				
鉛	mg／l			＜0.005						＜0.005			
六価クロム	mg／l			＜0.02						＜0.02			
ヒ素	mg／l			＜0.005						＜0.005			
総水銀	mg／l			＜0.0005						＜0.0005			
アルキル水銀	mg／l												
ＰＣＢ	mg／l												
ジクロロメタン	mg／l					＜0.002					＜0.002		
四塩化炭素	mg／l					＜0.0002					＜0.0002		
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0004					＜0.0004		
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.002					＜0.002		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.002					＜0.002		
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0005					＜0.0005		
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0006					＜0.0006		
トリクロロエチレン	mg／l					＜0.001					＜0.001		
テトラクロロエチレン	mg／l					＜0.0005					＜0.0005		
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l					＜0.0002					＜0.0002		
チウラム	mg／l		＜0.0006						＜0.0006				
シマジン	mg／l		＜0.0003						＜0.0003				
チオベンカルブ	mg／l		＜0.002						＜0.002				
ベンゼン	mg／l					＜0.001					＜0.001		
セレン	mg／l			＜0.002						＜0.002			
硝酸性窒素	mg／l	0.32			0.36			0.27			0.27		
亜硝酸性窒素	mg／l	＜0.02			＜0.02			＜0.02			＜0.02		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	0.34			0.38			0.29			0.29		
ふっ素	mg／l				＜0.05						＜0.05		
ほう素	mg／l	＜0.04						＜0.04					
1,4－ジオキサン	mg／l					＜0.005					＜0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg／l						＜0.0006						
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／l												
イソキサチオン	mg／l												
ダイアジノン	mg／l												
フェニトロチオン	mg／l												
イソプロチオラン	mg／l												
オキシン銅	mg／l												
クロロタロニル	mg／l												
プロピザミド	mg／l												
ＥＰＮ	mg／l												
ジクロルボス	mg／l												
フェノブカルブ	mg／l												
イプロベンホス	mg／l												
クロルニトロフェン	mg／l												
トルエン	mg／l												
キシレン	mg／l												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l												
ニッケル	mg／l												
モリブデン	mg／l												
アンチモン	mg／l												
フェノール	mg／l						＜0.001						
ホルムアルデヒド	mg／l						＜0.1						
塩化ビニルモノマー	mg／l												
エピクロロヒドリン	mg／l												
全マンガン	mg／l												
ウラン	mg／l												
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)	mg／l												
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg／l												
PFOS及びPFOA	mg／l												
4-t-オクチルフェノール	mg／l						＜0.00003						
アニリン	mg／l						＜0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg／l						＜0.0003						
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l												
鉄（溶解性）	mg／l												
マンガン（溶解性）	mg／l												
クロム	mg／l												
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l	＜0.02		＜0.02		＜0.02		＜0.02		0.02		＜0.02	
燐酸態燐	mg／l	0.003		＜0.003		＜0.003		＜0.003		＜0.003		＜0.003	
陰イオン界面活性剤	mg／l	0.02		0.03		＜0.02		＜0.02		＜0.02		＜0.02	
クロロフィルa	mg／l	0.011	0.007	0.002	0.001	0.004	0.001	0.002	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
電気伝導率	mS/m	5.31	5.14	4.85	4.12	4.61	3.89	4.45	5.12	5.34	5.39	5.02	6.59
濁度	度												
塩素イオン	mg／l	1	1	1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	1	1	＜1	1
大腸菌数	個／100ml												

公共用水域水質測定結果

水域名　笛吹川上流　　地点名　亀甲橋　　統一番号　006-01　　類型名　Ａ　イ　　調査機関　国土交通省

一般項目													
採取月日		04月21日	05月12日	06月02日	07月21日	08月04日	09月01日	10月06日	11月17日	12月15日	01月12日	02月02日	03月02日
採取時刻		11時00分	10時40分	11時00分	11時00分	11時30分	11時00分	11時00分	11時10分	11時00分	11時00分	11時00分	11時00分
天候		晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	20	22.3	24	28.3	31.2	26.8	24.6	12	7.7	3.5	6.1	11
水温	℃	13.5	16.2	16.4	20	22.5	20	18.2	11.2	7.2	4.3	3.9	8.2
外観		001	001	001	001	020	001	001	001	001	001	001	001
臭気		011	011	011	011	141	011	011	011	011	011	011	011
流量	m^3/s	3.15	2.08	6.23	9.6	6.33	9.42	6.18	3.04	3.08	2.94	1.63	1.78
（年平均）	m^3/s	4.62											
採取位置		01	01	02	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.12	0.14	0.15	0.15	0.17	0.16	0.16	0.13	0.18	0.16	0.13	0.13
全水深	m	0.61	0.68	0.75	0.75	0.85	0.8	0.82	0.64	0.89	0.8	0.66	0.66
透視度	cm	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100
生活環境項目													
ｐＨ		7.8	8.2	7.7	7.7	7.9	7.5	7.6	7.6	7.8	7.8	8.2	8.2
ＤＯ	mg／l	11	10	10	9	8.8	8.9	9.5	10	11	12	13	12
ＢＯＤ	mg／l	1.2	0.8	0.7	＜0.5	0.7	0.5	0.9	＜0.5	0.5	0.6	0.6	0.9
ＣＯＤ	mg／l		2			1.7						0.7	
ＳＳ	mg／l	2	2	2	3	3	7	2	＜1	1	1	1	＜1
大腸菌群数	MPN/100ml	330	1300	4900	2300	11000	13000	14000	4900	940	490	310	230
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全窒素	mg／l	0.83	0.71	0.51	0.81	0.77	0.66	0.91				0.91	
全燐	mg／l	0.04				0.018		0.016				0.011	
全亜鉛	mg／l	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
ノニルフェノール	mg／l					＜0.00006						＜0.00006	
ＬＡＳ	mg／l	0.0004				0.0001		0.0001				＜0.0001	
健康項目													
カドミウム	mg／l					＜0.0003							
全シアン	mg／l					＜0.1							
鉛	mg／l					＜0.001						＜0.001	
六価クロム	mg／l					＜0.005							
ヒ素	mg／l					0.001						0.002	
総水銀	mg／l					＜0.0005							
アルキル水銀	mg／l												
ＰＣＢ	mg／l					＜0.0005							
ジクロロメタン	mg／l					＜0.0002							
四塩化炭素	mg／l					＜0.0002							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0002							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.0002							
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.0002							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0002							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0002							
トリクロロエチレン	mg／l					＜0.0002							
テトラクロロエチレン	mg／l					＜0.0002							
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l					＜0.0002							
チウラム	mg／l					＜0.0006							
シマジン	mg／l					＜0.0003							
チオベンカルブ	mg／l					＜0.0003							
ベンゼン	mg／l					＜0.0002							
セレン	mg／l					＜0.001							
硝酸性窒素	mg／l					0.56						0.74	
亜硝酸性窒素	mg／l					0.002						0.004	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l					0.56						0.74	
ふっ素	mg／l					0.02							
ほう素	mg／l	＜0.02										＜0.02	
1,4－ジオキサン	mg／l					＜0.005							
要監視項目													
クロロホルム	mg／l					＜0.0001							
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／l												
イソキサチオン	mg／l												
ダイアジノン	mg／l												
フェニトロチオン	mg／l												
イソプロチオラン	mg／l												
オキシン銅	mg／l												
クロロタロニル	mg／l												
プロピザミド	mg／l												
ＥＰＮ	mg／l												
ジクロルボス	mg／l												
フェノブカルブ	mg／l												
イプロベンホス	mg／l												
クロルニトロフェン	mg／l												
トルエン	mg／l												
キシレン	mg／l												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l												
ニッケル	mg／l					＜0.001							
モリブデン	mg／l												
アンチモン	mg／l												
フェノール	mg／l					＜0.001							
ホルムアルデヒド	mg／l					＜0.01							
塩化ビニルモノマー	mg／l					＜0.0002							
エピクロロヒドリン	mg／l					＜0.00004							
全マンガン	mg／l					＜0.02							
ウラン	mg／l												
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)	mg／l												
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg／l												
PFOS及びPFOA	mg／l												
4-t-オクチルフェノール	mg／l					＜0.00003							
アニリン	mg／l					＜0.002							
2,4-ジクロロフェノール	mg／l					＜0.0003							
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l					＜0.004						＜0.004	
鉄（溶解性）	mg／l					0.04						＜0.02	
マンガン（溶解性）	mg／l												
クロム	mg／l												
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l				＜0.01	＜0.01						＜0.01	
燐酸態燐	mg／l												
陰イオン界面活性剤	mg／l	＜0.01				＜0.01		＜0.01				＜0.01	
クロロフィルa	mg／l												
電気伝導率	mS/m					7.1						8.8	
濁度	度	1.2	1.3	1.3	2.3	2.3	3.4	0.9	0.4	0.6	0.4	0.5	0.6
塩素イオン	mg／l												
大腸菌数	個／100ml	90				90		30				19	

公共用水域水質測定結果

水域名　笛吹川下流　　地点名　鵜飼橋　　統一番号　007-51　　類型名　Ａ ハ　　調査機関　国土交通省

一 般 項 目													
採　取　月　日		04月21日	05月12日	06月02日	07月21日	08月04日	09月01日	10月06日	11月17日	12月15日	01月12日	02月02日	03月02日
採　取　時　刻		13時45分	13時10分	13時30分	13時30分	14時50分	13時30分	14時40分	14時00分	13時45分	13時25分	13時45分	13時45分
天　　候		晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ
気　　温	℃	27	22.1	28	35.9	37	29	31.2	19	12.8	6.5	9.2	16
水　　温	℃	20	20.2	21.5	26	29.5	22.6	22.5	14.6	10.2	6.5	8	12.7
外　　観		001	001	001	001	020	320	001	001	001	140	001	001
臭　　気		011	011	141	141	141	011	011	011	011	011	141	141
流　　量	m^3/s	5.87	5.04	7.82	18.57	10.98	17.34	10.99	6.97	6.13	5.66	4.58	4.78
（年平均）	m^3/s	8.73											
採　取　位　置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採　取　水　深	m	0.1	0.1	0.11	0.1	0.11	0.13	0.1	0.08	0.09	0.11	0.1	0.11
全　水　深	m	0.48	0.52	0.55	0.52	0.54	0.64	0.51	0.4	0.44	0.57	0.48	0.54
透　視　度	cm	＞100	＞100	＞100	＞100	85	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100
生 活 環 境 項 目													
ｐＨ		8.1	8.2	7.9	9.1	8.2	7.9	7.8	7.8	7.9	7.9	8.6	8.9
ＤＯ	mg／l	10	9.9	9.3	9.5	7.9	8.8	8.8	9.9	11	12	13	12
ＢＯＤ	mg／l	1.6	1.5	0.9	0.7	1.4	＜0.5	0.7	0.5	0.7	1.4	1	1.7
ＣＯＤ	mg／l	3.7	2.6			2		2				2.3	
ＳＳ	mg／l	9	6	5	3	5	7	2	1	2	4	4	3
大 腸 菌 群 数	MPN／100ml	4600	4900	23000	3300	14000	17000	17000	2300	3300	1100	790	700
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全　窒　素	mg／l	1.4	1.5	0.94	0.93	1.1	0.95	1				1.4	
全　燐	mg／l	0.059			0.028	0.038		0.031				0.042	
全　亜　鉛	mg／l	0.004				0.002		0.002				0.003	
ノニルフェノール	mg／l												
ＬＡＳ	mg／l												
健 康 項 目													
カドミウム	mg／l												
全シアン	mg／l												
鉛	mg／l												
六価クロム	mg／l												
ヒ　素	mg／l		0.001										
総　水　銀	mg／l												
アルキル水銀	mg／l												
Ｐ　Ｃ　Ｂ	mg／l												
ジクロロメタン	mg／l												
四塩化炭素	mg／l												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l												
トリクロロエチレン	mg／l												
テトラクロロエチレン	mg／l												
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l												
チウラム	mg／l												
シマジン	mg／l												
チオベンカルブ	mg／l												
ベンゼン	mg／l												
セレン	mg／l												
硝酸性窒素	mg／l					0.81						1.2	
亜硝酸性窒素	mg／l					0.007						0.021	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l					0.81							
ふ　っ　素	mg／l												
ほ　う　素	mg／l	＜0.02											
1,4－ジオキサン	mg／l												
要監視項目													
クロロホルム	mg／l												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ	mg／l												
イソキサチオン	mg／l												
ダイアジノン	mg／l												
フェニトロチオン	mg／l												
イソプロチオラン	mg／l												
オキシン銅	mg／l												
クロロタロニル	mg／l												
プロピザミド	mg／l												
ＥＰＮ	mg／l												
ジクロルボス	mg／l												
フェノブカルブ	mg／l												
イプロベンホス	mg／l												
クロルニトロフェン	mg／l												
トルエン	mg／l												
キシレン	mg／l												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l												
ニッケル	mg／l												
モリブデン	mg／l												
アンチモン	mg／l												
フェノール	mg／l												
ホルムアルデヒド	mg／l												
塩化ビニルモノマー	mg／l												
エピクロロヒドリン	mg／l												
全マンガン	mg／l												
ウラン	mg／l												
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)	mg／l												
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg／l												
PFOS及びPFOA	mg／l												
4-t-オクチルフェノール	mg／l												
アニリン	mg／l												
2,4-ジクロロフェノール	mg／l												
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l												
鉄（溶解性）	mg／l												
マンガン（溶解性）	mg／l												
クロム	mg／l												
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l				＜0.01	0.01						0.01	
燐酸態燐	mg／l												
陰イオン界面活性剤	mg／l	＜0.01				＜0.01		＜0.01				0.01	
クロロフィルa	mg／l												
電気伝導率	mS/m					10						12	
濁度	度	3.4	2.6	2.2	2.4	2.8	2.2	1	0.9	1.5	1.4	2.6	1.4
塩素イオン	mg／l												
大腸菌数	個／100ml												

公共用水域水質測定結果

水域名　笛吹川下流　　地点名　桃林橋　　統一番号　007-53　　類型名　Ａ ハ　　調査機関　国土交通省

一 般 項 目													
採　取　月　日		04月21日	05月12日	06月02日	07月21日	08月04日	09月01日	10月06日	11月17日	12月15日	01月12日	02月02日	03月02日
採　取　時　刻		14時45分	14時00分	14時20分	14時45分	15時45分	14時20分	15時30分	14時45分	14時45分	14時25分	14時50分	14時45分
天　　候		晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ
気　　温	℃	23.8	19.8	25.7	32	31.9	27	28.8	16.7	14.8	6	8.5	14
水　　温	℃	20.5	20.5	22.6	26.9	30.2	24	23.4	15.3	11.6	8.2	9.6	13
外　　観		030	030	030	030	140	320	140	030	030	030	030	001
臭　　気		381	381	381	381	381	011	381	381	381	381	381	381
流　　量	m^3/s	15.61	12.48	15.18	27.73	16.58	25.64	18.07	12.98	12.98	12.9	9.87	10.59
（年平均）	m^3/s	15.88											
採　取　位　置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採　取　水　深	m	0.16	0.11	0.14	0.18	0.14	0.16	0.14	0.11	0.15	0.12	0.09	0.11
全　水　深	m	0.8	0.56	0.72	0.88	0.7	0.82	0.68	0.55	0.73	0.58	0.46	0.54
透　視　度	cm	73	79	72	55	93	73	70	72	38	38	95	93
生 活 環 境 項 目													
ｐＨ		7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	7.6	7.7	7.7
ＤＯ	mg／l	9.1	8.8	8.3	7.9	7.1	8	8	9.4	10	10	11	10
ＢＯＤ	mg／l	1.7	2	1.2	1	1.3	0.8	1.2	1.2	1.1	2.5	1.6	3.1
ＣＯＤ	mg／l	4.3	3.2	2.7	3.1	2.5	2.6	3.2				2.9	
ＳＳ	mg／l	13	12	13	13	10	14	7	8	20	20	4	10
大 腸 菌 群 数	MPN/100ml	790	4900	11000	13000	7900	11000	4900	13000	1700	1100	330	330
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全　窒　素	mg／l	2.5	2.6	2.1	1.5	2	1.4	1.7				2.9	
全　燐	mg／l	0.18				0.1		0.072				0.15	
全　亜　鉛	mg／l	0.009	0.009	0.007	0.006	0.006	0.005	0.006	0.006	0.008	0.01	0.007	0.011
ノニルフェノール	mg／l												
ＬＡＳ	mg／l												
健 康 項 目													
カドミウム	mg／l												
全シアン	mg／l												
鉛	mg／l					＜0.001							
六価クロム	mg／l												
ヒ　素	mg／l		0.003										
総　水　銀	mg／l												
アルキル水銀	mg／l												
Ｐ　Ｃ　Ｂ	mg／l												
ジクロロメタン	mg／l												
四塩化炭素	mg／l												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l												
トリクロロエチレン	mg／l												
テトラクロロエチレン	mg／l												
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l												
チウラム	mg／l												
シマジン	mg／l												
チオベンカルブ	mg／l												
ベンゼン	mg／l												
セレン	mg／l												
硝酸性窒素	mg／l					1.4						1.9	
亜硝酸性窒素	mg／l					0.067						0.099	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l					1.4							
ふ　っ　素	mg／l					0.07							
ほ　う　素	mg／l	0.05											
1,4－ジオキサン	mg／l												
要監視項目													
クロロホルム	mg／l												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／l												
イソキサチオン	mg／l												
ダイアジノン	mg／l												
フェニトロチオン	mg／l												
イソプロチオラン	mg／l												
オキシン銅	mg／l												
クロロタロニル	mg／l												
プロピザミド	mg／l												
ＥＰＮ	mg／l												
ジクロルボス	mg／l												
フェノブカルブ	mg／l												
イプロベンホス	mg／l												
クロルニトロフェン	mg／l												
トルエン	mg／l												
キシレン	mg／l												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l												
ニッケル	mg／l												
モリブデン	mg／l												
アンチモン	mg／l												
フェノール	mg／l												
ホルムアルデヒド	mg／l												
塩化ビニルモノマー	mg／l												
エピクロロヒドリン	mg／l												
全マンガン	mg／l												
ウラン	mg／l												
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)	mg／l												
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg／l												
PFOS及びPFOA	mg／l												
4-t-オクチルフェノール	mg／l												
アニリン	mg／l												
2,4-ジクロロフェノール	mg／l												
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l												
鉄（溶解性）	mg／l												
マンガン（溶解性）	mg／l												
クロム	mg／l												
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l	0.24	0.23	0.18	0.15	0.17	0.13	0.1	0.25	0.38	0.55	0.67	0.8
燐酸態燐	mg／l	0.12	0.15	0.068	0.058	0.074	0.056	0.061	0.11	0.13	0.081	0.11	0.1
陰イオン界面活性剤	mg／l	＜0.01				＜0.01		＜0.01				＜0.01	
クロロフィルa	mg／l												
電気伝導率	mS/m	19		17		18		16		19		22	
濁度	度	5	4.4	4.6	5.6	3.3	4.5	2.8	3.2	9.4	10	1.9	3.3
塩素イオン	mg／l												
大腸菌数	個 /100ml												

公共用水域水質測定結果

水域名　笛吹川下流　　地点名　三郡東橋　　統一番号　007-01　　類型名　Ａ ハ　　調査機関　国土交通省

一 般 項 目													
採　取　月　日		04月21日	05月12日	06月02日	07月21日	08月04日	09月01日	10月06日	11月17日	12月15日	01月12日	02月02日	03月02日
採　取　時　刻		15時00分	15時00分	15時00分	15時00分	15時00分	15時00分	16時00分	15時15分	15時00分	15時10分	15時10分	14時30分
天　　候		晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気　　温	℃	24.8	18.9	23.9	35.5	36	27	28.3	18	14	6.5	8.5	17.1
水　　温	℃	20.5	20	22.6	28.5	30.5	22	21.5	14.5	10.6	7.7	9.1	14.7
外　　観		030	050	050	060	060	060	001	001	170	050	001	030
臭　　気		141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
流　　量	m^3/s	15.61	12.48	15.18	27.73	16.58	25.64	18.07	12.98	12.98	12.9	9.87	10.59
（年平均）	m^3/s												
採　取　位　置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採　取　水　深	m	0.08	0.08	0.08	0.14	0.16	0.16	0.15	0.14	0.14	0.12	0.1	0.07
全　水　深	m	0.42	0.42	0.4	0.7	0.78	0.78	0.75	0.68	0.7	0.58	0.52	0.36
透　視　度	cm	＞100	84	86	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	90	68	＞100	＞100
生 活 環 境 項 目													
ｐＨ		7.9	7.8	7.5	8.3	7.9	7.6	8	7.7	7.7	7.8	7.8	7.9
ＤＯ	mg／l	8.8	8.7	8.3	8.5	7.7	8.3	8.9	9.8	11	12	12	10
ＢＯＤ	mg／l	1.5	1.2	0.9	0.5	1.7	＜0.5	0.7	0.8	0.6	0.8	1.1	1.7
ＣＯＤ	mg／l	3.7	3			2.4		0.9				1.8	
ＳＳ	mg／l	11	10	11	3	5	5	＜1	3	5	3	3	7
大 腸 菌 群 数	MPN／100ml	1300	13000	1700	7000	17000	49000	4900	3300	490	700	330	790
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全　窒　素	mg／l	2.1	2.5	1.8	0.68	1.2	0.85	1.1				1.6	
全　燐	mg／l	0.18			0.035	0.061		0.007				0.087	
全　亜　鉛	mg／l	0.001	0.008	0.006	0.001	0.002	0.001	＜0.001	0.003	0.002	0.003	0.004	0.006
ノニルフェノール	mg／l					＜0.00006						＜0.00006	
ＬＡＳ	mg／l	0.0011				0.0001		＜0.0001				0.0003	
健 康 項 目													
カドミウム	mg／l					＜0.0003							
全　シ　ア　ン	mg／l					＜0.1							
鉛	mg／l					＜0.001						＜0.001	
六 価 ク ロ ム	mg／l					＜0.005							
ヒ　　素	mg／l					0.001						0.001	
総　水　銀	mg／l					＜0.0005							
アルキル水銀	mg／l												
Ｐ　Ｃ　Ｂ	mg／l					＜0.0005							
ジクロロメタン	mg／l					＜0.0002							
四 塩 化 炭 素	mg／l					＜0.0002							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0002							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.0002							
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.0002							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0002							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0002							
トリクロロエチレン	mg／l					＜0.0002							
テトラクロロエチレン	mg／l					＜0.0002							
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l					＜0.0002							
チ　ウ　ラ　ム	mg／l					＜0.0006							
シ　マ　ジ　ン	mg／l					＜0.0003							
チオベンカルブ	mg／l					＜0.0003							
ベ　ン　ゼ　ン	mg／l					＜0.0002							
セ　レ　ン	mg／l					＜0.001							
硝酸性窒素	mg／l					0.86						1.2	
亜硝酸性窒素	mg／l					0.027						0.05	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l					0.88						1.2	
ふ　っ　素	mg／l					0.06						0.06	
ほ　う　素	mg／l	0.05										0.03	
1,4－ジオキサン	mg／l					＜0.005							
要監視項目													
クロロホルム	mg／l					＜0.0001							
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ	mg／l												
イソキサチオン	mg／l												
ダイアジノン	mg／l												
フェニトロチオン	mg／l												
イソプロチオラン	mg／l					＜0.0002							
オキシン銅	mg／l												
クロロタロニル	mg／l												
プロピザミド	mg／l												
ＥＰＮ	mg／l												
ジクロルボス	mg／l												
フェノブカルブ	mg／l												
イプロベンホス	mg／l												
クロルニトロフェン	mg／l												
トルエン	mg／l												
キシレン	mg／l												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l												
ニッケル	mg／l					＜0.001							
モリブデン	mg／l												
アンチモン	mg／l												
フェノール	mg／l					＜0.001							
ホルムアルデヒド	mg／l					＜0.01							
塩化ビニルモノマー	mg／l					＜0.0002							
エピクロロヒドリン	mg／l					＜0.00004							
全マンガン	mg／l					＜0.02							
ウ　ラ　ン	mg／l												
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)	mg／l												
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg／l												
PFOS及びPFOA	mg／l												
4-t-オクチルフェノール	mg／l					＜0.00003							
アニリン	mg／l					＜0.002							
2,4-ジクロロフェノール	mg／l					＜0.0003							
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l					＜0.004						＜0.004	
鉄（溶解性）	mg／l					0.11						0.08	
マンガン（溶解性）	mg／l					＜0.02							
クロム	mg／l												
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l	0.16	0.17	0.11	0.03	0.05	0.04	0.02	0.1	0.13	0.07	0.29	0.41
燐酸態燐	mg／l	0.12	0.15	0.068	0.028	0.032	0.047	0.006	0.093	0.079	0.022	0.071	0.084
陰イオン界面活性剤	mg／l	＜0.01				＜0.01		＜0.01				＜0.01	
クロロフィルa	mg／l												
電気伝導率	mS/m	11		17		14		10		15		17	
濁度	度	0.8	4.2	4.4	1.9	1.9	1.8	0.2	1.3	2.6	3.7	1.3	2.4
塩素イオン	mg／l												
大腸菌数	個／100ml	29				400		150				18	

公共用水域水質測定結果

水域名　琴川　　地点名　琴川ダム貯水池　　統一番号　211-01　　類型名　　調査機関　山梨県

一般項目													
採取月日		04月13日	05月11日	06月28日	07月06日	08月03日	09月07日	10月05日	11月02日	12月07日	01月11日	02月01日	03月01日
採取時刻		13時40分	13時40分	10時45分	14時00分	13時55分	13時35分	13時50分	13時40分	13時20分	13時40分	13時40分	14時00分
天候		曇り	曇り	曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雪	晴れ	曇り
気温	℃	7.2	12.7	17.5	15.6	24.2	17.0	19.0	15.1	5.3	0.0	−1.0	3.8
水温	℃	9.4	13.0	17.3	17.2	21.8	16.8	17.1	12.9	6.5	0.5	2.5	2.4
外観		061	060	060	070	070	070	070	060	070	070	070	070
臭気		011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
流量	m^3/s												
（年平均）	m^3/s												
採取位置		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透明度	m	6.0	6.2	6.0	5.8	11.6	7.8	10.8	9.8	6.5			
生活環境項目													
ｐＨ		7.0	7.3	6.9	7.1	7.1	6.9	6.8	7.0	6.9	7.0	6.9	6.9
ＤＯ	mg／l	10	9.4	8.6	8.8	7.7	8.3	8.4	8.5	9.7	11	10	10
ＢＯＤ	mg／l	0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	0.5	0.5	＜0.5	＜0.5
ＣＯＤ	mg／l	1.5	1.3	1.3	1.9	1.5	1.7	1.0	1.2	1.6	1.7	1.3	1.0
ＳＳ	mg／l	1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	1	＜1	1
大腸菌群数	MPN/100ml	33	33	13	49	7.8	23	31	33	23	7.8	23	13
n−ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全窒素	mg／l	0.33	0.31	0.34	0.34	0.37	0.34	0.27	0.25	0.28	0.35	0.31	0.26
全燐	mg／l	0.006	0.004	0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	0.003	0.004	＜0.003	0.003
全亜鉛	mg／l	0.009	0.009	0.010	0.005	0.004	0.004	0.029	0.007	0.007	0.009	0.009	0.010
ノニルフェノール	mg／l												
ＬＡＳ	mg／l												
健康項目													
カドミウム	mg／l			＜0.0003			＜0.0003			＜0.0003			＜0.0003
全シアン	mg／l		＜0.1			＜0.1			＜0.1			＜0.1	
鉛	mg／l			＜0.005			＜0.005			＜0.005			＜0.005
六価クロム	mg／l			＜0.02			＜0.02			＜0.02			＜0.02
ヒ素	mg／l			＜0.005			＜0.005			＜0.005			＜0.005
総水銀	mg／l			＜0.0005			＜0.0005			＜0.0005			＜0.0005
アルキル水銀	mg／l												
ＰＣＢ	mg／l												
ジクロロメタン	mg／l					＜0.002					＜0.002		
四塩化炭素	mg／l					＜0.0002					＜0.0002		
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0004					＜0.0004		
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.002					＜0.002		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.002					＜0.002		
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0005					＜0.0005		
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0006					＜0.0006		
トリクロロエチレン	mg／l					＜0.001					＜0.001		
テトラクロロエチレン	mg／l					＜0.0005					＜0.0005		
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l					＜0.0002					＜0.0002		
チウラム	mg／l		＜0.0006						＜0.0006				
シマジン	mg／l		＜0.0003						＜0.0003				
チオベンカルブ	mg／l		＜0.002						＜0.002				
ベンゼン	mg／l					＜0.001					＜0.001		
セレン	mg／l			＜0.002						＜0.002			
硝酸性窒素	mg／l	0.29			0.33			0.27			0.25		
亜硝酸性窒素	mg／l	＜0.02			＜0.02			＜0.02			＜0.02		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	0.31			0.35			0.29			0.27		
ふっ素	mg／l				＜0.05						＜0.05		
ほう素	mg／l	＜0.04						＜0.04					
1,4－ジオキサン	mg／l					＜0.005					＜0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg／l						＜0.0006						
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／l												
イソキサチオン	mg／l												
ダイアジノン	mg／l												
フェニトロチオン	mg／l												
イソプロチオラン	mg／l												
オキシン銅	mg／l												
クロロタロニル	mg／l												
プロピザミド	mg／l												
ＥＰＮ	mg／l												
ジクロルボス	mg／l												
フェノブカルブ	mg／l												
イプロベンホス	mg／l												
クロルニトロフェン	mg／l												
トルエン	mg／l												
キシレン	mg／l												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l												
ニッケル	mg／l												
モリブデン	mg／l												
アンチモン	mg／l												
フェノール	mg／l						＜0.001						
ホルムアルデヒド	mg／l						＜0.1						
塩化ビニルモノマー	mg／l												
エピクロロヒドリン	mg／l												
全マンガン	mg／l												
ウラン	mg／l												
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)	mg／l												
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg／l												
PFOS及びPFOA	mg／l												
4-t-オクチルフェノール	mg／l						＜0.00003						
アニリン	mg／l						＜0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg／l						＜0.0003						
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l			＜0.01						＜0.01			
鉄（溶解性）	mg／l			0.066						0.029			
マンガン（溶解性）	mg／l			0.074						0.16			
クロム	mg／l			＜0.005						＜0.005			
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l	＜0.02		＜0.02		＜0.02		＜0.02		＜0.02		＜0.02	
燐酸態燐	mg／l	＜0.003		＜0.003		＜0.003		＜0.003		＜0.003		＜0.003	
陰イオン界面活性剤	mg／l	＜0.02		＜0.02		0.02		＜0.02		＜0.02		＜0.02	
クロロフィルa	mg／l	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.001	＜0.001	＜0.001
電気伝導率	mS/m	7.02	6.97	5.79	6.07	5.63	5.19	5.65	6.22	6.73	6.97	7.26	6.94
濁度	度												
塩素イオン	mg／l	1	1	1	1	＜1	＜1	1	1	1	1	1	1
大腸菌数	個／100ml												

公共用水域水質測定結果

水域名　重川　　地点名　千野橋　　統一番号　013-51　　類型名　Ｂ イ　　調査機関　山梨県

一 般 項 目													
採　取　月　日		04月14日	05月12日	06月02日	07月07日	08月04日	09月01日	10月06日	11月16日	12月06日	01月05日	02月02日	03月02日
採　取　時　刻		10時10分	09時45分	10時30分	10時20分	10時05分	10時15分	10時10分	10時10分	10時15分	10時10分	10時05分	10時05分
天　　候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
気　　温	℃	21.8	17.8	23.9	27.1	30.3	30.7	22.9	14.7	4.0	2.2	8.7	12.9
水　　温	℃	17.1	16.6	19.7	21.0	23.6	23.1	17.6	11.1	6.8	1.4	3.1	8.2
外　　観		051	001	050	051	030	170	001	050	171	001	001	001
臭　　気		141	011	141	141	011	141	011	011	011	011	011	011
流　　量	m^3/s												
（年平均）	m^3/s												
採　取　位　置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採　取　水　深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全　水　深	m												
透　視　度	cm	51	＞100	＞100	60	93	56	＞100	90	48	＞100	＞100	＞100
生 活 環 境 項 目													
ｐＨ		7.8	7.9	7.9	7.9	8.0	7.9	7.9	7.6	7.8	7.8	8.3	8.4
ＤＯ	mg／l	9.6	9.6	9.2	8.8	8.0	8.4	9.4	11	11	13	14	12
ＢＯＤ	mg／l	1.1	0.9	0.6	＜0.5	＜0.5	0.5	＜0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	＜0.5
ＣＯＤ	mg／l	3.5	2.0	2.2	2.0	1.9	3.1	2.1	2.1	2.4	2.4	1.4	1.7
ＳＳ	mg／l	18	3	4	8	3	13	6	3	19	3	＜1	1
大 腸 菌 群 数	MPN/100ml	7000	7900	13000	23000	33000	22000	35000	2300	3300	4900	7900	1700
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全　窒　素	mg／l												
全　燐	mg／l												
全　亜　鉛	mg／l			0.004			0.001			0.003			＜0.001
ノニルフェノール	mg／l												
ＬＡＳ	mg／l												
健 康 項 目													
カドミウム	mg／l			＜0.0003						＜0.0003			
全　シ　ア　ン	mg／l		＜0.1						＜0.1				
鉛	mg／l			＜0.005						＜0.005			
六 価 ク ロ ム	mg／l			＜0.02						＜0.02			
ヒ　素	mg／l			＜0.005						＜0.005			
総　水　銀	mg／l			＜0.0005						＜0.0005			
アルキル水銀	mg／l												
Ｐ　Ｃ　Ｂ	mg／l												
ジクロロメタン	mg／l					＜0.002					＜0.002		
四 塩 化 炭 素	mg／l					＜0.0002					＜0.0002		
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0004					＜0.0004		
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.002					＜0.002		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.002					＜0.002		
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0005					＜0.0005		
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0006					＜0.0006		
トリクロロエチレン	mg／l					＜0.001					＜0.001		
テトラクロロエチレン	mg／l					＜0.0005					＜0.0005		
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l					＜0.0002					＜0.0002		
チ　ウ　ラ　ム	mg／l		＜0.0006						＜0.0006				
シ　マ　ジ　ン	mg／l		＜0.0003						＜0.0003				
チオベンカルブ	mg／l		＜0.002						＜0.002				
ベ　ン　ゼ　ン	mg／l					＜0.001					＜0.001		
セ　レ　ン	mg／l			＜0.002						＜0.002			
硝酸性窒素	mg／l	1.4			1.5			1.3			1.4		
亜硝酸性窒素	mg／l	＜0.02			＜0.02			＜0.02			＜0.02		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	1.4			1.5			1.3			1.5		
ふ　っ　素	mg／l	＜0.05			＜0.05			＜0.05			＜0.05		
ほ　う　素	mg／l	＜0.04						＜0.04					
1,4－ジオキサン	mg／l					＜0.005					＜0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg／l						＜0.0006						
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／l												
イソキサチオン	mg／l												
ダイアジノン	mg／l												
フェニトロチオン	mg／l												
イソプロチオラン	mg／l												
オキシン銅	mg／l												
クロロタロニル	mg／l												
プロピザミド	mg／l												
Ｅ　Ｐ　Ｎ	mg／l												
ジクロルボス	mg／l												
フェノブカルブ	mg／l												
イプロベンホス	mg／l												
クロルニトロフェン	mg／l												
トルエン	mg／l												
キシレン	mg／l												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l												
ニッケル	mg／l												
モリブデン	mg／l												
アンチモン	mg／l												
フェノール	mg／l						＜0.001						
ホルムアルデヒド	mg／l						＜0.1						
塩化ビニルモノマー	mg／l												
エピクロロヒドリン	mg／l												
全マンガン	mg／l												
ウ　ラ　ン	mg／l												
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)	mg／l												
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg／l												
PFOS及びPFOA	mg／l												
4-t-オクチルフェノール	mg／l						＜0.00003						
アニリン	mg／l						＜0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg／l						＜0.0003						
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l												
鉄（溶解性）	mg／l												
マンガン（溶解性）	mg／l												
クロム	mg／l												
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l												
燐酸態燐	mg／l												
陰イオン界面活性剤	mg／l	0.04		0.04		0.04		0.04		0.04		0.05	
クロロフィルa	mg／l												
電気伝導率	mS/m	9.95	10.7	10.8	9.58	10.9	9.88	10.4	10.5	10.2	10.3	10.6	10.5
濁度	度												
塩素イオン	mg／l	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	3
大腸菌数	個／100ml												

公共用水域水質測定結果

水域名　重川　　地点名　重川橋　　統一番号　013-01　　類型名　Ｂ イ　　調査機関　国土交通省

一 般 項 目													
採　取　月　日		04月21日	05月12日	06月02日	07月21日	08月04日	09月01日	10月06日	11月17日	12月15日	01月12日	02月02日	03月02日
採　取　時　刻		11時30分	11時10分	11時30分	11時30分	12時10分	11時30分	13時30分	11時50分	11時30分	11時30分	11時30分	11時30分
天　　候		晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ
気　　温	℃	23	21	24.9	32.2	33	27.5	27	16	7.1	3.5	6.5	13.5
水　　温	℃	17	19.4	21.8	26.4	29	24.3	23.5	12.8	7.7	4.5	4.1	10.2
外　　観		030	030	030	030	020	320	030	001	001	030	020	030
臭　　気		011	011	011	011	141	011	141	141	011	011	011	011
流　　量	m^3/s	2.36	2.2	2.17	3.68	2.74	4.2	3.31	2.64	2.83	2.77	2.41	2.42
（年平均）	m^3/s	2.81											
採　取　位　置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採　取　水　深	m	0.15	0.16	0.16	0.12	0.17	0.12	0.12	0.16	0.16	0.2	0.14	0.18
全　水　深	m	0.75	0.8	0.8	0.61	0.85	0.58	0.61	0.8	0.82	0.98	0.68	0.89
透　視　度	cm	53	85	83	＞100	86	87	91	＞100	＞100	83	25	＞100
生 活 環 境 項 目													
ｐＨ		8	8.9	7.9	9.1	8.3	8.1	7.8	7.7	7.9	7.8	8	9
ＤＯ	mg／l	10	9.6	8.9	9.1	7.8	8.4	8.2	10	12	12	13	12
ＢＯＤ	mg／l	1.7	2.3	1.5	1	1.4	0.9	1.1	0.9	0.8	1.7	1.6	2.1
ＣＯＤ	mg／l	4.3	3.8	2.9	3.4	2.7	2.8	2.8				5.3	
ＳＳ	mg／l	19	8	9	＜1	9	12	3	4	6	6	30	3
大 腸 菌 群 数	MPN/100ml	3300	33000	13000	33000	49000	22000	49000	33000	94000	7000	2300	2300
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全　窒　素	mg／l	1.7	1.5	1.4	1.5	1.5	1.3	1.6				1.7	
全　燐	mg／l	0.08				0.065		0.053				0.072	
全　亜　鉛	mg／l	0.006	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.005	0.018	0.003
ノニルフェノール	mg／l					＜0.00006						＜0.00006	
ＬＡＳ	mg／l	0.016				0.0019		0.0006				0.003	
健 康 項 目													
カドミウム	mg／l					＜0.0003							
全シアン	mg／l					＜0.1							
鉛	mg／l					＜0.001						0.001	
六価クロム	mg／l					＜0.005							
ヒ　素	mg／l					0.002						0.001	
総水銀	mg／l					＜0.0005							
アルキル水銀	mg／l												
ＰＣＢ	mg／l					＜0.0005							
ジクロロメタン	mg／l					＜0.0002							
四塩化炭素	mg／l					＜0.0002							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0002							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.0002							
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.0002							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0002							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0002							
トリクロロエチレン	mg／l					＜0.0002							
テトラクロロエチレン	mg／l					＜0.0002							
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l					＜0.0002							
チウラム	mg／l					＜0.0006							
シマジン	mg／l					＜0.0003							
チオベンカルブ	mg／l					＜0.0003							
ベンゼン	mg／l					＜0.0002							
セレン	mg／l					＜0.001							
硝酸性窒素	mg／l					1.1						1.3	
亜硝酸性窒素	mg／l					0.021						0.026	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l					1.1						1.3	
ふっ素	mg／l					0.05							
ほう素	mg／l	＜0.02										＜0.02	
1,4－ジオキサン	mg／l					＜0.005							
要監視項目													
クロロホルム	mg／l					＜0.0001							
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ	mg／l												
イソキサチオン	mg／l												
ダイアジノン	mg／l												
フェニトロチオン	mg／l					＜0.0002							
イソプロチオラン	mg／l												
オキシン銅	mg／l												
クロロタロニル	mg／l												
プロピザミド	mg／l												
ＥＰＮ	mg／l												
ジクロルボス	mg／l												
フェノブカルブ	mg／l												
イプロベンホス	mg／l												
クロルニトロフェン	mg／l												
トルエン	mg／l					＜0.0002							
キシレン	mg／l												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l												
ニッケル	mg／l					＜0.001							
モリブデン	mg／l												
アンチモン	mg／l												
フェノール	mg／l					＜0.001							
ホルムアルデヒド	mg／l					＜0.01							
塩化ビニルモノマー	mg／l					＜0.0002							
エピクロロヒドリン	mg／l					＜0.00004							
全マンガン	mg／l					0.02							
ウラン	mg／l												
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)	mg／l												
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg／l												
PFOS及びPFOA	mg／l												
4-t-オクチルフェノール	mg／l					＜0.00003							
アニリン	mg／l					＜0.002							
2,4-ジクロロフェノール	mg／l					＜0.0003							
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l					0.005						0.016	
鉄（溶解性）	mg／l					0.02							
マンガン（溶解性）	mg／l												
クロム	mg／l												
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l	0.05	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.03	0.09	0.17	0.1	0.03
燐酸態燐	mg／l												
陰イオン界面活性剤	mg／l	＜0.01				＜0.01		＜0.01				0.02	
クロロフィルa	mg／l												
電気伝導率	mS/m					12						11	
濁度	度	6.8	4.3	3.9	2.6	3.8	3.2	1.9	1.5	2.9	2.7	12	1.7
塩素イオン	mg／l												
大腸菌数	個／100ml	280				120		220				1500	

公共用水域水質測定結果

水域名　日川　　地点名　葡萄橋　　統一番号　014-51　　類型名　Ａ イ　　調査機関　山梨県

一 般 項 目													
採　取　月　日		04月14日	05月12日	06月02日	07月07日	08月04日	09月01日	10月06日	11月16日	12月06日	01月05日	02月02日	03月02日
採　取　時　刻		09時45分	09時10分	09時55分	09時45分	09時35分	09時35分	09時45分	09時40分	09時45分	09時38分	09時35分	09時35分
天　　候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	薄曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
気　　温	℃	18.6	17.0	22.4	24.9	29.4	31.2	22.1	11.2	4.3	0.4	5.2	11.7
水　　温	℃	13.9	17.3	17.4	17.8	22.3	21.4	16.2	9.1	6.5	1.7	3.2	5.5
外　　観		001	001	001	030	001	001	001	001	001	001	001	001
臭　　気		011	011	011	141	011	141	011	011	011	011	011	011
流　　量	m^3/s												
（年平均）	m^3/s												
採　取　位　置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採　取　水　深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全　水　深	m												
透　視　度	cm	＞100	＞100	＞100	95	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100
生 活 環 境 項 目													
ｐＨ		8.2	7.8	7.7	7.7	8.0	7.9	7.8	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8
ＤＯ	mg／l	10	10	10	9.5	8.8	9.0	9.8	11	12	13	13	12
ＢＯＤ	mg／l	0.8	1.0	0.7	＜0.5	＜0.5	＜0.5	0.6	0.6	＜0.5	0.5	＜0.5	＜0.5
ＣＯＤ	mg／l	1.8	1.9	1.2	2.2	1.2	1.4	1.5	1.3	1.6	2.2	1.1	0.6
ＳＳ	mg／l	1	2	2	4	1	2	1	1	1	＜1	＜1	1
大 腸 菌 群 数	MPN/100ml	790	940	130	2800	1700	4600	2200	490	700	790	330	790
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全　窒　素	mg／l												
全　燐	mg／l												
全　亜　鉛	mg／l			0.005			＜0.001			＜0.001			＜0.001
ノニルフェノール	mg／l												
ＬＡＳ	mg／l												
健 康 項 目													
カドミウム	mg／l			＜0.0003						＜0.0003			
全シアン	mg／l		＜0.1						＜0.1				
鉛	mg／l			＜0.005						＜0.005			
六価クロム	mg／l			＜0.02						＜0.02			
ヒ　素	mg／l			＜0.005						＜0.005			
総　水　銀	mg／l			＜0.0005						＜0.0005			
アルキル水銀	mg／l												
ＰＣＢ	mg／l												
ジクロロメタン	mg／l					＜0.002					＜0.002		
四塩化炭素	mg／l					＜0.0002					＜0.0002		
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0004					＜0.0004		
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.002					＜0.002		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.002					＜0.002		
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0005					＜0.0005		
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0006					＜0.0006		
トリクロロエチレン	mg／l					＜0.001					＜0.001		
テトラクロロエチレン	mg／l					＜0.0005					＜0.0005		
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l					＜0.0002					＜0.0002		
チウラム	mg／l		＜0.0006						＜0.0006				
シマジン	mg／l		＜0.0003						＜0.0003				
チオベンカルブ	mg／l		＜0.002						＜0.002				
ベンゼン	mg／l					＜0.001					＜0.001		
セレン	mg／l			＜0.002						＜0.002			
硝酸性窒素	mg／l	0.67			0.99			0.69			0.74		
亜硝酸性窒素	mg／l	＜0.02			＜0.02			＜0.02			＜0.02		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	0.69			1.0			0.71			0.76		
ふっ素	mg／l	＜0.05			＜0.05			＜0.05			＜0.05		
ほう素	mg／l	＜0.04						＜0.04					
1,4－ジオキサン	mg／l					＜0.005					＜0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg／l						＜0.0006						
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／l												
イソキサチオン	mg／l												
ダイアジノン	mg／l												
フェニトロチオン	mg／l												
イソプロチオラン	mg／l												
オキシン銅	mg／l												
クロロタロニル	mg／l												
プロピザミド	mg／l												
ＥＰＮ	mg／l												
ジクロルボス	mg／l												
フェノブカルブ	mg／l												
イプロベンホス	mg／l												
クロルニトロフェン	mg／l												
トルエン	mg／l												
キシレン	mg／l												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l												
ニッケル	mg／l												
モリブデン	mg／l												
アンチモン	mg／l												
フェノール	mg／l						＜0.001						
ホルムアルデヒド	mg／l						＜0.1						
塩化ビニルモノマー	mg／l												
エピクロロヒドリン	mg／l												
全マンガン	mg／l												
ウラン	mg／l												
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)	mg／l												
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg／l												
PFOS及びPFOA	mg／l												
4-t-オクチルフェノール	mg／l						＜0.00003						
アニリン	mg／l						＜0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg／l						＜0.0003						
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l												
鉄（溶解性）	mg／l												
マンガン（溶解性）	mg／l												
クロム	mg／l												
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l												
燐酸態燐	mg／l												
陰イオン界面活性剤	mg／l	＜0.02		＜0.02		0.02		0.02		0.02		＜0.02	
クロロフィルa	mg／l												
電気伝導率	mS/m	9.40	9.74	9.78	9.26	10.0	9.28	9.36	9.64	9.43	9.69	9.81	10.0
濁度	度												
塩素イオン	mg／l	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
大腸菌数	個 /100ml												

公共用水域水質測定結果

水域名　日川　　地点名　日川橋　　統一番号　014-01　　類型名　Ａ イ　　調査機関　国土交通省

一 般 項 目													
採　取　月　日		04月21日	05月12日	06月02日	07月21日	08月04日	09月01日	10月06日	11月17日	12月15日	01月12日	02月02日	03月02日
採　取　時　刻		12時00分	11時40分	12時00分	12時00分	14時10分	12時00分	14時00分	12時20分	12時00分	12時00分	12時00分	12時00分
天　　候		晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ
気　　温	℃	27.5	22	28	34.2	38	29.5	28.7	16	7.8	4	7.6	16.5
水　　温	℃	19	19.8	23	26.2	31	23.3	22.4	13.7	8.5	5	7.1	12.7
外　　観		001	001	001	030	020	001	001	001	001	030	001	030
臭　　気		011	141	011	141	011	011	141	011	011	011	011	011
流　　量	m^3/s	0.77	0.65	0.53	2.05	1.18	2.98	1.27	1.11	1.2	0.77	0.5	0.59
（年平均）	m^3/s	1.13											
採　取　位　置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採　取　水　深	m	0.1	0.09	0.11	0.18	0.17	0.18	0.18	0.16	0.17	0.15	0.14	0.17
全　水　深	m	0.5	0.45	0.56	0.88	0.85	0.9	0.91	0.82	0.86	0.75	0.68	0.85
透　視　度	cm	＞100	＞100	＞100	68	93	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100
生 活 環 境 項 目													
ｐＨ		8	8.2	8.1	8.7	8.2	8	7.9	7.9	8	7.9	8.9	9
ＤＯ	mg／l	9.6	9.6	9	8.8	7.6	8.7	8.6	10	11	13	14	12
ＢＯＤ	mg／l	1.3	1	0.8	0.6	4.7	＜0.5	1	＜0.5	＜0.5	1.8	1.1	1.9
ＣＯＤ	mg／l	3	2.2			5.9		2				1.4	
ＳＳ	mg／l	6	3	3	2	7	9	2	1	1	4	1	2
大腸菌群数	MPN/100ml	3300	11000	2300	13000	2300	17000	17000	2300	1100	9400	700	490
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全　窒　素	mg／l	1.1	1	0.9	0.98	0.92	0.91	0.95				1.1	
全　燐	mg／l	0.039				0.032		0.024				0.022	
全　亜　鉛	mg／l	0.002	0.003	0.008	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.002
ノニルフェノール	mg／l					＜0.00006						＜0.00006	
ＬＡＳ	mg／l	0.0043				0.0014		0.0004				0.005	
健 康 項 目													
カドミウム	mg／l					＜0.0003							
全シアン	mg／l					＜0.1							
鉛	mg／l					＜0.001							
六価クロム	mg／l					＜0.005							
ヒ　素	mg／l					＜0.001							
総水銀	mg／l					＜0.0005							
アルキル水銀	mg／l												
ＰＣＢ	mg／l					＜0.0005							
ジクロロメタン	mg／l					＜0.0002							
四塩化炭素	mg／l					＜0.0002							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0002							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.0002							
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.0002							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0002							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0002							
トリクロロエチレン	mg／l					＜0.0002							
テトラクロロエチレン	mg／l					＜0.0002							
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l					＜0.0002							
チウラム	mg／l					＜0.0006							
シマジン	mg／l					＜0.0003							
チオベンカルブ	mg／l					＜0.0003							
ベンゼン	mg／l					＜0.0002							
セレン	mg／l					＜0.001							
硝酸性窒素	mg／l					0.64						0.99	
亜硝酸性窒素	mg／l					0.005						0.018	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l					0.64						1	
ふっ素	mg／l					0.03							
ほう素	mg／l					＜0.02							
1,4－ジオキサン	mg／l					＜0.005							
要監視項目													
クロロホルム	mg／l					＜0.0001							
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ	mg／l												
イソキサチオン	mg／l												
ダイアジノン	mg／l												
フェニトロチオン	mg／l					＜0.0002							
イソプロチオラン	mg／l												
オキシン銅	mg／l												
クロロタロニル	mg／l												
プロピザミド	mg／l												
ＥＰＮ	mg／l												
ジクロルボス	mg／l					＜0.0002							
フェノブカルブ	mg／l												
イプロベンホス	mg／l												
クロルニトロフェン	mg／l												
トルエン	mg／l												
キシレン	mg／l												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l												
ニッケル	mg／l					＜0.001							
モリブデン	mg／l												
アンチモン	mg／l												
フェノール	mg／l					＜0.001							
ホルムアルデヒド	mg／l					＜0.01							
塩化ビニルモノマー	mg／l					＜0.0002							
エピクロロヒドリン	mg／l					＜0.00004							
全マンガン	mg／l					0.02							
ウラン	mg／l												
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)	mg／l												
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg／l												
PFOS及びPFOA	mg／l												
4-t-オクチルフェノール	mg／l					＜0.00003							
アニリン	mg／l					＜0.002							
2,4-ジクロロフェノール	mg／l					＜0.0003							
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l					＜0.004						＜0.004	
鉄（溶解性）	mg／l					0.04							
マンガン（溶解性）	mg／l												
クロム	mg／l												
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l				＜0.01	＜0.01						＜0.01	
燐酸態燐	mg／l												
陰イオン界面活性剤	mg／l	0.01				＜0.01		＜0.01				0.01	
クロロフィルa	mg／l												
電気伝導率	mS/m					11						12	
濁度	度	2.1	1.4	1.3	4.9	3.2	1.7	0.7	0.4	0.6	2	0.8	1.2
塩素イオン	mg／l												
大腸菌数	個／100ml	80				460		380				65	

公共用水域水質測定結果

水域名　平等川　　地点名　平等橋　　統一番号　012-51　　類型名　Ｂ イ　　調査機関　山梨県

一 般 項 目													
採　取　月　日		04月14日	05月12日	06月02日	07月07日	08月04日	09月01日	10月06日	11月16日	12月06日	01月05日	02月02日	03月02日
採　取　時　刻		10時55分	10時30分	11時15分	15時10分	10時45分	11時00分	10時50分	11時00分	11時10分	11時00分	10時45分	10時45分
天　　候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
気　　温	℃	23.9	19.0	24.5	30.3	31.5	30.1	25.8	15.8	6.2	6.0	8.8	14.1
水　　温	℃	20.1	19.5	20.9	24.8	27.4	23.8	22.1	13.6	9.5	7.2	8.2	12.5
外　　観		050	030	180	231	050	050	001	170	050	001	001	050
臭　　気		141	381	141	141	141	141	141	141	141	011	011	011
流　　量	m^3/s												
（年平均）	m^3/s												
採　取　位　置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採　取　水　深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全　水　深	m												
透　視　度	cm	66	＞100	82	40	70	89	＞100	80	68	＞100	＞100	＞100
生 活 環 境 項 目													
ｐＨ		7.8	7.6	7.4	7.4	7.6	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5
ＤＯ	mg／l	11	10	8.6	7.3	8.0	7.4	8.4	9.7	10	11	11	11
ＢＯＤ	mg／l	1.5	1.7	1.0	0.9	0.8	1.1	0.7	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8
ＣＯＤ	mg／l	3.3	3.0	3.0	3.5	2.6	2.1	2.2	2.1	2.3	3.1	2.0	1.8
ＳＳ	mg／l	10	6	9	19	14	9	3	3	5	2	2	5
大 腸 菌 群 数	MPN/100ml	4900	11000	13000	49000	17000	14000	33000	17000	17000	4600	35000	49000
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全　窒　素	mg／l												
全　燐	mg／l												
全　亜　鉛	mg／l	0.002		0.006		0.004		0.001		0.003		0.002	
ノニルフェノール	mg／l												
ＬＡＳ	mg／l												
健 康 項 目													
カドミウム	mg／l			＜0.0003						＜0.0003			
全シアン	mg／l		＜0.1						＜0.1				
鉛	mg／l			＜0.005						＜0.005			
六価クロム	mg／l			＜0.02						＜0.02			
ヒ　素	mg／l	0.010	0.016	0.010	0.005	0.008	0.009	0.008	0.009	0.005	0.009	0.012	0.013
総　水　銀	mg／l			＜0.0005						＜0.0005			
アルキル水銀	mg／l												
ＰＣＢ	mg／l												
ジクロロメタン	mg／l					＜0.002					＜0.002		
四塩化炭素	mg／l					＜0.0002					＜0.0002		
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0004					＜0.0004		
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.002					＜0.002		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.002					＜0.002		
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0005					＜0.0005		
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0006					＜0.0006		
トリクロロエチレン	mg／l					＜0.001					＜0.001		
テトラクロロエチレン	mg／l					＜0.0005					＜0.0005		
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l					＜0.0002					＜0.0002		
チウラム	mg／l		＜0.0006						＜0.0006				
シマジン	mg／l		＜0.0003						＜0.0003				
チオベンカルブ	mg／l		＜0.002						＜0.002				
ベンゼン	mg／l					＜0.001					＜0.001		
セレン	mg／l			＜0.002						＜0.002			
硝酸性窒素	mg／l	1.3			1.3			1.3			1.6		
亜硝酸性窒素	mg／l	0.02			＜0.02			＜0.02			0.02		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	1.3			1.3			1.3			1.6		
ふっ素	mg／l	0.10			0.07			0.10			0.06		
ほう素	mg／l	0.08			0.05			0.06			0.09		
1,4－ジオキサン	mg／l					＜0.005					＜0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg／l						＜0.0006						
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／l												
イソキサチオン	mg／l												
ダイアジノン	mg／l												
フェニトロチオン	mg／l												
イソプロチオラン	mg／l												
オキシン銅	mg／l												
クロロタロニル	mg／l												
プロピザミド	mg／l												
ＥＰＮ	mg／l												
ジクロルボス	mg／l												
フェノブカルブ	mg／l												
イプロベンホス	mg／l												
クロルニトロフェン	mg／l												
トルエン	mg／l												
キシレン	mg／l												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l												
ニッケル	mg／l												
モリブデン	mg／l												
アンチモン	mg／l												
フェノール	mg／l						＜0.001						
ホルムアルデヒド	mg／l						＜0.1						
塩化ビニルモノマー	mg／l												
エピクロロヒドリン	mg／l												
全マンガン	mg／l												
ウラン	mg／l												
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)	mg／l												
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg／l												
PFOS及びPFOA	mg／l												
4-t-オクチルフェノール	mg／l						＜0.00003						
アニリン	mg／l						＜0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg／l						＜0.0003						
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l												
鉄（溶解性）	mg／l			0.062						0.016			
マンガン（溶解性）	mg／l												
クロム	mg／l												
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l												
燐酸態燐	mg／l												
陰イオン界面活性剤	mg／l	0.05		0.04		0.04		0.05		0.06		0.04	
クロロフィルa	mg／l												
電気伝導率	mS/m	18.6	22.0	17.1	14.8	16.4	18.0	16.7	18.6	17.3	19.0	19.8	20.0
濁度	度												
塩素イオン	mg／l	8	13	7	5	6	8	6	7	6	8	9	10
大腸菌数	個 /100ml												

（白紙）

公共用水域水質測定結果

水域名　平等川　　地点名　平等川流末　　統一番号　012-01　　類型名　Ｂ イ　　調査機関　山梨県

一 般 項 目													
採　取　月　日		04月14日	04月14日	05月12日	05月12日	06月02日	06月02日	07月07日	07月07日	08月04日	08月04日	09月01日	09月01日
採　取　時　刻		08時55分	12時35分	08時20分	12時00分	09時05分	12時00分	09時00分	12時05分	08時50分	12時00分	08時55分	12時00分
天　　候		晴れ	晴れ	薄曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
気　　温	℃	19.6	24.6	16.5	19.0	24.2	26.2	24.5	31.3	29.7	33.4	30.1	30.6
水　　温	℃	16.7	21.5	17.0	18.8	20.1	22.1	20.4	24.0	25.7	28.5	24.5	25.6
外　　観		051	051	170	030	050	050	050	050	050	050	050	050
臭　　気		381	381	381	381	141	381	381	381	381	381	381	381
流　　量	m^3/s	1.1656		1.067		1.069		2.1329		0.7538		1.3632	
（年平均）	m^3/s	1.2824											
採　取　位　置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採　取　水　深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全　水　深	m												
透　視　度	cm	59	48	53	60	90	80	45	50	83	67	80	78
生 活 環 境 項 目													
ｐＨ		7.7	8.2	7.7	7.9	7.6	7.8	7.4	7.6	7.7	8.2	7.7	7.9
ＤＯ	mg／l	9.9	10	9.3	10	9.6	10	8.3	8.6	8.3	9.4	8.1	8.7
ＢＯＤ	mg／l	1.1	1.3	1.8	1.1	0.8	0.9	0.5	0.7	0.8	0.8	＜0.5	＜0.5
ＣＯＤ	mg／l	3.8	4.2	3.9	3.3	2.7	3.0	4.1	3.9	2.5	2.7	2.9	2.9
ＳＳ	mg／l	12	14	15	17	9	11	15	16	10	10	10	10
大 腸 菌 群 数	MPN/100ml	13000	4900	23000	7000	7900	13000	14000	23000	13000	2300	22000	17000
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全　窒　素	mg／l		1.7		1.5		1.2		1.5		1.4		1.5
全　燐	mg／l		0.15		0.12		0.094		0.11		0.12		0.11
全　亜　鉛	mg／l		0.004				0.004				0.003		
ノニルフェノール	mg／l				＜0.00006						＜0.00006		
ＬＡＳ	mg／l				＜0.0006						<0.0006		
健 康 項 目													
カドミウム	mg／l						＜0.0003						
全　シ　ア　ン	mg／l				＜0.1								
鉛	mg／l						＜0.005						
六 価 ク ロ ム	mg／l						＜0.02						
ヒ　素	mg／l		0.013		0.012		0.011		0.008		0.012		0.012
総　水　銀	mg／l						＜0.0005						
アルキル水銀	mg／l												
Ｐ　Ｃ　Ｂ	mg／l				＜0.0005								
ジクロロメタン	mg／l										＜0.002		
四 塩 化 炭 素	mg／l										＜0.0002		
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l										＜0.0004		
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l										＜0.002		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l										＜0.002		
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l										＜0.0005		
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l										＜0.0006		
トリクロロエチレン	mg／l										＜0.001		
テトラクロロエチレン	mg／l										＜0.0005		
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l										＜0.0002		
チ　ウ　ラ　ム	mg／l				＜0.0006								
シ　マ　ジ　ン	mg／l				＜0.0003								
チオベンカルブ	mg／l				＜0.002								
ベ　ン　ゼ　ン	mg／l										＜0.001		
セ　レ　ン	mg／l						＜0.002						
硝酸性窒素	mg／l		1.3						1.3				
亜硝酸性窒素	mg／l		0.02						＜0.02				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l		1.4						1.3				
ふ　っ　素	mg／l		0.11						0.09				
ほ　う　素	mg／l		0.10						0.07				
1,4－ジオキサン	mg／l										＜0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg／l												＜0.0006
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l												＜0.002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l												＜0.005
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／l												＜0.005
イソキサチオン	mg／l												＜0.0008
ダイアジノン	mg／l												＜0.0005
フェニトロチオン	mg／l												＜0.0003
イソプロチオラン	mg／l												＜0.004
オキシン銅	mg／l												＜0.004
クロロタロニル	mg／l												＜0.004
プロピザミド	mg／l												＜0.0008
ＥＰＮ	mg／l												＜0.0006
ジクロルボス	mg／l												＜0.001
フェノブカルブ	mg／l												＜0.002
イプロベンホス	mg／l												＜0.0008
クロルニトロフェン	mg／l												＜0.0005
トルエン	mg／l												＜0.005
キシレン	mg／l												＜0.005
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l												＜0.006
ニッケル	mg／l												＜0.001
モリブデン	mg／l												＜0.007
アンチモン	mg／l												＜0.0002
フェノール	mg／l												＜0.001
ホルムアルデヒド	mg／l												＜0.1
塩化ビニルモノマー	mg／l												＜0.0002
エピクロロヒドリン	mg／l												＜0.00004
全マンガン	mg／l												＜0.02
ウ　ラ　ン	mg／l												＜0.0002
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)	mg／l												＜0.0000025
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg／l												0.000003
PFOS及びPFOA	mg／l												0.000005
4-t-オクチルフェノール	mg／l												＜0.00003
アニリン	mg／l												＜0.002
2,4-ジクロロフェノール	mg／l												＜0.0003
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l						＜0.01						
鉄（溶解性）	mg／l						0.046						0.037
マンガン（溶解性）	mg／l						0.007						
クロム	mg／l						＜0.005						
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l		＜0.02				＜0.02				＜0.02		
燐酸態燐	mg／l		0.090				0.062				0.090		
陰イオン界面活性剤	mg／l		0.04				0.04				0.04		
クロロフィルa	mg／l												
電気伝導率	mS/m	17.1	17.0	16.5	16.7	14.5	14.2	14.5	14.6	18.9	18.3	17.7	17.4
濁度	度												
塩素イオン	mg／l		10		10		8		7		10		10
大腸菌数	個／100ml												

公共用水域水質測定結果

水域名　平等川　　地点名　平等川流末　　統一番号　012-01　　類型名　Ｂ イ　　調査機関　山梨県

一 般 項 目													
採　取　月　日		10月06日	10月06日	11月16日	11月16日	12月06日	12月06日	01月05日	01月05日	02月02日	02月02日	03月02日	03月02日
採　取　時　刻		09時00分	12時00分	08時55分	12時40分	08時55分	12時45分	08時55分	12時30分	08時55分	12時45分	08時50分	12時35分
天　　候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気　　温	℃	20.2	27.5	10.4	19.0	4.8	6.6	2.6	7.3	3.8	9.7	9.0	17.9
水　　温	℃	19.9	23.6	12.1	16.4	9.3	9.5	4.5	8.1	5.3	7.8	9.2	17.6
外　　観		050	050	050	050	060	060	060	060	060	060	050	050
臭　　気		141	141	141	141	141	141	141	141	011	011	141	141
流　　量	m^3/s	0.9989		0.9871		1.8797		1.7055		1.1958		1.0707	
（年平均）	m^3/s												
採　取　位　置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採　取　水　深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全　水　深	m												
透　視　度	cm	85	72	92	85	91	89	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	89
生 活 環 境 項 目													
ｐＨ		7.6	8.0	7.7	8.2	7.6	7.7	7.6	7.9	7.5	7.9	7.5	7.8
ＤＯ	mg／l	8.6	9.8	10	11	10	11	12	12	11	12	10	11
ＢＯＤ	mg／l	0.6	0.9	0.7	0.8	1.2	0.8	0.7	0.7	0.8	1.3	0.8	0.9
ＣＯＤ	mg／l	3.4	3.1	2.3	2.3	2.3	2.2	2.9	3.2	2.1	2.3	1.8	2.6
ＳＳ	mg／l	9	9	2	3	3	6	2	2	3	4	8	9
大 腸 菌 群 数	MPN/100ml	3300	13000	4900	3100	3300	4900	13000	1700	170000	7900	2300	490
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全　窒　素	mg／l		1.4		1.8		1.6		1.8		1.6		1.7
全　燐	mg／l		0.11		0.11		0.084		0.11		0.10		0.10
全　亜　鉛	mg／l		0.003				0.004				0.002		
ノニルフェノール	mg／l				＜0.00006						＜0.00006		
ＬＡＳ	mg／l				0.0020						＜0.0006		
健 康 項 目													
カドミウム	mg／l						＜0.0003						
全　シ　ア　ン	mg／l				＜0.1								
鉛	mg／l						＜0.005						
六 価 ク ロ ム	mg／l						＜0.02						
ヒ　素	mg／l		0.013		0.015		0.010		0.012		0.012		0.013
総　水　銀	mg／l						＜0.0005						
アルキル水銀	mg／l												
Ｐ　Ｃ　Ｂ	mg／l				＜0.0005								
ジクロロメタン	mg／l								＜0.002				
四 塩 化 炭 素	mg／l								＜0.0002				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l								＜0.0004				
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l								＜0.002				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l								＜0.002				
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l								＜0.0005				
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l								＜0.0006				
トリクロロエチレン	mg／l								＜0.001				
テトラクロロエチレン	mg／l								＜0.0005				
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l								＜0.0002				
チ　ウ　ラ　ム	mg／l				＜0.0006								
シ　マ　ジ　ン	mg／l				＜0.0003								
チオベンカルブ	mg／l				＜0.002								
ベ　ン　ゼ　ン	mg／l								＜0.001				
セ　レ　ン	mg／l						＜0.002						
硝酸性窒素	mg／l		1.2						1.6				
亜硝酸性窒素	mg／l		＜0.02						0.02				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l		1.2						1.6				
ふ　っ　素	mg／l		0.12						0.07				
ほ　う　素	mg／l		0.11						0.11				
1,4 - ジ オ キ サ ン	mg／l								＜0.005				
要監視項目													
クロロホルム	mg／l												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／l												
イソキサチオン	mg／l												
ダイアジノン	mg／l												
フェニトロチオン	mg／l												
イソプロチオラン	mg／l												
オキシン銅	mg／l												
クロロタロニル	mg／l												
プロピザミド	mg／l												
ＥＰＮ	mg／l												
ジクロルボス	mg／l												
フェノブカルブ	mg／l												
イプロベンホス	mg／l												
クロルニトロフェン	mg／l												
トルエン	mg／l												
キシレン	mg／l												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l												
ニッケル	mg／l												
モリブデン	mg／l												
アンチモン	mg／l												
フェノール	mg／l												
ホルムアルデヒド	mg／l												
塩化ビニルモノマー	mg／l												
エピクロロヒドリン	mg／l												
全マンガン	mg／l												
ウ　ラ　ン	mg／l												
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)	mg／l												
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg／l												
PFOS及びPFOA	mg／l												
4-t-オクチルフェノール	mg／l												
アニリン	mg／l												
2,4-ジクロロフェノール	mg／l												
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l						＜0.01						
鉄（溶解性）	mg／l						0.015						0.011
マンガン（溶解性）	mg／l						0.008						
クロム	mg／l						＜0.005						
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l		＜0.02				0.02				＜0.02		
燐酸態燐	mg／l		0.083				0.059				0.081		
陰イオン界面活性剤	mg／l		0.04				0.05				0.04		
クロロフィルa	mg／l												
電気伝導率	mS/m	16.5	16.4	20.5	20.2	15.9	15.6	16.8	16.8	17.2	16.9	17.5	17.4
濁度	度												
塩素イオン	mg／l		9		13		8		9		10		11
大腸菌数	個 /100ml												

公共用水域水質測定結果

水域名　濁川　　地点名　砂田橋　　統一番号　010-51　　類型名　Ｃ　ハ　　調査機関　甲府市

一　般　項　目													
採　取　月　日		04月14日	04月14日	05月12日	05月12日	06月02日	06月02日	07月14日	07月14日	08月04日	08月04日	09月01日	09月01日
採　取　時　刻		10時20分	15時05分	10時30分	14時20分	09時35分	14時30分	09時44分	14時40分	10時10分	14時40分	09時45分	14時20分
天　　候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
気　　温	℃	17.5	27	21	19	21	25	27	26	32.5	34.4	26	26.5
水　　温	℃	18	22	19	19.5	20.6	23	24.5	26.5	28	31.5	25.5	25
外　　観		030	030	020	020	030	030	030	030	030	020	020	020
臭　　気		381	381	381	381	381	381	141	141	141	381	381	381
流　　量	m^3/s	0.061		0.092		0.1		0.096		0.1		0.082	
（年平均）	m^3/s	0.10											
採　取　位　置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採　取　水　深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
全　水　深	m												
透　視　度	cm	48	41	64	69	69	65	73	56	＞100	81	79	68
生　活　環　境　項　目													
ｐＨ		8.2	9	8.1	8.5	7.8	8	7.8	8	8.2	8.5	7.9	8.1
ＤＯ	mg／l	8.4	12	9.9	10	6	8.6	7	7.3	6	7.5	6.3	7.9
ＢＯＤ	mg／l	2.1	1.8	1.9	1.2	1.1	1.7	2	3.4	1.3	1.6	0.8	1.3
ＣＯＤ	mg／l	4.1	3.4	3.4	4.9	4.3	5.6	4.3	5.2	4	5.1	3.7	3.9
ＳＳ	mg／l	10	11	8	5	11	13	9	15	8	7	6	10
大腸菌群数	MPN/100ml	4900		7900		13000		79000		33000		70000	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全　窒　素	mg／l	0.57		0.76		0.8		0.97		0.67		0.62	
全　燐	mg／l	0.076		0.1		0.095		0.1		0.1		0.1	
全　亜　鉛	mg／l			0.02				0.007				0.006	
ノニルフェノール	mg／l												
ＬＡＳ	mg／l												
健　康　項　目													
カドミウム	mg／l			＜0.0003									
全シアン	mg／l			＜0.1									
鉛	mg／l			＜0.005									
六価クロム	mg／l			＜0.02									
ヒ　素	mg／l			＜0.005				＜0.005				＜0.005	
総水銀	mg／l			＜0.0005									
アルキル水銀	mg／l												
Ｐ　Ｃ　Ｂ	mg／l												
ジクロロメタン	mg／l			＜0.002						＜0.002			
四塩化炭素	mg／l			＜0.0002						＜0.0002			
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l			＜0.0004						＜0.0004			
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l			＜0.002						＜0.002			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l			＜0.002						＜0.002			
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l			＜0.0005						＜0.0005			
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l			＜0.0006						＜0.0006			
トリクロロエチレン	mg／l			＜0.001						＜0.001			
テトラクロロエチレン	mg／l			＜0.0005						＜0.0005			
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l			＜0.0002						＜0.0002			
チウラム	mg／l			＜0.0006									
シマジン	mg／l			＜0.0003									
チオベンカルブ	mg／l			＜0.002									
ベンゼン	mg／l			＜0.001						＜0.001			
セレン	mg／l			＜0.002									
硝酸性窒素	mg／l			0.53				0.68				0.35	
亜硝酸性窒素	mg／l			0.03				＜0.02				0.02	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l			0.56				0.7				0.37	
ふっ素	mg／l			0.14				0.1				0.11	
ほう素	mg／l			0.12				0.07					
1,4－ジオキサン	mg／l			＜0.005									
要監視項目													
クロロホルム	mg／l			＜0.0006						＜0.0006			
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l			＜0.002									
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l			＜0.005									
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／l			＜0.005									
イソキサチオン	mg／l												
ダイアジノン	mg／l												
フェニトロチオン	mg／l												
イソプロチオラン	mg／l												
オキシン銅	mg／l												
クロロタロニル	mg／l												
プロピザミド	mg／l												
ＥＰＮ	mg／l												
ジクロルボス	mg／l												
フェノブカルブ	mg／l												
イプロベンホス	mg／l												
クロルニトロフェン	mg／l												
トルエン	mg／l			＜0.005									
キシレン	mg／l			＜0.005									
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l												
ニッケル	mg／l												
モリブデン	mg／l												
アンチモン	mg／l												
フェノール	mg／l												
ホルムアルデヒド	mg／l												
塩化ビニルモノマー	mg／l												
エピクロロヒドリン	mg／l												
全マンガン	mg／l												
ウラン	mg／l												
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)	mg／l												
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg／l												
PFOS及びPFOA	mg／l												
4-t-オクチルフェノール	mg／l												
アニリン	mg／l												
2,4-ジクロロフェノール	mg／l												
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l												
鉄（溶解性）	mg／l			0.24									
マンガン（溶解性）	mg／l			＜0.005									
クロム	mg／l												
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l												
燐酸態燐	mg／l	0.057		0.078		0.073		0.08		0.084		0.082	
陰イオン界面活性剤	mg／l	＜0.02				＜0.02				＜0.02			
クロロフィルa	mg／l												
電気伝導率	mS/m	27.5	24.3	26.8	25.8	25.1	23.5	25.8	22.7	33	27	28	25.9
濁度	度												
塩素イオン	mg／l	18		18		18		11		14		15	
大腸菌数	個／100ml												

公共用水域水質測定結果

水域名　濁川　　地点名　砂田橋　　統一番号　010-51　　類型名　Ｃ　ハ　　調査機関　甲府市

一　般　項　目													
採　取　月　日		10月06日	10月06日	11月10日	11月10日	12月01日	12月01日	01月12日	01月12日	02月02日	02月02日	03月02日	03月02日
採　取　時　刻		09時58分	14時40分	10時32分	14時25分	10時15分	14時35分	10時05分	14時15分	10時17分	14時15分	09時46分	14時20分
天　　候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気　　温	℃	19.5	29.8	13.5	14.2	15.7	15.1	4	5.5	6.5	7.4	9	17.8
水　　温	℃	20.5	23.5	14	15.5	12.4	14	4.2	5.5	5	7.5	9	12.5
外　　観		020	020	020	020	020	020	020	030	030	030	030	030
臭　　気		141	141	141	141	381	381	141	141	141	141	141	381
流　　量	m^3/s	0.14		0.17				0.067		0.12		0.11	
（年平均）	m^3/s												
採　取　位　置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採　取　水　深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
全　水　深	m												
透　視　度	cm	50	56	84	77	32	25	44	86	97	87	74	60
生　活　環　境　項　目													
ｐＨ		8	8.5	7.8	8	7.5	7.8	7.8	8	8	8.5	8	8.9
ＤＯ	mg／l	8.8	9	9.1	9.8	7.5	9.1	9	12	9.5	13	10	13
ＢＯＤ	mg／l	1.2	1.3	1.8	2.2	2.5	2.6	1.4	1.9	1.9	2.2	1.2	2.5
ＣＯＤ	mg／l	4.3	4.6	4	4.5	5.7	6.9	3.4	3.3	3.5	3.8	2.7	4.7
ＳＳ	mg／l	15	14	7	5	17	16	5	3	6	4	7	11
大　腸　菌　群　数	MPN/100ml	79000		170000		33000		4900		790		700	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全　窒　素	mg／l	0.67		1.1		1.8		1		0.68		0.63	
全　燐	mg／l	0.086		0.076		0.13		0.057		0.067		0.058	
全　亜　鉛	mg／l			0.007				0.009				0.006	
ノニルフェノール	mg／l												
ＬＡＳ	mg／l												
健　康　項　目													
カドミウム	mg／l			＜0.0003									
全　シ　ア　ン	mg／l			＜0.1									
鉛	mg／l			＜0.005									
六　価　ク　ロ　ム	mg／l			＜0.02									
ヒ　素	mg／l			＜0.005									
総　水　銀	mg／l			＜0.0005									
アルキル水銀	mg／l												
Ｐ　Ｃ　Ｂ	mg／l												
ジクロロメタン	mg／l			＜0.002						＜0.002			
四　塩　化　炭　素	mg／l			＜0.0002						＜0.0002			
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l			＜0.0004						＜0.0004			
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l			＜0.002						＜0.002			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l			＜0.002						＜0.002			
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l			＜0.0005						＜0.0005			
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l			＜0.0006						＜0.0006			
トリクロロエチレン	mg／l			＜0.001						＜0.001			
テトラクロロエチレン	mg／l			＜0.0005						＜0.0005			
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l			＜0.0002						＜0.0002			
チ　ウ　ラ　ム	mg／l			＜0.0006									
シ　マ　ジ　ン	mg／l			＜0.0003									
チオベンカルブ	mg／l			＜0.002									
ベ　ン　ゼ　ン	mg／l			＜0.001						＜0.001			
セ　レ　ン	mg／l			＜0.002									
硝酸性窒素	mg／l			0.78				0.64				0.29	
亜硝酸性窒素	mg／l			＜0.02				＜0.02				＜0.02	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l			0.8				0.66				0.31	
ふ　っ　素	mg／l			0.09				0.11				0.14	
ほ　う　素	mg／l			0.05				0.06					
1,4－ジオキサン	mg／l			＜0.005									
要監視項目													
クロロホルム	mg／l			＜0.0006						＜0.0006			
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ	mg／l												
イソキサチオン	mg／l												
ダイアジノン	mg／l												
フェニトロチオン	mg／l												
イソプロチオラン	mg／l												
オキシン銅	mg／l												
クロロタロニル	mg／l												
プロピザミド	mg／l												
ＥＰＮ	mg／l												
ジクロルボス	mg／l												
フェノブカルブ	mg／l												
イプロベンホス	mg／l												
クロルニトロフェン	mg／l												
トルエン	mg／l												
キシレン	mg／l												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l												
ニッケル	mg／l												
モリブデン	mg／l												
アンチモン	mg／l												
フェノール	mg／l			＜0.001									
ホルムアルデヒド	mg／l			＜0.1									
塩化ビニルモノマー	mg／l												
エピクロロヒドリン	mg／l												
全マンガン	mg／l												
ウ　ラ　ン	mg／l												
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)	mg／l												
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg／l												
PFOS及びPFOA	mg／l												
4-t-オクチルフェノール	mg／l			＜0.00003									
アニリン	mg／l			＜0.002									
2,4-ジクロロフェノール	mg／l			＜0.0003									
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l												
鉄（溶解性）	mg／l			0.16									
マンガン（溶解性）	mg／l			0.014									
クロム	mg／l												
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l												
燐酸態燐	mg／l	0.056		0.062		0.1		0.036		0.043		0.035	
陰イオン界面活性剤	mg／l	＜0.02				＜0.02				＜0.02			
クロロフィルa	mg／l												
電気伝導率	mS/m	21.7	21.2	22.1	22.3	14.4	20.2	22.8	23.1	26.4	26.4	27.6	25.5
濁度	度												
塩素イオン	mg／l	12		9		5		13		15		17	
大腸菌数	個／100ml												

公共用水域水質測定結果

水域名　　濁川　　地点名　　濁川橋　　統一番号　　010-01　　類型名　　Ｃ　ハ　　調査機関　　甲府市

一　般　項　目													
採　取　月　日		04月14日	04月14日	05月12日	05月12日	06月02日	06月02日	07月14日	07月14日	08月04日	08月04日	09月01日	09月01日
採　取　時　刻		08時05分	16時10分	07時55分	15時30分	07時50分	15時40分	07時55分	15時50分	07時50分	15時45分	07時50分	15時35分
天　　候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
気　　温	℃	18	21	17.3	18	20	24.5	25	28	28.5	33.3	26	25.5
水　　温	℃	15.5	23.2	15.5	20.5	19.5	23	21.5	26	24.5	30.5	23.5	25.5
外　　観		020	020	020	020	030	030	020	020	020	020	020	020
臭　　気		161	161	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
流　　量	m^3/s	1.5		1.3		1.7		2.2		1.4		1.6	
（年平均）	m^3/s	1.6											
採　取　位　置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採　取　水　深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
全　水　深	m												
透　視　度	cm												
生 活 環 境 項 目													
ｐＨ		7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	8	7.8	7.6	7.7
ＤＯ	mg／l	7.5	8.2	7.1	8.4	6.3	7.3	6.7	6.5	6.2	7.3	5.6	6.9
ＢＯＤ	mg／l	3.2	3	1.6	1.5	1.3	1.8	1.9	2.1	1.2	1.4	1.3	2.3
ＣＯＤ	mg／l	4.9	4.5	4.7	5.1	4.1	4.6	4.1	4.4	3.8	4.3	3.9	4.3
ＳＳ	mg／l	28	24	30	27	21	17	31	27	16	12	17	18
大　腸　菌　群　数	MPN／100ml	23000	49000	7900	49000	33000	23000	170000	49000	17000	33000	33000	33000
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全　窒　素	mg／l	1.8		1.9		1.3		1.7		1.6		1.4	
全　燐	mg／l	0.13		0.14		0.13		0.15		0.15		0.12	
全　亜　鉛	mg／l			0.016				0.012				0.008	
ノニルフェノール	mg／l			＜0.00006						＜0.00006			
ＬＡＳ	mg／l			＜0.0006				＜0.0006				＜0.0006	
健 康 項 目													
カドミウム	mg／l			＜0.0003									
全シアン	mg／l			＜0.1									
鉛	mg／l			＜0.005									
六価クロム	mg／l			＜0.02									
ヒ　　素	mg／l			0.006				0.005				＜0.005	
総　水　銀	mg／l			＜0.0005									
アルキル水銀	mg／l												
Ｐ　Ｃ　Ｂ	mg／l			＜0.0005									
ジクロロメタン	mg／l			＜0.002						＜0.002			
四塩化炭素	mg／l			＜0.0002						＜0.0002			
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l			＜0.0004						＜0.0004			
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l			＜0.002						＜0.002			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l			＜0.002						＜0.002			
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l			＜0.0005						＜0.0005			
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l			＜0.0006						＜0.0006			
トリクロロエチレン	mg／l			＜0.001						＜0.001			
テトラクロロエチレン	mg／l			＜0.0005						＜0.0005			
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l			＜0.0002						＜0.0002			
チウラム	mg／l			＜0.0006									
シマジン	mg／l			＜0.0003									
チオベンカルブ	mg／l			＜0.002									
ベンゼン	mg／l			＜0.001						＜0.001			
セレン	mg／l			＜0.002									
硝酸性窒素	mg／l			1.1				1.2				1.1	
亜硝酸性窒素	mg／l			0.07				0.08				0.06	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l			1.1				1.2				1.1	
ふっ素	mg／l			0.16				0.13				0.15	
ほう素	mg／l			0.16				0.11					
1,4－ジオキサン	mg／l			＜0.005									
要監視項目													
クロロホルム	mg／l			＜0.0006						＜0.0006			
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l			＜0.002									
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l			＜0.005									
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／l			＜0.005									
イソキサチオン	mg／l												
ダイアジノン	mg／l												
フェニトロチオン	mg／l												
イソプロチオラン	mg／l												
オキシン銅	mg／l												
クロロタロニル	mg／l												
プロピザミド	mg／l												
ＥＰＮ	mg／l												
ジクロルボス	mg／l												
フェノブカルブ	mg／l												
イプロベンホス	mg／l												
クロルニトロフェン	mg／l												
トルエン	mg／l			＜0.005									
キシレン	mg／l			＜0.005									
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l												
ニッケル	mg／l												
モリブデン	mg／l												
アンチモン	mg／l												
フェノール	mg／l												
ホルムアルデヒド	mg／l												
塩化ビニルモノマー	mg／l												
エピクロロヒドリン	mg／l												
全マンガン	mg／l												
ウラン	mg／l												
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)	mg／l												
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg／l												
PFOS及びPFOA	mg／l												
4-t-オクチルフェノール	mg／l												
アニリン	mg／l												
2,4-ジクロロフェノール	mg／l												
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l			＜0.01									
鉄（溶解性）	mg／l			0.49				0.3				0.52	
マンガン（溶解性）	mg／l			0.041				0.033				0.052	
クロム	mg／l			＜0.005									
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l			0.18				0.18				0.14	
燐酸態燐	mg／l	0.1		0.1		0.098		0.094		0.12		0.099	
陰イオン界面活性剤	mg／l	＜0.02				＜0.02				＜0.02			
クロロフィルa	mg／l												
電気伝導率	mS/m	24.1	28.3	24.4	26.3	21.5	22.8	21.7	23.8	24.7	30.7	23.3	25.2
濁度	度												
塩素イオン	mg／l	17		19		17		13		16		15	
大腸菌数	個／100ml												

公共用水域水質測定結果

水域名　濁川　　地点名　濁川橋　　統一番号　010-01　　類型名　C ハ　　調査機関　甲府市

一 般 項 目													
採 取 月 日		10月06日	10月06日	11月10日	11月10日	12月01日	12月01日	01月12日	01月12日	02月02日	02月02日	03月02日	03月02日
採 取 時 刻		07時53分	15時45分	07時45分	15時45分	07時50分	15時45分	08時05分	15時30分	08時00分	15時25分	07時50分	15時35分
天 候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気 温	℃	16	26	10	11	12.4	13.6	−2	5.5	−5	6	−1	14
水 温	℃	20	24.2	14.5	17	11.8	13	6.5	7.5	5.5	9	9	13.5
外 観		030	020	020	020	021	020	020	020	030	030	030	020
臭 気		141	141	141	141	161	141	141	141	141	141	141	161
流 量	m^3/s	1.8		1.7				1.4		1.3		1.5	
（年平均）	m^3/s												
採 取 位 置		01	01	01	01	03	03	01	01	01	01	01	01
採 取 水 深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
全 水 深	m												
透 視 度	cm												
生 活 環 境 項 目													
ｐＨ		7.7	7.6	7.5	7.7	7.2	7.4	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7
ＤＯ	mg／l	6.5	7.4	7.4	8.6	9	7.7	9.2	11	9.6	11	8	9.5
ＢＯＤ	mg／l	1.2	1.5	2.4	2.6	3.6	3.6	2.2	2.4	1.7	2.6	1.5	2.5
ＣＯＤ	mg／l	4	4.2	4.9	4.6	9.2	6.3	3.6	3.4	3.1	3.4	3.5	4.8
ＳＳ	mg／l	21	21	21	20	120	32	10	8	6	8	16	20
大 腸 菌 群 数	MPN/100ml	49000	130000	49000	33000	170000	49000	49000	4600	33000	11000	13000	3900
n−ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全 窒 素	mg／l	1.7		2		1.2		2		1.9		1.9	
全 燐	mg／l	0.12		0.11		0.15		0.11		0.11		0.13	
全 亜 鉛	mg／l			0.017				0.013				0.01	
ノニルフェノール	mg／l			＜0.00006						＜0.00006			
ＬＡＳ	mg／l			0.0025				＜0.0006				＜0.0006	
健 康 項 目													
カドミウム	mg／l			＜0.0003									
全 シ ア ン	mg／l			＜0.1									
鉛	mg／l			＜0.005									
六 価 ク ロ ム	mg／l			＜0.02									
ヒ 素	mg／l			＜0.005									
総 水 銀	mg／l			＜0.0005									
アルキル水銀	mg／l												
Ｐ Ｃ Ｂ	mg／l			＜0.0005									
ジクロロメタン	mg／l			＜0.002						＜0.002			
四 塩 化 炭 素	mg／l			＜0.0002						＜0.0002			
1,2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l			＜0.0004						＜0.0004			
1,1−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l			＜0.002						＜0.002			
ｼｽ−1,2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l			＜0.002						＜0.002			
1,1,1−ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l			＜0.0005						＜0.0005			
1,1,2−ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l			＜0.0006						＜0.0006			
トリクロロエチレン	mg／l			＜0.001						＜0.001			
テトラクロロエチレン	mg／l			＜0.0005						＜0.0005			
1,3−ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l			＜0.0002						＜0.0002			
チ ウ ラ ム	mg／l			＜0.0006									
シ マ ジ ン	mg／l			＜0.0003									
チオベンカルブ	mg／l			＜0.002									
ベ ン ゼ ン	mg／l			＜0.001						＜0.001			
セ レ ン	mg／l			＜0.002									
硝酸性窒素	mg／l			1.4				1.3				1.3	
亜硝酸性窒素	mg／l			0.06				0.04				0.04	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l			1.4				1.3				1.3	
ふ っ 素	mg／l			0.13				0.14				0.19	
ほ う 素	mg／l			0.12				0.12					
1,4 − ジオキサン	mg／l			＜0.005									
要監視項目													
クロロホルム	mg／l			＜0.0006						＜0.0006			
ﾄﾗﾝｽ−1,2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l			＜0.002									
1,2−ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l			＜0.005									
p−ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ	mg／l			＜0.005									
イソキサチオン	mg／l			＜0.0008									
ダイアジノン	mg／l			＜0.0005									
フェニトロチオン	mg／l			＜0.0003									
イソプロチオラン	mg／l			＜0.004									
オキシン銅	mg／l			＜0.004									
クロロタロニル	mg／l			＜0.004									
プロピザミド	mg／l			＜0.0008									
Ｅ Ｐ Ｎ	mg／l			＜0.0006									
ジクロルボス	mg／l			＜0.001									
フェノブカルブ	mg／l			＜0.002									
イプロベンホス	mg／l			＜0.0008									
クロルニトロフェン	mg／l			＜0.0005									
トルエン	mg／l			＜0.005									
キシレン	mg／l			＜0.005									
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l			＜0.006									
ニッケル	mg／l			0.001									
モリブデン	mg／l			＜0.007									
アンチモン	mg／l			＜0.0002									
フェノール	mg／l			＜0.001									
ホルムアルデヒド	mg／l			＜0.1									
塩化ビニルモノマー	mg／l			＜0.0002									
エピクロロヒドリン	mg／l			＜0.00004									
全マンガン	mg／l			0.11									
ウ ラ ン	mg／l												
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)	mg／l			＜0.000005									
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg／l			＜0.000005									
PFOS及びPFOA	mg／l			＜0.000010									
4−t−オクチルフェノール	mg／l			＜0.00003									
アニリン	mg／l			＜0.002									
2,4−ジクロロフェノール	mg／l			＜0.0003									
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l			＜0.01									
鉄（溶解性）	mg／l			0.31									
マンガン（溶解性）	mg／l			0.046									
クロム	mg／l			＜0.005									
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l			0.21				0.39				0.32	
燐酸態燐	mg／l	0.097		0.091		0.075		0.087		0.089		0.097	
陰イオン界面活性剤	mg／l	0.02				＜0.02				＜0.02			
クロロフィルa	mg／l												
電気伝導率	mS/m	22.4	24.6	22.6	26.7	8.1	16.2	23.1	28.3	24.2	27.7	25.1	31.4
濁度	度												
塩素イオン	mg／l	15		15		5		19		17		19	
大腸菌数	個 /100ml												

公共用水域水質測定結果

水域名　荒川上流　　地点名　荒川ダム貯水池　　統一番号　008-51　　類型名　AA　イ　　調査機関　甲府市

一般項目													
採取月日		04月14日	05月12日	06月02日	07月14日	08月04日	09月01日	10月06日	11月10日	12月01日	01月12日	02月02日	03月02日
採取時刻		13時20分	13時15分	13時30分	13時25分	13時25分	13時10分	13時30分	13時10分	13時30分	13時10分	13時15分	13時15分
天候		晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	22	18	22	23	32	24.5	24.8	9	13	2	5.4	14
水温	℃	14.5	16	20	20	28	22.5	21.5	13	10.5	5	4	5.5
外観		062	062	062	021	062	062	062	062	062	062	062	062
臭気		011	011	011	141	011	011	011	011	011	011	011	011
流量	m^3/s												
（年平均）	m^3/s												
採取位置		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
採取水深	m	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
全水深	m												
透明度	m	6.9		5.6	1.4	5.3				5.3			
生活環境項目													
ｐＨ		7.6	7.5	7.5	7.3	7.6	7.6	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5
ＤＯ	mg／l	10	8.9	8.5	9	7.3	8.7	8.6	9.3	10	8.8	10	10
ＢＯＤ	mg／l	＜0.5	0.5	0.6	0.7	＜0.5	0.7	0.6	1	0.7	＜0.5	0.5	0.5
ＣＯＤ	mg／l	1.6	1.8	2	2.2	1.6	1.4	1.4	1.8	1.6	1.1	1	1
ＳＳ	mg／l	＜1	1	1	2	1	＜1	＜1	1	＜1	1	＜1	＜1
大腸菌群数	MPN/100ml	1300	1300	490	790	4.5	330	7.8	330	13	49	11	2
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全窒素	mg／l	0.39	0.35	0.3	0.5	0.38	0.25	0.3	0.3	0.26	0.39	0.38	0.36
全燐	mg／l	0.004	0.003	0.005	0.011	0.004	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003
全亜鉛	mg／l		0.005		＜0.001		＜0.001		0.003		＜0.001		＜0.001
ノニルフェノール	mg／l												
ＬＡＳ	mg／l												
健康項目													
カドミウム	mg／l		＜0.0003						＜0.0003				
全シアン	mg／l		＜0.1						＜0.1				
鉛	mg／l		＜0.005						＜0.005				
六価クロム	mg／l		＜0.02						＜0.02				
ヒ素	mg／l		＜0.005						＜0.005				
総水銀	mg／l		＜0.0005						＜0.0005				
アルキル水銀	mg／l												
ＰＣＢ	mg／l												
ジクロロメタン	mg／l		＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002	
四塩化炭素	mg／l		＜0.0002			＜0.0002			＜0.0002			＜0.0002	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l		＜0.0004			＜0.0004			＜0.0004			＜0.0004	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l		＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l		＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l		＜0.0005			＜0.0005			＜0.0005			＜0.0005	
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l		＜0.0006			＜0.0006			＜0.0006			＜0.0006	
トリクロロエチレン	mg／l		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
テトラクロロエチレン	mg／l		＜0.0005			＜0.0005			＜0.0005			＜0.0005	
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l		＜0.0002			＜0.0002			＜0.0002			＜0.0002	
チウラム	mg／l		＜0.0006						＜0.0006				
シマジン	mg／l		＜0.0003						＜0.0003				
チオベンカルブ	mg／l		＜0.002						＜0.002				
ベンゼン	mg／l		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	
セレン	mg／l		＜0.002						＜0.002				
硝酸性窒素	mg／l		0.34		0.35		0.23		0.24		0.3		0.3
亜硝酸性窒素	mg／l		＜0.02		＜0.02		＜0.02		＜0.02		＜0.02		＜0.02
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l		0.36		0.37		0.25		0.26		0.32		0.32
ふっ素	mg／l		＜0.05		＜0.05		＜0.05		＜0.05		＜0.05		＜0.05
ほう素	mg／l		＜0.04		＜0.04				＜0.04		＜0.04		
1,4－ジオキサン	mg／l		＜0.005						＜0.005				
要監視項目													
クロロホルム	mg／l		＜0.0006						＜0.0006				
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l		＜0.002										
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l		＜0.005										
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／l		＜0.005										
イソキサチオン	mg／l												
ダイアジノン	mg／l												
フェニトロチオン	mg／l												
イソプロチオラン	mg／l												
オキシン銅	mg／l												
クロロタロニル	mg／l												
プロピザミド	mg／l												
ＥＰＮ	mg／l												
ジクロルボス	mg／l												
フェノブカルブ	mg／l												
イプロベンホス	mg／l												
クロルニトロフェン	mg／l												
トルエン	mg／l		＜0.005										
キシレン	mg／l		＜0.005										
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l												
ニッケル	mg／l												
モリブデン	mg／l												
アンチモン	mg／l												
フェノール	mg／l								＜0.001				
ホルムアルデヒド	mg／l								＜0.1				
塩化ビニルモノマー	mg／l												
エピクロロヒドリン	mg／l												
全マンガン	mg／l												
ウラン	mg／l												
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)	mg／l												
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg／l												
PFOS及びPFOA	mg／l												
4-t-オクチルフェノール	mg／l								＜0.00003				
アニリン	mg／l								＜0.002				
2,4-ジクロロフェノール	mg／l								＜0.0003				
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l												
鉄（溶解性）	mg／l		0.02						0.026				
マンガン（溶解性）	mg／l		＜0.005						＜0.005				
クロム	mg／l												
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l		＜0.02		＜0.02		＜0.02		＜0.02		0.03		0.03
燐酸態燐	mg／l	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003
陰イオン界面活性剤	mg／l	＜0.02		＜0.02		＜0.02		＜0.02		＜0.02		＜0.02	
クロロフィルa	mg／l	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	＜0.001	＜0.001
電気伝導率	mS/m	6.8	6.8	6.6	4.6	5.2	4.3	4.7	5.2	5.7	6.8	7	7.1
濁度	度												
塩素イオン	mg／l	1	2	2	1	1	＜1	＜1	1	1	2	1	2
大腸菌数	個／100ml												

（白紙）

公共用水域水質測定結果

水域名　荒川上流　　地点名　桜橋　　統一番号　008-01　　類型名　AA　イ　　調査機関　甲府市

一般項目													
採取月日		04月14日	04月14日	05月12日	05月12日	06月02日	06月02日	07月14日	07月14日	08月04日	08月04日	09月01日	09月01日
採取時刻		11時10分	14時35分	11時15分	13時45分	10時15分	14時05分	10時20分	14時10分	10時55分	14時10分	10時25分	14時00分
天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
気温	℃	21	22	19.8	18.5	21	22	29.5	23	30	33.5	28	26
水温	℃	13	14	14.9	14	15	15.5	18.5	18.3	20.2	21.5	20	20
外観		001	001	001	001	001	001	030	030	001	001	001	001
臭気		141	141	011	011	011	011	141	141	011	011	011	011
流量	m^3/s	0.35		0.29		0.49				0.91		2.3	
（年平均）	m^3/s	0.73											
採取位置		01	01	01	01	01	01	02	02	01	01	01	01
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
全水深	m												
透視度	cm	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	86	80	＞100	＞100	＞100	＞100
生活環境項目													
ｐＨ		7.7	7.7	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.7	7.7	7.6	7.6
ＤＯ	mg／l	10	10	10	10	8.3	9.6	8.9	9.2	8.1	8.7	9.8	8.7
ＢＯＤ	mg／l	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	0.5	＜0.5	0.8	0.6	0.5	＜0.5
ＣＯＤ	mg／l	1.4	1.4	1.6	1.2	1.5	1.8	2.7	2.9	1.8	1.7	1.3	1.2
ＳＳ	mg／l	1	1	1	1	2	2	6	6	1	1	1	1
大腸菌群数	MPN/100ml	790	490	1300	330	490	2300	4900	7900	4900	4900	1700	7900
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全窒素	mg／l	0.44		0.32		0.35		0.47		0.34		0.25	
全燐	mg／l	0.006		0.007		0.005		0.013		0.008		0.007	
全亜鉛	mg／l			＜0.001				0.001				0.001	
ノニルフェノール	mg／l			＜0.00006						＜0.00006			
ＬＡＳ	mg／l			＜0.0006				＜0.0006				＜0.0006	
健康項目													
カドミウム	mg／l			＜0.0003									
全シアン	mg／l			＜0.1									
鉛	mg／l			＜0.005									
六価クロム	mg／l			＜0.02									
ヒ素	mg／l			＜0.005									
総水銀	mg／l			＜0.0005									
アルキル水銀	mg／l												
ＰＣＢ	mg／l			＜0.0005									
ジクロロメタン	mg／l			＜0.002						＜0.002			
四塩化炭素	mg／l			＜0.0002						＜0.0002			
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l			＜0.0004						＜0.0004			
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l			＜0.002						＜0.002			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l			＜0.002						＜0.002			
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l			＜0.0005						＜0.0005			
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l			＜0.0006						＜0.0006			
トリクロロエチレン	mg／l			＜0.001						＜0.001			
テトラクロロエチレン	mg／l			＜0.0005						＜0.0005			
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l			＜0.0002						＜0.0002			
チウラム	mg／l			＜0.0006									
シマジン	mg／l			＜0.0003									
チオベンカルブ	mg／l			＜0.002									
ベンゼン	mg／l			＜0.001						＜0.001			
セレン	mg／l			＜0.002									
硝酸性窒素	mg／l			0.29				0.38				0.25	
亜硝酸性窒素	mg／l			＜0.02				＜0.02				＜0.02	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l			0.31				0.4				0.27	
ふっ素	mg／l			＜0.05				＜0.05				＜0.05	
ほう素	mg／l			＜0.04				＜0.04					
1,4－ジオキサン	mg／l			＜0.005									
要監視項目													
クロロホルム	mg／l			＜0.0006									
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l			＜0.002									
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l			＜0.005									
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／l			＜0.005									
イソキサチオン	mg／l												
ダイアジノン	mg／l												
フェニトロチオン	mg／l												
イソプロチオラン	mg／l												
オキシン銅	mg／l												
クロロタロニル	mg／l												
プロピザミド	mg／l												
ＥＰＮ	mg／l												
ジクロルボス	mg／l												
フェノブカルブ	mg／l												
イプロベンホス	mg／l												
クロルニトロフェン	mg／l												
トルエン	mg／l			＜0.005									
キシレン	mg／l			＜0.005									
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l												
ニッケル	mg／l												
モリブデン	mg／l												
アンチモン	mg／l												
フェノール	mg／l												
ホルムアルデヒド	mg／l												
塩化ビニルモノマー	mg／l												
エピクロロヒドリン	mg／l												
全マンガン	mg／l												
ウラン	mg／l												
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)	mg／l												
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg／l												
PFOS及びPFOA	mg／l												
4-t-オクチルフェノール	mg／l												
アニリン	mg／l												
2,4-ジクロロフェノール	mg／l												
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l			＜0.01									
鉄（溶解性）	mg／l			0.017				0.048				0.025	
マンガン（溶解性）	mg／l			＜0.005				＜0.005				＜0.005	
クロム	mg／l			＜0.005									
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l			＜0.02				＜0.02				＜0.02	
燐酸態燐	mg／l	0.003		＜0.003		＜0.003		＜0.003		0.003		0.005	
陰イオン界面活性剤	mg／l	＜0.02				＜0.02				＜0.02			
クロロフィルa	mg／l												
電気伝導率	mS/m	6.5	6.3	6.4	6.3	5.7	5.6	4.9	4.9	5.5	5.4	4.7	4.7
濁度	度												
塩素イオン	mg／l	1		1		1		1		1		1	
大腸菌数	個／100ml												

公共用水域水質測定結果

水域名　荒川上流　　地点名　桜橋　　統一番号　008-01　　類型名　AA　イ　　調査機関　甲府市

一般項目													
採取月日		10月06日	10月06日	11月10日	11月10日	12月01日	12月01日	01月12日	01月12日	02月02日	02月02日	03月02日	03月02日
採取時刻		10時42分	14時10分	11時30分	13時51分	11時10分	14時05分	10時52分	13時40分	10時55分	13時46分	10時32分	13時50分
天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	20	26.2	12.5	10.5	15.4	14.3	1.2	4	6	6.6	7	15.2
水温	℃	15	16	11.5	11.5	8.3	8.5	2.3	3.2	2.5	4.5	5.8	7.5
外観		001	001	001	001	030	030	001	001	001	001	001	001
臭気		011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
流量	m^3/s	1.5		0.74		1		0.23		0.099		0.15	
（年平均）	m^3/s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
全水深	m												
透視度	cm	＞100	＞100	＞100	＞100	85	77	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100
生活環境項目													
ｐＨ		7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7
ＤＯ	mg／l	9.5	8.3	10	10	11	12	12	13	13	12	12	12
ＢＯＤ	mg／l	＜0.5	＜0.5	0.9	1	1.1	1	0.6	＜0.5	0.6	0.6	0.6	0.6
ＣＯＤ	mg／l	1.3	1.1	2.5	2.2	3.4	3.9	0.6	0.7	0.9	1.1	0.9	1.1
ＳＳ	mg／l	1	＜1	1	＜1	3	6	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
大腸菌群数	MPN/100ml	2300	790	1300	1300	4900	2300	230	230	49	79	11	13
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全窒素	mg／l	0.25		0.31		0.45		0.38		0.42		0.36	
全燐	mg／l	0.006		0.006		0.012		0.004		0.005		0.004	
全亜鉛	mg／l			＜0.001				＜0.001				＜0.001	
ノニルフェノール	mg／l			＜0.00006						＜0.00006			
ＬＡＳ	mg／l			＜0.0006				＜0.0006				＜0.0006	
健康項目													
カドミウム	mg／l			＜0.0003									
全シアン	mg／l			＜0.1									
鉛	mg／l			＜0.005									
六価クロム	mg／l			＜0.02									
ヒ素	mg／l			＜0.005									
総水銀	mg／l			＜0.0005									
アルキル水銀	mg／l												
ＰＣＢ	mg／l			＜0.0005									
ジクロロメタン	mg／l			＜0.002						＜0.002			
四塩化炭素	mg／l			＜0.0002						＜0.0002			
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l			＜0.0004						＜0.0004			
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l			＜0.002						＜0.002			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l			＜0.002						＜0.002			
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l			＜0.0005						＜0.0005			
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l			＜0.0006						＜0.0006			
トリクロロエチレン	mg／l			＜0.001						＜0.001			
テトラクロロエチレン	mg／l			＜0.0005						＜0.0005			
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l			＜0.0002						＜0.0002			
チウラム	mg／l			＜0.0006									
シマジン	mg／l			＜0.0003									
チオベンカルブ	mg／l			＜0.002									
ベンゼン	mg／l			＜0.001						＜0.001			
セレン	mg／l			＜0.002									
硝酸性窒素	mg／l			0.24				0.33				0.31	
亜硝酸性窒素	mg／l			＜0.02				＜0.02				＜0.02	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l			0.26				0.35				0.33	
ふっ素	mg／l			＜0.05				＜0.05				＜0.05	
ほう素	mg／l			＜0.04				＜0.04					
1,4－ジオキサン	mg／l			＜0.005									
要監視項目													
クロロホルム	mg／l			＜0.0006									
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l			＜0.002									
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l			＜0.005									
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／l			＜0.005									
イソキサチオン	mg／l			＜0.0008									
ダイアジノン	mg／l			＜0.0005									
フェニトロチオン	mg／l			＜0.0003									
イソプロチオラン	mg／l			＜0.004									
オキシン銅	mg／l			＜0.004									
クロロタロニル	mg／l			＜0.004									
プロピザミド	mg／l			＜0.0008									
ＥＰＮ	mg／l			＜0.0006									
ジクロルボス	mg／l			＜0.001									
フェノブカルブ	mg／l			＜0.002									
イプロベンホス	mg／l			＜0.0008									
クロルニトロフェン	mg／l			＜0.0005									
トルエン	mg／l			＜0.005									
キシレン	mg／l			＜0.005									
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l			＜0.006									
ニッケル	mg／l			＜0.001									
モリブデン	mg／l			＜0.007									
アンチモン	mg／l			＜0.0002									
フェノール	mg／l			＜0.001									
ホルムアルデヒド	mg／l			＜0.1									
塩化ビニルモノマー	mg／l			＜0.0002									
エピクロロヒドリン	mg／l			＜0.00004									
全マンガン	mg／l			＜0.02									
ウラン	mg／l												
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)	mg／l			＜0.000005									
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg／l			＜0.000005									
PFOS及びPFOA	mg／l			＜0.000010									
4-t-オクチルフェノール	mg／l			＜0.00003									
アニリン	mg／l			＜0.002									
2,4-ジクロロフェノール	mg／l			＜0.0003									
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l			＜0.01									
鉄（溶解性）	mg／l			0.03									
マンガン（溶解性）	mg／l			＜0.005									
クロム	mg／l			＜0.005									
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l			＜0.02				＜0.02				＜0.02	
燐酸態燐	mg／l	0.004		0.003		0.005		＜0.003		0.003		＜0.003	
陰イオン界面活性剤	mg／l	＜0.02				＜0.02				＜0.02			
クロロフィルa	mg／l												
電気伝導率	mS/m	5	5	5.3	5.3	5.6	5.9	6.2	6.1	7	7.2	6.7	6.6
濁度	度												
塩素イオン	mg／l	＜1		1		3		2		1		2	
大腸菌数	個／100ml												

公共用水域水質測定結果

水域名　荒川下流　　地点名　千秋橋　　統一番号　009-51　　類型名　Ｂ ハ　　調査機関　甲府市

一 般 項 目													
採　取　月　日		04月14日	04月14日	05月12日	05月12日	06月02日	06月02日	07月14日	07月14日	08月04日	08月04日	09月01日	09月01日
採　取　時　刻		09時45分	15時30分	09時55分	14時45分	08時55分	15時00分	09時13分	15時05分	09時35分	15時00分	09時10分	14時45分
天　　候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
気　　温	℃	17	26.5	18	19	23	24.5	27	28	30.8	34.2	25	26
水　　温	℃	17	19.5	19	18	20	21	21	22	24.5	28	22.5	23.5
外　　観		030	030	030	030	030	030	020	020	001	030	030	020
臭　　気		141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
流　　量	m^3/s												
（年平均）	m^3/s												
採　取　位　置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採　取　水　深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
全　水　深	m												
透　視　度	cm	67	66	95	96	90	96	40	36	＞100	65	63	28
生 活 環 境 項 目													
ｐＨ		8.1	8	8.8	8.7	7.6	7.8	7.4	7.5	8	8.6	7.8	7.8
ＤＯ	mg／l	10	9.8	11	8.4	9	9	8.8	9.4	8.3	8.4	8.7	8
ＢＯＤ	mg／l	2.1	1	1.5	1.4	0.9	0.7	0.9	1.1	0.8	0.8	＜0.5	0.6
ＣＯＤ	mg／l	2.6	2.5	2.7	2.8	2.6	2.6	5.5	4.3	2.7	2.7	2.2	3.3
ＳＳ	mg／l	5	3	3	4	5	4	37	19	3	8	9	23
大 腸 菌 群 数	MPN/100ml	4900		4900		79000		49000		130000		33000	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全　窒　素	mg／l	0.94		0.67		0.66		0.89		0.65		0.55	
全　燐	mg／l	0.057		0.073		0.059		0.044		0.035		0.031	
全　亜　鉛	mg／l			0.003				0.007				0.002	
ノニルフェノール	mg／l												
ＬＡＳ	mg／l												
健 康 項 目													
カドミウム	mg／l			＜0.0003									
全シアン	mg／l			＜0.1									
鉛	mg／l			＜0.005									
六価クロム	mg／l			＜0.02									
ヒ　素	mg／l			＜0.005									
総　水　銀	mg／l			＜0.0005									
アルキル水銀	mg／l												
Ｐ　Ｃ　Ｂ	mg／l												
ジクロロメタン	mg／l			＜0.002						＜0.002			
四塩化炭素	mg／l			＜0.0002						＜0.0002			
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l			＜0.0004						＜0.0004			
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l			＜0.002						＜0.002			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l			＜0.002						＜0.002			
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l			＜0.0005						＜0.0005			
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l			＜0.0006						＜0.0006			
トリクロロエチレン	mg／l			＜0.001						＜0.001			
テトラクロロエチレン	mg／l			＜0.0005						＜0.0005			
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l			＜0.0002						＜0.0002			
チウラム	mg／l			＜0.0006									
シマジン	mg／l			＜0.0003									
チオベンカルブ	mg／l			＜0.002									
ベンゼン	mg／l			＜0.001						＜0.001			
セレン	mg／l			＜0.002									
硝酸性窒素	mg／l			0.56				0.81				0.53	
亜硝酸性窒素	mg／l			＜0.02				＜0.02				＜0.02	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l			0.58				0.83				0.55	
ふ　っ　素	mg／l			0.13				＜0.05				0.05	
ほ　う　素	mg／l			0.1				＜0.04					
1,4－ジオキサン	mg／l			＜0.005									
要監視項目													
クロロホルム	mg／l			＜0.0006									
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l			＜0.002									
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l			＜0.005									
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／l			＜0.005									
イソキサチオン	mg／l												
ダイアジノン	mg／l												
フェニトロチオン	mg／l												
イソプロチオラン	mg／l												
オキシン銅	mg／l												
クロロタロニル	mg／l												
プロピザミド	mg／l												
ＥＰＮ	mg／l												
ジクロルボス	mg／l												
フェノブカルブ	mg／l												
イプロベンホス	mg／l												
クロルニトロフェン	mg／l												
トルエン	mg／l			＜0.005									
キシレン	mg／l			＜0.005									
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l												
ニッケル	mg／l												
モリブデン	mg／l												
アンチモン	mg／l												
フェノール	mg／l												
ホルムアルデヒド	mg／l												
塩化ビニルモノマー	mg／l												
エピクロロヒドリン	mg／l												
全マンガン	mg／l												
ウラン	mg／l												
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)	mg／l												
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg／l												
PFOS及びPFOA	mg／l												
4-t-オクチルフェノール	mg／l												
アニリン	mg／l												
2,4-ジクロロフェノール	mg／l												
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l												
鉄（溶解性）	mg／l			0.12									
マンガン（溶解性）	mg／l			0.008									
クロム	mg／l												
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l												
燐酸態燐	mg／l	0.038		0.052		0.038		0.028		0.024		0.023	
陰イオン界面活性剤	mg／l	＜0.02				＜0.02				＜0.02			
クロロフィルa	mg／l												
電気伝導率	mS/m	17.6	18	18.4	18.4	14	12.9	9.3	8.2	13.7	13.3	10.2	10.3
濁度	度												
塩素イオン	mg／l	15		15		13		3		10		4	
大腸菌数	個 /100ml												

公共用水域水質測定結果

水域名　荒川下流　　地点名　千秋橋　　統一番号　009-51　　類型名　B ハ　　調査機関　甲府市

一 般 項 目													
採　取　月　日		10月06日	10月06日	11月10日	11月10日	12月01日	12月01日	01月12日	01月12日	02月02日	02月02日	03月02日	03月02日
採　取　時　刻		09時20分	15時00分	09時50分	14時50分	09時45分	15時00分	09時25分	14時40分	09時45分	14時34分	09時05分	14時50分
天　　候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気　　温	℃	26.5	28.3	13.5	13	16.2	15.4	5	5.8	6.2	7.2	9	17
水　　温	℃	19	20.5	14	15	11.5	12.5	5.8	6	6	7.5	9	11.5
外　　観		030	030	001	030	020	020	030	030	001	030	050	050
臭　　気		141	141	011	141	141	141	011	141	141	141	141	141
流　　量	m^3/s												
（年平均）	m^3/s												
採　取　位　置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採　取　水　深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
全　水　深	m												
透　視　度	cm	＞100	97	＞100	100	18	17	80	77	98	79	72	＞100
生 活 環 境 項 目													
ｐＨ		7.9	7.9	7.7	7.8	7.5	7.6	7.8	8.2	8.5	8.6	7.7	9
ＤＯ	mg／l	9.4	8.9	10	9.8	10	10	12	12	13	13	9.2	13
ＢＯＤ	mg／l	＜0.5	＜0.5	1.3	1.3	2.5	2	0.5	1.3	1.8	1.7	0.9	1
ＣＯＤ	mg／l	2.3	2	2.5	2.9	6.5	5.3	2.6	2.8	3.5	2.2	2	2.3
ＳＳ	mg／l	7	6	2	7	59	22	2	1	9	1	2	1
大 腸 菌 群 数	MPN/100ml	33000		7900		110000		24000		49		79	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全　窒　素	mg／l	0.8		1		0.9		1.2		0.91		0.42	
全　燐	mg／l	0.042		0.048		0.091		0.063		0.048		0.034	
全　亜　鉛	mg／l			0.003				0.01				0.002	
ノニルフェノール	mg／l												
ＬＡＳ	mg／l												
健 康 項 目													
カドミウム	mg／l			＜0.0003									
全シアン	mg／l			＜0.1									
鉛	mg／l			＜0.005									
六価クロム	mg／l			＜0.02									
ヒ　素	mg／l			＜0.005									
総　水　銀	mg／l			＜0.0005									
アルキル水銀	mg／l												
Ｐ　Ｃ　Ｂ	mg／l												
ジクロロメタン	mg／l			＜0.002						＜0.002			
四塩化炭素	mg／l			＜0.0002						＜0.0002			
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l			＜0.0004						＜0.0004			
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l			＜0.002						＜0.002			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l			＜0.002						＜0.002			
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l			＜0.0005						＜0.0005			
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l			＜0.0006						＜0.0006			
トリクロロエチレン	mg／l			＜0.001						＜0.001			
テトラクロロエチレン	mg／l			＜0.0005						＜0.0005			
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l			＜0.0002						＜0.0002			
チ　ウ　ラ　ム	mg／l			＜0.0006									
シ　マ　ジ　ン	mg／l			＜0.0003									
チオベンカルブ	mg／l			＜0.002									
ベ　ン　ゼ　ン	mg／l			＜0.001						＜0.001			
セ　レ　ン	mg／l			＜0.002									
硝酸性窒素	mg／l			0.82				0.88				0.31	
亜硝酸性窒素	mg／l			＜0.02				0.02				＜0.02	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l			0.84				0.9				0.33	
ふ　っ　素	mg／l			0.06				0.08				0.09	
ほ　う　素	mg／l			0.04				0.05					
1,4－ジオキサン	mg／l			＜0.005									
要監視項目													
クロロホルム	mg／l			＜0.0006									
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ	mg／l												
イソキサチオン	mg／l												
ダイアジノン	mg／l												
フェニトロチオン	mg／l												
イソプロチオラン	mg／l												
オキシン銅	mg／l												
クロロタロニル	mg／l												
プロピザミド	mg／l												
Ｅ　Ｐ　Ｎ	mg／l												
ジクロルボス	mg／l												
フェノブカルブ	mg／l												
イプロベンホス	mg／l												
クロルニトロフェン	mg／l												
トルエン	mg／l												
キシレン	mg／l												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l												
ニッケル	mg／l												
モリブデン	mg／l												
アンチモン	mg／l												
フェノール	mg／l			＜0.001									
ホルムアルデヒド	mg／l			＜0.1									
塩化ビニルモノマー	mg／l												
エピクロロヒドリン	mg／l												
全マンガン	mg／l												
ウ　ラ　ン	mg／l												
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)	mg／l												
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg／l												
PFOS及びPFOA	mg／l												
4-t-オクチルフェノール	mg／l			＜0.00003									
アニリン	mg／l			＜0.002									
2,4-ジクロロフェノール	mg／l			＜0.0003									
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l												
鉄（溶解性）	mg／l			0.068									
マンガン（溶解性）	mg／l			0.007									
クロム	mg／l												
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l												
燐酸態燐	mg／l	0.034		0.038		0.059		0.04		0.029		0.019	
陰イオン界面活性剤	mg／l	＜0.02				＜0.02				＜0.02			
クロロフィルa	mg／l												
電気伝導率	mS/m	12.9	12.2	12.3	12.4	7.7	11.4	15	15.4	18.6	18.5	17.3	17.2
濁度	度												
塩素イオン	mg／l	9		6		3		13		16		15	
大腸菌数	個／100ml												

公共用水域水質測定結果

水域名　荒川下流　　地点名　二川橋　　統一番号　009-01　　類型名　Ｂ ハ　　調査機関　甲府市

一 般 項 目													
採　取　月　日		04月14日	04月14日	05月12日	05月12日	06月02日	06月02日	07月14日	07月14日	08月04日	08月04日	09月01日	09月01日
採　取　時　刻		09時00分	15時55分	08時40分	15時10分	08時20分	15時25分	08時22分	15時35分	08時35分	15時30分	08時30分	15時20分
天　　候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
気　　温	℃	16.5	21	17.5	18	19.8	24	23	27.5	27.3	33	25	26
水　　温	℃	17	19.4	19	20	22	25.5	20	23.5	27	31.5	25.5	25.5
外　　観		020	020	030	030	030	030	020	020	030	030	030	030
臭　　気		141	141	141	141	141	141	161	141	141	141	141	141
流　　量	m^3/s	0.06		0.068		0.32				0.9		1.5	
（年平均）	m^3/s	0.6											
採　取　位　置		01	01	01	01	01	01	03	03	01	01	01	01
採　取　水　深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
全　水　深	m												
透　視　度	cm	52	44	46	55	81	62	32	42	97	82	64	51
生 活 環 境 項 目													
ｐＨ		8.7	8.8	8.4	8.5	7.7	9	7.6	7.5	8	8.4	7.8	7.9
ＤＯ	mg／l	11	11	9.4	9.8	8.2	12	8.7	8.6	8.1	9.2	7.6	8.1
ＢＯＤ	mg／l	2.9	3	2.5	2.8	1.3	1.8	0.9	0.9	0.8	0.9	0.7	0.5
ＣＯＤ	mg／l	5	5	3.4	5.2	3.1	3.8	6	4.2	2.6	3	2.7	2.6
ＳＳ	mg／l	10	19	10	12	9	8	39	21	6	6	8	10
大 腸 菌 群 数	MPN/100ml	4900	3300	13000	4900	13000	7900	33000	33000	3300	13000	49000	130000
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全　窒　素	mg／l	0.3		0.27		0.39		0.83		0.59		0.52	
全　燐	mg／l	0.054		0.05		0.04		0.04		0.045		0.042	
全　亜　鉛	mg／l			0.005				0.007				0.003	
ノニルフェノール	mg／l			＜0.00006						＜0.00006			
ＬＡＳ	mg／l			＜0.0006				＜0.0006				＜0.0006	
健 康 項 目													
カドミウム	mg／l			＜0.0003									
全シアン	mg／l			＜0.1									
鉛	mg／l			＜0.005									
六価クロム	mg／l			＜0.02									
ヒ　素	mg／l			＜0.005									
総　水　銀	mg／l			＜0.0005									
アルキル水銀	mg／l												
Ｐ　Ｃ　Ｂ	mg／l			＜0.0005									
ジクロロメタン	mg／l			＜0.002						＜0.002			
四塩化炭素	mg／l			＜0.0002						＜0.0002			
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l			＜0.0004						＜0.0004			
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l			＜0.002						＜0.002			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l			＜0.002						＜0.002			
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l			＜0.0005						＜0.0005			
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l			＜0.0006						＜0.0006			
トリクロロエチレン	mg／l			＜0.001						＜0.001			
テトラクロロエチレン	mg／l			＜0.0005						＜0.0005			
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l			＜0.0002						＜0.0002			
チウラム	mg／l			＜0.0006									
シマジン	mg／l			＜0.0003									
チオベンカルブ	mg／l			＜0.002									
ベンゼン	mg／l			＜0.001						＜0.001			
セレン	mg／l			＜0.002									
硝酸性窒素	mg／l			＜0.02				0.73				0.46	
亜硝酸性窒素	mg／l			＜0.02				＜0.02				＜0.02	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l			＜0.04				0.75				0.48	
ふ　っ　素	mg／l			0.11				＜0.05				0.06	
ほ　う　素	mg／l			0.07				＜0.04					
1,4－ジオキサン	mg／l			＜0.005									
要監視項目													
クロロホルム	mg／l			＜0.0006									
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l			＜0.002									
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l			＜0.005									
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／l			＜0.005									
イソキサチオン	mg／l												
ダイアジノン	mg／l												
フェニトロチオン	mg／l												
イソプロチオラン	mg／l												
オキシン銅	mg／l												
クロロタロニル	mg／l												
プロピザミド	mg／l												
Ｅ　Ｐ　Ｎ	mg／l												
ジクロルボス	mg／l												
フェノブカルブ	mg／l												
イプロベンホス	mg／l												
クロルニトロフェン	mg／l												
トルエン	mg／l			＜0.005									
キシレン	mg／l			＜0.005									
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l												
ニッケル	mg／l												
モリブデン	mg／l												
アンチモン	mg／l												
フェノール	mg／l												
ホルムアルデヒド	mg／l												
塩化ビニルモノマー	mg／l												
エピクロロヒドリン	mg／l												
全マンガン	mg／l												
ウラン	mg／l												
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)	mg／l												
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg／l												
PFOS及びPFOA	mg／l												
4-t-オクチルフェノール	mg／l												
アニリン	mg／l												
2,4-ジクロロフェノール	mg／l												
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l			＜0.01									
鉄（溶解性）	mg／l			0.086				0.36				0.1	
マンガン（溶解性）	mg／l			0.011				＜0.005				＜0.005	
クロム	mg／l			＜0.005									
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l			0.06				＜0.02				＜0.02	
燐酸態燐	mg／l	0.02		0.012		0.02		0.024		0.032		0.029	
陰イオン界面活性剤	mg／l	＜0.02				＜0.02				＜0.02			
クロロフィルa	mg／l												
電気伝導率	mS/m	20.2	20.4	18.7	18.6	15.4	14.7	9.1	10.3	14.7	14.6	12.3	12.7
濁度	度												
塩素イオン	mg／l	14		11		11		3		11		5	
大腸菌数	個 /100ml												

公共用水域水質測定結果

水域名　荒川下流　　地点名　二川橋　　統一番号　009-01　　類型名　B ハ　　調査機関　甲府市

一 般 項 目													
採 取 月 日		10月06日	10月06日	11月10日	11月10日	12月01日	12月01日	01月12日	01月12日	02月02日	02月02日	03月02日	03月02日
採 取 時 刻		08時37分	15時30分	08時43分	15時25分	08時20分	15時30分	08時35分	15時10分	09時02分	15時10分	08時25分	15時15分
天 候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気 温	℃	18.5	26	12	12.8	14.5	14.2	3.2	6	5	6.2	6	16.4
水 温	℃	20.5	23.5	15	16.5	11.5	13.3	4.5	7	4.5	7	7.5	13
外 観		030	020	030	030	021	020	030	030	050	050	030	060
臭 気		141	141	141	141	161	141	011	141	141	141	141	141
流 量	m^3/s	0.89		1.6				0.24		0.05		0.019	
（年平均）	m^3/s												
採 取 位 置		01	01	01	01	03	01	01	01	01	01	01	01
採 取 水 深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
全 水 深	m												
透 視 度	cm	92	62	＞100	96	12	18	＞100	80	70	88	73	33
生 活 環 境 項 目													
ｐＨ		7.8	7.8	7.6	7.9	7.3	7.5	7.9	8.7	8.6	8.4	8.9	9.3
ＤＯ	mg／l	8.5	8.8	10	9.6	10	9.5	12	13	13	13	13	13
ＢＯＤ	mg／l	0.8	0.7	1.1	1.3	3.1	2	1	1.3	1.7	1.8	1.5	2.2
ＣＯＤ	mg／l	2.4	2.9	2.9	2.7	8.6	5	1.8	2.3	4.3	5.4	3.7	8.2
ＳＳ	mg／l	7	14	6	6	120	21	1	2	9	26	3	58
大 腸 菌 群 数	MPN/100ml	49000	46000	33000	9400	130000	13000	3300	460	7.8	11	33	33
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全 窒 素	mg／l	0.76		0.93		0.67		0.86		0.33		0.38	
全 燐	mg／l	0.044		0.049		0.079		0.052		0.046		0.057	
全 亜 鉛	mg／l			0.004				0.003				0.004	
ノニルフェノール	mg／l			＜0.00006						＜0.00006			
ＬＡＳ	mg／l			0.0007				0.0006				＜0.0006	
健 康 項 目													
カドミウム	mg／l			＜0.0003									
全 シ ア ン	mg／l			＜0.1									
鉛	mg／l			＜0.005									
六 価 ク ロ ム	mg／l			＜0.02									
ヒ 素	mg／l			＜0.005									
総 水 銀	mg／l			＜0.0005									
アルキル水銀	mg／l												
Ｐ Ｃ Ｂ	mg／l			＜0.0005									
ジクロロメタン	mg／l			＜0.002						＜0.002			
四 塩 化 炭 素	mg／l			＜0.0002						＜0.0002			
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l			＜0.0004						＜0.0004			
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l			＜0.002						＜0.002			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l			＜0.002						＜0.002			
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l			＜0.0005						＜0.0005			
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l			＜0.0006						＜0.0006			
トリクロロエチレン	mg／l			＜0.001						＜0.001			
テトラクロロエチレン	mg／l			＜0.0005						＜0.0005			
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l			＜0.0002						＜0.0002			
チ ウ ラ ム	mg／l			＜0.0006									
シ マ ジ ン	mg／l			＜0.0003									
チオベンカルブ	mg／l			＜0.002									
ベ ン ゼ ン	mg／l			＜0.001						＜0.001			
セ レ ン	mg／l			＜0.002									
硝酸性窒素	mg／l			0.74				0.62				＜0.02	
亜硝酸性窒素	mg／l			＜0.02				＜0.02				＜0.02	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l			0.76				0.64				＜0.04	
ふ っ 素	mg／l			0.06				0.06				0.1	
ほ う 素	mg／l			0.04				0.05					
1,4 - ジオキサン	mg／l			＜0.005									
要監視項目													
クロロホルム	mg／l			＜0.0006									
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l			＜0.002									
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l			＜0.005									
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／l			＜0.005									
イソキサチオン	mg／l			＜0.0008									
ダイアジノン	mg／l			＜0.0005									
フェニトロチオン	mg／l			＜0.0003									
イソプロチオラン	mg／l			＜0.004									
オキシン銅	mg／l			＜0.004									
クロロタロニル	mg／l			＜0.004									
プロピザミド	mg／l			＜0.0008									
ＥＰＮ	mg／l			＜0.0006									
ジクロルボス	mg／l			＜0.001									
フェノブカルブ	mg／l			＜0.002									
イプロベンホス	mg／l			＜0.0008									
クロルニトロフェン	mg／l			＜0.0005									
トルエン	mg／l			＜0.005									
キシレン	mg／l			＜0.005									
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l			＜0.006									
ニッケル	mg／l			＜0.001									
モリブデン	mg／l			＜0.007									
アンチモン	mg／l			＜0.0002									
フェノール	mg／l			＜0.001									
ホルムアルデヒド	mg／l			＜0.1									
塩化ビニルモノマー	mg／l			＜0.0002									
エピクロロヒドリン	mg／l			＜0.00004									
全マンガン	mg／l			0.02									
ウ ラ ン	mg／l												
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)	mg／l			＜0.000005									
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg／l			＜0.000005									
PFOS及びPFOA	mg／l			＜0.000010									
4-t-オクチルフェノール	mg／l			＜0.00003									
アニリン	mg／l			＜0.002									
2,4-ジクロロフェノール	mg／l			＜0.0003									
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l			＜0.01									
鉄（溶解性）	mg／l			0.13									
マンガン（溶解性）	mg／l			0.011									
クロム	mg／l			＜0.005									
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l			0.03				0.08				0.04	
燐酸態燐	mg／l	0.033		0.039		0.043		0.038		0.026		0.02	
陰イオン界面活性剤	mg／l	＜0.02				＜0.02				＜0.02			
クロロフィルa	mg／l												
電気伝導率	mS/m	14	14.9	13.7	14.1	4.5	10.8	18.9	18.6	21.3	21.4	21.1	20.7
濁度	度												
塩素イオン	mg／l	8		7		1		11		12		13	
大腸菌数	個 /100ml												

公共用水域水質測定結果

水域名　鎌田川　　地点名　高室橋　　統一番号　011-51　　類型名　Ｂ ハ　　調査機関　甲府市

一 般 項 目													
採　取　月　日		04月14日	04月14日	05月12日	05月12日	06月02日	06月02日	07月14日	07月14日	08月04日	08月04日	09月01日	09月01日
採　取　時　刻		09時20分	15時40分	09時30分	15時00分	08時35分	15時15分	08時49分	15時20分	08時55分	15時20分	08時50分	15時00分
天　　候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
気　　温	℃	17.5	22	17.5	19	20	24	23	28	27.5	33.2	26	26
水　　温	℃	15	19	17.5	18.5	19.3	21.5	22	23.5	24	27.5	23	23.5
外　　観		030	030	030	030	030	210	030	030	030	030	030	030
臭　　気		141	381	381	381	381	381	141	141	141	141	381	381
流　　量	m^3/s												
（年平均）	m^3/s												
採　取　位　置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採　取　水　深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
全　水　深	m												
透　視　度	cm	65	62	60	62	45	18	＞100	＞100	＞100	66	＞100	＞100
生 活 環 境 項 目													
ｐＨ		7.9	7.9	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.6	8.1	8.6	8	7.9
ＤＯ	mg／l	10	9.6	10	8.1	8.8	8.4	8.5	8.7	9	9.4	8.6	7.6
ＢＯＤ	mg／l	1.8	1.2	0.7	1.4	1	1	0.9	1.1	1	1.2	0.7	0.7
ＣＯＤ	mg／l	3.1	3.5	2.8	3.3	2.7	4.4	2	2.9	2.6	2.8	2.1	2.5
ＳＳ	mg／l	7	10	10	7	16	34	3	3	4	6	5	4
大 腸 菌 群 数	MPN/100ml	49000		130000		79000		79000		79000		130000	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全　窒　素	mg／l	0.98		1		1.2		1.3		0.87		0.86	
全　燐	mg／l	0.086		0.09		0.1		0.092		0.057		0.059	
全　亜　鉛	mg／l			0.007				0.008				0.006	
ノニルフェノール	mg／l												
ＬＡＳ	mg／l												
健 康 項 目													
カドミウム	mg／l			＜0.0003									
全シアン	mg／l			＜0.1									
鉛	mg／l			＜0.005									
六価クロム	mg／l			＜0.02									
ヒ　素	mg／l			＜0.005									
総　水　銀	mg／l			＜0.0005									
アルキル水銀	mg／l												
Ｐ　Ｃ　Ｂ	mg／l												
ジクロロメタン	mg／l			＜0.002						＜0.002			
四塩化炭素	mg／l			＜0.0002						＜0.0002			
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l			＜0.0004						＜0.0004			
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l			＜0.002						＜0.002			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l			＜0.002						0.002			
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l			＜0.0005						＜0.0005			
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l			＜0.0006						＜0.0006			
トリクロロエチレン	mg／l			＜0.001						＜0.001			
テトラクロロエチレン	mg／l			＜0.0005						＜0.0005			
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l			＜0.0002						＜0.0002			
チ　ウ　ラ　ム	mg／l			＜0.0006									
シ　マ　ジ　ン	mg／l			＜0.0003									
チオベンカルブ	mg／l			＜0.002									
ベ　ン　ゼ　ン	mg／l			＜0.001						＜0.001			
セ　レ　ン	mg／l			＜0.002									
硝酸性窒素	mg／l			1				1.1				0.76	
亜硝酸性窒素	mg／l			＜0.02				＜0.02				＜0.02	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l			1				1.1				0.78	
ふ　っ　素	mg／l			0.09				0.1				0.08	
ほ　う　素	mg／l			0.08				0.06					
1,4－ジオキサン	mg／l			＜0.005									
要監視項目													
クロロホルム	mg／l			＜0.0006									
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l			＜0.002									
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l			＜0.005									
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／l			＜0.005									
イソキサチオン	mg／l												
ダイアジノン	mg／l												
フェニトロチオン	mg／l												
イソプロチオラン	mg／l												
オキシン銅	mg／l												
クロロタロニル	mg／l												
プロピザミド	mg／l												
Ｅ　Ｐ　Ｎ	mg／l												
ジクロルボス	mg／l												
フェノブカルブ	mg／l												
イプロベンホス	mg／l												
クロルニトロフェン	mg／l												
トルエン	mg／l			＜0.005									
キシレン	mg／l			＜0.005									
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l												
ニッケル	mg／l												
モリブデン	mg／l												
アンチモン	mg／l												
フェノール	mg／l												
ホルムアルデヒド	mg／l												
塩化ビニルモノマー	mg／l												
エピクロロヒドリン	mg／l												
全マンガン	mg／l												
ウ　ラ　ン	mg／l												
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)	mg／l												
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg／l												
PFOS及びPFOA	mg／l												
4-t-オクチルフェノール	mg／l												
アニリン	mg／l												
2,4-ジクロロフェノール	mg／l												
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l												
鉄（溶解性）	mg／l			0.21									
マンガン（溶解性）	mg／l			0.019									
クロム	mg／l												
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l												
燐酸態燐	mg／l	0.063		0.063		0.067		0.069		0.041		0.046	
陰イオン界面活性剤	mg／l	＜0.02				＜0.02				＜0.02			
クロロフィルa	mg／l												
電気伝導率	mS/m	19.5	20.9	22.3	25.3	21	22.7	26.9	30.8	21.6	22.4	22.3	22.5
濁度	度												
塩素イオン	mg／l	16		14		14		14		14		11	
大腸菌数	個 /100ml												

公共用水域水質測定結果

水域名　鎌田川　　地点名　高室橋　　統一番号　011-51　　類型名　B ハ　　調査機関　甲府市

一 般 項 目													
採　取　月　日		10月06日	10月06日	11月10日	11月10日	12月01日	12月01日	01月12日	01月12日	02月02日	02月02日	03月02日	03月02日
採　取　時　刻		09時00分	15時15分	09時12分	15時05分	08時50分	15時15分	09時00分	14時55分	09時20分	14時58分	08時40分	15時00分
天　　候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気　　温	℃	21	22.4	13.5	13	14	14	5	6.2	5	6.6	7.2	16.8
水　　温	℃	19.3	21.5	17	17.5	12.6	15	9	10	7.5	9.5	10.5	13.5
外　　観		030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030
臭　　気		141	141	381	381	141	141	141	141	141	141	141	381
流　　量	m^3/s												
（年平均）	m^3/s												
採　取　位　置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採　取　水　深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
全　水　深	m												
透　視　度	cm	＞100	＞100	＞100	76	27	＞100	＞100	＞100	＞100	88	＞100	69
生 活 環 境 項 目													
ｐＨ		8	8	7.8	7.8	7.5	7.7	7.8	7.9	7.8	8	7.8	8.1
ＤＯ	mg／l	8.1	8.4	8.9	8.4	9.6	7.6	11	10	11	11	10	11
ＢＯＤ	mg／l	0.6	0.6	1.3	2.4	2.1	1.4	1	0.9	1.3	2	0.9	1.1
ＣＯＤ	mg／l	1.7	2.4	2.5	4	3.5	3.1	1.8	3	2.2	3.1	2.3	4
ＳＳ	mg／l	6	6	2	8	16	5	3	2	4	6	5	9
大 腸 菌 群 数	MPN/100ml	33000		240000		49000		49000		33000		33000	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全　窒　素	mg／l	0.98		1.5		0.76		1.2		1		1	
全　燐	mg／l	0.062		0.087		0.083		0.065		0.055		0.066	
全　亜　鉛	mg／l			0.013				0.008				0.006	
ノニルフェノール	mg／l												
ＬＡＳ	mg／l												
健 康 項 目													
カドミウム	mg／l			＜0.0003									
全シアン	mg／l			＜0.1									
鉛	mg／l			＜0.005									
六価クロム	mg／l			＜0.02									
ヒ　素	mg／l			＜0.005									
総　水　銀	mg／l			＜0.0005									
アルキル水銀	mg／l												
Ｐ　Ｃ　Ｂ	mg／l												
ジクロロメタン	mg／l			＜0.002						＜0.002			
四塩化炭素	mg／l			＜0.0002						＜0.0002			
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l			＜0.0004						＜0.0004			
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l			＜0.002						＜0.002			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l			0.005						＜0.002			
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l			＜0.0005						＜0.0005			
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l			＜0.0006						＜0.0006			
トリクロロエチレン	mg／l			＜0.001						＜0.001			
テトラクロロエチレン	mg／l			＜0.0005						＜0.0005			
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l			＜0.0002						＜0.0002			
チ　ウ　ラ　ム	mg／l			＜0.0006									
シ　マ　ジ　ン	mg／l			＜0.0003									
チオベンカルブ	mg／l			＜0.002									
ベ　ン　ゼ　ン	mg／l			＜0.001						＜0.001			
セ　レ　ン	mg／l			＜0.002									
硝酸性窒素	mg／l			1.2				1				0.85	
亜硝酸性窒素	mg／l			0.02				＜0.02				＜0.02	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l			1.2				1				0.87	
ふ　っ　素	mg／l			0.09				0.07				0.07	
ほ　う　素	mg／l			0.1				0.06					
1,4－ジオキサン	mg／l			＜0.005									
要監視項目													
クロロホルム	mg／l			＜0.0006									
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ	mg／l												
イソキサチオン	mg／l												
ダイアジノン	mg／l												
フェニトロチオン	mg／l												
イソプロチオラン	mg／l												
オキシン銅	mg／l												
クロロタロニル	mg／l												
プロピザミド	mg／l												
Ｅ　Ｐ　Ｎ	mg／l												
ジクロルボス	mg／l												
フェノブカルブ	mg／l												
イプロベンホス	mg／l												
クロルニトロフェン	mg／l												
トルエン	mg／l												
キシレン	mg／l												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l												
ニッケル	mg／l												
モリブデン	mg／l												
アンチモン	mg／l												
フェノール	mg／l			＜0.001									
ホルムアルデヒド	mg／l			＜0.1									
塩化ビニルモノマー	mg／l												
エピクロロヒドリン	mg／l												
全マンガン	mg／l												
ウ　ラ　ン	mg／l												
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)	mg／l												
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg／l												
PFOS及びPFOA	mg／l												
4-t-オクチルフェノール	mg／l			＜0.00003									
アニリン	mg／l			＜0.002									
2,4-ジクロロフェノール	mg／l			＜0.0003									
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l												
鉄（溶解性）	mg／l			0.3									
マンガン（溶解性）	mg／l			0.005									
クロム	mg／l												
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l												
燐酸態燐	mg／l	0.049		0.07		0.051		0.051		0.04		0.042	
陰イオン界面活性剤	mg／l	＜0.02				＜0.02				＜0.02			
クロロフィルa	mg／l												
電気伝導率	mS/m	19.4	20.9	35.1	32.5	9.1	28	22.4	31.9	21.9	23.7	24.2	25.6
濁度	度												
塩素イオン	mg／l	12		27		5		16		15		18	
大腸菌数	個 /100ml												

公共用水域水質測定結果

水域名　鎌田川　　地点名　鎌田川流末　　統一番号　011-01　　類型名　Ｂ ハ　　調査機関　山梨県

一 般 項 目													
採　取　月　日		04月14日	04月14日	05月24日	05月24日	06月02日	06月02日	07月07日	07月07日	08月04日	08月04日	09月01日	09月01日
採　取　時　刻		09時00分	12時00分	09時10分	12時00分	09時00分	14時20分	09時00分	13時30分	09時00分	13時30分	09時00分	13時15分
天　　候		曇り	晴れ	曇り	曇り	薄曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
気　　温	℃	19.4	23.7	22.0	26.0	22.9	25.0	24.1	32.3	30.1	35.8	29.2	30.0
水　　温	℃	17.0	19.9	19.5	21.8	20.0	24.7	20.7	24.9	25.6	29.5	23.6	25.2
外　　観		170	051	211	211	170	231	171	231	050	180	030	230
臭　　気		141	381	141	141	141	141	141	141	141	141	381	141
流　　量	m^3/s	3.9178		5.9839		5.2026		7.4853		4.3754		5.4508	
（年平均）	m^3/s	4.7686											
採　取　位　置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採　取　水　深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全　水　深	m												
透　視　度	cm	83	61	27	27	32	38	30	31	50	53	66	53
生 活 環 境 項 目													
ｐＨ		7.7	8.2	7.5	7.7	7.6	7.9	7.5	7.6	8.2	8.2	7.7	7.9
ＤＯ	mg／l	9.9	10	9.0	9.1	9.0	9.5	7.7	8.3	8.3	9.9	7.8	8.7
ＢＯＤ	mg／l	1.7	1.6	1.6	0.8	1.1	1.2	0.9	0.8	1.2	1.5	0.7	1.0
ＣＯＤ	mg／l	3.0	3.2	4.0	3.9	3.0	3.9	3.9	3.7	2.9	3.1	2.2	3.6
ＳＳ	mg／l	11	13	38	39	23	21	35	26	12	14	11	20
大 腸 菌 群 数	MPN/100ml	22000	35000	＞240000	28000	49000	79000	130000	70000	33000	22000	49000	70000
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全　窒　素	mg／l		1.1		1.5		1.1		1.2		0.83		0.99
全　燐	mg／l		0.16		0.18		0.16		0.17		0.14		0.16
全　亜　鉛	mg／l		0.003				0.008				0.006		
ノニルフェノール	mg／l				＜0.00006						＜0.00006		
ＬＡＳ	mg／l				0.0020						<0.0006		
健 康 項 目													
カドミウム	mg／l						＜0.0003						
全　シ　ア　ン	mg／l				＜0.1								
鉛	mg／l						＜0.005						
六 価 ク ロ ム	mg／l						＜0.02						
ヒ　素	mg／l						＜0.005						
総　水　銀	mg／l						＜0.0005						
アルキル水銀	mg／l												
Ｐ　Ｃ　Ｂ	mg／l				＜0.0005								
ジクロロメタン	mg／l										＜0.002		
四 塩 化 炭 素	mg／l										＜0.0002		
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l										＜0.0004		
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l										＜0.002		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l										＜0.002		
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l										＜0.0005		
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l										＜0.0006		
トリクロロエチレン	mg／l										＜0.001		
テトラクロロエチレン	mg／l										＜0.0005		
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l										＜0.0002		
チ　ウ　ラ　ム	mg／l				＜0.0006								
シ　マ　ジ　ン	mg／l				＜0.0003								
チオベンカルブ	mg／l				＜0.002								
ベ　ン　ゼ　ン	mg／l										＜0.001		
セ　レ　ン	mg／l						＜0.002						
硝酸性窒素	mg／l		0.79						0.89				
亜硝酸性窒素	mg／l		＜0.02						＜0.02				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l		0.81						0.91				
ふ　っ　素	mg／l		0.08						0.09				
ほ　う　素	mg／l		0.07						0.05				
1,4－ジオキサン	mg／l										＜0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg／l												＜0.0006
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l												＜0.002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l												＜0.005
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／l												＜0.005
イソキサチオン	mg／l												＜0.0008
ダイアジノン	mg／l												＜0.0005
フェニトロチオン	mg／l												＜0.0003
イソプロチオラン	mg／l												＜0.004
オキシン銅	mg／l												＜0.004
クロロタロニル	mg／l												＜0.004
プロピザミド	mg／l												＜0.0008
ＥＰＮ	mg／l												＜0.0006
ジクロルボス	mg／l												＜0.001
フェノブカルブ	mg／l												＜0.002
イプロベンホス	mg／l												＜0.0008
クロルニトロフェン	mg／l												＜0.0005
トルエン	mg／l												＜0.005
キシレン	mg／l												＜0.005
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l												＜0.006
ニッケル	mg／l												＜0.001
モリブデン	mg／l												＜0.007
アンチモン	mg／l												＜0.0002
フェノール	mg／l												＜0.001
ホルムアルデヒド	mg／l												＜0.1
塩化ビニルモノマー	mg／l												＜0.0002
エピクロロヒドリン	mg／l												＜0.00004
全マンガン	mg／l												0.05
ウ　ラ　ン	mg／l												＜0.0002
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)	mg／l												＜0.0000025
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg／l												0.0000027
PFOS及びPFOA	mg／l												0.000005
4-t-オクチルフェノール	mg／l												＜0.00003
アニリン	mg／l												＜0.002
2,4-ジクロロフェノール	mg／l												＜0.0003
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l						＜0.01						
鉄（溶解性）	mg／l						0.15						0.10
マンガン（溶解性）	mg／l						0.035						
クロム	mg／l						＜0.005						
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l		0.03				0.03				＜0.02		
燐酸態燐	mg／l		0.087				0.090				0.091		
陰イオン界面活性剤	mg／l		0.03				0.04				0.03		
クロロフィルa	mg／l												
電気伝導率	mS/m	21.2	20.9	19.6	19.5	20.8	21.1	19.8	19.9	21.4	21.4	21.9	21.8
濁度	度												
塩素イオン	mg／l		12		9		11		9		10		10
大腸菌数	個 /100ml												

公共用水域水質測定結果

水域名　鎌田川　　地点名　鎌田川流末　　統一番号　011-01　　類型名　Ｂ ハ　　調査機関　山梨県

一 般 項 目													
採　取　月　日		10月06日	10月06日	11月16日	11月16日	12月06日	12月06日	01月05日	01月05日	02月02日	02月02日	03月02日	03月02日
採　取　時　刻		09時00分	12時45分	09時00分	12時00分	09時00分	12時00分	09時00分	12時05分	09時00分	12時00分	09時00分	12時00分
天　　候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気　　温	℃	21.0	28.0	11.8	18.0	7.1	6.8	3.2	7.1	2.0	9.5	8.9	17.4
水　　温	℃	19.8	23.2	12.5	16.3	11.2	11.1	6.5	8.7	7.9	9.1	10.5	16.5
外　　観		050	230	170	051	050	051	050	050	050	170	030	050
臭　　気		381	141	011	141	011	141	141	141	141	141	141	141
流　　量	m^3/s	5.9746		4.0034		4.5127		3.8253		3.8652		2.6262	
（年平均）	m^3/s												
採　取　位　置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採　取　水　深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全　水　深	m												
透　視　度	cm	71	69	66	57	82	30	＞100	78	70	63	60	56
生 活 環 境 項 目													
ｐＨ		7.7	8.0	7.7	7.8	7.7	7.6	7.7	7.8	7.6	7.9	7.7	7.9
ＤＯ	mg／l	8.6	10	9.6	10	9.5	10	11	12	10	11	10	11
ＢＯＤ	mg／l	1.0	1.0	1.1	1.2	1.0	1.1	0.6	1.3	1.1	1.2	1.2	1.5
ＣＯＤ	mg／l	3.7	2.9	2.2	2.8	2.3	3.2	2.7	3.4	2.4	2.5	2.7	3.4
ＳＳ	mg／l	12	12	8	11	12	33	6	6	7	10	10	7
大 腸 菌 群 数	MPN/100ml	17000	31000	130000	31000	17000	33000	49000	23000	2200	33000	110000	33000
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全　窒　素	mg／l		0.96		1.1		1.2		1.3		1.2		1.1
全　燐	mg／l		0.12		0.11		0.15		0.11		0.12		0.13
全　亜　鉛	mg／l		0.004				0.008				0.003		
ノニルフェノール	mg／l				＜0.00006						＜0.00006		
ＬＡＳ	mg／l				0.0047						＜0.0006		
健 康 項 目													
カドミウム	mg／l						＜0.0003						
全　シ　ア　ン	mg／l				＜0.1								
鉛	mg／l						＜0.005						
六 価 ク ロ ム	mg／l						＜0.02						
ヒ　　素	mg／l						＜0.005						
総　水　銀	mg／l						＜0.0005						
アルキル水銀	mg／l												
Ｐ　Ｃ　Ｂ	mg／l				＜0.0005								
ジクロロメタン	mg／l								＜0.002				
四 塩 化 炭 素	mg／l								＜0.0002				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l								＜0.0004				
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l								＜0.002				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l								＜0.002				
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l								＜0.0005				
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l								＜0.0006				
トリクロロエチレン	mg／l								＜0.001				
テトラクロロエチレン	mg／l								＜0.0005				
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l								＜0.0002				
チ　ウ　ラ　ム	mg／l				＜0.0006								
シ　マ　ジ　ン	mg／l				＜0.0003								
チオベンカルブ	mg／l				＜0.002								
ベ　ン　ゼ　ン	mg／l								＜0.001				
セ　レ　ン	mg／l						＜0.002						
硝酸性窒素	mg／l		0.76						0.91				
亜硝酸性窒素	mg／l		＜0.02						＜0.02				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l		0.78						0.93				
ふ　っ　素	mg／l		0.09						0.07				
ほ　う　素	mg／l		0.06						0.06				
1,4 - ジ オ キ サ ン	mg／l								＜0.005				
要監視項目													
クロロホルム	mg／l												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾝｾﾞﾝ	mg／l												
イソキサチオン	mg／l												
ダイアジノン	mg／l												
フェニトロチオン	mg／l												
イソプロチオラン	mg／l												
オキシン銅	mg／l												
クロロタロニル	mg／l												
プロピザミド	mg／l												
Ｅ　Ｐ　Ｎ	mg／l												
ジクロルボス	mg／l												
フェノブカルブ	mg／l												
イプロベンホス	mg／l												
クロルニトロフェン	mg／l												
トルエン	mg／l												
キシレン	mg／l												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l												
ニッケル	mg／l												
モリブデン	mg／l												
アンチモン	mg／l												
フェノール	mg／l												
ホルムアルデヒド	mg／l												
塩化ビニルモノマー	mg／l												
エピクロロヒドリン	mg／l												
全マンガン	mg／l												
ウ　ラ　ン	mg／l												
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)	mg／l												
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg／l												
PFOS及びPFOA	mg／l												
4-t-オクチルフェノール	mg／l												
ア　ニ　リ　ン	mg／l												
2,4-ジクロロフェノール	mg／l												
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l						＜0.01						
鉄（溶解性）	mg／l						0.072						0.24
マンガン（溶解性）	mg／l						0.089						
ク　ロ　ム	mg／l						＜0.005						
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l		0.04				0.07				0.11		
燐酸態燐	mg／l		0.076				0.058				0.060		
陰イオン界面活性剤	mg／l		0.03				0.03				0.03		
クロロフィルa	mg／l												
電気伝導率	mS/m	20.4	19.8	21.9	21.7	22.9	21.7	21.2	21.1	22.6	22.7	23.6	23.4
濁度	度												
塩素イオン	mg／l		10		12		11		11		13		14
大腸菌数	個 /100ml												