

山梨県がん登録情報(全国比較)

(2008～2013年)

(1) 集計の概要

1. 集計の期間

平成20(2008)年1月1日～平成25(2013)年12月31日の6年間

2. 集計の時期

平成29(2017)年3月末日

3. 罹患年月日

①届出による登録例は、初めて当該がんと診断された年月日

②届出がなく、死亡小票の写によってがん罹患が判明した例は、死亡年月日

4. 集計対象

①ICD-O-3分類の性状2(上皮内)、性状3(悪性、浸潤性)で示される新生物

②DCO例については①に加えて、ICD-O-3分類の性状1(良性、悪性の別不詳

例:悪性の明示のない〇〇腫瘍)で示される新生物による死亡で、部位が

[脳・肝・膵・腎・膀胱・肺](#)

5. 集計方法

標準データベースシステムによる集約作業。1腫瘍1登録とする。

また、多重がんの判定規則(Recording rule)に基づき、集約し、全国がん罹患モニタリング集計項目による集計、統計データを作成。

(2) 罹患集計値の算出方法

①**罹患数**: 該当年に新たにがんと診断されたがんの数。
(再発は含まない)

②**罹患率**: 罹患数を登録対象地域の人口で割ったものであり、
1年間の10万あたりの罹患数で表現。

③**年齢調整罹患率**:

人口構成の異なる地域と比較するため、年齢分布を調整した罹患率。

* 世界人口及び日本モデル人口(昭和60年)がある。
今回の集計は日本モデル人口で集計。

(3) 罹患集計値確定値

▼MCIJ(全国がん罹患モニタリング集計、国立がん研究センター発行)掲載値をもって確定値とする。

▼MCIJ提出状況(山梨(旧) 旧集計)

2008年罹患データ	2012年9月集計 2013年3月確定、MCIJ発行
2009年罹患データ	} 2013年9月集計 2014年3月確定、MCIJ発行
2010年罹患データ	
2011年罹患データ	2014年9月集計 2015年3月確定、MCIJ発行
2012年罹患データ	2015年9月集計 2016年3月確定、MCIJ発行予定

▼(山梨(新))

平成29年3月31日現在、年次確定時集計より

2013年罹患データ 2017年3月集計

(4) データの精度 山梨県

	DCN				DCO				IM比	MI比	IM比	MI比
	上皮内除く		上皮内含む		上皮内除く		上皮内含む		上皮内除く		上皮内含む	
	(旧)	(新)	(旧)	(新)								
MCIJ掲載基準	30%未満				25%未満				1.5以上	0.5以下	1.5以上	0.5以下
2008年	29.8	21.8	28.1	20.5	11.8	11.9	11.1	11.2	2.34	0.47	—	0.44
2009年	25.1	19.6	23.5	18.4	10.2	9.5	9.6	8.9	2.46	0.43	2.63	0.4
2010年	23.4	19.4	21.6	18.0	10.6	10.2	9.8	9.5	2.31	0.44	2.5	0.41
MCIJ(基準A) * 推計値採用基準	20%未満				10%未満				2.0以上	0.5以下	2.0以上	0.5以下
2011年	21.0	17.4	19.4	16.2	8.4	7.7	7.7	7.2	2.23	0.47	2.41	0.43
2012年	19.6	15.9	18.0	14.6	7.7	7.4	7.1	6.8	2.20	0.47	2.40	0.43
2013年 ⁽¹⁾	18.6		17.0		7.9		7.2		2.17		2.37	
2013年 ⁽²⁾	5.9		5.4		4.4		4.0		0.49		0.44	

▽MCIJ：全国がん罹患モニタリング集計

▽DCN：death certificate notifications 死亡診断書で初めて把握されたもの

▽DCO：death certificate only 死亡票のみで登録されているもの

▽IM比：罹患数と死亡数の比(罹患数／死亡数)

▽(1)：山梨県2013年暫定値(2016年1月地域がん登録データベースシステム集計)

▽(2)：山梨県2013年確定値(2017年3月全国がん登録システム集計)

※(1)(2)地域がんDBSから全国がん登録システムへの変更に伴い集計仕様が変更となり差異が生じる

全国比較 (上皮内がんを除く)

	DCN				DCO				IM比	IM比	MI比
	全国	山梨県		全国	山梨県		全国	山梨県			
		(旧)	(新)		(旧)	(新)		(旧)	(新)		
MCIJ掲載基準	30%未満				25%未満				1.5以上	1.5以上	0.5以下
2008年	20.2	29.8	21.8	13.6	11.8	11.9	2.13	2.34	0.47		
2009年	20.1	25.1	19.6	13.4	10.2	9.5	2.20	2.46	0.43		
2010年	18.0	23.4	19.4	12.0	10.6	10.2	2.23	2.31	0.44		
MCIJ(基準A) * 推計値採用基準	20%未満				10%未満				2.0以上	2.0以上	0.5以下
2011年	11.9	21.0	17.4	5.3	8.4	7.7	2.31	2.23	0.47		
2012年	13.1	19.6	15.9	5.6	7.7	7.4	2.31	2.20	0.47		
2013年 ⁽¹⁾	8.3	18.6		5.0	7.9		2.30		0.47		
2013年 ⁽²⁾		5.9			4.4			0.49			

▽MCIJ：全国がん罹患モニタリング集計

▽DCN：death certificate notifications 死亡診断書で初めて把握されたもの

▽DCO：death certificate only 死亡票のみで登録されているもの

▽IM比：罹患数と死亡数の比(罹患数／死亡数)

▽(1)：山梨県2013年暫定値(2016年1月地域がん登録データベースシステム集計)

▽(2)：山梨県2013年確定値(2017年3月全国がん登録システム集計)

※(1)(2)地域がんDBSから全国がん登録システムへの変更に伴い集計仕様が変更となり差異が生じる

山梨県がん罹患数(件)

	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
全体 ⁽¹⁾	5,755	5,720	5,666	5,658	5,609			
男性 ⁽¹⁾	3,366	3,346	3,339	3,282	3,316			
女性 ⁽¹⁾	2,389	2,374	2,327	2,376	2,293			
全体 ⁽²⁾	5,280	5,402	5,507	5,435	5,380	5,116		
男性 ⁽²⁾	3,075	3,158	3,242	3,168	3,161	2,977		
女性 ⁽²⁾	2,205	2,244	2,265	2,267	2,219	2,138		

▽(1) : 山梨県2013年暫定値(2016年1月地域がん登録データベースシステム集計)

▽(2) : 山梨県2013年確定値(2017年3月全国がん登録システム集計) ※(1)(2)地域がん登録システムへの変更に伴い集計仕様が変更となり差異が生じる