

全部位

2013年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位
全国推計値	361.9		80.1		436.1		102.4		307.8		59.6	
北海道	370.1	37	88.5	46	437.2	27	113.0	44	325.8	41	68.0	46
青森県	347.6	24	99.6	47	425.4	23	131.2	47	296.0	29	72.8	47
岩手県	351.7	26	80.8	33	435.7	26	106.8	36	293.2	23	57.4	16
宮城県*2	374.9	38	76.9	16	463.8	39	99.9	19	308.2	34	55.8	12
秋田県	397.3	44	88.2	44	487.7	44	112.2	42	336.9	46	67.1	45
山形県	368.1	36	80.4	30	458.1	38	102.6	31	300.9	32	59.4	28
福島県	346.8	22	79.8	28	421.4	21	100.9	24	293.8	24	59.9	31
茨城県	335.2	9	80.9	34	398.3	9	101.1	25	288.2	16	61.1	36
栃木県	345.9	21	80.2	29	420.3	20	100.3	22	291.5	22	61.3	37
群馬県	342.6	18	77.8	18	408.6	15	96.4	11	294.6	26	60.4	33
埼玉県	307.0	3	78.8	25	378.5	4	97.9	15	252.2	1	60.8	35
千葉県	303.1	1	78.4	21	359.6	1	99.1	18	259.8	3	58.8	24
東京都	376.2	39	80.6	31	450.3	35	102.4	30	326.4	42	60.7	34
神奈川県	329.1	7	78.8	23	396.9	8	98.7	17	279.2	7	60.3	32
新潟県	352.5	27	81.6	36	441.2	30	101.6	29	284.9	12	63.2	42
富山県	391.3	43	75.3	10	478.3	43	100.7	23	331.0	43	51.9	3
石川県	404.0	45	74.6	7	502.1	45	95.1	8	332.3	44	55.6	11
福井県	339.5	14	71.0	3	407.7	14	86.9	2	289.2	18	55.9	13
山梨県	303.9	2	72.3	5	365.0	2	87.0	3	258.8	2	58.5	21
長野県	341.9	16	66.1	1	406.0	13	83.6	1	294.7	27	49.8	2
岐阜県	342.2	17	76.0	12	414.0	17	94.5	6	288.2	16	59.2	26
静岡県	322.8	6	76.5	14	387.7	6	94.8	7	276.0	6	59.5	29
愛知県	339.1	13	78.9	26	412.5	16	100.2	20	283.9	11	58.7	23
三重県	336.0	10	75.2	9	405.5	12	96.3	10	286.1	14	55.3	9
滋賀県	342.8	19	70.6	2	421.8	22	92.7	5	280.6	10	49.4	1
京都府	385.7	42	78.8	24	478.1	42	101.4	27	318.7	40	58.5	22
大阪府	376.6	40	86.3	42	465.0	40	113.2	45	310.3	35	61.9	40
兵庫県	349.6	25	82.0	38	441.8	31	106.5	34	280.1	9	59.9	30
奈良県	367.3	34	78.2	20	457.2	37	101.2	26	297.6	30	58.2	19
和歌山県	384.3	41	81.8	37	476.1	41	108.0	38	317.4	39	59.2	27
鳥取県	405.3	46	88.4	45	503.9	46	118.7	46	333.5	45	61.8	39
島根県	358.8	31	79.6	27	452.1	36	102.7	32	289.9	20	58.3	20
岡山県	357.0	30	74.8	8	439.9	29	97.2	14	294.8	28	54.4	8
広島県	441.7	47	75.3	11	539.7	47	98.4	16	371.7	47	54.0	6
山口県	347.0	23	80.7	32	434.7	25	107.9	37	285.0	13	56.4	14
徳島県	313.8	5	76.6	15	374.7	3	100.3	21	269.9	5	53.7	5
香川県	355.7	28	76.5	13	429.2	24	97.0	12	300.4	31	57.2	15
愛媛県	356.5	29	77.7	17	442.9	33	102.9	33	294.2	25	55.6	10
高知県	336.1	11	85.1	40	402.4	10	108.9	39	291.1	21	63.2	41
福岡県	364.9	33	84.6	39	442.8	32	111.1	40	313.0	36	61.6	38
佐賀県	334.9	8	85.9	41	404.4	11	112.0	41	286.8	15	63.4	43
長崎県	367.3	34	88.0	43	446.9	34	112.6	43	314.2	38	66.7	44
熊本県	336.7	12	71.5	4	415.8	18	91.0	4	279.7	8	54.2	7
大分県	311.3	4	72.4	6	380.7	5	95.6	9	263.9	4	52.1	4
宮崎県	364.0	32	78.4	22	438.3	28	101.6	28	313.6	37	57.9	18
鹿児島県	342.9	20	81.1	35	417.0	19	106.8	35	289.6	19	57.7	17
沖縄県	340.6	15	78.0	19	389.6	7	97.0	13	306.1	33	59.1	25

*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

*2 年齢調整罹患率は2011年集計

出典：1) MCIJ（全国がん罹患モニタリング集計）

2) 国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

全部位

2014年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位
全国推計値			79.0				100.1				59.7	
北海道			88.2	46			110.2	43			69.7	46
青森県			98.0	47			131.4	47			69.8	47
岩手県			79.5	35			100.5	29			60.8	36
宮城県			76.5	18			96.6	18			57.4	17
秋田県			86.5	44			116.6	46			59.5	30
山形県			78.4	28			99.6	26			58.9	23
福島県			77.9	23			95.3	12			61.1	37
茨城県			81.1	37			101.5	31			61.5	40
栃木県			80.5	36			100.9	30			61.1	38
群馬県			78.3	25			99.0	25			58.7	22
埼玉県			79.1	34			98.7	24			60.5	33
千葉県			76.6	20			93.9	9			60.6	34
東京都			78.4	27			98.2	22			60.4	32
神奈川県			78.1	24			98.5	23			59.3	28
新潟県			78.5	29			104.0	36			54.5	5
富山県			74.1	7			93.1	6			56.3	13
石川県			75.8	13			94.3	10			59.1	27
福井県			72.1	4			90.6	3			55.6	11
山梨県			74.4	9			96.1	14			54.3	4
長野県			68.3	1			80.4	1			57.1	15
岐阜県			75.6	12			93.6	7			59.4	29
静岡県			76.5	15			92.6	5			61.7	42
愛知県			76.9	21			96.2	15			58.9	24
三重県			70.8	2			92.3	4			50.8	2
滋賀県			71.9	3			90.4	2			54.8	7
京都府			78.9	31			101.5	32			59.0	25
大阪府			83.8	40			108.8	41			61.4	39
兵庫県			79.0	33			103.1	35			57.3	16
奈良県			75.8	14			98.0	21			55.8	12
和歌山県			82.2	39			110.9	44			57.8	19
鳥取県			87.5	45			115.6	45			60.6	35
島根県			81.1	38			107.1	40			58.0	21
岡山県			76.6	19			100.4	28			54.9	8
広島県			74.4	8			96.3	16			54.5	6
山口県			77.4	22			102.6	34			55.1	9
徳島県			76.5	16			97.8	20			58.0	20
香川県			75.0	10			104.3	37			47.8	1
愛媛県			78.6	30			102.2	33			57.5	18
高知県			78.4	26			96.7	19			61.6	41
福岡県			83.9	41			106.7	39			63.9	44
佐賀県			85.9	43			106.4	38			68.6	45
長崎県			85.3	42			109.5	42			63.7	43
熊本県			73.6	6			93.7	8			55.4	10
大分県			75.3	11			96.1	13			56.9	14
宮崎県			73.1	5			96.4	17			52.2	3
鹿児島県			79.0	32			100.1	27			59.8	31
沖縄県			76.5	17			94.4	11			59.0	26

*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

出典： 1) MCIJ (全国がん罹患モニタリング集計)

2) 国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

全部位

2015年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位
全国推計値			78.0				99.0				58.8	
北海道			87.7	44			111.1	44			68.0	45
青森県			96.9	47			126.5	47			71.8	47
岩手県			81.0	39			101.0	31			62.9	44
宮城県			77.3	25			98.4	23			57.5	24
秋田県			91.2	46			116.6	45			68.9	46
山形県			71.4	5			91.2	5			52.6	4
福島県			80.3	38			99.5	28			61.6	38
茨城県			83.1	42			105.1	37			61.8	39
栃木県			76.9	22			96.9	20			57.7	26
群馬県			75.4	15			95.8	15			56.1	19
埼玉県			78.4	31			99.2	27			58.8	32
千葉県			76.3	18			96.3	19			57.5	25
東京都			77.9	28			98.0	22			59.5	34
神奈川県			76.8	21			94.2	13			60.9	37
新潟県			75.8	17			98.6	25			54.3	12
富山県			77.1	23			101.9	34			54.5	13
石川県			77.8	27			98.7	26			58.7	30
福井県			71.1	4			86.2	3			57.0	21
山梨県			75.8	16			94.0	12			58.6	29
長野県			62.0	1			75.9	1			49.0	1
岐阜県			76.3	19			96.3	17			57.9	27
静岡県			73.3	12			92.1	7			55.6	18
愛知県			75.3	14			92.4	9			59.5	33
三重県			75.2	13			97.2	21			55.0	16
滋賀県			69.4	2			86.0	2			53.6	9
京都府			72.5	10			93.7	10			53.8	11
大阪府			84.4	43			109.5	43			62.0	41
兵庫県			77.3	24			98.5	24			58.4	28
奈良県			72.3	9			94.0	11			53.1	6
和歌山県			80.3	37			106.8	41			56.9	20
鳥取県			88.1	45			119.6	46			58.7	31
島根県			79.3	33			105.2	38			54.9	15
岡山県			71.7	6			95.9	16			49.4	2
広島県			72.0	7			92.2	8			53.7	10
山口県			79.6	35			99.6	29			62.4	42
徳島県			73.0	11			96.3	18			51.3	3
香川県			76.6	20			101.9	33			53.1	5
愛媛県			78.2	29			105.9	40			53.5	8
高知県			80.2	36			108.1	42			55.3	17
福岡県			82.7	41			105.7	39			62.8	43
佐賀県			79.2	32			103.9	36			57.5	23
長崎県			81.4	40			103.8	35			62.0	40
熊本県			72.2	8			92.0	6			54.5	14
大分県			70.5	3			90.0	4			53.4	7
宮崎県			78.2	30			101.7	32			57.3	22
鹿児島県			79.4	34			100.7	30			59.6	35
沖縄県			77.7	26			94.9	14			60.7	36

*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

出典： 1) MCIJ (全国がん罹患モニタリング集計)

2) 国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

全部位

2016年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位
全国推計値			76.1				95.8				58.0	
北海道			85.6	45			108.5	44			66.4	46
青森県			93.3	47			121.9	47			69.2	47
岩手県			81.3	41			101.7	35			62.3	42
宮城県			72.0	15			90.3	13			54.2	9
秋田県			87.4	46			115.0	46			62.5	43
山形県			76.6	28			98.6	31			55.2	21
福島県			78.8	33			95.2	27			62.5	44
茨城県			77.5	31			94.8	24			60.8	37
栃木県			80.7	40			99.9	34			61.6	40
群馬県			69.8	6			87.7	5			52.7	5
埼玉県			75.6	25			92.2	19			60.3	35
千葉県			74.7	21			94.9	25			55.7	23
東京都			75.5	24			94.6	23			58.0	30
神奈川県			75.4	23			92.2	20			60.0	34
新潟県			76.5	27			98.7	32			55.7	22
富山県			68.3	3			87.9	6			50.3	2
石川県			76.3	26			99.3	33			55.0	16
福井県			71.8	13			89.4	10			55.2	20
山梨県			67.6	2			83.4	2			52.9	6
長野県			62.3	1			74.8	1			50.6	3
岐阜県			71.1	11			88.5	8			55.0	15
静岡県			73.3	19			91.1	16			56.9	27
愛知県			73.9	20			91.1	15			57.8	29
三重県			69.0	4			85.2	3			53.8	7
滋賀県			70.0	7			88.1	7			53.8	8
京都府			72.0	14			91.5	18			54.6	12
大阪府			81.4	42			104.5	40			60.7	36
兵庫県			75.3	22			98.0	30			55.2	19
奈良県			71.8	12			89.2	9			56.8	26
和歌山県			77.5	30			101.9	36			56.3	25
鳥取県			84.1	44			114.3	45			55.7	24
島根県			78.1	32			97.5	28			59.9	33
岡山県			69.1	5			90.3	14			49.1	1
広島県			73.1	16			93.5	22			54.7	14
山口県			79.1	35			102.1	38			58.8	31
徳島県			73.3	18			93.0	21			55.1	18
香川県			70.9	9			90.3	12			52.4	4
愛媛県			79.9	37			104.9	41			57.7	28
高知県			81.8	43			106.8	42			59.1	32
福岡県			80.5	38			102.6	39			61.2	39
佐賀県			79.8	36			97.5	29			64.0	45
長崎県			80.7	39			101.9	37			61.9	41
熊本県			71.0	10			89.6	11			54.5	11
大分県			70.5	8			87.2	4			55.1	17
宮崎県			78.8	34			106.8	43			54.5	10
鹿児島県			77.4	29			94.9	26			60.9	38
沖縄県			73.3	17			91.3	17			54.6	13

*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

出典： 1) MCIJ (全国がん罹患モニタリング集計)

2) 国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

胃

2013年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位
全国推計値	50.9		10.1		77.8		14.9		28.3		5.7	
北海道	44.5	14	10.6	31	68.8	15	15.4	26	25.7	18	6.6	37
青森県	46.5	19	13.0	46	73.7	22	20.5	46	25.4	16	6.4	36
岩手県	46.8	21	11.1	38	73.4	21	15.5	28	25.2	15	7.3	43
宮城県 ^{*2}	62.0	39	10.1	23	98.4	40	15.5	29	31.5	34	4.9	9
秋田県	67.4	47	15.9	47	104.9	47	23.1	47	37.6	46	9.6	47
山形県	67.0	46	12.8	45	102.3	44	18.1	43	37.1	45	7.7	44
福島県	56.7	35	11.8	41	84.9	34	15.7	35	33.5	38	8.1	45
茨城県	46.3	18	11.0	34	71.0	18	15.7	34	24.7	14	6.3	35
栃木県	50.1	27	10.9	32	76.7	30	17.2	40	27.5	24	4.9	10
群馬県	44.6	15	10.1	24	65.8	12	14.8	20	26.8	21	5.7	26
埼玉県	41.5	10	9.5	13	63.6	9	13.8	11	22.5	7	5.4	23
千葉県	39.8	6	9.9	21	61.6	6	15.2	23	20.7	3	4.8	7
東京都	43.7	12	9.6	15	67.2	13	14.3	16	24.6	13	5.2	17
神奈川県	41.1	9	9.3	10	62.5	7	14.1	15	22.8	8	4.7	6
新潟県	65.0	45	11.9	43	103.6	46	17.9	42	31.8	36	6.1	31
富山県	64.7	43	10.5	28	102.4	45	16.5	38	33.8	39	4.9	8
石川県	64.0	40	9.9	20	99.6	42	14.0	14	35.1	41	6.2	32
福井県	57.7	36	9.5	11	84.5	33	13.9	12	35.2	43	5.2	19
山梨県	37.9	3	7.5	3	58.6	3	9.8	3	19.9	2	5.4	22
長野県	45.3	16	7.8	4	68.8	15	10.7	4	25.6	17	5.1	15
岐阜県	50.5	28	11.8	42	75.1	25	15.7	33	30.1	32	8.2	46
静岡県	40.4	7	8.3	6	63.1	8	11.7	5	21.2	4	5.1	13
愛知県	42.0	11	10.4	26	63.7	10	14.6	18	23.4	10	6.3	33
三重県	47.2	22	10.5	29	72.5	20	15.6	30	26.3	20	5.6	25
滋賀県	50.7	30	9.9	22	76.3	29	15.4	27	28.3	29	4.7	5
京都府	55.9	34	9.7	16	85.0	35	14.7	19	32.4	37	5.2	18
大阪府	54.1	33	11.4	39	85.1	36	16.6	39	28.7	31	6.6	38
兵庫県	50.6	29	10.5	30	78.8	32	15.7	32	27.7	26	5.8	29
奈良県	57.8	37	11.1	37	89.9	37	17.5	41	31.5	34	5.4	21
和歌山県	59.4	38	11.4	40	93.5	38	18.4	45	31.4	33	5.3	20
鳥取県	64.8	44	10.4	27	97.6	39	14.5	17	38.1	47	6.7	40
島根県	64.6	42	9.6	14	99.5	41	12.6	9	35.2	43	6.7	39
岡山県	49.0	25	9.7	17	74.9	24	14.0	13	27.5	24	5.8	28
広島県	64.1	41	8.8	8	100.5	43	12.4	7	34.6	40	5.6	24
山口県	48.5	24	9.9	19	75.6	28	15.1	22	26.8	21	5.1	14
徳島県	40.8	8	9.5	12	64.2	11	14.8	21	21.8	6	4.6	3
香川県	50.8	31	11.0	35	77.8	31	16.3	36	28.2	28	6.0	30
愛媛県	49.2	26	11.0	36	75.1	25	16.4	37	28.5	30	6.3	34
高知県	47.8	23	12.5	44	75.1	25	18.2	44	25.8	19	7.2	42
福岡県	46.5	19	9.8	18	72.0	19	15.3	24	26.9	23	5.0	12
佐賀県	52.3	32	11.0	33	74.7	23	15.6	31	35.1	41	7.0	41
長崎県	46.2	17	10.2	25	69.6	17	15.4	25	28.0	27	5.7	27
熊本県	39.4	5	6.1	2	59.4	5	8.5	1	23.5	11	3.9	2
大分県	39.1	4	8.0	5	59.3	4	11.9	6	23.2	9	4.6	4
宮崎県	43.7	12	9.0	9	68.3	14	13.4	10	24.1	12	5.2	16
鹿児島県	36.3	2	8.7	7	55.0	2	12.6	8	21.2	4	5.0	11
沖縄県	25.3	1	5.8	1	37.3	1	8.6	2	14.8	1	3.0	1

*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

*2 年齢調整罹患率は2011年集計

出典：1) MCIJ（全国がん罹患モニタリング集計）

2) 国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

胃

2014年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位
全国推計値			9.6				14.0				5.6	
北海道			9.6	24			13.4	16			6.3	34
青森県			11.9	43			19.6	46			5.3	19
岩手県			9.2	15			13.6	20			5.2	16
宮城県			10.1	29			14.9	32			5.6	24
秋田県			12.0	45			16.8	42			7.8	46
山形県			13.7	47			20.0	47			7.7	45
福島県			10.5	36			15.3	35			5.7	27
茨城県			12.0	44			17.3	43			6.9	39
栃木県			11.9	42			16.3	41			7.6	44
群馬県			9.3	19			13.4	17			5.3	20
埼玉県			10.0	28			15.0	33			5.3	21
千葉県			9.0	14			13.1	15			5.2	15
東京都			8.7	11			13.0	12			4.7	11
神奈川県			8.7	9			13.0	13			4.6	8
新潟県			10.4	34			16.0	40			5.1	14
富山県			9.3	18			13.6	19			5.3	18
石川県			8.7	7			12.4	7			5.2	17
福井県			9.0	13			12.8	11			5.6	22
山梨県			8.0	6			11.9	6			4.2	4
長野県			7.7	5			9.3	1			6.3	33
岐阜県			10.6	38			14.4	26			7.0	40
静岡県			8.7	10			12.6	10			4.9	13
愛知県			10.3	31			14.7	31			6.0	31
三重県			9.5	22			13.7	22			5.6	23
滋賀県			10.7	39			14.5	27			7.2	42
京都府			9.5	21			13.5	18			6.0	30
大阪府			10.3	32			15.5	38			5.7	25
兵庫県			9.6	23			13.7	23			5.8	28
奈良県			10.5	37			15.4	37			6.2	32
和歌山県			11.8	41			17.8	44			6.6	37
鳥取県			11.2	40			15.4	36			7.2	43
島根県			10.3	33			14.5	28			6.5	36
岡山県			9.2	16			13.1	14			5.7	26
広島県			9.8	27			14.1	25			5.9	29
山口県			9.7	26			15.2	34			4.7	9
徳島県			9.4	20			14.6	30			4.7	10
香川県			10.2	30			15.9	39			4.9	12
愛媛県			10.5	35			14.6	29			6.8	38
高知県			8.9	12			13.7	24			4.4	6
福岡県			9.3	17			12.5	8			6.5	35
佐賀県			12.6	46			17.9	45			8.0	47
長崎県			9.7	25			12.6	9			7.1	41
熊本県			7.4	3			11.1	5			4.1	2
大分県			8.7	8			13.7	21			4.2	5
宮崎県			7.5	4			10.9	4			4.5	7
鹿児島県			6.9	2			10.0	3			4.1	3
沖縄県			5.7	1			9.6	2			1.8	1

*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

出典：1) MCIJ (全国がん罹患モニタリング集計)

2) 国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

胃

2015年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位
全国推計値			9.1				13.4				5.2	
北海道			9.1	20			13.3	24			5.5	32
青森県			13.4	47			20.1	46			7.7	47
岩手県			7.5	6			10.9	6			4.4	6
宮城県			9.5	31			14.4	34			4.8	12
秋田県			12.9	46			21.4	47			5.3	25
山形県			10.8	40			16.2	41			5.6	33
福島県			9.7	35			13.9	31			5.6	34
茨城県			9.9	36			14.5	36			5.4	27
栃木県			10.5	39			15.8	39			5.2	23
群馬県			9.6	33			14.3	33			5.1	19
埼玉県			9.4	29			13.6	26			5.4	28
千葉県			9.5	32			13.8	29			5.5	30
東京都			8.5	13			12.6	15			4.7	11
神奈川県			8.3	11			12.2	14			4.6	9
新潟県			11.1	41			17.1	43			5.3	26
富山県			11.6	43			17.0	42			6.5	43
石川県			9.2	23			12.7	16			6.1	40
福井県			8.7	16			10.8	5			6.8	45
山梨県			7.9	7			11.1	7			4.9	15
長野県			6.5	3			9.8	3			3.4	1
岐阜県			10.3	38			15.8	40			5.2	24
静岡県			8.2	9			11.8	10			4.8	13
愛知県			9.3	26			13.1	20			5.6	36
三重県			9.3	25			13.0	19			5.9	39
滋賀県			8.5	14			11.3	8			5.9	37
京都府			8.6	15			12.9	17			4.8	14
大阪府			10.1	37			14.8	37			5.9	38
兵庫県			9.1	21			13.7	28			5.1	17
奈良県			9.0	19			13.3	22			5.2	21
和歌山県			9.4	30			13.8	30			5.6	35
鳥取県			12.8	45			19.2	45			6.7	44
島根県			9.6	34			14.2	32			5.2	22
岡山県			8.3	10			12.0	13			4.9	16
広島県			8.3	12			11.9	12			5.1	18
山口県			9.3	27			13.7	27			5.5	29
徳島県			8.0	8			11.8	11			4.5	8
香川県			9.4	28			12.9	18			6.1	41
愛媛県			9.3	24			14.5	35			4.6	10
高知県			12.5	44			19.1	44			6.5	42
福岡県			8.9	18			13.3	21			5.2	20
佐賀県			11.1	42			15.5	38			7.3	46
長崎県			7.3	5			11.7	9			3.5	3
熊本県			6.3	2			9.6	2			3.4	2
大分県			7.1	4			10.7	4			3.8	4
宮崎県			9.2	22			13.3	23			5.5	31
鹿児島県			8.8	17			13.5	25			4.5	7
沖縄県			6.1	1			8.4	1			3.9	5

*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

出典：1) MCIJ (全国がん罹患モニタリング集計)

2) 国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

胃

2016年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位
全国推計値			8.5				12.5				4.9	
北海道			8.7	25			12.6	25			5.2	29
青森県			10.6	45			16.2	46			5.9	40
岩手県			9.5	37			13.4	32			5.9	41
宮城県			8.9	29			13.5	33			4.4	11
秋田県			10.7	46			14.9	44			6.8	46
山形県			9.4	35			14.3	39			4.6	17
福島県			10.1	44			14.5	40			5.8	38
茨城県			9.7	39			13.5	34			5.9	42
栃木県			9.5	36			13.7	35			5.2	27
群馬県			6.9	6			10.6	6			3.4	1
埼玉県			8.3	12			11.9	13			4.8	21
千葉県			8.5	20			12.6	24			4.7	20
東京都			7.7	8			11.2	8			4.4	13
神奈川県			8.3	15			12.0	15			4.8	22
新潟県			10.1	43			15.2	45			5.3	30
富山県			8.6	21			11.9	14			5.6	33
石川県			9.2	34			14.1	38			4.6	15
福井県			8.5	19			12.5	23			4.6	18
山梨県			8.5	17			12.0	16			5.0	23
長野県			5.8	2			8.0	2			3.7	3
岐阜県			9.1	33			12.9	30			5.6	34
静岡県			8.3	14			11.6	12			5.2	24
愛知県			8.6	23			12.1	19			5.3	31
三重県			8.2	10			12.3	21			4.2	9
滋賀県			8.6	22			11.0	7			6.4	45
京都府			7.7	7			11.6	11			4.2	8
大阪府			9.8	41			14.8	43			5.2	26
兵庫県			8.7	26			13.1	31			4.7	19
奈良県			8.6	24			12.3	22			5.4	32
和歌山県			9.0	32			14.7	42			4.1	7
鳥取県			12.2	47			16.7	47			8.1	47
島根県			8.3	13			11.5	9			5.2	25
岡山県			8.2	11			12.1	18			4.6	16
広島県			8.1	9			12.1	17			4.5	14
山口県			8.9	30			12.3	20			5.9	43
徳島県			8.5	18			12.8	27			4.4	12
香川県			9.7	40			13.9	36			5.8	39
愛媛県			8.4	16			12.9	28			4.3	10
高知県			9.9	42			14.6	41			5.7	36
福岡県			8.8	28			12.9	29			5.2	28
佐賀県			9.7	38			14.1	37			5.6	35
長崎県			8.7	27			11.5	10			6.2	44
熊本県			6.2	3			8.8	4			3.9	5
大分県			6.6	5			9.7	5			3.8	4
宮崎県			9.0	31			12.8	26			5.7	37
鹿児島県			6.2	4			8.6	3			4.0	6
沖縄県			5.1	1			6.6	1			3.6	2

*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

出典：1) MCIJ (全国がん罹患モニタリング集計)

2) 国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

大腸

2013年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位
全国推計値	53.1		10.4		67.7		13.4		40.6		7.7	
北海道	54.7	32	11.0	42	69.8	35	14.0	39	42.5	33	8.5	42
青森県	56.8	38	13.4	47	74.9	42	17.8	47	42.1	32	9.7	47
岩手県	57.4	41	11.8	44	74.3	41	15.8	44	43.6	37	8.1	36
宮城県 ^{*2}	57.5	42	9.8	16	73.3	40	13.0	22	43.9	39	6.8	12
秋田県	65.1	47	10.5	28	83.1	47	13.6	33	50.5	47	7.6	25
山形県	52.5	25	9.8	17	67.8	26	13.1	26	39.1	21	6.6	10
福島県	52.0	22	10.6	34	69.2	33	13.3	30	37.4	14	8.1	33
茨城県	51.4	19	10.5	30	66.4	20	13.7	34	38.0	16	7.3	22
栃木県	53.4	29	10.7	36	68.0	27	13.0	23	40.7	27	8.6	43
群馬県	51.9	21	10.9	39	67.2	23	13.9	37	38.0	16	8.1	37
埼玉県	49.3	13	10.5	31	63.3	11	13.4	31	36.9	12	7.7	28
千葉県	43.1	3	10.1	22	55.2	2	13.1	24	32.2	4	7.3	21
東京都	56.9	39	11.0	43	72.5	38	14.5	41	43.5	36	7.8	29
神奈川県	53.4	29	10.9	40	67.7	25	13.9	38	40.9	28	8.1	35
新潟県	52.9	26	10.0	19	68.3	29	13.0	20	39.1	21	7.1	16
富山県	60.0	43	8.9	4	76.9	43	11.2	4	46.2	43	6.8	11
石川県	56.3	36	10.3	25	68.7	31	13.1	25	46.6	44	7.6	27
福井県	52.3	24	9.0	8	67.6	24	11.8	11	39.0	20	6.4	8
山梨県	48.3	10	10.1	21	63.9	13	12.2	14	34.5	9	8.1	32
長野県	49.3	13	9.1	9	61.9	9	11.7	9	38.3	18	6.6	9
岐阜県	55.0	33	9.4	12	66.7	21	10.9	3	45.2	42	8.1	34
静岡県	48.7	11	10.5	32	63.2	10	13.2	29	36.3	11	7.9	30
愛知県	53.1	28	10.5	29	66.3	19	13.9	36	41.3	30	7.2	17
三重県	51.8	20	10.0	20	66.0	18	11.7	10	39.7	24	8.4	41
滋賀県	48.7	11	8.9	5	61.6	8	10.7	2	37.5	15	7.1	15
京都府	61.4	45	9.6	15	79.1	45	12.0	13	46.7	45	7.5	24
大阪府	55.2	34	10.6	33	69.7	34	13.9	35	43.0	35	7.6	26
兵庫県	51.2	17	10.9	37	64.9	15	12.9	19	40.0	25	9.0	45
奈良県	44.6	5	8.8	3	59.7	7	11.9	12	31.8	3	6.2	6
和歌山県	57.1	40	10.3	26	72.5	38	12.2	15	44.4	41	8.8	44
鳥取県	56.1	35	10.9	38	71.2	36	16.5	46	42.8	34	5.7	2
島根県	52.1	23	9.5	14	65.2	17	13.0	21	41.0	29	6.3	7
岡山県	50.7	15	8.9	6	63.7	12	11.2	6	39.2	23	6.9	13
広島県	63.9	46	10.0	18	81.0	46	12.9	18	49.8	46	7.2	18
山口県	51.3	18	10.2	23	66.9	22	13.4	32	38.6	19	7.3	19
徳島県	45.2	6	10.3	24	57.4	5	12.3	16	34.9	10	8.2	38
香川県	44.1	4	7.9	1	56.5	4	10.1	1	33.1	5	5.7	1
愛媛県	47.5	8	9.0	7	64.4	14	12.5	17	33.9	7	5.9	3
高知県	45.4	7	12.0	45	59.1	6	16.1	45	34.4	8	8.3	39
福岡県	53.6	31	11.0	41	68.5	30	14.0	40	41.9	31	8.3	40
佐賀県	51.1	16	9.2	10	68.2	28	11.2	5	37.1	13	7.4	23
長崎県	56.7	37	10.4	27	72.2	37	13.2	28	44.2	40	8.0	31
熊本県	42.2	2	8.5	2	55.2	2	11.4	7	31.5	2	6.0	5
大分県	37.7	1	9.4	13	46.1	1	13.2	27	31.3	1	6.0	4
宮崎県	53.0	27	9.4	11	68.8	32	11.7	8	40.2	26	7.3	20
鹿児島県	48.1	9	10.7	35	65.1	16	14.8	42	33.8	6	6.9	14
沖縄県	60.0	43	12.5	46	77.8	44	15.7	43	43.8	38	9.1	46

*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

*2 年齢調整罹患率は2011年集計

出典：1) MCIJ（全国がん罹患モニタリング集計）

2) 国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

大腸

2014年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位
全国推計値			10.5				13.6				7.7	
北海道			10.6	24			13.3	24			8.2	38
青森県			15.0	47			21.3	47			9.4	46
岩手県			11.2	40			15.3	43			7.4	17
宮城県			9.5	11			11.9	9			7.2	12
秋田県			11.3	42			15.1	41			7.9	29
山形県			9.8	15			12.3	16			7.4	21
福島県			9.7	14			12.3	15			7.1	10
茨城県			10.9	32			14.6	37			7.3	13
栃木県			10.6	25			13.2	22			8.1	35
群馬県			11.3	41			15.7	45			7.0	7
埼玉県			10.5	23			13.7	29			7.5	22
千葉県			10.5	22			13.4	26			7.8	27
東京都			10.9	34			14.7	38			7.4	20
神奈川県			11.1	36			14.2	33			8.1	36
新潟県			11.1	37			15.0	40			7.4	18
富山県			9.7	13			11.8	8			7.6	24
石川県			8.6	4			9.7	3			7.7	25
福井県			8.3	2			9.5	2			7.3	14
山梨県			11.4	43			15.7	44			7.3	16
長野県			9.3	8			11.4	5			7.4	19
岐阜県			10.0	18			12.4	17			7.8	28
静岡県			10.8	29			13.3	23			8.6	41
愛知県			10.2	20			12.6	18			8.0	33
三重県			9.1	6			11.6	7			6.8	5
滋賀県			9.0	5			11.2	4			7.0	6
京都府			10.7	27			13.8	31			7.9	31
大阪府			11.0	35			14.2	34			8.0	34
兵庫県			10.4	21			13.5	27			7.6	23
奈良県			9.9	16			13.6	28			6.6	2
和歌山県			11.6	44			15.2	42			8.6	40
鳥取県			11.1	39			14.6	36			7.9	30
島根県			10.7	28			13.1	21			8.7	42
岡山県			9.4	9			12.0	10			7.1	8
広島県			9.4	10			12.0	12			7.1	9
山口県			10.9	30			14.3	35			7.7	26
徳島県			9.3	7			12.1	13			6.7	4
香川県			10.0	17			12.2	14			7.9	32
愛媛県			7.8	1			9.0	1			6.6	3
高知県			10.9	31			13.8	30			8.2	37
福岡県			11.1	38			14.2	32			8.4	39
佐賀県			10.7	26			12.9	19			8.7	43
長崎県			11.8	45			14.9	39			9.0	44
熊本県			8.3	3			11.5	6			5.5	1
大分県			9.5	12			12.0	11			7.3	15
宮崎県			10.1	19			13.4	25			7.2	11
鹿児島県			10.9	33			13.0	20			9.0	45
沖縄県			14.2	46			19.0	46			9.5	47

*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

出典： 1) MCIJ (全国がん罹患モニタリング集計)

2) 国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

大腸

2015年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位
全国推計値			10.5				13.5				7.6	
北海道			10.8	36			13.8	31			8.3	38
青森県			14.8	47			19.3	47			10.9	47
岩手県			10.7	32			12.7	18			8.8	44
宮城県			9.1	9			11.8	13			6.6	10
秋田県			11.9	44			15.5	42			8.6	42
山形県			9.0	7			11.5	8			6.6	11
福島県			11.6	42			15.8	44			7.4	26
茨城県			12.9	45			16.6	45			9.2	46
栃木県			11.5	41			15.0	40			8.1	36
群馬県			10.9	38			14.0	33			7.9	34
埼玉県			10.3	29			14.1	35			6.7	12
千葉県			10.4	31			13.8	32			7.2	23
東京都			10.8	35			14.1	36			7.7	30
神奈川県			10.8	33			13.5	27			8.2	37
新潟県			10.0	21			13.2	23			6.9	16
富山県			9.6	15			11.7	11			7.8	33
石川県			9.1	8			11.8	12			6.5	8
福井県			10.0	22			13.3	25			6.9	17
山梨県			10.2	28			13.1	21			7.5	28
長野県			9.1	10			11.5	10			6.8	15
岐阜県			10.2	25			11.4	6			9.1	45
静岡県			10.2	24			13.3	24			7.2	24
愛知県			10.2	23			12.6	16			7.8	32
三重県			9.8	18			12.4	15			7.3	25
滋賀県			8.9	6			11.0	4			6.9	19
京都府			10.0	20			13.3	26			7.0	22
大阪府			11.3	39			14.6	38			8.4	39
兵庫県			10.3	30			12.8	19			8.0	35
奈良県			8.2	2			11.1	5			5.7	4
和歌山県			11.7	43			14.9	39			8.8	43
鳥取県			9.7	16			13.7	30			5.7	5
島根県			9.7	17			13.2	22			6.3	7
岡山県			8.9	5			12.7	17			5.3	1
広島県			9.3	13			11.4	7			7.5	27
山口県			10.2	26			13.1	20			7.7	31
徳島県			10.8	34			15.3	41			6.5	9
香川県			9.9	19			14.1	34			6.0	6
愛媛県			10.2	27			14.2	37			6.7	13
高知県			9.4	14			13.5	28			5.6	3
福岡県			10.9	37			13.6	29			8.4	40
佐賀県			7.9	1			10.6	3			5.4	2
長崎県			11.5	40			15.6	43			7.7	29
熊本県			9.2	12			11.8	14			7.0	20
大分県			8.5	3			10.5	1			6.7	14
宮崎県			8.6	4			10.5	2			7.0	21
鹿児島県			9.1	11			11.5	9			6.9	18
沖縄県			13.3	46			18.2	46			8.5	41

*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

出典： 1) MCIJ (全国がん罹患モニタリング集計)

2) 国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

大腸

2016年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位
全国推計値			10.3				13.3				7.6	
北海道			12.0	43			15.7	44			8.8	44
青森県			14.6	47			20.7	47			9.3	46
岩手県			12.1	44			14.0	37			10.2	47
宮城県			9.4	12			12.3	13			6.7	10
秋田県			12.1	45			17.2	45			7.5	27
山形県			10.4	27			13.7	32			7.2	18
福島県			10.3	24			12.0	12			8.5	42
茨城県			10.7	31			13.4	27			8.0	37
栃木県			10.7	33			13.4	24			8.1	40
群馬県			10.9	35			14.0	35			7.9	31
埼玉県			10.1	21			13.1	21			7.2	20
千葉県			10.4	26			13.7	30			7.3	24
東京都			10.9	34			14.0	36			7.9	33
神奈川県			10.5	29			13.4	26			7.8	30
新潟県			10.1	20			13.3	23			6.9	13
富山県			9.0	9			11.6	11			6.6	9
石川県			10.1	22			13.0	20			7.4	26
福井県			11.2	41			14.7	40			7.9	34
山梨県			9.9	18			13.7	31			6.3	6
長野県			9.3	11			11.3	8			7.5	28
岐阜県			9.7	15			12.6	15			6.9	14
静岡県			10.3	25			13.4	25			7.2	21
愛知県			10.0	19			12.3	14			7.8	29
三重県			8.7	6			11.3	9			6.2	5
滋賀県			8.4	4			11.5	10			5.6	1
京都府			8.9	7			10.6	3			7.3	23
大阪府			10.7	32			13.6	29			8.0	38
兵庫県			9.7	16			12.9	18			6.8	12
奈良県			8.3	1			10.7	4			6.2	4
和歌山県			10.5	28			14.3	39			7.1	16
鳥取県			9.8	17			12.7	16			7.1	17
島根県			9.5	13			13.5	28			5.7	2
岡山県			8.3	2			10.4	2			6.3	7
広島県			9.0	8			10.3	1			7.9	32
山口県			10.9	36			14.8	42			7.3	22
徳島県			11.0	37			14.2	38			7.9	36
香川県			8.5	5			10.7	5			6.4	8
愛媛県			9.6	14			12.9	17			6.8	11
高知県			10.2	23			13.8	34			6.9	15
福岡県			11.1	39			13.8	33			8.7	43
佐賀県			10.6	30			13.3	22			8.2	41
長崎県			11.3	42			14.9	43			8.1	39
熊本県			8.4	3			11.0	6			6.1	3
大分県			9.1	10			11.0	7			7.4	25
宮崎県			11.1	40			14.8	41			7.9	35
鹿児島県			11.0	38			12.9	19			9.1	45
沖縄県			13.0	46			18.7	46			7.2	19

*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

出典： 1) MCIJ (全国がん罹患モニタリング集計)

2) 国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

肝臓

2013年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位
全国推計値	15.2		6.0		23.5		9.7		8.1		2.5	
北海道	14.8	22	6.2	29	23.8	26	10.4	32	7.5	18	2.6	25
青森県	16.0	28	8.0	44	26.0	30	12.7	40	8.0	24	3.8	46
岩手県	12.3	8	5.3	17	20.1	12	9.3	23	5.4	4	1.5	3
宮城県 ^{*2}	14.3	18	5.2	12	23.0	21	8.6	15	6.8	13	1.9	8
秋田県	10.6	3	4.4	2	17.5	3	7.6	6	5.1	2	1.4	2
山形県	9.3	2	4.5	3	14.0	2	7.5	4	5.3	3	1.6	4
福島県	11.9	6	5.1	9	18.6	6	8.3	9	6.0	6	2.0	10
茨城県	13.1	11	6.2	27	19.8	10	9.9	28	7.1	14	2.5	20
栃木県	14.8	22	6.8	31	22.9	20	9.9	27	7.6	19	3.7	45
群馬県	14.3	18	5.9	22	21.0	15	8.8	17	8.1	25	3.1	33
埼玉県	13.0	10	4.8	6	19.4	8	7.6	5	7.3	15	2.1	12
千葉県	11.7	4	5.2	14	18.0	4	8.2	8	6.2	8	2.3	18
東京都	15.0	24	5.1	11	23.4	24	8.6	16	7.8	22	1.8	6
神奈川県	13.3	12	5.1	10	20.9	14	8.3	10	6.5	10	1.9	9
新潟県	8.8	1	3.5	1	13.2	1	5.9	1	4.9	1	1.3	1
富山県	15.5	26	6.0	24	23.6	25	9.4	25	8.6	28	2.7	29
石川県	14.0	16	5.8	21	21.1	16	8.8	18	8.3	26	3.0	32
福井県	13.4	13	4.8	5	19.6	9	6.3	2	8.3	26	3.3	40
山梨県	15.0	24	7.0	35	23.1	22	10.6	33	7.8	22	3.6	43
長野県	12.0	7	5.0	8	18.6	6	7.9	7	6.2	8	2.3	16
岐阜県	14.3	18	4.9	7	22.0	18	8.3	11	7.7	20	1.8	7
静岡県	13.9	15	5.9	23	22.4	19	9.3	22	6.6	11	2.6	23
愛知県	13.4	13	5.2	13	20.2	13	8.4	12	7.4	16	2.1	13
三重県	14.4	21	4.6	4	23.3	23	7.3	3	6.6	11	2.0	11
滋賀県	12.6	9	5.3	16	20.0	11	8.5	13	6.0	6	2.2	14
京都府	17.2	32	6.2	28	26.7	31	10.1	29	9.5	37	2.7	26
大阪府	19.5	43	7.0	36	30.2	41	11.6	37	10.6	42	2.9	31
兵庫県	17.6	33	6.9	34	27.5	36	11.1	35	9.4	36	3.1	34
奈良県	16.5	30	6.1	26	25.9	29	9.4	24	8.8	31	3.2	36
和歌山県	20.3	45	5.5	20	32.2	45	9.1	21	10.4	41	2.4	19
鳥取県	19.4	42	7.8	41	31.5	44	13.5	45	9.3	35	2.5	21
島根県	17.1	31	5.5	19	25.7	28	8.5	14	10.0	39	2.7	27
岡山県	17.6	33	6.0	25	28.0	38	9.6	26	8.7	30	2.7	28
広島県	22.0	47	7.9	42	35.1	47	12.6	39	11.0	45	3.5	42
山口県	16.3	29	7.3	38	27.3	35	12.2	38	7.4	16	2.8	30
徳島県	17.8	37	7.6	40	27.8	37	13.2	42	9.2	33	2.3	17
香川県	14.1	17	5.5	18	21.4	17	8.9	20	7.7	20	2.2	15
愛媛県	18.8	41	8.2	45	30.7	42	13.8	46	9.0	32	3.1	35
高知県	17.7	35	6.9	33	26.9	32	10.4	31	10.0	39	3.6	44
福岡県	21.2	46	8.4	46	33.3	46	13.5	44	11.6	47	3.9	47
佐賀県	18.1	40	9.0	47	26.9	32	15.3	47	11.3	46	3.3	38
長崎県	15.6	27	8.0	43	24.3	27	13.2	43	8.6	28	3.2	37
熊本県	18.0	38	7.1	37	28.1	40	11.2	36	9.7	38	3.4	41
大分県	18.0	38	6.2	30	27.1	34	10.3	30	10.6	42	2.6	22
宮崎県	19.8	44	6.8	32	31.0	43	10.7	34	10.9	44	3.3	39
鹿児島県	17.7	35	7.4	39	28.0	38	12.7	41	9.2	33	2.6	24
沖縄県	11.7	4	5.3	15	18.3	5	8.9	19	5.6	5	1.7	5

*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

*2 年齢調整罹患率は2011年集計

出典：1) MCIJ（全国がん罹患モニタリング集計）

2) 国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

肝臓

2014年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位
全国推計値			5.6				9.0				2.4	
北海道			5.9	26			10.0	29			2.3	21
青森県			7.0	39			11.4	37			3.2	38
岩手県			4.3	6			7.0	6			1.8	6
宮城県			4.4	7			6.6	5			2.2	18
秋田県			4.3	4			7.7	12			1.1	1
山形県			3.7	1			5.1	1			2.4	22
福島県			5.7	24			8.7	23			2.8	31
茨城県			5.7	23			9.3	25			2.1	15
栃木県			6.2	28			9.8	28			2.5	26
群馬県			6.4	30			10.8	34			2.0	12
埼玉県			4.9	12			7.7	13			2.1	17
千葉県			4.9	13			8.0	16			1.9	10
東京都			4.6	11			7.4	10			1.9	9
神奈川県			5.0	15			8.0	17			2.0	11
新潟県			4.2	2			6.4	4			2.1	13
富山県			4.2	3			6.4	3			2.1	16
石川県			5.0	17			7.5	11			2.7	28
福井県			4.5	10			6.0	2			3.2	39
山梨県			6.6	35			11.5	38			1.8	5
長野県			4.4	9			7.0	7			1.9	7
岐阜県			5.2	20			7.9	14			2.8	32
静岡県			5.1	18			8.1	18			2.2	19
愛知県			5.0	16			7.9	15			2.1	14
三重県			4.3	5			7.2	8			1.6	4
滋賀県			4.4	8			7.4	9			1.5	3
京都府			5.3	21			8.5	22			2.4	24
大阪府			6.5	33			10.8	33			2.5	25
兵庫県			5.8	25			9.4	26			2.5	27
奈良県			5.1	19			8.2	19			2.4	23
和歌山県			6.9	38			11.7	40			2.7	29
鳥取県			8.2	46			12.9	45			3.6	44
島根県			7.1	40			12.1	42			2.3	20
岡山県			6.8	37			10.9	35			3.1	37
広島県			7.5	42			12.0	41			3.2	42
山口県			6.2	29			10.1	30			2.7	30
徳島県			6.4	32			10.3	31			2.8	33
香川県			6.5	34			11.4	36			1.9	8
愛媛県			8.3	47			13.2	47			3.8	46
高知県			6.4	31			9.8	27			3.1	36
福岡県			7.7	43			12.2	43			3.7	45
佐賀県			8.1	45			13.2	46			3.6	43
長崎県			7.9	44			12.2	44			3.9	47
熊本県			7.2	41			11.6	39			3.2	40
大分県			6.0	27			9.0	24			3.2	41
宮崎県			6.7	36			10.7	32			3.0	35
鹿児島県			5.5	22			8.3	20			2.9	34
沖縄県			4.9	14			8.5	21			1.4	2

*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

出典： 1) MCIJ (全国がん罹患モニタリング集計)

2) 国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

肝臓

2015年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位
全国推計値			5.4				8.8				2.2	
北海道			5.7	24			10.0	28			2.0	17
青森県			7.7	47			13.4	46			2.7	34
岩手県			6.3	31			10.2	33			2.7	33
宮城県			4.9	18			8.0	17			2.0	18
秋田県			4.8	12			8.0	19			1.9	12
山形県			3.6	3			5.8	2			1.5	4
福島県			4.7	10			7.4	8			2.0	15
茨城県			5.8	27			10.0	29			1.7	7
栃木県			5.8	26			9.6	26			2.1	22
群馬県			4.9	17			7.7	10			2.2	26
埼玉県			4.8	14			7.7	14			2.0	16
千葉県			4.7	11			7.7	13			1.8	10
東京都			4.9	16			7.9	15			1.9	14
神奈川県			4.6	9			7.7	11			1.7	9
新潟県			3.5	2			5.7	1			1.3	2
富山県			3.9	4			6.4	4			1.6	5
石川県			5.3	22			8.0	16			2.9	39
福井県			5.1	20			8.8	22			1.7	6
山梨県			5.8	25			9.1	24			2.7	35
長野県			4.0	5			6.7	5			1.5	3
岐阜県			4.8	15			8.0	18			1.9	13
静岡県			5.4	23			9.0	23			2.0	19
愛知県			4.5	6			6.9	7			2.1	24
三重県			5.1	19			8.2	20			2.1	25
滋賀県			3.4	1			5.8	3			1.1	1
京都府			4.5	7			6.8	6			2.4	30
大阪府			6.5	34			10.2	34			3.0	44
兵庫県			5.9	28			9.1	25			2.9	40
奈良県			4.6	8			7.7	12			1.9	11
和歌山県			6.4	32			10.7	37			2.6	32
鳥取県			7.4	45			13.6	47			1.7	8
島根県			6.5	35			9.9	27			3.1	45
岡山県			5.3	21			8.6	21			2.2	27
広島県			6.6	38			11.1	40			2.5	31
山口県			6.5	36			10.4	36			3.0	43
徳島県			6.6	39			11.4	41			2.1	23
香川県			6.2	30			10.3	35			2.4	29
愛媛県			6.9	41			12.3	42			2.1	21
高知県			7.2	42			10.7	38			4.0	47
福岡県			7.4	44			12.5	44			2.9	38
佐賀県			7.6	46			12.8	45			2.9	41
長崎県			6.0	29			10.2	32			2.3	28
熊本県			6.5	37			10.8	39			2.8	36
大分県			6.6	40			10.1	30			3.5	46
宮崎県			7.4	43			12.4	43			2.9	37
鹿児島県			6.4	33			10.1	31			3.0	42
沖縄県			4.8	13			7.5	9			2.0	20

*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

出典： 1) MCIJ (全国がん罹患モニタリング集計)

2) 国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

肝臓

2016年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位
全国推計値			5.1				8.2				2.2	
北海道			5.4	25			9.0	25			2.3	29
青森県			6.9	45			11.3	45			3.1	44
岩手県			5.2	23			8.6	23			2.1	19
宮城県			4.2	6			6.8	10			1.7	4
秋田県			5.8	31			9.5	30			2.3	30
山形県			3.3	2			5.0	2			1.6	3
福島県			4.6	16			7.2	14			1.9	13
茨城県			5.8	32			9.6	32			2.1	20
栃木県			6.1	37			10.4	39			1.8	12
群馬県			4.7	17			6.6	7			3.0	43
埼玉県			4.5	14			7.3	16			1.7	6
千葉県			4.6	15			7.4	17			1.8	9
東京都			4.4	12			7.2	13			1.8	8
神奈川県			4.2	7			6.6	8			1.8	10
新潟県			3.0	1			4.9	1			1.2	1
富山県			4.4	10			7.3	15			1.6	2
石川県			5.5	27			9.2	29			2.0	14
福井県			4.4	13			6.0	5			2.9	42
山梨県			5.5	26			9.1	27			2.1	17
長野県			3.9	5			6.1	6			1.8	7
岐阜県			3.9	3			5.6	3			2.2	26
静岡県			5.0	21			7.8	19			2.2	27
愛知県			4.3	9			6.7	9			2.1	22
三重県			4.4	11			6.9	12			2.0	16
滋賀県			3.9	4			6.0	4			2.0	15
京都府			4.8	18			7.7	18			2.3	28
大阪府			5.9	34			9.7	34			2.5	33
兵庫県			5.7	28			9.0	24			2.7	37
奈良県			4.3	8			6.9	11			2.1	18
和歌山県			5.8	30			9.9	37			2.1	23
鳥取県			5.9	35			10.3	38			1.8	11
島根県			6.5	40			10.6	41			2.4	32
岡山県			4.9	19			8.0	20			2.1	21
広島県			5.9	33			9.7	35			2.4	31
山口県			5.7	29			9.1	28			2.6	36
徳島県			6.5	41			10.7	42			2.8	38
香川県			6.8	42			11.0	43			2.8	40
愛媛県			8.2	47			13.2	47			3.6	46
高知県			6.4	39			10.5	40			2.5	34
福岡県			6.9	43			11.3	44			2.9	41
佐賀県			6.9	46			9.8	36			4.3	47
長崎県			5.4	24			9.1	26			2.1	25
熊本県			6.9	44			11.6	46			2.6	35
大分県			5.1	22			8.4	22			2.1	24
宮崎県			6.0	36			9.7	33			2.8	39
鹿児島県			6.3	38			9.6	31			3.2	45
沖縄県			5.0	20			8.2	21			1.7	5

*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

出典： 1) MCIJ (全国がん罹患モニタリング集計)

2) 国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

肺

2013年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位	年齢調整罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満年齢調整死亡率 ^{2)*1}	順位
全国推計値	41.4		14.7		62.3		23.2		24.8		6.8	
北海道	47.6	45	18.0	47	73.6	46	29.0	46	27.7	45	8.6	47
青森県	40.1	24	17.5	46	66.3	35	30.4	47	20.3	11	6.1	16
岩手県	33.0	2	13.7	16	55.3	8	22.4	21	15.9	2	5.8	11
宮城県 ^{*2}	39.9	23	14.2	21	61.3	22	23.1	29	23.0	25	5.9	12
秋田県	37.9	14	13.7	17	58.4	14	21.7	12	23.3	26	6.6	29
山形県	38.3	15	13.6	15	62.3	26	23.3	30	19.4	5	4.4	3
福島県	34.5	3	14.3	27	53.7	4	22.1	18	19.8	6	6.8	30
茨城県	40.8	26	13.3	10	62.0	24	20.1	7	22.9	23	6.5	24
栃木県	35.9	8	13.5	14	57.2	13	21.7	13	18.7	3	5.5	6
群馬県	38.6	18	13.0	7	58.8	16	19.8	6	22.0	19	6.6	25
埼玉県	35.2	6	14.4	29	54.3	6	22.1	19	19.2	4	7.0	35
千葉県	34.8	4	14.8	32	52.1	2	23.1	28	20.1	9	6.8	31
東京都	41.7	32	14.6	30	62.0	24	22.2	20	25.5	34	7.4	42
神奈川県	37.7	13	14.2	25	56.9	11	21.9	15	21.6	16	6.9	34
新潟県	41.1	28	15.5	40	64.2	29	24.7	40	22.8	21	6.6	28
富山県	38.3	15	12.7	6	60.8	20	19.4	4	20.8	13	6.5	21
石川県	47.0	44	14.2	24	72.0	44	22.9	26	27.3	42	6.0	14
福井県	39.4	21	14.1	20	59.4	18	21.7	11	23.4	27	6.8	33
山梨県	30.3	1	11.0	2	48.7	1	15.9	2	15.3	1	6.2	18
長野県	35.4	7	9.7	1	52.6	3	15.3	1	21.1	15	4.3	2
岐阜県	40.3	25	14.6	31	63.1	27	23.5	32	21.8	17	6.4	19
静岡県	37.2	11	13.4	13	56.9	11	20.7	10	21.0	14	6.5	22
愛知県	42.2	34	15.7	41	65.4	33	24.3	35	22.8	21	7.5	44
三重県	38.6	18	15.8	42	60.8	20	24.7	41	20.7	12	7.2	38
滋賀県	41.2	29	13.4	11	66.9	37	21.9	14	19.8	6	5.2	5
京都府	44.9	40	15.5	39	68.6	38	24.4	36	27.0	41	7.4	41
大阪府	45.7	41	16.6	44	69.4	41	26.2	44	26.8	40	7.8	45
兵庫県	43.4	37	15.1	35	68.6	38	24.3	34	23.6	30	6.8	32
奈良県	43.8	39	15.8	43	69.0	40	24.4	37	24.0	33	8.2	46
和歌山県	45.9	42	15.4	37	70.9	43	24.8	42	26.6	39	7.2	37
鳥取県	50.8	47	17.2	45	74.9	47	28.8	45	32.2	47	6.6	27
島根県	37.2	11	14.3	26	58.7	15	23.1	27	20.1	9	5.9	13
岡山県	41.8	33	14.0	18	66.5	36	23.4	31	21.9	18	5.2	4
広島県	46.6	43	14.2	22	69.9	42	22.6	24	28.0	46	6.4	20
山口県	41.4	31	15.4	38	64.5	30	24.5	38	23.7	31	7.3	40
徳島県	41.0	27	13.1	9	60.1	19	22.5	22	26.5	36	4.2	1
香川県	47.7	46	14.2	23	72.6	45	22.7	25	27.4	43	6.1	17
愛媛県	41.2	29	12.6	4	63.7	28	20.4	8	23.8	32	5.7	7
高知県	39.2	20	14.4	28	56.3	10	22.1	17	26.5	36	7.4	43
福岡県	43.0	36	15.3	36	65.2	32	24.5	39	26.5	36	7.3	39
佐賀県	34.8	4	15.0	33	54.1	5	25.4	43	20.0	8	5.7	8
長崎県	42.6	35	14.0	19	65.7	34	22.6	23	25.5	34	6.6	26
熊本県	37.1	10	12.3	3	56.2	9	19.3	3	22.9	23	6.1	15
大分県	36.7	9	13.1	8	54.7	7	20.5	9	23.4	27	6.5	23
宮崎県	38.4	17	13.4	12	59.1	17	22.0	16	23.4	27	5.8	9
鹿児島県	43.6	38	15.1	34	64.9	31	23.8	33	27.6	44	7.0	36
沖縄県	39.8	22	12.6	5	61.4	23	19.6	5	22.7	20	5.8	10

*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

*2 年齢調整罹患率は2011年集計

出典：1) MCIJ（全国がん罹患モニタリング集計）

2) 国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

肺

2014年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位
全国推計値			14.5				22.7				6.9	
北海道			18.0	47			27.5	46			9.9	47
青森県			17.2	46			27.6	47			8.3	45
岩手県			13.5	12			22.0	18			5.8	11
宮城県			14.0	22			22.0	19			6.3	24
秋田県			15.1	39			25.8	44			5.4	4
山形県			14.5	30			23.4	31			6.1	19
福島県			13.9	19			20.8	10			7.2	39
茨城県			14.4	28			22.0	20			6.9	36
栃木県			14.0	21			22.2	21			5.9	14
群馬県			14.1	23			21.3	13			7.2	38
埼玉県			14.5	29			22.6	26			6.6	28
千葉県			13.8	16			21.2	12			6.7	31
東京都			14.2	26			21.6	16			7.3	40
神奈川県			14.2	27			22.3	22			6.6	27
新潟県			13.8	15			22.9	30			5.0	2
富山県			12.9	8			20.4	8			5.9	13
石川県			13.9	18			22.5	25			6.0	16
福井県			13.8	17			21.8	17			6.3	21
山梨県			11.6	2			17.6	2			6.0	15
長野県			11.0	1			16.8	1			5.5	8
岐阜県			13.3	11			21.6	15			5.7	9
静岡県			12.8	7			20.1	7			6.0	17
愛知県			15.0	38			22.8	29			7.6	41
三重県			14.2	25			22.6	27			6.3	22
滋賀県			14.7	34			22.4	24			7.6	43
京都府			15.1	40			24.6	41			6.6	29
大阪府			16.7	45			25.6	43			8.6	46
兵庫県			15.6	43			25.3	42			6.8	34
奈良県			15.4	42			24.1	37			7.6	42
和歌山県			13.3	10			22.3	23			5.5	5
鳥取県			16.3	44			26.7	45			6.4	26
島根県			13.9	20			23.8	34			4.6	1
岡山県			14.8	36			24.2	39			6.1	18
広島県			13.6	13			21.0	11			6.8	35
山口県			14.9	37			24.1	38			6.6	30
徳島県			13.7	14			22.8	28			5.5	7
香川県			15.2	41			24.3	40			6.8	33
愛媛県			14.5	31			23.8	33			6.2	20
高知県			12.4	4			19.9	6			5.5	6
福岡県			14.8	35			23.6	32			7.0	37
佐賀県			14.6	32			23.9	35			6.3	25
長崎県			14.6	33			24.0	36			6.3	23
熊本県			12.2	3			19.9	4			5.3	3
大分県			13.2	9			21.5	14			5.8	12
宮崎県			12.5	5			19.9	5			5.8	10
鹿児島県			14.1	24			20.7	9			8.2	44
沖縄県			12.8	6			19.0	3			6.8	32

*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

出典：1) MCIJ (全国がん罹患モニタリング集計)

2) 国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

肺

2015年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位
全国推計値			14.5				22.9				6.7	
北海道			18.1	47			28.5	47			9.2	47
青森県			17.0	46			26.7	45			8.6	46
岩手県			14.1	22			23.5	35			5.3	10
宮城県			14.7	31			23.6	36			6.1	18
秋田県			14.1	20			22.5	25			6.4	22
山形県			12.2	3			19.6	4			5.2	9
福島県			14.8	33			21.6	14			8.0	43
茨城県			14.8	36			23.5	34			6.2	19
栃木県			13.4	15			20.9	8			6.1	17
群馬県			14.7	32			22.4	20			7.2	39
埼玉県			14.3	27			22.5	22			6.4	24
千葉県			14.1	21			21.4	12			7.1	37
東京都			14.2	25			21.8	17			7.1	38
神奈川県			13.9	19			21.5	13			6.7	31
新潟県			13.7	16			22.6	27			5.2	8
富山県			12.4	4			21.6	15			3.9	1
石川県			16.0	44			25.4	44			7.4	40
福井県			12.2	2			19.8	5			4.9	4
山梨県			12.5	6			18.6	2			6.8	33
長野県			10.8	1			17.1	1			4.8	3
岐阜県			13.1	8			21.7	16			5.0	6
静岡県			13.1	9			20.7	6			5.9	15
愛知県			14.8	34			22.9	28			6.9	35
三重県			15.4	42			25.2	43			6.2	21
滋賀県			14.5	30			23.1	30			6.2	20
京都府			14.2	23			22.5	23			6.7	32
大阪府			17.0	45			26.8	46			8.0	44
兵庫県			14.3	28			23.0	29			6.5	26
奈良県			15.3	41			23.2	31			8.4	45
和歌山県			15.3	40			24.1	38			7.6	42
鳥取県			15.6	43			25.1	42			6.6	27
島根県			15.3	39			24.6	39			6.6	28
岡山県			13.4	14			22.3	19			5.1	7
広島県			14.8	35			23.5	33			6.7	29
山口県			14.4	29			23.3	32			6.4	23
徳島県			13.3	11			21.2	10			6.1	16
香川県			13.8	18			22.6	26			5.7	13
愛媛県			14.2	26			24.9	41			4.7	2
高知県			15.1	37			23.8	37			7.4	41
福岡県			14.2	24			22.5	24			6.8	34
佐賀県			13.2	10			21.9	18			5.4	11
長崎県			15.2	38			24.8	40			6.7	30
熊本県			13.4	13			21.1	9			6.5	25
大分県			12.8	7			20.8	7			5.8	14
宮崎県			13.8	17			21.3	11			7.1	36
鹿児島県			13.3	12			22.4	21			5.0	5
沖縄県			12.4	5			19.3	3			5.7	12

*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

出典：1) MCIJ (全国がん罹患モニタリング集計)

2) 国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

肺

2016年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位	年齢調整 罹患率 ^{1)*1}	順位	75歳未満 年齢調整 死亡率 ^{2)*1}	順位
全国推計値			13.8				21.7				6.5	
北海道			16.9	47			26.1	46			9.0	47
青森県			15.0	42			24.1	44			7.3	40
岩手県			12.8	15			20.2	12			5.8	16
宮城県			12.0	5			19.0	7			5.1	8
秋田県			14.7	40			23.8	43			6.3	29
山形県			14.3	35			23.7	42			5.1	6
福島県			14.4	39			21.2	21			7.5	42
茨城県			13.7	25			21.4	24			6.2	27
栃木県			13.2	17			20.6	15			5.8	17
群馬県			12.5	11			20.0	11			5.3	11
埼玉県			13.5	22			20.9	18			6.4	30
千葉県			13.9	27			21.6	28			6.5	32
東京都			13.9	28			20.9	19			7.2	39
神奈川県			13.6	24			20.7	16			6.9	36
新潟県			13.9	29			21.7	29			6.5	31
富山県			11.0	2			17.9	3			4.5	4
石川県			13.5	21			22.3	32			5.3	12
福井県			12.0	6			19.1	9			5.2	10
山梨県			11.5	4			17.4	2			5.8	18
長野県			10.7	1			17.2	1			4.4	3
岐阜県			12.6	13			20.2	13			5.6	13
静岡県			13.0	16			20.3	14			6.2	24
愛知県			14.4	38			22.3	33			6.7	34
三重県			14.0	31			23.4	40			5.1	7
滋賀県			13.8	26			21.4	25			6.9	35
京都府			13.6	23			21.9	30			6.2	28
大阪府			15.1	45			23.6	41			7.4	41
兵庫県			14.1	34			23.0	39			6.2	25
奈良県			12.6	12			19.1	8			7.0	37
和歌山県			14.7	41			22.9	36			7.6	44
鳥取県			15.1	44			26.3	47			4.4	2
島根県			14.3	37			22.9	37			6.1	22
岡山県			13.3	19			21.4	26			5.7	14
広島県			13.3	20			21.4	23			5.9	19
山口県			14.0	32			23.0	38			6.1	21
徳島県			12.3	9			19.3	10			5.9	20
香川県			13.2	18			21.1	20			5.7	15
愛媛県			16.1	46			25.4	45			7.9	45
高知県			15.0	43			22.7	35			8.0	46
福岡県			14.1	33			22.1	31			7.0	38
佐賀県			12.3	8			18.8	6			6.5	33
長崎県			14.0	30			22.7	34			6.1	23
熊本県			12.1	7			18.8	5			6.2	26
大分県			12.4	10			20.7	17			4.7	5
宮崎県			12.7	14			21.2	22			5.2	9
鹿児島県			14.3	36			21.6	27			7.6	43
沖縄県			11.1	3			18.1	4			4.0	1

*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

出典：1) MCIJ (全国がん罹患モニタリング集計)

2) 国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

乳房(女性)

年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	2013年				2014年			
	年齢調整 罹患率 _{1)*1}	順位	75歳未満 年齢調整死亡率 _{2)*1}	順位	年齢調整 罹患率 _{1)*1}	順位	75歳未満 年齢調整死亡率 _{2)*1}	順位
全国推計値	85.6		10.7				10.5	
北海道	87.6	43	12.6	43			12.2	45
青森県	84.2	38	13.9	47			12.7	46
岩手県	84.8	40	8.2	5			10.7	32
宮城県*2	83.0	36	11.1	35			10.6	29
秋田県	82.4	35	10.5	27			10.9	35
山形県	76.3	19	11.1	36			10.1	20
福島県	75.2	18	8.6	8			10.2	21
茨城県	80.8	31	10.6	29			10.3	24
栃木県	77.0	21	10.3	24			9.7	13
群馬県	79.8	29	11.7	39			10.5	28
埼玉県	70.8	7	11.4	38			11.2	37
千葉県	73.9	13	11.2	37			11.2	38
東京都	96.3	45	11.8	40			11.9	42
神奈川県	80.7	30	13.1	45			11.2	39
新潟県	79.2	26	13.4	46			10.5	27
富山県	92.5	44	8.0	3			11.8	41
石川県	86.1	42	9.3	16			12.0	43
福井県	74.5	15	8.2	6			10.9	34
山梨県	79.2	26	11.9	42			10.5	26
長野県	77.7	23	7.1	1			9.1	9
岐阜県	67.7	2	8.1	4			9.9	17
静岡県	76.7	20	10.7	31			12.1	44
愛知県	73.7	12	9.7	18			10.3	22
三重県	79.6	28	10.0	20			7.1	3
滋賀県	70.7	5	9.7	19			8.1	5
京都府	78.8	25	10.0	21			11.1	36
大阪府	81.1	32	11.0	33			9.9	18
兵庫県	69.6	4	9.2	14			10.0	19
奈良県	72.9	11	9.1	12			10.3	23
和歌山県	74.8	16	9.1	13			8.4	6
鳥取県	81.8	34	10.4	25			8.9	7
島根県	72.4	10	7.8	2			9.3	10
岡山県	73.9	13	11.8	41			9.8	16
広島県	97.8	47	8.7	9			8.9	8
山口県	71.2	9	10.2	22			9.7	14
徳島県	66.6	1	9.2	15			10.8	33
香川県	85.8	41	8.5	7			6.7	1
愛媛県	77.9	24	9.4	17			10.4	25
高知県	84.6	39	10.2	23			9.5	12
福岡県	83.4	37	10.6	28			9.8	15
佐賀県	69.3	3	11.1	34			13.0	47
長崎県	81.2	33	12.7	44			10.7	31
熊本県	71.0	8	10.6	30			10.7	30
大分県	77.0	21	8.9	10			9.4	11
宮崎県	75.1	17	8.9	11			6.9	2
鹿児島県	70.7	5	10.5	26			7.7	4
沖縄県	97.0	46	10.9	32			11.5	40

*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

*2 年齢調整罹患率は2011年集計

出典：1) MCIJ (全国がん罹患モニタリング集計)

2) 国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

乳房(女性)

年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	2015年				2016年			
	年齢調整罹患率 ₁₎ *1	順位	75歳未満年齢調整死亡率 ₂₎ *1	順位	年齢調整罹患率 ₁₎ *1	順位	75歳未満年齢調整死亡率 ₂₎ *1	順位
全国推計値			10.7				10.7	
北海道			13.1	45			11.8	38
青森県			14.9	47			12.2	45
岩手県			11.9	42			12.1	44
宮城県			10.3	24			12.1	43
秋田県			12.1	44			10.3	19
山形県			8.2	4			9.3	9
福島県			11.1	33			12.0	42
茨城県			11.4	37			11.2	32
栃木県			10.8	31			11.9	40
群馬県			9.1	13			10.1	15
埼玉県			11.6	41			12.0	41
千葉県			10.5	28			10.8	28
東京都			11.5	39			10.9	29
神奈川県			12.1	43			12.7	46
新潟県			10.5	27			10.1	16
富山県			9.6	18			10.3	20
石川県			9.9	21			10.7	26
福井県			8.9	12			10.3	21
山梨県			10.3	23			9.2	7
長野県			8.7	9			9.4	10
岐阜県			9.8	20			8.9	4
静岡県			10.4	26			10.9	30
愛知県			10.7	30			10.4	23
三重県			9.6	17			10.3	18
滋賀県			9.2	14			9.5	13
京都府			9.2	15			9.2	8
大阪府			10.1	22			10.2	17
兵庫県			9.6	19			9.0	5
奈良県			10.8	32			11.3	33
和歌山県			9.3	16			9.2	6
鳥取県			7.2	1			10.7	27
島根県			8.0	3			11.9	39
岡山県			8.3	5			8.4	3
広島県			8.5	7			11.5	36
山口県			11.3	36			11.4	34
徳島県			8.7	10			10.5	24
香川県			8.4	6			5.9	1
愛媛県			8.6	8			11.4	35
高知県			11.1	34			9.4	11
福岡県			11.6	40			11.0	31
佐賀県			11.1	35			12.9	47
長崎県			13.1	46			11.5	37
熊本県			11.5	38			10.4	22
大分県			8.8	11			9.8	14
宮崎県			7.8	2			7.4	2
鹿児島県			10.7	29			9.5	12
沖縄県			10.4	25			10.5	25

*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

出典： 1) MCIJ (全国がん罹患モニタリング集計)

2) 国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

子宮

年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	2013年				2014年			
	年齢調整 罹患率 ₁₎ *1	順位	75歳未満 年齢調整死亡率 ₂₎ *1	順位	年齢調整 罹患率 ₁₎ *1	順位	75歳未満 年齢調整死亡率 ₂₎ *1	順位
全国推計値	29.1		4.5				4.9	
北海道	30.6	31	4.5	28			5.4	35
青森県	27.7	17	6.1	44			4.8	24
岩手県	29.5	28	3.4	3			4.4	18
宮城県*2	25.6	9	4.3	19			4.1	13
秋田県	30.8	34	4.7	31			5.3	33
山形県	26.9	13	4.6	30			2.6	1
福島県	30.7	33	4.2	14			5.4	36
茨城県	29.0	24	5.6	43			4.9	28
栃木県	31.8	39	4.4	23			6.0	45
群馬県	30.9	35	4.4	24			5.1	30
埼玉県	23.0	4	5.5	40			5.3	31
千葉県	28.5	23	4.6	29			5.8	44
東京都	29.3	27	4.3	20			5.5	38
神奈川県	27.5	15	4.5	27			4.9	29
新潟県	25.0	8	4.0	11			3.8	8
富山県	21.8	2	4.0	12			4.2	14
石川県	26.0	11	4.0	10			4.4	19
福井県	24.4	7	4.4	22			3.3	3
山梨県	23.8	6	3.6	5			4.9	26
長野県	27.3	14	4.4	25			4.5	21
岐阜県	27.9	19	5.6	42			4.3	16
静岡県	29.0	24	4.9	34			5.5	37
愛知県	27.8	18	4.7	32			4.8	25
三重県	26.8	12	3.7	6			3.7	7
滋賀県	27.9	19	3.0	1			3.9	10
京都府	27.5	15	5.0	36			4.6	23
大阪府	30.6	31	4.2	18			4.4	17
兵庫県	25.8	10	4.2	17			4.5	22
奈良県	32.1	40	3.9	9			3.5	4
和歌山県	32.7	44	3.4	4			4.2	15
鳥取県	32.3	43	6.4	46			2.7	2
島根県	22.9	3	4.5	26			4.0	11
岡山県	28.3	22	4.1	13			3.9	9
広島県	30.9	35	3.9	8			3.6	5
山口県	32.2	41	4.8	33			5.5	39
徳島県	30.2	29	5.0	35			3.6	6
香川県	30.4	30	4.2	15			4.0	12
愛媛県	29.0	24	3.8	7			4.9	27
高知県	21.4	1	5.1	38			5.8	43
福岡県	31.5	38	5.0	37			5.7	42
佐賀県	33.0	45	5.6	41			6.7	46
長崎県	31.1	37	4.3	21			4.5	20
熊本県	34.2	46	4.2	16			5.6	41
大分県	23.5	5	3.4	2			5.3	32
宮崎県	32.2	41	6.5	47			5.5	40
鹿児島県	28.2	21	5.4	39			5.4	34
沖縄県	34.3	47	6.4	45			7.5	47

*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

*2 年齢調整罹患率は2011年集計

出典：1) MCIJ（全国がん罹患モニタリング集計）

2) 国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

子宮

年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	2015年				2016年			
	年齢調整 罹患率 _{1)*1}	順位	75歳未満 年齢調整死亡率 _{2)*1}	順位	年齢調整 罹患率 _{1)*1}	順位	75歳未満 年齢調整死亡率 _{2)*1}	順位
全国推計値			4.9				4.7	
北海道			5.5	38			4.7	21
青森県			6.3	46			5.0	29
岩手県			4.4	18			4.5	17
宮城県			5.4	34			4.9	26
秋田県			6.3	45			5.6	40
山形県			4.0	10			5.8	45
福島県			4.4	16			5.0	31
茨城県			4.8	25			4.8	22
栃木県			5.1	27			6.3	47
群馬県			5.1	28			4.9	27
埼玉県			4.8	24			5.2	36
千葉県			5.5	37			3.9	9
東京都			5.1	29			4.3	12
神奈川県			5.3	33			4.5	15
新潟県			4.2	14			4.8	23
富山県			3.4	6			3.9	8
石川県			5.6	39			4.8	25
福井県			5.6	40			3.6	4
山梨県			3.8	7			4.0	10
長野県			3.9	9			4.8	24
岐阜県			4.1	13			4.6	19
静岡県			5.2	32			5.3	38
愛知県			5.4	35			4.6	18
三重県			4.9	26			5.0	33
滋賀県			3.2	3			2.6	1
京都府			3.0	1			4.4	14
大阪府			4.4	19			5.1	35
兵庫県			4.0	11			4.7	20
奈良県			3.3	4			4.3	13
和歌山県			4.7	23			5.6	42
鳥取県			6.3	44			3.8	6
島根県			4.4	17			3.4	3
岡山県			4.1	12			3.8	7
広島県			4.6	20			3.6	5
山口県			4.7	22			4.3	11
徳島県			5.2	31			2.8	2
香川県			3.9	8			4.5	16
愛媛県			5.5	36			4.9	28
高知県			3.3	5			5.3	39
福岡県			6.1	43			5.7	44
佐賀県			4.7	21			5.3	37
長崎県			5.1	30			5.0	30
熊本県			4.3	15			5.6	43
大分県			3.1	2			5.1	34
宮崎県			5.7	41			5.6	41
鹿児島県			5.8	42			5.0	32
沖縄県			9.1	47			6.1	46

*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

出典：1) MCIJ (全国がん罹患モニタリング集計)

2) 国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス

都道府県別がん検診受診率データ(国民生活基礎調査データ)

過去1年間の検診受診の有無

40(20)～69歳(%)

検診(種別)		2007年 H19	2010年 H22	2013年 H25	2016年 H28
胃がん	全国	30.2	32.3	39.6	40.9
	山梨県	37.3	37.4	49.0	50.1
大腸がん	全国	25.8	26.0	37.9	41.4
	山梨県	30.1	29.0	45.8	51.3
肺がん	全国	24.8	24.7	42.3	46.2
	山梨県	32.8	31.9	54.5	58.7
乳がん	全国	24.7	30.6	34.2	36.9
	山梨県	36.7	40.9	48.6	51.4
子宮頸がん	全国	24.5	28.7	32.7	33.7
	山梨県	30.2	31.3	40.2	40.4

過去2年間の検診受診の有無

40(20)～69歳(%)






検診(種別)		2010年 H22	2013年 H25	2016年 H28
乳がん	全国	39.1	43.4	44.9
	山梨県	49.4	54.9	57.2
子宮頸がん	全国	37.7	42.1	42.4
	山梨県	40.5	48.4	47.9

<出典>



平成29年6月28日 厚生労働省が調査結果の概要を公表

平成28年7月31日 国立がん研究センターがん対策情報センターが
都道府県別がん検診受診率をHPに掲載

過去1年間の検診受診率(国・県)



過去2年間の検診受診率(国・県)



山梨県がん検診受診率順位(過去1年・2年)

	過去1年間				過去2年間		
	H19	H22	H25	H28	H22	H25	H28
胃がん	8	10	6	5			
大腸がん	10	13	3	3			
肺がん	7	7	4	4			
乳がん	3	2	1	2			
子宮頸がん	4	13	3	3	18	4	5

<平成28年国民生活基礎調査>

この調査は、保健、医療、福祉、年金、所得等国民生活の基礎的事項を調査し、厚生労働行政の企画及び運営に必要な基礎資料を得ることを目的とするもので、昭和61年を初年として3年ごとに大規模な調査を実施し、中間の各年は簡易な調査を実施することとしている。平成28年は、第11回目の大規模調査を実施(がん検診受診率含む)。

全国の世帯及び世帯員を対象とし、世帯票及び健康票については、平成22年国勢調査区から層化無作為抽出した5,410地区内のすべての世帯(約29万世帯)及び世帯員(約71万人)を対象としている。