

# 山梨県がん情報 (数値編)

(全がん部位別・順位別全国比較)

- ・ がん死亡
- ・ がん罹患
- ・ 5年相対生存率
- ・ がん検診受診率

令和7年7月1日 現在

# 全国 死亡（全体）

全国 <sup>1)2)</sup>		西暦	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
		和暦	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年
		75未満年齢調整死亡率	84.3	83.1	81.3	80.1	79	78.0	76.1
		数	353,499	357,305	360,963	364,872	368,103	370,346	372,986
死亡	75歳未満年齢調整死亡率（人口10万対）	1位	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺
			15.1	14.9	14.8	14.7	14.5	14.5	13.8
			69,813	70,293	71,518	72,734	73,396	74,378	73,838
		2位	胃	胃	胃	大腸	大腸	大腸	大腸
			11.4	11	10.5	10.4	10.5	10.5	10.3
			50,136	49,830	49,129	47,654	48,485	49,699	50,099
		3位	大腸	大腸	大腸	胃	胃	胃	胃
			10.3	10.5	10.5	10.1	9.6	9.1	8.5
			44,238	45,744	47,276	48,632	47,903	46,679	45,531
		4位	肝臓	肝臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓
			7.6	7.0	7.0	7.0	7.0	6.7	6.9
			32,765	31,875	29,916	30,672	31,716	31,866	33,475
		5位	膵臓	膵臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓
			6.8	6.9	6.4	6	5.6	5.4	5.1
			28,017	28,829	30,690	30,175	29,543	28,889	28,528
		6位	食道						
			3.7	3.6	3.4	3.3	3.2	3.2	3
			11,867	11,970	11,592	11,543	11,576	11,739	11,483
		7位	胆のう・胆管						
			2.8	2.7	2.7	2.6	2.5	2.5	2.3
			17,585	18,186	18,209	18,225	18,117	18,152	17,965
		8位	白血病						
			2.6	2.5	2.3	2.4	2.3	2.3	2.3
			8,078	8,156	7,900	8,133	8,196	8,631	8,801
		9位	悪性リンパ腫						
			2.2	2.1	2.2	2.1	2	2.1	2.1
			10,172	10,336	10,831	11,298	11,480	11,829	12,325
		10位	膀胱						
			0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1	1.0
			6,804	7,008	7,299	7,685	7,760	8,130	8,432

※ 10のがんの75歳未満年齢調整死亡率の数値の高い方から順位づけ  
 （食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病）

出典：1)人口動態統計

2)国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」（人口動態統計）

# 全国 死亡（全体）

全国 <sup>1)2)</sup>		西暦	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	
		和暦	平成29年	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	
		75未満年齢 調整死亡率	73.6	71.6	70.0	69.6	67.4	67.4	65.7	
		数	373,334	373,584	376,425	378,385	381,505	385,797	382,504	
死亡	75歳未満 年齢調整 死亡率 (人口 10万対)	1位	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺	
			13.1	12.8	12.5	12.5	11.9	11.9	11.5	
			74,120	74,328	75,394	75,585	76,212	76,663	75,762	
		2位	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸
			10.2	10	9.8	9.8	9.6	9.7	9.7	
			50,681	50,658	51,420	51,788	52,418	53,088	53,131	
		3位	胃	胃	胃	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	
			8.2	7.7	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0	
			45,226	44,192	42,931	37,677	38,579	39,468	40,175	
		4位	膵臓	膵臓	膵臓	胃	胃	胃	胃	
			6.9	7.0	7.0	7.0	6.6	6.2	5.8	
			34,224	35,390	36,356	42,319	41,624	40,711	38,771	
		5位	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	
			4.6	4.2	4.0	3.9	3.7	3.5	3.3	
			27,114	25,925	25,264	24,839	24,102	23,620	22,908	
		6位	食道	食道	食道	食道	食道	食道	食道	
			2.9	2.7	2.7	2.5	2.4	2.4	2.2	
			11,568	11,345	11,619	10,981	10,958	10,918	10,750	
		7位	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	白血病	
			2.3	2.2	2.1	2.0	2.0	2.2	2.0	
			18,179	18,237	17,924	17,773	18,172	9,759	9,869	
		8位	白血病	白血病	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	白血病	胆のう・胆管	胆のう・胆管	
			2.2	2.2	2.0	2.0	2.0	1.9	1.8	
			8,570	8,809	13,235	13,998	9,124	17,756	17,239	
		9位	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	白血病	白血病	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	
			2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8	
			12,535	12,993	8,839	8,983	13,781	14,231	14,434	
		10位	膀胱	膀胱	膀胱	膀胱	膀胱	膀胱	膀胱	
			1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
			8,780	8,635	8,911	9,168	9,443	9,598	9,591	

※ 10のがんの75歳未満年齢調整死亡率の数値の高い方から順位づけ  
(食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)

出典：1)人口動態統計

2)国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 山梨県 死亡（全体）

山梨 <sup>1)2)</sup>		西暦	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年			
		和暦	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年			
		75未満年齢調整死亡率	78.2	78.7	73.8	72.3	74.4	75.8	67.6			
		数	2,450	2,541	2,549	2,495	2,565	2,526	2,467			
		全国順位 <sup>2)</sup>	7位	12位	6位	5位	9位	16位	2位			
死亡	75歳未満年齢調整死亡率（人口10万対）	部位	数（件）	1位	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺
					12.5	12.9	12.4	11.0	11.6	12.5	11.5	
					423	441	435	445	459	468	453	
				2位	胃	大腸						
					11.2	10.1	10.0	10.1	11.4	10.2	9.9	
					385	326	363	362	358	357	348	
				3位	大腸	胃	肝臓	胃	胃	胃	胃	胃
					9.6	9.5	8.2	7.5	8.0	7.9	8.5	
					294	350	277	288	315	292	302	
				4位	肝臓	肝臓	胃	膵臓	膵臓	肝臓	肝臓	肝臓
					8.8	8.8	8.0	7.1	7.3	5.8	5.5	
					285	286	324	230	231	230	237	
				5位	膵臓	膵臓	膵臓	肝臓	肝臓	膵臓	膵臓	膵臓
					6.3	7.0	7.7	7.0	6.6	5.8	5.5	
					179	209	232	243	242	215	216	
				6位	食道	食道	食道	食道	悪性リンパ腫	胆のう・胆管	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫
					3.7	3.0	2.5	3.0	2.5	2.9	2.7	
					96	76	67	80	98	157	97	
				7位	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	悪性リンパ腫	胆のう・胆管	悪性リンパ腫	食道	食道
					3.3	2.8	2.1	2.7	2.4	2.6	2.3	
					158	162	139	98	164	88	75	
				8位	白血病	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	胆のう・胆管	食道	白血病	胆のう・胆管	胆のう・胆管
					2.5	2.6	1.6	2.2	2.3	2.6	2.1	
					48	85	80	138	60	55	147	
				9位	悪性リンパ腫	白血病	白血病	白血病	膀胱	食道	白血病	白血病
					1.9	2.3	1.6	1.6	1.6	2.3	1.9	
					61	57	52	46	57	67	59	
				10位	膀胱	膀胱	膀胱	膀胱	白血病	膀胱	膀胱	膀胱
					0.7	1.1	1.1	0.9	1.3	0.9	0.9	
					47	53	47	47	48	58	48	

※ 全国順位：75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位づけ  
 死亡順位：10のがんの75歳未満年齢調整死亡率の数値の高い方から順位づけ  
 （食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病）

出典： 1)人口動態統計  
 2)国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」（人口動態統計）

# 山梨県 死亡（全体）

山梨 <sup>1)2)</sup>		西暦	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年		
		和暦	平成29年	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年		
		75未満年齢調整死亡率	67.8	66.3	65.6	59.1	63.2	61.3	58.7		
		数	2,452	2,473	2,547	2,433	2,556	2,508	2,507		
		全国順位 <sup>2)</sup>	8位	7位	10位	2位	8位	3位	4位		
死亡	75歳未満年齢調整死亡率（人口10万対）	部位	数（件）	1位	肺	肺	肺	肺	大腸	大腸	肺
					10.3	12.0	10.6	11.8	10.6	9.3	9.6
					414	458	475	463	387	375	438
				2位	大腸	大腸	大腸	大腸	肺	肺	大腸
					9.2	10.5	10.0	7.3	10.1	9.0	8.3
					343	369	367	343	465	451	376
				3位	胃	胃	胃	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓
					7.3	6.5	6.5	6.9	6.0	6.4	6.8
					287	247	288	249	267	262	259
				4位	肝臓	膵臓	膵臓	胃	胃	胃	胃
					5.5	6.3	6.5	5.9	5.0	4.4	5.4
					228	237	235	287	269	223	243
				5位	膵臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓
					5.4	5.2	4.4	4.8	3.5	4.0	2.8
					223	231	202	199	187	200	176
				6位	胆のう・胆管	食道	食道	胆のう・胆管	食道	食道	悪性リンパ腫
					2.3	2.1	2.1	1.8	3.3	2.2	2.6
					145	56	77	115	76	65	93
				7位	食道	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	白血病	胆のう・胆管	白血病	食道
					2.2	1.7	1.8	1.8	2.2	2.2	1.8
					68	84	98	48	141	49	58
				8位	白血病	胆のう・胆管	白血病	悪性リンパ腫	白血病	胆のう・胆管	胆のう・胆管
					1.9	1.6	1.8	1.6	2.1	2.1	1.7
					51	123	58	77	58	126	132
				9位	悪性リンパ腫	白血病	胆のう・胆管	食道	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	白血病
					1.8	1.5	1.5	1.4	1.5	1.9	1.6
					80	42	156	61	90	107	55
				10位	膀胱	膀胱	膀胱	膀胱	膀胱	膀胱	膀胱
					0.7	0.3	0.7	0.7	1.4	0.9	0.9
					61	56	55	68	71	49	69

※ 全国順位：75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位づけ  
10のがんの75歳未満年齢調整死亡率の数値の高い方から順位づけ  
（食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病）

出典：1)人口動態統計  
2)国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」（人口動態統計）

# 全国 死亡（男性）

全国 <sup>1)2)</sup>		西暦	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	
		和暦	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	
		75未満年齢調整死亡率	109.1	107.1	104.6	102.4	100.1	99	95.8	
		数	211,435	213,190	215,110	216,975	218,397	219,508	219,785	
死亡	75歳未満年齢調整死亡率（人口10万対）	1位	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺	
			23.8	23.5	23.3	23.2	22.7	22.9	21.7	
			50,395	50,782	51,372	52,054	52,505	53,208	52,430	
		2位	胃	胃	胃	胃	胃	胃	大腸	大腸
			16.9	16.2	15.5	14.9	14.0	13.5	13.3	
			32,943	32,785	32,206	31,978	31,483	26,818	27,026	
		3位	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	胃	胃
			13.4	13.8	13.6	13.4	13.6	13.4	12.5	
			23,921	24,862	25,529	25,808	26,177	30,809	29,854	
		4位	肝臓	膵臓						
			12.1	11.2	10.5	9.7	9.0	8.8	8.7	
			21,510	20,972	20,060	19,816	19,208	19,008	17,060	
		5位	膵臓	肝臓						
			8.7	8.8	8.9	9.0	8.8	8.5	8.2	
			14,569	14,825	15,517	15,873	16,411	16,186	18,510	
		6位	食道	食道						
			6.7	6.6	6.1	5.8	5.7	5.6	5.3	
			9,992	10,141	9,724	9,667	9,629	9,774	9,533	
		7位	胆のう・胆管	白血病						
			3.4	3.5	3.3	3.2	3.1	3.1	3.0	
			8,440	8,886	8,964	8,929	9,052	9,066	5,398	
		8位	白血病	胆のう・胆管						
			3.3	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	2.8	
			4,860	4,775	4,779	4,806	4,896	5,104	8,970	
		9位	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫						
			2.8	2.8	2.9	2.8	2.7	2.7	2.7	
			5,689	5,771	6,069	6,316	6,427	6,656	6,883	
		10位	前立腺	前立腺						
			2.4	2.5	2.4	2.5	2.3	2.2	2.4	
			10,722	10,823	11,143	11,560	11,507	11,326	11,803	

※ 11のがんの75歳未満年齢調整死亡率の数値の高い方から順位づけ  
 （食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、前立腺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病）

出典： 1)人口動態統計  
 2)国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」（人口動態統計）

# 全国 死亡（男性）

全国 <sup>1)2)</sup>		西暦	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	
		和暦	平成29年	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	
		75未満年齢 調整死亡率	92.5	88.6	86	85.6	82.4	81.1	79.1	
		数	220,398	218,625	220,339	220,989	222,467	223,291	221,360	
死亡	75歳未満 年齢調整 死亡率 (人口 10万対)	1位	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺	
			20.8	20.0	19.5	19.5	18.4	18.4	17.8	
			53,002	52,401	53,338	53,247	53,278	53,750	52,908	
		2位	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸
			13.2	12.9	12.5	12.7	12.4	12.4	12.3	
			27,334	27,098	27,416	27,718	28,080	28,099	27,936	
		3位	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	膵臓
			12.0	11.2	10.4	10.2	9.6	9.0	8.7	
			29,745	28,843	28,043	27,771	27,196	26,455	19,859	
		4位	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	胃
			8.7	8.8	8.6	8.8	8.7	8.8	8.4	
			17,401	17,938	18,124	18,880	19,334	19,608	25,325	
		5位	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓
			7.5	6.8	6.6	6.4	5.9	5.7	5.4	
			17,822	17,032	16,750	16,271	15,913	15,717	15,226	
		6位	食道	食道	食道	食道	食道	食道	食道	食道
			5.1	4.7	4.6	4.3	4.1	3.9	3.7	
			9,580	9,358	9,571	8,978	8,864	8,790	8,647	
		7位	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	白血病	白血病	白血病	白血病	
			2.9	2.8	2.7	2.7	2.7	2.8	2.7	
			9,237	9,384	9,341	5,467	5,549	6,007	6,095	
		8位	白血病	白血病	白血病	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	悪性リンパ腫	
			2.9	2.8	2.7	2.6	2.6	2.5	2.4	
			5,215	5,270	5,419	9,357	9,615	9,470	8,089	
		9位	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	胆のう・胆管	
			2.7	2.6	2.5	2.6	2.5	2.4	2.4	
			7,033	7,270	7,342	7,690	7,627	7,826	9,220	
		10位	前立腺	前立腺	前立腺	前立腺	前立腺	前立腺	前立腺	
			2.3	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	
			12,013	12,250	12,544	12,759	13,217	13,439	13,429	

※ 11のがんの75歳未満年齢調整死亡率の数値の高い方から順位づけ  
(食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、前立腺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)

出典： 1)人口動態統計  
2)国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 山梨県 死亡（男性）

山梨 <sup>1)2)</sup>		西暦	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	
		和暦	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	
		75未満年齢調整死亡率	105.4	105.0	96.0	87.0	96.1	94.0	83.4	
		数	1,495	1,523	1,490	1,459	1,484	1,470	1,457	
		全国順位 <sup>2)</sup>	16位	21位	6位	3位	14位	12位	2位	
死亡	75歳未満年齢調整死亡率（人口10万対）	1位	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺	
			17.7	21.6	18.8	15.9	17.6	18.6	17.4	
			309	323	315	306	327	343	324	
		2位	肝臓	肝臓	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸
			15.9	15.1	13.8	12.2	15.7	13.1	13.7	
			196	189	186	201	186	183	194	
		3位	胃	胃	肝臓	肝臓	胃	胃	胃	胃
			15.5	12.8	13.7	10.6	11.9	11.1	12.0	
			244	210	186	165	204	178	195	
		4位	大腸	大腸	胃	胃	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓
			14.4	12.6	11.2	9.8	11.5	9.1	9.1	
			160	177	205	178	167	155	153	
		5位	膵臓							
			8.2	8.7	10.7	9.1	9.5	6.7	6.9	
			99	117	117	106	111	98	102	
		6位	食道	悪性リンパ腫						
			7.2	6.1	4.7	5.2	4.0	4.4	4.1	
			87	69	60	69	50	55	56	
		7位	胆のう・胆管	胆のう・胆管	前立腺	胆のう・胆管	悪性リンパ腫	胆のう・胆管	食道	食道
			4.2	3.5	2.5	3.2	3.9	4.3	4.0	
			64	84	92	79	51	80	67	
		8位	白血病	悪性リンパ腫	胆のう・胆管	悪性リンパ腫	胆のう・胆管	白血病	胆のう・胆管	胆のう・胆管
			2.8	3.4	2.4	3.2	3.2	3.4	1.9	
			30	46	57	54	73	34	64	
		9位	悪性リンパ腫	白血病	膀胱	白血病	膀胱	悪性リンパ腫	白血病	白血病
			2.7	2.7	2.2	2.0	2.0	3.0	1.5	
			35	30	34	24	36	51	33	
		10位	前立腺	前立腺	悪性リンパ腫	膀胱	前立腺	前立腺	前立腺	前立腺
			2.4	2.5	1.6	1.6	1.7	2.2	0.9	
			83	88	46	34	78	75	74	

※ 全国順位：75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位づけ  
 死亡順位：11のがんの75歳未満年齢調整死亡率の数値の高い方から順位づけ  
 （食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、前立腺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病）

出典： 1)人口動態統計  
 2)国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」（人口動態統計）

# 山梨県 死亡（男性）

山梨 <sup>1)2)</sup>		西暦	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	
		和暦	平成29年	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	
		75未満年齢調整死亡率	80.3	82.6	79.6	71.5	75.6	72.3	68.2	
		数	1,432	1,461	1,475	1,418	1,496	1,460	1,458	
		全国順位 <sup>2)</sup>	3位	6位	7位	2位	7位	4位	3位	
死亡	75歳未満年齢調整死亡率（人口10万対）  数（件）	1位	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺	
			15.5	18.5	16.5	19.6	14.8	13.1	15.1	
			293	338	341	332	313	310	312	
		2位	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸
			11.2	14.3	13.0	8.9	12.6	11.6	9.0	
			183	213	197	177	207	190	187	
		3位	胃	胃	胃	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	胃
			9.4	9.3	8.7	8.4	7.4	9.4	8.4	
			181	151	174	116	147	153	167	
		4位	肝臓	肝臓	膵臓	肝臓	胃	胃	膵臓	
			9.1	8.5	7.8	8.2	6.5	6.3	7.4	
			148	155	111	140	165	137	121	
		5位	膵臓	膵臓	肝臓	胃	食道	肝臓	肝臓	
			6.8	8.4	7.2	6.9	5.5	5.9	4.7	
			113	122	131	184	64	138	127	
		6位	食道	食道	食道	胆のう・胆管	肝臓	食道	悪性リンパ腫	
			3.6	3.2	4.1	2.4	4.8	3.4	4.1	
			57	44	66	65	110	53	63	
		7位	白血病	白血病	前立腺	食道	白血病	白血病	食道	
			2.7	2.5	2.6	2.3	3.2	3.1	3.0	
			34	24	81	51	37	31	49	
		8位	胆のう・胆管	胆のう・胆管	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	胆のう・胆管	悪性リンパ腫	白血病	
			2.1	2.3	2.4	1.8	2.9	2.4	2.3	
			66	68	59	37	76	56	39	
		9位	悪性リンパ腫	前立腺	胆のう・胆管	白血病	膀胱	前立腺	前立腺	
			2.0	2.0	2.3	1.8	2.1	2.2	1.6	
			41	91	82	26	50	107	83	
		10位	前立腺	悪性リンパ腫	白血病	前立腺	前立腺	胆のう・胆管	胆のう・胆管	
			1.9	1.3	2.3	1.4	2.0	1.7	1.6	
			84	45	35	85	91	62	58	

※ 全国順位：75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位づけ  
 死亡順位：11のがんの75歳未満年齢調整死亡率の数値の高い方から順位づけ  
 （食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、前立腺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病）

出典：1)人口動態統計  
 2)国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」（人口動態統計）

# 全国 死亡（女性）

全国 <sup>1)2)</sup>		西暦	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	
		和暦	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	
		75未満年齢調整死亡率	61.8	61.2	60.1	59.6	59.7	58.8	58	
		数	142,064	144,115	145,853	147,897	149,706	150,838	153,201	
死亡	75歳未満年齢調整死亡率（人口10万対）	1位	乳房							
			10.8	10.8	10.2	10.7	10.5	10.7	10.7	
			12,455	12,731	12,529	13,148	13,240	13,584	14,015	
		2位	大腸	大腸						
			7.6	7.5	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	
			20,317	20,882	21,747	21,846	22,308	22,881	23,073	
		3位	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺
			7	7.0	6.9	6.8	6.9	6.7	6.5	
			19,418	19,511	20,146	20,680	20,891	21,170	21,408	
		4位	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	膵臓
			6.3	6.1	5.9	5.7	5.6	5.2	5.1	
			17,193	17,045	16,923	16,654	16,420	15,870	16,415	
		5位	膵臓	胃						
			5.1	5.2	5.3	5.2	5.2	5.0	4.9	
			13,448	14,004	14,399	14,799	15,305	15,680	15,677	
		6位	子宮	子宮						
			4.5	4.6	4.6	4.5	4.9	4.9	4.7	
			5,930	6,075	6,113	6,033	6,429	6,429	6,345	
		7位	卵巣	卵巣						
			3.7	3.7	3.7	3.6	3.6	3.5	3.5	
			4,654	4,705	4,688	4,717	4,840	4,676	4,758	
		8位	肝臓	肝臓						
			3.3	3.0	2.7	2.5	2.4	2.2	2.2	
			11,255	10,903	10,630	10,359	10,335	9,881	10,018	
		9位	胆のう・胆管	胆のう・胆管						
			2.3	2.1	2.1	2.0	1.9	1.9	1.7	
			9,145	9,300	9,245	9,296	9,065	9,086	8,995	
		10位	白血病	白血病						
			1.8	1.8	1.7	1.7	1.6	1.7	1.6	
			3,218	3,381	3,121	3,327	3,300	3,527	3,403	

※ 13のがんの75歳未満年齢調整死亡率の数値の高い方から順位づけ

（食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、乳房、子宮、卵巣、膀胱、悪性リンパ腫、白血病）

出典：1)人口動態統計

2)国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」（人口動態統計）

# 全国 死亡（女性）

全国 <sup>1)2)</sup>		西暦	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	
		和暦	平成29年	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	
		75未満年齢 調整死亡率	56.4	56	55.2	54.9	53.6	54.9	53.3	
		数	152,936	154,959	156,086	157,396	159,038	162,506	161,144	
死亡	75歳未満 年齢調整 死亡率 (人口 10万対)	1位	乳房	乳房	乳房	乳房	乳房	乳房	乳房	
			10.7	10.7	10.6	10.2	9.9	10.4	10.0	
			14,285	14,653	14,839	14,650	14,803	15,912	15,629	
		2位	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸
			7.4	7.3	7.3	7.2	6.9	7.2	7.2	
			23,347	23,560	24,004	24,070	24,338	24,989	25,195	
		3位	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺
			6.0	6.2	5.9	5.9	5.8	5.8	5.6	
			21,118	21,927	22,056	22,338	22,934	22,913	22,854	
		4位	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓
			5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	
			16,823	17,452	18,232	18,797	19,245	19,860	20,316	
		5位	子宮	子宮	子宮	子宮	子宮	子宮	子宮	子宮
			4.8	4.9	5.1	5.0	4.9	5.1	5.1	
			6,611	6,800	6,804	6,808	6,818	7,157	7,137	
		6位	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	卵巢
			4.6	4.4	4.2	4.1	3.9	3.7	3.7	
			15,481	15,349	14,888	14,548	14,428	14,256	5,154	
		7位	卵巢	卵巢	卵巢	卵巢	卵巢	卵巢	卵巢	胃
			3.4	3.4	3.3	3.6	3.6	3.7	3.3	
			4,745	4,784	4,733	4,876	5,081	5,182	13,446	
		8位	肝臓	肝臓	胆のう・胆管	肝臓	胆のう・胆管	肝臓	肝臓	肝臓
			1.8	1.8	1.5	1.6	1.5	1.5	1.4	
			9,292	8,893	8,583	8,568	8,557	7,903	7,682	
		9位	胆のう・胆管	胆のう・胆管	肝臓	胆のう・胆管	肝臓	白血病	白血病	
			1.7	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	
			8,942	8,853	8,514	8,416	8,189	3,752	3,774	
		10位	白血病	白血病	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	白血病	胆のう・胆管	胆のう・胆管	
			1.6	1.6	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	
			3,355	3,539	5,893	6,308	3,575	8,286	8,019	

※ 13のがんの75歳未満年齢調整死亡率の数値の高い方から順位づけ

(食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、乳房、子宮、卵巢、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)

出典：1)人口動態統計

2)国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 山梨県 死亡（女性）

山梨 <sup>1)2)</sup>		西暦	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
		和暦	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年
		75未満年齢調整死亡率	52.9	55.2	54.3	58.5	54.3	58.6	52.9
		数	955	1,018	1,059	1,036	1,081	1,056	1,010
		全国順位 <sup>2)</sup>	2位	9位	5位	21位	4位	29位	6位
死亡	部位	1位	乳房	大腸	大腸	乳房	乳房	乳房	乳房
			8.3	7.8	6.6	11.9	10.5	10.3	9.2
			76	149	177	94	93	95	78
		2位	肺	乳房	肺	大腸	大腸	大腸	大腸
			7.7	7.6	6.6	8.1	7.3	7.5	6.3
			114	67	120	161	172	174	154
		3位	胃	胃	乳房	肺	肺	肺	肺
			7.2	6.5	6.5	6.2	6.0	6.8	5.8
			141	140	66	139	132	125	129
		4位	大腸	膵臓	胃	胃	膵臓	胃	胃
			4.9	5.5	5.2	5.4	5.2	4.9	5.0
			134	92	119	110	120	114	107
		5位	膵臓	肺	膵臓	膵臓	子宮	膵臓	膵臓
			4.4	5.0	4.9	5.1	4.9	4.8	4.2
			80	118	115	124	39	117	114
		6位	子宮	子宮	子宮	肝臓	胃	子宮	子宮
			4.4	5.0	4.2	3.6	4.2	3.8	4.0
			35	40	41	78	111	38	29
		7位	胆のう・胆管	肝臓	肝臓	子宮	卵巣	卵巣	卵巣
			2.5	2.8	3.1	3.6	2.6	2.9	2.8
			94	97	91	39	24	27	22
		8位	白血病	胆のう・胆管	卵巣	卵巣	肝臓	肝臓	胆のう・胆管
			2.2	2.1	3.0	3.4	1.8	2.7	2.4
			18	78	32	27	75	75	83
		9位	卵巣	白血病	胆のう・胆管	悪性リンパ腫	胆のう・胆管	悪性リンパ腫	白血病
			2.2	1.9	2.0	2.3	1.7	2.2	2.3
			15	27	82	44	91	37	26
		10位	肝臓	卵巣	白血病	白血病	白血病	白血病	肝臓
			2.1	1.9	2.0	1.2	1.5	1.8	2.1
			89	23	29	22	20	21	84

※ 全国順位：75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位づけ  
 死亡順位：13のがんの75歳未満年齢調整死亡率の数値の高い方から順位づけ  
 （食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、乳房、子宮、卵巣、膀胱、悪性リンパ腫、白血病）

出典：1)人口動態統計  
 2)国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」（人口動態統計）

# 山梨県 死亡（女性）

山梨 <sup>1)2)</sup>		西暦	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年			
		和暦	平成29年	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年			
		75未満年齢調整死亡率	55.5	50.2	51.7	47.5	51.2	51.0	50.3			
		数	1,020	1,012	1,072	1,015	1,060	1,048	1,049			
		全国順位 <sup>2)</sup>	24位	7位	10位	3位	16位	10位	12位			
死亡	75歳未満年齢調整死亡率（人口10万対）	部位	数（件）	1位	乳房	乳房	乳房	乳房	乳房	乳房	乳房	乳房
					9.4	11.2	13.1	9.4	9.0	9.1	9.1	
					88	108	102	98	83	94	103	
				2位	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸
					7.1	6.8	7.1	5.9	8.5	7.2	7.8	
					160	156	170	166	180	185	189	
				3位	子宮	肺	膵臓	膵臓	肺	肺	膵臓	
					5.6	5.6	5.0	5.4	5.6	5.2	6.5	
					43	120	124	133	152	141	138	
				4位	肺	膵臓	肺	胃	膵臓	子宮	子宮	
					5.2	4.1	4.8	5.0	4.7	4.6	4.7	
					121	115	134	103	120	48	50	
				5位	胃	子宮	胃	子宮	子宮	卵巣	肺	
					5.1	3.9	4.3	4.5	3.9	3.7	4.3	
					106	39	114	35	40	28	126	
				6位	膵臓	胃	子宮	肺	胃	膵臓	卵巣	
					4.0	3.6	4.1	4.3	3.5	3.4	3.2	
					110	96	42	131	104	109	34	
				7位	卵巣	卵巣	卵巣	卵巣	卵巣	胃	胃	
					3.1	2.5	3.3	2.0	2.6	2.6	2.6	
					22	30	30	28	25	86	76	
				8位	胆のう・胆管	悪性リンパ腫	肝臓	白血病	肝臓	胆のう・胆管	胆のう・胆管	
					2.4	2.1	1.5	1.7	2.2	2.5	1.8	
					79	39	71	22	77	64	74	
				9位	肝臓	肝臓	白血病	肝臓	胆のう・胆管	肝臓	肝臓	
					2.0	1.9	1.4	1.6	1.5	2.3	1.0	
					80	76	23	59	65	62	49	
				10位	悪性リンパ腫	胆のう・胆管	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	
					1.7	0.9	1.2	1.4	1.5	1.5	1.0	
					39	55	39	40	45	51	30	

※ 全国順位：75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位づけ  
 死亡順位：13のがんの75歳未満年齢調整死亡率の数値の高い方から順位づけ  
 （食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、乳房、子宮、卵巣、膀胱、悪性リンパ腫、白血病）

出典：1)人口動態統計

2)国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」（人口動態統計）

# 全国 罹患（全体）

全国 <sup>1)</sup>		西暦	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	
		和暦	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	
		年齢調整罹患率	351.4	365.8	365.6	361.9	354.6	362.2	402.0	
		数	805,236	851,537	865,238	862,452	867,408	891,445	995,132	
罹患	部位 年齢調整罹患率 (人口10万対) 数 (件)	1位	胃	胃	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	
			51.5	52.6	54.7	53.1	53.1	54.1	61.4	
			125,730	132,033	134,575	131,389	134,453	138,385	158,127	
		2位	大腸	大腸	胃	胃	胃	胃	胃	胃
			49.7	51.6	51.7	50.9	46.7	45.3	48.2	
			118,979	124,921	132,159	131,893	126,149	124,194	134,650	
		3位	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺
			41.6	42.9	42.4	41.4	40.8	41.1	44.4	
			107,241	111,858	113,047	111,837	112,618	114,678	125,454	
		4位	肝臓	肝臓						
			18.8	16.9	16.5	15.2	14.7	14.1	14.7	
			47,271	43,840	43,677	40,938	40,827	40,164	42,762	
		5位	膵臓	悪性リンパ腫						
			12.4	12.4	13.0	12.8	12.9	13.1	14.4	
			32,330	33,095	34,802	34,837	36,156	37,233	34,240	
		6位	悪性リンパ腫	膵臓						
			11.0	11.4	11.8	11.3	12.6	12.9	14.1	
			23,919	24,778	26,632	25,761	29,368	30,273	40,617	
		7位	腎臓	腎臓						
			9.3	10.1	9.7	10.6	10.2	10.5	11.9	
			21,130	23,082	22,803	24,865	24,681	25,554	29,152	
		8位	食道	甲状腺						
			9.2	9.9	9.2	9.4	9.2	9.1	11.2	
			21,427	23,119	21,965	22,812	22,710	22,999	18,807	
		9位	甲状腺	甲状腺	口腔・咽頭	甲状腺	口腔・咽頭	甲状腺	食道	
			8.0	8.3	8.8	9.2	8.3	8.8	10.2	
			13,374	13,740	19,232	15,629	18,872	15,075	25,845	
		10位	胆のう・胆管	胆のう・胆管	甲状腺	口腔・咽頭	甲状腺	口腔・咽頭	口腔・咽頭	
			7.7	7.8	8.3	8.6	8.3	8.5	9.5	
			22,636	23,606	13,906	19,000	14,352	19,442	21,601	

※ 17のがんの年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

出典： 1) 全国がん罹患モニタリング集計MC1J(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

# 全国 罹患（全体）

全国 <sup>1)</sup>		西暦	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
		和暦	平成29年	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年
		年齢調整 罹患率	388.9	385.1	387.4	362.4	379.0		
		数	977,393	980,856	999,075	945,055	988,900		
罹患	部位  年齢調整 罹患率 (人口 10万対)  数 (件)	1位	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸		
			58.5	57.4	58.2	54.4	57.1		
			153,193	152,254	155,625	147,725	154,585		
		2位	胃	胃	肺	肺	肺		
			45.3	43.1	42.4	39.9	40.8		
			129,476	126,009	126,548	120,759	124,531		
		3位	肺	肺	胃	胃	胃		
			43.3	41.8	41.6	36.0	36.7		
			124,510	122,825	124,319	109,679	112,881		
		4位	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	膵臓	膵臓		
			14.4	14.6	14.7	14.5	14.9		
			34,571	35,782	36,638	44,448	45,819		
		5位	膵臓	膵臓	膵臓	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫		
			14.1	14.3	14.6	14.3	14.5		
			40,981	42,361	43,865	35,997	36,981		
		6位	肝臓	肝臓	肝臓	腎臓	腎臓		
			13.3	12.6	12.0	11.2	11.8		
			39,401	38,312	37,296	29,141	30,623		
		7位	腎臓	腎臓	腎臓	肝臓	肝臓		
			12	11.8	11.9	11.0	10.9		
			29,572	29,763	30,458	34,744	34,675		
		8位	甲状腺	甲状腺	甲状腺	甲状腺	甲状腺		
			10.8	11.2	11.3	9.8	10.6		
			18,090	18,636	18,780	16,427	17,534		
		9位	食道	食道	食道	食道	食道		
			9.9	10	10.1	9.3	9.8		
			25,483	25,920	26,382	24,558	26,075		
		10位	口腔・咽頭	口腔・咽頭	口腔・咽頭	口腔・咽頭	口腔・咽頭		
			9.5	9.6	10.1	9.3	9.6		
			22,034	22,515	23,671	22,052	22,781		

※ 17のがんの年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

出典： 1) 全国がん罹患モニタリング集計MC1J(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

# 山梨県 罹患（全体）

山梨 <sup>1)</sup>		西暦	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	
		和暦	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	
		年齢調整罹患率	334.6	328.2	316.1	303.9	313.5	327.8	390.1	
		数	5,507	5,435	5,380	5,116	5,281	5,528	6,593	
罹患	部位 年齢調整罹患率 (人口10万対)  数 (件)	全国順位				2位	4位	3位	15位	
		1位	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸
			47.4	48.8	50.1	48.3	45.8	47.0	56.5	
			821	841	899	854	803	843	1,025	
		2位	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃	胃
			44.1	43.1	38.9	37.9	36.7	38.3	44.3	
			799	792	756	714	687	715	848	
		3位	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺
			32.9	30.1	31.9	30.3	33.1	32.2	39.5	
			629	570	611	598	657	653	769	
		4位	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓
			24.1	20.3	18.9	15.0	15.8	14.5	18.9	
			432	378	342	282	291	300	393	
		5位	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫
			11.9	13.9	11.1	13.4	13.9	14.0	13.4	
			217	266	222	258	198	214	214	
		6位	甲状腺	悪性リンパ腫	甲状腺	悪性リンパ腫	膵臓	膵臓	甲状腺	
			10.4	13.3	9.0	9.8	12.3	12.6	12.5	
			112	207	95	163	248	246	127	
		7位	悪性リンパ腫	甲状腺	悪性リンパ腫	腎臓	甲状腺	甲状腺	膵臓	
			10.1	9.9	8.7	8.7	8.7	10.1	12.3	
			153	103	145	148	84	109	261	
		8位	胆のう・胆管	食道	食道	甲状腺	腎臓	腎臓	腎臓	
			9.9	8.1	8.0	6.6	7.4	9.7	11.1	
			219	133	137	72	119	157	190	
		9位	食道	胆のう・胆管	胆のう・胆管	口腔・咽頭	食道	胆のう・胆管	食道	
			9.4	7.4	7.7	6.5	7.4	8.1	9.5	
			158	179	184	98	128	182	163	
		10位	膀胱	口腔・咽頭	腎臓	胆のう・胆管	胆のう・胆管	口腔・咽頭	口腔・咽頭	
			7.8	6.9	7.7	6.3	7.2	6.9	8.6	
			159	104	129	149	168	112	133	
		5年相対生存率	対象罹患年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
			山梨県 <sup>1)</sup>	60.8	59.2	59.6	59.5	61.3	62.3	64.9

※ 全国順位：年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ

罹患順位：17のがんの年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

出典：1) 山梨県地域がん登録事業(～2015年全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)、  
全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

# 山梨県 罹患（全体）

山梨 <sup>1)</sup>		西暦	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	
		和暦	平成29年	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	
		年齢調整 罹患率	362.5	361.5	357.7	348.5	366.7			
		数	6,258	6,270	6,253	6,050	6,436			
罹患	部位 年齢調整 罹患率 (人口 10万対)  数 (件)	全国順位	4位	6位	3位	8位	12位			
		1位	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸		
			52.8	48.6	52.9	49.5	52.4			
			968	923	966	892	984			
		2位	肺	肺	肺	肺	肺	肺		
			39.3	38.1	36.7	35.4	37.3			
			759	759	747	753	780			
		3位	胃	胃	胃	胃	胃	胃		
			36.5	37.1	32.0	28.8	30.3			
			721	743	676	621	655			
		4位	肝臓	肝臓	膵臓	膵臓	膵臓	悪性リンパ腫		
			15.3	16.3	14.0	14.0	14.9			
			337	325	275	291	273			
		5位	悪性リンパ腫	膵臓	悪性リンパ腫	肝臓	膵臓	膵臓		
			14.1	15.2	13.9	12.1	14.9			
			220	300	243	279	317			
		6位	膵臓	悪性リンパ腫	肝臓	悪性リンパ腫	肝臓	肝臓		
			13.2	13.8	12.5	11.7	13.8			
			271	211	288	210	298			
		7位	腎臓	甲状腺	腎臓	腎臓	腎臓	腎臓		
			12.6	10.4	11.0	11.1	13.2			
			203	109	188	192	217			
		8位	甲状腺	腎臓	甲状腺	甲状腺	甲状腺	甲状腺		
			11	10.3	10.4	10.7	11.3			
			116	184	102	110	103			
		9位	食道	食道	食道	食道	食道	食道		
			9.3	10.1	10.1	8.0	8.9			
			162	176	187	142	162			
		10位	膀胱	口腔・咽頭	口腔・咽頭	皮膚	口腔・咽頭	口腔・咽頭		
			7.7	8.8	9.2	7.7	7.8			
165	129		138	161	120					
5年相対生存率	対象罹患年									
	山梨県 <sup>1)</sup>									

※ 全国順位：年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ  
 罹患順位：17のがんの年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ  
 (口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)  
 出典：1) 山梨県地域がん登録事業(～2015年全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)、  
 全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

# 全国 罹患 (男性)

全国 <sup>1)</sup>		西暦	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	
		和暦	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	
		年齢調整罹患率	433	449.0	447.8	436.1	429.4	431.6	469.8	
		数	468,048	496,304	503,970	498,720	501,527	510,926	566,575	
罹患	部位 年齢調整罹患率 (人口10万対)  数 (件)	1位	胃	胃	胃	胃	胃	胃	大腸	
			79.7	80.4	79.6	77.8	72.0	69.8	77.5	
			86,728	90,083	91,006	90,851	86,656	85,419	89,641	
		2位	肺	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	胃
			64.6	67.2	70.7	67.2	67.9	68.8	73.9	
			73,727	72,101	77,365	74,881	76,718	78,475	92,691	
		3位	大腸	前立腺	肺	肺	肺	前立腺	前立腺	
			64.4	66.8	64.4	62.3	62.1	62.1	68.3	
			68,055	78,728	76,913	75,742	76,879	79,037	89,717	
		4位	前立腺	肺	前立腺	前立腺	前立腺	肺	肺	
			56.0	64.6	60.5	60.7	58.6	61.9	65.3	
			64,934	75,433	73,145	74,861	73,764	77,657	83,790	
		5位	肝臓							
			28.7	26.1	25.2	23.5	22.9	22.2	22.8	
			31,244	29,192	28,623	27,335	27,315	26,937	28,480	
		6位	食道							
			17.1	18.2	16.9	17.1	16.7	16.5	18.2	
			18,145	19,728	18,583	19,171	19,067	19,154	21,431	
		7位	膵臓	腎臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	
			15.2	15.5	15.9	16	15.9	16	18.0	
			16,839	15,846	18,076	18,476	18,745	19,291	19,794	
		8位	悪性リンパ腫	膵臓	悪性リンパ腫	腎臓	腎臓	腎臓	膵臓	
			14.1	15.3	14.9	15.7	15.5	15.8	17	
			13,855	17,173	15,329	16,610	16,781	17,304	20,856	
		9位	腎臓	悪性リンパ腫	腎臓	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	
			14	13.9	14.5	13.2	14.9	15	16.7	
			14,241	13,766	15,134	13,788	15,733	16,196	18,295	
		10位	膀胱	膀胱	口腔・咽頭	口腔・咽頭	口腔・咽頭	口腔・咽頭	口腔・咽頭	
			12.8	12.9	13.7	13	12.8	12.8	14.4	
			14,733	15,345	13,923	13,216	13,378	13,649	15,205	

※ 18のがんの年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ  
 (口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、前立腺、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)  
 出典：1)全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

# 全国 罹患（男性）

全国 <sup>1)</sup>		西暦	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
		和暦	平成29年	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年
		年齢調整 罹患率	454.3	447.2	445.7	416.0	429.9		
		数	558,869	558,874	566,460	534,814	555,918		
罹患	部位 年齢調整 罹患率 (人口 10万対)  数 (件)	1位	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸		
			74.2	72.7	73.2	68.2	71.1		
			87,019	86,414	87,872	82,809	86,271		
		2位	胃	前立腺	前立腺	前立腺	前立腺		
			69.4	67.4	68.2	62.1	67.9		
			89,331	92,021	94,748	87,756	95,584		
		3位	前立腺	胃	胃	肺	肺		
			67.9	66.1	63.4	58.9	59.5		
			91,215	86,905	85,325	81,080	82,749		
		4位	肺	肺	肺	胃	胃		
			63.2	61.5	61.9	54.9	55.5		
			82,880	82,046	84,325	75,128	76,828		
		5位	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	腎臓		
			20.8	20.0	19.0	17.5	17.6		
			26,576	26,163	25,339	23,707	20,628		
		6位	腎臓	腎臓	腎臓	膵臓	膵臓		
			18	17.6	17.8	17.2	17.5		
			20,060	20,193	20,678	22,557	22,950		
		7位	食道	食道	食道	腎臓	肝臓		
			17.6	17.5	17.6	16.8	17.2		
			21,145	21,353	21,719	19,660	23,677		
		8位	膵臓	膵臓	膵臓	悪性リンパ腫	食道		
			17.0	17.0	17.3	16.5	16.9		
			21,200	21,559	22,285	19,246	21,150		
		9位	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	食道	悪性リンパ腫		
			16.7	17	16.8	16.1	16.6		
			18,522	19,106	19,311	20,128	19,713		
		10位	口腔・咽頭	口腔・咽頭	口腔・咽頭	口腔・咽頭	口腔・咽頭		
			14.3	14.4	14.9	13.9	14.3		
			15,398	15,679	16,463	15,490	16,037		

※ 18のがんの年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ  
 (口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、前立腺、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)  
 出典：1)全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)

# 山梨県 罹患（男性）

山梨 <sup>1)</sup>		西暦	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	
		和暦	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	
		年齢調整罹患率	416.5	396.9	392.5	365	375.3	385.9	452.0	
		数	3,242	3,168	3,161	2,977	3,052	3,210	3,819	
		全国順位				2位	3位	2位	12位	
罹患	部位 年齢調整罹患率 (人口10万対) 数 (件)	1位	胃	胃	大腸	大腸	前立腺	前立腺	大腸	
			66.5	63.4	64.6	63.9	59.6	61.6	70.0	
			534	529	509	505	514	540	575	
		2位	大腸	大腸	前立腺	胃	大腸	大腸	前立腺	
			64.5	62.9	64.5	58.6	58.5	59.3	69.3	
			485	475	541	487	453	471	633	
		3位	前立腺	前立腺	胃	前立腺	胃	胃	胃	
			60.6	62.3	61.8	54.9	54	57.4	66.9	
			493	528	527	471	462	487	584	
		4位	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺	
			50	46.7	48.9	48.7	50	49.5	58.1	
			431	397	424	434	455	455	531	
		5位	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	
			37.3	31.3	29.4	23.1	24.8	23.9	30.7	
			292	250	233	187	199	211	271	
		6位	食道	膵臓	食道	膵臓	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	
			18.0	18.2	15.3	17.4	14.6	15.7	16.9	
			142	148	120	138	99	112	127	
		7位	膵臓	食道	膵臓	腎臓	食道	膵臓	腎臓	
			15.5	15.0	13.5	12.8	13.5	15.1	16.4	
			121	116	108	100	111	130	130	
		8位	膀胱	悪性リンパ腫	腎臓	悪性リンパ腫	膵臓	腎臓	食道	
			14.1	14.1	12.0	12.6	13.0	13.1	15.7	
			124	104	91	92	104	98	131	
		9位	悪性リンパ腫	膀胱	胆のう・胆管	口腔・咽頭	腎臓	食道	膵臓	
			12.1	10.4	10.0	11.0	10.8	12.5	14.9	
			84	90	93	76	78	105	135	
		10位	胆のう・胆管	口腔・咽頭	悪性リンパ腫	食道	口腔・咽頭	口腔・咽頭	膀胱	
			11.0	10.2	9.4	10.9	10.6	10.6	12.7	
			101	68	79	91	79	83	121	
		5年相対生存率	対象罹患年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
			山梨県 <sup>1)</sup>	59.3	57.6	59	58.4	60	61.3	64.6

※ 全国順位：年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ  
 罹患順位：18のがんの年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ  
 (口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、前立腺、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)  
 出典：1)山梨県地域がん登録事業(～2015年全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)、  
 全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)  
 2)全国がん罹患モニタリング集計MC1J(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

# 山梨県 罹患（男性）

山梨 <sup>1)</sup>		西暦	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年		
		和暦	平成29年	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年		
		年齢調整罹患率	429.7	422.8	412.7	389.5	410.4				
		数	3,701	3,693	3,631	3,436	3,696				
		全国順位	7位	9位	5位	6位	7位				
罹患	部位 年齢調整罹患率 (人口10万対) 数 (件)	1位	前立腺	前立腺	前立腺	前立腺	前立腺				
			74.0	71.9	73.8	63.5	71.9				
			690	688	701	617	711				
		2位	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸				
			70.1	66.2	67.5	62.5	64.1				
			582	571	561	500	550				
		3位	肺	胃	肺	肺	肺				
			56.8	56.5	53.8	49.5	52.4				
			524	524	506	480	508				
		4位	胃	肺	胃	胃	胃				
			55.0	54.5	47.3	43.4	46.8				
			495	506	454	434	459				
		5位	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓				
			24.0	26.6	20.5	18.7	21.3				
			228	237	198	192	204				
		6位	腎臓	食道	食道	膵臓	腎臓				
			17.8	17.4	18.6	17.5	19.7				
			134	146	162	162	150				
		7位	膵臓	膵臓	腎臓	腎臓	膵臓				
			16.4	17.3	17.1	17.1	17.2				
			141	152	134	137	165				
		8位	食道	悪性リンパ腫	膵臓	食道	食道				
			15.7	16.6	15.5	13.3	15.7				
			133	125	134	116	138				
		9位	悪性リンパ腫	腎臓	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫				
			14.8	13.5	15.0	12.5	14.6				
			115	112	123	105	125				
		10位	膀胱	口腔・咽頭	口腔・咽頭	口腔・咽頭	口腔・咽頭				
			13.5	12.6	14.9	11.9	12.1				
			129	92	101	93	90				
		5年相対生存率		対象罹患年							
				山梨県 <sup>1)</sup>							

※ 全国順位：年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ  
 罹患順位：18のがんの年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ  
 (口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう、胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、前立腺、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)  
 出典：1) 山梨県地域がん登録事業(～2015年全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)、  
 全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)  
 2) 全国がん罹患モニタリング集計MC1J(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

# 全国 罹患 (女性)

全国 <sup>1)</sup>		西暦	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	
		和暦	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	
		年齢調整罹患率	292.6	305.5	305	307.8	300.7	313.7	354.1	
		数	337,188	355,233	361,268	363,732	365,881	380,519	428,499	
罹患	部位 年齢調整罹患率 (人口10万対) 数 (件)	1位	乳房							
			78.4	82.2	83.1	85.6	82.9	91.1	102.3	
			68,071	72,472	73,997	76,839	76,257	83,959	94,848	
		2位	大腸	大腸						
			37.3	38.3	40.9	40.6	40.4	41.5	47.3	
			50,924	52,820	57,210	56,508	57,735	59,910	68,476	
		3位	胃	子宮	子宮	子宮	子宮	子宮	子宮	子宮
			28.2	32.7	30.6	29.1	29.3	30.5	33.3	
			39,002	26,741	25,218	24,099	24,944	26,014	28,076	
		4位	子宮	胃	胃	胃	胃	胃	胃	肺
			28.1	29.5	28.3	28.3	25.8	25.1	27.2	
			23,367	41,950	41,153	41,042	39,493	38,775	41,634	
		5位	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺	胃
			23.7	25.9	24.9	24.8	23.7	24.5	26.5	
			33,514	36,425	36,134	36,095	35,739	37,021	41,959	
		6位	甲状腺	甲状腺						
			11.5	12.3	12.3	13.3	12.2	12.7	16.7	
			9,592	10,250	10,459	11,396	10,564	11,020	14,035	
		7位	卵巣	卵巣						
			11.3	10.6	10.5	11.4	11.2	11.7	15.9	
			9,918	9,314	9,384	9,804	10,011	10,359	13,388	
		8位	肝臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫
			10.3	10.0	10.4	10.0	10.8	11.2	12.5	
			16,027	15,922	16,726	16,361	13,635	14,077	15,945	
		9位	膵臓	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	膵臓	膵臓	膵臓	
			10.0	9.2	9.3	9.8	10.3	10.6	11.6	
			15,491	11,012	11,303	11,973	17,411	17,942	19,760	
		10位	悪性リンパ腫	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	
			8.6	9.0	9.0	8.1	7.7	7.2	7.7	
			10,064	14,648	15,054	13,603	13,512	13,227	14,274	

※ 20のがんの年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、乳房、子宮、卵巣、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

出典： 1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

# 全国 罹患 (女性)

全国 <sup>1)</sup>		西暦	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	
		和暦	平成29年	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	
		年齢調整 罹患率	342.5	341.1	346.7	325.4	344.7			
		数	418,510	421,964	432,607	410,238	432,982			
罹患	部位 年齢調整 罹患率 (人口 10万対)  数 (件)	1位	乳房	乳房	乳房	乳房	乳房			
			97.6	98.5	100.5	95.0	102.3			
			91,605	93,858	97,142	91,531	98,782			
		2位	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸			
			44.7	43.8	44.9	42.1	44.7			
			66,170	65,840	67,753	64,915	68,314			
		3位	子宮	子宮	子宮	子宮	子宮			
			33.3	33.8	34.3	33.3	35.5			
			28,183	28,542	29,136	28,492	30,111			
		4位	肺	肺	肺	肺	肺			
			26.9	25.5	26.1	24.0	25.1			
			41,630	40,777	42,221	39,679	41,782			
		5位	胃	胃	胃	胃	胃			
			24.9	23.6	23.1	19.9	20.7			
			40,144	39,103	38,994	34,551	36,053			
		6位	甲状腺	甲状腺	甲状腺	甲状腺	卵巣	卵巣		
			16.2	16.7	16.8	14.9	15.8			
			13,448	13,846	13,892	12,738	13,456			
		7位	卵巣	卵巣	卵巣	甲状腺	甲状腺			
			15.8	15.4	15.7	14.3	15.6			
			13,345	13,049	13,388	11,918	12,807			
		8位	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	膵臓		
			12.5	12.6	12.9	12.4	12.7			
			16,046	16,670	17,325	16,751	22,869			
		9位	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	悪性リンパ腫		
			11.5	11.9	12.3	12.2	12.7			
			19,780	20,800	21,579	21,891	17,268			
		10位	肝臓	腎臓	皮膚	皮膚	腎臓			
			6.8	6.5	6.9	6.2	6.5			
			12,824	9,569	12,432	11,427	9,995			

※ 20のがんの年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、乳房、子宮、卵巣、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

# 山梨県 罹患（女性）

山梨 <sup>1)</sup>		西暦	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	
		和暦	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	
		年齢調整罹患率	272.4	279.9	257.3	258.8	266.9	286.9	346.2	
		数	2,265	2,267	2,219	2,139	2,229	2,318	2,773	
		全国順位				2位	4位	3位	20位	
罹患	部位	1位	乳房							
			72.9	76.2	73	79.2	74.8	87.5	104.4	
			438	429	458	478	463	527	622	
		2位	大腸	大腸						
			32.1	36.3	37.3	34.5	34.4	35.8	44.5	
			336	366	390	349	350	372	450	
		3位	子宮	胃	子宮	子宮	子宮	子宮	子宮	子宮
			27.1	26.9	24.5	23.8	22.8	29.9	33.1	
			154	263	141	139	133	158	186	
		4位	胃	子宮	胃	胃	胃	胃	胃	胃
			25.1	25.3	19.6	19.9	22.2	22.2	24.8	
			265	146	229	227	225	228	264	
		5位	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺
			19.9	16.9	18.3	15.3	19.5	18.2	24.0	
			198	173	187	164	202	198	237	
		6位	甲状腺	悪性リンパ腫	甲状腺	卵巣	悪性リンパ腫	甲状腺	甲状腺	
			14.8	13.1	13.0	10.7	13.5	14.0	17.2	
			80	103	69	53	99	75	86	
		7位	肝臓	甲状腺	肝臓	膵臓	膵臓	悪性リンパ腫	卵巣	
			12.5	13.1	9.6	9.6	11.5	12.6	15.7	
			140	68	109	120	144	102	82	
		8位	卵巣	肝臓	膵臓	甲状腺	甲状腺	膵臓	悪性リンパ腫	
			9.5	10.7	8.7	9.5	10.0	10.4	10.4	
			52	128	114	50	49	116	87	
		9位	胆のう・胆管	膵臓	悪性リンパ腫	肝臓	卵巣	卵巣	膵臓	
			9.1	10.2	8.5	7.8	9.8	9.7	10.1	
			118	118	66	95	58	58	126	
		10位	膵臓	卵巣	胆のう・胆管	悪性リンパ腫	肝臓	腎臓	肝臓	
			8.8	9.1	5.7	7.3	7.6	6.5	8.3	
			96	56	91	71	92	59	122	
5年相対生存率		対象罹患年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	
		山梨県 <sup>1)</sup>	62.8	61.4	60.5	60.9	62.9	63.6	65.2	

※ 全国順位：年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ  
 罹患順位：20のがんの年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ  
 (口腔・咽頭、食道、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、乳房、子宮、卵巣、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)  
 出典：1) 山梨県地域がん登録事業(～2015年全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)、  
 全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)  
 2) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

# 山梨県 罹患（女性）

山梨 <sup>1)</sup>		西暦	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
		和暦	平成29年	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年
		年齢調整罹患率	310.4	314.1	317.4	321.3	337.9		
		数	2,557	2,577	2,622	2,614	2,740		
		全国順位	3位	3位	2位	17位	17位		
罹患	部位 年齢調整罹患率 (人口10万対) 数 (件)	1位	乳房	乳房	乳房	乳房	乳房		
			92.2	95.6	102.6	97.7	98.4		
			588	611	642	603	601		
		2位	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸		
			37.0	32.7	39.5	37.1	42.0		
			386	352	405	392	434		
		3位	子宮	子宮	子宮	子宮	子宮		
			30.4	30.0	31.7	33.9	35.5		
			181	179	170	184	185		
		4位	肺	肺	肺	肺	肺		
			24.5	23.7	22.0	23.4	24.1		
			235	253	241	273	272		
		5位	胃	胃	胃	胃	胃		
			20.4	19.8	18.9	16.6	16.1		
			226	219	222	187	196		
		6位	甲状腺	卵巣	甲状腺	甲状腺	甲状腺		
			15.3	14.8	13.9	15.3	15.7		
			78	87	69	78	76		
		7位	悪性リンパ腫	甲状腺	悪性リンパ腫	卵巣	悪性リンパ腫		
			13.6	14.3	13.0	14.3	15.4		
			105	73	120	78	148		
		8位	卵巣	膵臓	膵臓	悪性リンパ腫	卵巣		
			12.6	13.1	12.6	11.1	14.3		
			71	148	141	105	68		
		9位	膵臓	悪性リンパ腫	卵巣	膵臓	膵臓		
			10.1	11.4	11.9	10.8	13.0		
			130	86	72	129	152		
		10位	腎臓	腎臓	白血病	白血病	肝臓		
			7.8	7.4	5.6	6.8	7.2		
			69	72	32	38	94		
5年相対生存率		対象罹患年							
		山梨県 <sup>1)</sup>							

※ 全国順位：年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ  
 罹患順位：20のがんの年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ  
 (口腔・咽頭、食道、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、乳房、子宮、卵巣、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)  
 出典：1) 山梨県地域がん登録事業(～2015年全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)、  
 全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)  
 2) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

# 胃

		西暦	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
		和暦	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年
罹患	数(件)	全国 <sup>1)</sup>	125,730	132,033	132,159	131,893	126,149	124,194	134,650
		山梨県 <sup>2)</sup>	799	792	756	714	687	715	848
	年齢調整罹患率 (人口10万対)	全国 <sup>1)</sup>	51.5	52.6	51.7	50.9	46.7	45.3	48.2
		山梨県 <sup>2)</sup>	44.1	43.1	38.9	37.9	36.7	38.4	44.3
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位(男女計) <sup>1)</sup>	-	-	-	3位	3位	6位	11位
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位(男) <sup>1)</sup>	-	-	-	3位	2位	6位	11位
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位(女) <sup>1)</sup>	-	-	-	2位	11位	12位	15位
	17のがんの中での 胃がんの順位 <sup>*2</sup>	全国 <sup>1)</sup>	1位	1位	2位	2位	2位	2位	2位
山梨県 <sup>2)</sup>		2位	2位	2位	2位	2位	2位	2位	
5年相対生存率	対象罹患年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	
	山梨県 <sup>2)</sup>	65.5	57.3	59.7	62	62.3	62.6	62.7	
死亡	数(件)	全国 <sup>3)</sup>	50,136	49,830	49,129	48,632	47,903	46,679	45,531
		山梨県 <sup>4)</sup>	385	350	324	288	315	292	302
	75歳未満年齢調整 死亡率 (人口10万対)	全国 <sup>3)</sup>	11.4	11	10.5	10.1	9.6	9.1	8.5
		山梨県 <sup>3)</sup>	11.2	9.5	8	7.5	8	7.9	8.5
	全国の中での山梨 <sup>*3</sup>	県の順位(男女計) <sup>3)</sup>	18位	7位	4位	3位	6位	7位	17位
	全国の中での山梨 <sup>*3</sup>	県の順位(男) <sup>3)</sup>	12位	6位	3位	3位	6位	7位	16位
	全国の中での山梨 <sup>*3</sup>	県の順位(女) <sup>3)</sup>	34位	31位	8位	22位	4位	15位	23位
	10のがんの中での 胃がん順位 <sup>*4</sup>	全国 <sup>3)</sup>	2位	2位	2位	3位	3位	3位	3位
山梨県 <sup>3)</sup>		2位	3位	4位	3位	3位	3位	3位	
受診率	がん検診(%)	全国 <sup>5)</sup>	32.3	-	-	39.6	-	-	40.9
		山梨県 <sup>5)</sup>	37.4	-	-	49.0	-	-	50.1
	全国の中での山梨 <sup>*5</sup>	県の順位	10位	-	-	6位	-	-	5位
	精密検査(%)	全国 <sup>6)</sup>	80.6	79.9	80.9	80.7	80.9	81.7	81.6
山梨県 <sup>6)</sup>		76.1	77.3	74.7	77.6	77.6	79.3	77.4	

- \*1 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ  
 \*2 年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ  
 (口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)  
 \*3 75歳未満年齢調整死亡率の低い方から順位づけ  
 \*4 75歳未満年齢調整死亡率の高い方から順位づけ  
 (食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)  
 \*5 全国の検診率の数値の高い方から順位づけ  
 出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MC1J(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)  
 2) 山梨県地域がん登録事業(～2015年全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)、  
 全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)  
 3) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)  
 4) 人口動態統計  
 5) 国民生活基礎調査(2010～2016年：40～69歳、2019年～：50～69歳)  
 6) 地域保健・健康増進事業報告(2008～2015年：40～74歳、2016年～：50～74歳)

# 胃

		西暦	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
		和暦	平成29年	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年
罹患	数(件)	全国 <sup>1)</sup>	129,476	126,009	124,319	109,679	112,881		
		山梨県 <sup>2)</sup>	721	743	676	621	655		
	年齢調整罹患率 (人口10万対)	全国 <sup>1)</sup>	45.3	43.1	41.6	36.0	36.7		
		山梨県 <sup>2)</sup>	36.5	37.1	32	28.8	30.3		
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位(男女計) <sup>1)</sup>	5位	7位	4位	4位	5位		
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位(男) <sup>1)</sup>	5位	7位	4位	3位	6位		
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位(女) <sup>1)</sup>	4位	9位	5位	6位	4位		
17のがんの中での 胃がんの順位 <sup>*2</sup>	全国 <sup>1)</sup>	2位	2位	3位	3位	3位			
	山梨県 <sup>2)</sup>	3位	3位	3位	3位	3位			
5年相対生存率	対象罹患年								
	山梨県 <sup>2)</sup>								
死亡	数(件)	全国 <sup>3)</sup>	45,226	44,192	42,931	42,319	41,624	40,711	38,771
		山梨県 <sup>4)</sup>	287	247	288	287	269	223	243
	75歳未満年齢調整 死亡率 (人口10万対)	全国 <sup>3)</sup>	8.2	7.7	7.2	7	6.6	6.2	5.8
		山梨県 <sup>3)</sup>	7.3	6.5	6.5	5.9	5	4.4	5.4
	全国の中での山梨 <sup>*3</sup>	県の順位(男女計) <sup>3)</sup>	9位	6位	11位	6位	3位	2位	14位
	全国の中での山梨 <sup>*3</sup>	県の順位(男) <sup>3)</sup>	4位	5位	7位	1位	1位	2位	24位
	全国の中での山梨 <sup>*3</sup>	県の順位(女) <sup>3)</sup>	32位	10位	28位	43位	11位	3位	4位
10のがんの中での 胃がん順位 <sup>*4</sup>	全国 <sup>3)</sup>	3位	3位	3位	4位	4位	4位	4位	
	山梨県 <sup>3)</sup>	3位	3位	3位	4位	4位	4位	4位	
受診率	がん検診(%)	全国 <sup>5)</sup>	-	-	42.9(過去1年) 49.5(過去2年)	-	-	42.1(過去1年) 48.4(過去2年)	-
		山梨県 <sup>5)</sup>	-	-	51.3(過去1年) 57.9(過去2年)	-	-	50.2(過去1年) 57.0(過去2年)	-
	全国の中での山梨 <sup>*5</sup>	県の順位	-	-	5位(過去1年) 6位(過去2年)	-	-	4位(過去1年) 4位(過去2年)	-
	精密検査(%)	全国 <sup>6)</sup>	81.8	82.2	80.8	81.2			
山梨県 <sup>6)</sup>		78.9	83.4	79.9	78.9				

\*1 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ  
 \*2 年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ  
 (口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)  
 \*3 75歳未満年齢調整死亡率の低い方から順位づけ  
 \*4 75歳未満年齢調整死亡率の高い方から順位づけ  
 (食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)  
 \*5 全国のがん検診率の数値の高い方から順位づけ  
 出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MC1J(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)  
 2) 山梨県地域がん登録事業(～2015年全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)、  
 全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)  
 3) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)  
 4) 人口動態統計  
 5) 国民生活基礎調査(2010～2016年：40～69歳、2019年～：50～69歳)  
 6) 地域保健・健康増進事業報告(2008～2015年：40～74歳、2016年～：50～74歳)

# 大腸

		西暦	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
		和暦	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年
罹患	数(件)	全国 <sup>1)</sup>	118,979	124,921	134,575	131,389	134,453	138,385	158,127
		山梨県 <sup>2)</sup>	821	841	899	854	803	843	1025
	年齢調整罹患率 (人口10万対)	全国 <sup>1)</sup>	49.7	51.6	54.7	53.1	53.1	54.1	61.4
		山梨県 <sup>2)</sup>	47.4	48.8	50.1	48.3	45.8	47	56.5
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位(男女計) <sup>1)</sup>	-	-	-	10位	5位	4位	10位
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位(男) <sup>1)</sup>	-	-	-	13位	4位	6位	9位
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位(女) <sup>1)</sup>	-	-	-	9位	7位	5位	8位
	17のがんの中での 大腸がんの順位 <sup>*2</sup>	全国 <sup>1)</sup>	2位	2位	1位	1位	1位	1位	1位
山梨県 <sup>2)</sup>		1位	1位	1位	1位	1位	1位	1位	
5年相対生存率	対象罹患年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	
	山梨県 <sup>2)</sup>	67.8	62.9	63.8	68.2	69.5	64.1	67.4	
死亡	数(件)	全国 <sup>3)</sup>	44,238	45,744	47,276	47,654	48,485	49,699	50,099
		山梨県 <sup>4)</sup>	294	326	363	362	358	357	348
	75歳未満年齢調整 死亡率 (人口10万対)	全国 <sup>3)</sup>	10.3	10.5	10.5	10.4	10.5	10.5	10.3
		山梨県 <sup>3)</sup>	9.6	10.1	10	10.1	11.4	10.2	9.9
	全国の中での山梨 <sup>*3</sup>	県の順位(男女計) <sup>3)</sup>	16位	20位	18位	21位	43位	28位	18位
	全国の中での山梨 <sup>*3</sup>	県の順位(男) <sup>3)</sup>	39位	14位	28位	14位	44位	21位	31位
	全国の中での山梨 <sup>*3</sup>	県の順位(女) <sup>3)</sup>	1位	33位	10位	32位	16位	28位	6位
	10のがんの中での 大腸がん順位 <sup>*4</sup>	全国 <sup>3)</sup>	3位	3位	3位	2位	2位	2位	2位
山梨県 <sup>3)</sup>		3位	2位	2位	2位	2位	2位	2位	
受診率	がん検診(%)	全国 <sup>5)</sup>	26.0	-	-	37.9	-	-	41.4
		山梨県 <sup>5)</sup>	29.0	-	-	45.8	-	-	51.3
	全国の中での山梨 <sup>*5</sup>	県の順位	13位	-	-	3位	-	-	3位
	精密検査(%)	全国 <sup>6)</sup>	64.9	64.1	65.9	67.4	68.3	70.1	70.6
山梨県 <sup>6)</sup>		64.7	65.4	68.3	65.7	65.8	69.9	66.6	

- \*1 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ  
 \*2 年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ  
 (口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)  
 \*3 75歳未満年齢調整死亡率の低い方から順位づけ  
 \*4 75歳未満年齢調整死亡率の高い方から順位づけ  
 (食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)  
 \*5 全国の検診率の数値の高い方から順位づけ  
 出典： 1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)  
 2) 山梨県地域がん登録事業(～2015年全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)、  
 全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)  
 3) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)  
 4) 人口動態統計  
 5) 国民生活基礎調査(40-69歳)  
 6) 地域保健・健康増進事業報告(40-74歳)

# 大腸

		西暦	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
		和暦	平成29年	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年
罹患	数(件)	全国 <sup>1)</sup>	153,193	152,254	155,625	147,725	154,585		
		山梨県 <sup>2)</sup>	968	923	966	892	984		
	年齢調整罹患率 (人口10万対)	全国 <sup>1)</sup>	58.5	57.4	58.2	54.4	57.1		
		山梨県 <sup>2)</sup>	52.8	48.6	52.9	49.5	52.4		
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位(男女計) <sup>1)</sup>	9位	3位	8位	5位	9位		
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位(男) <sup>1)</sup>	15位	8位	8位	6位	8位		
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位(女) <sup>1)</sup>	2位	1位	7位	4位	11位		
17のがんの中での 大腸がんの順位 <sup>*2</sup>	全国 <sup>1)</sup>	1位	1位	1位	1位	1位			
	山梨県 <sup>2)</sup>	1位	1位	1位	1位	1位			
5年相対生存率	対象罹患年								
	山梨県 <sup>2)</sup>								
死亡	数(件)	全国 <sup>3)</sup>	50,681	50,658	51,420	51,788	52,418	53,088	53,131
		山梨県 <sup>4)</sup>	343	369	367	343	387	375	376
	75歳未満年齢調整 死亡率 (人口10万対)	全国 <sup>3)</sup>	10.2	10	9.8	9.8	9.6	9.7	9.7
		山梨県 <sup>3)</sup>	9.2	10.5	10	7.3	10.6	9.3	8.3
	全国の中での山梨 <sup>*3</sup>	県の順位(男女計) <sup>3)</sup>	9位	33位	27位	2位	39位	18位	5位
	全国の中での山梨 <sup>*3</sup>	県の順位(男) <sup>3)</sup>	10位	38位	32位	2位	30位	16位	2位
	全国の中での山梨 <sup>*3</sup>	県の順位(女) <sup>3)</sup>	18位	18位	22位	4位	44位	23位	33位
10のがんの中での 大腸がん順位 <sup>*4</sup>	全国 <sup>3)</sup>	2位	2位	2位	2位	2位	2位	2位	
	山梨県 <sup>3)</sup>	2位	2位	2位	2位	1位	1位	2位	
受診率	がん検診(%)	全国 <sup>5)</sup>	-	-	44.2	-	-	45.9	-
		山梨県 <sup>5)</sup>	-	-	53.9	-	-	55.4	-
	全国の中での山梨 <sup>*5</sup>	県の順位	-	-	2位	-	-	2位	-
	精密検査(%)	全国 <sup>6)</sup>	70.7	71.4	71.1	71.4			
山梨県 <sup>6)</sup>		67.4	68.9	68.8	65.4				

\*1 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ  
 \*2 年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ  
 (口腔・咽喉頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)  
 \*3 75歳未満年齢調整死亡率の低い方から順位づけ  
 \*4 75歳未満年齢調整死亡率の高い方から順位づけ  
 (食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)  
 \*5 全国の検診率の数値の高い方から順位づけ  
 出典： 1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)  
 2) 山梨県地域がん登録事業(～2015年全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)、  
 全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)  
 3) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)  
 4) 人口動態統計  
 5) 国民生活基礎調査(40-69歳)  
 6) 地域保健・健康増進事業報告(40-74歳)

# 肝臓

		西暦	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
		和暦	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年
罹患	数(件)	全国 <sup>1)</sup>	47,271	43,840	43,677	40,938	40,827	40,164	42,762
		山梨県 <sup>2)</sup>	432	378	342	282	291	300	393
	年齢調整罹患率 (人口10万対)	全国 <sup>1)</sup>	18.8	16.9	16.5	15.2	14.7	14.1	14.7
		山梨県 <sup>2)</sup>	24.1	20.3	18.9	15.0	15.8	14.5	18.9
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位(男女計) <sup>1)</sup>	-	-	-	24位	26位	26位	43位
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位(男) <sup>1)</sup>	-	-	-	22位	28位	29位	42位
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位(女) <sup>1)</sup>	-	-	-	22位	22位	16位	30位
	17のがんの中での 肝臓がんの順位 <sup>*2</sup>	全国 <sup>1)</sup>	4位						
山梨県 <sup>2)</sup>		4位	4位	4位	4位	4位	4位	4位	
5年相対生存率	対象罹患年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	
	山梨県 <sup>2)</sup>	36.3	34.5	36.3	33.8	38.8	42.1	38.1	
死亡	数(件)	全国 <sup>3)</sup>	32,765	31,875	30,690	30,175	29,543	28,889	28,528
		山梨県 <sup>4)</sup>	285	286	277	243	242	230	237
	75歳未満年齢調整 死亡率 (人口10万対)	全国 <sup>3)</sup>	7.6	7	6.4	6	5.6	5.4	5.1
		山梨県 <sup>3)</sup>	8.8	8.8	8.2	7	6.6	5.8	5.5
	全国の中での山梨 <sup>*3</sup>	県の順位(男女計) <sup>3)</sup>	36位	42位	39位	35位	35位	25位	26位
	全国の中での山梨 <sup>*3</sup>	県の順位(男) <sup>3)</sup>	39位	43位	40位	33位	38位	24位	27位
	全国の中での山梨 <sup>*3</sup>	県の順位(女) <sup>3)</sup>	5位	22位	36位	43位	5位	35位	17位
	10のがんの中での 肝臓がん順位 <sup>*4</sup>	全国 <sup>3)</sup>	4位	4位	5位	5位	5位	5位	5位
山梨県 <sup>3)</sup>		4位	4位	3位	5位	5位	4位	4位	
受診率	がん検診(%)	全国 <sup>5)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
		山梨県 <sup>5)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
	全国の中での山梨 <sup>*5</sup>	県の順位	-	-	-	-	-	-	-
	精密検査(%)	全国 <sup>6)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
山梨県 <sup>6)</sup>		-	-	-	-	-	-	-	

\*1 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ

\*2 年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

\*3 75歳未満年齢調整死亡率の低い方から順位づけ

\*4 75歳未満年齢調整死亡率の高い方から順位づけ

(食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)

\*5 全国の検診率の数値の高い方から順位づけ

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 山梨県地域がん登録事業(～2015年全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)、  
全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

3) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

4) 人口動態統計

5) 国民生活基礎調査

6) 地域保健・健康増進事業報告

# 肝臓

		西暦	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
		和暦	平成29年	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年
罹患	数(件)	全国 <sup>1)</sup>	39,401	38,312	37,296	34,744	34,675		
		山梨県 <sup>2)</sup>	337	325	288	279	298		
	年齢調整罹患率 (人口10万対)	全国 <sup>1)</sup>	13.3	12.6	12.0	11.0	10.9		
		山梨県 <sup>2)</sup>	15.3	16.3	12.5	12.1	13.8		
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位(男女計) <sup>1)</sup>	34位	43位	28位	31位	43位		
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位(男) <sup>1)</sup>	32位	43位	30位	26位	39位		
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位(女) <sup>1)</sup>	34位	34位	15位	43位	46位		
17のがんの中での 肝臓がんの順位 <sup>*2</sup>	全国 <sup>1)</sup>	6位	6位	6位	7位	7位			
	山梨県 <sup>2)</sup>	4位	4位	6位	5位	6位			
5年相対生存率	対象罹患年								
	山梨県 <sup>2)</sup>								
死亡	数(件)	全国 <sup>3)</sup>	27,114	25,925	25,264	24,839	24,102	23,620	22,908
		山梨県 <sup>4)</sup>	228	231	202	199	187	200	176
	75歳未満年齢調整 死亡率 (人口10万対)	全国 <sup>3)</sup>	4.6	4.2	4.0	3.9	3.7	3.5	3.3
		山梨県 <sup>3)</sup>	5.5	5.2	4.4	4.8	3.5	4.0	2.8
	全国の中での山梨 <sup>*3</sup>	県の順位(男女計) <sup>3)</sup>	39位	40位	33位	43位	17位	35位	9位
	全国の中での山梨 <sup>*3</sup>	県の順位(男) <sup>3)</sup>	38位	43位	32位	43位	5位	27位	10位
	全国の中での山梨 <sup>*3</sup>	県の順位(女) <sup>3)</sup>	32位	23位	21位	26位	46位	46位	5位
10のがんの中での 肝臓がん順位 <sup>*4</sup>	全国 <sup>3)</sup>	5位	5位	5位	5位	5位	5位	5位	
	山梨県 <sup>3)</sup>	4位	5位	5位	5位	5位	5位	5位	
受診率	がん検診(%)	全国 <sup>5)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
		山梨県 <sup>5)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
	全国の中での山梨 <sup>*5</sup>	県の順位	-	-	-	-	-	-	-
	精密検査(%)	全国 <sup>6)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
山梨県 <sup>6)</sup>		-	-	-	-	-	-	-	

\*1 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ

\*2 年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

\*3 75歳未満年齢調整死亡率の低い方から順位づけ

\*4 75歳未満年齢調整死亡率の高い方から順位づけ

(食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)

\*5 全国の検診率の数値の高い方から順位づけ

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 山梨県地域がん登録事業(～2015年全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)、  
全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

3) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

4) 人口動態統計

5) 国民生活基礎調査

6) 地域保健・健康増進事業報告

# 肺

		西暦	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
		和暦	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年
罹患	数(件)	全国 <sup>1)</sup>	107,241	111,858	113,047	111,837	112,618	114,678	125,454
		山梨県 <sup>2)</sup>	629	570	611	598	657	653	769
	年齢調整罹患率 (人口10万対)	全国 <sup>1)</sup>	41.6	42.9	42.4	41.4	40.8	41.1	44.4
		山梨県 <sup>2)</sup>	32.9	30.1	31.9	30.3	33.1	32.2	39.5
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位(男女計) <sup>1)</sup>	-	-	-	1位	1位	1位	6位
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位(男) <sup>1)</sup>	-	-	-	1位	1位	1位	5位
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位(女) <sup>1)</sup>	-	-	-	1位	3位	1位	8位
	17のがんの中での 肺がんの順位 <sup>*2</sup>	全国 <sup>1)</sup>	3位						
山梨県 <sup>2)</sup>		3位	3位	3位	3位	3位	3位	3位	
5年相対生存率	対象罹患年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	
	山梨県 <sup>2)</sup>	28.3	25.7	28.1	32.5	35.1	31.7	41.5	
死亡	数(件)	全国 <sup>3)</sup>	69,813	70,293	71,518	72,734	73,396	74,378	73,838
		山梨県 <sup>4)</sup>	423	441	435	445	459	468	453
	75歳未満年齢調整 死亡率 (人口10万対)	全国 <sup>3)</sup>	15.1	14.9	14.8	14.7	14.5	14.5	13.8
		山梨県 <sup>3)</sup>	12.5	12.9	12.4	11	11.6	12.5	11.5
	全国の中での山梨 <sup>*3</sup>	県の順位(男女計) <sup>3)</sup>	3位	6位	6位	2位	2位	6位	4位
	全国の中での山梨 <sup>*3</sup>	県の順位(男) <sup>3)</sup>	2位	11位	3位	2位	2位	2位	2位
	全国の中での山梨 <sup>*3</sup>	県の順位(女) <sup>3)</sup>	39位	4位	27位	18位	15位	33位	18位
	10のがんの中での 肺がん順位 <sup>*4</sup>	全国 <sup>3)</sup>	1位						
山梨県 <sup>3)</sup>		1位	1位	1位	1位	1位	1位	1位	
受診率	がん検診(%)	全国 <sup>5)</sup>	24.7	-	-	42.3	-	-	46.2
		山梨県 <sup>5)</sup>	31.9	-	-	54.5	-	-	58.7
	全国の中での山梨 <sup>*5</sup>	県の順位	7位	-	-	4位	-	-	4位
	精密検査(%)	全国 <sup>6)</sup>	78.2	78.5	79.1	79.2	80.3	83.5	83.0
山梨県 <sup>6)</sup>		76.6	77.8	73.7	71.9	75.9	75.3	77.6	

\*1 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ

\*2 年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

\*3 75歳未満年齢調整死亡率の低い方から順位づけ

\*4 75歳未満年齢調整死亡率の高い方から順位づけ

(食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)

\*5 全国の検診率の数値の高い方から順位づけ

出典： 1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 山梨県地域がん登録事業(～2015年全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)、  
全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

3) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

4) 人口動態統計

5) 国民生活基礎調査(40-69歳)

6) 地域保健・健康増進事業報告(40-74歳)

# 肺

		西暦	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
		和暦	平成29年	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年
罹患	数(件)	全国 <sup>1)</sup>	124,510	122,825	126,548	120,759	124,531		
		山梨県 <sup>2)</sup>	759	759	747	753	780		
	年齢調整罹患率 (人口10万対)	全国 <sup>1)</sup>	43.3	41.8	42.4	39.9	40.8		
		山梨県 <sup>2)</sup>	39.3	38.1	36.7	35.4	37.3		
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位(男女計) <sup>1)</sup>	8位	8位	4位	6位	5位		
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位(男) <sup>1)</sup>	7位	4位	4位	2位	5位		
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位(女) <sup>1)</sup>	11位	17位	3位	25位	24位		
17のがんの中での 肺がんの順位 <sup>*2</sup>	全国 <sup>1)</sup>	3位	3位	2位	2位	2位			
	山梨県 <sup>2)</sup>	2位	2位	2位	2位	2位			
5年相対生存率	対象罹患年								
	山梨県 <sup>2)</sup>								
死亡	数(件)	全国 <sup>3)</sup>	74,120	74,328	75,394	75,585	76,212	76,663	75,762
		山梨県 <sup>4)</sup>	414	458	475	463	465	451	438
	75歳未満年齢調整 死亡率 (人口10万対)	全国 <sup>3)</sup>	13.1	12.8	12.5	12.5	11.9	11.9	11.5
		山梨県 <sup>3)</sup>	10.3	12	10.6	11.8	10.1	9.0	9.6
	全国の中での山梨 <sup>*3</sup>	県の順位(男女計) <sup>3)</sup>	3位	13位	3位	15位	4位	2位	2位
	全国の中での山梨 <sup>*3</sup>	県の順位(男) <sup>3)</sup>	2位	10位	3位	26位	2位	1位	3位
	全国の中での山梨 <sup>*3</sup>	県の順位(女) <sup>3)</sup>	13位	18位	8位	2位	25位	17位	6位
10のがんの中での 肺がん順位 <sup>*4</sup>	全国 <sup>3)</sup>	1位	1位	1位	1位	1位	1位	1位	
	山梨県 <sup>3)</sup>	1位	1位	1位	1位	2位	2位	1位	
受診率	がん検診(%)	全国 <sup>5)</sup>	-	-	49.4	-	-	49.7	-
		山梨県 <sup>5)</sup>	-	-	61.2	-	-	62.9	-
	全国の中での山梨 <sup>*5</sup>	県の順位	-	-	3位	-	-	2位	-
	精密検査(%)	全国 <sup>6)</sup>	83.5	83.8	83.7	83.4			
山梨県 <sup>6)</sup>		83.9	80.5	81.8	80.2				

\*1 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ

\*2 年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

\*3 75歳未満年齢調整死亡率の低い方から順位づけ

\*4 75歳未満年齢調整死亡率の高い方から順位づけ

(食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)

\*5 全国の検診率の数値の高い方から順位づけ

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 山梨県地域がん登録事業(～2015年全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)、  
全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

3) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

4) 人口動態統計

5) 国民生活基礎調査(40-69歳)

6) 地域保健・健康増進事業報告(40-74歳)

# 乳房(女性)

		西暦	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
		和暦	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年
罹患	数(件)	全国 <sup>1)</sup>	68,071	72,472	73,997	76,839	76,257	83,959	94,848
		山梨県 <sup>2)</sup>	438	429	458	478	463	527	622
	年齢調整罹患率 (人口10万対)	全国 <sup>1)</sup>	78.4	82.2	83.1	85.6	82.9	91.1	102.3
		山梨県 <sup>2)</sup>	72.9	76.2	73.0	79.2	74.8	87.5	104.4
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位 <sup>1)</sup>	-	-	-	26位	9位	26位	37位
	20の女性のがん の中での乳がん の順位 <sup>*2</sup>	全国 <sup>1)</sup>	1位						
山梨県 <sup>2)</sup>		1位	1位	1位	1位	1位	1位	1位	
5年相対生存率		対象罹患年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
		山梨県 <sup>2)</sup>	91.2	93.3	89.9	89.1	92.5	89.0	91.7
死亡	数(件)	全国 <sup>3)</sup>	12,455	12,731	12,529	13,148	13,240	13,584	14,015
		山梨県 <sup>4)</sup>	76	67	66	94	93	95	78
	75歳未満年齢調 整死亡率 (人口10万対)	全国 <sup>3)</sup>	10.8	10.8	10.2	10.7	10.5	10.7	10.7
		山梨県 <sup>3)</sup>	8.3	7.6	6.5	11.9	10.5	10.3	9.2
	全国の中での山梨 <sup>*3</sup>	県の順位 <sup>3)</sup>	4位	3位	1位	42位	26位	23位	7位
	13の女性のがん の中での乳がん 順位 <sup>*4</sup>	全国 <sup>3)</sup>	1位						
山梨県 <sup>3)</sup>		1位	2位	3位	1位	1位	1位	1位	
受診率 <sup>*6</sup>	がん検診(%) (過去1年)	全国 <sup>5)</sup>	30.6	-	-	34.2	-	-	36.9
		山梨県 <sup>5)</sup>	40.9	-	-	48.6	-	-	51.4
	全国の中での山梨 <sup>*5</sup>	県の順位	2位	-	-	1位	-	-	2位
	がん検診(%) (過去2年)	全国 <sup>5)</sup>	39.1	-	-	43.4	-	-	44.9
		山梨県 <sup>5)</sup>	49.4	-	-	54.9	-	-	57.2
	全国の中での山梨 <sup>*5</sup>	県の順位	3位	-	-	3位	-	-	2位
精密検査(%)	全国 <sup>6)</sup>	83.9	85.0	85.8	85.9	86.3	88.3	87.8	
	山梨県 <sup>6)</sup>	85.2	85.5	85.8	84.3	83.7	89.3	90.0	

\*1 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ

\*2 年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、乳房、子宮、卵巣、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

\*3 75歳未満年齢調整死亡率の低い方から順位づけ

\*4 75歳未満年齢調整死亡率の高い方から順位づけ

(食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、乳房、子宮、卵巣、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)

\*5 全国の検診率の数値の高い方から順位づけ

\*6 2019年から「過去1年」が削除

出典： 1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 山梨県地域がん登録事業(～2015年全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)、

全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

3) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

4) 人口動態統計

5) 国民生活基礎調査(40-69歳)

6) 地域保健・健康増進事業報告(40-74歳)(2008～2015年視触診・マンモ併用、2016年～マンモのみ)

# 乳房(女性)

		西暦	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
		和暦	平成29年	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5
罹患	数(件)	全国 <sup>1)</sup>	91,605	93,858	97,142	91,531	98,782		
		山梨県 <sup>2)</sup>	588	611	642	603	601		
	年齢調整罹患率 (人口10万対)	全国 <sup>1)</sup>	97.6	98.5	100.5	95.0	102.3		
		山梨県 <sup>2)</sup>	92.2	95.6	102.6	97.7	98.4		
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位 <sup>1)</sup>	18位	23位	34位	37位	15位		
	20の女性のがん の中での乳がん の順位 <sup>*2</sup>	全国 <sup>1)</sup>	1位	1位	1位	1位	1位		
山梨県 <sup>2)</sup>		1位	1位	1位	1位	1位			
5年相対生存率		対象罹患年							
		山梨県 <sup>2)</sup>							
死亡	数(件)	全国 <sup>3)</sup>	14,285	14,653	14,839	14,650	14,803	15,912	15,629
		山梨県 <sup>4)</sup>	88	108	102	98	83	94	103
	75歳未満年齢調 整死亡率 (人口10万対)	全国 <sup>3)</sup>	10.7	10.7	10.6	10.2	9.9	10.4	10.0
		山梨県 <sup>3)</sup>	9.4	11.2	13.1	9.4	9.0	9.1	9.1
	全国の中での山梨 <sup>*3</sup>	県の順位 <sup>3)</sup>	14位	34位	45位	20位	18位	12位	14位
	13の女性のがん の中での乳がん 順位	全国 <sup>3)</sup>	1位	1位	1位	1位	1位	1位	1位
山梨県 <sup>3)</sup>		1位	1位	1位	1位	1位	1位	1位	
受診率 <sup>*6</sup>	がん検診(%) (過去1年)	全国 <sup>5)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
		山梨県 <sup>5)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
	全国の中での山梨 <sup>*5</sup>	県の順位	-	-	-	-	-	-	-
	がん検診(%) (過去2年)	全国 <sup>5)</sup>	-	-	47.4	-	-	47.4	-
		山梨県 <sup>5)</sup>	-	-	58.6	-	-	60.1	-
	全国の中での山梨 <sup>*5</sup>	県の順位	-	-	3位	-	-	2位	-
精密検査(%)	全国 <sup>6)</sup>	88.8	89.2	89.5	90.1				
	山梨県 <sup>6)</sup>	84.5	86.1	84.7	83.3				

\*1 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ

\*2 年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、乳房、子宮、卵巣、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

\*3 75歳未満年齢調整死亡率の低い方から順位づけ

\*4 75歳未満年齢調整死亡率の高い方から順位づけ

(食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、乳房、子宮、卵巣、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)

\*5 全国の検診率の数値の高い方から順位づけ

\*6 2019年から「過去1年」が削除

出典： 1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 山梨県地域がん登録事業(～2015年全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)、

全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

3) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

4) 人口動態統計

5) 国民生活基礎調査(40-69歳)

6) 地域保健・健康増進事業報告(40-74歳)(2008～2015年視触診・マンモ併用、2016年～マンモのみ)

# 子宮

		西暦	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
		和暦	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年
罹患	数(件)	全国 <sup>1)</sup>	23,367	26,741	25,218	24,099	24,944	26,014	28,076
		山梨県 <sup>2)</sup>	154	146	141	139	133	158	186
	年齢調整罹患率 (人口10万対)	全国 <sup>1)</sup>	28.1	32.7	30.6	29.1	29.3	30.5	33.3
		山梨県 <sup>2)</sup>	27.1	25.3	24.5	23.8	22.8	29.9	33.1
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位 <sup>1)</sup>	-	-	-	6位	1位	19位	25位
	20の女性のがんの中での 子宮がんの順位 <sup>*2</sup>	全国 <sup>1)</sup>	4位	3位	3位	3位	3位	3位	3位
山梨県 <sup>2)</sup>		3位	4位	3位	3位	3位	3位	3位	
5年相対生存率		対象罹患年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
		山梨県 <sup>2)</sup>	76.8	76.9	76.0	80.1	74.7	82.3	81.7
死亡	数(件)	全国 <sup>3)</sup>	5,930	6,075	6,113	6,033	6,429	6,429	6,345
		山梨県 <sup>4)</sup>	35	40	41	39	39	38	29
	75歳未満年齢調整 死亡率 (人口10万対)	全国 <sup>3)</sup>	4.5	4.6	4.6	4.5	4.9	4.9	4.7
		山梨県 <sup>3)</sup>	4.4	5.0	4.2	3.6	4.9	3.8	4.0
	全国の中での山梨 <sup>*3</sup>	県の順位 <sup>3)</sup>	20位	34位	16位	5位	26位	7位	10位
	13の女性のがんの中 での子宮がん 順位 <sup>*4</sup>	全国 <sup>3)</sup>	6位	6位	6位	6位	5位	6位	6位
山梨県 <sup>3)</sup>		6位	6位	6位	6位	5位	6位	6位	
受診率 <sup>*6</sup>	がん検診(%) (過去1年)	全国 <sup>5)</sup>	28.7	-	-	-	-	-	-
		山梨県 <sup>5)</sup>	31.3	-	-	-	-	-	-
	全国の中での山梨 <sup>*5</sup>	県の順位	13位	-	-	-	-	-	-
	がん検診(%) (過去2年)	全国 <sup>5)</sup>	37.7	-	-	-	-	-	-
		山梨県 <sup>5)</sup>	40.5	-	-	-	-	-	-
	全国の中での山梨 <sup>*5</sup>	県の順位	18位	-	-	-	-	-	-
精密検査(%)	全国 <sup>6)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	
	山梨県 <sup>6)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	

\*1 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ

\*2 年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽喉頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、乳房、子宮、卵巣、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

\*3 75歳未満年齢調整死亡率の低い方から順位づけ

\*4 75歳未満年齢調整死亡率の高い方から順位づけ

(食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、乳房、子宮、卵巣、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)

\*5 全国の検診率の数値の高い方から順位づけ

\*6 2007年、2010年では「子宮がん検診」、2013年以降は「子宮がん(子宮頸がん)検診」

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 山梨県地域がん登録事業(～2015年全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)、  
全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

3) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

4) 人口動態統計

5) 国民生活基礎調査(20-69歳)

6) 地域保健・健康増進事業報告(20-74歳)

# 子宮

		西暦	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
		和暦	平成29年	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年
罹患	数(件)	全国 <sup>1)</sup>	28,183	28,542	29,136	28,492	30,112		
		山梨県 <sup>2)</sup>	181	179	170	184	185		
	年齢調整罹患率 (人口10万対)	全国 <sup>1)</sup>	33.3	33.8	34.3	33.3	35.5		
		山梨県 <sup>2)</sup>	30.4	30.0	31.7	33.9	35.5		
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位 <sup>1)</sup>	7位	8位	12位	24位	28位		
	20の女性のがんの中での 子宮がんの順位 <sup>*2</sup>	全国 <sup>1)</sup>	3位	3位	3位	3位	3位		
山梨県 <sup>2)</sup>		3位	3位	3位	3位	3位			
5年相対生存率		対象罹患年							
		山梨県 <sup>2)</sup>							
死亡	数(件)	全国 <sup>3)</sup>	6,611	6,800	6,804	6,808	6,818	7,157	7,137
		山梨県 <sup>4)</sup>	43	39	42	35	40	48	50
	75歳未満年齢調整 死亡率 (人口10万対)	全国 <sup>3)</sup>	4.8	4.9	5.1	5.0	4.9	5.1	5.1
		山梨県 <sup>3)</sup>	5.6	3.9	4.1	4.5	3.9	4.6	4.7
	全国の中での山梨 <sup>*3</sup>	県の順位 <sup>3)</sup>	38位	6位	7位	14位	10位	14位	16位
	13の女性のがんの中での子宮がん 順位 <sup>*4</sup>	全国 <sup>3)</sup>	5位	5位	5位	5位	5位	5位	5位
山梨県 <sup>3)</sup>		3位	5位	6位	5位	5位	4位	4位	
受診率 <sup>*6</sup>	がん検診(%) (過去1年)	全国	-	-	-	-	-	-	-
		山梨県 <sup>5)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
	全国の中での山梨 <sup>*5</sup>	山梨県 <sup>5)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
	がん検診(%) (過去2年)	全国 <sup>5)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
		山梨県 <sup>5)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
	全国の中での山梨 <sup>*5</sup>	県の順位	-	-	-	-	-	-	-
精密検査(%)	全国 <sup>6)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	
	山梨県 <sup>6)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	

\*1 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ

\*2 年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽喉、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、乳房、子宮、卵巣、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

\*3 75歳未満年齢調整死亡率の低い方から順位づけ

\*4 75歳未満年齢調整死亡率の高い方から順位づけ

(食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、乳房、子宮、卵巣、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)

\*5 全国のがん検診率の数値の高い方から順位づけ

\*6 2007年、2010年では「子宮がん検診」、2013年以降は「子宮がん(子宮頸がん)検診」

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 山梨県地域がん登録事業(～2015年全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)、

全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

3) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

4) 人口動態統計

5) 国民生活基礎調査(20-69歳)

6) 地域保健・健康増進事業報告(20-74歳)

# 子宮頸部

		西暦	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
		和暦	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年
罹患	数(件)	全国 <sup>1)</sup>	10,737	11,378	10,908	10,520	10,490	10,759	11,283
		山梨県 <sup>2)</sup>	73	60	50	49	53	64	65
	年齢調整罹患率 (人口10万対)	全国 <sup>1)</sup>	14.2	15.2	14.6	13.8	13.3	13.7	14.5
		山梨県 <sup>2)</sup>	14.5	11.9	9.4	9.9	10.4	13.7	12.1
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位 <sup>1)</sup>	-	-	-	5位	4位	23位	5位
	21の女性の中での 子宮頸がんの順位 <sup>*2</sup>	全国 <sup>1)</sup>	5位	6位	6位	6位	6位	6位	8位
山梨県 <sup>2)</sup>		6位	8位	8位	7位	8位	7位	8位	
5年相対生存率		対象罹患年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
		山梨県 <sup>2)</sup>	77.2	81.6	70.8	78.4	75.5	74.5	82.8
死亡	数(件)	全国 <sup>3)</sup>	2,664	2,737	2,712	2,656	2,902	2,813	2,710
		山梨県 <sup>3)</sup>	17	17	17	12	14	16	12
	年齢調整死亡率 (人口10万対)	全国 <sup>3)</sup>	2.7	2.8	2.7	2.7	2.9	2.8	2.7
		山梨県 <sup>3)</sup>	3.1	3.3	2.7	1.8	1.9	2.7	2.2
	21の女性の中での 子宮頸がんの順位 <sup>*3</sup>	全国 <sup>3)</sup>	9位						
山梨県 <sup>3)</sup>		8位	8位	11位	11位	12位	10位	11位	
受診率 <sup>*5</sup>	がん検診(%) (過去1年)	全国 <sup>4)</sup>	-	-	-	32.7	-	-	33.7
		山梨県 <sup>4)</sup>	-	-	-	40.2	-	-	40.4
	全国の中での山梨 <sup>*4</sup>	県の順位	-	-	-	3位	-	-	3位
	がん検診(%) (過去2年)	全国 <sup>4)</sup>	-	-	-	42.1	-	-	42.4
		山梨県 <sup>4)</sup>	-	-	-	48.4	-	-	47.9
	全国の中での山梨 <sup>*4</sup>	県の順位	-	-	-	4位	-	-	5位
	精密検査(%)	全国 <sup>5)</sup>	66.2	68.0	69.7	70.5	72.5	74.4	75.4
山梨県 <sup>5)</sup>		71.8	70.4	50.2	53.2	58.2	64.6	67.6	

\*1 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ

\*2 年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、乳房、子宮頸部、子宮体部、卵巣、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

\*3 年齢調整死亡率の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、乳房、子宮頸部、子宮体部、卵巣、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

\*4 全国の検診率の数値の高い方から順位づけ

\*5 2007年2010年では「子宮がん検診」、2013年以降は「子宮がん(子宮頸がん)検診」。2019年から「過去1年」が削除  
 出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 山梨県地域がん登録事業(～2015年全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)、

全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

3) 人口動態統計

4) 国民生活基礎調査(20-69歳)

5) 地域保健・健康増進事業報告(20-74歳)

# 子宮頸部

		西暦	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
		和暦	平成29年	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年
罹患	数(件)	全国 <sup>1)</sup>	11,012	10,978	10,879	10,353	10,691		
		山梨県 <sup>2)</sup>	57	70	54	59	68		
	年齢調整罹患率 (人口10万対)	全国 <sup>1)</sup>	14.1	14.1	13.9	13.1	13.6		
		山梨県 <sup>2)</sup>	10.1	12.7	10.5	12.0	15.3		
	全国の中での山梨 <sup>*1</sup>	県の順位 <sup>1)</sup>	2位	18位	5位	12位	37位		
	21の女性の中で の子宮頸 がんの順位 <sup>*2</sup>	全国 <sup>1)</sup>	8位	8位	8位	8位	8位		
山梨県 <sup>2)</sup>		10位	9位	10位	8位	12位			
5年相対生存率		対象罹患年							
		山梨県 <sup>2)</sup>							
死亡	数(件)	全国 <sup>3)</sup>	2,795	2,871	2,921	2,887	2,894	2,999	2,949
		山梨県 <sup>3)</sup>	17	17	20	9	19	19	16
	年齢調整死亡率 (人口10万対)	全国 <sup>3)</sup>	2.7	2.7	2.9	2.7	2.7	2.8	2.7
		山梨県 <sup>3)</sup>	2.4	2.3	2.8	1.5	1.4		
	21の女性の中で の子宮頸 がんの順位 <sup>*3</sup>	全国 <sup>3)</sup>	9位	9位	9位	9位	9位	9位	
山梨県 <sup>3)</sup>		11位	10位	9位	13位	13位			
受診率 <sup>*5</sup>	がん検診(%) (過去1年)	全国 <sup>4)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
		山梨県 <sup>4)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
	全国の中での山梨 <sup>*4</sup>	県の順位	-	-	-	-	-	-	-
	がん検診(%) (過去2年)	全国 <sup>4)</sup>	-	-	43.7	-	-	43.6	-
		山梨県 <sup>4)</sup>	-	-	49.8	-	-	50.2	-
	全国の中での山梨 <sup>*4</sup>	県の順位	-	-	3位	-	-	3位	-
	精密検査(%)	全国 <sup>5)</sup>	75.2	75.5	74.8	76.7			
山梨県 <sup>5)</sup>		64.0	67.8	60.3	73.0				

\*1 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ

\*2 年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、乳房、子宮頸部、子宮体部、卵巣、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

\*3 年齢調整死亡率の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、乳房、子宮頸部、子宮体部、卵巣、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

\*4 全国の検診率の数値の高い方から順位づけ

\*5 2007年2010年では「子宮がん検診」、2013年以降は「子宮がん(子宮頸がん)検診」。2019年から「過去1年」が削除  
 出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 山梨県地域がん登録事業(～2015年全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)、

全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

3) 人口動態統計

4) 国民生活基礎調査(20-69歳)

5) 地域保健・健康増進事業報告(20-74歳)

# 全部位

## 2013年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>
全国推計値	361.9		80.1		436.1		102.4		307.8		59.6	
北海道	370.1	37	88.5	46	437.2	27	113.0	44	325.8	41	68.0	46
青森県	347.6	24	99.6	47	425.4	23	131.2	47	296.0	29	72.8	47
岩手県	351.7	26	80.8	33	435.7	26	106.8	36	293.2	23	57.4	16
宮城県 <sup>*2</sup>	374.9	38	76.9	16	463.8	39	99.9	19	308.2	34	55.8	12
秋田県	397.3	44	88.2	44	487.7	44	112.2	42	336.9	46	67.1	45
山形県	368.1	36	80.4	30	458.1	38	102.6	31	300.9	32	59.4	28
福島県	346.8	22	79.8	28	421.4	21	100.9	24	293.8	24	59.9	31
茨城県	335.2	9	80.9	34	398.3	9	101.1	25	288.2	16	61.1	36
栃木県	345.9	21	80.2	29	420.3	20	100.3	22	291.5	22	61.3	37
群馬県	342.6	18	77.8	18	408.6	15	96.4	11	294.6	26	60.4	33
埼玉県	307.0	3	78.8	25	378.5	4	97.9	15	252.2	1	60.8	35
千葉県	303.1	1	78.4	21	359.6	1	99.1	18	259.8	3	58.8	24
東京都	376.2	39	80.6	31	450.3	35	102.4	30	326.4	42	60.7	34
神奈川県	329.1	7	78.8	23	396.9	8	98.7	17	279.2	7	60.3	32
新潟県	352.5	27	81.6	36	441.2	30	101.6	29	284.9	12	63.2	42
富山県	391.3	43	75.3	10	478.3	43	100.7	23	331.0	43	51.9	3
石川県	404.0	45	74.6	7	502.1	45	95.1	8	332.3	44	55.6	11
福井県	339.5	14	71.0	3	407.7	14	86.9	2	289.2	18	55.9	13
山梨県	303.9	2	72.3	5	365.0	2	87.0	3	258.8	2	58.5	21
長野県	341.9	16	66.1	1	406.0	13	83.6	1	294.7	27	49.8	2
岐阜県	342.2	17	76.0	12	414.0	17	94.5	6	288.2	16	59.2	26
静岡県	322.8	6	76.5	14	387.7	6	94.8	7	276.0	6	59.5	29
愛知県	339.1	13	78.9	26	412.5	16	100.2	20	283.9	11	58.7	23
三重県	336.0	10	75.2	9	405.5	12	96.3	10	286.1	14	55.3	9
滋賀県	342.8	19	70.6	2	421.8	22	92.7	5	280.6	10	49.4	1
京都府	385.7	42	78.8	24	478.1	42	101.4	27	318.7	40	58.5	22
大阪府	376.6	40	86.3	42	465.0	40	113.2	45	310.3	35	61.9	40
兵庫県	349.6	25	82.0	38	441.8	31	106.5	34	280.1	9	59.9	30
奈良県	367.3	34	78.2	20	457.2	37	101.2	26	297.6	30	58.2	19
和歌山県	384.3	41	81.8	37	476.1	41	108.0	38	317.4	39	59.2	27
鳥取県	405.3	46	88.4	45	503.9	46	118.7	46	333.5	45	61.8	39
島根県	358.8	31	79.6	27	452.1	36	102.7	32	289.9	20	58.3	20
岡山県	357.0	30	74.8	8	439.9	29	97.2	14	294.8	28	54.4	8
広島県	441.7	47	75.3	11	539.7	47	98.4	16	371.7	47	54.0	6
山口県	347.0	23	80.7	32	434.7	25	107.9	37	285.0	13	56.4	14
徳島県	313.8	5	76.6	15	374.7	3	100.3	21	269.9	5	53.7	5
香川県	355.7	28	76.5	13	429.2	24	97.0	12	300.4	31	57.2	15
愛媛県	356.5	29	77.7	17	442.9	33	102.9	33	294.2	25	55.6	10
高知県	336.1	11	85.1	40	402.4	10	108.9	39	291.1	21	63.2	41
福岡県	364.9	33	84.6	39	442.8	32	111.1	40	313.0	36	61.6	38
佐賀県	334.9	8	85.9	41	404.4	11	112.0	41	286.8	15	63.4	43
長崎県	367.3	34	88.0	43	446.9	34	112.6	43	314.2	38	66.7	44
熊本県	336.7	12	71.5	4	415.8	18	91.0	4	279.7	8	54.2	7
大分県	311.3	4	72.4	6	380.7	5	95.6	9	263.9	4	52.1	4
宮崎県	364.0	32	78.4	22	438.3	28	101.6	28	313.6	37	57.9	18
鹿児島県	342.9	20	81.1	35	417.0	19	106.8	35	289.6	19	57.7	17
沖縄県	340.6	15	78.0	19	389.6	7	97.0	13	306.1	33	59.1	25

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 年齢調整罹患率は2011年集計

\*3 年齢調整罹患率、75歳未満年齢調整死亡率の各々数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MC1J(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 全部位

## 2014年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国推計値	354.6		79.0		429.4		100.1		300.7		59.7	
北海道	389.1	41	88.2	46	456.7	30	110.2	43	344.7	45	69.7	46
青森県	374.3	33	98.0	47	462.2	35	131.4	47	316.1	34	69.8	47
岩手県	365.8	28	79.5	35	454.4	29	100.5	29	304.4	29	60.8	36
宮城県	380.2	35	76.5	18	458.9	32	96.6	18	323.2	39	57.4	17
秋田県	385.0	39	86.5	44	484.8	42	116.6	46	313.0	31	59.5	30
山形県	361.5	26	78.4	28	451.5	27	99.6	26	293.4	17	58.9	23
福島県	347.9	19	77.9	23	427.0	22	95.3	12	289.1	13	61.1	37
茨城県	338.0	9	81.1	37	403.7	10	101.5	31	287.2	11	61.5	40
栃木県	342.7	14	80.5	36	412.8	15	100.9	30	292.2	15	61.1	38
群馬県	347.4	18	78.3	25	412.4	14	99.0	25	299.3	22	58.7	22
埼玉県	313.4	3	79.1	34	380.2	4	98.7	24	262.1	2	60.5	33
千葉県	303.3	1	76.6	20	363.7	1	93.9	9	256.9	1	60.6	34
東京都	358.9	24	78.4	27	426.2	21	98.2	22	315.2	32	60.4	32
神奈川県	327.5	5	78.1	24	390.9	6	98.5	23	281.5	6	59.3	28
新潟県	367.2	30	78.5	29	461.3	34	104.0	36	295.8	21	54.5	5
富山県	442.2	47	74.1	7	551.9	47	93.1	6	363.1	47	56.3	13
石川県	395.8	44	75.8	13	491.2	45	94.3	10	326.7	42	59.1	27
福井県	353.5	21	72.1	4	425.2	20	90.6	3	300.2	24	55.6	11
山梨県	313.5	4	74.4	9	375.3	3	96.1	14	266.9	4	54.3	4
長野県	362.8	27	68.3	1	435.3	24	80.4	1	308.0	30	57.1	15
岐阜県	339.0	11	75.6	12	408.6	11	93.6	7	286.9	10	59.4	29
静岡県	308.7	2	76.5	15	371.2	2	92.6	5	262.7	3	61.7	42
愛知県	338.9	10	76.9	21	411.8	13	96.2	15	284.6	8	58.9	24
三重県	343.8	16	70.8	2	413.6	16	92.3	4	293.3	16	50.8	2
滋賀県	353.6	22	71.9	3	428.6	23	90.4	2	295.6	20	54.8	7
京都府	380.5	36	78.9	31	467.6	38	101.5	32	318.2	35	59.0	25
大阪府	382.9	38	83.8	40	466.3	37	108.8	41	321.9	38	61.4	39
兵庫県	368.0	31	79.0	33	457.5	31	103.1	35	301.0	25	57.3	16
奈良県	385.4	40	75.8	14	471.0	39	98.0	21	320.4	36	55.8	12
和歌山県	378.8	34	82.2	39	482.2	41	110.9	44	302.0	27	57.8	19
鳥取県	393.2	43	87.5	45	481.1	40	115.6	45	330.8	43	60.6	35
島根県	390.0	42	81.1	38	486.3	43	107.1	40	320.9	37	58.0	21
岡山県	366.2	29	76.6	19	454.1	28	100.4	28	299.7	23	54.9	8
広島県	415.1	46	74.4	8	507.9	46	96.3	16	348.8	46	54.5	6
山口県	360.5	25	77.4	22	460.3	33	102.6	34	288.5	12	55.1	9
徳島県	332.8	7	76.5	16	402.1	8	97.8	20	283.4	7	58.0	20
香川県	369.1	32	75.0	10	442.2	26	104.3	37	315.2	32	47.8	1
愛媛県	397.4	45	78.6	30	489.2	44	102.2	33	332.8	44	57.5	18
高知県	328.3	6	78.4	26	402.8	9	96.7	19	277.2	5	61.6	41
福岡県	381.6	37	83.9	41	466.0	36	106.7	39	324.3	40	63.9	44
佐賀県	343.7	15	85.9	43	416.1	18	106.4	38	293.7	18	68.6	45
長崎県	357.4	23	85.3	42	435.8	25	109.5	42	303.3	28	63.7	43
熊本県	341.7	13	73.6	6	414.6	17	93.7	8	290.2	14	55.4	10
大分県	339.3	12	75.3	11	416.5	19	96.1	13	286.3	9	56.9	14
宮崎県	345.5	17	73.1	5	411.5	12	96.4	17	301.5	26	52.2	3
鹿児島県	334.0	8	79.0	32	390.2	5	100.1	27	295.1	19	59.8	31
沖縄県	351.5	20	76.5	17	393.2	7	94.4	11	324.8	41	59.0	26

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 全部位

## 2015年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国推計値	362.2		78.0		431.6		99.0		313.7		58.8	
北海道	380.1	30	87.7	44	441.1	26	111.1	44	341.1	38	68.0	45
青森県	405.0	43	96.9	47	491.6	44	126.5	47	348.8	42	71.8	47
岩手県	357.0	20	81.0	39	429.6	22	101.0	31	308.5	22	62.9	44
宮城県	385.8	35	77.3	25	459.0	33	98.4	23	332.6	34	57.5	24
秋田県	400.0	42	91.2	46	485.5	42	116.6	45	343.3	40	68.9	46
山形県	369.9	27	71.4	5	458.8	32	91.2	5	301.7	18	52.6	4
福島県	351.2	17	80.3	38	429.0	21	99.5	28	294.2	9	61.6	38
茨城県	336.6	6	83.1	42	393.1	6	105.1	37	295.6	11	61.8	39
栃木県	353.8	18	76.9	22	428.1	19	96.9	20	298.9	14	57.7	26
群馬県	346.3	14	75.4	15	415.3	15	95.8	15	295.7	12	56.1	19
埼玉県	326.0	2	78.4	31	390.8	4	99.2	27	277.5	2	58.8	32
千葉県	304.5	1	76.3	18	362.6	1	96.3	19	260.4	1	57.5	25
東京都	377.7	29	77.9	28	441.3	27	98.0	22	338.7	36	59.5	34
神奈川県	329.8	4	76.8	21	389.5	3	94.2	13	287.4	4	60.9	37
新潟県	380.8	31	75.8	17	464.9	35	98.6	25	318.8	28	54.3	12
富山県	423.4	47	77.1	23	512.6	47	101.9	34	362.0	46	54.5	13
石川県	408.9	44	77.8	27	490.3	43	98.7	26	352.4	45	58.7	30
福井県	368.5	25	71.1	4	440.3	25	86.2	3	316.5	26	57.0	21
山梨県	327.8	3	75.8	16	385.9	2	94.0	12	286.9	3	58.6	29
長野県	359.9	21	62.0	1	415.4	16	75.9	1	321.2	30	49.0	1
岐阜県	342.0	11	76.3	19	411.0	13	96.3	17	291.3	7	57.9	27
静岡県	343.0	12	73.3	12	403.1	8	92.1	7	301.3	17	55.6	18
愛知県	341.9	10	75.3	14	406.7	10	92.4	9	295.3	10	59.5	33
三重県	349.3	16	75.2	13	412.1	14	97.2	21	304.4	19	55.0	16
滋賀県	361.2	22	69.4	2	431.0	23	86.0	2	308.8	23	53.6	9
京都府	397.2	40	72.5	10	478.6	38	93.7	10	340.8	37	53.8	11
大阪府	383.4	32	84.4	43	463.6	34	109.5	43	325.4	32	62.0	41
兵庫県	390.3	37	77.3	24	478.1	37	98.5	24	326.0	33	58.4	28
奈良県	385.7	34	72.3	9	474.3	36	94.0	11	318.1	27	53.1	6
和歌山県	389.2	36	80.3	37	485.2	41	106.8	41	319.9	29	56.9	20
鳥取県	411.3	45	88.1	45	497.2	45	119.6	46	350.1	43	58.7	31
島根県	390.7	38	79.3	33	484.6	40	105.2	38	321.3	31	54.9	15
岡山県	366.8	23	71.7	6	443.6	29	95.9	16	311.1	24	49.4	2
広島県	414.0	46	72.0	7	502.2	46	92.2	8	351.1	44	53.7	10
山口県	367.9	24	79.6	35	455.7	30	99.6	29	306.9	20	62.4	42
徳島県	339.1	8	73.0	11	406.9	11	96.3	18	290.4	6	51.3	3
香川県 <sup>*3</sup>	369.1	26	76.6	20	442.2	28	101.9	33	315.2	25	53.1	5
愛媛県	398.7	41	78.2	29	481.9	39	105.9	40	342.2	39	53.5	8
高知県	336.3	5	80.2	36	401.9	7	108.1	42	291.3	7	55.3	17
福岡県	383.6	33	82.7	41	457.5	31	105.7	39	336.0	35	62.8	43
佐賀県	354.7	19	79.2	32	432.3	24	103.9	36	299.6	15	57.5	23
長崎県	348.1	15	81.4	40	421.0	18	103.8	35	298.2	13	62.0	40
熊本県	393.7	39	72.2	8	428.6	20	92.0	6	377.3	47	54.5	14
大分県	337.2	7	70.5	3	408.9	12	90.0	4	288.4	5	53.4	7
宮崎県	340.5	9	78.2	30	392.8	5	101.7	32	307.2	21	57.3	22
鹿児島県	344.0	13	79.4	34	403.7	9	100.7	30	300.9	16	59.6	35
沖縄県	376.7	28	77.7	26	419.7	17	94.9	14	348.4	41	60.7	36

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

\*3 年齢調整罹患率は2014年集計値

出典： 1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 全部位

## 2016年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値	402.0		76.1		469.8		95.8		354.1		58.0	
北海道	428.2	44	85.6	45	503.2	40	108.5	44	378.6	43	66.4	46
青森県	420.9	40	93.3	47	506.5	41	121.9	47	366.1	37	69.2	47
岩手県	388.3	11	81.3	41	457.3	15	101.7	35	341.8	14	62.3	42
宮城県	394.5	18	72.0	15	460.9	18	90.3	13	346.0	19	54.2	9
秋田県	446.3	46	87.4	46	539.3	46	115.0	46	381.2	44	62.5	43
山形県	394.3	17	76.6	28	477.2	26	98.6	31	330.9	4	55.2	21
福島県	388.8	13	78.8	33	458.6	16	95.2	27	337.2	12	62.5	44
茨城県	385.5	8	77.5	31	450.0	10	94.8	24	336.9	11	60.8	37
栃木県	378.8	6	80.7	40	439.5	7	99.9	34	333.8	8	61.6	40
群馬県	370.4	4	69.8	6	429.4	3	87.7	5	328.3	3	52.7	5
埼玉県	398.8	20	75.6	25	461.5	20	92.2	19	352.6	28	60.3	35
千葉県	400.8	24	74.7	21	467.3	22	94.9	25	350.3	25	55.7	23
東京都	406.9	27	75.5	24	467.9	23	94.6	23	366.4	38	58.0	30
神奈川県	402.3	25	75.4	23	461.2	19	92.2	20	361.0	35	60.0	34
新潟県	418.2	36	76.5	27	502.3	39	98.7	32	357.1	31	55.7	22
富山県	400.7	23	68.3	3	473.2	24	87.9	6	351.6	26	50.3	2
石川県	398.9	21	76.3	26	479.9	28	99.3	33	340.1	13	55.0	16
福井県	392.4	16	71.8	13	456.3	14	89.4	10	344.5	18	55.2	20
山梨県	390.1	15	67.6	2	452.0	12	83.4	2	346.2	20	52.9	6
長野県	367.6	3	62.3	1	418.9	2	74.8	1	331.4	6	50.6	3
岐阜県	388.6	12	71.1	11	450.3	11	88.5	8	343.8	16	55.0	15
静岡県	378.5	5	73.3	19	439.4	6	91.1	16	335.0	9	56.9	27
愛知県	367.5	2	73.9	20	429.7	4	91.1	15	321.9	1	57.8	29
三重県	389.6	14	69.0	4	454.9	13	85.2	3	343.2	15	53.8	7
滋賀県	407.2	28	70.0	7	482.0	29	88.1	7	349.2	23	53.8	8
京都府	418.4	37	72.0	14	490.8	35	91.5	18	367.6	39	54.6	12
大阪府	413.1	32	81.4	42	487.6	32	104.5	40	358.8	33	60.7	36
兵庫県	413.3	33	75.3	22	489.8	34	98.0	30	356.8	30	55.2	19
奈良県	408.3	29	71.8	12	485.7	30	89.2	9	348.9	22	56.8	26
和歌山県	414.7	34	77.5	30	499.4	38	101.9	36	352.2	27	56.3	25
鳥取県	422.3	41	84.1	44	522.3	45	114.3	45	346.7	21	55.7	24
島根県	412.3	31	78.1	32	512.7	43	97.5	28	336.8	10	59.9	33
岡山県	384.8	7	69.1	5	458.6	16	90.3	14	331.2	5	49.1	1
広島県	403.4	26	73.1	16	477.7	27	93.5	22	349.5	24	54.7	14
山口県	394.5	18	79.1	35	489.3	33	102.1	38	327.2	2	58.8	31
徳島県	386.9	9	73.3	18	449.2	9	93.0	21	344.0	17	55.1	18
香川県	436.7	45	70.9	9	514.8	44	90.3	12	377.8	42	52.4	4
愛媛県	425.3	42	79.9	37	511.0	42	104.9	41	365.1	36	57.7	28
高知県	410.5	30	81.8	43	487.5	31	106.8	42	358.2	32	59.1	32
福岡県	420.4	39	80.5	38	491.7	37	102.6	39	374.7	41	61.2	39
佐賀県	419.2	38	79.8	36	491.1	36	97.5	29	371.8	40	64.0	45
長崎県	454.9	47	80.7	39	540.5	47	101.9	37	397.6	46	61.9	41
熊本県	416.9	35	71.0	10	443.2	8	89.6	11	406.9	47	54.5	11
大分県	388.2	10	70.5	8	436.4	5	87.2	4	360.5	34	55.1	17
宮崎県	426.4	43	78.8	34	476.2	25	106.8	43	394.7	45	54.5	10
鹿児島県	399.8	22	77.4	29	462.0	21	94.9	26	356.4	29	60.9	38
沖縄県	356.3	1	73.3	17	390.4	1	91.3	17	332.7	7	54.6	13

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 全部位

## 2017年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値	388.9		73.6		454.3		92.5		342.5		56.4	
北海道	412.6	44	84.1	45	484.6	43	105.5	44	365.0	46	66.1	46
青森県	415.5	45	88.9	47	503.3	45	115.0	47	358.5	42	66.4	47
岩手県	365.0	6	81.3	43	431.7	11	103.6	42	319.7	5	60.5	42
宮城県	396.4	29	72.2	24	454.1	23	88.8	17	355.4	39	56.8	31
秋田県	412.3	43	83.8	44	504.1	47	110.9	46	345.4	29	59.3	37
山形県	386.1	22	69.7	15	469.5	32	89.9	20	322.0	7	50.1	6
福島県	384.4	20	78.7	39	453.7	22	97.2	37	333.1	16	60.0	40
茨城県	377.2	16	76.5	34	435.6	13	94.7	30	334.7	19	59.1	36
栃木県	372.0	10	77.6	37	438.4	15	96.6	35	322.9	8	59.5	38
群馬県	368.1	8	71.3	19	428.6	5	90.0	21	323.8	10	53.8	19
埼玉県	376.2	14	72.3	25	429.0	6	88.2	15	339.0	23	57.7	34
千葉県	386.6	23	73.2	28	447.1	19	91.3	26	341.1	26	56.3	30
東京都	396.9	30	72.4	26	454.5	24	90.2	23	359.2	43	56.0	28
神奈川県	385.6	21	71.4	20	442.7	17	87.7	14	346.0	31	56.2	29
新潟県	416.6	46	77.0	35	496.1	44	95.6	32	357.6	41	59.9	39
富山県	397.4	31	69.1	13	467.8	31	89.5	18	350.1	35	50.0	3
石川県	401.2	37	71.8	23	465.4	29	90.2	22	356.4	40	54.5	20
福井県	373.9	12	66.1	3	457.0	25	79.6	2	308.2	2	54.6	21
山梨県	362.5	4	67.8	8	429.7	7	80.3	3	310.4	3	55.5	24
長野県	362.3	3	64.9	2	409.5	2	78.0	1	329.4	13	52.9	13
岐阜県	381.9	18	71.6	21	440.0	16	86.5	12	340.4	24	58.3	35
静岡県	362.1	2	68.7	12	418.6	3	86.4	11	321.6	6	52.0	10
愛知県	367.0	7	72.6	27	430.9	9	91.5	27	319.6	4	54.9	23
三重県	371.5	9	67.4	5	430.5	8	82.2	4	330.4	14	53.8	18
滋賀県	379.0	17	64.1	1	448.9	21	84.7	7	324.1	11	44.7	1
京都府	401.1	36	70.0	16	478.7	37	87.2	13	345.0	28	54.9	22
大阪府	408.3	42	77.5	36	482.3	42	99.8	40	354.5	38	57.6	33
兵庫県	393.0	27	73.4	29	467.3	30	93.0	28	337.9	22	55.8	26
奈良県	397.6	32	67.6	6	465.3	28	88.6	16	347.4	32	49.2	2
和歌山県	398.4	33	77.9	38	480.9	40	105.3	43	337.3	20	53.6	17
鳥取県	402.7	39	86.0	46	481.2	41	107.4	45	345.9	30	65.8	45
島根県	395.9	28	73.5	30	479.3	38	95.0	31	333.8	17	52.6	12
岡山県	388.1	25	67.8	7	463.7	27	84.8	8	331.3	15	52.5	11
広島県	398.4	33	70.3	17	473.1	35	90.7	25	343.2	27	51.5	8
山口県	364.4	5	75.4	32	446.1	18	97.6	38	306.6	1	55.6	25
徳島県	372.1	11	69.3	14	437.0	14	89.8	19	323.0	9	50.1	4
香川県	408.1	41	67.1	4	472.5	34	86.2	10	360.4	45	50.1	5
愛媛県	404.5	40	75.2	31	480.1	39	97.1	36	352.8	37	55.9	27
高知県	388.5	26	71.6	22	447.1	19	94.4	29	348.4	34	51.8	9
福岡県	401.5	38	80.3	42	475.7	36	102.8	41	351.4	36	60.4	41
佐賀県	398.7	35	79.8	41	472.2	33	99.4	39	348.3	33	63.7	43
長崎県	425.5	47	79.0	40	503.4	46	95.7	33	374.1	47	63.7	44
熊本県	376.9	15	68.3	9	434.8	12	84.4	5	337.6	21	53.6	16
大分県	376.1	13	68.4	10	431.0	10	85.7	9	340.9	25	52.9	14
宮崎県	382.3	19	75.5	33	421.7	4	95.7	34	359.4	44	57.5	32
鹿児島県	387.3	24	70.4	18	459.2	26	90.2	24	334.3	18	51.4	7
沖縄県	360.0	1	68.6	11	403.9	1	84.5	6	327.8	12	53.0	15

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 全部位

## 2018年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値	385.1		71.6		447.2		88.6		341.1		56.0	
北海道	405.6	42	81.6	46	469.1	34	99.8	44	364.6	47	66.1	46
青森県	410.5	45	91.1	47	483.2	44	118.5	47	363.0	46	66.9	47
岩手県	361.8	7	78.0	43	413.9	4	96.5	40	328.2	13	60.8	42
宮城県	391.7	31	70.6	26	445.0	25	85.1	16	355.2	43	57.4	34
秋田県	407.5	44	80.0	45	499.1	46	102.2	46	340.7	30	60.5	40
山形県	371.0	12	70.6	27	441.7	20	87.0	25	317.0	5	54.3	22
福島県	380.3	23	75.7	39	439.3	18	93.3	35	338.3	26	57.8	37
茨城県	374.2	16	74.4	36	436.1	17	91.3	34	327.0	11	58.1	38
栃木県	376.0	18	74.3	35	430.2	12	88.6	27	337.5	23	60.6	41
群馬県	365.0	8	72.2	29	425.4	10	89.1	30	320.6	7	56.0	28
埼玉県	372.9	15	72.2	31	429.3	11	89.1	29	332.0	19	56.6	31
千葉県	383.2	25	68.6	14	443.3	21	85.0	15	337.8	24	53.3	17
東京都	398.2	36	70.3	24	453.8	29	86.2	20	361.4	45	55.5	24
神奈川県	386.3	27	70.2	23	444.1	23	83.9	12	345.2	34	57.7	36
新潟県	399.7	37	72.0	28	478.9	42	88.7	28	339.3	29	56.3	30
富山県	384.1	26	65.3	5	441.0	19	80.0	3	349.4	38	51.9	14
石川県	389.3	29	68.6	15	469.2	35	83.1	9	329.5	17	55.8	26
福井県	365.8	9	66.7	9	433.1	14	86.0	19	313.7	2	48.8	5
山梨県	361.5	6	66.3	7	422.8	9	82.6	6	314.1	3	50.2	7
長野県	360.0	4	62.5	1	408.1	2	76.0	1	326.6	10	49.6	6
岐阜県	378.4	22	70.1	21	443.4	22	86.3	22	329.3	16	55.5	25
静岡県	359.6	3	68.6	16	411.8	3	83.8	11	323.6	8	54.7	23
愛知県	356.5	2	69.9	20	416.8	5	85.2	17	312.0	1	55.9	27
三重県	372.7	14	64.1	2	433.9	15	82.9	8	328.6	14	47.3	1
滋賀県	377.8	21	64.6	3	444.8	24	81.7	4	325.8	9	48.5	4
京都府	388.6	28	69.0	17	460.2	32	86.2	21	337.0	22	54.1	19
大阪府	403.1	40	75.8	40	471.1	37	96.5	41	354.6	42	57.3	33
兵庫県	395.1	33	69.6	18	460.0	31	87.0	24	348.6	37	54.1	21
奈良県	405.6	43	65.1	4	470.9	36	79.1	2	356.7	44	52.6	15
和歌山県	400.3	38	75.2	38	474.4	40	101.1	45	346.9	36	51.5	10
鳥取県	411.0	47	72.2	30	502.8	47	93.5	36	341.1	31	51.7	13
島根県	391.8	32	68.2	13	471.4	38	89.2	31	330.9	18	47.7	3
岡山県	382.6	24	67.7	12	448.5	27	85.6	18	334.2	20	51.3	8
広島県	389.7	30	69.8	19	454.2	30	87.1	26	344.1	32	54.1	20
山口県	376.1	19	74.1	34	446.1	26	89.5	32	327.6	12	61.0	44
徳島県	360.9	5	66.8	10	419.6	7	86.7	23	316.2	4	47.4	2
香川県	400.9	39	67.1	11	475.2	41	83.6	10	344.8	33	51.4	9
愛媛県	404.0	41	72.8	33	479.5	43	93.5	37	351.2	40	54.0	18
高知県	371.8	13	77.4	42	448.7	28	96.9	42	318.8	6	59.6	39
福岡県	398.0	35	74.4	37	467.2	33	93.9	39	351.0	39	57.5	35
佐賀県	397.2	34	77.2	41	472.9	39	99.6	43	345.4	35	56.0	29
長崎県	410.8	46	78.7	44	492.4	45	93.6	38	352.7	41	65.3	45
熊本県	376.0	17	66.5	8	430.8	13	82.8	7	338.2	25	51.6	12
大分県	370.2	10	65.7	6	422.1	8	81.8	5	339.1	28	52.7	16
宮崎県	370.8	11	70.2	22	418.7	6	85.0	14	338.7	27	56.9	32
鹿児島県	377.6	20	70.5	25	435.5	16	90.8	33	335.9	21	51.5	11
沖縄県	353.0	1	72.5	32	386.2	1	84.2	13	329.0	15	60.8	43

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 全部位

## 2019年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値	387.4		70.0		445.7		86.0		346.7		55.2	
北海道	413.0	46	78.0	43	472.3	37	95.9	42	375.5	47	62.9	45
青森県	412.3	45	90.8	47	489.9	46	112.6	47	361.7	45	71.5	47
岩手県	384.4	23	77.8	42	443.0	21	95.4	41	346.5	30	61.0	43
宮城県	395.0	29	70.1	26	453.6	28	84.6	23	352.6	33	56.4	32
秋田県	413.8	47	82.0	46	490.1	47	100.2	44	360.8	42	65.9	46
山形県	375.9	15	67.4	15	446.4	22	87.1	28	323.0	4	48.0	3
福島県	382.1	22	71.2	28	442.7	20	86.9	27	337.1	18	55.4	27
茨城県	373.3	12	73.2	34	426.7	13	89.7	30	334.1	14	57.6	34
栃木県	377.5	17	70.5	27	432.5	16	85.5	24	338.3	21	56.2	31
群馬県	365.0	8	68.8	22	421.7	9	80.5	12	323.1	5	57.7	35
埼玉県	373.4	13	68.7	21	426.6	12	83.7	21	335.5	16	55.0	24
千葉県	376.4	16	69.3	24	434.0	17	85.5	25	333.2	12	54.2	21
東京都	401.2	39	67.9	18	452.6	26	83.3	20	368.5	46	53.5	16
神奈川県	386.1	24	67.9	19	442.4	19	81.8	16	346.5	29	54.9	23
新潟県	394.9	28	72.0	32	464.7	33	89.8	31	343.8	26	54.8	22
富山県	404.1	40	64.6	7	474.3	39	77.8	4	356.3	35	52.4	11
石川県	397.5	31	64.5	6	466.2	35	76.8	2	348.5	32	53.6	17
福井県	369.6	9	63.1	3	431.9	15	79.2	5	322.4	3	47.9	2
山梨県	357.7	3	65.6	10	412.7	5	79.6	7	317.4	2	51.7	10
長野県	356.4	2	58.9	1	400.5	1	67.8	1	325.7	8	50.8	7
岐阜県	377.6	18	67.3	14	429.4	14	79.8	10	340.7	24	55.9	29
静岡県	361.4	4	67.4	16	409.4	4	80.6	13	329.3	11	55.3	26
愛知県	364.2	6	67.1	12	415.9	7	81.0	14	328.2	10	54.2	20
三重県	362.1	5	64.3	5	417.3	8	81.0	15	323.4	6	49.4	4
滋賀県	371.8	10	62.3	2	447.6	24	77.5	3	311.2	1	47.8	1
京都府	386.6	25	66.4	11	452.4	25	82.3	18	340.1	23	52.7	12
大阪府	409.7	43	75.1	39	477.2	42	94.8	40	361.4	43	57.4	33
兵庫県	397.9	32	67.8	17	460.3	32	86.1	26	353.6	34	51.5	8
奈良県	399.6	35	63.9	4	455.7	30	79.5	6	359.6	39	50.5	5
和歌山県	398.8	33	75.6	40	482.3	43	101.2	46	338.3	20	53.2	14
鳥取県	411.5	44	79.7	45	483.4	44	100.2	45	359.5	38	61.3	44
島根県	407.7	42	71.3	29	489.3	45	88.2	29	344.2	27	55.0	25
岡山県	401.1	38	65.0	9	472.7	38	80.2	11	347.9	31	50.7	6
広島県	399.6	34	67.1	13	456.1	31	82.0	17	361.4	44	53.2	13
山口県	378.8	19	73.5	35	447.0	23	90.1	32	333.2	13	59.5	42
徳島県	372.7	11	68.6	20	425.2	10	79.8	9	334.7	15	58.2	36
香川県	400.7	37	69.1	23	474.5	40	83.1	19	343.5	25	56.0	30
愛媛県	400.4	36	73.6	36	465.8	34	90.2	33	356.4	36	58.6	37
高知県	387.2	26	78.3	44	470.7	36	100.1	43	326.4	9	58.8	40
福岡県	396.3	30	74.9	37	453.8	29	92.5	38	359.6	40	59.3	41
佐賀県	389.6	27	71.6	30	453.3	27	92.2	37	345.2	28	53.4	15
長崎県	406.1	41	74.9	38	476.7	41	92.1	36	357.5	37	58.7	39
熊本県	380.1	20	69.5	25	414.9	6	84.4	22	360.1	41	55.7	28
大分県	373.8	14	64.6	8	425.6	11	79.7	8	339.6	22	51.5	9
宮崎県	356.0	1	72.0	33	402.6	2	92.1	35	324.8	7	54.0	19
鹿児島県	381.7	21	71.9	31	439.9	18	91.3	34	337.8	19	53.8	18
沖縄県	364.7	7	76.0	41	405.0	3	93.9	39	335.6	17	58.6	38

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 全部位

## 2020年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値	362.4		69.6		416.0		85.6		325.4		54.9	
北海道	386.3	43	78.9	46	441.7	39	96.7	45	351.7	47	63.7	46
青森県	377.1	39	87.6	47	436.1	34	113.7	47	342.2	44	64.5	47
岩手県	364.3	24	74.2	40	422.3	22	86.8	29	325.7	28	62.8	44
宮城県	382.4	42	67.0	16	441.3	38	83.5	21	340.5	43	51.6	15
秋田県	396.5	47	76.8	44	479.6	47	96.7	46	337.4	42	58.7	42
山形県	358.0	17	69.9	26	422.2	21	83.0	18	309.8	7	57.6	37
福島県	373.6	34	74.3	41	429.6	28	90.8	36	335.2	40	58.0	39
茨城県	352.2	13	71.5	33	402.6	13	88.6	34	315.8	12	55.4	30
栃木県	361.1	20	70.0	27	401.9	12	85.3	23	335.1	39	55.3	29
群馬県	333.5	2	64.9	9	380.5	4	77.7	5	300.2	2	53.0	20
埼玉県	348.9	9	71.8	34	391.2	7	86.6	26	320.6	16	58.2	40
千葉県	358.1	18	68.2	19	409.0	16	83.4	20	322.0	19	54.1	23
東京都	362.8	22	68.3	20	405.9	15	82.0	14	336.0	41	55.5	31
神奈川県	350.6	12	68.4	21	399.5	10	82.4	17	316.9	13	55.1	28
新潟県	375.6	37	68.8	24	441.8	40	87.8	32	327.0	31	50.6	11
富山県	369.3	29	65.1	10	432.8	32	81.3	12	326.4	30	50.2	8
石川県	367.5	25	68.5	22	427.6	26	86.6	27	326.4	29	51.9	16
福井県	347.8	7	60.2	3	409.7	17	78.9	7	302.2	3	42.5	1
山梨県	348.5	8	59.1	2	389.5	6	71.5	2	321.3	17	47.5	3
長野県	334.3	3	57.6	1	373.9	2	67.9	1	306.9	5	48.1	4
岐阜県	357.1	16	64.3	6	410.8	18	76.9	4	318.6	15	52.7	19
静岡県	343.9	6	67.1	17	388.4	5	80.9	10	313.8	9	54.4	25
愛知県	342.9	5	67.4	18	392.8	9	80.8	9	307.7	6	55.1	27
三重県	358.6	19	66.7	15	416.5	20	84.0	22	316.9	14	50.8	12
滋賀県	354.4	15	62.1	4	416.0	19	76.9	3	306.8	4	48.3	5
京都府	375.6	38	65.2	11	437.3	35	82.0	15	332.3	35	50.4	10
大阪府	378.2	40	73.5	39	439.9	36	92.4	41	334.5	38	56.7	34
兵庫県	368.6	27	69.0	25	432.3	31	86.8	28	322.7	22	53.2	22
奈良県	374.2	35	64.3	7	430.1	29	78.0	6	333.4	36	52.6	18
和歌山県	373.2	32	72.5	36	454.5	44	91.4	37	312.5	8	55.9	32
鳥取県	395.2	46	68.6	23	463.7	45	90.3	35	348.7	45	48.4	6
島根県	389.1	44	66.6	14	471.4	46	83.4	19	325.1	27	50.3	9
岡山県	381.3	41	64.4	8	448.7	42	81.5	13	331.9	34	48.9	7
広島県	368.4	26	65.9	13	432.1	30	82.3	16	322.1	20	50.8	13
山口県	362.6	21	70.0	28	424.6	24	87.5	31	321.4	18	54.6	26
徳島県	330.9	1	70.7	29	378.9	3	85.7	24	297.8	1	56.9	35
香川県	374.6	36	72.7	37	436.1	33	85.8	25	330.4	33	61.2	43
愛媛県	372.7	31	71.5	32	439.9	37	87.0	30	325.0	26	57.7	38
高知県	373.6	33	72.8	38	444.6	41	93.4	43	322.9	24	54.3	24
福岡県	368.9	28	74.3	42	423.7	23	93.6	44	334.0	37	57.3	36
佐賀県	364.2	23	71.3	31	425.0	25	91.8	38	322.2	21	52.4	17
長崎県	392.0	45	77.0	45	454.0	43	92.4	40	349.5	46	63.0	45
熊本県	354.4	14	65.8	12	399.8	11	79.7	8	324.0	25	53.1	21
大分県	349.9	11	63.2	5	404.0	14	81.2	11	314.1	10	47.1	2
宮崎県	349.6	10	74.7	43	391.9	8	92.9	42	322.9	23	58.3	41
鹿児島県	370.4	30	71.0	30	428.1	27	92.1	39	327.4	32	51.2	14
沖縄県	339.0	4	72.1	35	373.4	1	88.4	33	314.5	11	56.0	33

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 全部位

## 2021年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値	379.0		67.4		429.9		82.4		344.7		53.6	
北海道	400.6	44	79.5	46	455.4	40	95.6	45	367.0	45	65.8	46
青森県	408.1	45	86.9	47	466.3	45	108.2	47	373.9	47	68.2	47
岩手県	370.0	14	69.2	35	422.1	16	84.3	28	336.6	16	54.7	37
宮城県	395.4	41	67.7	26	456.7	42	81.1	22	351.1	37	55.6	38
秋田県	424.1	47	77.2	45	508.5	47	102.1	46	364.2	44	53.9	32
山形県	384.3	28	65.6	20	440.2	26	79.8	19	344.0	24	51.4	18
福島県	380.4	23	74.1	44	440.6	27	91.3	42	338.0	18	56.9	44
茨城県	368.5	13	69.0	34	423.4	17	84.6	29	328.4	10	54.5	35
栃木県	370.6	15	67.9	27	417.3	13	82.0	26	339.0	20	54.3	33
群馬県	363.9	11	65.1	16	411.1	8	80.6	20	331.6	11	50.5	12
埼玉県	362.8	10	68.2	29	405.6	6	81.3	23	334.0	13	56.2	41
千葉県	372.1	16	66.4	24	420.1	15	79.5	16	339.1	21	54.3	34
東京都	393.3	38	65.0	14	433.3	23	78.0	12	370.1	46	52.7	27
神奈川県	375.8	19	65.8	21	419.8	14	78.8	14	347.5	31	53.6	30
新潟県	392.9	37	68.3	30	452.9	39	85.7	30	350.1	34	51.9	22
富山県	393.6	40	63.9	10	452.1	37	79.1	15	357.6	41	50.2	10
石川県	376.6	20	59.9	3	424.2	19	73.8	5	346.3	29	47.6	3
福井県	374.5	17	60.1	4	428.3	22	73.1	2	335.9	14	47.8	4
山梨県	366.7	12	63.2	8	410.4	7	75.6	7	337.9	17	51.2	16
長野県	349.3	2	57.3	1	397.8	3	65.7	1	314.2	1	48.9	5
岐阜県	362.6	9	65.2	17	413.2	11	78.6	13	326.7	8	52.8	28
静岡県	352.3	3	63.8	9	398.3	4	77.3	10	321.1	4	51.1	15
愛知県	353.4	4	64.3	12	401.0	5	77.2	9	320.7	3	52.3	26
三重県	360.0	7	61.2	6	412.1	9	73.5	4	323.8	7	49.8	7
滋賀県	361.8	8	59.0	2	416.0	12	73.2	3	321.2	5	45.7	1
京都府	384.4	29	60.9	5	441.6	28	74.1	6	345.1	27	49.3	6
大阪府	389.8	35	71.5	39	444.8	34	90.1	40	352.2	38	54.6	36
兵庫県	384.6	30	66.9	25	442.3	29	83.7	27	344.2	25	52.1	23
奈良県	389.9	36	62.4	7	451.8	36	76.0	8	343.3	22	50.8	14
和歌山県	393.4	39	68.6	31	460.8	43	86.6	33	347.7	32	52.1	25
鳥取県	383.6	27	68.1	28	437.0	25	87.3	36	349.2	33	50.3	11
島根県	408.8	46	71.1	36	484.3	46	91.6	43	356.6	40	51.5	20
岡山県	381.6	25	63.9	11	443.7	30	77.6	11	336.1	15	51.2	17
広島県	385.7	31	64.4	13	444.1	31	79.8	18	345.0	26	50.1	9
山口県	375.5	18	68.8	33	444.6	32	86.4	32	328.2	9	53.6	31
徳島県	359.8	6	66.3	23	413.0	10	86.6	34	322.1	6	47.0	2
香川県	387.0	33	65.0	15	444.7	33	80.8	21	346.3	28	49.9	8
愛媛県	382.9	26	65.2	18	452.5	38	81.5	24	333.9	12	50.7	13
高知県	386.9	32	72.2	40	447.8	35	94.8	44	346.9	30	51.6	21
福岡県	389.0	34	71.1	37	436.1	24	88.2	37	360.3	42	56.0	40
佐賀県	400.0	43	71.1	38	456.2	41	87.3	35	363.5	43	55.8	39
長崎県	397.4	42	72.3	41	461.3	44	90.1	39	354.6	39	56.5	42
熊本県	381.0	24	66.0	22	426.9	21	81.8	25	350.4	35	51.4	19
大分県	378.3	22	65.5	19	423.7	18	79.8	17	350.5	36	52.9	29
宮崎県	344.2	1	73.0	42	383.1	1	89.7	38	318.5	2	58.5	45
鹿児島県	377.5	21	68.8	32	424.4	20	86.2	31	343.4	23	52.1	24
沖縄県	358.4	5	73.3	43	387.6	2	90.7	41	338.1	19	56.8	43

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 全部位

## 2022年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値			67.4				81.1				54.9	
北海道			78.7	46			94.7	45			64.9	46
青森県			84.0	47			101.3	47			69.4	47
岩手県			74.1	43			90.8	43			59.0	39
宮城県			69.1	29			82.4	24			56.8	32
秋田県			77.3	45			93.2	44			62.7	44
山形県			68.6	27			87.3	35			50.7	8
福島県			74.1	42			85.8	32			63.1	45
茨城県			70.3	32			84.3	30			57.0	34
栃木県			71.1	34			84.1	29			58.7	38
群馬県			63.9	11			70.3	2			58.1	36
埼玉県			66.8	22			78.8	19			55.8	28
千葉県			67.5	25			81.3	22			54.5	24
東京都			64.9	18			75.5	7			55.1	26
神奈川県			64.3	13			75.9	9			53.5	21
新潟県			70.3	31			85.3	31			56.4	31
富山県			66.9	23			82.3	23			53.0	20
石川県			63.5	10			76.0	10			52.6	19
福井県			64.8	17			76.7	12			53.5	22
山梨県			61.3	3			72.3	4			51.0	10
長野県			56.7	1			65.2	1			48.9	3
岐阜県			63.2	9			77.4	15			50.7	9
静岡県			64.4	15			74.8	6			54.7	25
愛知県			64.1	12			77.0	14			52.2	17
三重県			62.3	5			77.0	13			49.4	5
滋賀県			59.4	2			71.8	3			48.0	2
京都府			65.2	19			80.2	21			52.1	16
大阪府			70.5	33			88.5	36			54.5	23
兵庫県			64.7	16			78.8	18			52.2	18
奈良県			62.3	6			75.5	8			51.4	13
和歌山県			72.8	39			90.8	41			58.0	35
鳥取県			73.7	41			89.2	38			59.4	40
島根県			67.0	24			82.7	26			51.6	15
岡山県			61.4	4			73.1	5			51.1	11
広島県			64.3	14			79.6	20			50.7	7
山口県			68.6	28			83.0	28			56.1	29
徳島県			67.8	26			90.8	42			47.1	1
香川県			62.3	7			76.0	11			50.0	6
愛媛県			69.7	30			83.0	27			58.2	37
高知県			72.6	38			95.9	46			51.2	12
福岡県			71.8	35			88.5	37			56.9	33
佐賀県			72.4	36			90.0	40			56.3	30
長崎県			72.5	37			87.2	34			59.8	42
熊本県			66.4	20			78.2	16			55.5	27
大分県			63.0	8			78.6	17			49.0	4
宮崎県			74.6	44			89.9	39			61.2	43
鹿児島県			66.8	21			82.5	25			51.5	14
沖縄県			72.9	40			86.5	33			59.6	41

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 全部位

## 2023年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値			65.7				79.1				53.3	
北海道			75.6	46			90.3	44			63.1	46
青森県			86.1	47			105.7	47			69.6	47
岩手県			74.9	45			90.1	43			60.6	45
宮城県			69.8	38			86.6	41			54.3	31
秋田県			73.4	44			92.0	46			56.4	38
山形県			62.2	12			76.1	18			48.8	8
福島県			69.4	36			81.6	30			57.5	42
茨城県			69.9	39			83.2	32			57.5	41
栃木県			68.6	33			77.4	22			60.6	44
群馬県			63.6	19			76.4	19			51.2	18
埼玉県			67.3	29			80.6	27			54.8	33
千葉県			64.9	25			77.5	24			53.2	27
東京都			62.8	16			73.7	8			52.5	25
神奈川県			63.5	18			75.2	14			52.4	24
新潟県			68.7	35			83.6	33			54.6	32
富山県			63.8	22			77.4	23			52.0	22
石川県			62.4	14			75.9	17			50.4	13
福井県			58.4	3			74.6	11			43.2	2
山梨県			58.7	4			68.2	3			50.3	12
長野県			53.0	1			60.5	1			46.1	4
岐阜県			60.8	7			72.5	5			50.4	14
静岡県			62.8	15			72.9	6			53.3	28
愛知県			63.6	21			75.6	16			52.6	26
三重県			61.1	8			74.8	12			49.0	9
滋賀県			55.1	2			68.9	4			42.2	1
京都府			61.8	9			74.8	13			50.2	11
大阪府			68.7	34			85.6	36			53.6	30
兵庫県			62.3	13			75.6	15			50.4	15
奈良県			59.0	5			67.7	2			51.9	20
和歌山県			69.6	37			85.9	39			55.6	35
鳥取県			62.9	17			81.4	29			45.6	3
島根県			65.2	26			85.2	35			46.3	5
岡山県			62.0	10			76.7	20			48.4	7
広島県			63.6	20			78.8	25			50.0	10
山口県			65.5	27			76.9	21			55.8	36
徳島県			62.1	11			73.7	7			52.0	21
香川県			64.2	24			78.8	26			51.0	16
愛媛県			67.9	31			85.7	37			51.7	19
高知県			67.7	30			85.7	38			52.1	23
福岡県			71.9	43			88.9	42			57.0	39
佐賀県			71.6	41			91.4	45			53.5	29
長崎県			68.5	32			82.5	31			55.9	37
熊本県			60.5	6			74.6	10			47.5	6
大分県			64.0	23			74.2	9			55.3	34
宮崎県			71.5	40			85.0	34			59.5	43
鹿児島県			65.6	28			81.2	28			51.1	17
沖縄県			71.8	42			86.5	40			57.2	40

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

## 胃

## 2013年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>
全国推計値	50.9		10.1		77.8		14.9		28.3		5.7	
北海道	44.5	14	10.6	31	68.8	15	15.4	26	25.7	18	6.6	37
青森県	46.5	19	13.0	46	73.7	22	20.5	46	25.4	16	6.4	36
岩手県	46.8	21	11.1	38	73.4	21	15.5	28	25.2	15	7.3	43
宮城県 <sup>*2</sup>	62.0	39	10.1	23	98.4	40	15.5	29	31.5	34	4.9	9
秋田県	67.4	47	15.9	47	104.9	47	23.1	47	37.6	46	9.6	47
山形県	67.0	46	12.8	45	102.3	44	18.1	43	37.1	45	7.7	44
福島県	56.7	35	11.8	41	84.9	34	15.7	35	33.5	38	8.1	45
茨城県	46.3	18	11.0	34	71.0	18	15.7	34	24.7	14	6.3	35
栃木県	50.1	27	10.9	32	76.7	30	17.2	40	27.5	24	4.9	10
群馬県	44.6	15	10.1	24	65.8	12	14.8	20	26.8	21	5.7	26
埼玉県	41.5	10	9.5	13	63.6	9	13.8	11	22.5	7	5.4	23
千葉県	39.8	6	9.9	21	61.6	6	15.2	23	20.7	3	4.8	7
東京都	43.7	12	9.6	15	67.2	13	14.3	16	24.6	13	5.2	17
神奈川県	41.1	9	9.3	10	62.5	7	14.1	15	22.8	8	4.7	6
新潟県	65.0	45	11.9	43	103.6	46	17.9	42	31.8	36	6.1	31
富山県	64.7	43	10.5	28	102.4	45	16.5	38	33.8	39	4.9	8
石川県	64.0	40	9.9	20	99.6	42	14.0	14	35.1	41	6.2	32
福井県	57.7	36	9.5	11	84.5	33	13.9	12	35.2	43	5.2	19
山梨県	37.9	3	7.5	3	58.6	3	9.8	3	19.9	2	5.4	22
長野県	45.3	16	7.8	4	68.8	15	10.7	4	25.6	17	5.1	15
岐阜県	50.5	28	11.8	42	75.1	25	15.7	33	30.1	32	8.2	46
静岡県	40.4	7	8.3	6	63.1	8	11.7	5	21.2	4	5.1	13
愛知県	42.0	11	10.4	26	63.7	10	14.6	18	23.4	10	6.3	33
三重県	47.2	22	10.5	29	72.5	20	15.6	30	26.3	20	5.6	25
滋賀県	50.7	30	9.9	22	76.3	29	15.4	27	28.3	29	4.7	5
京都府	55.9	34	9.7	16	85.0	35	14.7	19	32.4	37	5.2	18
大阪府	54.1	33	11.4	39	85.1	36	16.6	39	28.7	31	6.6	38
兵庫県	50.6	29	10.5	30	78.8	32	15.7	32	27.7	26	5.8	29
奈良県	57.8	37	11.1	37	89.9	37	17.5	41	31.5	34	5.4	21
和歌山県	59.4	38	11.4	40	93.5	38	18.4	45	31.4	33	5.3	20
鳥取県	64.8	44	10.4	27	97.6	39	14.5	17	38.1	47	6.7	40
島根県	64.6	42	9.6	14	99.5	41	12.6	9	35.2	43	6.7	39
岡山県	49.0	25	9.7	17	74.9	24	14.0	13	27.5	24	5.8	28
広島県	64.1	41	8.8	8	100.5	43	12.4	7	34.6	40	5.6	24
山口県	48.5	24	9.9	19	75.6	28	15.1	22	26.8	21	5.1	14
徳島県	40.8	8	9.5	12	64.2	11	14.8	21	21.8	6	4.6	3
香川県	50.8	31	11.0	35	77.8	31	16.3	36	28.2	28	6.0	30
愛媛県	49.2	26	11.0	36	75.1	25	16.4	37	28.5	30	6.3	34
高知県	47.8	23	12.5	44	75.1	25	18.2	44	25.8	19	7.2	42
福岡県	46.5	19	9.8	18	72.0	19	15.3	24	26.9	23	5.0	12
佐賀県	52.3	32	11.0	33	74.7	23	15.6	31	35.1	41	7.0	41
長崎県	46.2	17	10.2	25	69.6	17	15.4	25	28.0	27	5.7	27
熊本県	39.4	5	6.1	2	59.4	5	8.5	1	23.5	11	3.9	2
大分県	39.1	4	8.0	5	59.3	4	11.9	6	23.2	9	4.6	4
宮崎県	43.7	12	9.0	9	68.3	14	13.4	10	24.1	12	5.2	16
鹿児島県	36.3	2	8.7	7	55.0	2	12.6	8	21.2	4	5.0	11
沖縄県	25.3	1	5.8	1	37.3	1	8.6	2	14.8	1	3.0	1

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 年齢調整罹患率は2011年集計

\*3 年齢調整罹患率、75歳未満年齢調整死亡率の各々数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MC1J(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

## 胃

## 2014年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>
全国推計値	46.7		9.6		72.0		14.0		25.8		5.6	
北海道	44.0	16	9.6	24	69.7	19	13.4	16	23.9	14	6.3	34
青森県	51.0	27	11.9	43	80.7	30	19.6	46	28.5	29	5.3	19
岩手県	52.4	30	9.2	15	81.2	32	13.6	20	29.3	33	5.2	16
宮城県	59.2	39	10.1	29	92.0	40	14.9	32	31.8	39	5.6	24
秋田県	65.0	44	12.0	45	102.7	44	16.8	42	34.9	44	7.8	46
山形県	71.2	47	13.7	47	105.8	46	20.0	47	41.7	47	7.7	45
福島県	55.4	38	10.5	36	86.8	38	15.3	35	28.9	30	5.7	27
茨城県	45.1	19	12.0	44	67.7	15	17.3	43	25.2	20	6.9	39
栃木県	49.1	24	11.9	42	76.3	23	16.3	41	25.8	23	7.6	44
群馬県	43.9	15	9.3	19	65.6	14	13.4	17	25.4	21	5.3	20
埼玉県	40.8	10	10.0	28	62.9	11	15.0	33	21.7	8	5.3	21
千葉県	38.2	6	9.0	14	58.5	6	13.1	15	20.6	5	5.2	15
東京都	41.6	12	8.7	11	64.1	13	13.0	12	23.3	12	4.7	11
神奈川県	40.2	9	8.7	9	61.6	9	13.0	13	21.8	9	4.6	8
新潟県	70.0	46	10.4	34	107.7	47	16.0	40	38.0	45	5.1	14
富山県	68.2	45	9.3	18	105.0	45	13.6	19	38.5	46	5.3	18
石川県	61.4	41	8.7	7	95.2	43	12.4	7	34.1	42	5.2	17
福井県	53.4	34	9.0	13	80.9	31	12.8	11	30.5	35	5.6	22
山梨県	36.7	3	8.0	6	54.0	2	11.9	6	22.2	11	4.2	4
長野県	43.1	14	7.7	5	67.8	16	9.3	1	21.9	10	6.3	33
岐阜県	46.3	22	10.6	38	71.8	21	14.4	26	24.8	19	7.0	40
静岡県	37.4	5	8.7	10	57.2	4	12.6	10	20.5	4	4.9	13
愛知県	42.1	13	10.3	31	64.0	12	14.7	31	23.3	12	6.0	31
三重県	44.3	17	9.5	22	68.1	17	13.7	22	24.3	15	5.6	23
滋賀県	52.1	29	10.7	39	78.7	26	14.5	27	28.9	30	7.2	42
京都府	53.0	32	9.5	21	80.0	28	13.5	18	31.1	36	6.0	30
大阪府	52.7	31	10.3	32	81.2	32	15.5	38	29.5	34	5.7	25
兵庫県	51.5	28	9.6	23	80.1	29	13.7	23	28.3	28	5.8	28
奈良県	54.1	36	10.5	37	81.6	34	15.4	37	31.7	37	6.2	32
和歌山県	54.1	36	11.8	41	85.2	37	17.8	44	28.9	30	6.6	37
鳥取県	61.8	42	11.2	40	95.1	42	15.4	36	34.5	43	7.2	43
島根県	61.8	42	10.3	33	94.8	41	14.5	28	33.8	41	6.5	36
岡山県	50.0	25	9.2	16	77.9	24	13.1	14	27.1	24	5.7	26
広島県	59.2	39	9.8	27	90.5	39	14.1	25	33.6	40	5.9	29
山口県	50.0	25	9.7	26	78.1	25	15.2	34	28.1	25	4.7	9
徳島県	38.6	8	9.4	20	60.1	7	14.6	30	21.4	7	4.7	10
香川県	53.0	32	10.2	30	82.5	35	15.9	39	28.1	25	4.9	12
愛媛県	53.9	35	10.5	35	82.6	36	14.6	29	31.7	37	6.8	38
高知県	44.8	18	8.9	12	70.2	20	13.7	24	24.5	17	4.4	6
福岡県	46.2	21	9.3	17	72.9	22	12.5	8	25.7	22	6.5	35
佐賀県	49.0	23	12.6	46	79.4	27	17.9	45	24.7	18	8.0	47
長崎県	45.6	20	9.7	25	68.2	18	12.6	9	28.1	25	7.1	41
熊本県	36.8	4	7.4	3	57.3	5	11.1	5	20.6	5	4.1	2
大分県	38.2	6	8.7	8	61.2	8	13.7	21	19.8	3	4.2	5
宮崎県	40.8	10	7.5	4	61.6	9	10.9	4	24.3	15	4.5	7
鹿児島県	35.1	2	6.9	2	54.0	2	10.0	3	19.7	2	4.1	3
沖縄県	26.1	1	5.7	1	38.2	1	9.6	2	15.7	1	1.8	1

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

## 胃

## 2015年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国推計値	45.3		9.1		69.8		13.4		25.1		5.2	
北海道	40.7	13	9.1	20	63.3	15	13.3	24	23.2	17	5.5	32
青森県	53.7	34	13.4	47	83.8	36	20.1	46	31.0	35	7.7	47
岩手県	43.5	20	7.5	6	66.3	19	10.9	6	25.9	22	4.4	6
宮城県	57.3	38	9.5	31	88.5	39	14.4	34	31.0	35	4.8	12
秋田県	62.8	42	12.9	46	100.4	46	21.4	47	32.9	42	5.3	25
山形県	63.5	45	10.8	40	98.1	43	16.2	41	33.7	43	5.6	33
福島県	54.6	35	9.7	35	83.3	35	13.9	31	30.2	33	5.6	34
茨城県	40.9	15	9.9	36	61.9	11	14.5	36	22.8	15	5.4	27
栃木県	46.1	24	10.5	39	71.0	25	15.8	39	25.0	20	5.2	23
群馬県	41.3	16	9.6	33	67.2	21	14.3	33	19.2	3	5.1	19
埼玉県	40.3	12	9.4	29	62.1	12	13.6	26	21.6	9	5.4	28
千葉県	36.5	5	9.5	32	56.4	5	13.8	29	19.1	2	5.5	30
東京都	40.7	13	8.5	13	63.0	14	12.6	15	22.7	14	4.7	11
神奈川県	40.1	11	8.3	11	61.0	10	12.2	14	22.5	13	4.6	9
新潟県	65.1	46	11.1	41	99.7	45	17.1	43	35.7	45	5.3	26
富山県	66.7	47	11.6	43	102.7	47	17.0	42	37.0	46	6.5	43
石川県	62.8	42	9.2	23	98.6	44	12.7	16	32.8	41	6.1	40
福井県	54.7	36	8.7	16	81.4	32	10.8	5	32.5	39	6.8	45
山梨県	38.4	6	7.9	7	57.4	6	11.1	7	22.2	12	4.9	15
長野県	41.3	16	6.5	3	64.2	16	9.8	3	21.8	11	3.4	1
岐阜県	46.0	23	10.3	38	69.8	22	15.8	40	26.2	23	5.2	24
静岡県	38.7	7	8.2	9	60.2	8	11.8	10	20.4	7	4.8	13
愛知県	39.4	9	9.3	26	60.3	9	13.1	20	21.6	9	5.6	36
三重県	42.2	18	9.3	25	64.7	18	13.0	19	23.2	17	5.9	39
滋賀県	47.6	26	8.5	14	70.2	23	11.3	8	28.5	31	5.9	37
京都府	53.1	33	8.6	15	80.6	31	12.9	17	31.2	38	4.8	14
大阪府	51.0	30	10.1	37	78.0	28	14.8	37	28.9	32	5.9	38
兵庫県	51.7	31	9.1	21	81.5	33	13.7	28	27.5	28	5.1	17
奈良県	55.4	37	9.0	19	85.8	37	13.3	22	30.8	34	5.2	21
和歌山県	59.2	41	9.4	30	91.3	41	13.8	30	33.7	43	5.6	35
鳥取県	62.8	42	12.8	45	93.8	42	19.2	45	37.4	47	6.7	44
島根県	57.6	40	9.6	34	87.3	38	14.2	32	32.5	39	5.2	22
岡山県	47.8	27	8.3	10	72.2	26	12.0	13	27.7	29	4.9	16
広島県	57.5	39	8.3	12	89.4	40	11.9	12	31.1	37	5.1	18
山口県	47.3	25	9.3	27	73.2	27	13.7	27	26.8	24	5.5	29
徳島県	39.8	10	8.0	8	62.5	13	11.8	11	20.8	8	4.5	8
香川県 <sup>*3</sup>	53.0	32	9.4	28	82.5	34	12.9	18	28.1	30	6.1	41
愛媛県	49.5	28	9.3	24	78.3	29	14.5	35	26.9	25	4.6	10
高知県	43.8	21	12.5	44	64.4	17	19.1	44	27.1	27	6.5	42
福岡県	45.9	22	8.9	18	70.6	24	13.3	21	26.9	25	5.2	20
佐賀県	49.7	29	11.1	42	79.5	30	15.5	38	25.6	21	7.3	46
長崎県	43.0	19	7.3	5	67.0	20	11.7	9	24.6	19	3.5	3
熊本県	36.1	4	6.3	2	56.2	4	9.6	2	20.2	6	3.4	2
大分県	35.5	2	7.1	4	54.9	2	10.7	4	20.1	5	3.8	4
宮崎県	39.3	8	9.2	22	60.0	7	13.3	23	22.9	16	5.5	31
鹿児島県	35.8	3	8.8	17	55.1	3	13.5	25	19.8	4	4.5	7
沖縄県	25.6	1	6.1	1	37.4	1	8.4	1	15.3	1	3.9	5

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

\*3 年齢調整罹患率は2014年集計値

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

## 胃

## 2016年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>2)*</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>2)*</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>2)*</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>2)*</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>2)*</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>2)*</sup>
全国値	48.2		8.5		73.9		12.5		26.5		4.9	
北海道	46.0	15	8.7	25	72.4	20	12.6	25	25.2	18	5.2	29
青森県	54.6	35	10.6	45	89.9	41	16.2	46	26.7	22	5.9	40
岩手県	50.9	25	9.5	37	77.4	25	13.4	32	29.2	32	5.9	41
宮城県	54.3	34	8.9	29	83.0	32	13.5	33	29.5	34	4.4	11
秋田県	70.3	46	10.7	46	111.0	46	14.9	44	37.2	46	6.8	46
山形県	63.2	45	9.4	35	97.7	45	14.3	39	33.1	43	4.6	17
福島県	59.0	41	10.1	44	85.0	37	14.5	40	35.6	45	5.8	38
茨城県	46.2	16	9.7	39	70.5	15	13.5	34	24.4	12	5.9	42
栃木県	46.8	18	9.5	36	69.0	14	13.7	35	27.4	24	5.2	27
群馬県	44.9	12	6.9	6	67.8	12	10.6	6	24.9	16	3.4	1
埼玉県	45.3	13	8.3	12	68.5	13	11.9	13	25.0	17	4.8	21
千葉県	46.6	17	8.5	20	71.7	17	12.6	24	24.3	10	4.7	20
東京都	42.9	10	7.7	8	65.4	10	11.2	8	24.2	9	4.4	13
神奈川県	47.4	20	8.3	15	72.1	19	12.0	15	25.9	19	4.8	22
新潟県	74.7	47	10.1	43	114.6	47	15.2	45	40.3	47	5.3	30
富山県	60.0	44	8.6	21	90.2	42	11.9	14	34.9	44	5.6	33
石川県	57.4	40	9.2	34	89.8	40	14.1	38	30.6	38	4.6	15
福井県	52.7	29	8.5	19	81.5	31	12.5	23	27.3	23	4.6	18
山梨県	44.3	11	8.5	17	66.9	11	12.0	16	24.8	15	5.0	23
長野県	42.0	8	5.8	2	65.1	9	8.0	2	22.1	5	3.7	3
岐阜県	48.1	22	9.1	33	71.9	18	12.9	30	28.0	26	5.6	34
静岡県	41.3	7	8.3	14	62.6	6	11.6	12	22.9	6	5.2	24
愛知県	42.6	9	8.6	23	64.9	8	12.1	19	22.9	6	5.3	31
三重県	45.6	14	8.2	10	70.8	16	12.3	21	24.4	12	4.2	9
滋賀県	49.8	23	8.6	22	77.0	24	11.0	7	26.1	20	6.4	45
京都府	54.6	35	7.7	7	83.1	33	11.6	11	31.5	39	4.2	8
大阪府	51.8	27	9.8	41	79.8	27	14.8	43	28.5	28	5.2	26
兵庫県	51.8	27	8.7	26	79.9	28	13.1	31	28.4	27	4.7	19
奈良県	55.0	37	8.6	24	85.3	38	12.3	22	29.7	35	5.4	32
和歌山県	59.2	42	9.0	32	91.4	43	14.7	42	32.4	42	4.1	7
鳥取県	59.7	43	12.2	47	95.0	44	16.7	47	29.4	33	8.1	47
島根県	56.5	39	8.3	13	86.1	39	11.5	9	31.5	39	5.2	25
岡山県	53.0	31	8.2	11	80.1	29	12.1	18	30.3	36	4.6	16
広島県	49.8	23	8.1	9	76.2	22	12.1	17	27.6	25	4.5	14
山口県	47.8	21	8.9	30	76.4	23	12.3	20	24.6	14	5.9	43
徳島県	40.9	6	8.5	18	62.6	6	12.8	27	23.0	8	4.4	12
香川県	56.0	38	9.7	40	83.8	34	13.9	36	31.9	41	5.8	39
愛媛県	51.0	26	8.4	16	78.8	26	12.9	28	29.1	31	4.3	10
高知県	52.7	29	9.9	42	80.3	30	14.6	41	30.3	36	5.7	36
福岡県	46.8	18	8.8	28	72.9	21	12.9	29	26.4	21	5.2	28
佐賀県	53.3	33	9.7	38	83.8	34	14.1	37	28.9	29	5.6	35
長崎県	53.2	32	8.7	27	83.8	34	11.5	10	29.0	30	6.2	44
熊本県	35.5	3	6.2	3	53.7	3	8.8	4	20.9	3	3.9	5
大分県	37.8	4	6.6	5	59.0	4	9.7	5	21.1	4	3.8	4
宮崎県	39.7	5	9.0	31	59.0	4	12.8	26	24.3	10	5.7	37
鹿児島県	34.2	2	6.2	4	52.9	2	8.6	3	18.9	2	4.0	6
沖縄県	20.6	1	5.1	1	29.3	1	6.6	1	12.8	1	3.6	2

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

## 胃

## 2017年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値	45.3		8.2		69.4		12.0		24.9		4.6	
北海道	43.3	15	8.6	29	68.0	18	13.2	35	23.8	16	4.7	20
青森県	50.9	36	10.7	46	80.3	38	15.6	45	27.9	35	6.5	45
岩手県	45.9	23	8.8	31	71.6	23	12.2	22	24.5	19	5.6	38
宮城県	54.1	40	7.7	14	82.6	39	10.8	10	29.6	39	4.8	27
秋田県	63.5	46	13.3	47	99.3	46	20.8	47	34.0	46	6.3	44
山形県	60.2	45	9.6	38	93.6	45	16.4	46	31.1	44	3.1	4
福島県	55.2	41	9.8	40	83.5	40	14.6	41	30.2	42	4.8	26
茨城県	44.4	18	8.1	22	67.5	16	12.3	26	24.1	18	4.1	12
栃木県	45.3	21	8.4	23	68.7	20	12.3	23	24.6	20	4.6	19
群馬県	43.9	16	8.5	26	68.6	19	12.6	30	22.2	10	4.6	18
埼玉県	42.1	13	8.4	24	63.6	13	12.3	25	23.1	14	4.7	22
千葉県	45.0	20	7.5	10	67.5	16	11.4	16	25.1	23	3.8	10
東京都	40.7	12	7.1	7	62.1	12	10.6	9	22.9	13	3.9	11
神奈川県	43.2	14	7.9	18	66.2	15	11.6	19	23.2	15	4.4	16
新潟県	71.5	47	9.9	43	110.0	47	15.1	43	38.0	47	5.0	29
富山県	55.7	42	9.9	42	87.1	42	15.3	44	29.8	40	4.8	24
石川県	57.6	44	7.0	6	87.1	42	11.1	13	32.5	45	3.2	5
福井県	51.2	38	8.8	33	80.0	36	12.5	29	26.5	29	5.4	36
山梨県	36.5	5	7.3	9	55.0	5	9.4	4	20.4	4	5.1	32
長野県	38.8	6	6.8	4	58.0	6	10.0	6	22.1	9	3.7	8
岐阜県	47.5	27	10.0	44	71.6	23	14.1	39	26.9	30	6.2	42
静岡県	39.5	9	6.8	5	60.4	9	10.0	5	21.4	8	3.8	9
愛知県	40.0	11	8.5	27	61.8	11	12.5	28	21.0	7	4.8	23
三重県	39.0	7	7.5	11	58.9	7	11.1	12	22.3	11	4.3	14
滋賀県	44.2	17	7.9	16	66.1	14	11.5	18	24.9	21	4.5	17
京都府	50.1	33	7.9	17	74.9	30	11.4	17	29.8	40	4.8	25
大阪府	49.6	31	9.0	34	76.1	31	13.5	36	27.7	34	5.0	28
兵庫県	47.6	28	8.8	30	73.8	29	12.7	32	25.8	24	5.2	33
奈良県	50.7	35	7.6	12	77.1	33	13.0	34	28.8	38	2.9	3
和歌山県	51.1	37	8.5	25	80.0	36	11.9	21	27.4	31	5.5	37
鳥取県	53.7	39	10.5	45	84.5	41	14.5	40	27.5	33	6.7	46
島根県	56.3	43	9.7	39	88.9	44	13.6	37	28.4	36	5.9	41
岡山県	45.9	23	7.2	8	69.5	21	10.4	8	26.1	26	4.2	13
広島県	49.5	30	7.9	19	77.4	35	11.1	11	25.8	24	5.0	30
山口県	44.6	19	9.9	41	71.6	23	15.0	42	22.4	12	5.3	34
徳島県	39.1	8	8.1	21	60.7	10	12.9	33	20.8	6	3.6	7
香川県	49.6	31	9.3	37	71.8	26	12.3	24	30.4	43	6.7	47
愛媛県	49.3	29	8.6	28	76.7	32	11.8	20	27.4	31	5.8	39
高知県	46.7	25	9.2	36	72.8	27	12.4	27	24.9	21	6.3	43
福岡県	45.5	22	8.8	32	70.2	22	12.7	31	26.2	27	5.4	35
佐賀県	50.4	34	9.1	35	77.1	33	13.7	38	28.6	37	5.0	31
長崎県	47.1	26	8.0	20	73.3	28	10.4	7	26.3	28	5.9	40
熊本県	33.4	3	4.8	2	53.5	4	6.9	3	17.0	2	2.8	1
大分県	39.9	10	7.7	13	60.0	8	11.4	15	24.0	17	4.3	15
宮崎県	34.2	4	7.8	15	51.0	3	11.2	14	20.4	4	4.7	21
鹿児島県	33.2	2	4.8	3	50.4	2	6.1	1	19.0	3	3.5	6
沖縄県	23.0	1	4.5	1	34.0	1	6.3	2	13.6	1	2.9	2

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

## 胃

## 2018年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値	43.1		7.7		66.1		11.2		23.6		4.4	
北海道	40.3	14	8.0	31	64.0	18	11.6	29	21.7	13	4.9	34
青森県	46.6	31	8.7	41	72.1	33	14.1	45	26.5	32	4.0	12
岩手県	41.3	17	8.0	28	62.8	16	11.8	32	23.1	22	4.4	23
宮城県	54.2	42	8.0	27	80.9	41	11.4	26	31.1	43	4.7	30
秋田県	61.1	46	10.7	47	93.4	46	16.1	47	34.7	47	5.7	43
山形県	57.4	45	8.5	36	87.9	45	12.9	43	30.9	42	4.2	17
福島県	51.9	39	8.6	39	79.4	40	12.2	37	27.1	35	5.0	36
茨城県	42.9	21	8.5	38	66.9	21	12.6	39	21.4	11	4.6	28
栃木県	43.9	23	7.6	23	67.0	23	10.4	12	23.4	23	5.0	35
群馬県	40.6	15	8.0	26	61.3	13	11.6	30	22.5	18	4.4	24
埼玉県	39.7	12	8.3	33	61.0	12	12.4	38	20.8	10	4.3	21
千葉県	41.4	18	7.2	12	62.9	17	10.6	15	22.4	17	4.1	13
東京都	38.5	11	6.5	7	58.3	8	9.8	6	21.9	14	3.4	7
神奈川県	41.1	16	7.3	14	62.2	15	10.6	14	22.7	19	4.3	20
新潟県	64.6	47	8.9	44	99.0	47	11.6	28	34.4	46	6.3	47
富山県	50.6	37	7.5	18	76.4	37	10.3	10	29.4	40	4.8	31
石川県	52.0	40	7.3	13	82.1	42	11.0	21	26.7	33	3.9	11
福井県	44.8	26	7.4	17	69.9	28	9.9	7	22.8	20	5.1	37
山梨県	37.1	7	6.5	6	56.5	7	9.3	5	19.8	9	3.6	10
長野県	37.6	8	5.9	3	58.5	10	7.7	3	19.5	8	4.2	16
岐阜県	44.7	25	8.8	42	67.0	22	12.2	36	25.4	29	5.7	44
静岡県	35.8	6	6.8	9	55.3	6	10.2	9	18.9	5	3.4	8
愛知県	37.8	9	8.0	29	59.1	11	11.7	31	19.1	6	4.5	25
三重県	40.3	13	8.3	34	62.2	14	12.8	41	21.4	12	4.2	18
滋賀県	46.9	33	7.6	20	71.8	31	10.8	17	25.3	28	4.5	26
京都府	46.8	32	7.6	21	71.3	30	11.3	25	26.9	34	4.2	19
大阪府	47.7	34	8.7	40	73.5	34	12.6	40	26.4	31	5.1	38
兵庫県	45.8	28	8.2	32	71.2	29	11.9	34	24.8	26	4.8	32
奈良県	51.8	38	6.4	5	79.3	39	10.0	8	29.0	39	3.2	5
和歌山県	52.4	41	7.2	11	78.6	38	11.3	24	31.1	44	3.4	6
鳥取県	55.5	43	7.4	15	86.1	44	11.8	33	29.5	41	3.0	2
島根県	55.6	44	7.8	25	83.1	43	10.7	16	31.5	45	5.1	39
岡山県	45.6	27	6.7	8	68.9	26	10.5	13	26.0	30	3.1	4
広島県	48.7	35	7.5	19	73.6	35	11.1	23	27.6	37	4.1	14
山口県	43.2	22	8.9	43	68.8	25	13.3	44	22.1	15	4.9	33
徳島県	33.6	4	6.9	10	50.9	4	10.4	11	18.8	3	3.6	9
香川県	46.5	30	8.5	37	69.0	27	11.4	27	27.5	36	5.8	45
愛媛県	46.3	29	8.4	35	72.1	32	12.0	35	25.3	27	5.2	40
高知県	42.4	19	10.5	46	66.6	20	15.3	46	23.0	21	6.2	46
福岡県	42.8	20	7.6	22	66.3	19	10.9	20	24.0	24	4.7	29
佐賀県	48.9	36	8.9	45	74.8	36	12.9	42	28.0	38	5.3	41
長崎県	44.1	24	8.0	30	68.8	24	10.9	19	24.3	25	5.4	42
熊本県	32.5	2	5.2	2	49.3	2	7.4	2	18.9	4	3.1	3
大分県	38.2	10	6.4	4	58.4	9	8.8	4	22.3	16	4.3	22
宮崎県	35.4	5	7.6	24	55.0	5	11.0	22	19.3	7	4.6	27
鹿児島県	33.2	3	7.4	16	50.8	3	10.9	18	18.5	2	4.2	15
沖縄県	20.4	1	4.3	1	32.1	1	6.1	1	10.1	1	2.5	1

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

## 胃

## 2019年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>
全国値	41.6		7.2		63.4		10.4		23.1		4.2	
北海道	38.5	15	7.1	18	59.7	15	10.6	25	21.5	16	3.9	19
青森県	46.4	32	9.3	44	72.7	36	13.9	44	25.9	30	5.2	42
岩手県	41.4	21	7.5	29	63.8	22	11.4	33	22.9	21	3.7	8
宮城県	50.8	39	7.3	25	77.3	39	10.8	27	27.8	38	3.9	16
秋田県	58.6	45	12.2	47	90.6	45	17.4	47	32.4	47	7.5	47
山形県	60.1	47	8.5	41	93.6	47	13.1	43	30.5	45	3.9	17
福島県	54.1	44	7.9	34	80.2	42	11.5	34	30.5	44	4.2	26
茨城県	41.6	23	8.6	42	62.8	18	11.6	38	22.6	20	5.8	45
栃木県	41.9	24	7.8	32	63.2	20	10.7	26	23.0	22	4.9	37
群馬県	39.2	16	7.3	23	59.8	16	10.8	28	21.4	14	3.8	14
埼玉県	37.7	12	7.2	21	57.2	13	10.2	17	20.8	11	4.3	27
千葉県	39.8	17	7.2	22	60.5	17	10.4	19	21.5	15	4.1	22
東京都	37.8	13	6.5	12	57.0	12	9.2	11	21.6	17	4.0	21
神奈川県	38.5	14	6.2	7	58.7	14	9.0	10	21.0	12	3.6	7
新潟県	59.5	46	8.4	39	91.1	46	12.6	40	32.1	46	4.2	25
富山県	51.7	41	7.3	27	78.9	41	11.4	32	29.3	41	3.5	6
石川県	52.0	42	6.9	14	80.3	43	10.2	18	28.2	40	3.7	12
福井県	44.9	28	7.1	20	67.2	25	11.4	31	25.1	28	3.0	3
山梨県	32.0	4	6.5	11	47.3	4	8.7	7	18.9	5	4.3	28
長野県	35.9	9	5.5	4	53.7	8	7.4	2	20.3	10	3.7	10
岐阜県	44.5	26	8.0	35	67.7	26	10.9	29	24.5	27	5.3	43
静岡県	34.9	7	6.1	6	52.6	7	8.8	8	19.5	7	3.4	5
愛知県	36.6	10	7.7	30	55.7	10	10.6	22	19.9	8	5.0	40
三重県	37.0	11	6.8	13	55.8	11	10.1	15	21.2	13	3.8	13
滋賀県	44.7	27	8.0	36	68.1	27	11.6	35	23.9	25	4.6	34
京都府	45.5	29	6.4	10	69.2	29	9.5	12	26.0	31	3.7	11
大阪府	46.7	33	8.3	38	71.3	33	12.6	41	26.3	35	4.4	30
兵庫県	44.5	25	7.3	26	69.3	30	10.5	20	24.3	26	4.5	33
奈良県	51.5	40	8.4	40	77.9	40	12.4	39	29.4	43	5.0	39
和歌山県	49.8	37	9.6	45	76.8	38	14.0	45	27.9	39	5.7	44
鳥取県	53.4	43	11.3	46	84.8	44	16.5	46	27.0	36	6.5	46
島根県	50.7	38	7.5	28	75.2	37	10.6	23	29.4	42	4.5	32
岡山県	47.4	35	7.3	24	71.2	32	10.6	24	27.2	37	4.2	23
広島県	45.5	30	6.4	9	68.5	28	9.0	9	26.0	32	3.9	18
山口県	40.7	19	8.1	37	64.8	24	11.6	36	21.7	18	5.0	38
徳島県	34.4	6	6.4	8	51.4	5	8.1	5	20.1	9	4.8	36
香川県	47.5	36	7.0	17	72.5	34	10.0	14	26.2	34	4.2	24
愛媛県	46.0	31	8.7	43	71.2	31	12.7	42	25.4	29	5.0	41
高知県	41.2	20	7.7	31	63.4	21	11.1	30	23.1	23	4.7	35
福岡県	41.6	22	7.1	19	64.3	23	10.6	21	23.5	24	4.0	20
佐賀県	47.0	34	7.8	33	72.5	35	11.6	37	26.1	33	4.5	31
長崎県	40.5	18	7.0	16	63.2	19	9.8	13	22.3	19	4.3	29
熊本県	29.3	3	4.8	1	44.3	2	7.0	1	17.1	3	2.8	2
大分県	35.1	8	5.5	3	54.2	9	8.1	4	19.5	6	3.2	4
宮崎県	33.2	5	6.9	15	52.2	6	10.2	16	17.9	4	3.9	15
鹿児島県	29.1	2	5.7	5	44.7	3	7.8	3	15.8	2	3.7	9
沖縄県	21.5	1	5.5	2	30.3	1	8.6	6	13.8	1	2.4	1

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

## 胃

## 2020年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>
全国値	36.0		7.0		54.9		10.2		19.9		4.1	
北海道	33.6	15	7.0	23	52.8	16	10.0	21	18.4	15	4.4	30
青森県	39.1	32	9.9	46	62.2	34	15.5	46	21.1	25	4.9	42
岩手県	37.2	23	8.4	44	57.6	24	11.5	37	20.3	23	5.4	46
宮城県	46.4	41	6.9	19	70.9	42	9.8	18	25.4	40	4.2	22
秋田県	51.9	45	10.9	47	82.8	46	16.7	47	26.5	43	5.5	47
山形県	52.7	46	9.5	45	80.0	45	13.9	45	28.4	46	5.2	45
福島県	47.6	43	7.4	31	71.5	43	10.5	26	26.5	44	4.4	31
茨城県	34.2	16	7.6	33	52.0	15	11.9	38	18.5	16	3.5	8
栃木県	38.5	27	7.9	40	56.8	22	11.0	35	22.1	32	4.8	40
群馬県	31.9	11	7.9	39	48.8	9	11.2	36	17.2	7	4.8	39
埼玉県	33.1	13	7.0	22	50.2	12	10.5	25	18.1	13	3.7	15
千葉県	35.4	17	6.7	17	53.3	17	10.1	23	19.7	21	3.5	10
東京都	31.8	9	6.2	11	48.1	7	9.2	12	18.0	12	3.3	5
神奈川県	32.0	12	6.5	14	48.9	10	9.1	11	17.4	8	3.9	18
新潟県	54.3	47	8.3	43	83.2	47	12.3	42	29.1	47	4.4	29
富山県	40.6	36	6.5	15	63.0	38	9.6	15	22.0	31	3.7	16
石川県	41.4	37	7.8	34	62.6	37	12.5	44	23.8	38	3.4	6
福井県	38.5	28	5.6	3	58.6	28	8.2	6	21.2	26	3.2	4
山梨県	28.8	4	5.9	6	43.4	3	6.9	1	16.6	6	5.0	43
長野県	33.6	14	5.6	2	50.5	14	7.6	4	18.7	17	3.6	13
岐阜県	37.6	24	7.6	32	58.1	26	10.8	33	20.3	22	4.6	33
静岡県	29.5	5	6.6	16	43.5	4	9.7	17	17.5	9	3.5	9
愛知県	31.6	8	7.2	25	47.8	6	9.8	19	17.6	10	4.7	38
三重県	35.5	19	7.8	38	55.4	20	10.7	29	18.3	14	5.2	44
滋賀県	38.2	25	5.4	1	57.9	25	8.5	9	20.9	24	2.4	1
京都府	39.1	33	6.4	12	59.7	31	9.6	14	22.2	34	3.6	12
大阪府	38.7	30	7.8	36	58.7	29	11.0	34	22.4	35	4.9	41
兵庫県	39.2	34	7.8	37	60.6	32	11.9	40	21.5	29	4.1	21
奈良県	42.2	39	7.0	21	61.6	33	10.2	24	26.4	42	4.2	23
和歌山県	45.0	40	7.3	28	69.1	41	10.7	32	25.2	39	4.1	20
鳥取県	49.5	44	7.9	42	77.1	44	11.9	39	26.2	41	4.3	26
島根県	47.0	42	6.4	13	68.7	40	8.3	8	28.2	45	4.6	32
岡山県	41.5	38	7.3	29	63.8	39	10.6	28	22.6	36	4.3	24
広島県	38.4	26	6.2	10	58.2	27	9.1	10	21.5	28	3.4	7
山口県	36.8	22	7.9	41	55.6	21	12.2	41	21.9	30	4.1	19
徳島県	31.1	6	6.8	18	50.5	13	10.7	30	14.3	2	3.1	3
香川県	39.0	31	7.4	30	59.0	30	10.7	31	22.2	33	4.3	25
愛媛県	38.7	29	7.8	35	62.2	35	12.4	43	19.4	19	3.5	11
高知県	35.9	20	7.2	27	57.6	23	10.5	27	17.9	11	4.3	27
福岡県	35.4	18	7.2	26	55.3	19	10.1	22	19.4	20	4.7	36
佐賀県	40.5	35	7.2	24	62.3	36	9.9	20	22.9	37	4.6	34
長崎県	36.5	21	6.9	20	55.2	18	9.3	13	21.4	27	4.7	37
熊本県	28.1	3	5.7	4	43.8	5	8.1	5	15.1	4	3.6	14
大分県	31.9	10	5.9	8	48.1	8	8.3	7	18.9	18	3.9	17
宮崎県	31.4	7	6.0	9	49.4	11	9.7	16	16.5	5	2.7	2
鹿児島県	26.3	2	5.9	7	40.5	2	7.3	3	14.6	3	4.6	35
沖縄県	21.0	1	5.8	5	32.7	1	7.2	2	10.4	1	4.3	28

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

## 胃

## 2021年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値	36.7		6.6		55.5		9.6		20.7		3.9	
北海道	33.4	11	6.5	19	51.6	14	8.9	14	19.1	14	4.5	38
青森県	44.6	39	9.6	47	69.0	39	13.8	47	25.3	40	5.8	47
岩手県	38.7	26	7.5	37	59.7	30	11.6	38	20.8	21	3.6	16
宮城県	46.6	43	6.6	22	72.7	43	8.8	13	24.3	37	4.5	39
秋田県	52.9	45	8.2	44	83.5	47	12.8	45	27.6	44	3.9	21
山形県	52.9	46	8.7	46	81.5	45	12.0	43	27.7	45	5.3	45
福島県	50.3	44	7.4	34	75.6	44	10.4	32	28.0	46	4.3	35
茨城県	36.0	19	7.5	36	54.8	19	11.7	40	19.3	16	3.3	9
栃木県	38.1	24	7.7	38	55.6	21	11.0	37	22.8	30	4.5	41
群馬県	35.3	17	6.1	12	54.7	17	9.2	18	18.1	11	3.1	6
埼玉県	33.9	14	6.5	20	50.4	12	9.4	21	19.5	19	3.7	18
千葉県	36.2	20	6.4	17	55.4	20	9.8	22	19.4	17	3.2	7
東京都	33.5	13	5.7	5	49.7	9	8.1	7	20.0	20	3.4	10
神奈川県	33.5	12	5.7	6	50.1	11	8.3	10	19.2	15	3.2	8
新潟県	54.7	47	7.8	40	81.9	46	11.7	39	31.3	47	4.1	28
富山県	45.2	40	6.1	13	69.6	40	9.4	20	24.1	36	3.1	5
石川県	41.9	37	6.2	15	60.0	33	8.9	16	26.9	43	3.7	17
福井県	40.5	33	5.8	8	59.5	28	7.7	4	24.1	35	4.0	25
山梨県	30.3	5	5.0	3	46.8	6	6.5	1	16.1	4	3.5	11
長野県	31.6	8	4.8	2	48.7	8	7.0	2	16.5	6	2.7	2
岐阜県	37.2	22	7.1	28	58.2	24	10.3	31	19.0	13	4.1	27
静岡県	30.7	6	5.9	9	46.8	5	8.4	11	16.9	7	3.5	12
愛知県	31.2	7	7.1	29	47.5	7	9.9	24	16.9	8	4.5	40
三重県	33.3	10	6.5	18	50.8	13	9.2	19	18.5	12	3.9	22
滋賀県	39.2	28	6.7	24	59.2	27	8.9	15	21.7	25	4.7	42
京都府	38.6	25	6.3	16	58.3	26	9.0	17	22.6	29	3.9	20
大阪府	40.0	31	7.3	32	59.8	31	10.9	36	23.6	32	4.1	26
兵庫県	38.0	23	7.0	27	58.3	25	10.1	27	21.4	24	4.3	34
奈良県	41.1	34	7.2	30	62.0	35	10.6	34	24.0	34	4.2	30
和歌山県	42.5	38	7.8	39	64.5	38	11.8	41	25.2	39	4.2	29
鳥取県	46.5	42	8.5	45	70.8	42	13.7	46	26.5	42	3.5	13
島根県	45.9	41	8.1	43	70.4	41	12.1	44	24.8	38	4.2	32
岡山県	41.5	35	5.9	10	63.6	37	8.1	6	22.6	28	3.9	23
広島県	41.5	36	6.9	26	62.4	36	10.2	29	23.7	33	3.8	19
山口県	37.2	21	7.4	33	55.9	22	10.3	30	22.4	27	4.9	43
徳島県	34.4	16	6.5	21	53.6	16	10.4	33	18.1	10	2.8	3
香川県	40.0	32	6.1	11	57.5	23	8.1	8	25.4	41	4.2	31
愛媛県	39.4	29	7.3	31	59.9	32	9.9	25	22.9	31	5.1	44
高知県	39.5	30	8.0	42	61.7	34	11.9	42	21.2	23	4.3	36
福岡県	36.0	18	6.9	25	54.8	18	9.8	23	20.9	22	4.2	33
佐賀県	38.8	27	7.9	41	59.5	29	10.1	28	22.1	26	5.8	46
長崎県	34.3	15	7.4	35	52.8	15	10.8	35	19.4	18	4.5	37
熊本県	28.9	4	4.8	1	44.4	4	7.2	3	16.2	5	2.5	1
大分県	32.1	9	6.7	23	49.8	10	10.0	26	17.7	9	3.6	15
宮崎県	27.4	3	6.1	14	42.2	3	8.6	12	15.1	2	4.0	24
鹿児島県	27.2	2	5.8	7	41.4	2	8.2	9	15.4	3	3.5	14
沖縄県	20.6	1	5.3	4	28.9	1	7.8	5	13.3	1	2.8	4

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

## 胃

## 2022年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値			6.2				9.0				3.7	
北海道			7.0	35			10.0	34			4.5	37
青森県			8.7	45			13.3	46			4.5	39
岩手県			7.2	39			10.8	39			3.9	27
宮城県			6.1	20			9.0	22			3.3	14
秋田県			9.6	47			13.3	47			6.1	46
山形県			9.1	46			13.2	45			5.0	42
福島県			8.0	42			11.6	42			4.4	35
茨城県			7.0	34			10.0	35			4.1	30
栃木県			7.0	36			9.8	33			4.4	34
群馬県			5.6	13			7.7	9			3.5	19
埼玉県			6.0	18			8.7	19			3.3	15
千葉県			6.4	25			9.4	27			3.5	18
東京都			5.3	9			7.7	10			3.0	10
神奈川県			5.4	12			8.1	12			2.9	6
新潟県			7.9	41			12.0	43			4.0	28
富山県			6.9	30			11.1	40			3.0	9
石川県			6.8	28			9.5	29			4.5	36
福井県			7.1	37			9.2	26			4.9	40
山梨県			4.4	2			6.3	2			2.6	3
長野県			5.0	6			6.5	5			3.6	22
岐阜県			7.0	33			10.2	37			4.1	31
静岡県			5.9	17			8.3	16			3.6	23
愛知県			6.7	27			9.2	24			4.3	33
三重県			6.2	23			9.5	28			3.3	13
滋賀県			5.9	16			8.3	15			3.7	26
京都府			6.1	22			8.3	14			4.2	32
大阪府			6.9	29			10.0	36			4.1	29
兵庫県			5.8	15			8.4	18			3.4	17
奈良県			5.6	14			8.3	17			3.2	12
和歌山県			6.7	26			9.2	25			4.5	38
鳥取県			8.6	44			12.5	44			5.0	41
島根県			7.1	38			9.1	23			5.3	43
岡山県			5.4	11			8.2	13			2.8	4
広島県			5.1	7			6.8	6			3.7	24
山口県			7.7	40			9.6	30			6.1	47
徳島県			6.1	21			9.6	31			2.9	7
香川県			7.0	32			8.8	20			5.4	45
愛媛県			8.1	43			11.3	41			5.3	44
高知県			6.0	19			8.9	21			3.3	16
福岡県			6.3	24			9.7	32			3.1	11
佐賀県			6.9	31			10.7	38			3.5	20
長崎県			5.3	8			8.0	11			2.9	5
熊本県			4.7	4			5.8	1			3.7	25
大分県			4.8	5			7.4	7			2.4	1
宮崎県			5.4	10			7.5	8			3.5	21
鹿児島県			4.7	3			6.4	4			3.0	8
沖縄県			4.4	1			6.3	3			2.5	2

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

## 胃

## 2023年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sub>1)*1</sub>	順位 <sub>*2</sub>	75歳未満年齢調整死亡率 <sub>2)*1</sub>	順位 <sub>*2</sub>	年齢調整罹患率 <sub>1)*1</sub>	順位 <sub>*2</sub>	75歳未満年齢調整死亡率 <sub>2)*1</sub>	順位 <sub>*2</sub>	年齢調整罹患率 <sub>1)*1</sub>	順位 <sub>*2</sub>	75歳未満年齢調整死亡率 <sub>2)*1</sub>	順位 <sub>*2</sub>
全国値			5.8				8.4				3.3	
北海道			5.9	25			9.0	29			3.3	21
青森県			7.7	45			11.2	43			4.7	45
岩手県			7.9	46			11.8	45			4.0	38
宮城県			6.3	33			9.6	35			3.2	20
秋田県			9.1	47			13.0	47			5.5	47
山形県			7.7	44			12.6	46			3.0	17
福島県			6.6	38			9.6	36			3.6	31
茨城県			7.2	42			10.2	40			4.4	43
栃木県			6.0	27			8.1	20			3.9	36
群馬県			5.5	17			8.2	21			2.8	11
埼玉県			6.0	30			8.6	27			3.6	29
千葉県			5.5	16			7.8	16			3.3	22
東京都			5.0	6			7.2	8			2.9	13
神奈川県			5.0	7			7.4	9			2.7	6
新潟県			7.0	41			10.4	42			3.7	34
富山県			6.4	35			9.6	37			3.5	25
石川県			5.8	21			7.0	7			4.8	46
福井県			5.1	9			7.5	10			2.8	10
山梨県			5.4	14			8.4	24			2.6	4
長野県			4.4	3			6.3	3			2.5	3
岐阜県			5.7	19			9.3	31			2.3	2
静岡県			5.6	18			7.7	13			3.5	28
愛知県			5.9	23			8.5	25			3.4	24
三重県			6.5	37			9.4	33			3.9	37
滋賀県			6.0	29			9.3	30			2.9	12
京都府			5.1	8			7.6	12			2.7	8
大阪府			6.4	34			9.4	32			3.6	32
兵庫県			5.7	20			8.0	19			3.7	33
奈良県			6.1	31			8.4	23			4.1	39
和歌山県			5.5	15			8.2	22			3.0	18
鳥取県			5.4	13			7.8	15			3.1	19
島根県			4.7	5			7.0	6			2.6	5
岡山県			5.1	11			6.6	4			3.8	35
広島県			5.1	10			7.5	11			2.9	15
山口県			6.7	40			9.4	34			4.3	42
徳島県			5.2	12			7.9	18			2.7	7
香川県			5.9	24			8.5	26			3.6	30
愛媛県			6.7	39			10.2	39			3.5	27
高知県			7.6	43			11.4	44			4.2	41
福岡県			6.0	28			8.9	28			3.3	23
佐賀県			6.0	26			10.3	41			1.9	1
長崎県			5.9	22			7.9	17			4.1	40
熊本県			3.8	2			4.9	2			2.9	14
大分県			6.5	36			9.8	38			3.5	26
宮崎県			6.1	32			7.8	14			4.6	44
鹿児島県			4.7	4			6.6	5			2.9	16
沖縄県			3.8	1			4.9	1			2.7	9

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 大腸

## 2013年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>
全国推計値	53.1		10.4		67.7		13.4		40.6		7.7	
北海道	54.7	32	11.0	42	69.8	35	14.0	39	42.5	33	8.5	42
青森県	56.8	38	13.4	47	74.9	42	17.8	47	42.1	32	9.7	47
岩手県	57.4	41	11.8	44	74.3	41	15.8	44	43.6	37	8.1	36
宮城県 <sup>*2</sup>	57.5	42	9.8	16	73.3	40	13.0	22	43.9	39	6.8	12
秋田県	65.1	47	10.5	28	83.1	47	13.6	33	50.5	47	7.6	25
山形県	52.5	25	9.8	17	67.8	26	13.1	26	39.1	21	6.6	10
福島県	52.0	22	10.6	34	69.2	33	13.3	30	37.4	14	8.1	33
茨城県	51.4	19	10.5	30	66.4	20	13.7	34	38.0	16	7.3	22
栃木県	53.4	29	10.7	36	68.0	27	13.0	23	40.7	27	8.6	43
群馬県	51.9	21	10.9	39	67.2	23	13.9	37	38.0	16	8.1	37
埼玉県	49.3	13	10.5	31	63.3	11	13.4	31	36.9	12	7.7	28
千葉県	43.1	3	10.1	22	55.2	2	13.1	24	32.2	4	7.3	21
東京都	56.9	39	11.0	43	72.5	38	14.5	41	43.5	36	7.8	29
神奈川県	53.4	29	10.9	40	67.7	25	13.9	38	40.9	28	8.1	35
新潟県	52.9	26	10.0	19	68.3	29	13.0	20	39.1	21	7.1	16
富山県	60.0	43	8.9	4	76.9	43	11.2	4	46.2	43	6.8	11
石川県	56.3	36	10.3	25	68.7	31	13.1	25	46.6	44	7.6	27
福井県	52.3	24	9.0	8	67.6	24	11.8	11	39.0	20	6.4	8
山梨県	48.3	10	10.1	21	63.9	13	12.2	14	34.5	9	8.1	32
長野県	49.3	13	9.1	9	61.9	9	11.7	9	38.3	18	6.6	9
岐阜県	55.0	33	9.4	12	66.7	21	10.9	3	45.2	42	8.1	34
静岡県	48.7	11	10.5	32	63.2	10	13.2	29	36.3	11	7.9	30
愛知県	53.1	28	10.5	29	66.3	19	13.9	36	41.3	30	7.2	17
三重県	51.8	20	10.0	20	66.0	18	11.7	10	39.7	24	8.4	41
滋賀県	48.7	11	8.9	5	61.6	8	10.7	2	37.5	15	7.1	15
京都府	61.4	45	9.6	15	79.1	45	12.0	13	46.7	45	7.5	24
大阪府	55.2	34	10.6	33	69.7	34	13.9	35	43.0	35	7.6	26
兵庫県	51.2	17	10.9	37	64.9	15	12.9	19	40.0	25	9.0	45
奈良県	44.6	5	8.8	3	59.7	7	11.9	12	31.8	3	6.2	6
和歌山県	57.1	40	10.3	26	72.5	38	12.2	15	44.4	41	8.8	44
鳥取県	56.1	35	10.9	38	71.2	36	16.5	46	42.8	34	5.7	2
島根県	52.1	23	9.5	14	65.2	17	13.0	21	41.0	29	6.3	7
岡山県	50.7	15	8.9	6	63.7	12	11.2	6	39.2	23	6.9	13
広島県	63.9	46	10.0	18	81.0	46	12.9	18	49.8	46	7.2	18
山口県	51.3	18	10.2	23	66.9	22	13.4	32	38.6	19	7.3	19
徳島県	45.2	6	10.3	24	57.4	5	12.3	16	34.9	10	8.2	38
香川県	44.1	4	7.9	1	56.5	4	10.1	1	33.1	5	5.7	1
愛媛県	47.5	8	9.0	7	64.4	14	12.5	17	33.9	7	5.9	3
高知県	45.4	7	12.0	45	59.1	6	16.1	45	34.4	8	8.3	39
福岡県	53.6	31	11.0	41	68.5	30	14.0	40	41.9	31	8.3	40
佐賀県	51.1	16	9.2	10	68.2	28	11.2	5	37.1	13	7.4	23
長崎県	56.7	37	10.4	27	72.2	37	13.2	28	44.2	40	8.0	31
熊本県	42.2	2	8.5	2	55.2	2	11.4	7	31.5	2	6.0	5
大分県	37.7	1	9.4	13	46.1	1	13.2	27	31.3	1	6.0	4
宮崎県	53.0	27	9.4	11	68.8	32	11.7	8	40.2	26	7.3	20
鹿児島県	48.1	9	10.7	35	65.1	16	14.8	42	33.8	6	6.9	14
沖縄県	60.0	43	12.5	46	77.8	44	15.7	43	43.8	38	9.1	46

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 年齢調整罹患率は2011年集計

\*3 年齢調整罹患率、75歳未満年齢調整死亡率の各々数値の低い方から順位付け

出典： 1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 大腸

## 2014年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国推計値	53.1		10.5		67.9		13.6		40.4		7.7	
北海道	55.1	30	10.6	24	68.9	28	13.3	24	44.3	38	8.2	38
青森県	66.4	46	15.0	47	89.7	46	21.3	47	47.7	45	9.4	46
岩手県	61.8	43	11.2	40	81.4	43	15.3	43	45.6	42	7.4	17
宮城県	57.4	39	9.5	11	73.9	39	11.9	9	43.1	34	7.2	12
秋田県	68.8	47	11.3	42	92.7	47	15.1	41	48.5	46	7.9	29
山形県	51.6	19	9.8	15	64.2	12	12.3	16	41.0	24	7.4	21
福島県	52.2	20	9.7	14	66.4	19	12.3	15	40.1	22	7.1	10
茨城県	50.8	14	10.9	32	65.9	17	14.6	37	37.0	12	7.3	13
栃木県	52.5	22	10.6	25	67.8	24	13.2	22	39.0	19	8.1	35
群馬県	55.2	31	11.3	41	69.8	30	15.7	45	42.2	32	7.0	7
埼玉県	49.7	12	10.5	23	64.4	13	13.7	29	36.5	10	7.5	22
千葉県	42.0	1	10.5	22	53.8	1	13.4	26	31.3	2	7.8	27
東京都	55.3	32	10.9	34	71.4	35	14.7	38	41.6	27	7.4	20
神奈川県	52.4	21	11.1	36	65.3	15	14.2	33	41.1	25	8.1	36
新潟県	55.5	34	11.1	37	71.2	34	15.0	40	41.8	28	7.4	18
富山県	63.8	45	9.7	13	85.2	44	11.8	8	45.7	43	7.6	24
石川県	56.2	37	8.6	4	73.2	38	9.7	3	41.9	30	7.7	25
福井県	51.2	18	8.3	2	66.8	21	9.5	2	38.0	16	7.3	14
山梨県	45.8	5	11.4	43	58.5	4	15.7	44	34.4	7	7.3	16
長野県	51.0	16	9.3	8	65.3	15	11.4	5	38.3	17	7.4	19
岐阜県	53.7	26	10.0	18	66.3	18	12.4	17	42.9	33	7.8	28
静岡県	47.8	9	10.8	29	61.6	9	13.3	23	35.5	9	8.6	41
愛知県	54.2	27	10.2	20	68.1	26	12.6	18	42.1	31	8.0	33
三重県	52.8	23	9.1	6	67.5	23	11.6	7	40.2	23	6.8	5
滋賀県	53.2	24	9.0	5	63.0	10	11.2	4	44.4	39	7.0	6
京都府	55.7	35	10.7	27	70.6	33	13.8	31	43.5	36	7.9	31
大阪府	56.5	38	11.0	35	71.8	36	14.2	34	43.7	37	8.0	34
兵庫県	53.5	25	10.4	21	67.9	25	13.5	27	41.4	26	7.6	23
奈良県	49.9	13	9.9	16	64.5	14	13.6	28	37.6	14	6.6	2
和歌山県	57.4	39	11.6	44	78.6	42	15.2	42	40.0	21	8.6	40
鳥取県	55.3	32	11.1	39	68.9	28	14.6	36	44.6	41	7.9	30
島根県	60.4	42	10.7	28	74.3	40	13.1	21	48.8	47	8.7	42
岡山県	49.6	11	9.4	9	63.4	11	12.0	10	37.9	15	7.1	8
広島県	60.2	41	9.4	10	77.0	41	12.0	12	46.0	44	7.1	9
山口県	54.8	29	10.9	30	68.7	27	14.3	35	43.4	35	7.7	26
徳島県	49.1	10	9.3	7	66.5	20	12.1	13	34.4	7	6.7	4
香川県	47.3	8	10.0	17	58.9	5	12.2	14	36.9	11	7.9	32
愛媛県	51.1	17	7.8	1	66.8	21	9.0	1	38.6	18	6.6	3
高知県	43.9	3	10.9	31	59.7	6	13.8	30	30.7	1	8.2	37
福岡県	54.3	28	11.1	38	70.0	31	14.2	32	41.8	28	8.4	39
佐賀県	46.0	6	10.7	26	60.8	7	12.9	19	33.7	5	8.7	43
長崎県	56.1	36	11.8	45	70.3	32	14.9	39	44.4	39	9.0	44
熊本県	45.3	4	8.3	3	55.1	2	11.5	6	37.2	13	5.5	1
大分県	42.5	2	9.5	12	55.6	3	12.0	11	31.8	3	7.3	15
宮崎県	50.8	14	10.1	19	72.1	37	13.4	25	33.0	4	7.2	11
鹿児島県	46.3	7	10.9	33	61.0	8	13.0	20	33.9	6	9.0	45
沖縄県	62.4	44	14.2	46	86.8	45	19.0	46	39.9	20	9.5	47

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 大腸

## 2015年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国推計値	54.1		10.5		68.8		13.5		41.5		7.6	
北海道	54.7	26	10.8	36	71.6	30	13.8	31	41.0	18	8.3	38
青森県	68.3	46	14.8	47	93.1	46	19.3	47	48.2	44	10.9	47
岩手県	62.0	43	10.7	32	77.0	40	12.7	18	49.4	46	8.8	44
宮城県	56.7	34	9.1	9	71.2	28	11.8	13	44.0	35	6.6	10
秋田県	72.0	47	11.9	44	94.7	47	15.5	42	53.2	47	8.6	42
山形県	55.0	29	9.0	7	69.0	23	11.5	8	42.2	27	6.6	11
福島県	51.9	12	11.6	42	70.2	26	15.8	44	35.6	4	7.4	26
茨城県	52.0	13	12.9	45	66.4	18	16.6	45	39.0	13	9.2	46
栃木県	55.6	31	11.5	41	72.2	34	15.0	40	41.0	18	8.1	36
群馬県	54.8	27	10.9	38	69.5	25	14.0	33	41.9	24	7.9	34
埼玉県	52.3	15	10.3	29	67.3	19	14.1	35	38.9	11	6.7	12
千葉県	41.8	2	10.4	31	53.9	2	13.8	32	30.9	2	7.2	23
東京都	55.6	31	10.8	35	72.0	33	14.1	36	41.8	22	7.7	30
神奈川県	52.6	18	10.8	33	65.5	14	13.5	27	41.3	20	8.2	37
新潟県	60.7	40	10.0	21	76.9	39	13.2	23	46.3	41	6.9	16
富山県	62.5	44	9.6	15	78.7	43	11.7	11	49.0	45	7.8	33
石川県	53.7	21	9.1	8	66.3	17	11.8	12	43.2	31	6.5	8
福井県	52.8	19	10.0	22	68.6	22	13.3	25	39.4	15	6.9	17
山梨県	47.0	4	10.2	28	59.3	6	13.1	21	35.8	5	7.5	28
長野県	52.5	16	9.1	10	64.2	12	11.5	10	42.3	29	6.8	15
岐阜県	52.5	16	10.2	25	63.0	9	11.4	6	43.6	32	9.1	45
静岡県	50.1	10	10.2	24	64.0	11	13.3	24	37.8	10	7.2	24
愛知県	54.1	22	10.2	23	65.6	15	12.6	16	44.2	36	7.8	32
三重県	54.8	27	9.8	18	71.9	32	12.4	15	39.8	16	7.3	25
滋賀県	54.6	25	8.9	6	67.6	20	11.0	4	43.0	30	6.9	19
京都府	59.0	38	10.0	20	73.4	37	13.3	26	47.2	42	7.0	22
大阪府	57.3	37	11.3	39	72.7	36	14.6	38	44.2	36	8.4	39
兵庫県	56.2	33	10.3	30	71.1	27	12.8	19	43.9	33	8.0	35
奈良県	51.8	11	8.2	2	61.5	8	11.1	5	43.9	33	5.7	4
和歌山県	56.7	34	11.7	43	74.0	38	14.9	39	42.2	27	8.8	43
鳥取県	61.3	41	9.7	16	81.8	44	13.7	30	44.3	38	5.7	5
島根県	54.4	24	9.7	17	68.2	21	13.2	22	42.1	26	6.3	7
岡山県	50.0	9	8.9	5	63.1	10	12.7	17	38.9	11	5.3	1
広島県	61.3	41	9.3	13	77.4	42	11.4	7	48.0	43	7.5	27
山口県	55.2	30	10.2	26	71.6	30	13.1	20	41.8	22	7.7	31
徳島県	49.8	8	10.8	34	65.6	15	15.3	41	36.2	6	6.5	9
香川県 <sup>*3</sup>	47.3	6	9.9	19	58.9	4	14.1	34	36.9	7	6.0	6
愛媛県	54.3	23	10.2	27	71.5	29	14.2	37	40.3	17	6.7	13
高知県	43.5	3	9.4	14	57.3	3	13.5	28	32.0	3	5.6	3
福岡県	57.0	36	10.9	37	72.2	34	13.6	29	45.3	39	8.4	40
佐賀県	52.8	19	7.9	1	69.3	24	10.6	3	39.3	14	5.4	2
長崎県	59.9	39	11.5	40	77.3	41	15.6	43	45.6	40	7.7	29
熊本県	47.4	7	9.2	12	59.6	7	11.8	14	37.1	9	7.0	20
大分県	38.6	1	8.5	3	48.9	1	10.5	1	30.4	1	6.7	14
宮崎県	52.2	14	8.6	4	64.8	13	10.5	2	42.0	25	7.0	21
鹿児島県	47.1	5	9.1	11	59.2	5	11.5	9	36.9	7	6.9	18
沖縄県	64.7	45	13.3	46	89.5	45	18.2	46	41.4	21	8.5	41

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

\*3 年齢調整罹患率は2014年集計値

出典： 1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 大腸

## 2016年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>2)*2</sup>
全国推計値	61.4		10.3		77.5		13.3		47.3		7.6	
北海道	65.5	42	12.0	43	83.1	41	15.7	44	51.3	44	8.8	44
青森県	72.2	46	14.6	47	93.8	45	20.7	47	55.2	47	9.3	46
岩手県	64.4	41	12.1	44	82.2	40	14.0	37	49.0	38	10.2	47
宮城県	61.6	32	9.4	12	78.4	29	12.3	13	46.4	26	6.7	10
秋田県	73.7	47	12.1	45	96.9	47	17.2	45	53.4	45	7.5	27
山形県	58.0	12	10.4	27	72.3	12	13.7	32	45.6	20	7.2	18
福島県	59.1	17	10.3	24	71.7	11	12.0	12	47.6	30	8.5	42
茨城県	61.2	29	10.7	31	78.9	32	13.4	27	44.8	17	8.0	37
栃木県	59.9	23	10.7	33	79.1	35	13.4	24	42.0	7	8.1	40
群馬県	59.4	19	10.9	35	73.9	17	14.0	35	46.2	25	7.9	31
埼玉県	63.4	39	10.1	21	80.2	39	13.1	21	48.0	32	7.2	20
千葉県	61.9	33	10.4	26	79.0	33	13.7	30	46.0	24	7.3	24
東京都	66.3	43	10.9	34	84.0	42	14.0	36	50.9	42	7.9	33
神奈川県	62.4	37	10.5	29	77.1	25	13.4	26	49.1	39	7.8	30
新潟県	62.1	34	10.1	20	79.0	33	13.3	23	46.8	27	6.9	13
富山県	60.7	26	9.0	9	76.0	23	11.6	11	48.1	34	6.6	9
石川県	55.7	8	10.1	22	69.3	7	13.0	20	44.1	12	7.4	26
福井県	58.1	13	11.2	41	73.3	15	14.7	40	44.6	15	7.9	34
山梨県	56.5	10	9.9	18	70.0	8	13.7	31	44.5	13	6.3	6
長野県	54.2	5	9.3	11	67.2	6	11.3	8	42.5	10	7.5	28
岐阜県	61.4	31	9.7	15	74.0	18	12.6	15	50.5	41	6.9	14
静岡県	61.0	27	10.3	25	78.1	27	13.4	25	45.4	19	7.2	21
愛知県	59.4	19	10.0	19	72.4	13	12.3	14	47.5	29	7.8	29
三重県	58.9	16	8.7	6	71.4	9	11.3	9	47.9	31	6.2	5
滋賀県	58.8	15	8.4	4	73.2	14	11.5	10	45.7	22	5.6	1
京都府	63.0	38	8.9	7	78.3	28	10.6	3	50.1	40	7.3	23
大阪府	62.2	36	10.7	32	78.6	31	13.6	29	48.2	36	8.0	38
兵庫県	59.1	17	9.7	16	74.9	21	12.9	18	45.6	20	6.8	12
奈良県	52.0	3	8.3	1	67.1	5	10.7	4	39.2	1	6.2	4
和歌山県	61.2	29	10.5	28	76.6	24	14.3	39	48.0	32	7.1	16
鳥取県	71.4	45	9.8	17	95.0	46	12.7	16	51.1	43	7.1	17
島根県	59.6	21	9.5	13	79.1	35	13.5	28	42.3	9	5.7	2
岡山県	51.8	2	8.3	2	64.4	1	10.4	2	41.1	4	6.3	7
広島県	59.6	21	9.0	8	73.5	16	10.3	1	47.4	28	7.9	32
山口県	61.0	27	10.9	36	79.6	38	14.8	42	45.9	23	7.3	22
徳島県	54.9	7	11.0	37	71.5	10	14.2	38	40.6	3	7.9	36
香川県	53.6	4	8.5	5	65.9	4	10.7	5	43.2	11	6.4	8
愛媛県	55.9	9	9.6	14	74.6	20	12.9	17	39.9	2	6.8	11
高知県	57.7	11	10.2	23	75.8	22	13.8	34	42.2	8	6.9	15
福岡県	62.1	34	11.1	39	78.5	30	13.8	33	48.9	37	8.7	43
佐賀県	58.2	14	10.6	30	77.7	26	13.3	22	41.3	6	8.2	41
長崎県	70.1	44	11.3	42	89.0	44	14.9	43	54.8	46	8.1	39
熊本県	51.7	1	8.4	3	64.5	2	11.0	6	41.2	5	6.1	3
大分県	54.2	5	9.1	10	65.8	3	11.0	7	44.5	13	7.4	25
宮崎県	60.4	25	11.1	40	79.1	35	14.8	41	44.8	17	7.9	35
鹿児島県	60.2	24	11.0	38	74.4	19	12.9	19	48.1	34	9.1	45
沖縄県	64.0	40	13.0	46	84.3	43	18.7	46	44.6	15	7.2	19

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 大腸

## 2017年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値	58.5		10.2		74.2		13.2		44.7		7.4	
北海道	62.4	42	10.9	37	79.8	43	13.6	31	48.2	43	8.5	40
青森県	70.5	47	13.5	47	95.5	47	17.8	46	50.2	47	9.8	46
岩手県	58.0	27	12.6	45	74.3	27	16.5	45	43.6	23	9.0	45
宮城県	59.2	34	9.9	23	71.5	18	12.6	22	48.1	41	7.4	27
秋田県	68.2	46	13.2	46	93.2	46	20.0	47	47.0	37	6.7	13
山形県	57.2	23	7.7	2	71.2	17	8.6	1	44.7	29	6.9	15
福島県	58.4	30	11.5	41	75.2	33	14.2	38	42.6	16	8.6	42
茨城県	59.8	37	10.6	34	74.6	30	13.4	29	46.0	36	7.9	34
栃木県	57.5	25	12.0	44	74.7	31	15.5	42	41.6	13	8.5	39
群馬県	56.2	15	10.0	25	69.8	12	13.1	27	43.6	23	7.2	20
埼玉県	57.1	22	10.4	28	72.1	21	13.5	30	43.5	21	7.5	29
千葉県	58.1	29	10.4	29	74.5	29	13.9	33	42.9	17	7.1	17
東京都	61.8	39	10.6	33	78.1	41	13.7	32	47.2	38	7.7	31
神奈川県	58.0	27	9.9	21	72.9	23	13.0	25	44.7	29	6.8	14
新潟県	62.1	41	10.5	30	78.0	40	14.1	36	48.0	40	6.9	16
富山県	60.5	38	8.3	3	75.7	35	10.6	5	47.2	38	6.2	6
石川県	49.4	2	9.3	12	59.3	1	13.0	23	41.0	11	5.8	4
福井県	57.6	26	9.3	11	73.4	25	11.0	8	43.2	19	7.8	33
山梨県	52.8	9	9.2	9	70.1	15	11.2	10	37.0	2	7.1	18
長野県	52.0	6	9.6	17	63.3	4	12.0	15	41.7	14	7.3	26
岐阜県	61.9	40	9.4	14	76.3	38	11.9	14	49.4	45	7.2	21
静岡県	54.6	11	9.5	15	67.0	9	12.6	20	43.4	20	6.4	8
愛知県	59.1	33	10.3	27	73.9	26	13.3	28	45.6	35	7.4	28
三重県	56.2	15	9.8	20	70.3	16	11.5	11	44.0	25	8.2	37
滋賀県	50.9	4	8.5	6	64.6	6	10.6	4	38.5	4	6.6	11
京都府	57.4	24	10.3	26	72.9	23	12.6	21	44.2	26	8.2	38
大阪府	62.4	42	10.0	24	79.2	42	13.0	24	48.1	41	7.3	25
兵庫県	58.7	31	9.5	16	75.1	32	12.1	16	44.7	29	7.1	19
奈良県	52.3	8	8.8	8	67.6	10	11.7	12	39.2	5	6.2	5
和歌山県	58.8	32	11.9	43	76.2	37	15.3	41	44.4	28	8.8	44
鳥取県	59.4	36	11.0	39	72.0	20	11.7	13	48.7	44	10.3	47
島根県	53.9	10	9.9	22	69.5	11	13.1	26	39.7	6	6.6	12
岡山県	54.8	12	8.4	5	66.2	8	10.7	6	44.8	32	6.3	7
広島県	56.3	18	9.7	18	69.8	12	12.4	18	44.2	26	7.2	22
山口県	55.8	14	10.9	38	71.5	18	14.0	34	43.0	18	8.2	36
徳島県	56.2	15	10.5	32	72.4	22	14.0	35	41.5	12	7.2	23
香川県	51.0	5	7.7	1	62.1	2	10.0	2	40.8	10	5.7	3
愛媛県	56.8	20	9.8	19	75.9	36	11.1	9	40.6	9	8.6	41
高知県	52.0	6	8.3	4	65.7	7	12.3	17	40.1	7	4.7	1
福岡県	59.2	34	11.6	42	76.5	39	16.0	43	45.0	34	7.6	30
佐賀県	56.8	20	10.5	31	74.3	27	14.1	37	41.8	15	7.3	24
長崎県	67.0	45	11.4	40	88.3	45	14.4	40	49.5	46	8.7	43
熊本県	50.7	3	8.6	7	62.7	3	10.8	7	40.4	8	6.5	10
大分県	47.8	1	9.3	10	63.4	5	10.4	3	34.3	1	8.1	35
宮崎県	56.3	18	10.9	36	69.8	12	14.3	39	44.8	32	7.8	32
鹿児島県	55.7	13	9.4	13	75.3	34	12.5	19	38.4	3	6.5	9
沖縄県	64.8	44	10.7	35	87.3	44	16.2	44	43.5	21	5.3	2

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 大腸

## 2018年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値	57.4		10.0		72.7		12.9		43.8		7.3	
北海道	61.4	43	11.1	39	76.2	39	14.4	39	49.6	45	8.2	42
青森県	73.4	47	14.9	47	93.9	47	20.2	47	56.1	47	10.1	46
岩手県	59.7	37	11.6	44	75.2	38	15.8	44	46.3	38	7.6	30
宮城県	57.8	32	9.6	20	73.5	32	10.9	7	43.8	27	8.3	43
秋田県	67.7	46	11.3	40	88.5	46	14.7	42	49.7	46	8.1	39
山形県	55.6	19	9.5	18	69.0	11	12.0	17	43.6	25	7.0	21
福島県	59.9	38	11.3	41	73.4	31	14.6	41	47.3	41	7.9	35
茨城県	57.0	27	11.0	37	71.9	24	13.5	31	43.2	24	8.6	45
栃木県	57.4	28	11.0	36	72.3	27	13.9	36	43.7	26	8.1	37
群馬県	56.6	24	11.3	42	70.7	19	14.5	40	43.9	30	8.1	40
埼玉県	57.6	30	10.9	35	73.7	33	13.9	35	42.8	21	8.1	38
千葉県	56.9	26	9.7	22	73.3	30	13.0	25	41.7	18	6.6	12
東京都	60.6	40	9.8	23	76.4	40	13.1	28	46.5	39	6.6	13
神奈川県	56.6	25	10.1	30	70.6	18	12.5	21	43.9	29	7.8	32
新潟県	61.3	42	9.9	24	77.4	42	12.9	23	46.5	40	7.0	20
富山県	58.5	34	8.2	4	71.6	23	11.6	13	47.5	43	4.9	2
石川県	51.2	4	8.7	6	67.1	9	11.5	12	37.2	4	6.1	7
福井県	55.7	20	8.8	8	71.0	21	11.7	14	42.0	19	6.1	6
山梨県	48.6	3	10.5	33	66.2	8	14.3	38	32.7	1	6.8	18
長野県	53.4	11	9.1	12	64.8	3	11.1	9	43.1	23	7.2	25
岐阜県	59.1	36	10.1	28	73.8	35	12.3	18	45.8	36	7.9	36
静岡県	55.2	17	9.5	17	70.3	17	12.4	19	41.5	17	6.7	14
愛知県	55.0	16	9.5	19	68.1	10	11.9	16	43.1	22	7.3	26
三重県	54.5	13	9.0	10	70.8	20	11.5	11	39.9	9	6.7	16
滋賀県	51.6	5	9.3	15	65.6	5	11.3	10	38.6	7	7.3	27
京都府	57.5	29	9.7	21	71.9	25	11.8	15	45.4	34	7.8	33
大阪府	60.6	39	9.9	27	77.3	41	13.0	24	46.2	37	7.2	24
兵庫県	53.7	12	8.9	9	69.2	13	10.6	5	40.5	11	7.4	29
奈良県	52.0	6	8.7	5	65.9	7	10.5	4	40.2	10	7.1	22
和歌山県	56.3	22	11.7	46	70.0	14	15.3	43	44.8	31	8.2	41
鳥取県	67.2	45	11.0	38	87.6	45	15.8	45	49.4	44	6.3	8
島根県	55.2	18	9.3	14	73.8	34	10.6	6	38.2	6	7.8	34
岡山県	54.7	14	8.7	7	70.2	16	11.1	8	40.9	14	6.5	11
広島県	56.1	21	9.9	25	70.2	15	12.6	22	43.8	28	7.4	28
山口県	56.4	23	10.8	34	69.2	12	13.3	30	45.3	33	8.6	44
徳島県	57.6	31	9.3	16	74.5	36	14.1	37	42.4	20	4.6	1
香川県	52.5	8	8.1	2	65.8	6	9.8	1	40.7	12	6.4	9
愛媛県	53.1	10	10.3	32	72.0	26	13.8	34	37.3	5	7.2	23
高知県	53.1	9	9.1	11	74.5	37	13.0	26	34.7	3	5.4	4
福岡県	57.8	33	10.3	31	73.0	28	13.1	27	45.3	32	7.8	31
佐賀県	59.0	35	10.1	29	73.1	29	13.5	32	47.3	42	6.9	19
長崎県	63.9	44	11.5	43	85.5	44	12.5	20	45.5	35	10.6	47
熊本県	47.0	1	8.2	3	61.8	2	10.1	2	34.1	2	6.5	10
大分県	47.5	2	7.7	1	57.3	1	10.3	3	39.7	8	5.5	5
宮崎県	55.0	15	9.2	13	71.0	22	13.8	33	41.5	16	5.0	3
鹿児島県	52.5	7	9.9	26	65.2	4	13.2	29	41.2	15	6.8	17
沖縄県	60.7	41	11.6	45	81.7	43	16.6	46	40.8	13	6.7	15

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 大腸

## 2019年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値	58.2		9.8		73.2		12.5		44.9		7.3	
北海道	62.7	44	10.8	39	78.9	43	13.4	34	49.3	44	8.6	44
青森県	71.9	46	12.9	47	93.9	46	18.6	47	53.6	46	7.7	36
岩手県	61.7	42	12.8	46	76.9	38	15.2	43	48.7	43	10.4	47
宮城県	58.4	34	9.7	22	73.1	31	12.5	25	45.2	30	7.0	16
秋田県	73.6	47	11.9	44	95.6	47	16.1	45	54.0	47	8.0	39
山形県	52.9	9	9.4	18	66.2	7	11.7	16	40.8	12	7.0	20
福島県	57.8	28	11.6	42	71.6	22	14.0	40	44.9	28	9.1	46
茨城県	56.4	21	10.2	33	72.0	24	14.0	39	41.8	18	6.6	11
栃木県	57.6	25	10.3	36	73.0	30	13.4	35	43.5	21	7.4	28
群馬県	57.5	23	9.9	24	72.4	27	11.3	11	43.8	22	8.5	42
埼玉県	58.8	36	10.1	29	74.3	32	12.9	30	44.5	24	7.4	27
千葉県	55.5	16	9.3	16	70.7	18	12.2	22	41.4	15	6.5	9
東京都	62.5	43	9.9	25	78.4	42	12.9	31	48.2	41	7.1	21
神奈川県	58.1	32	10.0	26	72.2	26	12.5	24	45.1	29	7.5	29
新潟県	61.5	40	10.3	35	78.1	40	13.5	37	46.4	37	7.2	23
富山県	58.2	33	9.4	19	74.7	33	11.4	12	43.8	23	7.6	32
石川県	51.8	6	7.4	1	64.9	6	8.3	1	40.6	11	6.7	12
福井県	57.9	29	8.1	5	76.3	37	9.9	5	41.3	14	6.4	7
山梨県	52.9	8	10.0	27	67.5	8	13.0	32	39.5	7	7.1	22
長野県	51.7	5	8.4	6	62.1	2	10.0	7	42.5	19	6.9	15
岐阜県	58.0	31	9.4	17	71.0	20	11.1	9	46.4	38	7.7	37
静岡県	54.6	15	9.7	23	69.0	15	12.0	19	41.5	17	7.6	33
愛知県	57.5	24	9.5	20	69.8	16	11.4	13	46.5	39	7.7	34
三重県	53.8	12	9.1	15	68.9	14	12.0	20	40.4	10	6.4	8
滋賀県	49.8	2	8.1	4	64.4	5	10.4	8	36.4	2	5.9	4
京都府	58.0	30	9.0	13	72.0	25	11.3	10	46.2	35	7.0	19
大阪府	61.1	38	10.2	32	78.2	41	12.7	28	46.3	36	7.9	38
兵庫県	57.7	27	8.8	11	71.5	21	11.8	18	46.0	34	6.0	5
奈良県	54.0	14	8.0	3	63.6	3	8.9	2	46.0	33	7.3	25
和歌山県	56.4	20	9.0	14	71.0	19	12.4	23	44.5	25	6.1	6
鳥取県	55.9	18	10.1	31	67.9	10	13.8	38	45.4	31	6.8	14
島根県	61.2	39	10.0	28	75.2	36	12.7	26	48.3	42	7.5	30
岡山県	61.6	41	8.8	12	77.5	39	12.7	27	47.4	40	5.1	1
広島県	56.9	22	10.3	34	69.8	17	12.2	21	45.7	32	8.6	43
山口県	56.2	19	10.6	37	71.8	23	13.1	33	43.1	20	8.4	41
徳島県	57.6	26	8.5	8	72.6	28	9.7	4	44.5	26	7.4	26
香川県	53.1	10	9.6	21	68.2	12	11.7	15	39.0	4	7.7	35
愛媛県	53.4	11	8.6	9	68.1	11	11.4	14	41.1	13	5.9	3
高知県	54.0	13	11.2	41	72.8	29	15.5	44	37.9	3	7.3	24
福岡県	58.6	35	10.7	38	74.9	34	13.4	36	44.8	27	8.2	40
佐賀県	55.8	17	10.9	40	75.2	35	15.1	42	39.3	6	7.0	17
長崎県	65.1	45	11.8	43	81.5	45	14.7	41	51.4	45	9.0	45
熊本県	49.1	1	8.5	7	59.5	1	10.0	6	40.1	9	7.0	18
大分県	51.0	3	7.7	2	64.3	4	9.1	3	39.2	5	6.5	10
宮崎県	51.1	4	10.1	30	68.4	13	12.9	29	36.2	1	7.5	31
鹿児島県	52.8	7	8.7	10	67.6	9	11.8	17	39.8	8	5.8	2
沖縄県	60.1	37	12.1	45	80.5	44	17.7	46	41.4	16	6.7	13

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 大腸

## 2020年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値	54.4		9.8		68.2		12.7		42.1		7.2	
北海道	59.8	42	10.5	37	74.1	38	12.9	27	48.1	44	8.4	42
青森県	64.8	46	13.4	47	82.1	46	18.4	47	50.5	45	8.9	45
岩手県	58.1	40	12.5	44	74.4	39	16.5	46	44.0	39	8.7	43
宮城県	55.4	30	9.5	19	69.8	31	11.9	18	42.3	29	7.2	23
秋田県	68.7	47	11.2	42	88.3	47	14.6	42	51.8	47	8.1	40
山形県	49.6	6	8.4	9	64.8	13	10.8	10	35.7	2	6.1	8
福島県	58.5	41	10.9	41	71.9	35	14.6	41	46.7	43	7.2	27
茨城県	55.8	33	10.5	36	68.9	28	13.1	30	43.8	37	7.9	37
栃木県	53.7	24	10.3	33	65.2	16	13.1	29	43.5	33	7.5	32
群馬県	53.1	22	10.2	32	64.9	14	12.6	24	42.6	31	8.0	39
埼玉県	54.5	27	10.6	38	67.9	24	13.7	37	42.2	27	7.5	30
千葉県	52.6	17	10.0	29	65.8	18	12.7	25	40.5	20	7.4	29
東京都	55.7	32	9.6	22	69.3	29	12.4	23	43.5	34	6.9	16
神奈川県	50.7	8	10.0	28	62.9	7	13.1	28	39.6	16	6.9	19
新潟県	57.1	38	10.0	30	74.8	40	13.5	35	41.0	21	6.6	14
富山県	56.3	34	8.1	5	74.9	41	10.2	4	39.6	17	6.1	9
石川県	50.1	7	8.8	11	62.4	5	10.8	9	39.7	18	7.0	20
福井県	53.2	23	9.6	24	66.1	21	12.2	21	41.9	25	7.2	24
山梨県	49.5	5	7.3	2	62.5	6	8.9	2	37.1	4	5.9	4
長野県	47.8	4	7.7	4	58.4	2	10.7	7	38.0	5	4.8	3
岐阜県	54.3	26	9.2	14	67.0	23	11.4	15	43.2	32	7.1	21
静岡県	51.2	13	9.2	13	64.0	8	10.9	11	39.4	14	7.5	33
愛知県	53.1	21	9.6	23	65.8	19	12.1	19	41.5	23	7.2	22
三重県	52.4	16	9.8	26	64.5	9	12.9	26	41.7	24	6.8	15
滋賀県	52.8	18	8.8	10	66.1	20	11.4	16	40.5	19	6.3	12
京都府	55.4	31	9.2	15	70.7	34	12.3	22	42.3	28	6.4	13
大阪府	56.9	37	9.9	27	72.1	36	13.2	31	43.6	35	6.9	18
兵庫県	54.3	25	9.1	12	69.5	30	11.1	12	41.3	22	7.3	28
奈良県	52.9	19	8.3	7	65.6	17	10.0	3	42.2	26	6.9	17
和歌山県	55.1	29	10.7	40	73.6	37	13.5	34	39.3	13	8.2	41
鳥取県	62.3	45	7.6	3	76.4	44	10.8	8	50.6	46	4.6	2
島根県	56.7	36	9.5	20	70.7	33	11.4	13	43.8	36	7.7	36
岡山県	58.1	39	8.2	6	75.7	42	10.6	5	42.5	30	6.0	6
広島県	51.0	10	9.6	21	64.6	10	13.4	32	38.8	11	6.0	5
山口県	56.5	35	10.7	39	68.8	27	13.8	38	46.5	42	7.9	38
徳島県	46.7	2	9.4	17	58.7	3	11.5	17	36.2	3	7.5	31
香川県	51.2	12	9.5	18	65.1	15	11.4	14	38.7	10	7.7	35
愛媛県	51.1	11	10.4	35	66.3	22	12.2	20	38.3	6	8.8	44
高知県	53.0	20	9.2	16	69.9	32	14.2	40	38.4	7	4.6	1
福岡県	55.0	28	10.2	31	68.6	25	13.6	36	43.9	38	7.2	26
佐賀県	51.4	14	10.4	34	64.7	12	13.9	39	39.6	15	7.2	25
長崎県	60.1	43	12.8	45	76.1	43	16.0	44	46.2	41	10.0	47
熊本県	46.4	1	8.4	8	59.3	4	10.6	6	35.1	1	6.3	11
大分県	47.6	3	7.0	1	57.9	1	7.9	1	39.0	12	6.2	10
宮崎県	52.3	15	11.6	43	68.6	26	16.0	43	38.5	8	7.6	34
鹿児島県	50.8	9	9.6	25	64.6	11	13.5	33	38.5	9	6.0	7
沖縄県	60.8	44	13.0	46	77.5	45	16.3	45	44.8	40	9.6	46

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 大腸

## 2021年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値	57.1		9.6		71.1		12.4		44.7		6.9	
北海道	61.9	44	11.2	43	76.8	#N/A	14.6	41	49.8	43	8.2	42
青森県	65.7	46	13.8	47	84.3	45	17.3	46	50.1	44	10.5	47
岩手県	61.2	42	10.9	42	73.5	35	13.9	39	50.1	45	7.8	40
宮城県	61.6	43	9.5	24	75.9	40	11.6	17	48.7	41	7.5	35
秋田県	74.5	47	12.2	46	95.2	46	17.3	45	56.6	47	7.3	34
山形県	55.2	16	8.2	5	69.0	21	10.4	6	42.1	13	6.0	9
福島県	55.2	15	11.5	44	68.6	15	15.2	44	42.9	17	7.8	38
茨城県	60.0	39	10.0	33	77.9	42	12.4	26	43.2	19	7.7	36
栃木県	57.7	29	9.7	29	72.9	33	13.5	37	43.6	25	6.0	10
群馬県	58.5	34	10.1	35	72.7	32	13.6	38	45.4	33	6.8	24
埼玉県	58.3	32	9.9	31	74.4	38	13.0	33	43.3	20	6.8	25
千葉県	55.6	21	9.4	22	68.4	14	12.0	20	43.6	26	6.8	28
東京都	59.1	38	9.5	25	72.9	34	12.5	28	46.6	36	6.6	20
神奈川県	55.6	22	9.6	28	68.9	19	12.1	22	43.4	22	7.3	33
新潟県	60.3	40	9.9	32	74.2	37	12.1	23	47.6	39	7.8	39
富山県	58.7	36	8.4	7	77.7	41	11.0	10	42.1	12	5.8	8
石川県	52.1	7	8.0	4	62.5	5	10.3	5	43.2	18	6.0	11
福井県	58.7	37	9.6	27	68.9	20	13.2	36	49.8	42	6.0	12
山梨県	52.4	9	10.6	39	64.1	8	12.6	30	42.0	11	8.5	44
長野県	51.5	6	8.8	12	63.0	6	10.3	4	40.9	9	7.3	32
岐阜県	54.5	12	9.0	13	66.8	11	11.4	14	43.8	27	6.7	22
静岡県	56.8	27	9.2	17	68.8	18	11.9	18	45.9	34	6.6	19
愛知県	55.1	14	9.1	16	67.9	12	11.4	13	43.3	21	6.8	27
三重県	54.1	11	8.6	11	66.0	10	10.6	8	43.5	24	6.7	23
滋賀県	50.6	5	9.2	20	62.0	4	11.4	12	40.1	7	7.2	30
京都府	57.1	28	7.7	2	70.1	24	9.5	2	46.3	35	6.0	14
大阪府	58.4	33	9.8	30	73.6	36	13.0	34	45.3	30	6.8	26
兵庫県	55.7	24	9.2	19	69.3	22	12.3	24	44.1	28	6.4	17
奈良県	55.5	19	8.0	3	69.7	23	10.2	3	43.4	23	6.2	15
和歌山県	55.7	23	9.1	15	68.8	16	13.2	35	45.1	29	5.3	3
鳥取県	55.5	20	10.0	34	70.4	26	11.0	9	42.6	16	9.3	46
島根県	53.1	10	10.5	38	68.8	17	12.0	19	38.7	5	9.2	45
岡山県	56.2	25	8.5	8	71.6	31	11.1	11	42.2	15	6.0	13
広島県	57.9	30	8.6	9	70.3	25	10.6	7	47.1	37	6.6	21
山口県	58.6	35	10.3	37	70.9	28	13.0	32	48.3	40	7.8	41
徳島県	55.4	18	9.2	18	71.3	30	12.7	31	41.5	10	5.8	7
香川県	47.1	1	8.6	10	59.9	2	11.4	15	35.8	2	5.8	6
愛媛県	52.2	8	8.2	6	68.0	13	11.6	16	38.8	6	5.1	2
高知県	55.3	17	9.4	23	74.4	39	15.1	43	38.6	4	4.2	1
福岡県	58.2	31	10.1	36	71.2	29	12.0	21	47.5	38	8.4	43
佐賀県	56.7	26	9.3	21	70.4	27	12.4	27	45.3	31	6.2	16
長崎県	65.3	45	10.8	40	81.2	44	14.3	40	51.7	46	7.7	37
熊本県	48.2	4	9.0	14	60.9	3	12.6	29	37.0	3	5.7	5
大分県	47.3	2	6.9	1	55.8	1	8.6	1	40.1	8	5.4	4
宮崎県	47.8	3	10.9	41	63.1	7	15.0	42	34.7	1	7.2	31
鹿児島県	54.7	13	9.6	26	65.4	9	12.3	25	45.3	32	6.9	29
沖縄県	60.4	41	11.9	45	79.4	43	17.5	47	42.1	14	6.5	18

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 大腸

## 2022年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sub>1)*1</sub>	順位 <sub>*2</sub>	75歳未満年齢調整死亡率 <sub>2)*1</sub>	順位 <sub>*2</sub>	年齢調整罹患率 <sub>1)*1</sub>	順位 <sub>*2</sub>	75歳未満年齢調整死亡率 <sub>2)*1</sub>	順位 <sub>*2</sub>	年齢調整罹患率 <sub>1)*1</sub>	順位 <sub>*2</sub>	75歳未満年齢調整死亡率 <sub>2)*1</sub>	順位 <sub>*2</sub>
全国値			9.7				12.4				7.2	
北海道			11.0	44			13.6	35			8.6	44
青森県			11.7	46			15.5	46			8.3	42
岩手県			10.9	43			14.4	42			7.8	32
宮城県			10.0	26			13.0	32			7.0	15
秋田県			13.5	47			17.8	47			9.7	47
山形県			8.0	4			10.1	4			6.1	6
福島県			10.7	35			12.9	30			8.4	43
茨城県			10.9	41			14.1	41			7.7	30
栃木県			10.8	39			13.7	36			8.0	38
群馬県			10.1	29			11.9	19			8.3	41
埼玉県			10.7	36			13.5	34			7.9	37
千葉県			9.9	25			13.4	33			6.5	9
東京都			9.6	19			12.0	22			7.1	20
神奈川県			9.2	16			11.7	17			6.8	13
新潟県			10.1	28			12.8	28			7.4	26
富山県			8.2	5			10.8	7			5.6	5
石川県			9.6	21			12.0	23			7.4	24
福井県			9.7	24			12.0	20			7.6	28
山梨県			9.3	18			11.6	16			7.2	23
長野県			8.8	7			11.1	10			6.6	10
岐阜県			8.3	6			11.3	12			5.6	4
静岡県			9.3	17			11.7	18			6.9	14
愛知県			9.0	10			11.3	11			6.7	12
三重県			10.2	30			12.8	29			7.8	33
滋賀県			7.3	1			9.2	1			5.4	3
京都府			9.1	13			10.9	9			7.4	27
大阪府			9.6	20			13.0	31			6.5	8
兵庫県			9.1	14			11.5	15			7.0	16
奈良県			8.8	8			10.9	8			7.1	18
和歌山県			10.3	31			12.1	24			8.9	45
鳥取県			10.8	38			12.5	26			9.3	46
島根県			10.9	42			14.7	44			7.1	17
岡山県			7.4	2			10.1	5			5.0	1
広島県			9.2	15			11.4	13			7.2	22
山口県			10.7	37			14.0	38			7.8	34
徳島県			10.4	32			14.1	40			7.1	19
香川県			7.6	3			10.0	3			5.4	2
愛媛県			9.0	12			10.2	6			8.1	39
高知県			10.6	34			15.3	45			6.2	7
福岡県			10.0	27			12.5	27			7.7	31
佐賀県			9.0	11			11.5	14			6.6	11
長崎県			10.6	33			13.9	37			7.6	29
熊本県			8.9	9			9.9	2			7.9	36
大分県			9.6	22			12.0	21			7.4	25
宮崎県			10.8	40			14.1	39			7.9	35
鹿児島県			9.7	23			12.3	25			7.2	21
沖縄県			11.2	45			14.4	43			8.2	40

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 大腸

## 2023年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値			9.7				12.3				7.2	
北海道			10.8	41			13.4	37			8.5	44
青森県			14.4	47			17.4	46			11.8	47
岩手県			11.9	45			16.1	45			7.7	32
宮城県			10.3	33			12.6	28			8.1	37
秋田県			11.0	43			14.2	43			8.0	36
山形県			7.3	2			10.3	6			4.3	1
福島県			10.8	40			13.5	38			8.2	39
茨城県			10.9	42			13.8	40			7.9	35
栃木県			11.2	44			13.4	35			9.1	46
群馬県			10.7	39			13.1	33			8.4	42
埼玉県			10.6	37			13.9	41			7.4	29
千葉県			9.7	28			12.3	25			7.2	24
東京都			9.4	23			11.8	21			7.0	22
神奈川県			9.1	17			11.6	17			6.5	12
新潟県			10.4	35			12.7	29			8.1	38
富山県			9.5	27			11.8	22			7.4	30
石川県			9.3	21			13.0	31			5.9	6
福井県			8.7	13			11.1	14			6.4	10
山梨県			8.3	5			9.0	2			7.8	33
長野県			8.9	14			11.1	13			6.7	18
岐阜県			8.4	7			10.0	4			6.9	21
静岡県			9.5	24			11.7	20			7.2	25
愛知県			9.3	20			11.6	16			7.1	23
三重県			8.5	10			10.8	10			6.4	8
滋賀県			8.2	4			10.2	5			6.4	9
京都府			9.5	25			11.9	23			7.3	28
大阪府			9.8	30			12.4	26			7.5	31
兵庫県			8.4	8			10.6	8			6.5	13
奈良県			8.5	9			10.0	3			7.3	26
和歌山県			10.3	34			13.1	32			7.8	34
鳥取県			10.6	36			14.0	42			7.3	27
島根県			9.3	19			12.1	24			6.5	15
岡山県			9.2	18			11.7	19			6.9	19
広島県			8.3	6			11.6	18			5.3	3
山口県			9.0	16			11.6	15			6.6	17
徳島県			9.7	29			10.9	11			8.8	45
香川県			7.0	1			7.2	1			6.9	20
愛媛県			9.4	22			13.4	34			5.7	5
高知県			8.7	12			12.5	27			5.2	2
福岡県			10.7	38			13.4	36			8.2	40
佐賀県			8.9	15			12.8	30			5.4	4
長崎県			10.3	32			14.4	44			6.5	11
熊本県			8.2	3			10.5	7			5.9	7
大分県			8.5	11			10.7	9			6.5	14
宮崎県			9.5	26			11.0	12			8.2	41
鹿児島県			10.0	31			13.6	39			6.6	16
沖縄県			13.1	46			17.8	47			8.4	43

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 肝臓

## 2013年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>
全国推計値	15.2		6.0		23.5		9.7		8.1		2.5	
北海道	14.8	22	6.2	29	23.8	26	10.4	32	7.5	18	2.6	25
青森県	16.0	28	8.0	44	26.0	30	12.7	40	8.0	24	3.8	46
岩手県	12.3	8	5.3	17	20.1	12	9.3	23	5.4	4	1.5	3
宮城県 <sup>*2</sup>	14.3	18	5.2	12	23.0	21	8.6	15	6.8	13	1.9	8
秋田県	10.6	3	4.4	2	17.5	3	7.6	6	5.1	2	1.4	2
山形県	9.3	2	4.5	3	14.0	2	7.5	4	5.3	3	1.6	4
福島県	11.9	6	5.1	9	18.6	6	8.3	9	6.0	6	2.0	10
茨城県	13.1	11	6.2	27	19.8	10	9.9	28	7.1	14	2.5	20
栃木県	14.8	22	6.8	31	22.9	20	9.9	27	7.6	19	3.7	45
群馬県	14.3	18	5.9	22	21.0	15	8.8	17	8.1	25	3.1	33
埼玉県	13.0	10	4.8	6	19.4	8	7.6	5	7.3	15	2.1	12
千葉県	11.7	4	5.2	14	18.0	4	8.2	8	6.2	8	2.3	18
東京都	15.0	24	5.1	11	23.4	24	8.6	16	7.8	22	1.8	6
神奈川県	13.3	12	5.1	10	20.9	14	8.3	10	6.5	10	1.9	9
新潟県	8.8	1	3.5	1	13.2	1	5.9	1	4.9	1	1.3	1
富山県	15.5	26	6.0	24	23.6	25	9.4	25	8.6	28	2.7	29
石川県	14.0	16	5.8	21	21.1	16	8.8	18	8.3	26	3.0	32
福井県	13.4	13	4.8	5	19.6	9	6.3	2	8.3	26	3.3	40
山梨県	15.0	24	7.0	35	23.1	22	10.6	33	7.8	22	3.6	43
長野県	12.0	7	5.0	8	18.6	6	7.9	7	6.2	8	2.3	16
岐阜県	14.3	18	4.9	7	22.0	18	8.3	11	7.7	20	1.8	7
静岡県	13.9	15	5.9	23	22.4	19	9.3	22	6.6	11	2.6	23
愛知県	13.4	13	5.2	13	20.2	13	8.4	12	7.4	16	2.1	13
三重県	14.4	21	4.6	4	23.3	23	7.3	3	6.6	11	2.0	11
滋賀県	12.6	9	5.3	16	20.0	11	8.5	13	6.0	6	2.2	14
京都府	17.2	32	6.2	28	26.7	31	10.1	29	9.5	37	2.7	26
大阪府	19.5	43	7.0	36	30.2	41	11.6	37	10.6	42	2.9	31
兵庫県	17.6	33	6.9	34	27.5	36	11.1	35	9.4	36	3.1	34
奈良県	16.5	30	6.1	26	25.9	29	9.4	24	8.8	31	3.2	36
和歌山県	20.3	45	5.5	20	32.2	45	9.1	21	10.4	41	2.4	19
鳥取県	19.4	42	7.8	41	31.5	44	13.5	45	9.3	35	2.5	21
島根県	17.1	31	5.5	19	25.7	28	8.5	14	10.0	39	2.7	27
岡山県	17.6	33	6.0	25	28.0	38	9.6	26	8.7	30	2.7	28
広島県	22.0	47	7.9	42	35.1	47	12.6	39	11.0	45	3.5	42
山口県	16.3	29	7.3	38	27.3	35	12.2	38	7.4	16	2.8	30
徳島県	17.8	37	7.6	40	27.8	37	13.2	42	9.2	33	2.3	17
香川県	14.1	17	5.5	18	21.4	17	8.9	20	7.7	20	2.2	15
愛媛県	18.8	41	8.2	45	30.7	42	13.8	46	9.0	32	3.1	35
高知県	17.7	35	6.9	33	26.9	32	10.4	31	10.0	39	3.6	44
福岡県	21.2	46	8.4	46	33.3	46	13.5	44	11.6	47	3.9	47
佐賀県	18.1	40	9.0	47	26.9	32	15.3	47	11.3	46	3.3	38
長崎県	15.6	27	8.0	43	24.3	27	13.2	43	8.6	28	3.2	37
熊本県	18.0	38	7.1	37	28.1	40	11.2	36	9.7	38	3.4	41
大分県	18.0	38	6.2	30	27.1	34	10.3	30	10.6	42	2.6	22
宮崎県	19.8	44	6.8	32	31.0	43	10.7	34	10.9	44	3.3	39
鹿児島県	17.7	35	7.4	39	28.0	38	12.7	41	9.2	33	2.6	24
沖縄県	11.7	4	5.3	15	18.3	5	8.9	19	5.6	5	1.7	5

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 年齢調整罹患率は2011年集計

\*3 年齢調整罹患率、75歳未満年齢調整死亡率の各々数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MC1J(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 肝臓

## 2014年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国推計値	14.7		5.6		22.9		9.0		7.7		2.4	
北海道	14.3	21	5.9	26	23.7	24	10.0	29	6.6	13	2.3	21
青森県	14.8	23	7.0	39	23.1	22	11.4	37	8.1	25	3.2	38
岩手県	11.7	5	4.3	6	18.9	9	7.0	6	5.3	2	1.8	6
宮城県	11.8	6	4.4	7	18.4	7	6.6	5	6.0	6	2.2	18
秋田県	11.1	3	4.3	4	18.2	6	7.7	12	5.3	2	1.1	1
山形県	9.7	2	3.7	1	14.3	2	5.1	1	5.8	5	2.4	22
福島県	11.8	6	5.7	24	18.0	4	8.7	23	6.3	9	2.8	31
茨城県	13.2	16	5.7	23	20.8	17	9.3	25	6.4	10	2.1	15
栃木県	14.8	23	6.2	28	23.4	23	9.8	28	7.0	18	2.5	26
群馬県	14.2	20	6.4	30	21.4	20	10.8	34	7.5	21	2.0	12
埼玉県	12.0	9	4.9	12	18.5	8	7.7	13	6.2	8	2.1	17
千葉県	11.4	4	4.9	13	17.8	3	8.0	16	5.6	4	1.9	10
東京都	13.1	15	4.6	11	20.3	14	7.4	10	6.9	16	1.9	9
神奈川県	11.9	8	5.0	15	18.1	5	8.0	17	6.4	10	2.0	11
新潟県	8.8	1	4.2	2	13.9	1	6.4	4	4.4	1	2.1	13
富山県	17.2	34	4.2	3	28.0	37	6.4	3	8.4	27	2.1	16
石川県	14.5	22	5.0	17	22.8	21	7.5	11	7.8	23	2.7	28
福井県	13.7	18	4.5	10	19.3	10	6.0	2	9.2	34	3.2	39
山梨県	15.8	26	6.6	35	24.8	28	11.5	38	7.6	22	1.8	5
長野県	13.2	16	4.4	9	20.3	14	7.0	7	6.9	16	1.9	7
岐阜県	12.8	11	5.2	20	19.7	13	7.9	14	7.0	18	2.8	32
静岡県	12.9	13	5.1	18	20.8	17	8.1	18	6.0	6	2.2	19
愛知県	12.8	11	5.0	16	19.6	12	7.9	15	6.8	15	2.1	14
三重県	13.0	14	4.3	5	20.5	16	7.2	8	6.6	13	1.6	4
滋賀県	13.9	19	4.4	8	20.8	17	7.4	9	7.8	23	1.5	3
京都府	16.2	29	5.3	21	25.7	30	8.5	22	8.4	27	2.4	24
大阪府	18.8	41	6.5	33	29.5	41	10.8	33	9.9	39	2.5	25
兵庫県	18.2	39	5.8	25	28.5	40	9.4	26	9.7	37	2.5	27
奈良県	17.1	33	5.1	19	27.6	36	8.2	19	8.5	30	2.4	23
和歌山県	19.6	43	6.9	38	31.6	44	11.7	40	10.0	40	2.7	29
鳥取県	18.5	40	8.2	46	27.3	34	12.9	45	11.2	45	3.6	44
島根県	16.5	31	7.1	40	26.0	31	12.1	42	9.0	32	2.3	20
岡山県	18.1	38	6.8	37	28.3	39	10.9	35	9.2	34	3.1	37
広島県	20.7	45	7.5	42	32.8	45	12.0	41	10.5	43	3.2	42
山口県	16.8	32	6.2	29	26.8	33	10.1	30	9.0	32	2.7	30
徳島県	17.9	37	6.4	32	28.0	37	10.3	31	9.4	36	2.8	33
香川県	15.9	28	6.5	34	24.5	26	11.4	36	8.4	27	1.9	8
愛媛県	20.9	46	8.3	47	34.2	47	13.2	47	10.1	41	3.8	46
高知県	16.2	29	6.4	31	26.0	31	9.8	27	8.1	25	3.1	36
福岡県	21.2	47	7.7	43	33.3	46	12.2	43	11.6	46	3.7	45
佐賀県	20.1	44	8.1	45	30.0	43	13.2	46	12.3	47	3.6	43
長崎県	14.9	25	7.9	44	24.5	26	12.2	44	7.3	20	3.9	47
熊本県	17.7	36	7.2	41	27.4	35	11.6	39	9.8	38	3.2	40
大分県	17.2	34	6.0	27	25.4	29	9.0	24	10.5	43	3.2	41
宮崎県	18.8	41	6.7	36	29.5	41	10.7	32	10.1	41	3.0	35
鹿児島県	15.8	26	5.5	22	24.4	25	8.3	20	8.7	31	2.9	34
沖縄県	12.7	10	4.9	14	19.5	11	8.5	21	6.4	10	1.4	2

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 肝臓

## 2015年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国推計値	14.1		5.4		22.2		8.8		7.2		2.2	
北海道	13.8	22	5.7	24	22.3	23	10.0	28	6.8	19	2.0	17
青森県	15.6	32	7.7	47	23.4	27	13.4	46	9.2	40	2.7	34
岩手県	13.4	18	6.3	31	22.1	21	10.2	33	6.1	11	2.7	33
宮城県	12.2	11	4.9	18	19.8	14	8.0	17	5.5	5	2.0	18
秋田県	9.5	2	4.8	12	14.6	2	8.0	19	5.3	3	1.9	12
山形県	9.8	3	3.6	3	15.6	3	5.8	2	4.7	2	1.5	4
福島県	11.5	6	4.7	10	18.1	9	7.4	8	5.7	7	2.0	15
茨城県	13.1	15	5.8	27	21.1	18	10.0	29	5.7	7	1.7	7
栃木県	13.7	20	5.8	26	22.1	21	9.6	26	5.9	10	2.1	22
群馬県	14.1	23	4.9	17	20.7	15	7.7	10	8.2	32	2.2	26
埼玉県	12.2	11	4.8	14	18.8	11	7.7	14	6.2	14	2.0	16
千葉県	11.0	5	4.7	11	17.3	5	7.7	13	5.4	4	1.8	10
東京都	13.3	17	4.9	16	21.0	17	7.9	15	6.8	19	1.9	14
神奈川県	11.6	7	4.6	9	17.8	8	7.7	11	6.1	11	1.7	9
新潟県	8.8	1	3.5	2	13.7	1	5.7	1	4.6	1	1.3	2
富山県	15.0	28	3.9	4	23.2	26	6.4	4	8.1	31	1.6	5
石川県	14.2	25	5.3	22	22.6	24	8.0	16	7.0	22	2.9	39
福井県	13.7	20	5.1	20	22.6	24	8.8	22	6.1	11	1.7	6
山梨県	14.5	26	5.8	25	23.9	29	9.1	24	6.4	16	2.7	35
長野県	10.8	4	4.0	5	16.8	4	6.7	5	5.5	5	1.5	3
岐阜県	12.1	10	4.8	15	17.7	6	8.0	18	7.5	26	1.9	13
静岡県	13.5	19	5.4	23	21.5	20	9.0	23	6.6	17	2.0	19
愛知県	11.8	8	4.5	6	17.7	6	6.9	7	6.6	17	2.1	24
三重県	12.7	14	5.1	19	20.7	15	8.2	20	5.8	9	2.1	25
滋賀県	11.9	9	3.4	1	18.7	10	5.8	3	6.2	14	1.1	1
京都府	15.3	30	4.5	7	24.2	31	6.8	6	7.9	29	2.4	30
大阪府	17.9	41	6.5	34	28.2	41	10.2	34	9.2	40	3.0	44
兵庫県	18.3	43	5.9	28	29.7	43	9.1	25	8.9	38	2.9	40
奈良県	14.9	27	4.6	8	23.9	29	7.7	12	7.7	27	1.9	11
和歌山県	17.4	39	6.4	32	25.7	37	10.7	37	10.7	46	2.6	32
鳥取県	17.4	39	7.4	45	27.8	40	13.6	47	8.4	33	1.7	8
島根県	16.1	35	6.5	35	26.3	38	9.9	27	7.3	24	3.1	45
岡山県	15.2	29	5.3	21	23.4	27	8.6	21	8.4	33	2.2	27
広島県	19.6	45	6.6	38	31.8	46	11.1	40	9.2	40	2.5	31
山口県	15.6	32	6.5	36	25.6	36	10.4	36	7.7	27	3.0	43
徳島県	15.4	31	6.6	39	25.4	34	11.4	41	7.0	22	2.1	23
香川県 <sup>*3</sup>	15.9	34	6.2	30	24.5	32	10.3	35	8.4	33	2.4	29
愛媛県	21.1	47	6.9	41	33.6	47	12.3	42	10.7	46	2.1	21
高知県	14.1	23	7.2	42	21.1	18	10.7	38	8.0	30	4.0	47
福岡県	19.1	44	7.4	44	31.1	44	12.5	44	9.7	44	2.9	38
佐賀県	19.7	46	7.6	46	31.4	45	12.8	45	9.7	44	2.9	41
長崎県	12.4	13	6.0	29	19.2	12	10.2	32	6.8	19	2.3	28
熊本県	18.0	42	6.5	37	28.3	42	10.8	39	9.6	43	2.8	36
大分県	16.4	38	6.6	40	26.3	38	10.1	30	8.4	33	3.5	46
宮崎県	16.1	35	7.4	43	25.4	34	12.4	43	8.6	37	2.9	37
鹿児島県	16.2	37	6.4	33	24.8	33	10.1	31	9.0	39	3.0	42
沖縄県	13.1	15	4.8	13	19.4	13	7.5	9	7.3	24	2.0	20

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

\*3 年齢調整罹患率は2014年集計値

出典： 1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 肝臓

## 2016年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値	14.7		5.1		22.8		8.2		7.7		2.2	
北海道	14.6	27	5.4	25	23.2	26	9.0	25	7.6	23	2.3	29
青森県	13.5	20	6.9	45	21.0	20	11.3	45	7.4	22	3.1	44
岩手県	13.0	14	5.2	23	21.4	22	8.6	23	5.6	4	2.1	19
宮城県	12.6	9	4.2	6	19.2	11	6.8	10	6.7	12	1.7	4
秋田県	10.6	4	5.8	31	17.1	4	9.5	30	5.2	2	2.3	30
山形県	10.1	2	3.3	2	14.6	1	5.0	2	6.2	6	1.6	3
福島県	12.4	8	4.6	16	18.3	6	7.2	14	6.8	14	1.9	13
茨城県	14.1	22	5.8	32	22.2	24	9.6	32	6.7	12	2.1	20
栃木県	14.2	23	6.1	37	20.7	18	10.4	39	8.2	27	1.8	12
群馬県	13.0	14	4.7	17	19.7	14	6.6	7	7.0	18	3.0	43
埼玉県	13.2	16	4.5	14	19.7	14	7.3	16	7.1	19	1.7	6
千葉県	13.4	19	4.6	15	21.1	21	7.4	17	6.4	7	1.8	9
東京都	12.8	13	4.4	12	19.6	12	7.2	13	6.8	14	1.8	8
神奈川県	12.7	12	4.2	7	19.6	12	6.6	8	6.6	10	1.8	10
新潟県	9.4	1	3.0	1	14.6	1	4.9	1	4.8	1	1.2	1
富山県	11.2	5	4.4	10	17.2	5	7.3	15	6.4	7	1.6	2
石川県	13.3	17	5.5	27	20.9	19	9.2	29	6.8	14	2.0	14
福井県	13.7	21	4.4	13	20.1	16	6.0	5	8.2	27	2.9	42
山梨県	18.9	43	5.5	26	30.7	42	9.1	27	8.3	30	2.1	17
長野県	10.5	3	3.9	5	15.5	3	6.1	6	6.1	5	1.8	7
岐阜県	12.6	9	3.9	3	19.0	9	5.6	3	7.1	19	2.2	26
静岡県	14.4	24	5.0	21	23.3	27	7.8	19	6.4	7	2.2	27
愛知県	12.3	7	4.3	9	18.7	8	6.7	9	6.6	10	2.1	22
三重県	12.6	9	4.4	11	19.0	9	6.9	12	7.2	21	2.0	16
滋賀県	13.3	17	3.9	4	20.6	17	6.0	4	6.9	17	2.0	15
京都府	15.9	30	4.8	18	25.0	30	7.7	18	8.4	31	2.3	28
大阪府	18.6	40	5.9	34	29.3	37	9.7	34	9.5	41	2.5	33
兵庫県	17.4	34	5.7	28	27.1	34	9.0	24	9.1	35	2.7	37
奈良県	14.4	24	4.3	8	21.9	23	6.9	11	8.2	27	2.1	18
和歌山県	18.4	37	5.8	30	30.3	41	9.9	37	8.4	31	2.1	23
鳥取県	16.9	32	5.9	35	26.0	31	10.3	38	9.2	38	1.8	11
島根県	17.2	33	6.5	40	26.8	33	10.6	41	9.2	38	2.4	32
岡山県	14.7	28	4.9	19	23.3	27	8.0	20	7.6	23	2.1	21
広島県	18.3	36	5.9	33	29.5	39	9.7	35	8.7	33	2.4	31
山口県	14.5	26	5.7	29	22.7	25	9.1	28	8.0	25	2.6	36
徳島県	18.7	42	6.5	41	28.4	36	10.7	42	10.5	45	2.8	38
香川県	17.9	35	6.8	42	28.0	35	11.0	43	9.1	35	2.8	40
愛媛県	20.7	46	8.2	47	33.7	47	13.2	47	9.8	44	3.6	46
高知県	18.4	37	6.4	39	29.3	37	10.5	40	9.4	40	2.5	34
福岡県	20.6	45	6.9	43	32.4	46	11.3	44	11.1	46	2.9	41
佐賀県	21.6	47	6.9	46	30.7	42	9.8	36	14.6	47	4.3	47
長崎県	19.5	44	5.4	24	31.9	45	9.1	26	9.5	41	2.1	25
熊本県	18.5	39	6.9	44	29.5	39	11.6	46	9.5	43	2.6	35
大分県	15.7	29	5.1	22	24.1	29	8.4	22	9.1	35	2.1	24
宮崎県	18.6	40	6.0	36	31.5	44	9.7	33	8.1	26	2.8	39
鹿児島県	16.8	31	6.3	38	26.4	32	9.6	31	8.7	33	3.2	45
沖縄県	11.4	6	5.0	20	18.3	6	8.2	21	5.2	2	1.7	5

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 肝臓

## 2017年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値	13.3		4.6		20.8		7.5		6.8		1.8	
北海道	13.8	26	5.1	31	22.3	27	8.6	33	6.8	21	2.0	29
青森県	13.7	25	5.8	41	22.3	27	10.2	43	6.5	18	1.8	20
岩手県	11.4	9	4.6	23	17.9	13	6.9	17	5.9	9	2.4	42
宮城県	11.2	6	5.1	30	17.8	11	8.2	30	5.3	6	2.1	36
秋田県	9.8	3	3.3	2	16.3	4	5.6	3	4.2	2	1.2	3
山形県	8.2	1	3.5	5	13.5	1	5.6	4	3.7	1	1.4	5
福島県	11.9	15	4.5	22	17.7	10	7.2	19	6.8	21	1.8	21
茨城県	11.6	10	4.5	20	18.6	19	7.5	23	5.3	6	1.6	14
栃木県	13.5	24	4.7	25	20.3	22	7.4	22	7.2	26	1.9	25
群馬県	12.1	18	4.5	19	17.5	8	7.9	27	7.5	29	1.2	4
埼玉県	11.3	8	4.1	12	17.1	7	6.4	13	6.0	12	1.8	19
千葉県	11.9	15	4.3	17	18.5	18	6.9	18	6.0	12	1.9	24
東京都	12.2	19	3.8	9	19.4	21	6.1	9	5.9	9	1.5	11
神奈川県	11.2	6	3.9	10	16.9	6	6.1	10	6.3	16	1.7	16
新潟県	8.7	2	3.2	1	13.6	2	5.6	5	4.5	3	1.0	1
富山県	11.6	10	3.5	7	18.1	15	6.1	11	6.1	14	1.1	2
石川県	12.2	19	4.3	16	18.3	17	6.8	16	7.0	23	1.9	27
福井県	13.2	22	3.9	11	21.3	25	5.9	7	6.2	15	2.2	37
山梨県	15.3	34	5.5	39	24.0	32	9.1	38	7.7	34	2.0	32
長野県	10.3	4	3.4	3	15.4	3	5.3	1	5.8	8	1.5	10
岐阜県	11.6	10	4.2	14	17.5	8	6.2	12	6.7	20	2.3	41
静岡県	11.6	10	4.1	13	18.8	20	6.5	14	5.2	4	1.7	17
愛知県	12.0	17	4.2	15	18.2	16	6.8	15	6.5	18	1.6	12
三重県	10.3	4	3.4	4	16.4	5	5.4	2	5.2	4	1.5	7
滋賀県	12.5	21	3.5	6	17.9	13	5.6	6	7.7	34	1.5	9
京都府	13.4	23	4.5	18	20.5	23	7.4	20	7.5	29	1.9	26
大阪府	16.7	43	5.5	38	26.6	41	9.3	39	8.4	41	2.0	31
兵庫県	15.1	32	4.8	27	24.0	32	7.8	25	7.7	34	2.0	28
奈良県	15.3	34	5.3	35	25.1	37	9.4	40	7.1	24	1.7	18
和歌山県	18.1	45	6.0	43	28.4	44	10.4	44	9.7	46	2.0	33
鳥取県	15.6	37	6.0	44	23.9	31	9.0	36	8.7	44	3.1	47
島根県	15.0	31	5.6	40	25.2	38	8.4	32	6.3	16	2.9	45
岡山県	15.5	36	4.8	28	24.8	36	7.9	26	7.6	32	2.0	30
広島県	15.9	38	5.3	33	25.7	39	8.9	35	7.5	29	1.8	22
山口県	14.2	27	5.0	29	22.6	29	8.1	29	7.4	27	2.3	39
徳島県	14.4	29	4.5	21	21.9	26	7.6	24	8.0	38	1.6	13
香川県	16.1	39	5.4	36	24.7	35	9.1	37	8.5	43	1.9	23
愛媛県	16.5	40	6.8	47	27.5	43	12.1	47	7.4	27	2.0	34
高知県	16.6	42	4.6	24	26.3	40	8.0	28	8.0	38	1.5	8
福岡県	18.7	46	6.4	45	30.0	47	10.4	45	9.5	45	2.8	44
佐賀県	19.3	47	6.6	46	29.9	46	10.8	46	10.6	47	3.0	46
長崎県	17.3	44	5.2	32	28.9	45	8.2	31	8.0	38	2.3	40
熊本県	16.5	40	5.4	37	27.2	42	9.6	41	7.6	32	1.7	15
大分県	14.2	27	5.9	42	21.1	24	9.6	42	8.4	41	2.5	43
宮崎県	14.5	30	4.7	26	23.3	30	7.4	21	7.1	24	2.2	38
鹿児島県	15.2	33	5.3	34	24.1	34	8.7	34	7.7	34	2.1	35
沖縄県	11.6	10	3.7	8	17.8	11	6.0	8	5.9	9	1.4	6

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 肝臓

## 2018年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値	12.6		4.2		20.0		6.8		6.2		1.8	
北海道	12.3	24	4.7	29	20.5	25	8.0	34	5.7	21	1.9	24
青森県	13.1	26	5.2	39	20.8	27	7.9	31	6.7	32	2.8	47
岩手県	11.1	14	4.7	28	18.4	18	7.1	25	4.6	5	2.3	37
宮城県	11.5	19	4.7	27	18.0	17	7.3	28	5.7	19	2.1	33
秋田県	10.3	7	3.9	17	17.5	14	5.5	10	4.4	1	2.4	42
山形県	9.5	2	2.7	1	14.2	1	4.8	4	5.2	11	0.6	1
福島県	11.4	18	5.1	38	17.4	13	8.0	35	6.0	24	2.2	36
茨城県	11.2	15	4.3	23	17.6	15	7.0	24	5.3	12	1.6	13
栃木県	11.8	21	4.9	34	18.7	21	8.1	36	5.4	17	1.7	18
群馬県	10.2	5	4.4	26	15.1	3	6.9	23	5.7	18	2.0	27
埼玉県	10.9	12	3.6	11	16.6	8	5.7	13	5.7	20	1.6	11
千葉県	10.6	10	3.7	13	17.1	11	5.9	15	4.8	8	1.5	8
東京都	11.8	22	3.7	15	19.2	23	6.3	17	5.3	15	1.2	3
神奈川県	12.0	23	3.7	12	18.7	20	5.6	12	6.0	23	1.8	21
新潟県	9.2	1	3.1	2	14.6	2	4.7	3	4.6	4	1.5	6
富山県	11.4	17	3.1	3	18.6	19	4.4	2	5.3	13	2.0	30
石川県	10.4	8	3.2	5	15.6	4	5.1	8	6.1	25	1.5	7
福井県	11.2	16	3.2	4	16.6	9	4.9	5	6.6	30	1.6	10
山梨県	16.3	43	5.2	40	26.6	43	8.5	43	7.0	34	1.9	23
長野県	10.1	4	3.3	8	16.2	6	5.0	7	4.5	2	1.7	19
岐阜県	9.8	3	3.5	10	15.7	5	5.6	11	4.7	7	1.6	12
静岡県	10.9	13	4.0	20	17.7	16	6.3	19	5.0	9	1.7	17
愛知県	10.7	11	3.8	16	16.7	10	6.1	16	5.3	14	1.7	16
三重県	10.6	9	3.2	6	17.3	12	5.2	9	4.7	6	1.4	5
滋賀県	11.8	20	3.4	9	19.1	22	4.9	6	5.4	16	1.9	22
京都府	13.1	27	3.9	18	21.4	28	6.3	18	6.2	26	1.7	20
大阪府	15.8	40	5.1	36	24.7	40	8.2	37	8.2	42	2.1	34
兵庫県	14.0	33	4.4	25	22.0	30	7.1	26	7.5	38	1.9	25
奈良県	12.9	25	4.0	21	20.0	24	6.3	20	7.1	35	2.0	29
和歌山県	17.0	44	5.3	43	28.5	46	8.3	38	7.4	37	2.6	45
鳥取県	16.2	41	4.9	33	26.1	42	7.3	27	7.6	39	2.5	44
島根県	13.8	32	3.9	19	23.0	33	6.4	21	5.9	22	1.6	9
岡山県	14.6	36	5.1	37	23.3	35	8.0	33	7.2	36	2.4	40
広島県	15.0	37	5.8	47	24.4	39	9.8	47	6.9	33	2.0	26
山口県	13.4	28	4.2	22	20.5	26	6.5	22	7.7	40	2.0	28
徳島県	13.5	29	5.3	42	23.1	34	8.4	40	5.2	10	2.3	39
香川県	15.1	38	4.8	32	24.8	41	8.7	44	6.4	27	1.1	2
愛媛県	17.5	46	5.5	46	28.6	47	9.3	46	8.3	43	2.1	32
高知県	13.6	30	5.4	45	22.6	32	8.4	41	6.6	31	2.6	46
福岡県	17.2	45	5.2	41	28.1	45	8.7	45	8.5	44	2.0	31
佐賀県	17.6	47	4.7	30	26.8	44	8.3	39	10.1	47	1.3	4
長崎県	14.5	35	4.4	24	24.1	38	7.4	29	6.6	28	1.7	15
熊本県	13.8	31	4.8	31	22.4	31	7.6	30	6.6	29	2.2	35
大分県	14.4	34	3.3	7	21.5	29	4.3	1	8.8	45	2.4	43
宮崎県	16.3	42	5.0	35	23.8	37	7.9	32	10.0	46	2.3	38
鹿児島県	15.1	39	5.3	44	23.4	36	8.5	42	8.2	41	2.4	41
沖縄県	10.2	6	3.7	14	16.4	7	5.8	14	4.5	3	1.6	14

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 肝臓

## 2019年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値	12.0		4.0		19.0		6.6		6.0		1.5	
北海道	13.0	31	4.3	30	20.7	31	7.5	35	6.7	34	1.5	25
青森県	11.3	21	5.6	46	19.3	26	9.0	45	4.8	4	2.4	44
岩手県	11.2	20	4.1	27	18.6	25	7.5	34	4.8	5	0.9	2
宮城県	10.2	5	3.7	18	16.6	11	5.7	13	4.4	3	1.8	33
秋田県	11.1	17	3.4	9	17.1	14	5.6	10	6.2	27	1.4	19
山形県	8.8	2	3.6	13	13.7	2	5.8	16	4.4	2	1.4	18
福島県	10.3	6	3.8	20	15.1	3	6.2	20	5.9	23	1.4	16
茨城県	10.9	14	4.4	35	16.3	8	7.3	33	6.0	24	1.6	28
栃木県	12.1	24	3.9	22	18.4	23	6.4	24	6.2	25	1.4	17
群馬県	11.2	18	3.7	16	17.5	16	5.3	6	5.4	17	2.0	38
埼玉県	10.4	8	3.9	23	16.3	7	6.4	23	5.1	11	1.6	30
千葉県	10.4	9	3.7	17	16.5	10	6.3	22	4.9	7	1.2	9
東京都	11.4	22	3.5	11	18.3	21	5.8	15	5.4	18	1.3	13
神奈川県	10.7	10	3.6	14	16.7	13	6.0	18	5.2	12	1.3	12
新潟県	8.2	1	2.7	1	13.3	1	4.4	2	3.7	1	1.0	4
富山県	11.1	16	3.2	6	18.1	19	5.3	7	5.2	13	1.2	11
石川県	10.8	11	4.0	24	16.3	9	5.9	17	5.9	22	2.2	43
福井県	11.5	23	3.0	4	17.6	17	4.1	1	6.3	30	1.9	36
山梨県	12.5	28	4.4	33	20.5	30	7.2	32	5.3	15	1.5	21
長野県	10.1	4	3.0	3	15.3	4	5.2	5	5.5	19	0.8	1
岐阜県	10.8	12	2.8	2	16.7	12	4.6	3	5.8	21	1.2	8
静岡県	10.9	13	3.6	15	17.1	15	6.2	21	5.3	16	1.1	5
愛知県	9.9	3	3.5	12	15.4	5	5.6	12	5.1	8	1.5	26
三重県	10.3	7	3.3	8	16.1	6	5.6	9	5.3	14	1.1	7
滋賀県	11.0	15	3.1	5	17.8	18	4.9	4	5.1	9	1.3	14
京都府	12.2	25	4.2	28	18.5	24	6.4	25	7.1	38	2.1	40
大阪府	14.7	38	4.7	40	23.6	38	7.9	40	7.2	41	1.8	34
兵庫県	13.4	32	4.1	26	21.3	34	7.0	28	6.7	35	1.5	23
奈良県	12.5	27	3.4	10	19.6	27	5.6	11	6.7	33	1.5	22
和歌山県	16.2	46	4.3	31	27.1	47	7.9	41	7.1	39	1.1	6
鳥取県	15.1	42	4.0	25	25.7	45	7.2	31	6.2	26	1.0	3
島根県	15.3	44	5.3	43	23.4	37	8.9	43	8.5	46	1.7	32
岡山県	13.5	33	4.4	32	21.3	33	6.9	26	6.9	37	1.9	37
広島県	14.4	37	4.4	34	22.6	35	7.2	29	7.3	42	1.7	31
山口県	12.8	29	3.8	21	20.5	29	5.8	14	6.5	31	2.1	41
徳島県	14.9	41	5.1	42	21.0	32	7.7	38	9.4	47	2.6	47
香川県	13.5	34	4.5	39	22.7	36	7.9	42	5.1	10	1.3	15
愛媛県	14.2	35	5.7	47	23.6	39	9.2	46	6.3	28	2.5	46
高知県	14.8	39	4.4	38	25.2	43	7.2	30	5.7	20	1.9	35
福岡県	15.9	45	5.5	45	25.5	44	9.4	47	8.2	44	2.1	39
佐賀県	16.3	47	4.4	36	26.0	46	7.6	37	8.3	45	1.5	24
長崎県	14.3	36	4.4	37	24.2	41	7.5	36	6.3	29	1.6	29
熊本県	15.3	43	5.0	41	24.5	42	7.8	39	7.7	43	2.5	45
大分県	12.9	30	3.2	7	20.3	28	5.5	8	6.6	32	1.2	10
宮崎県	12.3	26	5.4	44	18.3	22	8.9	44	7.2	40	2.2	42
鹿児島県	14.8	40	3.8	19	23.8	40	6.1	19	6.9	36	1.6	27
沖縄県	11.2	19	4.2	29	18.2	20	7.0	27	4.9	6	1.4	20

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 肝臓

## 2020年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値	11.0		3.9		17.5		6.4		5.5		1.6	
北海道	12.2	32	5.2	46	19.6	32	8.5	44	6.3	36	2.2	46
青森県	11.8	28	4.8	42	19.2	29	8.6	45	6.0	31	1.4	13
岩手県	10.2	15	3.7	20	15.8	13	6.1	24	5.2	18	1.4	14
宮城県	10.4	18	3.8	23	16.3	19	6.0	23	5.2	21	1.8	38
秋田県	9.1	4	3.5	12	15.3	10	5.9	18	4.1	2	1.2	7
山形県	8.1	1	2.6	1	12.6	1	4.3	1	4.0	1	1.0	5
福島県	10.4	20	4.3	34	16.1	15	6.5	26	5.1	17	2.2	45
茨城県	10.8	23	4.1	29	17.1	23	6.9	31	5.1	15	1.3	11
栃木県	11.1	24	4.1	30	17.3	24	6.8	30	5.5	26	1.5	18
群馬県	10.7	22	3.2	7	16.9	22	5.5	10	4.9	12	1.0	4
埼玉県	9.5	6	3.5	13	14.6	6	5.3	9	4.8	10	1.7	37
千葉県	9.6	8	3.7	21	15.0	8	6.0	19	4.7	8	1.5	20
東京都	10.2	14	3.7	18	16.2	18	5.9	17	4.9	11	1.5	24
神奈川県	9.6	10	3.7	16	14.6	7	5.7	15	5.1	14	1.7	32
新潟県	8.6	2	2.8	2	13.2	3	4.9	3	4.7	7	0.7	1
富山県	9.9	12	3.2	8	16.5	21	5.7	14	4.5	5	0.9	2
石川県	9.6	9	3.2	6	16.2	16	4.9	6	4.3	3	1.5	19
福井県	10.3	17	2.9	3	15.9	14	4.9	4	5.4	25	1.0	3
山梨県	12.1	31	4.8	43	18.7	26	8.2	43	6.5	43	1.6	26
長野県	8.8	3	3.0	5	12.9	2	4.7	2	5.1	16	1.4	12
岐阜県	10.3	16	3.6	15	16.4	20	5.7	13	5.0	13	1.6	25
静岡県	10.5	21	3.7	19	16.2	17	6.0	20	5.4	24	1.5	17
愛知県	9.1	5	3.3	9	14.2	5	5.0	7	4.6	6	1.6	28
三重県	10.4	19	3.4	10	15.1	9	5.2	8	6.4	39	1.7	36
滋賀県	9.5	7	2.9	4	14.1	4	4.9	5	5.6	27	1.0	6
京都府	11.3	25	3.8	22	18.1	25	5.9	16	5.7	29	2.0	42
大阪府	13.0	40	4.4	35	20.9	38	7.1	32	6.5	42	2.0	43
兵庫県	11.8	26	4.0	28	18.7	27	6.6	27	6.0	32	1.7	34
奈良県	9.7	11	4.0	27	15.8	12	6.6	28	4.7	9	1.7	33
和歌山県	13.6	43	3.9	26	22.6	43	6.6	29	6.3	37	1.5	21
鳥取県	12.7	36	4.5	39	20.1	34	8.0	42	6.9	45	1.3	9
島根県	13.2	41	3.5	11	20.8	37	5.5	11	6.9	44	1.4	16
岡山県	12.5	35	3.7	17	20.4	35	6.0	22	5.6	28	1.5	22
広島県	14.3	45	4.4	37	23.5	45	7.4	37	6.4	38	1.7	35
山口県	12.0	30	4.2	32	19.2	28	7.4	38	6.1	33	1.3	10
徳島県	12.3	34	3.9	25	19.4	30	6.0	21	6.4	40	1.9	40
香川県	12.2	33	4.5	38	19.4	31	7.6	40	6.2	34	1.5	23
愛媛県	16.3	47	4.2	31	26.5	47	7.4	39	7.6	46	1.2	8
高知県	11.8	27	5.0	44	20.5	36	7.3	36	4.5	4	2.9	47
福岡県	13.7	44	5.2	45	22.8	44	8.8	46	6.4	41	1.9	39
佐賀県	15.6	46	5.5	47	24.6	46	9.8	47	8.0	47	1.6	30
長崎県	12.8	37	4.5	40	21.3	39	7.2	33	5.9	30	2.1	44
熊本県	13.0	38	4.3	33	21.9	41	7.2	35	5.2	23	1.6	31
大分県	11.9	29	3.5	14	20.0	33	5.7	12	5.2	20	1.6	27
宮崎県	13.0	39	4.4	36	22.3	42	7.2	34	5.2	19	1.9	41
鹿児島県	13.3	42	4.6	41	21.7	40	7.7	41	6.2	35	1.6	29
沖縄県	10.2	13	3.9	24	15.6	11	6.3	25	5.2	22	1.4	15

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 肝臓

## 2021年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値	10.9		3.7		17.2		5.9		5.4		1.5	
北海道	11.9	28	4.2	32	19.5	33	6.7	31	5.8	27	1.9	38
青森県	11.7	26	5.3	47	18.6	27	8.7	47	6.1	33	2.2	44
岩手県	9.7	9	4.7	42	16.7	20	8.1	43	3.7	1	1.3	12
宮城県	10.7	22	4.0	31	16.4	18	6.2	26	5.7	24	2.0	39
秋田県	10.5	18	3.2	12	17.7	24	6.0	22	4.4	5	0.5	1
山形県	8.0	1	3.1	10	12.3	2	5.5	20	4.1	3	0.7	2
福島県	9.7	11	3.5	18	14.4	4	5.5	19	5.6	23	1.4	16
茨城県	10.6	21	3.7	24	16.4	19	6.0	23	5.3	18	1.5	24
栃木県	10.5	19	3.7	22	16.9	22	5.3	14	4.8	11	2.1	43
群馬県	9.7	10	3.8	26	15.1	10	6.4	28	4.9	14	1.3	13
埼玉県	9.6	8	3.2	13	14.9	8	5.2	13	4.8	8	1.3	11
千葉県	10.1	16	3.2	14	15.5	12	5.0	9	5.3	20	1.4	20
東京都	9.9	12	3.0	8	15.7	13	4.9	7	4.8	13	1.2	10
神奈川県	9.6	7	3.5	20	15.0	9	5.5	18	4.8	10	1.6	28
新潟県	8.0	2	3.0	5	11.9	1	5.1	12	4.8	9	0.9	4
富山県	10.0	13	3.4	16	16.1	15	5.4	17	5.0	15	1.5	25
石川県	10.3	17	3.0	9	16.3	17	5.1	10	5.3	19	1.2	8
福井県	10.6	20	2.9	4	15.9	14	3.8	1	6.0	29	1.9	36
山梨県	13.8	43	3.5	17	21.3	39	4.8	5	7.2	46	2.2	46
長野県	8.4	3	2.8	3	13.3	3	4.1	4	3.9	2	1.4	15
岐阜県	10.0	14	2.3	1	16.3	16	3.9	2	4.6	6	0.9	3
静岡県	9.3	5	3.1	11	14.7	6	4.9	6	4.6	7	1.4	19
愛知県	9.0	4	3.4	15	14.5	5	5.4	16	4.2	4	1.5	23
三重県	9.4	6	3.5	19	14.7	7	5.0	8	4.8	12	2.1	42
滋賀県	10.7	23	2.7	2	16.7	21	3.9	3	5.4	21	1.5	27
京都府	10.9	24	3.0	6	17.7	23	5.3	15	5.2	17	0.9	5
大阪府	12.0	30	4.2	33	19.4	31	7.0	34	5.9	28	1.6	31
兵庫県	12.1	31	4.0	29	19.3	30	6.8	33	6.1	31	1.4	18
奈良県	12.0	29	3.0	7	19.0	28	5.1	11	6.1	30	1.2	9
和歌山県	11.9	27	4.6	40	18.2	25	7.5	39	7.0	44	2.0	40
鳥取県	14.2	44	3.7	25	23.6	45	6.0	24	6.1	32	1.6	29
島根県	12.5	33	4.0	27	20.8	36	7.1	35	5.6	22	0.9	6
岡山県	12.7	35	3.5	21	20.0	34	5.9	21	6.4	37	1.4	14
広島県	13.0	36	4.0	30	20.8	37	6.5	29	6.3	34	1.7	33
山口県	12.2	32	4.2	34	19.2	29	6.7	32	6.4	38	2.0	41
徳島県	13.1	37	5.0	46	20.4	35	8.6	46	7.1	45	1.7	32
香川県	13.3	40	4.4	35	20.9	38	7.4	38	6.7	39	1.5	22
愛媛県	13.8	42	3.7	23	22.7	43	6.1	25	6.4	35	1.4	17
高知県	14.4	45	4.4	36	23.1	44	7.9	41	6.9	42	1.1	7
福岡県	13.3	39	4.7	43	21.6	40	7.9	42	6.4	36	1.8	35
佐賀県	17.1	47	4.6	39	26.3	47	6.3	27	9.2	47	3.0	47
長崎県	13.8	41	4.4	37	22.4	42	7.2	37	6.7	40	1.9	37
熊本県	13.2	38	4.9	45	21.7	41	8.5	45	5.8	25	1.6	30
大分県	14.6	46	4.5	38	23.8	46	7.7	40	6.9	43	1.5	21
宮崎県	11.6	25	4.8	44	18.4	26	8.3	44	5.8	26	1.7	34
鹿児島県	12.6	34	4.0	28	19.4	32	6.6	30	6.8	41	1.5	26
沖縄県	10.1	15	4.6	41	15.3	11	7.1	36	5.2	16	2.2	45

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 肝臓

## 2022年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値			3.5				5.7				1.5	
北海道			4.3	39			6.8	40			2.0	40
青森県			4.0	31			6.2	32			2.0	39
岩手県			3.3	19			5.5	22			1.2	9
宮城県			4.0	32			6.8	38			1.3	16
秋田県			3.1	10			5.4	21			0.9	4
山形県			3.3	18			5.4	20			1.2	12
福島県			3.3	20			5.1	14			1.5	23
茨城県			4.0	33			6.5	33			1.6	28
栃木県			3.7	26			6.0	29			1.4	20
群馬県			3.1	11			4.8	10			1.4	19
埼玉県			3.2	15			5.1	15			1.4	17
千葉県			3.5	23			5.3	18			1.7	32
東京都			3.1	13			5.0	12			1.3	14
神奈川県			3.2	14			5.1	13			1.4	18
新潟県			3.4	21			5.2	16			1.6	26
富山県			2.6	3			4.6	7			0.7	2
石川県			1.8	1			3.3	1			0.5	1
福井県			2.5	2			3.5	2			1.6	30
山梨県			4.0	35			5.9	27			2.3	46
長野県			2.7	4			4.1	3			1.3	15
岐阜県			3.3	16			5.5	24			1.1	7
静岡県			2.8	7			4.3	5			1.4	21
愛知県			2.8	6			4.6	8			1.1	5
三重県			2.9	8			4.6	9			1.2	11
滋賀県			2.7	5			4.4	6			1.1	8
京都府			3.5	24			5.3	17			1.9	37
大阪府			3.7	28			6.2	31			1.4	22
兵庫県			3.5	25			5.7	25			1.5	24
奈良県			3.1	12			5.3	19			1.2	10
和歌山県			4.5	42			7.8	44			1.6	27
鳥取県			3.3	17			4.3	4			2.3	44
島根県			3.7	29			5.5	23			1.9	38
岡山県			3.7	30			6.0	28			1.6	29
広島県			4.6	45			7.9	45			1.6	25
山口県			4.2	37			6.8	39			1.8	34
徳島県			4.1	36			6.7	35			1.7	31
香川県			2.9	9			4.8	11			1.1	6
愛媛県			3.7	27			6.9	41			0.8	3
高知県			4.6	44			7.6	43			1.8	33
福岡県			4.6	43			7.6	42			1.9	36
佐賀県			4.4	41			6.7	36			2.3	45
長崎県			5.0	46			8.0	46			2.3	47
熊本県			3.5	22			5.9	26			1.3	13
大分県			4.3	40			6.7	34			2.2	43
宮崎県			5.4	47			9.0	47			2.1	42
鹿児島県			4.0	34			6.1	30			2.0	41
沖縄県			4.3	38			6.7	37			1.9	35

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 肝臓

## 2023年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値			3.3				5.4				1.4	
北海道			3.9	39			6.3	35			1.8	40
青森県			4.3	43			7.8	46			1.2	13
岩手県			3.5	25			5.2	20			1.8	38
宮城県			3.3	20			5.6	23			1.1	8
秋田県			3.2	16			6.0	29			0.7	1
山形県			2.7	7			4.4	8			1.1	7
福島県			3.2	17			5.0	19			1.5	27
茨城県			3.7	29			6.1	33			1.3	16
栃木県			3.8	35			6.1	31			1.5	29
群馬県			3.3	18			4.9	17			1.7	37
埼玉県			3.0	13			4.9	16			1.2	15
千葉県			2.9	12			4.8	11			1.1	10
東京都			2.8	8			4.4	7			1.2	14
神奈川県			3.3	21			5.4	22			1.3	18
新潟県			2.3	4			3.3	3			1.3	21
富山県			3.2	15			4.5	9			2.1	45
石川県			2.2	3			3.8	4			0.8	2
福井県			3.3	19			4.8	12			1.8	42
山梨県			2.8	9			4.7	10			1.0	5
長野県			2.5	5			4.1	5			1.0	4
岐阜県			3.6	26			4.9	13			2.4	47
静岡県			3.2	14			4.9	15			1.5	30
愛知県			2.7	6			4.1	6			1.3	22
三重県			2.9	11			4.9	14			1.1	9
滋賀県			2.2	2			3.1	1			1.4	24
京都府			2.8	10			5.0	18			0.8	3
大阪府			4.0	40			6.7	40			1.5	28
兵庫県			3.4	23			5.3	21			1.6	35
奈良県			2.2	1			3.2	2			1.3	17
和歌山県			3.7	32			6.1	32			1.6	32
鳥取県			3.8	36			5.9	26			2.0	44
島根県			3.7	31			6.4	37			1.2	12
岡山県			3.7	33			6.1	34			1.4	25
広島県			3.8	34			5.9	27			1.9	43
山口県			3.4	24			6.0	28			1.0	6
徳島県			3.9	38			6.5	39			1.4	26
香川県			4.3	42			7.3	45			1.3	23
愛媛県			5.0	47			8.6	47			1.6	36
高知県			3.4	22			5.6	24			1.3	19
福岡県			4.3	44			7.1	43			1.8	39
佐賀県			3.9	37			6.3	36			1.6	31
長崎県			4.1	41			6.8	41			1.6	34
熊本県			3.7	30			6.4	38			1.2	11
大分県			4.4	45			7.2	44			1.8	41
宮崎県			4.6	46			7.0	42			2.3	46
鹿児島県			3.6	27			6.1	30			1.3	20
沖縄県			3.6	28			5.7	25			1.6	33

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

## 肺

## 2013年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*3</sup>
全国推計値	41.4		14.7		62.3		23.2		24.8		6.8	
北海道	47.6	45	18.0	47	73.6	46	29.0	46	27.7	45	8.6	47
青森県	40.1	24	17.5	46	66.3	35	30.4	47	20.3	11	6.1	16
岩手県	33.0	2	13.7	16	55.3	8	22.4	21	15.9	2	5.8	11
宮城県 <sup>*2</sup>	39.9	23	14.2	21	61.3	22	23.1	29	23.0	25	5.9	12
秋田県	37.9	14	13.7	17	58.4	14	21.7	12	23.3	26	6.6	29
山形県	38.3	15	13.6	15	62.3	26	23.3	30	19.4	5	4.4	3
福島県	34.5	3	14.3	27	53.7	4	22.1	18	19.8	6	6.8	30
茨城県	40.8	26	13.3	10	62.0	24	20.1	7	22.9	23	6.5	24
栃木県	35.9	8	13.5	14	57.2	13	21.7	13	18.7	3	5.5	6
群馬県	38.6	18	13.0	7	58.8	16	19.8	6	22.0	19	6.6	25
埼玉県	35.2	6	14.4	29	54.3	6	22.1	19	19.2	4	7.0	35
千葉県	34.8	4	14.8	32	52.1	2	23.1	28	20.1	9	6.8	31
東京都	41.7	32	14.6	30	62.0	24	22.2	20	25.5	34	7.4	42
神奈川県	37.7	13	14.2	25	56.9	11	21.9	15	21.6	16	6.9	34
新潟県	41.1	28	15.5	40	64.2	29	24.7	40	22.8	21	6.6	28
富山県	38.3	15	12.7	6	60.8	20	19.4	4	20.8	13	6.5	21
石川県	47.0	44	14.2	24	72.0	44	22.9	26	27.3	42	6.0	14
福井県	39.4	21	14.1	20	59.4	18	21.7	11	23.4	27	6.8	33
山梨県	30.3	1	11.0	2	48.7	1	15.9	2	15.3	1	6.2	18
長野県	35.4	7	9.7	1	52.6	3	15.3	1	21.1	15	4.3	2
岐阜県	40.3	25	14.6	31	63.1	27	23.5	32	21.8	17	6.4	19
静岡県	37.2	11	13.4	13	56.9	11	20.7	10	21.0	14	6.5	22
愛知県	42.2	34	15.7	41	65.4	33	24.3	35	22.8	21	7.5	44
三重県	38.6	18	15.8	42	60.8	20	24.7	41	20.7	12	7.2	38
滋賀県	41.2	29	13.4	11	66.9	37	21.9	14	19.8	6	5.2	5
京都府	44.9	40	15.5	39	68.6	38	24.4	36	27.0	41	7.4	41
大阪府	45.7	41	16.6	44	69.4	41	26.2	44	26.8	40	7.8	45
兵庫県	43.4	37	15.1	35	68.6	38	24.3	34	23.6	30	6.8	32
奈良県	43.8	39	15.8	43	69.0	40	24.4	37	24.0	33	8.2	46
和歌山県	45.9	42	15.4	37	70.9	43	24.8	42	26.6	39	7.2	37
鳥取県	50.8	47	17.2	45	74.9	47	28.8	45	32.2	47	6.6	27
島根県	37.2	11	14.3	26	58.7	15	23.1	27	20.1	9	5.9	13
岡山県	41.8	33	14.0	18	66.5	36	23.4	31	21.9	18	5.2	4
広島県	46.6	43	14.2	22	69.9	42	22.6	24	28.0	46	6.4	20
山口県	41.4	31	15.4	38	64.5	30	24.5	38	23.7	31	7.3	40
徳島県	41.0	27	13.1	9	60.1	19	22.5	22	26.5	36	4.2	1
香川県	47.7	46	14.2	23	72.6	45	22.7	25	27.4	43	6.1	17
愛媛県	41.2	29	12.6	4	63.7	28	20.4	8	23.8	32	5.7	7
高知県	39.2	20	14.4	28	56.3	10	22.1	17	26.5	36	7.4	43
福岡県	43.0	36	15.3	36	65.2	32	24.5	39	26.5	36	7.3	39
佐賀県	34.8	4	15.0	33	54.1	5	25.4	43	20.0	8	5.7	8
長崎県	42.6	35	14.0	19	65.7	34	22.6	23	25.5	34	6.6	26
熊本県	37.1	10	12.3	3	56.2	9	19.3	3	22.9	23	6.1	15
大分県	36.7	9	13.1	8	54.7	7	20.5	9	23.4	27	6.5	23
宮崎県	38.4	17	13.4	12	59.1	17	22.0	16	23.4	27	5.8	9
鹿児島県	43.6	38	15.1	34	64.9	31	23.8	33	27.6	44	7.0	36
沖縄県	39.8	22	12.6	5	61.4	23	19.6	5	22.7	20	5.8	10

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 年齢調整罹患率は2011年集計

\*3 年齢調整罹患率、75歳未満年齢調整死亡率の各々数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MC1J(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

## 肺

## 2014年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)</sup> *1	順位 <sup>2)</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)</sup> *1	順位 <sup>2)</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)</sup> *1	順位 <sup>2)</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)</sup> *1	順位 <sup>2)</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)</sup> *1	順位 <sup>2)</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)</sup> *1	順位 <sup>2)</sup>
全国推計値	40.8		14.5		62.1		22.7		23.7		6.9	
北海道	46.9	44	18.0	47	72.5	44	27.5	46	27.3	41	9.9	47
青森県	39.5	20	17.2	46	60.3	19	27.6	47	24.6	25	8.3	45
岩手県	36.2	8	13.5	12	59.7	16	22.0	18	18.2	1	5.8	11
宮城県	42.9	30	14.0	22	66.5	29	22.0	19	24.0	23	6.3	24
秋田県	35.5	6	15.1	39	56.1	11	25.8	44	20.0	5	5.4	4
山形県	39.2	19	14.5	30	63.0	24	23.4	31	20.2	7	6.1	19
福島県	35.4	5	13.9	19	55.1	8	20.8	10	19.9	4	7.2	39
茨城県	39.1	18	14.4	28	60.0	17	22.0	20	21.1	13	6.9	36
栃木県	36.0	7	14.0	21	55.8	10	22.2	21	20.0	5	5.9	14
群馬県	36.8	11	14.1	23	55.3	9	21.3	13	21.6	15	7.2	38
埼玉県	36.3	9	14.5	29	54.9	6	22.6	26	20.3	9	6.6	28
千葉県	35.3	4	13.8	16	54.0	4	21.2	12	19.3	2	6.7	31
東京都	39.0	17	14.2	26	58.0	14	21.6	16	24.2	24	7.3	40
神奈川県	36.3	9	14.2	27	54.1	5	22.3	22	21.4	14	6.6	27
新潟県	42.2	28	13.8	15	68.4	36	22.9	30	21.0	11	5.0	2
富山県	50.8	47	12.9	8	81.9	47	20.4	8	26.2	37	5.9	13
石川県	48.2	46	13.9	18	74.3	46	22.5	25	27.7	44	6.0	16
福井県	42.1	27	13.8	17	60.0	17	21.8	17	27.3	41	6.3	21
山梨県	33.1	1	11.6	2	50.0	1	17.6	2	19.5	3	6.0	15
長野県	39.5	20	11.0	1	55.0	7	16.8	1	26.7	40	5.5	8
岐阜県	38.7	14	13.3	11	60.4	21	21.6	15	21.0	11	5.7	9
静岡県	34.5	3	12.8	7	51.9	2	20.1	7	20.3	9	6.0	17
愛知県	40.7	23	15.0	38	62.2	23	22.8	29	23.1	21	7.6	41
三重県	42.0	26	14.2	25	63.4	25	22.6	27	24.7	26	6.3	22
滋賀県	43.0	31	14.7	34	67.5	33	22.4	24	22.5	19	7.6	43
京都府	45.2	39	15.1	40	69.6	39	24.6	41	26.4	38	6.6	29
大阪府	46.5	42	16.7	45	70.5	42	25.6	43	27.4	43	8.6	46
兵庫県	44.8	37	15.6	43	69.5	38	25.3	42	25.5	33	6.8	34
奈良県	44.6	36	15.4	42	67.7	34	24.1	37	26.6	39	7.6	42
和歌山県	41.8	25	13.3	10	64.1	26	22.3	23	25.1	28	5.5	5
鳥取県	47.4	45	16.3	44	70.7	43	26.7	45	28.5	47	6.4	26
島根県	43.4	32	13.9	20	66.6	31	23.8	34	25.2	30	4.6	1
岡山県	45.4	40	14.8	36	70.3	41	24.2	39	25.3	31	6.1	18
広島県	46.1	41	13.6	13	69.2	37	21.0	11	28.1	46	6.8	35
山口県	44.1	34	14.9	37	68.2	35	24.1	38	25.4	32	6.6	30
徳島県	38.8	15	13.7	14	59.2	15	22.8	28	23.2	22	5.5	7
香川県	43.8	33	15.2	41	67.3	32	24.3	40	25.1	28	6.8	33
愛媛県	46.8	43	14.5	31	73.6	45	23.8	33	26.1	35	6.2	20
高知県	40.6	22	12.4	4	64.1	26	19.9	6	22.3	18	5.5	6
福岡県	44.2	35	14.8	35	66.1	28	23.6	32	27.9	45	7.0	37
佐賀県	37.5	13	14.6	32	57.6	13	23.9	35	22.2	17	6.3	25
長崎県	42.8	29	14.6	33	66.5	29	24.0	36	24.9	27	6.3	23
熊本県	38.9	16	12.2	3	60.3	19	19.9	4	22.5	19	5.3	3
大分県	45.0	38	13.2	9	70.1	40	21.5	14	25.9	34	5.8	12
宮崎県	36.9	12	12.5	5	56.9	12	19.9	5	21.9	16	5.8	10
鹿児島県	41.1	24	14.1	24	60.4	21	20.7	9	26.1	35	8.2	44
沖縄県	34.2	2	12.8	6	52.3	3	19.0	3	20.2	7	6.8	32

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

## 肺

## 2015年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国推計値	41.1		14.5		61.9		22.9		24.5		6.7	
北海道	46.1	42	18.1	47	70.2	43	28.5	47	27.6	42	9.2	47
青森県	43.4	29	17.0	46	68.0	38	26.7	45	25.2	27	8.6	46
岩手県	36.8	7	14.1	22	56.5	8	23.5	35	21.6	9	5.3	10
宮城県	42.1	25	14.7	31	64.8	29	23.6	36	23.8	20	6.1	18
秋田県	40.1	19	14.1	20	61.8	21	22.5	25	23.7	19	6.4	22
山形県	38.7	14	12.2	3	58.1	14	19.6	4	23.6	18	5.2	9
福島県	37.1	8	14.8	33	58.0	13	21.6	14	20.2	5	8.0	43
茨城県	37.1	8	14.8	36	54.5	6	23.5	34	22.4	12	6.2	19
栃木県	37.7	12	13.4	15	60.4	18	20.9	8	18.7	2	6.1	17
群馬県	37.6	11	14.7	32	57.3	10	22.4	20	21.1	8	7.2	39
埼玉県	36.5	4	14.3	27	54.0	5	22.5	22	21.6	9	6.4	24
千葉県	34.6	2	14.1	21	51.6	3	21.4	12	20.1	4	7.1	37
東京都	41.6	24	14.2	25	61.0	19	21.8	17	26.4	35	7.1	38
神奈川県	36.5	4	13.9	19	53.4	4	21.5	13	22.4	12	6.7	31
新潟県	42.4	27	13.7	16	66.4	32	22.6	27	22.9	14	5.2	8
富山県	46.6	44	12.4	4	72.5	46	21.6	15	26.6	37	3.9	1
石川県	47.8	46	16.0	44	68.0	38	25.4	44	32.4	47	7.4	40
福井県	44.0	36	12.2	2	67.5	36	19.8	5	24.7	22	4.9	4
山梨県	32.2	1	12.5	6	49.5	1	18.6	2	18.2	1	6.8	33
長野県	36.6	6	10.8	1	50.9	2	17.1	1	25.0	24	4.8	3
岐阜県	40.1	19	13.1	8	64.1	27	21.7	16	20.4	6	5.0	6
静岡県	39.6	16	13.1	9	59.5	16	20.7	6	23.1	16	5.9	15
愛知県	40.7	22	14.8	34	62.0	22	22.9	28	23.0	15	6.9	35
三重県	43.6	32	15.4	42	64.3	28	25.2	43	26.7	39	6.2	21
滋賀県	43.1	28	14.5	30	63.3	23	23.1	30	26.6	37	6.2	20
京都府	46.7	45	14.2	23	69.3	42	22.5	23	29.2	45	6.7	32
大阪府	45.6	40	17.0	45	69.2	41	26.8	46	26.9	40	8.0	44
兵庫県	46.1	42	14.3	28	71.1	44	23.0	29	26.4	35	6.5	26
奈良県	43.4	29	15.3	41	63.3	23	23.2	31	27.9	44	8.4	45
和歌山県	45.8	41	15.3	40	72.9	47	24.1	38	25.1	25	7.6	42
鳥取県	43.4	29	15.6	43	66.0	31	25.1	42	25.9	32	6.6	27
島根県	43.9	35	15.3	39	66.5	33	24.6	39	25.6	29	6.6	28
岡山県	44.4	37	13.4	14	68.6	40	22.3	19	24.9	23	5.1	7
広島県	44.7	39	14.8	35	67.8	37	23.5	33	26.3	33	6.7	29
山口県	44.5	38	14.4	29	67.0	34	23.3	32	27.0	41	6.4	23
徳島県	42.1	25	13.3	11	63.3	23	21.2	10	25.7	30	6.1	16
香川県 <sup>*3</sup>	43.8	33	13.8	18	67.3	35	22.6	26	25.1	25	5.7	13
愛媛県	48.6	47	14.2	26	72.1	45	24.9	41	31.0	46	4.7	2
高知県	40.2	21	15.1	37	61.3	20	23.8	37	23.8	20	7.4	41
福岡県	43.8	33	14.2	24	65.2	30	22.5	24	27.7	43	6.8	34
佐賀県	35.3	3	13.2	10	55.7	7	21.9	18	20.0	3	5.4	11
長崎県	37.2	10	15.2	38	58.9	15	24.8	40	20.8	7	6.7	30
熊本県	39.0	15	13.4	13	56.8	9	21.1	9	25.4	28	6.5	25
大分県	40.0	18	12.8	7	63.5	26	20.8	7	21.7	11	5.8	14
宮崎県	39.8	17	13.8	17	57.7	11	21.3	11	26.3	33	7.1	36
鹿児島県	40.8	23	13.3	12	60.0	17	22.4	21	25.8	31	5.0	5
沖縄県	38.4	13	12.4	5	57.7	11	19.3	3	23.2	17	5.7	12

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

\*3 年齢調整罹患率は2014年集計値

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 肺

## 2016年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値	44.4		13.8		65.3		21.7		27.2		6.5	
北海道	51.4	46	16.9	47	76.9	46	26.1	46	31.7	43	9.0	47
青森県	42.6	14	15.0	42	68.2	29	24.1	44	23.1	4	7.3	40
岩手県	36.3	2	12.8	15	56.2	2	20.2	12	20.1	2	5.8	16
宮城県	43.2	19	12.0	5	63.0	14	19.0	7	27.0	26	5.1	8
秋田県	43.1	17	14.7	40	64.7	22	23.8	43	26.2	21	6.3	29
山形県	42.7	16	14.3	35	66.2	25	23.7	42	23.5	6	5.1	6
福島県	39.4	5	14.4	39	58.7	7	21.2	21	23.3	5	7.5	42
茨城県	42.3	12	13.7	25	62.4	12	21.4	24	24.9	11	6.2	27
栃木県	40.5	8	13.2	17	61.1	11	20.6	15	22.9	3	5.8	17
群馬県	38.7	4	12.5	11	56.4	3	20.0	11	23.5	6	5.3	11
埼玉県	42.6	14	13.5	22	62.8	13	20.9	18	25.2	13	6.4	30
千葉県	43.6	22	13.9	27	64.1	18	21.6	28	25.7	16	6.5	32
東京都	43.2	19	13.9	28	60.9	10	20.9	19	28.7	34	7.2	39
神奈川県	41.5	10	13.6	24	59.4	9	20.7	16	26.1	20	6.9	36
新潟県	46.9	32	13.9	29	69.1	31	21.7	29	29.3	36	6.5	31
富山県	45.3	28	11.0	2	68.1	28	17.9	3	26.7	24	4.5	4
石川県	49.4	41	13.5	21	73.9	41	22.3	32	30.0	40	5.3	12
福井県	44.3	25	12.0	6	64.8	23	19.1	9	27.3	29	5.2	10
山梨県	39.5	6	11.5	4	58.1	5	17.4	2	24.0	8	5.8	18
長野県	35.5	1	10.7	1	47.6	1	17.2	1	25.5	14	4.4	3
岐阜県	43.7	23	12.6	13	63.7	17	20.2	13	27.3	29	5.6	13
静岡県	40.1	7	13.0	16	58.1	5	20.3	14	25.0	12	6.2	24
愛知県	43.8	24	14.4	38	65.1	24	22.3	33	25.7	16	6.7	34
三重県	46.2	31	14.0	31	69.5	33	23.4	40	27.2	28	5.1	7
滋賀県	50.2	44	13.8	26	72.3	39	21.4	25	31.8	44	6.9	35
京都府	47.0	35	13.6	23	68.9	30	21.9	30	29.6	38	6.2	28
大阪府	47.1	36	15.1	45	69.7	35	23.6	41	28.6	33	7.4	41
兵庫県	46.9	32	14.1	34	71.6	38	23.0	39	26.8	25	6.2	25
奈良県	43.3	21	12.6	12	63.0	14	19.1	8	27.3	29	7.0	37
和歌山県	46.9	32	14.7	41	73.3	40	22.9	36	25.7	16	7.6	44
鳥取県	49.7	42	15.1	44	75.9	44	26.3	47	28.7	34	4.4	2
島根県	49.1	40	14.3	37	76.6	45	22.9	37	26.2	21	6.1	22
岡山県	44.5	26	13.3	19	66.8	26	21.4	26	26.5	23	5.7	14
広島県	45.5	30	13.3	20	67.0	27	21.4	23	28.1	32	5.9	19
山口県	45.1	27	14.0	32	70.0	36	23.0	38	25.5	14	6.1	21
徳島県	42.0	11	12.3	9	64.5	20	19.3	10	24.6	9	5.9	20
香川県	49.9	43	13.2	18	74.4	42	21.1	20	29.3	36	5.7	15
愛媛県	51.0	45	16.1	46	75.5	43	25.4	45	31.9	45	7.9	45
高知県	42.5	13	15.0	43	64.5	20	22.7	35	24.8	10	8.0	46
福岡県	47.2	37	14.1	33	70.1	37	22.1	31	29.7	39	7.0	38
佐賀県	47.5	38	12.3	8	69.5	33	18.8	6	30.4	42	6.5	33
長崎県	55.5	47	14.0	30	79.2	47	22.7	34	37.3	47	6.1	23
熊本県	40.7	9	12.1	7	59.3	8	18.8	5	26.0	19	6.2	26
大分県	43.1	17	12.4	10	63.6	16	20.7	17	27.0	26	4.7	5
宮崎県	48.9	39	12.7	14	69.4	32	21.2	22	32.7	46	5.2	9
鹿児島県	45.4	29	14.3	36	64.4	19	21.6	27	30.2	41	7.6	43
沖縄県	36.4	3	11.1	3	56.5	4	18.1	4	19.3	1	4.0	1

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 肺

## 2017年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値	43.3		13.1		63.2		20.8		26.9		6.0	
北海道	49.1	43	16.6	46	72.9	43	26.3	46	30.9	44	8.3	47
青森県	42.7	23	15.1	45	70.1	40	25.3	45	21.8	3	6.0	35
岩手県	37.8	3	13.6	37	54.4	4	22.5	42	24.4	8	5.1	10
宮城県	43.6	27	13.3	35	63.3	24	20.9	29	27.1	29	6.1	37
秋田県	39.1	7	13.3	33	59.4	12	21.2	33	22.9	5	6.1	38
山形県	42.1	19	11.4	5	62.9	22	17.6	4	25.2	16	5.6	26
福島県	40.1	9	13.6	39	58.6	10	21.7	39	24.4	8	5.4	18
茨城県	40.6	13	13.7	40	61.1	18	21.6	36	22.8	4	6.0	33
栃木県	38.5	5	13.4	36	59.5	13	21.5	35	20.6	2	5.4	21
群馬県	38.8	6	12.2	18	56.1	6	19.5	19	24.2	7	5.3	14
埼玉県	40.4	12	12.0	15	59.3	11	18.5	7	24.1	6	5.8	32
千葉県	41.0	14	13.9	42	57.6	8	21.9	40	26.7	24	6.2	40
東京都	43.0	25	13.1	30	60.9	16	20.0	21	28.2	32	6.6	44
神奈川県	41.1	15	12.7	25	58.3	9	19.1	12	26.3	21	6.6	45
新潟県	44.7	33	12.9	28	66.4	34	20.7	26	26.6	23	5.4	22
富山県	42.6	21	12.5	20	65.1	28	20.9	30	24.4	8	4.6	1
石川県	49.1	43	13.6	38	68.1	38	21.4	34	34.0	47	6.2	41
福井県	42.0	18	11.9	10	62.3	20	18.9	10	25.4	17	5.5	25
山梨県	39.3	8	10.3	3	56.8	7	15.5	2	24.5	11	5.2	13
長野県	37.6	2	9.9	1	50.9	1	15.3	1	26.8	27	4.8	5
岐阜県	42.1	19	11.9	12	63.2	23	19.0	11	24.6	12	5.4	20
静岡県	38.0	4	12.6	23	53.9	3	19.1	14	24.6	12	6.3	43
愛知県	42.6	21	13.2	31	62.6	21	21.1	31	25.5	18	5.8	31
三重県	45.6	36	12.3	19	66.5	36	19.4	16	28.4	34	5.6	28
滋賀県	49.1	43	11.8	8	73.1	45	19.1	13	28.4	34	4.9	6
京都府	48.0	40	11.5	6	70.6	41	18.4	6	30.1	39	5.3	16
大阪府	48.1	41	14.6	44	71.1	42	23.2	43	29.4	37	7.0	46
兵庫県	44.4	32	13.3	34	65.7	30	21.7	38	27.3	30	5.7	29
奈良県	41.8	17	12.6	22	60.5	15	19.9	20	26.8	27	6.1	36
和歌山県	43.3	26	14.0	43	66.1	32	23.9	44	25.1	15	5.1	11
鳥取県	49.0	42	18.9	47	73.7	46	32.4	47	28.2	32	6.3	42
島根県	45.5	35	11.8	9	63.8	25	18.6	8	30.5	42	5.1	12
岡山県	44.2	30	12.2	17	66.4	34	19.5	18	26.0	20	5.4	19
広島県	44.3	31	12.8	26	65.6	29	21.1	32	26.7	24	5.0	8
山口県	44.0	29	12.6	24	65.8	31	20.5	25	26.4	22	5.5	24
徳島県	43.7	28	10.1	2	64.5	27	15.8	3	26.7	24	4.7	4
香川県	50.7	47	12.8	27	73.0	44	20.8	28	32.1	46	5.5	23
愛媛県	46.5	37	13.3	32	67.2	37	21.7	37	30.2	40	5.7	30
高知県	40.2	11	12.0	14	55.5	5	19.3	15	28.6	36	5.6	27
福岡県	47.0	39	13.9	41	69.0	39	22.5	41	30.3	41	6.2	39
佐賀県	44.7	33	11.9	11	64.2	26	20.2	22	30.0	38	4.7	3
長崎県	50.3	46	13.1	29	75.3	47	20.8	27	30.7	43	6.0	34
熊本県	41.3	16	11.9	13	60.9	16	19.4	17	25.9	19	5.0	9
大分県	42.7	23	11.7	7	62.2	19	18.8	9	27.4	31	5.3	15
宮崎県	40.1	9	12.2	16	59.9	14	20.2	24	24.6	12	4.9	7
鹿児島県	46.8	38	12.6	21	66.2	33	20.2	23	31.4	45	5.4	17
沖縄県	35.0	1	11.3	4	52.2	2	18.0	5	20.4	1	4.6	2

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

## 肺

## 2018年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整 死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値	41.8		12.8		61.5		20.0		25.5		6.2	
北海道	48.6	47	15.9	46	72.0	47	23.6	44	30.5	47	9.4	47
青森県	43.1	33	17.2	47	66.5	37	28.8	47	24.9	27	6.6	39
岩手県	35.4	3	13.4	37	54.1	3	21.6	40	19.7	2	5.5	16
宮城県	41.0	22	12.9	27	60.0	17	20.0	29	24.9	28	6.1	26
秋田県	40.5	19	13.4	38	61.0	24	23.8	45	24.0	22	3.8	1
山形県	38.0	7	12.9	29	60.1	18	18.9	18	19.6	1	6.8	41
福島県	37.8	6	13.0	32	54.9	5	20.1	30	23.4	15	5.8	24
茨城県	39.8	17	13.3	36	59.5	16	20.6	33	22.7	11	6.1	29
栃木県	37.6	5	13.0	30	56.2	8	20.3	31	21.7	6	5.7	20
群馬県	38.2	9	12.8	25	57.6	12	20.4	32	21.5	5	5.4	14
埼玉県	39.3	12	12.6	23	57.6	13	19.9	27	23.3	14	5.7	21
千葉県	39.3	13	12.2	16	56.8	9	18.8	13	23.9	20	6.0	25
東京都	43.5	35	12.7	24	60.9	23	19.2	19	29.1	44	6.5	36
神奈川県	39.7	15	12.3	19	55.9	7	18.5	11	25.7	31	6.4	34
新潟県	41.1	24	12.6	20	64.7	33	19.7	24	21.0	4	5.6	17
富山県	39.6	14	10.9	2	58.7	14	18.0	4	24.1	23	4.1	3
石川県	48.5	46	13.5	40	71.5	46	19.5	22	30.0	45	7.9	46
福井県	41.9	29	11.9	10	65.4	35	19.5	20	21.8	8	4.6	5
山梨県	38.1	8	12.0	13	54.5	4	18.5	10	23.7	17	5.6	18
長野県	34.8	1	10.1	1	49.9	1	15.9	1	21.7	7	4.5	4
岐阜県	40.9	21	13.1	35	60.9	22	20.7	35	23.8	18	6.1	27
静岡県	37.4	4	12.0	11	55.1	6	18.1	5	22.2	9	6.2	31
愛知県	41.3	25	12.6	22	60.9	21	19.5	21	24.5	26	6.1	28
三重県	43.9	36	11.3	5	65.2	34	18.1	6	26.1	33	5.0	11
滋賀県	45.6	40	11.0	3	67.4	39	18.4	7	26.8	36	3.9	2
京都府	43.9	37	12.9	28	64.1	31	19.9	28	27.7	39	6.6	37
大阪府	45.8	41	14.1	42	67.7	40	22.1	43	27.8	41	6.8	40
兵庫県	42.5	30	12.3	18	63.3	30	19.8	26	25.7	32	5.5	15
奈良県	43.5	34	11.5	8	63.2	29	18.4	8	27.5	38	5.3	12
和歌山県	46.7	44	14.7	45	71.0	45	25.7	46	27.0	37	4.8	6
鳥取県	45.5	39	13.1	34	69.4	44	19.7	23	25.6	30	6.9	42
島根県	41.6	27	13.0	33	62.4	27	21.4	39	23.9	21	4.9	8
岡山県	40.1	18	12.1	14	61.4	25	19.7	25	22.3	10	5.0	9
広島県	42.5	31	12.0	12	64.1	32	18.8	14	24.5	25	5.7	19
山口県	41.0	23	12.8	26	62.6	28	20.7	34	23.8	19	5.8	23
徳島県	41.5	26	13.6	41	62.1	26	20.9	36	24.1	24	6.6	38
香川県	45.8	43	12.2	17	66.2	36	18.6	12	28.7	43	6.2	30
愛媛県	45.8	42	12.6	21	68.2	41	21.1	37	27.8	40	4.8	7
高知県	39.7	16	13.0	31	60.3	19	18.9	17	23.1	13	7.6	45
福岡県	45.3	38	13.4	39	67.2	38	21.3	38	28.3	42	6.4	35
佐賀県	43.0	32	14.5	44	68.5	42	21.9	42	23.1	12	7.5	43
長崎県	47.3	45	14.4	43	69.3	43	21.8	41	30.1	46	7.6	44
熊本県	38.7	10	11.8	9	57.5	11	18.9	16	23.7	16	5.3	13
大分県	39.2	11	11.4	7	56.9	10	18.8	15	25.4	29	5.0	10
宮崎県	40.9	20	11.3	6	59.1	15	17.4	3	26.4	34	5.8	22
鹿児島県	41.8	28	12.2	15	60.4	20	18.5	9	26.5	35	6.3	33
沖縄県	35.1	2	11.2	4	52.0	2	16.1	2	20.6	3	6.3	32

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

## 肺

## 2019年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値	42.4		12.5		61.9		19.5		26.1		5.9	
北海道	49.5	47	16.0	45	72.2	47	24.2	44	31.7	47	8.9	47
青森県	42.8	30	16.1	46	66.9	39	25.2	45	23.9	14	7.8	46
岩手県	39.1	7	13.6	41	58.4	11	22.3	42	22.8	5	5.0	11
宮城県	44.5	40	12.3	28	64.2	34	19.2	21	27.9	42	5.7	30
秋田県	36.0	2	13.5	39	51.9	2	21.9	40	23.7	12	5.7	31
山形県	38.9	6	11.2	9	56.2	6	17.9	10	25.0	22	4.6	6
福島県	39.5	10	12.6	29	58.4	12	19.7	28	23.0	7	5.4	20
茨城県	41.4	16	13.2	37	60.1	17	20.7	34	24.7	20	5.9	36
栃木県	39.5	9	11.4	13	57.6	8	17.7	8	23.9	15	5.2	14
群馬県	40.1	13	11.6	14	59.5	16	18.5	15	23.0	8	4.9	10
埼玉県	39.9	12	11.8	16	58.6	13	18.2	13	23.5	10	5.6	28
千葉県	39.4	8	12.3	26	57.7	10	19.5	25	23.4	9	5.5	23
東京都	44.1	39	12.1	23	61.3	20	18.5	17	30.1	45	5.9	37
神奈川県	39.8	11	12.0	22	57.7	9	17.9	11	24.4	18	6.3	39
新潟県	42.6	29	12.7	31	64.8	35	20.1	32	24.2	17	5.4	22
富山県	41.9	23	10.7	4	63.4	28	15.7	2	24.6	19	6.0	38
石川県	43.5	35	11.2	11	64.2	33	18.5	16	26.7	35	4.5	4
福井県	42.5	26	11.1	8	63.9	32	19.3	22	24.2	16	3.2	1
山梨県	36.7	4	10.6	3	53.8	4	16.5	3	22.0	3	4.8	8
長野県	35.5	1	9.0	1	50.2	1	13.7	1	22.9	6	4.4	3
岐阜県	42.1	25	12.0	21	61.2	19	19.6	26	26.1	31	4.7	7
静岡県	37.8	5	10.9	6	55.6	5	16.7	5	22.7	4	5.4	21
愛知県	42.5	28	12.2	24	62.4	24	19.3	23	25.3	26	5.5	25
三重県	41.8	22	11.2	10	61.0	18	17.6	7	25.9	30	5.2	16
滋賀県	45.4	44	10.8	5	67.9	44	17.4	6	26.3	33	4.5	5
京都府	45.1	43	12.3	25	67.4	43	19.7	27	27.1	36	5.7	29
大阪府	47.4	45	14.5	43	68.5	45	22.3	43	30.1	46	7.4	45
兵庫県	43.2	33	11.8	17	65.7	37	18.8	20	24.8	21	5.5	24
奈良県	42.9	32	12.7	32	62.3	23	19.8	29	27.4	39	6.6	42
和歌山県	43.6	36	15.3	44	66.3	38	26.0	46	25.7	28	5.8	32
鳥取県	48.3	46	16.4	47	70.6	46	27.0	47	29.9	44	6.6	41
島根県	41.5	19	11.9	20	67.0	41	18.7	18	19.4	1	5.2	15
岡山県	42.5	27	11.2	12	65.3	36	17.8	9	23.7	13	5.1	13
広島県	43.2	34	11.8	18	63.8	31	18.7	19	26.2	32	5.3	19
山口県	43.6	37	13.0	33	63.7	30	20.9	36	27.7	41	5.9	35
徳島県	41.5	18	13.3	38	62.6	26	19.8	31	23.5	11	7.2	44
香川県	44.7	41	12.3	27	63.1	27	19.8	30	29.1	43	5.3	17
愛媛県	44.9	42	11.8	15	67.1	42	19.3	24	27.3	38	4.8	9
高知県	41.7	21	13.1	35	62.0	21	21.4	39	25.2	25	5.6	27
福岡県	42.9	31	13.5	40	62.5	25	20.9	35	27.5	40	6.9	43
佐賀県	44.0	38	11.0	7	66.9	40	18.2	12	25.5	27	4.4	2
長崎県	42.1	24	13.7	42	63.7	29	22.2	41	25.0	23	5.8	34
熊本県	40.2	14	13.1	34	56.8	7	20.9	37	26.6	34	5.8	33
大分県	41.6	20	10.6	2	62.0	22	16.6	4	25.2	24	5.3	18
宮崎県	40.5	15	12.6	30	58.7	14	21.0	38	25.8	29	5.1	12
鹿児島県	41.4	17	13.1	36	59.0	15	20.3	33	27.1	37	6.5	40
沖縄県	36.1	3	11.9	19	53.6	3	18.3	14	21.4	2	5.5	26

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 肺

## 2020年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値	39.9		12.5		58.9		19.5		24.0		5.9	
北海道	47.3	47	15.5	47	70.0	47	24.3	46	29.4	47	7.8	47
青森県	40.8	33	15.4	46	63.3	36	25.4	47	23.4	26	6.5	42
岩手県	36.3	8	12.3	28	55.7	13	19.9	30	20.0	5	4.9	13
宮城県	40.4	26	12.1	22	62.5	33	19.7	29	21.7	12	4.9	10
秋田県	37.0	12	12.6	33	55.6	12	19.6	28	22.3	17	6.2	37
山形県	39.2	22	11.1	6	59.9	27	17.2	4	21.2	9	5.3	20
福島県	38.1	15	13.1	39	56.3	16	20.1	32	22.5	21	6.2	33
茨城県	38.2	17	13.1	38	57.5	19	20.5	35	21.0	8	5.8	27
栃木県	36.9	11	11.5	12	54.1	9	18.0	13	21.8	13	5.2	19
群馬県	34.8	3	11.3	8	52.3	6	18.1	14	19.6	2	4.7	8
埼玉県	38.1	14	12.8	34	55.5	11	19.6	27	22.9	23	6.3	39
千葉県	38.8	20	12.5	32	56.3	15	18.9	20	23.6	30	6.5	41
東京都	40.4	25	11.9	19	56.3	18	17.8	11	27.2	46	6.2	35
神奈川県	36.1	7	11.4	9	52.5	8	17.4	7	21.9	15	5.6	24
新潟県	38.2	16	11.6	14	59.2	23	18.4	15	20.1	6	5.1	16
富山県	41.1	36	10.4	2	63.4	37	16.8	2	22.8	22	4.5	6
石川県	41.5	39	11.9	18	63.6	40	17.8	9	23.5	27	6.5	43
福井県	40.4	29	13.2	41	64.6	42	22.3	43	19.8	3	4.6	7
山梨県	35.4	6	11.8	15	49.5	2	19.6	26	23.4	25	4.3	2
長野県	33.6	2	8.8	1	46.6	1	13.5	1	22.3	18	4.4	4
岐阜県	38.5	18	10.9	5	58.0	21	17.1	3	22.1	16	5.2	18
静岡県	35.0	4	11.2	7	51.4	4	17.8	10	20.9	7	4.8	9
愛知県	40.4	27	12.5	31	59.9	26	19.4	25	23.5	28	5.9	28
三重県	40.4	28	11.5	11	59.8	25	19.0	22	24.3	32	4.5	5
滋賀県	42.4	40	11.5	10	62.9	35	17.6	8	24.8	37	5.6	25
京都府	43.6	45	11.8	16	65.4	43	19.0	23	25.9	41	5.5	22
大阪府	44.3	46	14.6	45	66.1	46	22.4	44	26.6	43	7.5	46
兵庫県	41.3	38	12.3	29	62.2	31	18.8	19	24.5	35	6.4	40
奈良県	37.9	13	11.6	13	58.0	20	17.9	12	21.5	11	6.1	31
和歌山県	40.3	24	14.2	44	62.3	32	22.0	42	22.4	19	7.3	45
鳥取県	40.6	31	13.0	37	65.9	45	21.3	41	19.9	4	5.1	17
島根県	40.6	32	12.0	20	59.5	24	18.6	18	24.6	36	5.5	23
岡山県	41.0	35	12.2	26	61.2	29	20.1	33	24.5	34	4.9	12
広島県	41.0	34	12.1	21	61.5	30	19.2	24	23.9	31	5.4	21
山口県	42.5	41	12.1	24	63.5	39	18.9	21	25.4	39	5.9	29
徳島県	35.4	5	12.1	25	52.3	7	21.2	39	21.9	14	3.6	1
香川県	41.2	37	13.7	42	60.7	28	21.3	40	25.1	38	6.6	44
愛媛県	42.7	42	10.8	4	62.6	34	17.3	6	27.0	44	4.9	14
高知県	39.3	23	12.1	23	55.9	14	18.5	17	26.0	42	6.2	34
福岡県	43.0	43	14.0	43	63.4	38	22.8	45	27.1	45	6.2	36
佐賀県	40.5	30	13.2	40	63.8	41	20.7	38	21.4	10	6.3	38
長崎県	43.3	44	13.0	36	65.4	44	20.6	36	25.7	40	6.1	32
熊本県	36.8	10	11.8	17	54.7	10	18.4	16	22.5	20	5.8	26
大分県	38.8	21	12.2	27	58.4	22	20.0	31	23.0	24	5.1	15
宮崎県	36.5	9	13.0	35	51.6	5	20.6	37	24.3	33	6.1	30
鹿児島県	38.5	19	12.4	30	56.3	17	20.4	34	23.6	29	4.9	11
沖縄県	31.2	1	10.8	3	50.2	3	17.2	5	14.4	1	4.4	3

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 肺

## 2021年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値	40.8		11.9		59.5		18.4		25.1		5.8	
北海道	47.4	46	15.7	46	70.2	46	23.7	46	29.7	47	8.6	47
青森県	43.0	35	15.7	47	64.4	37	24.7	47	26.7	38	7.6	46
岩手県	38.5	13	11.0	10	58.7	22	17.9	19	21.7	5	4.4	6
宮城県	43.1	37	12.0	34	64.2	36	18.2	23	25.5	32	6.2	36
秋田県	39.8	20	14.6	45	63.3	35	22.6	44	20.3	1	7.1	43
山形県	38.0	11	11.4	18	55.0	9	18.3	25	23.9	22	4.6	9
福島県	38.9	17	12.9	41	55.2	12	19.2	34	25.0	29	6.6	41
茨城県	38.8	16	11.9	29	57.7	16	18.6	30	22.2	7	5.4	20
栃木県	35.9	3	11.3	15	52.2	4	17.4	14	21.4	3	5.3	18
群馬県	37.8	9	11.7	24	55.1	10	18.5	27	23.1	13	5.2	16
埼玉県	37.5	8	11.8	26	53.8	6	18.5	28	23.3	17	5.4	19
千葉県	38.6	14	11.8	28	55.8	13	18.2	24	23.6	20	5.7	28
東京都	41.1	28	11.4	16	57.5	15	17.1	10	27.4	42	5.9	34
神奈川県	37.8	10	11.0	11	54.2	7	16.4	8	23.8	21	5.9	32
新潟県	41.1	27	12.0	32	62.6	32	19.8	37	22.5	8	4.4	7
富山県	38.8	15	9.9	3	58.4	21	16.4	7	23.1	15	3.7	2
石川県	48.2	47	10.8	9	71.0	47	16.3	5	29.3	46	5.9	33
福井県	40.7	24	11.6	20	61.9	31	19.2	33	22.6	9	4.4	8
山梨県	37.3	5	10.1	4	52.4	5	14.8	2	24.1	24	5.6	25
長野県	35.0	2	8.8	1	50.7	2	13.7	1	21.4	4	3.9	3
岐阜県	40.6	23	11.2	13	57.2	14	17.3	13	26.8	40	5.5	23
静岡県	36.3	4	10.3	5	51.3	3	15.4	3	23.5	19	5.4	22
愛知県	41.1	30	11.6	21	59.4	23	18.0	20	25.5	33	5.6	26
三重県	41.5	32	11.7	25	63.0	34	18.6	31	23.3	16	5.3	17
滋賀県	43.3	39	10.8	8	60.1	24	16.9	9	29.0	45	5.0	13
京都府	43.2	38	11.6	19	61.7	30	18.5	29	28.3	44	5.4	21
大阪府	45.2	44	13.2	43	66.1	41	20.8	42	28.2	43	6.3	39
兵庫県	41.4	31	12.3	35	61.1	29	18.4	26	25.4	31	6.8	42
奈良県	43.5	40	9.5	2	66.8	43	15.7	4	24.5	25	4.1	4
和歌山県	40.8	25	12.8	38	60.1	26	18.9	32	25.9	35	7.2	45
鳥取県	37.5	7	11.7	22	55.1	11	19.2	35	23.0	11	4.7	10
島根県	43.7	41	13.9	44	65.5	40	23.2	45	25.3	30	5.0	12
岡山県	41.0	26	12.0	33	61.0	28	18.0	21	24.6	26	6.4	40
広島県	41.6	33	10.5	6	62.6	33	16.4	6	23.9	23	5.0	14
山口県	39.5	19	13.0	42	60.1	25	21.1	43	22.9	10	5.6	27
徳島県	38.3	12	12.8	39	57.8	17	20.0	39	21.8	6	6.0	35
香川県	42.8	34	11.4	17	64.7	39	17.6	15	24.6	27	5.5	24
愛媛県	44.0	43	10.8	7	66.8	42	17.8	16	25.9	36	4.3	5
高知県	40.2	22	11.9	31	60.9	27	17.2	12	23.0	12	7.2	44
福岡県	43.0	36	12.3	36	64.5	38	19.6	36	26.1	37	5.8	29
佐賀県	43.9	42	11.8	27	67.5	44	20.7	41	24.7	28	3.5	1
長崎県	45.8	45	12.9	40	69.2	45	20.3	40	27.1	41	6.3	38
熊本県	39.2	18	11.3	14	58.3	20	17.9	17	23.4	18	5.1	15
大分県	40.0	21	11.7	23	58.0	18	18.2	22	25.7	34	5.8	31
宮崎県	37.3	6	11.2	12	54.5	8	17.2	11	23.1	14	5.8	30
鹿児島県	41.1	29	11.9	30	58.2	19	17.9	18	26.7	39	6.2	37
沖縄県	34.1	1	12.3	37	49.8	1	19.9	38	20.5	2	4.9	11

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 肺

## 2022年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値			11.9				18.4				5.8	
北海道			15.2	46			22.7	46			8.7	47
青森県			16.2	47			26.1	47			7.4	46
岩手県			12.1	30			19.2	29			5.3	21
宮城県			12.6	38			19.3	32			6.2	38
秋田県			11.8	25			19.5	34			4.7	9
山形県			12.3	35			19.6	36			5.2	19
福島県			11.7	24			17.0	10			6.6	40
茨城県			12.1	32			19.0	28			5.4	24
栃木県			12.6	39			19.4	33			6.0	34
群馬県			11.0	9			16.6	7			5.5	26
埼玉県			11.4	16			17.7	13			5.4	22
千葉県			11.3	12			17.0	11			5.8	31
東京都			11.3	11			16.6	6			6.1	35
神奈川県			10.9	7			16.1	3			5.8	30
新潟県			11.7	22			18.9	26			4.8	10
富山県			12.0	29			19.7	37			4.9	12
石川県			12.8	40			19.5	35			6.7	43
福井県			10.9	8			16.5	5			5.6	28
山梨県			9.0	2			13.1	1			5.2	17
長野県			8.8	1			13.8	2			3.9	2
岐阜県			10.7	4			16.9	9			5.0	14
静岡県			10.7	5			16.8	8			4.9	13
愛知県			11.6	20			17.7	12			5.7	29
三重県			10.8	6			18.0	15			4.4	5
滋賀県			12.3	36			18.9	25			6.3	39
京都府			11.9	28			18.6	20			6.1	36
大阪府			13.8	45			21.7	45			6.7	42
兵庫県			11.5	18			18.4	18			5.3	20
奈良県			11.3	13			18.1	16			5.4	25
和歌山県			13.0	41			20.3	39			6.8	44
鳥取県			13.3	43			19.8	38			7.2	45
島根県			12.2	33			21.4	44			3.1	1
岡山県			10.5	3			16.2	4			5.4	23
広島県			11.7	23			19.2	30			4.8	11
山口県			11.9	26			18.4	19			5.9	32
徳島県			12.1	31			18.7	21			6.1	37
香川県			11.2	10			18.8	24			4.2	4
愛媛県			11.9	27			18.9	27			5.6	27
高知県			13.4	44			21.4	43			6.0	33
福岡県			13.1	42			20.4	40			6.7	41
佐賀県			12.4	37			20.9	42			4.6	8
長崎県			11.6	19			19.3	31			4.5	6
熊本県			11.4	15			18.3	17			5.0	15
大分県			11.7	21			18.8	22			5.2	18
宮崎県			12.3	34			20.8	41			4.5	7
鹿児島県			11.3	14			17.8	14			5.1	16
沖縄県			11.5	17			18.8	23			4.2	3

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

## 肺

## 2023年 男女別 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	男女計				男				女			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値			11.5				17.8				5.6	
北海道			15.2	46			23.2	46			8.2	46
青森県			16.1	47			24.4	47			8.9	47
岩手県			11.4	28			18.6	35			4.5	10
宮城県			13.7	45			22.3	45			5.5	29
秋田県			12.1	37			19.1	37			5.7	35
山形県			9.6	3			15.6	5			3.9	3
福島県			12.1	38			18.4	33			5.9	36
茨城県			12.0	36			18.6	36			5.6	32
栃木県			11.0	24			16.2	10			6.0	39
群馬県			11.7	33			18.1	29			5.6	31
埼玉県			11.6	31			17.2	21			6.2	41
千葉県			11.6	32			18.1	30			5.4	25
東京都			10.5	10			15.9	7			5.2	21
神奈川県			10.8	18			16.4	13			5.5	28
新潟県			11.1	26			17.8	26			4.6	11
富山県			9.9	5			16.6	15			3.8	2
石川県			10.2	8			17.1	19			3.9	4
福井県			10.8	16			18.4	34			3.4	1
山梨県			9.6	2			15.1	3			4.3	6
長野県			8.0	1			11.7	1			4.4	8
岐阜県			10.6	13			17.0	17			4.8	14
静岡県			10.1	6			15.3	4			5.1	20
愛知県			11.6	30			17.8	27			5.7	34
三重県			10.5	12			16.6	14			5.1	19
滋賀県			10.2	7			16.2	11			4.4	9
京都府			11.2	27			16.2	12			6.7	44
大阪府			13.1	43			20.2	40			6.6	43
兵庫県			11.0	25			17.7	24			5.0	18
奈良県			9.9	4			13.3	2			7.1	45
和歌山県			11.7	34			17.8	25			6.4	42
鳥取県			10.9	20			18.0	28			4.4	7
島根県			10.9	19			18.1	31			4.0	5
岡山県			11.0	21			17.5	23			4.9	16
広島県			10.8	17			17.3	22			4.9	17
山口県			10.4	9			16.0	8			5.4	24
徳島県			10.5	11			16.1	9			5.5	26
香川県			13.4	44			21.9	44			5.5	30
愛媛県			11.0	22			16.8	16			5.6	33
高知県			12.6	40			20.0	39			5.9	38
福岡県			12.7	41			20.3	41			5.9	37
佐賀県			12.8	42			20.7	43			5.5	27
長崎県			12.2	39			20.5	42			4.7	13
熊本県			10.7	15			17.0	18			4.9	15
大分県			10.7	14			15.8	6			6.2	40
宮崎県			11.6	29			19.2	38			4.7	12
鹿児島県			11.0	23			17.2	20			5.2	22
沖縄県			11.8	35			18.4	32			5.3	23

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 乳房(女性)

## 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	2013年				2014年			
	年齢調整罹患率 <sub>1)*1</sub>	順位 <sub>*3</sub>	75歳未満年齢調整死亡率 <sub>2)*1</sub>	順位 <sub>*3</sub>	年齢調整罹患率 <sub>1)*1</sub>	順位 <sub>*3</sub>	75歳未満年齢調整死亡率 <sub>2)*1</sub>	順位 <sub>*3</sub>
全国推計値	85.6		10.7		82.9		10.5	
北海道	87.6	43	12.6	43	97.4	46	12.2	45
青森県	84.2	38	13.9	47	81.2	26	12.7	46
岩手県	84.8	40	8.2	5	88.3	38	10.7	32
宮城県 <sub>*2</sub>	83.0	36	11.1	35	90.3	40	10.6	29
秋田県	82.4	35	10.5	27	82.2	30	10.9	35
山形県	76.3	19	11.1	36	73.9	8	10.1	20
福島県	75.2	18	8.6	8	72.9	7	10.2	21
茨城県	80.8	31	10.6	29	79.7	22	10.3	24
栃木県	77.0	21	10.3	24	82.0	29	9.7	13
群馬県	79.8	29	11.7	39	84.6	33	10.5	28
埼玉県	70.8	7	11.4	38	77.0	15	11.2	37
千葉県	73.9	13	11.2	37	72.8	5	11.2	38
東京都	96.3	45	11.8	40	94.6	44	11.9	42
神奈川県	80.7	30	13.1	45	82.5	31	11.2	39
新潟県	79.2	26	13.4	46	76.8	14	10.5	27
富山県	92.5	44	8.0	3	95.6	45	11.8	41
石川県	86.1	42	9.3	16	81.3	27	12.0	43
福井県	74.5	15	8.2	6	77.5	18	10.9	34
山梨県	79.2	26	11.9	42	74.8	9	10.5	26
長野県	77.7	23	7.1	1	85.2	34	9.1	9
岐阜県	67.7	2	8.1	4	71.9	3	9.9	17
静岡県	76.7	20	10.7	31	72.5	4	12.1	44
愛知県	73.7	12	9.7	18	75.5	11	10.3	22
三重県	79.6	28	10.0	20	77.5	18	7.1	3
滋賀県	70.7	5	9.7	19	75.3	10	8.1	5
京都府	78.8	25	10.0	21	81.3	27	11.1	36
大阪府	81.1	32	11.0	33	86.1	36	9.9	18
兵庫県	69.6	4	9.2	14	80.0	23	10.0	19
奈良県	72.9	11	9.1	12	91.0	41	10.3	23
和歌山県	74.8	16	9.1	13	83.4	32	8.4	6
鳥取県	81.8	34	10.4	25	87.8	37	8.9	7
島根県	72.4	10	7.8	2	77.3	16	9.3	10
岡山県	73.9	13	11.8	41	80.7	24	9.8	16
広島県	97.8	47	8.7	9	94.3	43	8.9	8
山口県	71.2	9	10.2	22	71.8	2	9.7	14
徳島県	66.6	1	9.2	15	72.8	5	10.8	33
香川県	85.8	41	8.5	7	77.8	20	6.7	1
愛媛県	77.9	24	9.4	17	85.9	35	10.4	25
高知県	84.6	39	10.2	23	76.1	12	9.5	12
福岡県	83.4	37	10.6	28	91.7	42	9.8	15
佐賀県	69.3	3	11.1	34	78.6	21	13.0	47
長崎県	81.2	33	12.7	44	76.4	13	10.7	31
熊本県	71.0	8	10.6	30	77.4	17	10.7	30
大分県	77.0	21	8.9	10	88.5	39	9.4	11
宮崎県	75.1	17	8.9	11	80.7	24	6.9	2
鹿児島県	70.7	5	10.5	26	71.5	1	7.7	4
沖縄県	97.0	46	10.9	32	103.4	47	11.5	40

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 年齢調整罹患率2013年は2011年集計数値

\*3 年齢調整罹患率、75歳未満年齢調整死亡率の各々数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MC1J(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 乳房(女性)

## 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	2015年				2016年			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国推計値	91.1		10.7		102.3		10.7	
北海道	100.4	41	13.1	45	104.1	35	11.8	38
青森県	103.6	44	14.9	47	107.7	42	12.2	45
岩手県	92.0	34	11.9	42	97.9	17	12.1	44
宮城県	93.6	37	10.3	24	100.3	25	12.1	43
秋田県	92.1	35	12.1	44	95.5	16	10.3	19
山形県	76.0	1	8.2	4	95.0	14	9.3	9
福島県	77.9	5	11.1	33	88.0	4	12.0	42
茨城県	84.8	17	11.4	37	98.6	19	11.2	32
栃木県	87.5	26	10.8	31	99.0	21	11.9	40
群馬県	87.4	25	9.1	13	100.8	27	10.1	15
埼玉県	82.1	9	11.6	41	104.2	36	12.0	41
千葉県	77.2	2	10.5	28	105.3	38	10.8	28
東京都	107.2	45	11.5	39	111.5	45	10.9	29
神奈川県	86.2	20	12.1	43	113.1	46	12.7	46
新潟県	88.4	28	10.5	27	101.6	28	10.1	16
富山県	90.2	31	9.6	18	95.3	15	10.3	20
石川県	102.7	43	9.9	21	93.1	10	10.7	26
福井県	87.1	24	8.9	12	91.2	7	10.3	21
山梨県	87.5	26	10.3	23	104.4	37	9.2	7
長野県	91.4	33	8.7	9	98.8	20	9.4	10
岐阜県	77.8	3	9.8	20	87.5	3	8.9	4
静岡県	89.1	29	10.4	26	94.7	12	10.9	30
愛知県	82.2	10	10.7	30	88.8	5	10.4	23
三重県	86.8	23	9.6	17	98.3	18	10.3	18
滋賀県	82.5	12	9.2	14	91.8	8	9.5	13
京都府	92.2	36	9.2	15	99.5	22	9.2	8
大阪府	91.2	32	10.1	22	100.6	26	10.2	17
兵庫県	89.9	30	9.6	19	99.8	23	9.0	5
奈良県	82.3	11	10.8	32	103.6	34	11.3	33
和歌山県	83.1	14	9.3	16	94.8	13	9.2	6
鳥取県	93.6	37	7.2	1	89.2	6	10.7	27
島根県	84.2	15	8.0	3	82.2	1	11.9	39
岡山県	86.2	20	8.3	5	92.0	9	8.4	3
広島県	97.8	39	8.5	7	93.2	11	11.5	36
山口県	85.7	19	11.3	36	86.6	2	11.4	34
徳島県	81.6	8	8.7	10	103.4	32	10.5	24
香川県 <sup>*3</sup>	77.8	3	8.4	6	103.4	32	5.9	1
愛媛県	99.7	40	8.6	8	101.6	28	11.4	35
高知県	78.5	6	11.1	34	101.9	31	9.4	11
福岡県	100.9	42	11.6	40	109.7	44	11.0	31
佐賀県	84.6	16	11.1	35	108.2	43	12.9	47
長崎県	78.8	7	13.1	46	106.3	40	11.5	37
熊本県	153.0	47	11.5	38	155.2	47	10.4	22
大分県	85.0	18	8.8	11	101.8	30	9.8	14
宮崎県	86.4	22	7.8	2	106.0	39	7.4	2
鹿児島県	83.0	13	10.7	29	100.0	24	9.5	12
沖縄県	116.2	46	10.4	25	107.1	41	10.5	25

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

\*3 年齢調整罹患率は2014年集計値

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 乳房(女性)

## 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	2017年				2018年			
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値	97.6		10.7		98.5		10.7	
北海道	100.0	38	12.2	44	100.0	37	13.2	45
青森県	107.1	43	13.9	47	102.5	43	13.6	46
岩手県	91.8	17	11.2	37	99.0	34	10.8	29
宮城県	103.3	42	11.8	40	104.4	44	9.7	16
秋田県	87.2	5	9.3	11	88.1	8	13.8	47
山形県	89.6	10	10.6	27	88.7	9	9.1	12
福島県	90.5	16	11.4	38	93.8	17	10.5	27
茨城県	98.7	35	11.1	34	96.3	25	11.7	40
栃木県	92.8	21	12.5	45	99.7	36	10.3	25
群馬県	98.5	33	9.9	20	98.1	32	9.8	18
埼玉県	102.8	41	11.8	39	101.1	40	11.0	32
千葉県	102.2	40	10.8	30	102.3	42	10.3	24
東京都	109.7	47	11.2	35	109.7	47	11.6	39
神奈川県	107.2	44	11.8	41	107.1	46	11.6	37
新潟県	99.8	37	13.2	46	97.3	28	12.8	44
富山県	95.7	29	7.9	3	100.7	38	10.1	20
石川県	93.4	24	10.4	24	94.3	20	11.6	38
福井県	73.6	1	11.2	36	86.5	4	7.6	2
山梨県	92.2	18	9.4	14	95.6	23	11.2	34
長野県	89.7	11	9.6	17	95.4	22	9.1	13
岐阜県	90.2	14	9.5	15	86.3	3	9.0	10
静岡県	92.3	19	9.1	8	97.0	27	10.2	21
愛知県	88.3	8	10.0	22	87.6	7	10.2	22
三重県	92.3	19	9.6	18	96.6	26	8.5	7
滋賀県	81.0	2	5.6	1	85.0	1	9.4	15
京都府	90.4	15	10.9	32	86.8	6	9.0	11
大阪府	96.1	30	10.6	28	97.7	30	10.5	28
兵庫県	90.0	13	10.7	29	102.1	41	9.0	9
奈良県	97.8	31	10.0	21	98.2	33	8.9	8
和歌山県	87.7	7	8.4	5	96.0	24	8.3	6
鳥取県	94.8	27	12.1	42	86.3	2	9.3	14
島根県	88.9	9	6.3	2	93.2	16	8.1	4
岡山県	89.9	12	9.8	19	94.0	19	11.4	36
広島県	93.8	26	9.2	10	91.8	13	10.3	23
山口県	83.0	3	9.3	13	91.7	12	12.6	43
徳島県	85.1	4	8.9	6	92.1	14	9.8	17
香川県	99.2	36	9.1	9	86.7	5	8.1	3
愛媛県	98.0	32	9.3	12	93.1	15	10.1	19
高知県	93.3	23	10.1	23	91.3	11	7.2	1
福岡県	100.8	39	10.9	31	100.9	39	12.0	41
佐賀県	93.2	22	10.5	25	97.8	31	11.4	35
長崎県	98.5	33	12.1	43	95.0	21	12.5	42
熊本県	107.6	45	11.0	33	99.1	35	10.9	30
大分県	95.6	28	8.2	4	90.0	10	10.9	31
宮崎県	93.7	25	9.6	16	97.4	29	11.1	33
鹿児島県	87.6	6	8.9	7	93.9	18	8.3	5
沖縄県	108.6	46	10.5	26	104.5	45	10.5	26

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典： 1) 全国がん罹患モニタリング集計MC1J(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 乳房(女性)

## 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	2019年				2020年			
	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値	100.5		10.6		95.0		10.2	
北海道	107.4	45	12.0	39	98.3	39	12.7	46
青森県	104.5	41	15.0	47	100.1	42	13.0	47
岩手県	95.3	19	11.1	28	95.9	31	12.0	44
宮城県	103.6	38	9.9	15	100.4	44	8.4	8
秋田県	97.4	21	13.8	46	84.2	3	8.7	12
山形県	90.8	8	7.7	1	85.1	6	10.8	36
福島県	92.6	12	9.6	8	90.3	20	11.0	38
茨城県	101.0	30	9.9	14	95.7	30	10.2	29
栃木県	100.0	29	11.8	36	95.4	29	10.0	27
群馬県	97.2	20	9.6	9	87.9	12	8.7	11
埼玉県	101.7	32	11.0	26	99.8	41	11.4	42
千葉県	102.1	33	10.7	25	94.2	27	10.4	34
東京都	111.9	46	10.7	24	103.9	46	11.2	40
神奈川県	107.4	44	11.3	33	100.2	43	11.3	41
新潟県	99.3	28	12.1	40	98.0	38	9.1	15
富山県	103.4	37	9.9	16	90.9	23	9.3	19
石川県	104.1	39	10.2	20	97.5	36	8.3	7
福井県	80.6	1	9.1	4	83.2	2	6.6	2
山梨県	102.6	34	13.1	45	97.7	37	9.4	20
長野県	93.2	14	10.0	17	86.0	9	7.4	5
岐阜県	91.9	11	9.4	6	85.6	8	9.9	24
静岡県	98.4	25	11.1	27	97.0	34	9.9	25
愛知県	92.8	13	9.8	13	90.3	19	10.3	31
三重県	86.4	3	8.1	2	87.7	11	9.3	18
滋賀県	84.3	2	10.2	21	85.1	5	7.3	4
京都府	89.4	7	10.2	19	92.2	25	9.4	21
大阪府	101.0	31	10.4	23	93.8	26	10.3	33
兵庫県	95.2	18	9.1	3	90.0	17	9.5	22
奈良県	98.2	23	9.3	5	90.0	18	9.3	17
和歌山県	86.8	5	10.2	22	84.2	4	10.0	28
鳥取県	94.5	16	11.6	35	95.0	28	8.6	10
島根県	86.6	4	12.3	41	76.3	1	6.3	1
岡山県	98.3	24	9.7	11	98.7	40	10.0	26
広島県	103.2	36	9.7	10	91.5	24	8.9	14
山口県	87.8	6	12.4	43	89.1	16	12.4	45
徳島県	98.0	22	11.1	30	88.9	14	11.7	43
香川県	94.1	15	11.3	32	88.2	13	10.9	37
愛媛県	106.3	43	12.4	42	95.9	32	10.2	30
高知県	91.8	10	12.6	44	89.0	15	9.2	16
福岡県	104.5	40	11.2	31	96.1	33	10.7	35
佐賀県	98.7	26	9.8	12	86.9	10	8.8	13
長崎県	105.6	42	11.9	37	97.2	35	10.3	32
熊本県	102.7	35	11.4	34	102.6	45	11.0	39
大分県	91.0	9	10.1	18	85.3	7	7.0	3
宮崎県	98.9	27	11.1	29	90.9	21	7.9	6
鹿児島県	94.8	17	9.4	7	90.9	22	8.5	9
沖縄県	112.1	47	11.9	38	104.8	47	9.8	23

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典： 1) 全国がん罹患モニタリング集計MC1J(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 乳房(女性)

## 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	2021年				2022年			
	年齢調整罹患率 <sub>1)*1</sub>	順位 <sub>*2</sub>	75歳未満年齢調整死亡率 <sub>2)*1</sub>	順位 <sub>*2</sub>	年齢調整罹患率 <sub>1)*1</sub>	順位 <sub>*2</sub>	75歳未満年齢調整死亡率 <sub>2)*1</sub>	順位 <sub>*2</sub>
全国値	102.3		9.9				10.4	
北海道	104.5	41	12.8	45			11.5	41
青森県	100.9	27	14.8	47			13.6	47
岩手県	100.5	24	12.4	44			13.5	46
宮城県	102.8	36	8.5	9			10.2	22
秋田県	99.6	22	9.0	16			9.9	18
山形県	100.7	26	7.4	4			6.9	3
福島県	92.2	5	10.2	32			10.2	23
茨城県	101.8	31	9.2	21			10.7	30
栃木県	101.4	29	9.5	27			10.8	33
群馬県	101.6	30	10.1	30			12.4	43
埼玉県	103.2	38	11.0	42			10.8	31
千葉県	103.8	39	9.5	24			11.0	34
東京都	117.7	47	10.5	37			11.1	36
神奈川県	112.0	46	10.6	38			11.1	37
新潟県	97.6	12	10.9	40			12.3	42
富山県	107.8	45	9.5	25			8.9	10
石川県	101.3	28	8.8	14			9.8	17
福井県	92.7	7	8.8	15			6.9	2
山梨県	98.4	15	9.0	18			9.1	12
長野県	93.0	9	10.5	36			10.6	29
岐阜県	90.7	2	10.2	33			10.4	26
静岡県	96.1	10	8.3	7			10.1	21
愛知県	92.8	8	9.0	17			9.9	19
三重県	91.5	3	7.0	3			7.9	5
滋賀県	92.6	6	7.5	5			8.5	8
京都府	102.0	32	8.7	12			9.7	16
大阪府	99.6	21	9.9	29			10.3	24
兵庫県	97.0	11	9.2	20			9.4	15
奈良県	98.7	18	13.3	46			10.0	20
和歌山県	98.5	17	8.7	10			8.4	7
鳥取県	102.4	33	6.3	1			7.4	4
島根県	99.0	19	8.7	11			5.4	1
岡山県	98.5	16	10.8	39			11.3	40
広島県	99.5	20	7.9	6			9.0	11
山口県	88.9	1	10.4	35			11.0	35
徳島県	100.6	25	6.8	2			9.3	14
香川県	98.1	14	8.4	8			10.4	27
愛媛県	100.1	23	10.2	31			11.2	38
高知県	105.6	43	10.4	34			8.5	9
福岡県	105.0	42	9.5	23			10.6	28
佐賀県	102.5	34	9.0	19			11.2	39
長崎県	98.1	13	10.9	41			12.4	44
熊本県	102.7	35	9.6	28			10.8	32
大分県	104.3	40	9.5	26			9.2	13
宮崎県	103.0	37	8.7	13			12.8	45
鹿児島県	92.2	4	9.4	22			8.2	6
沖縄県	106.1	44	11.5	43			10.3	25

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典： 1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 乳房(女性)

## 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	2023年				2024年			
	年齢調整罹患率 <sub>1)*1</sub>	順位 <sub>*2</sub>	75歳未満年齢調整死亡率 <sub>2)*1</sub>	順位 <sub>*2</sub>	年齢調整罹患率 <sub>1)*1</sub>	順位 <sub>*2</sub>	75歳未満年齢調整死亡率 <sub>2)*1</sub>	順位 <sub>*2</sub>
全国値			10.0					
北海道			11.4	42				
青森県			13.6	47				
岩手県			10.5	32				
宮城県			9.8	23				
秋田県			10.2	28				
山形県			9.7	22				
福島県			12.0	44				
茨城県			10.1	26				
栃木県			11.4	41				
群馬県			9.4	16				
埼玉県			11.0	38				
千葉県			10.3	31				
東京都			10.3	29				
神奈川県			10.9	37				
新潟県			10.6	34				
富山県			9.6	18				
石川県			9.9	24				
福井県			6.3	2				
山梨県			9.1	14				
長野県			7.8	6				
岐阜県			8.6	11				
静岡県			10.2	27				
愛知県			9.7	19				
三重県			7.5	4				
滋賀県			6.1	1				
京都府			10.3	30				
大阪府			9.7	20				
兵庫県			8.7	13				
奈良県			8.0	9				
和歌山県			7.9	8				
鳥取県			7.9	7				
島根県			7.0	3				
岡山県			8.6	10				
広島県			9.3	15				
山口県			12.6	45				
徳島県			7.8	5				
香川県			10.6	33				
愛媛県			9.5	17				
高知県			10.0	25				
福岡県			10.7	35				
佐賀県			11.2	40				
長崎県			13.4	46				
熊本県			8.7	12				
大分県			10.7	36				
宮崎県			11.0	39				
鹿児島県			9.7	21				
沖縄県			11.5	43				

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(~2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年~)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

## 子宮

## 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	2013年				2014年			
	年齢調整 罹患率 <sub>1)*1</sub>	順位 <sub>*3</sub>	75歳未満 年齢調整死亡率 <sub>2)*1</sub>	順位 <sub>*3</sub>	年齢調整 罹患率 <sub>1)*1</sub>	順位 <sub>*3</sub>	75歳未満 年齢調整死亡率 <sub>2)*1</sub>	順位 <sub>*3</sub>
全国推計値	29.1		4.5		29.3		4.9	
北海道	30.6	31	4.5	28	32.9	38	5.4	35
青森県	27.7	17	6.1	44	28.9	21	4.8	24
岩手県	29.5	28	3.4	3	28.2	16	4.4	18
宮城県 <sub>*2</sub>	25.6	9	4.3	19	27.0	14	4.1	13
秋田県	30.8	34	4.7	31	29.5	27	5.3	33
山形県	26.9	13	4.6	30	26.5	11	2.6	1
福島県	30.7	33	4.2	14	30.2	31	5.4	36
茨城県	29.0	24	5.6	43	30.6	33	4.9	28
栃木県	31.8	39	4.4	23	32.9	38	6.0	45
群馬県	30.9	35	4.4	24	32.3	37	5.1	30
埼玉県	23.0	4	5.5	40	25.7	5	5.3	31
千葉県	28.5	23	4.6	29	29.2	24	5.8	44
東京都	29.3	27	4.3	20	29.2	24	5.5	38
神奈川県	27.5	15	4.5	27	26.1	7	4.9	29
新潟県	25.0	8	4.0	11	26.1	7	3.8	8
富山県	21.8	2	4.0	12	25.5	3	4.2	14
石川県	26.0	11	4.0	10	30.1	29	4.4	19
福井県	24.4	7	4.4	22	26.2	9	3.3	3
山梨県	23.8	6	3.6	5	22.8	1	4.9	26
長野県	27.3	14	4.4	25	30.4	32	4.5	21
岐阜県	27.9	19	5.6	42	30.1	29	4.3	16
静岡県	29.0	24	4.9	34	28.7	20	5.5	37
愛知県	27.8	18	4.7	32	28.6	18	4.8	25
三重県	26.8	12	3.7	6	28.6	18	3.7	7
滋賀県	27.9	19	3.0	1	26.6	12	3.9	10
京都府	27.5	15	5.0	36	29.0	22	4.6	23
大阪府	30.6	31	4.2	18	30.7	34	4.4	17
兵庫県	25.8	10	4.2	17	29.9	28	4.5	22
奈良県	32.1	40	3.9	9	29.4	26	3.5	4
和歌山県	32.7	44	3.4	4	26.2	9	4.2	15
鳥取県	32.3	43	6.4	46	28.5	17	2.7	2
島根県	22.9	3	4.5	26	25.8	6	4.0	11
岡山県	28.3	22	4.1	13	26.9	13	3.9	9
広島県	30.9	35	3.9	8	27.0	14	3.6	5
山口県	32.2	41	4.8	33	29.0	22	5.5	39
徳島県	30.2	29	5.0	35	31.8	36	3.6	6
香川県	30.4	30	4.2	15	33.9	42	4.0	12
愛媛県	29.0	24	3.8	7	35.2	45	4.9	27
高知県	21.4	1	5.1	38	24.2	2	5.8	43
福岡県	31.5	38	5.0	37	32.9	38	5.7	42
佐賀県	33.0	45	5.6	41	35.4	46	6.7	46
長崎県	31.1	37	4.3	21	31.2	35	4.5	20
熊本県	34.2	46	4.2	16	34.4	43	5.6	41
大分県	23.5	5	3.4	2	25.5	3	5.3	32
宮崎県	32.2	41	6.5	47	33.5	41	5.5	40
鹿児島県	28.2	21	5.4	39	34.6	44	5.4	34
沖縄県	34.3	47	6.4	45	44.3	47	7.5	47

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 年齢調整罹患率2013年は2011年集計数値

\*3 年齢調整罹患率、75歳未満年齢調整死亡率の各々数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MC1J(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

## 子宮

## 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	2015年				2016年			
	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国推計値	30.5		4.9		33.3		4.7	
北海道	34.3	41	5.5	38	35.6	35	4.7	21
青森県	32.6	37	6.3	46	34.9	33	5.0	29
岩手県	26.2	2	4.4	18	33.2	26	4.5	17
宮城県	29.4	15	5.4	34	29.0	4	4.9	26
秋田県	30.6	26	6.3	45	35.5	34	5.6	40
山形県	28.4	10	4.0	10	30.6	10	5.8	45
福島県	28.4	10	4.4	16	30.6	10	5.0	31
茨城県	29.6	16	4.8	25	32.9	24	4.8	22
栃木県	31.6	32	5.1	27	36.0	38	6.3	47
群馬県	30.5	25	5.1	28	35.9	36	4.9	27
埼玉県	26.8	5	4.8	24	34.7	31	5.2	36
千葉県	27.9	9	5.5	37	34.2	30	3.9	9
東京都	31.5	31	5.1	29	32.3	20	4.3	12
神奈川県	27.3	6	5.3	33	33.8	29	4.5	15
新潟県	29.9	19	4.2	14	30.9	14	4.8	23
富山県	27.5	7	3.4	6	29.3	5	3.9	8
石川県	29.1	12	5.6	39	27.0	2	4.8	25
福井県	25.6	1	5.6	40	27.3	3	3.6	4
山梨県	29.9	19	3.8	7	33.1	25	4.0	10
長野県	30.2	24	3.9	9	29.7	7	4.8	24
岐阜県	29.7	17	4.1	13	36.2	39	4.6	19
静岡県	31.7	33	5.2	32	34.7	31	5.3	38
愛知県	29.2	14	5.4	35	32.1	19	4.6	18
三重県	29.9	19	4.9	26	32.8	22	5.0	33
滋賀県	26.4	3	3.2	3	31.7	17	2.6	1
京都府	27.8	8	3.0	1	31.4	16	4.4	14
大阪府	32.6	37	4.4	19	32.7	21	5.1	35
兵庫県	31.9	36	4.0	11	32.8	22	4.7	20
奈良県	31.8	34	3.3	4	30.6	10	4.3	13
和歌山県	31.8	34	4.7	23	29.8	8	5.6	42
鳥取県	30.8	28	6.3	44	31.9	18	3.8	6
島根県	29.8	18	4.4	17	29.4	6	3.4	3
岡山県	29.9	19	4.1	12	25.2	1	3.8	7
広島県	30.8	28	4.6	20	30.8	13	3.6	5
山口県	29.1	12	4.7	22	30.0	9	4.3	11
徳島県	37.1	46	5.2	31	35.9	36	2.8	2
香川県 <sup>*3</sup>	33.9	39	3.9	8	33.3	28	4.5	16
愛媛県	35.9	44	5.5	36	39.5	43	4.9	28
高知県	30.7	27	3.3	5	38.8	41	5.3	39
福岡県	34.4	42	6.1	43	37.7	40	5.7	44
佐賀県	35.0	43	4.7	21	31.3	15	5.3	37
長崎県	30.1	23	5.1	30	39.6	44	5.0	30
熊本県	37.0	45	4.3	15	38.9	42	5.6	43
大分県	26.7	4	3.1	2	33.2	26	5.1	34
宮崎県	31.2	30	5.7	41	40.3	46	5.6	41
鹿児島県	34.2	40	5.8	42	39.6	44	5.0	32
沖縄県	43.1	47	9.1	47	40.3	46	6.1	46

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

\*3 年齢調整罹患率は2014年集計値

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

## 子宮

## 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	2017				2018年			
	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値	33.3		4.8		33.8		4.9	
北海道	34.4	30	5.3	33	34.6	33	5.1	28
青森県	34.7	31	6.2	43	31.6	13	6.5	44
岩手県	30.8	10	4.7	21	33.2	23	5.1	30
宮城県	27.5	1	5.3	34	30.1	9	4.2	10
秋田県	37.3	43	6.0	42	30.0	7	5.1	29
山形県	28.8	4	4.0	9	30.8	10	5.3	40
福島県	35.3	34	6.4	44	32.2	16	5.3	37
茨城県	36.8	42	5.7	40	36.3	43	5.2	34
栃木県	36.0	39	4.7	20	35.1	36	6.7	45
群馬県	32.7	18	4.7	23	32.3	17	5.2	32
埼玉県	35.8	37	5.0	30	34.1	27	5.3	41
千葉県	33.1	22	5.0	28	35.7	41	5.1	31
東京都	33.0	21	4.6	19	35.0	35	5.0	27
神奈川県	32.4	16	4.4	16	33.3	24	4.8	25
新潟県	31.0	12	4.0	8	30.9	11	3.9	5
富山県	33.1	22	4.3	13	27.4	2	4.2	11
石川県	28.6	3	4.6	18	32.9	20	5.2	35
福井県	28.9	5	4.1	11	26.9	1	4.7	23
山梨県	30.4	7	5.6	38	30.0	8	3.9	6
長野県	35.1	33	5.1	31	37.1	44	4.4	14
岐阜県	36.0	39	5.6	37	35.3	38	5.2	33
静岡県	33.1	22	4.9	26	35.5	40	4.7	21
愛知県	32.8	19	4.8	24	32.9	21	4.9	26
三重県	32.8	19	3.9	7	34.6	30	4.7	20
滋賀県	30.5	8	3.9	5	29.7	6	3.6	2
京都府	30.8	10	3.4	1	31.3	12	4.5	17
大阪府	33.6	26	4.5	17	34.2	28	4.4	15
兵庫県	32.3	15	5.0	29	32.6	19	4.5	19
奈良県	32.6	17	3.6	2	34.3	29	4.0	7
和歌山県	31.4	14	4.1	10	29.5	5	3.4	1
鳥取県	30.6	9	3.7	4	32.1	15	7.1	46
島根県	34.3	28	5.5	35	29.0	3	3.8	4
岡山県	30.0	6	4.9	25	32.0	14	4.2	13
広島県	33.1	22	3.9	6	33.7	25	4.0	8
山口県	31.2	13	5.2	32	34.6	31	5.2	36
徳島県	34.3	28	5.7	39	35.1	37	4.1	9
香川県	35.0	32	4.4	15	34.6	32	4.7	22
愛媛県	35.4	35	5.0	27	39.5	45	4.5	16
高知県	38.8	45	3.6	3	29.0	4	3.6	3
福岡県	35.4	35	5.8	41	33.7	26	4.8	24
佐賀県	38.8	45	8.8	47	32.5	18	5.3	38
長崎県	37.4	44	4.7	22	40.3	46	6.0	43
熊本県	33.7	27	4.4	14	35.9	42	4.5	18
大分県	28.1	2	4.2	12	35.4	39	4.2	12
宮崎県	40.5	47	6.7	46	33.1	22	5.7	42
鹿児島県	35.8	37	5.6	36	35.0	34	5.3	39
沖縄県	36.7	41	6.6	45	45.7	47	9.8	47

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MC1J(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

## 子宮

## 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	2019年				2020年			
	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値	34.3		5.1		33.3		5.0	
北海道	35.7	32	5.1	23	34.5	27	5.1	25
青森県	37.2	37	5.8	37	36.2	40	6.3	44
岩手県	34.9	28	6.0	40	35.7	37	5.5	31
宮城県	28.3	1	5.4	28	34.2	26	4.2	11
秋田県	36.9	36	7.0	46	37.2	43	6.2	42
山形県	28.5	2	4.2	9	31.8	12	6.6	45
福島県	33.7	21	5.8	38	36.3	41	3.4	3
茨城県	34.7	26	5.5	32	32.0	14	5.2	26
栃木県	33.9	23	5.5	33	37.8	44	5.4	29
群馬県	33.0	17	5.4	30	31.0	7	5.6	35
埼玉県	36.1	34	5.3	26	33.3	20	5.3	28
千葉県	33.7	22	5.6	34	34.0	25	5.4	30
東京都	34.9	27	5.0	22	32.9	18	5.2	27
神奈川県	33.2	18	4.6	16	31.1	10	4.6	18
新潟県	28.7	4	4.8	17	29.4	5	4.2	9
富山県	35.1	29	5.3	27	31.1	8	3.8	7
石川県	29.2	5	3.6	3	26.7	1	4.5	17
福井県	28.6	3	5.4	29	29.4	6	2.3	1
山梨県	31.7	12	4.1	7	33.9	24	4.5	14
長野県	29.3	6	5.0	21	34.7	30	4.8	20
岐阜県	38.2	44	6.3	43	35.0	32	4.4	12
静岡県	37.2	38	5.8	39	32.6	15	5.8	38
愛知県	34.5	25	5.1	24	31.1	9	5.5	32
三重県	31.4	11	5.5	31	33.8	22	3.9	8
滋賀県	30.0	8	3.0	1	27.8	3	2.6	2
京都府	29.7	7	4.2	8	31.7	11	4.2	10
大阪府	34.3	24	4.5	10	33.8	23	4.5	16
兵庫県	33.3	19	4.0	6	32.8	17	4.4	13
奈良県	36.0	33	4.0	5	34.9	31	5.7	37
和歌山県	32.4	13	4.5	11	35.5	35	6.3	43
鳥取県	32.4	14	6.2	42	35.7	38	3.5	4
島根県	30.8	10	3.5	2	27.3	2	4.5	15
岡山県	33.0	16	4.6	15	35.1	33	3.6	5
広島県	32.9	15	4.5	12	33.3	19	3.7	6
山口県	37.3	39	4.9	20	34.6	29	5.0	23
徳島県	30.2	9	3.7	4	28.8	4	5.6	34
香川県	36.6	35	4.9	18	34.6	28	5.5	33
愛媛県	39.6	45	6.1	41	31.9	13	5.6	36
高知県	35.7	31	5.7	35	40.0	45	4.7	19
福岡県	37.8	41	6.3	44	37.1	42	6.1	41
佐賀県	35.6	30	4.6	14	36.1	39	5.0	24
長崎県	33.6	20	4.9	19	40.4	47	7.3	47
熊本県	40.8	46	5.7	36	33.4	21	4.9	21
大分県	38.0	43	4.5	13	32.7	16	5.0	22
宮崎県	38.0	42	5.2	25	40.2	46	5.9	39
鹿児島県	37.4	40	6.9	45	35.2	34	6.1	40
沖縄県	41.9	47	7.6	47	35.5	36	6.8	46

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MC1J(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

## 子宮

## 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	2021年				2022年			
	年齢調整 罹患率 <sub>1)*1</sub>	順位 <sub>*2</sub>	75歳未満 年齢調整死亡率 <sub>2)*1</sub>	順位 <sub>*2</sub>	年齢調整 罹患率 <sub>1)*1</sub>	順位 <sub>*2</sub>	75歳未満 年齢調整死亡率 <sub>2)*1</sub>	順位 <sub>*2</sub>
全国値	35.5		4.9				5.1	
北海道	39.1	42	5.7	42			6.1	41
青森県	50.1	47	5.4	39			8.3	47
岩手県	37.0	36	4.8	25			4.1	4
宮城県	32.6	12	5.3	35			5.4	26
秋田県	35.3	25	5.3	37			4.6	13
山形県	28.1	2	4.9	27			4.3	8
福島県	37.4	37	5.6	41			7.0	44
茨城県	34.5	19	5.0	28			5.7	33
栃木県	34.7	20	5.9	43			5.1	22
群馬県	34.9	21	4.4	14			5.7	32
埼玉県	35.8	32	5.3	36			5.4	25
千葉県	35.7	31	6.0	45			5.3	24
東京都	36.3	34	5.0	29			4.8	18
神奈川県	35.3	24	4.7	17			4.9	20
新潟県	32.1	10	2.8	1			3.4	2
富山県	30.7	7	4.5	15			5.9	38
石川県	28.8	4	2.9	2			3.5	3
福井県	25.9	1	4.7	19			4.3	10
山梨県	35.5	28	3.9	10			4.6	14
長野県	33.5	15	4.4	13			4.1	5
岐阜県	37.7	38	5.0	30			5.6	30
静岡県	34.3	18	5.2	33			5.5	28
愛知県	35.0	23	4.8	23			4.9	19
三重県	32.3	11	3.7	8			4.4	11
滋賀県	28.1	3	3.6	6			5.7	34
京都府	30.9	8	4.2	12			4.5	12
大阪府	36.6	35	4.9	26			5.1	23
兵庫県	34.9	22	4.8	21			5.0	21
奈良県	31.1	9	3.2	4			4.3	9
和歌山県	32.9	14	4.8	22			6.1	42
鳥取県	35.4	26	6.0	44			6.8	43
島根県	39.1	43	3.5	5			5.9	39
岡山県	32.6	13	4.5	16			4.2	7
広島県	33.6	16	4.7	18			4.2	6
山口県	34.0	17	3.7	7			5.7	31
徳島県	29.7	5	4.1	11			3.0	1
香川県	36.1	33	3.0	3			4.7	17
愛媛県	35.5	30	4.7	20			5.8	36
高知県	30.5	6	4.8	24			4.7	15
福岡県	38.8	41	5.4	38			4.7	16
佐賀県	38.6	40	3.9	9			5.9	37
長崎県	38.6	39	5.2	31			5.4	27
熊本県	45.2	46	5.2	34			5.7	35
大分県	35.5	29	5.2	32			5.5	29
宮崎県	35.4	27	7.1	47			7.2	46
鹿児島県	40.4	44	6.1	46			6.0	40
沖縄県	43.9	45	5.6	40			7.1	45

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MC1J(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 子宮

## 年齢調整罹患率・75歳未満年齢調整死亡率

	2023年				2024年			
	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>	75歳未満 年齢調整死亡率 <sup>2)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>
全国値			5.1					
北海道			5.8	38				
青森県			6.9	47				
岩手県			6.6	45				
宮城県			5.3	29				
秋田県			3.2	4				
山形県			5.0	22				
福島県			5.1	25				
茨城県			6.5	44				
栃木県			6.2	43				
群馬県			4.5	14				
埼玉県			5.4	32				
千葉県			5.7	36				
東京都			5.0	21				
神奈川県			5.1	28				
新潟県			4.2	8				
富山県			5.1	26				
石川県			2.9	1				
福井県			3.1	2				
山梨県			4.7	16				
長野県			5.6	34				
岐阜県			5.3	30				
静岡県			5.5	33				
愛知県			5.0	23				
三重県			4.1	7				
滋賀県			3.1	3				
京都府			4.4	13				
大阪府			4.3	11				
兵庫県			4.9	19				
奈良県			3.2	5				
和歌山県			3.4	6				
鳥取県			5.9	40				
島根県			4.8	18				
岡山県			4.3	10				
広島県			5.0	20				
山口県			4.3	12				
徳島県			5.7	35				
香川県			4.7	17				
愛媛県			5.7	37				
高知県			4.2	9				
福岡県			6.0	41				
佐賀県			6.1	42				
長崎県			4.5	15				
熊本県			5.1	27				
大分県			5.4	31				
宮崎県			6.8	46				
鹿児島県			5.0	24				
沖縄県			5.9	39				

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位付け

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MC1J(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

# 子宮頸部

## 年齢調整罹患率

	2013年		2014年		2015年		2016年	
	年齢調整 罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>						
全国推計値	13.8		13.3		13.7		14.5	
北海道	15.0	36	16.0	40	15.1	36	15.9	37
青森県	9.5	3	10.8	6	11.7	9	12.5	8
岩手県	14.0	28	11.4	11	11.9	10	13.7	18
宮城県 <sup>*3</sup>	9.9	5	10.5	5	12.8	17	10.4	4
秋田県	12.1	17	12.5	17	11.5	6	13.7	18
山形県	10.7	9	12.9	19	12.3	12	13.1	14
福島県	14.8	35	14.0	29	11.9	10	14.4	28
茨城県	14.5	32	13.4	24	13.6	22	14.2	25
栃木県	15.9	40	16.2	41	14.9	33	15.8	34
群馬県	14.6	33	13.4	24	15.3	38	16.3	38
埼玉県	10.4	8	11.2	10	11.5	6	14.3	27
千葉県	12.9	20	13.4	24	11.1	2	14.9	32
東京都	12.2	18	12.2	14	13.4	20	12.9	12
神奈川県	11.4	12	10.3	3	11.4	4	13.3	15
新潟県	11.1	11	10.9	7	13.8	25	14.2	25
富山県	9.1	2	11.1	9	10.5	1	10.2	2
石川県	11.7	13	12.3	15	11.4	4	10.2	2
福井県	14.6	33	9.7	2	11.6	8	12.8	10
山梨県	9.9	5	10.4	4	13.7	23	12.1	5
長野県	11.7	13	14.0	29	12.4	15	12.7	9
岐阜県	13.6	25	13.6	27	14.5	29	18.5	42
静岡県	13.9	27	15.4	38	14.8	31	15.5	33
愛知県	13.5	24	14.0	29	14.0	26	14.8	31
三重県	14.1	29	12.9	19	14.6	30	12.9	12
滋賀県	14.1	29	13.0	21	12.3	12	13.8	22
京都府	13.0	21	13.2	22	13.1	19	14.5	29
大阪府	14.4	31	14.6	36	15.6	41	15.8	34
兵庫県	12.0	16	13.9	28	13.7	23	13.5	16
奈良県	15.7	39	13.3	23	11.2	3	12.8	10
和歌山県	17.4	44	12.7	18	15.0	35	13.5	16
鳥取県	16.2	42	14.5	35	15.2	37	13.7	18
島根県	8.1	1	9.6	1	12.3	12	12.1	5
岡山県	13.7	26	12.3	15	14.8	31	9.4	1
広島県	13.0	21	11.0	8	13.0	18	12.2	7
山口県	15.5	37	15.2	37	14.9	33	14.6	30
徳島県	10.8	10	14.1	32	15.3	38	13.7	18
香川県 <sup>*4</sup>	11.8	15	14.4	34	14.4	28	13.8	22
愛媛県	12.8	19	14.3	33	15.4	40	18.2	41
高知県	9.5	3	11.6	12	13.4	20	18.8	44
福岡県	16.1	41	16.2	41	16.9	42	18.1	40
佐賀県	20.2	47	17.2	44	17.0	44	15.8	34
長崎県	15.5	37	15.8	39	14.1	27	20.1	46
熊本県	18.7	46	16.8	43	20.7	46	17.9	39
大分県	10.1	7	12.0	13	12.6	16	14.0	24
宮崎県	17.4	44	18.5	46	16.9	42	22.6	47
鹿児島県	13.0	21	17.9	45	17.6	45	18.6	43
沖縄県	16.5	43	22.1	47	22.4	47	19.8	45

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位付け

\*3 年齢調整罹患率2013年は2011年集計数値

\*4 年齢調整罹患率2015年は2014年集計数値

出典： 1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

# 子宮頸部

## 年齢調整罹患率

	2017年		2018年		2019年		2020年	
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>						
全国推計値	14.1		14.1		13.9		13.1	
北海道	13.4	16	14.3	27	15.0	33	14.4	35
青森県	12.3	8	12.2	10	14.2	24	11.0	8
岩手県	11.4	5	12.7	17	14.4	27	13.0	27
宮城県	9.4	1	11.3	6	9.3	2	11.8	10
秋田県	13.0	13	10.7	4	12.2	12	16.3	39
山形県	13.6	20	12.1	9	10.0	4	10.7	6
福島県	14.8	31	13.3	23	14.1	23	16.9	44
茨城県	15.5	36	14.9	33	13.2	20	12.6	19
栃木県	16.8	39	16.2	38	13.9	22	15.1	37
群馬県	16.1	37	14.4	28	14.3	25	12.9	23
埼玉県	14.7	29	12.9	20	13.1	18	12.8	21
千葉県	14.1	24	13.9	26	12.9	17	12.6	18
東京都	13.3	15	13.7	25	13.3	21	12.1	13
神奈川県	12.3	8	12.5	16	12.5	15	10.6	5
新潟県	11.6	6	11.7	7	11.6	9	10.0	3
富山県	11.6	6	12.3	12	14.9	31	8.6	1
石川県	12.9	11	12.9	22	9.8	3	8.9	2
福井県	13.4	16	9.8	2	12.8	16	12.3	14
山梨県	10.1	2	12.7	18	10.5	5	12.0	12
長野県	14.3	25	14.5	30	12.0	11	11.3	9
岐阜県	17.2	41	16.6	41	16.2	40	16.4	41
静岡県	14.3	25	15.9	37	15.6	36	14.5	36
愛知県	15.4	35	15.7	35	15.6	37	12.7	20
三重県	14.0	22	12.9	21	14.9	30	13.2	29
滋賀県	14.5	27	12.2	11	11.4	8	10.8	7
京都府	12.9	11	14.8	31	12.2	13	13.0	26
大阪府	15.0	32	14.8	32	14.7	29	14.2	32
兵庫県	13.5	19	13.7	24	13.2	19	12.5	16
奈良県	13.4	16	14.5	29	15.3	35	12.9	25
和歌山県	12.6	10	9.6	1	11.3	7	14.4	34
鳥取県	10.8	3	12.9	19	15.3	34	18.2	45
島根県	14.7	29	10.5	3	8.8	1	10.1	4
岡山県	10.9	4	12.4	14	12.4	14	12.9	24
広島県	14.5	27	12.5	15	11.7	10	13.2	28
山口県	14.0	22	15.6	34	19.0	45	16.2	38
徳島県	13.8	21	12.0	8	10.8	6	12.6	17
香川県	15.1	33	16.2	39	16.1	39	12.9	22
愛媛県	17.1	40	17.1	45	17.0	44	12.4	15
高知県	19.6	46	12.4	13	14.7	28	18.9	46
福岡県	16.3	38	15.8	36	16.7	43	16.9	43
佐賀県	18.1	45	11.1	5	14.3	26	14.1	31
長崎県	17.7	44	19.9	46	16.0	38	20.3	47
熊本県	15.1	33	16.2	40	16.5	42	11.9	11
大分県	13.1	14	17.1	44	14.9	32	14.2	33
宮崎県	20.6	47	17.1	43	20.1	47	16.7	42
鹿児島県	17.3	42	16.9	42	16.4	41	16.3	40
沖縄県	17.4	43	20.2	47	19.3	46	13.6	30

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位付け

出典： 1) 全国がん罹患モニタリング集計MC1J(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

# 子宮頸部

## 年齢調整罹患率

	2021年		2022年		2023年		2024年	
	年齢調整罹患率 <sup>1)*1</sup>	順位 <sup>*2</sup>						
全国推計値	13.6							
北海道	16.2	41						
青森県	17.8	46						
岩手県	12.6	15						
宮城県	9.5	5						
秋田県	11.7	10						
山形県	8.0	1						
福島県	14.8	31						
茨城県	13.1	19						
栃木県	15.4	38						
群馬県	14.0	28						
埼玉県	13.3	23						
千葉県	12.2	13						
東京都	13.0	18						
神奈川県	12.6	16						
新潟県	10.8	9						
富山県	8.3	2						
石川県	10.4	8						
福井県	9.3	4						
山梨県	15.3	37						
長野県	13.1	20						
岐阜県	16.0	40						
静岡県	13.4	24						
愛知県	14.9	33						
三重県	13.3	22						
滋賀県	8.9	3						
京都府	13.9	27						
大阪府	14.9	32						
兵庫県	13.7	26						
奈良県	12.0	12						
和歌山県	13.3	21						
鳥取県	14.8	30						
島根県	15.1	35						
岡山県	9.8	7						
広島県	12.8	17						
山口県	15.3	36						
徳島県	9.8	6						
香川県	11.9	11						
愛媛県	16.6	42						
高知県	13.5	25						
福岡県	16.8	43						
佐賀県	14.8	29						
長崎県	17.2	44						
熊本県	17.4	45						
大分県	12.2	14						
宮崎県	15.7	39						
鹿児島県	18.3	47						
沖縄県	14.9	34						

\*1 年齢調整率の基準人口を1985年日本人モデル人口とした場合

\*2 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位付け

出典： 1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

# 都道府県別がん検診受診率データ(国民生活基礎調査データ)

## 過去1年間の検診受診の有無

40～69歳、\* 50～69歳 (%)


検診(種別)		2007年 H19	2010年 H22	2013年 H25	2016年 H28	2019年 R1	2022年 R4
胃がん	全国	30.2	32.3	39.6	40.9	42.9*	42.1*
	山梨県	37.3	37.4	49.0	50.1	51.3*	50.2*
大腸がん	全国	25.8	26.0	37.9	41.4	44.2	45.9
	山梨県	30.1	29.0	45.8	51.3	53.9	55.4
肺がん	全国	24.8	24.7	42.3	46.2	49.4	49.7
	山梨県	32.8	31.9	54.5	58.7	61.2	62.9

## 過去2年間の検診受診の有無




胃がん50～69歳、乳がん40～69歳、子宮頸がん20～69歳 (%)

検診(種別)		2010年 H22	2013年 H25	2016年 H28	2019年 R1	2022年 R4
胃がん	全国				49.5	48.4
	山梨県					
乳がん	全国	39.1	43.4	44.9		
	山梨県	49.4	54.9	57.2	58.6	60.1
子宮頸がん	全国	37.7	42.1	42.4	43.7	43.6
	山梨県	40.5	48.4	47.9	49.8	50.2

## 過去1年間の検診受診率(国・県)



## 過去2年間の検診受診率(国・県)



## 山梨県がん検診受診率順位(過去1年・2年)

	過去1年間					
	H19	H22	H25	H28	R1	R4
胃がん	8	10	6	5	5	4
大腸がん	10	13	3	3	2	2
肺がん	7	7	4	4	3	2

	過去2年間				
	H22	H25	H28	R1	R4
胃がん				6	4
乳がん	3	3	2	3	2
子宮頸がん	18	4	5	3	3

## <令和4年国民生活基礎調査>

この調査は、保健、医療、福祉、年金、所得等国民生活の基礎的事項を調査し、厚生労働行政の企画及び運営に必要な基礎資料を得ることを目的とするもので、昭和61年を初年として3年ごとに大規模な調査を実施し、中間の各年は簡易な調査を実施することとしている。2022(令和4)年は、13回目の大規模調査を実施。

全国の世帯及び世帯員を対象とし、世帯票及び健康票については、令和2年国勢調査区から層化無作為抽出した5,530地区内のすべての世帯(約30万世帯)及び世帯員(約67万4千人)を対象としている。

## <出典>

令和5年7月4日 厚生労働省(調査結果を公表)  
令和5年8月4日 国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」(都道府県別がん検診受診率を掲載)