

# 令和6年度PFOS及びPFOAの測定結果

指針値:50 ng/L

## 公共用水域

流域名	河川名等	地点名	結果(ng/L)
富士川	富士川	富士橋	4.7
	黒沢川	黒沢川流末	5
	滝沢川	新大橋	<5
笛吹川	平等川	平等川流末	6
	鎌田川	鎌田川流末	7
相模川	相模川	富士見橋	<5
		大月橋	<5
	宮川	昭和橋	<5
	柄杓流川	柄杓流川流末	<5
	朝日川	落合橋	<5
	笹子川	西方寺橋	<5
	鶴川	鶴川橋	<5
	富士五湖	山中湖	山中湖湖心
河口湖		河口湖湖心	<5
西湖		西湖湖心	<5
精進湖		精進湖湖心	<5
本栖湖		本栖湖湖心	<5

注1) 結果は、PFOS,PFOAの合算値

注2) <5:国への報告下限値

注3) 甲府市の区域は甲府市が別途実施

## 地下水

調査区分	井戸所在地	結果(ng/L)	
概況調査	北杜市大泉町西井出	<5	
	北杜市白州町台ヶ原	<5	
	北杜市武川町三吹	<5	
	北杜市明野町上手	<5	
	丹波山村	<5	
	山梨市牧丘町西保中	10	
	山梨市牧丘町隼	7	
	甲斐市龍地	11	
	笛吹市一宮町南野呂	<5	
	大月市七保町浅川	<5	
	南アルプス市上今井	5	
	中央市下河東	<5	
	大月市富浜町鳥沢	<5	
	上野原市八ツ沢	8	
	西桂町小沼	5	
	市川三郷町岩間	<5	
	富士河口湖町西湖	<5	
	身延町矢細工	<5	
	山中湖村平野	<5	
	身延町和田	7	
	南部町福土	<5	
	監継続	甲州市塩山上於曾	100
		笛吹市一宮町上矢作	49