

令和7年度PFOS及びPFOAの測定結果

指針値:50 ng/L

公共用水域

流域名	河川名等	地点名	結果(ng/L)
富士川	富士川	富士橋	4.5
	黒沢川	黒沢川流末	<5
	滝沢川	新大橋	<5
笛吹川	平等川	平等川流末	5
	鎌田川	鎌田川流末	5
相模川	相模川	富士見橋	<5
		大月橋	<5
	宮川	昭和橋	<5
	柄杓流川	柄杓流川流末	<5
	朝日川	落合橋	<5
	笹子川	西方寺橋	<5
	鶴川	鶴川橋	5
富士五湖	山中湖	山中湖湖心	<5
	河口湖	河口湖湖心	<5
	西湖	西湖湖心	<5
	精進湖	精進湖湖心	<5
	本栖湖	本栖湖湖心	<5

注1) 結果は、PFOS,PFOAの合算値

注2) <5:国への報告下限値

注3) 甲府市の区域は甲府市が別途実施

地下水

調査区分	井戸所在地	結果(ng/L)
概況調査	北杜市高根町清里	<5
	北杜市小淵沢町上笹尾	<5
	北杜市長坂町塚川	6
	韮崎市藤井町駒井	<5
	甲斐市吉沢	<5
	甲州市塩山下小田原	<5
	甲州市塩山上於曾	<5
	上野原市桐原	<5
	南アルプス市有野	<5
	甲州市大和町田野	<5
	上野原市大槻	<5
	昭和町河西	<5
	中央市井之口	<5
	富士川町平林	<5
	笛吹市芦川町鶯宿	<5
	都留市大幡	<5
	上野原市秋山	<5
	都留市鹿留	<5
	富士吉田市向原1丁目	<5
	身延町八日市場	<5
	南部町万沢	7
継続監視	甲州市塩山上於曾	欠測※
	笛吹市一宮町上矢作	65

※近隣井戸(甲州市塩山上於曾)の調査結果 : <5ng/L