

野ねずみの防ぎ方

1 種類

	ネズミ亜科				ハタネズミ亜科	
特徴	1 尾は長く、頭胴長と同じくらい。 2 目、耳が大きく、耳は毛の外に突出している。 3 顔、頬が細長い。				1 尾は短く、頭胴長の1/2以下。 2 目、耳が小さく、毛にかくれる。 3 顔は大きく短い。	
属名	クマネズミ属		ハツカネズミ属	アカネズミ属	ハタネズミ属	ヤチネズミ属
種名	ドブネズミ	クマネズミ	ハツカネズミ	アカネズミ	ハタネズミ	エゾヤチネズミ
成獣 体長	20～28cm	15～23cm	6～10cm	8～14cm	10～14cm	11～14cm
尾長	17～22cm	15～26cm	4～10cm	7～13cm	3～5cm	4～6cm
尾率	0.8～0.9	1.0～1.1	0.7～1.0	0.9～1.0	0.3～0.4	0.5～0.6
体重	200～500g	150～200g	～30g	20～60g	30～40g	30～50g
毛色	背：灰褐 腹：灰白	背：黒～灰褐 腹：黄	背：白、灰、褐、黒 腹：白	背：橙褐 腹：白	背：茶褐、灰 腹：灰白	背：暗赤褐 腹：白
生活場所	屋内、屋外	屋内	屋内、屋外	低地～高山地	低地～高山地	低地～高山地
分布	全国	全国	全国	全国	本州、九州	北海道

2 生態的防除

- (1) 休閑田、田畑、林地の周辺、堤防、土手などの雑草の刈り取りや草焼きをし、生息場所をなくす。
- (2) 有力な天敵であるイタチ、ヘビの保護に努め、みだりに捕殺しないようにする。

3 薬剤防除

次項の殺そ剤を使用する。防除は、11～3月の田畑に野ねずみの餌が少ない時期を選ぶ。