技術ニュース

向上 RTK基準局設置によるGNSS測位精度 一の取り組み

れ、一般の生活の中に溶け込んでか システム」が携帯電話などに搭載さ アメリカ)に代表される「衛星測位 いる方も多いと思います。 つとして、特に意識せずに使われて では当たり前に使っている機能の一 らかなりの年月が経過しました。 G 中 の(Global Positioning System

2000年の「SA解除」まで、 事的理由から故意に精度が落とされ が発売されましたが、開放当初は軍 用開放され、日本でもGPS受信機 m程度の誤差を含むものでした。 してGPSが1993年に民間に利 アメリカ発の衛星測位システムと 50

System) と呼ばれるようになって S ムが稼働しており、 など各国独自の衛星測位システ 在ではGLONASS(ロシ Galileo (EU)、北斗 (Global Navigation Satellite (中国)、みちびき(日 総称 して GN

> 国独自システムの衛星信号も受信し られつつあります。 称としての「GNSS」に呼び変え て測位精度を確保しているため、総 信機はGPS(アメリカ)以外の各 称していますが、現在の衛星測位受 たこともあり、一般的にGPSと呼 ム=GPS」としての期間が長かっ ます。 日本では 「衛星測位システ

単独測位と相対測位

精密な測位 (測量) 数mの誤差が発生する可能性があり 信号を受信して測位を行う方法で 独)のGNSS受信機で測位衛星の けられます。「単独測位」は1台(単 を保証できません。 容易に測位ができますが、数m~十 単独測位」「相対測位」 GNSS受信機での測位方法は には十分な精度 の二つに分

機の同時間の測位結果から相対的な 信機で同時測位し、各GNSS受信 相対測位」は複数のGNSS受

> 式であり、 位置関係を求め、 D-GZSS (Differential-GNSS) 誤差修正を行う方


TK測位」)では「1~5cm程度 Kinematic-GNSS) 測位 (以下「R RTK-GNSS (Real Time 測位「1m以下」の精度

意の基準局を設置する「現地基準局 必要になりますが、測位地周辺に任 での測位が可能になります。 となるGNSS受信機(基準局)が RTK測位を行うためには、

REA GAST MEI DEA 測位信号 測位衛星群 GNSS受信機

(単独測位)

GNSS 単独測位 図 1



ネットワーク型 RTK 測位 図 2

通じて「補正データ」を受け取る 設置型」と電子基準点など、既設の 基準局からインターネット回線等を ネットワーク型」があります。

年間20万円程度)が必要になります のデータ通信契約(1ライセンス: 子基準点データ)」を受け取るため りつつありますが、ネットワーク型 ネットワーク型のRTK測位が広ま を利用するためには「補正データ(電 いたい郊外での現地計測を中心に、 機材を減らし、手軽に測位を行

基準局「独自設置」による RTK - GNSS測位導入促進

が高い状態でした。 利用には「補正データ」を受けとる により、 ク契約は別)」が必要であったため、 ための「データ通信契約(ネットワー に向上しますが、ネットワーク型の 「手軽に使う」にはまだ一段、 ネットワーク型RTK測位の導入 現地での測位精度は飛躍的 敷居

RTK計測を行う事例が増えてきま 提供されるようになり、業務や個人 を問わず基準局を「独自設置」して RTK - GNSS受信機が低価格で しかし、ここ数年でRTK計測及 基準局として運用が可能な汎用

が可能です。 ク維持費と軽微な電気代程度で運用 テムが故障しない限りはネットワー が必要になりますが、設置後はシス ク環境及び基準局機器(20万円程度) 基準局の設置には無線ネットワー

用コードを公開することで、誰でも きるようになります。 簡単に基準局から「補正データ」を 受信してRTK測位を行うことがで また、独自設置した基準局の接続

固定具合、機器設置位置の測位精度 らの「補正データ」の品質は機器の 方で、独自設置された基準局か

> 置者の技術力に依存し、 来ません。 最適な設置環境にあるか、 正データ」でRTK測位を行えば当 十分な測位精度を得ることは出 「低質な補 など、設

用植物園(基準局②:北杜市)の2 始しています。 ①:富士川町)、シミック八ヶ岳薬 験設置を進めており、本所(基準局 カ所に設置を完了し、 施設を中心に、4カ所の基準局の試 森林総合研究所では、本所、附属 試験運用を開

独自基準局「補正データ」による RTK測位精度の確認

(三等三角点) でRTK測位を行っ データを使用し、複数の既知基準点 試験設置した各基準局からの補正



4 写真1 基準点②の設置状況



計測試験例

場所: 日野原三等三角点

使用機器(移動局):DroggerGPS **FDG-PRO1RWS**

& ANN-MB-00アンテナ」

測位精度: 4.4cm(測位時間30秒)

位が確認できた段階で、接続コード 局設置を順次行い、一定精度での測 であることが確認できています。 立に繋げたいと考えています。 正データの精度向上、安定運用の確 フィードバックいただくことで、補 で測位が行われ、その測位結果を ~5cm程度」の誤差で測位が可能 接続コード公開後、様々な現場 残り2カ所の附属施設(富士吉田 般公開する予定です。 南部林木育種園)への基準

たところ、基準局①、②ともに「4


全県でのRTK測位実現に向けて

あります。 局の配置では、全県でRTK測位を カ所の基準局を追加設置する必要が 行える状態には至らず、最低でも6 当研究所で設置を進めている基準

益者との連携も視野にいれ、全県で のRTK測位実現に努めていきます。 今後は、 森林・林業関係以外の受

(森林総合研究所

主任研究員 大地 純平)



RTK 試験基準局の配置と補正データのカバー範囲