

資料 6

主な設備等・備品等一覧表

● ゴルフ事業 主な設備等一覧

No	取扱欄	名称	所在	仕様等	取得年
1		管理施設浄化槽	管理棟	浄化槽	S61
2		売店	富士山コース、駒ヶ岳コース	27.9㎡×2棟	S61
3		売店浄化槽	富士山コース、駒ヶ岳コース	浄化槽	S61
4		滅菌装置	八ヶ岳コース6H脇(受水槽横)	比例制御式、薬液定量注入方式	S61
5		給水配管	受水槽～各施設	塩化ビニール管、L=1,400m	S61
6		散水配管	富士山コース、駒ヶ岳コース	塩化ビニール管、L=12,279m	S61
7		電磁弁	富士山コース、駒ヶ岳コース	20個	S61
8		ゲートバルブ	富士山コース、駒ヶ岳コース	10K 81個	S61
9		スプリンクラー	富士山コース、駒ヶ岳コース	80個	S61
10		受水槽	八ヶ岳コース6H脇	FRP製 195t	S61
11		井戸	八ヶ岳コース6H脇	ケーシングφ250φ 深さ200m	S61
12		減圧弁	富士山コース、駒ヶ岳コース	3個	S61
13		バルブボックス	富士山コース、駒ヶ岳コース	104個	S61
14		散水用ボックス	富士山コース、駒ヶ岳コース	109個	S61
15		散水栓	富士山コース、駒ヶ岳コース	109個	S61
16		ゴルフ練習棟	クラブハウス北西	18打席、距離180m(H24屋根修繕)	S61
17		避雷舎	富士山コース、駒ヶ岳コース	2基	S61
18		カート通路	富士山コース、駒ヶ岳コース	L=6,663.1m	S61
19		カートループ線	富士山コース、駒ヶ岳コース	L=8,266.0m	S61
20		エプロン	富士山コース、駒ヶ岳コース	14,103.2㎡	S61
21		ティーグラウンド	富士山コース、駒ヶ岳コース	11,276.1㎡	S61
22		ウォーターハザード	富士山コース、駒ヶ岳コース	5,514.0㎡	S61
23		コルゲート管	富士山コース、駒ヶ岳コース	L=904.8m	S61
24		管理用道路	富士山コース、駒ヶ岳コース	L=9,976.9m	S61
25		グリーン	富士山コース、駒ヶ岳コース	14,062.3㎡	S61
26		ラフ	富士山コース、駒ヶ岳コース	182,289.0㎡	S61
27		フェアウェイ	富士山コース、駒ヶ岳コース	174,241.0㎡	S61
28		ボイラー	浴室棟	DNNA-250P、DNNA-600P(A重油)	S61
29		誘導ループ線発振器	キャディマスター室内	制御盤	S61
30		電線路	丘の公園内	硬質ポリエチレン管φ80mm L=226.5m	S61
31		外灯	駐車場周囲	照明器具12灯,2灯	S61、H2
32		コンクリート柱	丘の公園入口	12m1本	S61
33		管路	丘の公園内	PE82他 4,413m	S61
34		キュービクル	ゴルフレストラン東、レジャーハウス北、ポンプ室	クラブハウス用、レジャーハウス用、ポンプ室用	S61
35		電力ケーブル	丘の公園内	6KV CVT38° 3c他 2,228m	S61
36		鋼管柱	キャディ棟から駒ヶ岳コース売店	7m7本	S61
37		分電盤	各建物	9面	S61
38		ハンドホール	丘の公園内	HI-600A他	S61
39		通信ケーブル	丘の公園内	HP 1.2-5P他 736m	S61

No	取扱欄	名称	所在	仕様等	取得年
40		接地	各建物		S61
41		避雷舎	富士山コース、駒ヶ岳コース	3基	S62
42		揚水ポンプ	旧八ヶ岳コース5H脇	100BHS-145 30kW	H2
43		給水加圧ポンプ	旧八ヶ岳コース5H脇	5.5kW並列自動交互(H29更新)	H2
44		受水槽	旧八ヶ岳コース5H脇	FRP製 180t	H2
45		井戸	旧八ヶ岳コース5H脇	ケーシング250φ 深さ200m	H2
46		目土保管庫	旧八ヶ岳コース6H脇	53.0m ³	H3
47		ガソリンスタンド	管理棟横	10キロタンク 1基	H3
48		目土保管庫	旧八ヶ岳コース6H脇	目土保管庫66.1m ² 増築、車庫82.64m ² 増築	H7
49		バイパス管	旧八ヶ岳コース5H脇～6H脇	866m	H8
50		門扉	ゴルフ場入口	複連台門扉L=7m 歩道門扉L=1.8m	H8
51		公園内案内板	レジャーハウス前	総合案内図	H8
52		構内道路外灯	丘の公園入口～ゴルフ場入口	照明器具3灯	H8
53		高圧開閉器	丘の公園入口	KLT-PA-HD2N10LT(鋼板製、VT・避雷器内蔵)	R3
54		避雷舎	富士山コース、駒ヶ岳コース	5基	H11、H12
55		バンカー	富士山コース、駒ヶ岳コース	13,174.2m ²	S61
56		受水槽	旧八ヶ岳コース6H脇	FRP製 210t	H20
57		給水ポンプ	旧八ヶ岳コース6H脇(受水槽横)	1,000 ^{リットル} ／分×0.6MPa 7.5kw×3	H20
58		散水用設備	管理棟及び全コース内	コントローラー、電磁弁	H26
59		電話設備	各建物	交換機1台、固定20台、コードレス3台	H26
60		井戸ポンプ	旧八ヶ岳コース6H脇(受水槽横)	水中ポンプ 37KW 200V 50Hz	R7

※ 植栽については、敷地内に現存するものを「丘の公園管理運営業務の内容及び基準」に従って維持管理すること。

● ゴルフ事業 主な備品等一覧

No	取扱欄	名称	所在	仕様等	取得年
1		ゴルフバッグ搬送カート	クラブハウス スタート場所付近	型式:HIC-837(日立)(電磁誘導式)	H30
2		ゴルフバック立て	クラブハウス 入口付近	8本立て(8台)	S61
3		ゴルフバック立て	クラブハウス スタート場所付近	16本立て(6台)	S61、H2
4		シューズクリーナー	クラブハウス スタート場所付近	2400×500×1250	H7
5		ベンチ	クラブハウス 玄関	1500×450×400(1台)、90×450×400(1台)	S61
6		脱衣棚	浴室棟(女)	2840×620×1340	S61
7		脱衣棚	浴室棟(男)	4720×1200×1340	S61
8		木製荷物台	クラブハウス	3370×500×650	S61
9		木製電話台	クラブハウス	500×400×850	S61
10		木製ロッカー	事務所	4人用、1755×565×1800	S61
11		貴重品ロッカー	クラブハウス	1630×900×300(4台)	S61、H2
12		ゴルフバック置	クラブハウス	2000×500×1440(3台)	H3
13		木製衣装ロッカー 2人用	クラブハウス ロッカールーム	県産カラマツ集成材 700×525×1850(18台)	H14
14		木製衣装ロッカー 3人用	クラブハウス ロッカールーム	県産カラマツ集成材 1050×525×1850(98台)	H14
15		木製ベンチ 3人用	クラブハウス ロッカールーム	県産カラマツ集成材 400×1800(19台)	H14
16		木製ベンチ 2人用	クラブハウス ロッカールーム	県産カラマツ集成材 400×1200(10台)	H14
17		衣類乾燥機	レストラン前、キャディ棟北	ドライマスター(3台)	H7
18		襲雷警報器	浴室棟屋根	コロナーム	S62
19		耐火金庫	クラブハウス	ガードシステム付	H2
20	故障即除却	百葉箱	管理棟	600×600×620	H5
21	故障即除却	ラッピングマシン	管理棟	RM型	S61
22	故障即除却	ハイド板	管理棟	MRG2110	S61
23	故障即除却	3連ローラー	管理棟	SR3型	S61
24	故障即除却	転圧機	管理棟	SR3型	S62
25	故障即除却	リターンカルチ	管理棟	共立KRD700L/E7	H5
26	故障即除却	ホイールローダ	目土庫前	WS500A2	H5
27	故障即除却	牽引用エアレータ	管理棟	シバウラ GS180	H11
35		自動体外式除細動器	クラブハウス	日本光電AWD-3100	H29
36		ビジネスキッチン	キャディ棟	ウチダ46W型(上置戸棚付)	S61
37		スプリンクラー	管理棟	ストロング994 ノズル口径18m/m	S61
38	故障即除却	エンジンローラー	管理棟	ER2G型	S61
39	故障即除却	自動芝切機	管理棟	ゾッカー CS-A型 4サイクル	S61
40		LPG気化装置	ゴルフレストラン外		S62
41		消防ポンプ	クラブハウス棟ポンプ室	小型動力ポンプ トーハツV38CS	H4
42	故障即除却	動力噴霧器	管理棟	三菱ガソリンエンジン(180cc)使用	H16

● レジャー事業 主な設備等一覧

No	取扱欄	名称	所在	仕様等	取得年
1		門扉	レジャーハウス 丘の公園入口	1基	S61
2		案内看板	レジャーハウス	屋根上看板	H10
3		温泉源泉タンク	アクアリゾート 源泉	SUS製 下部ポンプ室付 4.0m ³	H8
4		温泉引込配管	アクアリゾート 源泉～アクアリゾート	ポリエチレン管他 φ65mm 308m	H8
5		ポンプ設備	アクアリゾート 源泉	ポンプ上屋	H8
6		受水槽	アクアリゾート サニタリーA棟裏	FRP製(52t)	H8
7		サインプロット	アクアリゾート 各フロア	施設内案内	H8
8		膨張タンク	アクアリゾート 1階機械室	ダイヤフラム密閉式600L 750φ × 1.55H	H8
9		電話設備	アクアリゾート 館内	電線管492m ホックス類 電話プレート MDF盤1面 端子盤4面	H8
10		オイルタンク	アクアリゾート 本館南側	20,000L	H8
11		アプローチ門扉	アクアリゾート 館内	スロープ脇自立壁15.59m 手摺壁8.7m	H8
12		受変電設備	アクアリゾート 館内	電線管 電線 接地工事	H8
13		給湯管	アクアリゾート 館内	耐熱ビニールライニング鋼管25mm～65mm 360m	H8
14		貯湯槽	アクアリゾート 1階機械室	堅型 SUS製 4.0m ³ 1400φ × 3100H	H8
15		オートキャンプ場サイン	オートキャンプ場 場内	総合案内板1基	H8
16		屋外給水設備	オートキャンプ場 場内	VLP25～80A 422m	H8
17		排水設備	オートキャンプ場 場内	プレスト管 φ1350 9.8m 盲暗渠VP100 8.0m	H7
18		屋外電灯設備	オートキャンプ場 場内	電線類748m 照明器具15台 電線管類FEP30 300m	H8
19		電気設備	オートキャンプ場 場内	電線類7,034m、管類5,564m、ホックス類36個	H8
20		パターゴルフグリーン	旧パターゴルフ場(八ヶ岳コース)	18ホール グリーン、フェアウェイ、ラフA=6,687.0m ²	S62
21		パターゴルフグリーン	パターゴルフ場(富士山コース)	18ホール グリーン、フェアウェイ、ラフA=9,597.81m ²	H7
22		自動散水設備	パターゴルフ場(富士山コース)	スプリンクラー14組 電磁弁6組 散水栓4組 散水コントロール1個	H7
23		散水配管工	パターゴルフ場(富士山コース)	塩ビVP40～RP75 L=725.4m	H7
24		排水施設	パターゴルフ場(富士山コース)	塩ビ管VU管 L=1,480.9m	H7
25		スプリンクラー設備	旧パターゴルフ場(八ヶ岳コース)	ポップアップ式HVP管 スプリンクラー8個	H11
26		屋外便所浄化槽	つどいの野原	浄化槽【休止中】	S61
27		バンカー	パターゴルフ場(富士山コース)	81m ²	H7
28		グラウンド・ゴルフ場	グラウンド・ゴルフ場	芝2,109m ²	H27
29		グラウンド・ゴルフ場	グラウンド・ゴルフ場	芝2,109m ²	H28
30		アプローチ庭園灯	アクアリゾート 入口	庭園灯11灯	H8
31		駐車場外照明設備	レジャーハウス 駐車場	照明器具3灯	H8
32		駐車場外灯	アクアリゾート 駐車場	照明器具4灯	H8
33		真空式温水器	アクアリゾート 1Fホワイザー室	缶体出力 1,250,000Kcal 給湯量140ℓ/min(2基)	H8
34		キュービクル	アクアリゾート 源泉	変圧キュービクル 3.4m × 1.8m	H8
35		操作盤	アクアリゾート 源泉	操作盤1面	H8
36		照明設備(カフェラウンジ)	アクアリゾート 2F	120w × 16個	H8
37		避雷針	アクアリゾート 屋上	避雷針一式	H8
38		電気設備	アクアリゾート 館内	電灯分電盤 6面	H8
39		自家発電機設備	アクアリゾート 電気室	屋内型キュービクル 非常用ディーゼル	R5

No	取扱欄	名称	所在	仕様等	取得年
40		受変電設備	アクアリゾート 電気室	変圧器5台 進相コンデンサー2台 直列リアクトル2台	R7
41		動力設備(制御盤)	アクアリゾート 電気室	高圧受電盤 TR盤 MCCB盤等13面	H8
42		構内配電設備	アクアリゾート 電気室	電線類4,195m 電線管3,249m ハンドホール23組 ホックス類86個	H8
43		インターホン	アクアリゾート 入口、1F機械室入口	電線 電線管 24m インターホン4個	H8
44		テレビ共聴設備	アクアリゾート 館内	電線 電線管 機械類	H8
45		音楽有線放送設備	アクアリゾート 館内	アンプ他	H8
46		放送設備	アクアリゾート 館内	電線類1,440m 電線管1,075m 端子盤2面 スピーカー114台	H8
47		火災報知設備	アクアリゾート 館内	電線類1,248m 電線管690m ホックス類116個 感知器129個	H8
48		照明設備	アクアリゾート 館内	1,173台	R7
49		電話交換機設備	アクアリゾート 事務室	主装置 電話機26台	H8
50		揚湯施設附属設備	アクアリゾート 源泉	揚湯ポンプ 付属施設	H8
51		揚湯管	アクアリゾート 源泉	SUS316 φ50×4m 80本	H8
52		消火設備	アクアリゾート 館内	スプリンクラー 機器 配管	H8
53		給湯循環ポンプ	アクアリゾート 1F機械室	3.2φ×30ℓ/min×11mH 0.75kW 3φ200V	H8
54		オイルギアポンプ	アクアリゾート 1Fボイラー室	OGP(往)2台 OGP(還)1台	H8
55		給湯熱回収ポンプ	アクアリゾート 1F機械室	40φ×200ℓ/min×30mH 2.2kW 3φ200V	H31
56		凍結防止ポンプ(空調設備)	アクアリゾート 1F機械室	8台	H8
57		温泉排水ポンプ	アクアリゾート 1F機械室	50φ×200ℓ/min×20mH 1.5kW 3φ200V	R3
58		雑排水ポンプ	アクアリゾート 1F機械室	80φ×500ℓ/min×15mH 3.7kW 65φ×300ℓ/min×12mH 1.5kW	R5
59		給湯加熱ポンプ	アクアリゾート 1F機械室	40φ×140ℓ/min×15mH 1.5kW 3φ200V(2台)	H31
60		湧水排水ポンプ	アクアリゾート 1F機械室	50φ×150ℓ/min×10mH 1.5kW 3φ200V(2台)	H8
61		空調設備(2Fパントリー)	アクアリゾート 2Fパントリー	ダクト類 排風機	H8
62		冷房設備(従業員控室)	アクアリゾート 1F従業員控室	カセットエアコン 室外機 室内機	H8
63		セキュリティ出力盤	アクアリゾート 事務室	制御盤	H8
64		電気温水器	アクアリゾート 2Fパントリー	貯湯式カウンター内 10ℓ	H8
65		温水ポンプ(空調設備)	アクアリゾート 1F機械室	125φ×2100ℓ/min×35mH 22kW 3φ200V 40φ×115ℓ/min×30mH 2.2kW 200V	H8
66		給湯補給ポンプ	アクアリゾート 1F機械室	265ℓ/min 30mH×2.2kW 3φ200V	H31
67		給湯設備熱交換機	アクアリゾート 1F機械室	チタンプレート式 72,000Kcal/h 120,000Kcal/h	H8
68		温水ヘッダー	アクアリゾート 1F機械室	耐圧5Kg/cm ²	H8
69		空調設備(パネルヒーター)	アクアリゾート 館内トイレ	12台	H8
70		温泉供給ポンプ	アクアリゾート 源泉	100ℓ/min×52mH 5.5kW 3φ200V	R5
71		冷房設備(3F厨房)	アクアリゾート 3F厨房	スポットエアコン 室外機 室内機	H8
72		空調設備(ファンコンベクター)	アクアリゾート 館内	420CMH×3,600Kcal(31台) 560CMH×3,660Kcal(8台)	H8
73		温泉熱バックアップ設備	アクアリゾート 1F機械室	熱交換機	H8
74		換気設備	アクアリゾート 館内	送風機7台、排風機25台、空調換気扇3台	H8
75		冷房設備	アクアリゾート 3Fリラクゼーションルーム	空冷チラー 冷水槽 冷水ポンプ	H8
76		サウナ	アクアリゾート 2F浴室	1,875×3,635×2,400(2基)	R6
77		採暖室	アクアリゾート 1Fプール跡地	4100×5600×2400	H8
78		プレハブ冷凍冷蔵庫	アクアリゾート 事務所入口西側	1.5坪 1.7Kw(H30 修繕済)	H8
79		空調設備(外気処理)	アクアリゾート 館内	外気処理空調機8台	H8

No	取扱欄	名称	所在	仕様等	取得年
80		エレベーター	アクアリゾート 1F~3F	11人乗り 45m/min	H8
81		屋内排水設備	アクアリゾート 館内	配管用炭素鋼管 タールエポキシコーティング管等 1,268m	H8
82		屋外排水設備	アクアリゾート 本館周辺	ビニール管 耐熱ビニール管 540m 排水桝110箇所	H8
83		滅菌設備	アクアリゾート 1F機械室	製品名:OAC-TE 型式:PCR4N-1K1FS11TE	H30
84		給水引込ポンプ	アクアリゾート 受水槽	1.5kW×2 1組 7.5kW×2 1組	H8
85		エアコン	アクアリゾート 1Fプール跡地	スポットエアコン設備 5,100Kcal/h	H9
86		電気設備	アクアリゾート 1Fプール跡地	カウンター周り電灯設備	H9
87		原水ポンプ槽	オートキャンプ場 サニタリー-B付近	1基	H8
88		中央監視盤落雷防止装置	アクアリゾート 源泉	電源用避雷器 電送信号用避雷器	H13
89		動力設備 制御盤	アクアリゾート 館内	動力制御盤8面 厨房分電盤 3面	H8
90		予備発電設備	アクアリゾート 1F機械室	100v 15hz 3KVA	H9
91		揚湯ポンプ	アクアリゾート 源泉	SP-17-19 18.5KW 400V 60Hz	R5
92		バーゴラ	オートキャンプ場 場内	バーゴラ4棟	R3
93		全自動飲用水滅菌装置	オートキャンプ場 上貯水槽	PCR4N-1K1FS11TE	H31
94		側溝蓋	旧テニスコート横遊歩道	鉄筋コンクリートU形蓋(JIS) 80枚	R4
95		売店	無料開放施設(旧八ヶ岳コース)	26.44㎡×1棟	H2
96		売店浄化槽	無料開放施設(旧八ヶ岳コース)	浄化槽【休止中】	H2
97		散水栓	無料開放施設(旧八ヶ岳コース)	45個	H2
98		スプリンクラー	無料開放施設(旧八ヶ岳コース)	45個	H2
99		電磁弁	無料開放施設(旧八ヶ岳コース)	9個	H2
100		散水配管	無料開放施設(旧八ヶ岳コース)	塩化ビニール管、L=5,459m	H2
101		カート通路	無料開放施設(旧八ヶ岳コース)	L=2,981.4m	H2
102		避雷舎	無料開放施設(旧八ヶ岳コース)	5基	H2
103		カートループ線	無料開放施設(旧八ヶ岳コース)	L=3,976.0m	H2
104		ウォーターハザード	無料開放施設(旧八ヶ岳コース)	1,494.0㎡	H2
105		ティーグラウンド	無料開放施設(旧八ヶ岳コース)	4,231.0㎡	H2
106		ヘビーラフ	無料開放施設(旧八ヶ岳コース)	63,640.0㎡	H2
107		コンクリート堰堤	無料開放施設(旧八ヶ岳コース)	5ヶ所	H2
108		管理用道路	無料開放施設(旧八ヶ岳コース)	L=2,275.5m	H2
109		ラフ	無料開放施設(旧八ヶ岳コース)	70,095.0㎡	H2
110		グリーン	無料開放施設(旧八ヶ岳コース)	7,479.0㎡	H2
111		フェアウェイ	無料開放施設(旧八ヶ岳コース)	65,081.0㎡	H2
112		減圧弁	無料開放施設(旧八ヶ岳コース)	4個	H6
113		バンカー	無料開放施設(旧八ヶ岳コース)	5,121㎡	H2
114		ラック	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	1518×613×1892	H8
115		ラック	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	1200×613×1892(2台)	H8
116		冷蔵庫	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	SRR-E1281H	H8
117		冷凍庫	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	SRF-E1583H	H8
118		計量洗米機	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	RM-201A	H8
119		テーブル	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	750×750×800	H8

No	取扱欄	名称	所在	仕様等	取得年
120		2槽シンク	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	1500×750×800	H8
121		テーブルキャビネット	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	1500×750×800(2台)	H8
122		移動台	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	1200×750×800(2台)	H8
123		ローレンジ	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	1200×750×450	H8
124		中華レンジ	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	1300×750×800	H8
125		ガステーブル	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	1500×750×800	H8
126		テーブル	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	650×750×800	H8
127		ウォーマーテーブル	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	1200×750×800	H8
128		コールドテーブル	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	SUC-E1271H	H8
129		ゆで面器	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	CM-1N	H8
130		ゆで面器	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	RA-6N	H8
131		1槽シンク	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	800×700×850	H8
132		テーブルキャビネット	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	1750×900×850	H8
133		テーブル	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	1100×850	H8
134		ウォーマーテーブル	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	1800×1100×850	H8
135		ソールドテーブル	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	L型	H8
136		食器洗浄機	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	ND-55D	H8
137		クリーンテーブル	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	1000×800×850	H8
138		1槽シンク	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	600×750×800	H8
139		テーブルキャビネット	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	1250×750×800	H8
140		吊戸棚	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	2850×350×900	H8
141		製氷機	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	IM-80TL	H8
142		テーブルキャビネット	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	1500×600×800	H8
143		上棚	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	1750×500×2段	H8
144		業務用電子レンジ	厨房(アクアリゾート 3Fレストラン)	パナソニックNE1802V	R4

※ 植栽については、敷地内に現存するものを「丘の公園管理運営業務の内容及び基準」に従って維持管理すること。

● レジャー事業 主な備品等一覧

No	取扱欄	名称	所在	仕様等	取得年
1		シューズクリーナー	レジャーハウス	東芝 PU-105-7SGA	H4
2		受付カウンター	レジャーハウス	2400×800×1050	S61
3		美術作品	つどいの野原他	彫刻作品	S61
4		カウンター	アクアリゾート 1Fプール跡地監視室	2500×650×720	H8
5		ロッカー	アクアリゾート 1F身障者更衣室	1920×600×2000	H8
6		3Fレストラン カウンター	アクアリゾート 3Fレストラン	6219×450×950	H8
7		3Fレストラン テーブル	アクアリゾート 3Fレストラン		H8
8		3Fレストラン いす	アクアリゾート 3Fレストラン		H8
9		3Fレストラン 座卓	アクアリゾート 3Fレストラン		H8
10		2Fエントランスホール ベンチ	アクアリゾート 2Fロビー	2050×580×430(2脚)	H8
11		2Fフロント キーボックス、リネン棚	アクアリゾート 2Fロビー	5520×610×950 600個	H8
12		1F休憩スペース カウンター	アクアリゾート 1Fプール跡地	800×550×1100(半円形)	H8
13		1F休憩スペース カウンター	アクアリゾート 1Fプール跡地	ステンレス(高)(8脚)	H8
14		2Fフロント カウンター	アクアリゾート 2Fロビー	7900×700×1050	H8
15		カラーテレビ	オートキャンプ場管理棟	パナソニックTH-L32C2	H22
16		2F事務室 金庫	アクアリゾート 事務室	プラス	H8
17		冷蔵ショーケース	オートキャンプ場管理棟	サンヨー SRM-G463DX	H8
18		金庫	オートキャンプ場管理棟	プラス	H8
19		ステンレス看板	アクアリゾート 2Fロビー	トイレ案内用 ステンレス	H16
20		自動体外式除細動器	アクアリゾート 2Fロビー	日本光電AWD-3100	H28
21		シューズボックス	レジャーハウス	2553×350×1880	S61
22		スプリンクラー	ハターゴルフ場	ストロング994 ノズル口径18m/m	S61
23		エンジンローラー	グラウンド・ゴルフ場	フェアウェイ転圧用ERI-A型	S61
24		全自動飲用水滅菌装置	オートキャンプ場上貯水槽	PCR4N-1K1FS11TE	H31
25		物置	オートキャンプ場	W1800mm×D1200mm×H1940mm×2	H31
26		カラーテレビ	アクアリゾート 3Fレストラン	シャープLC40SE1	H22
27		ピアノ	アクアリゾート 1Fプール跡地	グラントピアノ	H5
28		木製テレビ台	アクアリゾート 2Fロビー 売店裏	L700×W700×H800	S61

● レストラン事業 主な設備等一覧

No	取扱欄	名称	所在	仕様等	取得年
1		飲雑用水設備	まきばレストラン	一式	H5
2		花壇	まきばレストラン	花壇、屋外キュービクルフェンス	H5
3		照明設備	まきばレストラン	自販機前外灯工事	H5
4		駐車場・車道・歩道	まきばレストラン	駐車場2,249.39㎡	H5
5		境界ブロック・階段	まきばレストラン	縁石、境界ブロック、階段、水飲場、擬木フェンス	H5
6		浄化槽	まきばレストラン	合併浄化槽 480人槽 H28内部設備更新	H5
7		美術作品	まきばレストラン	彫刻作品	H5
8		屋外便所	まきばレストラン	鉄骨造平家建床面積36.04㎡	H5
9		公用車車庫	まきばレストラン	車庫34.88㎡倉庫9.41㎡、3.2㎡	H5
10		ガス設備	まきばレストラン	警報器(4台)、遮断機、中継器、コントローラ	R2
11		機械設備	まきばレストラン	給排水設備、給湯設備、ガス設備、冷暖房設備	H5
12		給水設備	まきばレストラン	屋内外給水、排水通気、衛生器具	H5
13		給湯設備	まきばレストラン	給湯設備、ガス設備、油設備	H5
14		電気設備	まきばレストラン	給排水設備、給湯設備、ガス設備、換気設備等	H5
15		受電設備	まきばレストラン	レストラン設備、共用施設、屋外便所	H5
16		暖房設備	まきばレストラン	暖房設備、換気設備	H5
17		排水設備	まきばレストラン	屋外便所排水設備	H5

※ 植栽については、敷地内に現存するものを「丘の公園管理運営業務の内容及び基準」に従って維持管理すること。

● レストラン事業 主な備品等一覧

No	取扱欄	名称	所在	仕様等	取得年
1		冷凍庫	食品庫(まきばレストラン)	T20N-1.0SF	H6
2		冷蔵庫	食品庫(まきばレストラン)	T20S-1.0SF	H6
3		ラック棚	食品庫(まきばレストラン)	920×460×1500(2台)	H6
4		ラック棚	食品庫(まきばレストラン)	1520×610×1500(2台)	H6
5		ラック棚	食品庫・厨房(まきばレストラン)	1820×610×1800(5台)	H6
6		シンク	厨房(まきばレストラン)	一槽シンクFS90-75	H6
7		作業台	パントリー(まきばレストラン)	FTC150-60	H6
8		ガス自動炊飯器	厨房(まきばレストラン)	FRC21A	H6
9		作業台	厨房(まきばレストラン)	FTC150-60	H6
10		作業台	厨房(まきばレストラン)	FTC180-75(2台)	H6
11		シンク	厨房(まきばレストラン)	二槽シンクFSW150-60	H6
12		パンラック	厨房(まきばレストラン)	FPR90-75	H6
13		クリーンテーブル	厨房(まきばレストラン)	1820×750×800	H6
14		ダストテーブル	厨房(まきばレストラン)	FDT180-75	H6
15		フードウォーマー台	厨房(まきばレストラン)	1800×600×560	H6
16		フードウォーマー	厨房(まきばレストラン)	FFW555(3台)	H6
17		食器ウォーマー	厨房(まきばレストラン)	FDT-1500BS	H6
18		ガステーブル	厨房(まきばレストラン)	FGTR15-75A	H6
19		シンク	厨房(まきばレストラン)	二槽シンクFSW150-75	H6
20		ガスレンジ	厨房(まきばレストラン)	FGR150-75	H6
21		作業台	厨房(まきばレストラン)	FTP90-65	H6
22		シンク	厨房(まきばレストラン)	一槽シンクFS60-60	H6
23		ライス台	パントリー(まきばレストラン)	1200×600×850	H6
24		台	厨房(まきばレストラン)	FTP120-60	H6
25		ガスサラマnder	厨房(まきばレストラン)	FGS-90	H6
26		シンク	厨房(まきばレストラン)	一槽シンクFS60-60	H6
27		台	厨房(まきばレストラン)	FTP75-60	H6
28		調理台	厨房(まきばレストラン)	FTC120-60	H6
29		調理台	厨房(まきばレストラン)	FTP120-60	H6
30		ローレンジ	厨房(まきばレストラン)	FGTL12-60A	H6
31		パンラック	食品庫(まきばレストラン)	FPR90-75	H6
32		調理台	厨房(まきばレストラン)	FTP180-75	H6
33		調理台	出店(まきばレストラン)	FTC120-60	H6
34		冷蔵庫	厨房(まきばレストラン)	福島工業 ARD-180RMD	H31
35		テーブル及び椅子	レストラン(まきばレストラン)	テーブル61台 椅子68脚	H30
36		冷凍庫	レストラン北側(まきばレストラン)	サンヨー PCU-W200LA	H14
37		冷蔵ショーケース	事務室(まきばレストラン)	SMR-180FB	H6
38		台	厨房(まきばレストラン)	FTC150-60	H6
39		コールドテーブル	厨房(まきばレストラン)	SUCE1561	H6

No	取扱欄	名称	所在	仕様等	取得年
40		シンク	パントリー(まきばレストラン)	FSW120-60	H6
41		作業台	厨房(まきばレストラン)	FTC60-60	H6
42		作業台	パントリー(まきばレストラン)	FTC180-60	H6
43		作業台	出店(まきばレストラン)	FTP12-060	H6
44		ホットワゴン	厨房(まきばレストラン)	HW-450NG	H6
45		台	厨房(まきばレストラン)	FTC150-60	H6
46		シンク	出店(まきばレストラン)	FS60-60	H6
47		台	厨房(まきばレストラン)	1800×600×600	H6
48		電気グリドル	出店(まきばレストラン)	TEG-600	H6
49		台	出店(まきばレストラン)	750×750×850	H6
50		台	出店(まきばレストラン)	500×600×850	H6
51		金庫、机	事務室(まきばレストラン)	一式	H6
52		電話設備	事務室(まきばレストラン)	一式	R4
53		冷凍冷蔵コールドテーブル	パントリー(まきばレストラン)	福島工業YRC-181PM2	H31
54		製氷機	パントリー(まきばレストラン)	Panasonic SIM-C120LB	H31
55		製氷機用浄水器	パントリー(まきばレストラン)	メイスイNFX-LC	H31
56		冷蔵コールドテーブル	厨房(まきばレストラン)	福島工業AYC-180RM	H31
57		コンベクションオープン	厨房(まきばレストラン)	RATIONAL iCombi Pro 10-1/1 電気式	R4
58		ガーデンテーブル	テラス(まきばレストラン)	PATIO PETITE635-377(8脚)	H29
59		ガーデンテーブル	出店(まきばレストラン)	PATIO PETITE635-372(10脚)	H29