

山梨県産業技術センター 甲府技術支援センター 試験分析手数料 料金改定のお知らせ

平素より山梨県産業技術センターをご利用いただき、誠にありがとうございます。
最近の社会経済情勢等に鑑み、令和9年4月1日より、設備使用料・試験分析手数料を次の通り改定いたします。
ご利用の皆様にはご負担をおかけいたしますが、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

1. 材料試験

ニット関係

項	目	単 位	改定前	R9/4/1~
2	編織布又は糸の強伸度試験	1 試料	830	920
5	繊維の鑑定	物理的試験に限る。	同	590
6		化学的試験に限る。	同	770
8	編地のピリング試験	同	1,130	1,250
9	編地の寸法変化率試験	同	1,550	1,710
14	染色布の 染色堅ろう度試験	水	同	410
15		洗濯	同	410
16		汗	同	410
17		乾・湿摩擦	同	410
19	ホルムアルデヒドの鑑定（吸光度に限る。）	同	1,660	1,830

貴金属及び宝飾石

項	目	単 位	改定前	R9/4/1~
419	紫外可視分光光度計による測定	1スペクトル	1,890	2,070
390	エネルギー分散型微小部蛍光エックス線 分析装置による定性分析	1件	3,540	3,910

機械金属関係

項	目	単 位	改定前	R9/4/1~
89	硬度試験	ロックウェル硬度試験	1件	590
90		ブリネル硬度試験	同	590
91		ビッカース硬度試験	同	590
92		微小硬度試験	同	950
401		自動フォーカス微小 硬さ試験	同	1,670
98	強度試験	衝撃試験	同	530
449	小型万能材料試験機による試験（一般的なもの）	同	1,430	1,520
450	小型万能材料試験機による試験（特殊なもの）	同	2,340	2,490
429	大型万能材料試験機による試験（一般的なもの）	同	2,150	2,280

※改定前はR8/4/1時点の項目及び金額です。

金額には消費税が含まれています。（単位：円）

項	目	単 位	改定前	R9/4/1~
430	大型万能材料試験機による試験（特殊なもの）	1件	3,170	3,370
99	高温・低温炉材料試験	1 測定	2,210	2,440
100	熱疲労試験	同	12,730	14,040
101	熱特性試験	同	3,010	3,370
406	摩擦摩耗試験機による測定	1時間	3,870	4,200
407		1時間増 すごとに	2,770	3,010
408	超深度顕微鏡システムによる試験	1件	1,690	1,830
105	金属組織	顕微鏡試験	同	1,550
106		マクロ組織試験	同	1,300
107		金属組織画像解析試験	1 測定	4,040
138	非破壊試験	エックス線探傷試験	フィルム1枚	1,660
394		エックス線透過試験 装置による像観察	1 件	880
418		エックス線非破壊検 査装置による像観察	同	1,250
358	エックス線回折試験	定性分析	1 試料	5,830
359		応力測定	同	7,950
434		ポータブル型エックス線残 留応力測定装置による測定	1件	4,660
109	電子顕微鏡試験	走査電子顕微鏡測定	1箇所	6,710
367		電界放出型電子顕微鏡 による観察	1 件	7,210
368		電界放出型電子顕微鏡 による元素分析 ※上記項目の「観察」と組み 合わせた試験になります。	同	8,760
440		電子プローブマイクロアナ ライザによる像観察	同	7,770
441		電子プローブマイクロアナ ライザによる定性分析 （波長分散型分析）	同	11,970
442		電子プローブマイクロアナ ライザによる面線定性分析 （波長分散型分析）	3元素	11,970
443		電子プローブマイクロアナ ライザによる定性分析 （軟エックス線分析）	1件	21,510
432	エックス線光電子分光分析装置による分析	同	19,330	20,530
433	エックス線光電子分光分析装置による分析 （線、面又は深さ方向分析）	1時間	9,960	10,580
514	顕微鏡試料作製（自動仕上げによるものに限る。）	6試料	5,220	5,870
558	顕微鏡試料作製（手仕上げによるものに限る。）	1試料	1,930	2,170

2. 精密測定

項 目		単 位	改定前	R9/4/1~
117	三次元座標測定機による測定	1 件	770	850
445	高精度三次元座標測定機による測定	同	1,500	1,590
446	高精度三次元座標測定機（非接触プローブ）による測定	同	1,690	1,800
447	高精度三次元座標測定機による歯車測定	同	3,930	4,170
119	表面粗さ輪郭形状測定機による測定	同	950	1,050
123	高精度測長機による測定	同	1,290	1,420
125	真円度測定機による測定	同	1,430	1,580
444	白色干渉方式表面形状測定機による測定	同	5,540	5,880
448	レーザー干渉式平面度測定機による測定	同	3,010	3,200
333	演算型ブロックゲージ検査装置による測定	同	1,650	1,860
347	三次元座標測定機（画像プローブ）による測定	同	1,130	1,240
349	三次元座標測定機によるスキャニング測定	同	1,690	1,850
352	コンフォーカル顕微鏡による測定	同	1,780	1,980
391	全焦点3D表面形状測定機による測定	同	3,520	3,880
392	全焦点3D表面形状測定機によるつなぎ合わせ測定	同	7,040	7,770
412	画像式座標測定機による測定	同	1,280	1,380

4. 化学分析

項 目		単 位	改定前	R9/4/1~
278	ICP発光分光法による定量分析	1 元素	9,660	10,630
279		1 元素増すごとに	3,130	3,440
148	鋼鉄鉄全炭素定量分析	1 試料	1,890	2,070
149	鋼鉄鉄全硫黄定量分析	同	1,890	2,070
437	イオンクロマトグラフによる測定	1 件	4,550	4,830
431	蛍光エックス線分析装置（RoHS分析測定機能付き）による測定	同	5,680	6,030
402	微小部蛍光エックス線分析装置によるめっき膜厚測定	同	6,740	7,410
403	微小部蛍光エックス線分析装置による定性分析	同	4,750	5,230
404	微小部蛍光エックス線分析装置による半定量分析	同	6,400	7,040
405	微小部蛍光エックス線分析装置によるマッピング測定	同	8,320	9,150
360	フーリエ変換赤外分光光度計による測定	同	7,920	8,910
435	イメージング分析機能付きフーリエ変換赤外分光光度計による点分析	同	8,470	9,000
436	イメージング分析機能付きフーリエ変換赤外分光光度計によるイメージング測定	1 時間	8,400	8,920
375	エックス線分析顕微鏡による定性分析	1 件	4,160	4,680
556	化学分析用試料調製（一般的なもの）	同	4,490	5,030
557	化学分析用試料調製（特殊なもの）	同	9,200	10,300

設計解析

項 目		単 位	改定前	R9/4/1~
312	構造解析装置による測定	1 時間	6,540	7,330

3. 環境試験

項	目	単 位	改定前	R9/4/1~
142	複合サイクル試験機による耐食性試験	1 時間	270	300
417	大型複合サイクル試験機による耐食性試験	同	560	610
384	振動試験（室温試験に限る。）	同	5,400	5,960
385	振動試験（複合環境試験に限る。）	同	6,530	7,200

5. 食品物性・微生物試験

項 目		単 位	改定前	R9/4/1~	
200	酒類一般分析		1 件	660	730
205	栄養成分分析	炭水化物（食物繊維除く）	同	380	420
206		エネルギー	同	380	420
207	理化学分析	p H	同	380	420
210		糖度	同	380	420
365		粘度	同	1, 520	1, 640
366		水分活性	同	1, 580	1, 730
454		無機質	1 元素	2, 870	2, 870
455			1 元素増すごとに	620	620
456		有機酸類	1 成分	910	910
457			1 成分増すごとに	180	180
458		糖類	1 成分	910	910
459			1 成分増すごとに	180	180
467		ポリフェノール	1 件	1, 810	1, 810
468		シアン化合物(定性)	同	2, 920	2, 920
469	麹酵素分析(清酒用麹に限る。)		1 件	2, 140	2, 140
470	微生物試験	一般生菌数(ワインを除く。)	同	7, 740	7, 740
471		大腸菌群(ワインを除く。)	同	4, 990	4, 990
472		その他の微生物数(ワインを除く。)	同	16, 540	16, 540

5. 食品物性・微生物試験（続き）

項 目		単 位	改定前	R9/4/1~
302	機器分析(ガスクロマトグラフによる分析(ジエチレングリコール))	1 件	3, 140	3, 070円 以上 3, 440円 以下
386	機器分析(ガスクロマトグラフによる分析(メタノール))	同	3, 140	
387	機器分析(ガスクロマトグラフによる分析(香気成分))	同	2, 810	
473	機器分析(ガスクロマトグラフによる分析(エタノール))	同	3, 210	
465	機器分析(高速液体クロマトグラフによる分析(有機酸類))	同	4, 560	4, 290円 以上 4, 990円 以下
466	機器分析(高速液体クロマトグラフによる分析(糖類))	同	3, 920	
451	機器分析(液体クロマトグラフ質量分析計による分析(分析条件の検討が不要なもの))	1 成分	5, 180	5, 500
453		1成分増すごとに	740	
452	機器分析(液体クロマトグラフ質量分析計による分析(分析条件の検討が必要なもの))	1 件	27, 860	29, 590
364	機器分析(高速アミノ酸分析機)	同	20, 690	22, 700
460	機器分析(ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析計による分析(分析条件の検討が不要なもの))	1 成分	4, 010	4, 010
461		1成分増すごとに	740	
377	機器分析(ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析計による分析(分析条件の検討が必要なもの))	1 件	30, 200	33, 670
462	機器分析(ヘッドスペースサンブラー付きガスクロマトグラフによる分析(分析条件の検討が不要なもの))	1 成分	3, 320	3, 320
463		1成分増すごとに	740	
416	機器分析(ヘッドスペースサンブラー付きガスクロマトグラフによる分析(分析条件の検討が必要なもの))	1 件	4, 480	4, 920
413	機器分析(液体クロマトグラフ質量分析計による定性分析)	同	17, 160	18, 700
414	機器分析(液体クロマトグラフ質量分析計による定量分析(一般的なものに限る。))	同	24, 020	26, 180
415	機器分析(液体クロマトグラフ質量分析計による定量分析(特殊なものに限る。))	同	34, 320	37, 410
474	機器分析(多検体測定用自動滴定装置による分析)	同	1, 030	1, 030
475	機器分析(赤外線水分計による分析)	同	730	730
427	味認識装置による分析(甘味の分析を含まないものに限る。)	同	11, 610	12, 330
428	味認識装置による分析(甘味の分析を含むものに限る。)	同	17, 130	18, 190
424	原子吸光度計による分析	1 元素	2, 150	2, 280
425	自動注入器付き密度比重計による分析(蒸留を必要としないものに限る。)	1 件	700	740
426	自動注入器付き密度比重計による分析(蒸留を必要とするものに限る。)	同	1, 720	1, 830
230	食品分析	1時間未満	1 件	実費を 基準と して知 事が定 める額
231		1時間以上2時間未満	同	
232		2時間以上3時間未満	同	
233		3時間以上4時間未満	同	
234		4時間以上5時間未満	同	
235		5時間以上6時間未満	同	
236		6時間以上7時間未満	同	
237		7時間以上8時間未満	同	
238		8時間以上	同	

(※細目については、担当へお問い合わせ下さい。)

試験分析手数料の金額は、山梨県産業技術センター諸収入条例又は同条例に基づく告示により定められたものです。

6. 依頼加工

項 目		単 位	改定前	R9/4/1~
510	宝鉱石の一口切断	100平方センチメートル	410	450
511	宝鉱石の外径研磨(センターレス研磨機による)	1 件	60	70
553	宝鉱石の外径研磨	5ミリメートル以上10ミリメートル未満	同	450円 以上 1, 430円 以下
551		10ミリメートル以上30ミリメートル未満	同	
552		30ミリメートル以上40ミリメートル未満	同	
554		40ミリメートル以上50ミリメートル未満	同	
555		50ミリメートル以上55ミリメートル未満又は55ミリメートル以上	同	
559	硬脆材料の精密切断	100平方センチメートル	370	420
515	研磨宝飾品製品及びその材料のその他の加工	10分未満	1 件	130円 以上 10, 240 円 以下
516		10分以上20分未満	同	
517		20分以上30分未満	同	
518		30分以上40分未満	同	
519		40分以上50分未満	同	
520		50分以上1時間未満	同	
521		1時間以上2時間未満	同	
522		2時間以上3時間未満	同	
523		3時間以上4時間未満	同	
524		4時間以上	同	

7. 成績書又は証明書等

項 目		単 位	改定前	R9/4/1~
1	和文	1 通	350	390
2	英文	同	660	730
4	試験風景等のデジタル写真	1 カット	200	220