

有害金属等

2005.10.6 採水分

事業場名	坂下	坂下	坂下	坂下	坂下	坂下	坂下	坂下	岩下	岩下
採水地点	直下	200m 下	出田川合流手前	出田川合流後	塩川三軒屋橋	浸出水	河川水	塩川合流手前		
採水時刻	12:55	12:37	12:09	12:04	11:50					
導電率	390	240	6.8	5.1	19					
pH	8.3	8.1	7.6	7.5	8.0					
BOD	170	27	< 1	-	-					
COD	220	73	4	-	-					
Cd	< 0.001	< 0.001	< 0.001	-	-					
シアン	< 0.1	< 0.1	< 0.1	-	-					
Pb	< 0.005	< 0.005	0.008	-	-					
Cr (六価)	不能	< 0.02	< 0.02	-	-					
As	< 0.005	< 0.005	0.013	-	-					
Hg (総)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	-	-					
Alkyl-Hg	n.d.	n.d.	n.d.	-	-					
PCB	n.d.	n.d.	n.d.	-	-					
トリクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	-	-					
テトラクロロエチレン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	-	-					
ジクロロメタン	< 0.02	< 0.02	< 0.02	-	-					
四塩化炭素	< 0.002	< 0.002	< 0.002	-	-					
1,2-ジクロロエタン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	-	-					
1,1-ジクロロエチレン	< 0.02	< 0.02	< 0.02	-	-					
シス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.04	< 0.04	< 0.04	-	-					
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	-	-					
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.006	< 0.006	< 0.006	-	-					
1,3-ジクロロプロパン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	-	-					
チウラム	< 0.006	< 0.006	< 0.006	-	-					
シマジン	< 0.003	< 0.003	< 0.003	-	-					
チオベンカルブ	< 0.02	< 0.02	< 0.02	-	-					
ベンゼン	< 0.01	< 0.01	< 0.01	-	-					
Se	0.002	< 0.002	< 0.002	-	-					
塩素イオン	670	460	7	-	-					