

環境ホルモン分析結果

16年10月14日採水

検体番号	1	2	3	4	5	6	7	8
地点名	坂下直下	坂下200m	坂下合流	坂下合流後	坂下三軒屋	岩下浸出	岩下河川	岩下合流前
ビスフェノールA	23,000	10	0.3	0.3	< 0.01	0.1	< 0.01	< 0.01
4-t-ブチルフェノール	7	< 0.1	< 0.1	< 0.01	< 0.01	< 0.1	< 0.01	< 0.01
4-n-ペンチルフェノール	1	< 0.1	< 0.1	< 0.01	< 0.01	< 0.1	< 0.01	< 0.01
4-n-ヘキシルフェノール	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.01	< 0.01	< 0.1	< 0.01	< 0.01
4-n-ヘプチルフェノール	0.8	< 0.1	< 0.1	< 0.01	< 0.01	< 0.1	< 0.01	< 0.01
ノニルフェノール	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.01	< 0.01	< 0.1	< 0.01	< 0.01
4-n-オクチルフェノール	0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.01	< 0.01	< 0.1	< 0.01	< 0.01
4-t-オクチルフェノール	0.6	0.7	< 0.1	< 0.01	< 0.01	< 0.1	< 0.01	< 0.01
フタル酸ジエチルヘキシル	< 2	< 2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2

(μg/L)

環境ホルモン分析結果

16年11月11日採水

検体番号	1	2	3	4	5	6	7	8
地点名	坂下直下	坂下200m	坂下合流	坂下合流後	坂下三軒屋	岩下浸出	岩下河川	岩下合流前
ビスフェノールA	38,700	13	< 0.1	< 0.01	< 0.01	-	-	-
4-t-ブチルフェノール	5.4	0.4	< 0.1	< 0.01	< 0.01	-	-	-
4-n-ペンチルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
4-n-ヘキシルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
4-n-ヘプチルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
ノニルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
4-n-オクチルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
4-t-オクチルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
フタル酸ジエチルヘキシル	-	-	-	-	-	-	-	-

(μg/L)

環境ホルモン分析結果

16年12月9日採水

検体番号	1	2	3	4	5	6	7	8
地点名	坂下直下	坂下200m	坂下合流	坂下合流後	坂下三軒屋	岩下浸出	岩下河川	岩下合流前
ビスフェノールA	30,500	2.1	< 0.1	< 0.01	< 0.01	-	-	-
4-t-ブチルフェノール	6.1	< 0.1	< 0.1	< 0.01	< 0.01	-	-	-
4-n-ペンチルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
4-n-ヘキシルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
4-n-ヘプチルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
ノニルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
4-n-オクチルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
4-t-オクチルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
フタル酸ジエチルヘキシル	-	-	-	-	-	-	-	-

(μg/L)

環境ホルモン分析結果

17年1月13日採水

検体番号	1	2	3	4	5	6	7	8
地点名	坂下直下	坂下200m	坂下合流	坂下合流後	坂下三軒屋	岩下浸出	岩下河川	岩下合流前
ビスフェノールA	-	< 0.1	< 0.1	< 0.01	< 0.01	-	-	-
4-t-ブチルフェノール	-	< 0.1	< 0.1	< 0.01	< 0.01	-	-	-
4-n-ペンチルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
4-n-ヘキシルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
4-n-ヘプチルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
ノニルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
4-n-オクチルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
4-t-オクチルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
フタル酸ジエチルヘキシル	-	-	-	-	-	-	-	-

(μg/L)

環境ホルモン分析結果

17年2月10日採水

検体番号	1	2	3	4	5	6	7	8
地点名	坂下直下	坂下200m	坂下合流	坂下合流後	坂下三軒屋	岩下浸出	岩下河川	岩下合流前
ビスフェノールA	34,700	1	< 0.1	< 0.01	< 0.01	-	-	-
4- <i>t</i> -ブチルフェノール	0.6	0.3	< 0.1	< 0.01	< 0.01	-	-	-
4- <i>n</i> -ペンチルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
4- <i>n</i> -ヘキシルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
4- <i>n</i> -ヘプチルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
ノニルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
4- <i>n</i> -オクチルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
4- <i>t</i> -オクチルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
フタル酸ジエチルヘキシル	-	-	-	-	-	-	-	-

(μ g/L)

環境ホルモン分析結果

17年3月17日採水

検体番号	1	2	3	4	5	6	7	8
地点名	坂下直下	坂下200m	坂下合流	坂下合流後	坂下三軒屋	岩下浸出	岩下河川	岩下合流前
ビスフェノールA	900	0.1	< 0.1	< 0.01	< 0.01	-	-	-
4-t-ブチルフェノール	1.4	0.1	< 0.1	< 0.01	< 0.01	-	-	-
4-n-ペンチルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
4-n-ヘキシルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
4-n-ヘプチルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
ノニルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
4-n-オクチルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
4-t-オクチルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
フタル酸ジエチルヘキシル	-	-	-	-	-	-	-	-

(μ g/L)

環境ホルモン分析結果

17年4月21日採水

検体番号	1	2	3	4	5	6	7	8
地点名	坂下直下	坂下 200m	坂下合流	坂下合流 後	坂下三軒 屋	岩下浸出	岩下河川	岩下合流 前
ビスフェノール A	1,100	70	< 0.1	< 0.01	< 0.01	-	-	-
4-t-ブチルフェノール	320	< 0.1	< 0.1	< 0.01	< 0.01	-	-	-
4-n-ペンチルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
4-n-ヘキシルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
4-n-ヘプチルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
ノニルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
4-n-オクチルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
4-t-オクチルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
フタル酸ジエチルヘキシル	-	-	-	-	-	-	-	-

(μ g/L)

環境ホルモン分析結果

17年5月12日採水

検体番号	1	2	3	4	5	6	7	8
地点名	坂下直下	坂下 200m	坂下合流	坂下合流 後	坂下三軒 屋	岩下浸出	岩下河川	岩下合流 前
ビスフェノール A	1,300	10	< 0.1	9	< 0.01	—	—	—
4-t-ブチルフェノール	211	1	< 0.1	< 0.01	< 0.01	—	—	—
4-n-ペンチルフェノール	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.01	< 0.01	—	—	—
4-n-ヘキシルフェノール	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.01	< 0.01	—	—	—
4-n-ヘプチルフェノール	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.01	< 0.01	—	—	—
ノニルフェノール	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.01	< 0.01	—	—	—
4-n-オクチルフェノール	4	< 0.1	< 0.1	< 0.01	< 0.01	—	—	—
4-t-オクチルフェノール	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.01	< 0.01	—	—	—
フタル酸ジエチルヘキシル	< 2	< 2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	—	—	—

(μ g/L)

環境ホルモン分析結果

17年6月9日採水

検体番号	1	2	3	4	5	6	7	8
地点名	坂下直下	坂下 200m	坂下合流	坂下合流 後	坂下三軒 屋	岩下浸出	岩下河川	岩下合流 前
ビスフェノール A	15,000	140	< 0.1	< 0.01	< 0.01	-	-	-
4-t-ブチルフェノール	1700	< 1	< 0.1	< 0.01	< 0.01	-	-	-
4-n-ペンチルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
4-n-ヘキシルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
4-n-ヘプチルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
ノニルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
4-n-オクチルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
4-t-オクチルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
フタル酸ジエチルヘキシル	-	-	-	-	-	-	-	-

(μ g/L)

環境ホルモン分析結果

17年7月7日採水

検体番号	1	2	3	4	5	6	7	8
地点名	坂下直下	坂下 200m	坂下合流	坂下合流 後	坂下三軒 屋	岩下浸出	岩下河川	岩下合流 前
ビスフェノール A	32,000	< 1	< 0.1	< 0.01	< 0.01	-	-	-
4-t-ブチルフェノール	1300	< 1	< 0.1	< 0.01	< 0.01	-	-	-
4-n-ペンチルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
4-n-ヘキシルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
4-n-ヘプチルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
ノニルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
4-n-オクチルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
4-t-オクチルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
フタル酸ジエチルヘキシル	-	-	-	-	-	-	-	-

(μ g/L)

環境ホルモン分析結果

17年8月17日採水

検体番号	1	2	3	4	5	6	7	8
地点名	坂下直下	坂下 200m	坂下合流	坂下合流 後	坂下三軒 屋	岩下浸出	岩下河川	岩下合流 前
ビスフェノール A	34,000	680	< 0.1	< 0.01	< 0.01	-	-	-
4-t-ブチルフェノール	1,000	56	< 0.1	< 0.01	< 0.01	-	-	-
4-n-ペンチルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
4-n-ヘキシルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
4-n-ヘプチルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
ノニルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
4-n-オクチルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
4-t-オクチルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
フタル酸ジエチルヘキシル	-	-	-	-	-	-	-	-

(μ g/L)

環境ホルモン分析結果

17年9月8日採水

検体番号	1	2	3	4	5	6	7	8
地点名	坂下直下	坂下 200m	坂下合流	坂下合流 後	坂下三軒 屋	岩下浸出	岩下河川	岩下合流 前
ビスフェノール A	14,000	1,300	< 0.1	< 0.01	< 0.01	-	-	-
4-t-ブチルフェノール	400	52	< 0.1	< 0.01	< 0.01	-	-	-
4-n-ペンチルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
4-n-ヘキシルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
4-n-ヘプチルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
ノニルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
4-n-オクチルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
4-t-オクチルフェノール	-	-	-	-	-	-	-	-
フタル酸ジエチルヘキシル	-	-	-	-	-	-	-	-

(μ g/L)

環境ホルモン分析結果

17年10月6日採水

検体番号	1	2	3	4	5	6	7	8
地点名	坂下直下	坂下 200m	坂下合流	坂下合流 後	坂下三軒 屋	岩下浸出	岩下河川	岩下合流前
ビスフェノール A	15,200	12,000	21	66	< 0.01	—	—	—
4-t-ブチルフェノール	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.01	< 0.01	—	—	—
4-n-ペンチルフェノール	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.01	< 0.01	—	—	—
4-n-ヘキシルフェノール	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.01	< 0.01	—	—	—
4-n-ヘプチルフェノール	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.01	< 0.01	—	—	—
ノニルフェノール	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.01	< 0.01	—	—	—
4-n-オクチルフェノール	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.01	< 0.01	—	—	—
4-t-オクチルフェノール	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.01	< 0.01	—	—	—
フタル酸ジエチルヘキシル	< 2	< 2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	—	—	—

(μ g/L)