

有害金属等

2005.8.17 採水分

事業場名	坂下		坂下		坂下		坂下		坂下		坂下	
	直下	200m下	14:30	14:30	出田川合流手前	出田川合流後	塩川三軒屋橋	13:37	浸出水	河川水	岩下	岩下
採水時刻	14:30	14:30	14:30	14:30	14:00	13:55	13:37	13:37	-	-	-	-
導電率	mS/m	680	140	140	6.0	5.1	18	18	-	-	-	-
pH		7.9	7.8	7.8	7.6	7.5	7.9	7.9	-	-	-	-
BOD	mg/l	110	5	5	<1	-	-	-	-	-	-	-
COD	mg/l	490	35	35	2	-	-	-	-	-	-	-
Cd	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-
シアン	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-
Pb	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-
Cr (六価)	mg/l	不能	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-
As	mg/l	0.005	<0.005	<0.005	0.005	-	-	-	-	-	-	-
Hg (総)	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-	-	-
Alkyl-Hg	mg/l	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-
PCB	mg/l	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-
トリクロロエチレン	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-	-	-
ジクロロメタン	mg/l	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-
四塩化炭素	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロパン	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-
チウラム	mg/l	不能	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	-	-	-	-
シマジン	mg/l	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	-	-	-	-
チオベンカルブ	mg/l	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-
ベンゼン	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-
Se	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-
塩素イオン	mg/l	1300	290	290	0	0	0	0	-	-	-	-