

H25.5.2 採水

事業場名		坂下	坂下	坂下	坂下	坂下
採水地点	単位	浸出水	直下下流河川	出田川合流前	出田川合流後	塩川三軒屋橋
採水時刻		11:05	10:50	10:15	10:11	9:50
ビスフェノールA	μg/l	1500	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

H25.7.18 採水

事業場名		坂下	坂下	坂下	坂下	坂下
採水地点	単位	浸出水	直下下流河川	出田川合流前	出田川合流後	塩川三軒屋橋
採水時刻		欠測	欠測	11:11	10:04	9:47
ビスフェノールA	μg/l			<0.01	<0.01	<0.01

H25.9.25 採水

事業場名		坂下	坂下	坂下	坂下	坂下
採水地点	単位	浸出水	直下下流河川	出田川合流前	出田川合流後	塩川三軒屋橋
採水時刻		14:45	15:10	14:05	14:00	13:45
ビスフェノールA	μg/l	4000	0.13	<0.01	<0.01	<0.01

H25.12.12 採水

事業場名		坂下	坂下	坂下	坂下	坂下
採水地点	単位	浸出水	直下下流河川	出田川合流前	出田川合流後	塩川三軒屋橋
採水時刻		9:50	9:55	10:45	10:45	11:08
ビスフェノールA	μg/l	6600	0.02	<0.01	<0.01	<0.01