

公共用水域水質測定結果表

| 水域名 | | 富土川(1) | | 地点名 | | 国界橋 | | 統一番号 | | 001-51 | | 類型名 | | AA I | | 調査機関 | | 山梨県 | |
|------------------|------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|------|--|-----|--|
| 区分 | 測定項目 | 月日 | 0427 | 0427 | 0514 | 0514 | 0604 | 0604 | 0702 | 0702 | 0806 | 0806 | 1001 | 1001 | | | | | |
| | | 採取時刻 | 11:15 | 12:15 | 11:30 | 12:30 | 11:30 | 12:37 | 11:20 | 12:20 | 11:20 | 12:25 | 11:20 | 12:30 | | | | | |
| 一般項目 | 天候 | 候 | -- | 04 | 04 | 04 | 04 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 04 | 10 | 10 | | | | |
| | 水温 | ℃ | 21.2 | 22.5 | 20.0 | 20.0 | 25.6 | 26.8 | 30.0 | 30.5 | 28.7 | 27.8 | 19.8 | 20.0 | | | | | |
| | 水質 | ℃ | 14.8 | 16.5 | 14.5 | 14.5 | 17.3 | 18.4 | 21.5 | 22.0 | 22.1 | 22.7 | 15.1 | 15.5 | | | | | |
| | 外観 | 視 | -- | 001 | 001 | 001 | 001 | 060 | 060 | 001 | 001 | 001 | 001 | 272 | 272 | | | | |
| | 臭気 | 臭 | -- | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | | | | | |
| | 流量 | m ³ /S | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 採取位置 | — | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | | | | | |
| | 透視度 | cm | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | 13 | 13 | | | | |
| | 採水位置 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 透明度 | m | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | mg/l | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 8.3 | 8.1 | 7.7 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | | | | | |
| | DO | mg/l | 10.0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 8.0 | 7.8 | 9.3 | 9.1 | | | | | |
| | BOD | mg/l | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | | | | | |
| | COD | mg/l | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 1.7 | 3.2 | 3.1 | | | | | |
| | SS | mg/l | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 48 | 59 | | | | | |
| | 大腸菌数 | MPN/100ml | 1.3E+03 | 1.7E+03 | 2.4E+03 | 1.3E+03 | 1.3E+03 | 2.4E+03 | 9.2E+03 | 3.5E+03 | 2.4E+04 | 2.4E+04 | 1.3E+04 | 7.9E+03 | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全磷 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | カドミウム | mg/l | | <0.001 | | | | <0.001 | | | | | <0.001 | | | | | | |
| 全シアン | mg/l | | ND | | | | ND | | | | | ND | | | | | | | |
| 鉛 | mg/l | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | | <0.005 | | | | | | | |
| 六価クロム | mg/l | | <0.02 | | | | <0.02 | | | | | <0.02 | | | | | | | |
| 砒素 | mg/l | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | | <0.005 | | | | | | | |
| 総水銀 | mg/l | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | | | <0.0005 | | | | | | | |
| アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P-C-B | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | mg/l | | | | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | mg/l | | | | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | <0.0004 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | <0.004 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | <0.0005 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | <0.0006 | | | | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | mg/l | | | | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | mg/l | | | | <0.0005 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロプロパン | mg/l | | | | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | | |
| テトラメチル鉛 | mg/l | | | | <0.0006 | | | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | mg/l | | | | <0.0003 | | | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | mg/l | | | | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン | mg/l | | | | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| セレン | mg/l | | | | | | <0.002 | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロホルム | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トランス1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オキシニル | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EPN | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロボス | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノプロカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロニトロフェン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| キシレン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| モリブデン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アンチモン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノール類 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銅 | mg/l | | <0.01 | | | | <0.01 | | | | | <0.01 | | | | | | | |
| 亜鉛 | mg/l | | <0.01 | | | | <0.01 | | | | | <0.01 | | | | | | | |
| 鉄(溶解性) | mg/l | | 0.021 | | | | 0.035 | | | | | 0.015 | | | | | | | |
| マンガン(溶解性) | mg/l | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | | <0.005 | | | | | | | |
| クロム | mg/l | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | | <0.005 | | | | | | | |
| アンモニア性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸態窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/l | | <0.020 | | | | 0.030 | | | | | <0.020 | | | | | | | |
| クロロフィルa | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 導電率 | μS/cm | | 130 | 130 | 134 | 135 | 157 | 134 | 149 | 150 | 171 | 175 | 124 | 127 | | | | | |
| 濁度 | 度 | | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | | | | | | |
| 塩素イオン | mg/l | | 2.9 | | 3.6 | | 4.6 | | 3.3 | | 5.0 | | 2.8 | | | | | | |

公共用水域水質測定結果表

| 水域名 | | 地点名 | | 国界橋 | | 統一番号 | | 類型名 | | 調査機関 | | 山梨県 | | |
|---------|------------------|-----------|-------------------|-------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 富士川(1) | | 国界橋 | | 統一番号 001-51 | | 類型名 AA 1 | | 調査機関 | | 山梨県 | | | | |
| 区分 | 測定項目 | 月日 | 1026 | 1026 | 1105 | 1105 | 1203 | 1203 | 0107 | 0107 | 0204 | 0204 | 0304 | 0304 |
| | 採取時刻 | 11:15 | 12:40 | 11:30 | 12:33 | 11:35 | 12:35 | 11:30 | 12:30 | 11:22 | 12:30 | 11:25 | 12:30 | |
| 一般項目 | 天候 | — | 03 | 02 | 02 | 04 | 04 | 03 | 03 | 02 | 02 | 02 | 02 | |
| | 気温 | °C | 15.0 | 13.0 | 12.0 | 12.3 | 4.5 | 4.5 | 9.5 | 9.2 | -0.8 | 1.0 | 15.0 | 14.5 |
| | 水温 | °C | 13.0 | 12.0 | 10.7 | 11.0 | 5.8 | 5.8 | 8.2 | 6.5 | 2.0 | 2.3 | 7.5 | 9.0 |
| | 外観 | — | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 |
| | 臭気 | — | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 |
| | 河川 | 流量 | m ³ /S | | | | | | | | | | | |
| | | 採取位置 | — | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| | | 透視度 | cm | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 |
| | 湖沼 | 採水位置 | — | | | | | | | | | | | |
| | | 全水深 | m | | | | | | | | | | | |
| | 透明度 | m | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | mg/l | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | |
| | DO | mg/l | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | |
| | BOD | mg/l | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| | COD | mg/l | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | |
| | SS | mg/l | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
| | 大腸菌数 | MPN/100ml | 3.3E+03 | 3.3E+03 | 1.7E+03 | 1.7E+03 | 1.1E+03 | 1.1E+03 | 1.3E+03 | 7.9E+02 | 1.7E+03 | 3.3E+02 | 7.0E+02 | 1.3E+03 |
| | n-ヘキサン抽出物質 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 全リン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 健康項目 | カドミウム | mg/l | | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | |
| シアン | | mg/l | | ND | | | | | | | | ND | | |
| 鉛 | | mg/l | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | |
| 六価クロム | | mg/l | | <0.02 | | | | <0.02 | | | | <0.02 | | |
| 砒素 | | mg/l | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | |
| 総水銀 | | mg/l | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | |
| アルキル水銀 | | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| PCB | | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | | mg/l | | | | <0.002 | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | | mg/l | | | | <0.0002 | | | | | | | | |
| 要監視項目 | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | <0.0004 | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | <0.002 | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | <0.004 | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | <0.0005 | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | <0.0006 | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | <0.002 | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | <0.0005 | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロベンゼン | mg/l | | | <0.0002 | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | <0.0006 | | | | | | | | | |
| | シマジン(CAT) | mg/l | | | <0.0003 | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | チオベンカルブ | mg/l | | | <0.002 | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | <0.001 | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | <0.002 | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トリス(1,2)ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | P-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | インプロチオラン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | オキシシン銅 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | EPN | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロルボス | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノプロカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ニツケル | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール類 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | 銅 | mg/l | | <0.01 | | | | <0.01 | | | | <0.01 | | |
| | 亜鉛 | mg/l | | 0.02 | | | | <0.01 | | | | <0.01 | | |
| | 鉄(溶解性) | mg/l | | 0.230 | | | | 0.005 | | | | 0.043 | | |
| | マンガン(溶解性) | mg/l | | 0.021 | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | |
| | クロム | mg/l | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | |
| | アンモニア性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 有機態窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | mg/l | | 0.020 | | | | 0.020 | | | | <0.020 | | |
| | クロロフィル a | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | 導電率 | μS/cm | 135 | 138 | 138 | 137 | 145 | 148 | 149 | 150 | 150 | 155 | 151 | 150 |
| 濁度 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | | |
| 塩素イオン | mg/l | 2.7 | | 2.8 | | 3.5 | | 4.5 | | 5.4 | | 5.7 | | |

公共用水域水質測定結果表

| 水域名 | | 地点名 | | 船山橋 | | | | 統一番号 001-01 | | | | 類型名 AA 1 | | 調査機関 | | 建設省 | |
|---------------|-----------------|-------------------|--------|---------|-------|---------|--------|-------------|-------|---------|-------|----------|---------|---------|--|-----|--|
| 区分 | 測定項目 | 月 日 | 0421 | 0421 | 0526 | 0526 | 0617 | 0617 | 0721 | 0721 | 0818 | 0818 | 1006 | 1006 | | | |
| | | 採取時刻 | 07:50 | 12:50 | 07:50 | 12:50 | 07:50 | 12:50 | 07:50 | 12:50 | 07:50 | 12:50 | 07:50 | 12:50 | | | |
| 一般項目 | 天候 | — | 02 | 04 | 10 | 10 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 04 | 02 | | | |
| | 水温 | °C | 19.8 | 26.5 | 16.5 | 17.8 | 21.2 | 25.2 | 24.5 | 26.0 | 31.4 | 34.2 | 19.0 | 27.9 | | | |
| | 水温 | °C | 11.5 | 13.9 | 15.6 | 15.7 | 16.7 | 19.6 | 20.6 | 22.8 | 22.1 | 24.5 | 15.5 | 19.0 | | | |
| | 外観 | — | 320 | 320 | 001 | 001 | 070 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 320 | | | |
| | 臭気 | — | 011 | 011 | 501 | 501 | 011 | 011 | 121 | 121 | 141 | 141 | 011 | 011 | | | |
| | 流量 | m ³ /S | | 22.2 | | 20.7 | | 20.1 | | 6.31 | | 10.7 | | | | | |
| | 採取位置 | — | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | | | |
| | 透視度 | cm | >30 | >30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | | | |
| | 採水位置 | — | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | 透明度 | m | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P | H | mg/l | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 8.1 | 7.8 | 8.1 | 8.5 | 7.8 | | | |
| | D | O | mg/l | 10.4 | 9.7 | 10.2 | 9.5 | 10.2 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 9.2 | | | |
| | B | O | D | mg/l | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | <0.5 | | | |
| | C | O | D | mg/l | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | | | |
| | S | S | mg/l | 13 | 15 | 8 | 8 | 7 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | | | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | | 1.7E+03 | | 1.3E+04 | | 2.8E+03 | | 2.8E+03 | | 4.9E+03 | | 7.9E+03 | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全有機 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | ND | | | | ND | | | | ND | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | <0.02 | | | | <0.02 | | | | <0.02 | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | ND | | | | | |
| | P | C | B | mg/l | | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| 要監視項目 | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | <0.002 | | | | <0.002 | | | | <0.002 | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | | | | <0.0006 | | | | |
| | シマジン(CAT) | mg/l | | | | | | | | | | | <0.0003 | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | <0.002 | | | | |
| 特殊項目 | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | <0.001 | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | | | <0.002 | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス1,2ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| インプロチオラン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オキシシン類 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | P | N | mg/l | | | | | | | | | | <0.0006 | | | | |
| ジクロルボス | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノプロカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| キシレン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7-フルオロシフルヘキシル | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| モリブデン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アンチモン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノール類 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銅 | mg/l | | <0.01 | | | | | <0.01 | | | | <0.01 | | | | | |
| 亜鉛 | mg/l | | <0.01 | | | | | <0.01 | | | | <0.01 | | | | | |
| 鉄(溶解性) | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マンガン(溶解性) | mg/l | | <0.005 | | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | | |
| クロム | mg/l | | <0.005 | | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | | |
| アンモニア性窒素 | mg/l | | <0.01 | | | | | 0.10 | | | | <0.01 | | | | | |
| 磷酸態磷 | mg/l | | 0.014 | | 0.020 | | 0.053 | | 0.024 | | | 0.028 | 0.018 | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/l | | <0.020 | | | | <0.020 | | | | | <0.020 | | | | | |
| クロロフィル a | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 導電率 | μS/cm | | | 111 | | | 128 | | | | | 182 | | | | | |
| 濁度 | 度 | | | 6 | | | 2 | | | | | 1 | | | | | |
| 塩素イオン | mg/l | | | 30 | | | 40 | | | | | 50 | | | | | |

公共用水域水質測定結果表

| 水域名 | 富士川(1) | | 地点名 | | | | 船山橋 | | | | 統一番号 001-01 | | | | 類型名 AA 4 | | | | 調査機関 | | | | 建設省 | |
|--------|------------------|-------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|--------|---------|-------------|---------|--------|---------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 区分 | 測定項目 | 月日 | 1027 | 1027 | 1117 | 1117 | 1208 | 1208 | 0126 | 0126 | 0216 | 0216 | 0309 | 0309 | 0750 | 0750 | 1250 | 1250 | 0750 | 0750 | 1250 | 1250 | 0750 | 0750 |
| | | 採取時刻 | 07:50 | 12:50 | 07:50 | 12:50 | 07:50 | 12:50 | 07:50 | 12:50 | 07:50 | 12:50 | 07:50 | 12:50 | | | | | | | | | | |
| 一般項目 | 天候 | - | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 02 | 02 | 02 | 02 | 04 | 04 | | | | | | | | | | |
| | 気温 | ℃ | 14.7 | 17.0 | 11.2 | 16.0 | 8.0 | 11.9 | 6.5 | 13.5 | 0.0 | 11.3 | 3.0 | 9.3 | | | | | | | | | | |
| | 水温 | ℃ | 12.3 | 13.8 | 10.5 | 12.6 | 8.6 | 9.7 | 6.4 | 10.2 | 2.5 | 7.8 | 7.5 | 8.6 | | | | | | | | | | |
| | 外観 | - | 001 | 001 | 001 | 001 | 320 | 050 | 001 | 001 | 230 | 140 | 001 | 001 | | | | | | | | | | |
| | 臭気 | - | 011 | 011 | 141 | 141 | 141 | 141 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | | | | | | | | | | |
| | 流量 | m ³ /S | | | | 14.2 | 16.3 | | | | 7.67 | | 5.94 | 6.90 | | | | | | | | | | |
| | 採取位置 | - | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 01 | 01 | 01 | 01 | | | | | | | | | | |
| | 透視度 | cm | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | | | | | | | | | | |
| | 採水位置 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | mg/l | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 7.4 | 7.8 | | | | | | | | | | |
| | DO | mg/l | 9.6 | 9.7 | 10.4 | 10.5 | 11.0 | 11.1 | 11.9 | 11.5 | 13.1 | 12.0 | 11.7 | 11.5 | | | | | | | | | | |
| | BOD | mg/l | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | <0.5 | 0.5 | 0.5 | <0.5 | 0.8 | 1.1 | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/l | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2.9 | 3.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | | | | | | | | | | |
| | SS | mg/l | 9 | 11 | 6 | 7 | 26 | 24 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 12 | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | | 2.2E+03 | | 1.7E+03 | | 7.9E+03 | | 7.9E+02 | | 3.3E+03 | | 2.4E+03 | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全リン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | カドミウム | mg/l | | <0.001 | | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | 全シアン | mg/l | | ND | | | | ND | | | | ND | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | <0.02 | | | | <0.02 | | | | <0.02 | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | ND | | | | | | | | | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | | | ND | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | <0.002 | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | <0.0002 | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | <0.0004 | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | <0.002 | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | <0.004 | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | <0.0005 | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | <0.0006 | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | <0.002 | | | | <0.002 | | | | <0.002 | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | | | <0.0002 | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | | | <0.0006 | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン(CAT) | mg/l | | | | | | | | | | <0.0003 | | | | | | | | | | | | |
| | テオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | <0.002 | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | <0.001 | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | | <0.002 | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | イソキサチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェントロチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | インプロチオラン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシニル | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EPN | mg/l | | | | | | | | | | <0.0006 | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | イプロベンホス | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロニトロフェン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アクリル酸エステル | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール類 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | mg/l | | <0.01 | | | | | <0.01 | | | | <0.01 | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | 亜鉛 | mg/l | | <0.01 | | | | <0.01 | | | | <0.01 | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄(溶解性) | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン(溶解性) | mg/l | | <0.005 | | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | | | | | | | | |
| | クロム | mg/l | | <0.005 | | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア性窒素 | mg/l | | <0.01 | | | | | <0.01 | | | | <0.01 | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸態窒素 | mg/l | | 0.016 | | 0.020 | | 0.027 | | 0.054 | | 0.079 | | 0.082 | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | mg/l | | <0.020 | | | | | <0.020 | | | | <0.020 | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 導電率 | μS/cm | | 127 | | | | | 114 | | | | 143 | | | | | | | | | | | |
| | 濁度 | 度 | | 4 | | | | | 7 | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 塩素イオン | mg/l | | 3.0 | | | | | 4.0 | | | | 6.0 | | | | | | | | | | | | |

公共用水域水質測定結果表

| 水域名 | | 地点名 | | 信玄橋 | | | | 統一番号 002-51 | | | | 類型名 A1 | | 調査機関 | | 建設省 | |
|--------------|------------------|-------------------|-------|---------|-------|---------|-------|-------------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|--|-----|--|
| 区分 | 測定項目 | 月日 | 0421 | 0421 | 0526 | 0526 | 0617 | 0617 | 0721 | 0721 | 0818 | 0818 | 1006 | 1006 | | | |
| | | 採取時刻 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | 14:30 | 09:00 | 14:00 | | | |
| 一般項目 | 天候 | — | 04 | 04 | 10 | 10 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | | | |
| | 気温 | ℃ | 20.4 | 23.8 | 16.8 | 18.7 | 22.0 | 26.9 | 25.0 | 31.5 | 30.7 | 32.8 | 19.5 | 26.9 | | | |
| | 水温 | ℃ | 13.2 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 17.7 | 21.6 | 21.5 | 24.8 | 23.8 | 26.7 | 16.4 | 20.4 | | | |
| | 外観 | — | 320 | 320 | 050 | 001 | 320 | 320 | 001 | 050 | 320 | 320 | 320 | 320 | | | |
| | 臭気 | — | 121 | 121 | 301 | 141 | 141 | 141 | 121 | 121 | 121 | 121 | 011 | 121 | | | |
| | 流量 | m ³ /S | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 採取位置 | — | 02 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | | | |
| | 透視度 | cm | 25 | 19 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | 20 | | | |
| | 採水位置 | — | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | | | | | | | | | | | | | | | |
| 透明度 | m | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | mg/l | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 7.4 | 8.1 | 8.3 | 8.7 | 8.3 | 8.6 | 7.9 | 8.0 | | | |
| | DO | mg/l | 10.3 | 9.9 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 8.7 | 8.8 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 9.0 | 8.4 | | | |
| | BOD | mg/l | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | <0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | | | |
| | COD | mg/l | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | | | |
| | SS | mg/l | 33 | 35 | 14 | 15 | 13 | 10 | 4 | 5 | 7 | 7 | 42 | 48 | | | |
| | 大腸菌数 | MPN/100m | | 4.3E+03 | | 3.3E+04 | | 4.9E+03 | | 7.9E+03 | | 2.2E+04 | | 4.6E+03 | | | |
| 健康項目 | n-ヘキサン抽出物質 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | カドミウム | mg/l | | <0.001 | | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | | |
| | 全シアン | mg/l | | ND | | | | | ND | | | | ND | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | <0.005 | | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | <0.02 | | | | | <0.02 | | | | <0.02 | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | <0.005 | | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | <0.0005 | | | | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | PCB | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | テウラム | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン(CAT) | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリス(1,2)ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オキシニル | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EPN | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| キシレン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| モリブデン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アンチモン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノール類 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | 銅 | mg/l | | <0.01 | | | | | <0.01 | | | | <0.01 | | | | |
| | 亜鉛 | mg/l | | <0.01 | | | | | <0.01 | | | | <0.01 | | | | |
| | 鉄(溶解性) | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン(溶解性) | mg/l | | <0.005 | | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | |
| | クロム | mg/l | | <0.005 | | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | |
| | アンモニア性窒素 | mg/l | | <0.01 | | | | | <0.01 | | | | <0.01 | | | | |
| | 硝酸態窒素 | mg/l | | 0.021 | | 0.038 | | 0.041 | | 0.034 | | 0.051 | | 0.025 | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | mg/l | | <0.020 | | | | | <0.020 | | | | <0.020 | | | | |
| | クロロフィルa | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 導電率 | μS/cm | | 120 | | | | | 154 | | | | 189 | | | | |
| 濁度 | 度 | | 17 | | | | | 5 | | | | 5 | | | | | |
| 塩素イオン | mg/l | | 5.0 | | | | | 7.0 | | | | 14 | | | | | |

公共用水域水質測定結果表

| 水域名 | | 地点名 | | 信玄橋 | | 統一番号 002-51 | | 類型名 A1 | | 調査機関 | | 建設省 | | | |
|-------------|--------------------|-----------|-------------------|---------|-------|-------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-----|
| 区分 | 測定項目 | 月日 | 1027 | 1027 | 1117 | 1117 | 1208 | 1208 | 0126 | 0126 | 0216 | 0216 | 0309 | 0309 | |
| | | 採取時刻 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | 14:00 | |
| 一般項目 | 天候 | — | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 02 | 02 | 02 | 02 | 04 | 10 | |
| | 気温 | ℃ | 15.2 | 18.0 | 12.6 | 15.2 | 8.8 | 12.0 | 7.8 | 15.8 | 6.7 | 12.2 | 7.8 | 10.2 | |
| | 水温 | ℃ | 13.3 | 15.0 | 11.1 | 12.6 | 8.7 | 9.8 | 6.1 | 10.2 | 2.7 | 8.6 | 7.0 | 9.1 | |
| | 外観 | — | 001 | 001 | 320 | 320 | 320 | 320 | 140 | 001 | 050 | 140 | 001 | 001 | |
| | 臭気 | — | 011 | 011 | 011 | 011 | 161 | 161 | 121 | 121 | 011 | 011 | 121 | 121 | |
| | 河川 | 流量 | m ³ /S | | | | | | | | | | | | |
| | | 採取位置 | — | 02 | 02 | 02 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| | | 透視度 | cm | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
| | | 採水位置 | — | | | | | | | | | | | | |
| | | 全水深 | m | | | | | | | | | | | | |
| | 透明度 | m | | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | H | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 8.4 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | |
| | DO | O | 10.1 | 9.8 | 10.5 | 10.3 | 11.3 | 11.2 | 12.2 | 11.8 | 13.3 | 11.5 | 11.6 | 11.2 | |
| | BOD | D | <0.5 | <0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | |
| | COD | D | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 3.6 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | |
| | SS | S | 15 | 12 | 6 | 6 | 14 | 18 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | | 3.3E+03 | | 1.1E+04 | | 1.3E+04 | | 3.3E+03 | | 7.0E+02 | | 4.9E+03 | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | |
| | 全シアン | mg/l | | ND | | | | ND | | | | ND | | | |
| | 鉛 | mg/l | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | <0.02 | | | | <0.02 | | | | <0.02 | | | |
| | 砒素 | mg/l | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | ND | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | trans-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン(CAT) | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | クロホルム | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | trans-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| P-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| オキシシン類 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| EPN | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロルボス | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノプロカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| キシレン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| フル酸シエチルヘキシル | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| モリブデン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| アンチモン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノール類 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | 銅 | mg/l | | <0.01 | | | | <0.01 | | | | <0.01 | | | |
| | 亜鉛 | mg/l | | <0.01 | | | | <0.01 | | | | <0.01 | | | |
| | 鉄(溶解性) | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン(溶解性) | mg/l | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | |
| | クロム | mg/l | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | |
| | アンモニア性窒素 | mg/l | | <0.01 | | | | <0.01 | | | | <0.01 | | | |
| | 磷酸態磷 | mg/l | | 0.019 | | 0.022 | | 0.033 | | 0.053 | | 0.069 | | 0.076 | |
| | 陰イオン界面活性剤 | mg/l | | <0.020 | | | | <0.020 | | | | 0.060 | | | |
| | クロロフィル a | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | 導電率 | μS/cm | | 135 | | | | | 132 | | | 152 | | | |
| 濁度 | 度 | | 7 | | | | | 8 | | | 2 | | | | |
| 塩素イオン | mg/l | | 8.0 | | | | | 6.0 | | | 1.0 | | | | |

公共用水域水質測定結果表

| 水域名 | | 地点名 | | 三郡西橋 | | 統一番号 | | 002-01 | | 類型名 | | A I | | 調査機関 | | 建設省 | |
|---------|--------------------|-----------|-------|---------|--------|---------|-------|---------|--------|---------|-------|---------|---------|---------|----|-----|--|
| 区分 | 測定項目 | 月日 | 0421 | 0421 | 0526 | 0526 | 0617 | 0617 | 0721 | 0721 | 0818 | 0818 | 1006 | 1006 | | | |
| | | 採取時刻 | 09:40 | 14:40 | 09:40 | 14:40 | 09:40 | 14:40 | 09:40 | 14:40 | 09:40 | 15:00 | 09:40 | 14:40 | | | |
| 一般項目 | 天候 | — | 04 | 04 | 04 | 04 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 04 | 02 | | | |
| | 気温 | ℃ | 20.5 | 22.2 | 17.5 | 17.2 | 24.1 | 27.8 | 28.8 | 28.9 | 34.6 | 30.5 | 21.0 | 29.2 | | | |
| | 水温 | ℃ | 13.6 | 15.6 | 16.8 | 17.2 | 19.5 | 21.7 | 23.0 | 27.1 | 26.0 | 29.3 | 17.2 | 21.0 | | | |
| | 外観 | — | 322 | 322 | 320 | 001 | 320 | 320 | 001 | 001 | 001 | 001 | 140 | 140 | | | |
| | 臭気 | — | 141 | 141 | 121 | 121 | 141 | 141 | 121 | 121 | 141 | 141 | 121 | 011 | | | |
| | 流速 | m3/S | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 採取位置 | — | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | | | |
| | 透視度 | cm | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | 12 | 12 | | |
| | 採水位置 | — | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | mg/l | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 9.3 | 7.9 | 7.9 | | | |
| | DO | mg/l | 10.1 | 9.3 | 8.9 | 9.2 | 9.3 | 8.7 | 9.6 | 9.3 | 9.7 | 9.5 | 8.9 | 8.7 | | | |
| | BOD | mg/l | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | | | |
| | COD | mg/l | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | | | |
| | SS | mg/l | 50 | 41 | 15 | 14 | 14 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 73 | 82 | | | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | | 7.0E+03 | | 1.7E+04 | | 2.2E+03 | | 2.8E+03 | | 2.8E+03 | | 1.7E+04 | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素 | mg/l | | 1.2 | | | | 1.0 | | | | 0.79 | | | | | |
| | 全有機 | mg/l | | 0.075 | | 0.075 | | 0.075 | | 0.069 | | 0.078 | | 0.089 | | | |
| | 健康項目 | カドミウム | mg/l | | <0.001 | | | | <0.001 | | | | | <0.001 | | | |
| 全シアン | | mg/l | | ND | | | | ND | | | | | ND | | | | |
| 鉛 | | mg/l | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | | <0.005 | | | | |
| 六価クロム | | mg/l | | <0.02 | | | | <0.02 | | | | | <0.02 | | | | |
| 砒素 | | mg/l | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | | <0.005 | | | | |
| 総水銀 | | mg/l | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | | | <0.0005 | | | | |
| アルキル水銀 | | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| PCB | | mg/l | | | | | | | | | | | ND | | | | |
| ジクロロメタン | | mg/l | | | | | | | | | | | <0.002 | | | | |
| 四塩化炭素 | | mg/l | | | | | | | | | | | <0.0002 | | | | |
| 要監視項目 | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | <0.002 | | | | <0.002 | | | | | <0.002 | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | | | <0.0005 | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | | | | <0.0006 | | | | |
| | シマジン(CAT) | mg/l | | | | | | | | | | | <0.0003 | | | | |
| 特殊項目 | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | <0.002 | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | <0.001 | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | | | <0.002 | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ふつ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリス1,2ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | P-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシシン類 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EPN | mg/l | | | | | | | | | | | <0.0006 | | | | |
| | ジクロロポス | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | フェノプロカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロニトロフェン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7-フルオロジエチルヘキシルニッケル | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | モリブデン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンチモン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノール類 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銅 | mg/l | | <0.01 | | | | <0.01 | | | | | <0.01 | | | | |
| 特殊項目 | 亜鉛 | mg/l | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | <0.01 | | | | | |
| | 鉄(溶解性) | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン(溶解性) | mg/l | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | | |
| | クロム | mg/l | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | | |
| | アンモニア性窒素 | mg/l | | <0.01 | | | | <0.01 | | | | <0.01 | | | | | |
| | 硫酸態硫 | mg/l | | 0.033 | | 0.047 | | 0.064 | | 0.056 | | 0.063 | 0.041 | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | mg/l | | <0.020 | | | | <0.020 | | | | <0.020 | | | | | |
| | クロロフィルa | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 導電率 | μS/cm | | 130 | | | | 166 | | | | 202 | | | | | |
| | 濁度 | 度 | | 21 | | | | 4 | | | | 1 | | | | | |
| 塩素イオン | mg/l | | 6.0 | | | | 9.0 | | | | 13 | | | | | | |

公共用水域水質測定結果表

| 水域名 | 富土川(2) | | 地点名 | | | | 三都西橋 | | | | 統一番号 002-01 | | | | 類型名 A1 | | 調査機関 | | 建設省 | |
|------------------|--------------|-------------------|-------|---------|--------|---------|-------|---------|--------|---------|-------------|---------|--------|---------|--------|--|------|--|-----|--|
| 区分 | 測定項目 | 採取時刻 | 1027 | 1027 | 1117 | 1117 | 1208 | 1208 | 0126 | 0126 | 0216 | 0216 | 0309 | 0309 | | | | | | |
| | | | 09:40 | 14:40 | 09:40 | 14:40 | 09:40 | 14:40 | 09:40 | 14:40 | 09:40 | 14:40 | 09:40 | 14:40 | | | | | | |
| 一般項目 | 天候 | 候 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 02 | 02 | 02 | 02 | 04 | 10 | | | | | | |
| | 気温 | °C | 16.8 | 18.0 | 14.5 | 15.5 | 9.2 | 12.9 | 9.5 | 16.0 | 8.7 | 12.8 | 9.4 | 6.8 | | | | | | |
| | 水温 | °C | 16.0 | 14.5 | 12.0 | 13.2 | 9.3 | 10.2 | 7.0 | 11.1 | 4.6 | 10.2 | 9.4 | 7.8 | | | | | | |
| | 外観 | 観 | 201 | 201 | 320 | 320 | 140 | 320 | 140 | 140 | 140 | 140 | 091 | 001 | | | | | | |
| | 臭気 | 臭 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 011 | 011 | 241 | 141 | 141 | 141 | | | | | | |
| | 流量 | m ³ /S | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 採取位置 | | 03 | 03 | 03 | 03 | 01 | 01 | 03 | 03 | 01 | 01 | 01 | 01 | | | | | | |
| | 透視度 | cm | 24 | 26 | 21 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | | | | | | |
| | 探水位置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 透明度 | m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | mg/l | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 8.8 | 7.9 | 8.0 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 7.6 | 7.6 | | | | | | |
| | DO | mg/l | 9.7 | 9.5 | 11.0 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 11.8 | 11.9 | 13.0 | 11.9 | 11.0 | 9.3 | | | | | | |
| | BOD | mg/l | <0.5 | <0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | | | | | | |
| | COD | mg/l | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 3.9 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 0.8 | 1.0 | | | | | | |
| | SS | mg/l | 26 | 26 | 44 | 11 | 13 | 29 | 9 | 6 | 5 | 8 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | | 7.9E+03 | | 3.3E+03 | | 1.7E+04 | | 1.7E+03 | | 3.3E+02 | | 3.3E+02 | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素 | mg/l | | 1.1 | | | | 1.3 | | | | 1.5 | | | | | | | | |
| | 全リン | mg/l | | 0.062 | | 0.11 | | 0.11 | | 0.21 | | 0.37 | | 0.10 | | | | | | |
| | 健康項目 | カドミウム | mg/l | | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | | | | | |
| 全シアン | | mg/l | | ND | | | | ND | | | | ND | | | | | | | | |
| 鉛 | | mg/l | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | | | | | |
| 六価クロム | | mg/l | | <0.02 | | | | <0.02 | | | | <0.02 | | | | | | | | |
| 砒素 | | mg/l | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | | | | | |
| 総水銀 | | mg/l | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | | | | | | |
| アルキル水銀 | | mg/l | | | | | | | | | | ND | | | | | | | | |
| PCB | | mg/l | | | | | | | | | | ND | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | | mg/l | | | | | | | | | | <0.002 | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | | mg/l | | | | | | | | | | <0.0002 | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | | mg/l | | | | | | | | | | <0.0004 | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエチレン | | mg/l | | | | | | | | | | <0.002 | | | | | | | | |
| トリス-1,2-ジクロロエチレン | | mg/l | | | | | | | | | | <0.004 | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | | mg/l | | | | | | | | | | <0.0005 | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | | mg/l | | | | | | | | | | <0.0006 | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | | mg/l | | <0.002 | | | | <0.002 | | | | <0.002 | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | | mg/l | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロプロパン | | mg/l | | | | | | | | | | <0.0002 | | | | | | | | |
| チウラム | | mg/l | | | | | | | | | | <0.0006 | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | | mg/l | | | | | | | | | | <0.0003 | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | | mg/l | | | | | | | | | | <0.002 | | | | | | | | |
| ベンゼン | | mg/l | | | | | | | | | | <0.001 | | | | | | | | |
| セレン | | mg/l | | | | | | | | | | <0.002 | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素 | | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 亜硝酸性窒素 | | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ふつ素 | | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ほう素 | | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | クロロホルム | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | トリス1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシシン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EPN | mg/l | | | | | | | | | | <0.0006 | | | | | | | | |
| | ジクロロボス | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノプロカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベンホス | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロルニトロフェン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トルエン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キシレン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7β-ホルシホルヘキシル | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| モリブデン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アンチモン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノール類 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | 銅 | mg/l | | <0.01 | | | | <0.01 | | | | <0.01 | | | | | | | | |
| | 亜鉛 | mg/l | | <0.01 | | | | <0.01 | | | | <0.01 | | | | | | | | |
| | 鉄(溶解性) | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン(溶解性) | mg/l | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | | | | | |
| | クロム | mg/l | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | | | | | |
| | アンモニウム性窒素 | mg/l | | <0.01 | | | | <0.01 | | | | 0.20 | | | | | | | | |
| | 磷酸態 | mg/l | | 0.033 | | 0.079 | | 0.072 | | 0.16 | | 0.33 | | 0.095 | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | mg/l | | <0.020 | | | | <0.020 | | | | 0.060 | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 導電率 | μS/cm | | 146 | | | | 159 | | | | 181 | | | | | | | | |
| 濁度 | 度 | | 12 | | | | 7 | | | | 5 | | | | | | | | | |
| 塩素イオン | mg/l | | 7.0 | | | | 9.0 | | | | 15 | | | | | | | | | |

公共用水域水質測定結果表

| 水域名 | | 地点名 | | 高士橋 | | 統一番号 | | 003-01 | | 類型名 | | Aハ | | 調査機関 | | 建設省 | |
|----------------|------------------|-------------------|--------|---------|-------|---------|--------|---------|-------|---------|-------|---------|---------|---------|------|-----|--|
| 区分 | 測定項目 | 月日 | | 0421 | 0421 | 0526 | 0526 | 0617 | 0617 | 0721 | 0721 | 0818 | 0818 | 1006 | 1006 | | |
| | | 採取時刻 | 10:50 | 15:50 | 10:50 | 15:50 | 10:50 | 15:50 | 10:50 | 15:50 | 10:50 | 15:50 | 10:50 | 15:50 | | | |
| 一般項目 | 天候 | — | 02 | 04 | 04 | 04 | 04 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | | |
| | 水温 | ℃ | 25.3 | 21.4 | 18.2 | 17.8 | 21.0 | 23.8 | 23.3 | 27.0 | 35.2 | 31.8 | 22.4 | 24.8 | | | |
| | 水温 | ℃ | 15.0 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 19.4 | 21.8 | 22.6 | 25.5 | 26.2 | 28.2 | 17.5 | 19.8 | | | |
| | 外観 | — | 320 | 322 | 210 | 210 | 001 | 001 | 050 | 050 | 322 | 322 | 060 | 320 | | | |
| | 臭気 | — | 141 | 141 | 141 | 141 | 011 | 011 | 121 | 121 | 011 | 121 | 121 | 121 | | | |
| | 流量 | m ³ /S | 73.1 | | 72.8 | | 53.0 | | 42.0 | | 39.9 | | | | | | |
| | 採取位置 | — | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | | | |
| | 透視度 | cm | 25 | 21 | 24 | 27 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | | | |
| | 採水位置 | — | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | mg/l | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | | | |
| | DO | mg/l | 9.0 | 8.6 | 7.3 | 8.1 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 7.7 | 7.1 | 7.1 | 8.2 | 7.9 | | | |
| | BOD | mg/l | 1.6 | 1.7 | 2.4 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | | | |
| | COD | mg/l | 2.8 | 3.5 | 5.0 | 4.8 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 2.3 | 2.5 | | | |
| | SS | mg/l | 42 | 44 | 55 | 45 | 16 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 34 | 30 | | | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | | 1.4E+04 | | 7.9E+04 | | 1.3E+05 | | 3.3E+04 | | 3.1E+05 | | 7.0E+04 | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | mg/l | | | | | | 1.6 | | | | 1.6 | | | | | |
| | 全窒素 | mg/l | | 1.9 | | | | | | | | 0.14 | 0.16 | 0.079 | | | |
| | 全リン | mg/l | | 0.12 | | 0.13 | | 0.12 | | | | | | | | | |
| | カドミウム | mg/l | | <0.001 | | | | <0.001 | | | | | <0.001 | | | | |
| 健康項目 | 全シアン | mg/l | | ND | | | | | | | | | ND | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | | <0.005 | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | <0.02 | | | | <0.02 | | | | | <0.02 | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | | <0.005 | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | | | <0.0005 | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | ND | | | | |
| | PCB | mg/l | | | | | | | | | | | <0.002 | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | | <0.0002 | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | <0.002 | | | | <0.002 | | | | | <0.002 | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | | | <0.0005 | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | テトラヒドロカンチレン | mg/l | | | | | | | | | | | <0.0006 | | | | |
| | シマジン(CAT) | mg/l | | | | | | | | | | | <0.0003 | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | <0.002 | | | | |
| 特殊項目 | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | <0.001 | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | | | <0.002 | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリス1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| インプロチオラン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オキシシン類 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EPN | mg/l | | | | | | | | | | | | <0.0006 | | | | |
| ジクロルボス | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノプロカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| キシレン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7-フルオロフェニルアセチル | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| モリブデン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アンチモン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノール類 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銅 | mg/l | | <0.01 | | | | | <0.01 | | | | | <0.01 | | | | |
| 亜鉛 | mg/l | | 0.01 | | | | | <0.01 | | | | | <0.01 | | | | |
| 鉄(溶解性) | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マンガン(溶解性) | mg/l | | <0.005 | | | | | <0.005 | | | | | <0.005 | | | | |
| クロム | mg/l | | <0.005 | | | | | <0.005 | | | | | <0.005 | | | | |
| アンモニア性窒素 | mg/l | | 0.10 | | | | | 0.10 | | | | | 0.10 | | | | |
| 磷酸態磷 | mg/l | | 0.049 | | 0.039 | | 0.080 | | 0.096 | | | 0.12 | 0.039 | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/l | | 0.070 | | | | <0.020 | | | | | <0.020 | | | | | |
| クロロフィルa | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 導電率 | μS/cm | | 152 | | | | 186 | | | | | 238 | | | | | |
| 濁度 | 度 | | 15 | | | | 3 | | | | | 1 | | | | | |
| 塩素イオン | mg/l | | 8.0 | | | | 10 | | | | | 15 | | | | | |

公共用水域水質測定結果表

| 水域名 | | 地点名 | | 富士橋 | | 統一番号 | | 003-01 | | 類型名 | | 調査機関 | | 建設省 | |
|------------------|------------|-------------------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|--|
| 区分 | 測定項目 | 月日 | 1027 | 1027 | 1117 | 1117 | 1208 | 1208 | 0126 | 0126 | 0216 | 0216 | 0309 | 0309 | |
| | | 採取時刻 | 10:50 | 15:50 | 10:50 | 15:50 | 10:50 | 15:50 | 10:50 | 15:50 | 10:50 | 15:50 | 10:50 | 15:50 | |
| 一般項目 | 天候 | — | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 02 | 02 | 02 | 02 | 04 | 10 | |
| | 気温 | ℃ | 18.3 | 17.0 | 15.0 | 13.8 | 9.8 | 9.5 | 10.2 | 13.5 | 9.5 | 12.8 | 10.5 | 8.3 | |
| | 水温 | ℃ | 15.1 | 15.0 | 12.7 | 13.5 | 10.7 | 11.5 | 9.2 | 12.4 | 9.0 | 11.0 | 10.8 | 11.0 | |
| | 外観 | — | 001 | 001 | 140 | 140 | 140 | 320 | 180 | 180 | 140 | 140 | 001 | 001 | |
| | 臭気 | — | 121 | 121 | 141 | 011 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 121 | 121 | |
| | 流量 | m ³ /S | | | 82.6 | | | 61.9 | | 35.9 | | 29.6 | | 30.3 | |
| | 採取位置 | — | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 02 | |
| | 透視度 | cm | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | |
| | 採水位置 | — | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | | | | | | | | | | | | | |
| 透明度 | m | | | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | P | H | mg/l | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| | D | O | mg/l | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 9.4 | 8.9 | 9.2 | 9.7 | 9.8 | 10.7 | 10.0 | 9.3 | |
| | B | O | D | mg/l | <0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 1.7 | |
| | C | O | D | mg/l | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.6 | 3.2 | 3.0 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | |
| | S | D | mg/l | 18 | 18 | 19 | 20 | 17 | 19 | 11 | 12 | 10 | 11 | 13 | |
| | 大腸菌数 | MPN/100m | | 1.7E+04 | | 4.9E+03 | | 1.7E+04 | | 7.0E+03 | | 3.3E+03 | | 2.2E+04 | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素 | mg/l | | 1.7 | | | | 2.2 | | | | 2.7 | | | |
| | 全有機炭 | mg/l | | 0.071 | | 0.11 | | 0.13 | | 0.21 | | 0.27 | | 0.23 | |
| | カドミウム | mg/l | | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | |
| 全シアン | mg/l | | ND | | | | ND | | | | ND | | | | |
| 鉛 | mg/l | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | |
| 六価クロム | mg/l | | <0.02 | | | | <0.02 | | | | <0.02 | | | | |
| 砒素 | mg/l | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | |
| 総水銀 | mg/l | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | | |
| アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | ND | | | | |
| P | C | B | mg/l | | | | | | | | ND | | | | |
| ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | <0.002 | | | | |
| 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | <0.0002 | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | <0.0004 | | | | |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | <0.002 | | | | |
| トリス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | <0.004 | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | <0.0005 | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | <0.0006 | | | | |
| トリクロロエチレン | mg/l | | <0.002 | | | | <0.002 | | | | <0.002 | | | | |
| テトラクロロエチレン | mg/l | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | | |
| 1,3-ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | | | <0.0002 | | | | |
| チウラム | mg/l | | | | | | | | | | <0.0006 | | | | |
| シマジン(CAT) | mg/l | | | | | | | | | | <0.0003 | | | | |
| テオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | <0.002 | | | | |
| ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | <0.001 | | | | |
| セレン | mg/l | | | | | | | | | | <0.002 | | | | |
| 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロホルム | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| トリス1,2ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,2ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| P-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| オキシメチル | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| E | P | N | mg/l | | | | | | | | | <0.0006 | | | |
| ジクロロボス | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノプロカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| キシレン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| フルレンエチルヘキシル | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| モリブデン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| アンチモン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノール類 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| 銅 | mg/l | | <0.01 | | | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | |
| 亜鉛 | mg/l | | <0.01 | | | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | |
| 鉄(溶解性) | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| マンガン(溶解性) | mg/l | | <0.005 | | | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | |
| クロム | mg/l | | <0.005 | | | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | |
| アンモニア性窒素 | mg/l | | <0.01 | | | | | 0.10 | | | 0.50 | | | | |
| 有機態窒素 | mg/l | | 0.040 | | 0.066 | | 0.081 | | 0.14 | | 0.19 | | 0.13 | | |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/l | | <0.020 | | | | <0.020 | | | | 0.10 | | | | |
| クロロフィル a | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| 導電率 | μS/cm | | 160 | | | | 207 | | | | 234 | | | | |
| 濁度 | 度 | | 4 | | | | 4 | | | | 4 | | | | |
| 塩素イオン | mg/l | | 8.0 | | | | 12 | | 12 | | 18 | | | | |

公共用水域水質測定結果表

| 水域名 | | 地点名 | | 南部橋 | | 統一番号 | | 015-01 | | 類型名 | | 調査機関 | | 建設者 | |
|--------------|------------------|-------------------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|--|
| 区分 | 測定項目 | 月日 | 0421 | 0421 | 0526 | 0526 | 0817 | 0817 | 0721 | 0721 | 0818 | 0818 | 1006 | 1006 | |
| | 採取時刻 | 07:50 | 12:50 | 07:50 | 12:50 | 07:50 | 12:50 | 07:50 | 12:50 | 07:50 | 12:50 | 07:50 | 12:50 | | |
| 一般項目 | 天候 | — | 04 | 04 | 10 | 04 | 02 | 02 | 02 | 04 | 02 | 02 | 02 | 02 | |
| | 気温 | ℃ | 17.8 | 21.8 | 20.2 | 19.8 | 20.5 | 28.6 | 29.5 | 30.2 | 29.5 | 21.8 | 25.5 | | |
| | 水温 | ℃ | 14.5 | 15.7 | 16.8 | 17.2 | 18.5 | 27.3 | 21.6 | 24.5 | 24.5 | 26.9 | 17.4 | 18.4 | |
| | 外観 | — | 222 | 222 | 200 | 200 | 320 | 320 | 001 | 001 | 001 | 001 | 222 | 222 | |
| | 臭気 | — | 011 | 011 | 142 | 142 | 381 | 141 | 011 | 011 | 141 | 141 | 011 | 161 | |
| | 流量 | m ³ /S | — | — | — | — | — | 85.8 | — | 8.35 | — | 7.46 | — | — | |
| | 採取位置 | — | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 01 | 01 | 03 | 03 | 03 | 03 | |
| | 透視度 | cm | 10 | 10 | 10 | 12 | 28 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | 6.0 | 7.0 | |
| | 採水位置 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 全水深 | m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 生活環境項目 | pH | mg/l | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 8.7 | 8.4 | 9.0 | 7.8 | 7.9 | | |
| | DO | mg/l | 9.8 | 9.7 | 9.2 | 9.0 | 9.2 | 8.8 | 9.2 | 9.2 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 8.8 | |
| | BOD | mg/l | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| | COD | mg/l | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | |
| | SS | mg/l | 71 | 71 | 75 | 71 | 17 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 115 | 107 | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | — | 4.9E+03 | — | 3.3E+04 | — | 4.9E+04 | — | 4.9E+03 | — | 1.7E+03 | — | 7.9E+04 | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 全窒素 | mg/l | — | 1.2 | — | — | — | 1.0 | — | — | — | 0.99 | — | — | |
| | 全有機炭素 | mg/l | — | 0.10 | — | 0.094 | — | 0.080 | — | 0.052 | — | 0.050 | — | 0.10 | |
| | 健康項目 | カドミウム | mg/l | <0.001 | — | — | — | <0.001 | — | — | — | <0.001 | — | — | |
| 全シアン | | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| 鉛 | | mg/l | <0.005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| 六価クロム | | mg/l | <0.02 | — | — | — | <0.02 | — | — | — | <0.02 | — | — | | |
| 砒素 | | mg/l | <0.005 | — | — | — | <0.005 | — | — | — | <0.005 | — | — | | |
| 総水銀 | | mg/l | <0.0005 | — | — | — | <0.0005 | — | — | — | <0.0005 | — | — | | |
| アルキル水銀 | | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| PCB | | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| ジクロロメタン | | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| 四塩化炭素 | | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| 要監視項目 | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| | トリス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | <0.002 | — | — | — | <0.002 | — | — | — | <0.002 | — | — | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | <0.0005 | — | — | — | <0.0005 | — | — | — | <0.0005 | — | — | | |
| | 1,3-ジクロロプロパン | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| | チウラム | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| | シマジン(CAT) | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| 特殊項目 | チオベンカルブ | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| | ベンゼン | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| | セレン | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| | ふっ素 | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| | ほう素 | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| | クロロホルム | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| | トリス1,2-ジクロロエチレン | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| P-ジクロロベンゼン | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | |
| イソキサチオン | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | |
| ダイアジノン | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | |
| フェニトロチオン | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | |
| イソプロチオラン | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | |
| オキシニル | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | |
| クロロタロニル | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | |
| プロピザミド | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | |
| EPN | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | |
| ジクロロホス | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | |
| フェノカルブ | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | |
| イプロベンホス | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | |
| クロロニトロフェン | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | |
| トルエン | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | |
| キシレン | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | |
| フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | |
| ニッケル | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | |
| モリブデン | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | |
| アンチモン | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | |
| フェノール類 | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | |
| 銅 | mg/l | — | <0.01 | — | — | — | <0.01 | — | — | — | <0.01 | — | — | | |
| 亜鉛 | mg/l | — | 0.01 | — | — | — | <0.01 | — | — | — | <0.01 | — | — | | |
| 鉄(溶解性) | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | |
| マンガン(溶解性) | mg/l | — | <0.005 | — | — | — | <0.005 | — | — | — | <0.005 | — | | | |
| クロム | mg/l | — | <0.005 | — | — | — | <0.005 | — | — | — | <0.005 | — | | | |
| アンモニア性窒素 | mg/l | — | <0.01 | — | — | — | <0.01 | — | — | — | <0.01 | — | | | |
| 有機態窒素 | mg/l | — | 0.054 | — | 0.039 | — | 0.061 | — | 0.040 | — | 0.036 | — | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/l | <0.020 | — | — | — | — | <0.020 | — | — | — | <0.020 | — | | | |
| クロロフィルa | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | |
| 導電率 | μS/cm | — | 165 | — | — | — | 189 | — | — | — | 224 | — | | | |
| 濁度 | 度 | — | 33 | — | — | — | 6 | — | — | — | 0 | — | | | |
| 塩素イオン | mg/l | — | 5.0 | — | — | — | 7.0 | — | — | — | 9.0 | — | | | |

公共用水域水質測定結果表

| 水域名 | 富士川(4) | | 地点名 | | | | 南都橋 | | | | 統一番号 015-01 | | | | 類型名 A口 | | | | 調査機関 | | | | 建設省 | | | |
|--------------|------------------|-------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------------|---------|-------|---------|--------|--|--|--|------|--|--|--|-----|--|--|--|
| 区分 | 測定項目 | 月日 | 1027 | 1027 | 1117 | 1117 | 1208 | 1208 | 0126 | 0126 | 0216 | 0216 | 0309 | 0309 | | | | | | | | | | | | |
| | | 採取時刻 | 07:50 | 12:50 | 07:50 | 12:50 | 07:50 | 12:50 | 07:50 | 12:50 | 07:50 | 12:50 | 07:50 | 12:50 | | | | | | | | | | | | |
| 一般項目 | 天候 | — | 04 | 04 | 04 | 10 | 04 | 04 | 02 | 02 | 02 | 02 | 04 | 10 | | | | | | | | | | | | |
| | 気温 | ℃ | 14.2 | 15.1 | 11.5 | 17.9 | 9.2 | 11.0 | 4.2 | 16.7 | 0.9 | 14.0 | 9.1 | 10.5 | | | | | | | | | | | | |
| | 水温 | ℃ | 14.7 | 14.9 | 13.5 | 14.2 | 10.6 | 13.1 | 7.7 | 10.5 | 0.6 | 10.2 | 9.5 | 10.4 | | | | | | | | | | | | |
| | 外観 | — | 320 | 320 | 001 | 001 | 320 | 320 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気 | — | 011 | 011 | 011 | 121 | 121 | 121 | 011 | 381 | 011 | 011 | 011 | 011 | | | | | | | | | | | | |
| | 流量 | m ³ /S | | | | 39.0 | | 33.0 | | 4.73 | | 4.40 | | 3.30 | | | | | | | | | | | | |
| | 採取位置 | — | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 01 | 01 | 03 | 03 | 03 | 03 | | | | | | | | | | | | |
| | 透視度 | cm | 26 | 28 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | | | | | | | | | | | | |
| | 探水位置 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | mg/l | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 8.5 | 7.7 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 8.1 | 7.8 | 8.0 | | | | | | | | | | | | |
| | DO | mg/l | 9.6 | 9.3 | 9.6 | 10.7 | 10.4 | 10.9 | 10.6 | 12.0 | 11.6 | 11.9 | 10.1 | 10.9 | | | | | | | | | | | | |
| | BOD | mg/l | <0.5 | <0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | | | | | | | | | | | | |
| | COD | mg/l | 2.0 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 3.1 | 2.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | | | | | | | | | | | | |
| | SS | mg/l | 28 | 29 | 4 | 3 | 13 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | | 1.7E+04 | | 3.3E+03 | | 4.9E+04 | | 7.9E+02 | | 1.3E+02 | | 1.7E+03 | | | | | | | | | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素 | mg/l | | 1.2 | | | | 1.8 | | | | 1.8 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素 | mg/l | | 0.073 | | 0.059 | | 0.10 | | 0.071 | | 0.062 | | 0.067 | | | | | | | | | | | | |
| | カドミウム | mg/l | | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | 全シアン | mg/l | | | | | | ND | | | ND | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | <0.005 | | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | <0.02 | | | | <0.02 | | | <0.02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | <0.005 | | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | <0.0005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | ND | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pb | mg/l | | | | | | | | | ND | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | <0.0004 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | <0.004 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | <0.0005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | <0.0006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | <0.002 | | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | <0.0005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | | <0.0002 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | | | | | | <0.0006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | シマジン(CAT) | mg/l | | | | | | | | | <0.0003 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | <0.002 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ふつ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェントロチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オキシシン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロタニール | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EPN | mg/l | | | | | | | | | | <0.0006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジケロールボス | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノバルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| キシレン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7αル酸ジエチルヘキシル | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ニツケル | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| モリブデン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アンチモン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノール類 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | 銅 | mg/l | | <0.01 | | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜鉛 | mg/l | | <0.01 | | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 鉄(溶解性) | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | マンガン(溶解性) | mg/l | | <0.005 | | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロム | mg/l | | <0.005 | | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア性窒素 | mg/l | | <0.01 | | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸態窒素 | mg/l | | 0.039 | | 0.037 | | 0.061 | | 0.052 | | 0.041 | 0.047 | | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | mg/l | | <0.020 | | | | <0.020 | | | <0.020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロフィルa | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 導電率 | μS/cm | | 178 | | | | 207 | | | 232 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 濁度 | 度 | | 13 | | | | 4 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 塩素イオン | mg/l | | 6.0 | | | | 10 | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |

公共用水域水質測定結果表

| 水域名 | | 地点名 | | 統一番号 | | | | | | | 調査機関 | | | 山梨県 | | |
|--------------|-----------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|-----|
| 大門川 | | 大門ダム貯水池 | | 209-01 | | | | | | | | | | | | |
| 区分 | 測定項目 | 月日 | 0420 | 0522 | 0619 | 0713 | 0821 | 0914 | 1016 | 1116 | 1214 | 0118 | 0219 | 0315 | | |
| | | 採取時刻 | 10:15 | 09:55 | 09:55 | 10:35 | 11:20 | 11:00 | 11:10 | 11:05 | 11:00 | 13:30 | 10:45 | 10:40 | | |
| 一般項目 | 天候 | — | 02 | 02 | 04 | 04 | 02 | 02 | 04 | 02 | 02 | 02 | 02 | 04 | | |
| | 気温 | ℃ | 21.0 | 21.0 | 19.0 | 21.0 | 27.0 | 17.5 | 19.0 | 13.0 | 5.1 | 6.1 | 7.2 | 8.8 | | |
| | 水温 | ℃ | 13.0 | 16.0 | 18.5 | 19.0 | 23.0 | 24.5 | 13.2 | 10.3 | 4.8 | 2.5 | 2.8 | 4.8 | | |
| | 外観 | — | 181 | 050 | 062 | 061 | 141 | 061 | 061 | 061 | 061 | 061 | 061 | 061 | | |
| | 臭気 | — | 011 | 011 | 011 | 011 | 182 | 182 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | | |
| | 流量 | m ³ /S | | | | | | | | | | | | | | |
| | 採取位置 | — | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | | |
| | 透視度 | cm | 1.5 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.0 | 2.7 | 2.6 | 4.0 | 2.4 | 3.4 | 3.1 | 3.5 | | |
| | 採水位置 | — | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | | | | | | | | | | | | | | |
| 透明度 | m | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | P | H | mg/l | 7.4 | 7.5 | 8.4 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 8.4 | 8.5 | |
| | D | O | mg/l | 10.0 | 9.4 | 10.0 | 9.4 | 8.2 | 8.9 | 9.4 | 9.7 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 12.1 | |
| | B | O | D | mg/l | 0.5 | 1.0 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 1.5 |
| | C | O | D | mg/l | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 2.5 |
| | S | D | mg/l | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | 3.3E+02 | 1.3E+02 | 3.3E+02 | 3.3E+03 | 7.0E+02 | 2.2E+02 | 4.9E+02 | 3.3E+02 | 1.3E+03 | 1.3E+02 | 2.3E+01 | 1.1E+01 | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素 | mg/l | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 0.98 | 0.97 | | |
| | 全有機炭素 | mg/l | 0.025 | 0.032 | 0.025 | 0.028 | 0.025 | 0.038 | 0.030 | 0.023 | 0.026 | 0.005 | 0.032 | 0.028 | | |
| | カドミウム | mg/l | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | | |
| 健康項目 | 全シアン | mg/l | ND | | ND | | ND | | ND | | ND | | ND | | | |
| | 鉛 | mg/l | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | | |
| | 六価クロム | mg/l | <0.02 | | <0.02 | | <0.02 | | <0.02 | | <0.02 | | <0.02 | | | |
| | 砒素 | mg/l | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | | |
| | 総水銀 | mg/l | <0.0005 | | <0.0005 | | <0.0005 | | <0.0005 | | <0.0005 | | <0.0005 | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| | P | C | B | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | <0.0002 | | | | | | <0.0002 | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | <0.0004 | | | | | | <0.0004 | | | | | | |
| 要監視項目 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | <0.002 | | | | | <0.002 | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | <0.004 | | | | | <0.004 | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | <0.0005 | | | | | <0.0005 | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | <0.0006 | | | | | <0.0006 | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | <0.002 | | | | | <0.002 | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | <0.0005 | | | | | <0.0005 | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロパン | mg/l | | <0.0002 | | | | | <0.0002 | | | | | | | |
| | テトラム | mg/l | | <0.0006 | | | | | <0.0006 | | | | | | | |
| | シマジン(CAT) | mg/l | | <0.0003 | | | | | <0.0003 | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | <0.002 | | | | | <0.002 | | | | | | | |
| 特殊項目 | ベンゼン | mg/l | | <0.001 | | | | | <0.001 | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | <0.002 | | | | | <0.002 | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | 1.10 | | 1.00 | | 0.86 | | 1.20 | | 1.00 | | 0.82 | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | <0.01 | | 0.01 | | 0.02 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | <0.1 | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | <0.02 | | | | |
| | クロロホルム | mg/l | | | | | | | | | | <0.005 | | | | |
| | トランス1,2ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | <0.005 | | | | |
| | 1,2ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | | | <0.005 | | | | |
| | P-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | <0.005 | | | | |
| イソキサチオン | mg/l | | | | | | | | | | <0.0008 | | | | | |
| ダイアジノン | mg/l | | | | | | | | | | <0.0005 | | | | | |
| フェニトロチオン | mg/l | | | | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| イソプロチオラン | mg/l | | | | | | | | | | <0.004 | | | | | |
| オキシ銅 | mg/l | | | | | | | | | | <0.004 | | | | | |
| クロロタニール | mg/l | | | | | | | | | | <0.004 | | | | | |
| プロピザミド | mg/l | | | | | | | | | | <0.0008 | | | | | |
| E | P | N | mg/l | | | | | | | | | <0.0006 | | | | |
| ジクロロボス | mg/l | | | | | | | | | | | <0.001 | | | | |
| フェノバルブ | mg/l | | | | | | | | | | | <0.002 | | | | |
| イプロベンホス | mg/l | | | | | | | | | | | <0.0008 | | | | |
| クロルニトロフェン | mg/l | | | | | | | | | | | <0.0005 | | | | |
| トルエン | mg/l | | | | | | | | | | | <0.005 | | | | |
| キシレン | mg/l | | | | | | | | | | | <0.005 | | | | |
| フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l | | | | | | | | | | | <0.006 | | | | |
| ニッケル | mg/l | | | | | | | | | | | <0.001 | | | | |
| モリブデン | mg/l | | | | | | | | | | | <0.007 | | | | |
| アンチモン | mg/l | | | | | | | | | | | <0.0002 | | | | |
| フェノール類 | mg/l | | | | | | | | | | | <0.01 | | | | |
| 銅 | mg/l | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | | | |
| 亜鉛 | mg/l | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | | | |
| 鉄(溶解性) | mg/l | 0.055 | | 0.033 | | 0.079 | | 0.005 | | 0.009 | | 0.046 | | | | |
| マンガン(溶解性) | mg/l | 0.093 | | <0.005 | | 0.016 | | 0.010 | | 0.005 | | <0.005 | | | | |
| クロム | mg/l | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | | | |
| アンモニア性窒素 | mg/l | 0.04 | | <0.01 | | 0.10 | | 0.02 | | 0.02 | | <0.01 | | | | |
| 硫酸態窒素 | mg/l | 0.015 | 0.009 | 0.005 | 0.005 | 0.012 | 0.026 | 0.018 | 0.017 | 0.010 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/l | <0.020 | | <0.020 | | <0.020 | | 0.020 | | 0.050 | | <0.020 | | | | |
| クロロフィルa | mg/l | <0.001 | 0.004 | 0.008 | 0.007 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | | | |
| 導電率 | μS/cm | 67 | 79 | 87 | 87 | 92 | 87 | 88 | 85 | 87 | 84 | 87 | 90 | | | |
| 濁度 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | | | |
| 塩素イオン | mg/l | 3.1 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 4.8 | 4.1 | | | |

公共用水域水質測定結果表

| 水域名 | | 地点名 | | 統一番号 | | | | | | | 調査機関 | | | | 山梨県 | |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|--|
| 塩川 | | 塩川ダム貯水池 | | 202-03 | | | | | | | | | | | | |
| 区分 | 測定項目 | 月日 | 0420 | 0522 | 0619 | 0713 | 0821 | 0914 | 1016 | 1116 | 1214 | 0118 | 0219 | 0315 | | |
| 一般項目 | 採取時刻 | 13:20 | 11:25 | 11:25 | 11:55 | 09:40 | 09:35 | 09:45 | 10:00 | 09:30 | 11:35 | 02 | 09:30 | 09:40 | | |
| 一般項目 | 天候 | — | 02 | 02 | 10 | 04 | 02 | 02 | 04 | 02 | 02 | 02 | 02 | 04 | | |
| | 気温 | ℃ | 27.5 | 28.0 | 19.5 | 23.8 | 28.0 | 22.9 | 17.5 | 11.5 | 7.0 | 7.5 | 5.5 | 9.5 | | |
| | 水温 | ℃ | 15.5 | 19.0 | 20.0 | 21.5 | 24.0 | 20.5 | 16.5 | 10.5 | 7.0 | 3.7 | 4.5 | 4.0 | | |
| | 外観 | — | 061 | 050 | 061 | 061 | 061 | 061 | 062 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | | |
| | 臭気 | — | 161 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | | |
| | 流量 | m ³ /S | | | | | | | | | | | | | | |
| | 採取位置 | — | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | | |
| | 透視度 | cm | 1.3 | 0.9 | 3.1 | 1.7 | 3.2 | 2.5 | 2.3 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 4.5 | 4.1 | | |
| | 採水位置 | — | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | | | | | | | | | | | | | | |
| 透明度 | m | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | P | H | mg/l | 9.0 | 8.3 | 7.9 | 8.7 | 8.0 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | | |
| | D | O | mg/l | 12.0 | 9.5 | 8.5 | 9.2 | 7.6 | 8.3 | 9.9 | 8.7 | 9.6 | 11.0 | 12.0 | | |
| | B | O | D | mg/l | 1.5 | 1.6 | 1.0 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | | |
| | C | O | D | mg/l | 3.2 | 2.8 | 1.6 | 2.7 | 2.2 | 3.0 | 2.4 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | | |
| | S | S | mg/l | 3 | 4 | <1 | 1 | <1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | |
| | 大腸菌数 | MPN/100ml | 1.3E+02 | 3.3E+01 | 3.3E+01 | 9.2E+02 | 7.9E+03 | 1.3E+04 | 4.9E+03 | 2.4E+02 | 1.1E+03 | 4.6E+02 | 1.3E+01 | 2.0E+00 | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素 | mg/l | 0.82 | 0.54 | 0.39 | 0.35 | 0.43 | 0.63 | 0.43 | 0.53 | 0.93 | 0.77 | 0.36 | 0.47 | | |
| | 全リン | mg/l | 0.022 | 0.023 | 0.010 | 0.011 | 0.006 | 0.012 | 0.010 | 0.007 | 0.005 | 0.018 | 0.010 | 0.007 | | |
| | カドミウム | mg/l | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | | |
| シアン | mg/l | ND | | ND | | ND | | ND | | ND | | ND | | | | |
| 健康項目 | 鉛 | mg/l | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | | |
| | 六価クロム | mg/l | <0.02 | | <0.02 | | <0.02 | | <0.02 | | <0.02 | | <0.02 | | | |
| | 砒素 | mg/l | <0.005 | | 0.007 | | 0.020 | | <0.005 | | 0.009 | | 0.011 | | | |
| | 総水銀 | mg/l | <0.0005 | | <0.0005 | | <0.0005 | | <0.0005 | | <0.0005 | | <0.0005 | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| | P | C | B | mg/l | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | <0.0002 | | | | | | <0.0002 | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | <0.0004 | | | | | | <0.0004 | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | | | | | |
| トリス(1,2-ジクロロエチレン) | mg/l | | <0.004 | | | | | | <0.004 | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | <0.0006 | | | | | | <0.0006 | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | mg/l | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | mg/l | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロプロパン | mg/l | | <0.0002 | | | | | | <0.0002 | | | | | | | |
| チウラム | mg/l | | <0.0008 | | | | | | <0.0008 | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | mg/l | | <0.0003 | | | | | | <0.0003 | | | | | | | |
| チオベンカルブ | mg/l | | <0.002 | | | | | | <0.002 | | | | | | | |
| ベンゼン | mg/l | | <0.001 | | | | | | <0.001 | | | | | | | |
| セレン | mg/l | | | <0.002 | | | | | <0.002 | | | | | | | |
| 硝酸性窒素 | mg/l | 0.33 | | 0.35 | | 0.21 | | 0.20 | | 0.33 | | 0.35 | | | | |
| 亜硝酸性窒素 | mg/l | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | | | |
| ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | 0.1 | | | | | |
| ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | 0.39 | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム | mg/l | | | | | | | | | | <0.005 | | | | |
| | トリス(1,2-ジクロロエチレン) | mg/l | | | | | | | | | | <0.005 | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | | | <0.005 | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | <0.005 | | | | |
| | イソキサチオン | mg/l | | | | | | | | | | <0.0008 | | | | |
| | ダイアジノン | mg/l | | | | | | | | | | <0.0005 | | | | |
| | フェントロチオン | mg/l | | | | | | | | | | <0.0003 | | | | |
| | イソプロチオラン | mg/l | | | | | | | | | | <0.004 | | | | |
| | オキシニル | mg/l | | | | | | | | | | <0.004 | | | | |
| | クロロタロニル | mg/l | | | | | | | | | | <0.004 | | | | |
| プロピザミド | mg/l | | | | | | | | | | <0.0008 | | | | | |
| E | P | N | mg/l | | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| ジクロルボス | mg/l | | | | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| フェノバルブ | mg/l | | | | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| イプロベンホス | mg/l | | | | | | | | | | <0.0008 | | | | | |
| クロルニトロフェン | mg/l | | | | | | | | | | <0.0005 | | | | | |
| トルエン | mg/l | | | | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| キシレン | mg/l | | | | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l | | | | | | | | | | <0.006 | | | | | |
| ニッケル | mg/l | | | | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| モリブデン | mg/l | | | | | | | | | | <0.007 | | | | | |
| アンチモン | mg/l | | | | | | | | | | <0.0002 | | | | | |
| フェノール類 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | 銅 | mg/l | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | | |
| | 亜鉛 | mg/l | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | 0.01 | | <0.01 | | | |
| | 鉄(溶解性) | mg/l | 0.051 | | 0.026 | | 0.061 | | <0.005 | | 0.007 | | 0.470 | | | |
| | マンガン(溶解性) | mg/l | <0.005 | | <0.005 | | 0.010 | | <0.005 | | 0.016 | | <0.005 | | | |
| | クロム | mg/l | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | | |
| | アンモニア性窒素 | mg/l | 0.02 | | <0.01 | | 0.05 | | 0.01 | | 0.02 | | 0.01 | | | |
| | 磷酸態磷 | mg/l | 0.006 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.009 | <0.003 | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | mg/l | <0.020 | | <0.020 | | <0.020 | | 0.020 | | 0.040 | | <0.020 | | | |
| | クロロフィルa | mg/l | 0.007 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | | | |
| | 導電率 | μS/cm | 63 | 130 | 134 | 137 | 178 | 128 | 87 | 119 | 152 | 177 | 195 | | | |
| 濁度 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | | | | |
| 塩素イオン | mg/l | 5.8 | 17 | 18 | 17 | 25 | 15 | 9.9 | 14 | 17 | 26 | 30 | | | | |

公共用水域水質測定結果表

| 水域名 | 塩川 | 地点名 | 藤井塚 | 統一番号 | 202-01 | 類型名 | 調査機関 | 山梨県 | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| 区分 | 測定項目 | 月日 | 0427 | 0427 | 0514 | 0514 | 0604 | 0604 | 0702 | 0702 | 0806 | 0806 | 1001 | 1001 | |
| | | 採取時刻 | 10:40 | 12:50 | 10:50 | 13:10 | 11:05 | 13:11 | 10:45 | 12:55 | 10:48 | 12:55 | 10:50 | 13:05 | |
| 一般項目 | 天候 | — | 04 | 02 | 04 | 04 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 04 | 10 | 10 | |
| | 気温 | ℃ | 21.0 | 22.0 | 19.0 | 21.0 | 25.8 | 27.2 | 31.0 | 30.5 | 30.9 | 28.1 | 20.8 | 20.4 | |
| | 水温 | ℃ | 15.0 | 17.6 | 15.0 | 15.5 | 19.8 | 21.0 | 24.0 | 25.0 | 24.0 | 25.0 | 17.5 | 17.4 | |
| | 外観 | — | 060 | 060 | 060 | 060 | 060 | 060 | 060 | 060 | 060 | 060 | 280 | 280 | |
| | 臭気 | — | 142 | 142 | 091 | 091 | 011 | 011 | 141 | 141 | 121 | 121 | 011 | 011 | |
| | 流量 | m ³ /S | | | | | | | | | | | | | |
| | 採取位置 | — | 03 | 03 | 03 | 03 | 01 | 01 | 03 | 03 | 01 | 01 | 03 | 03 | |
| | 透視度 | cm | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | 21 | 25 |
| | 採水位置 | — | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | 透明度 | m | | | | | | | | | | | | | |
| | P | H | mg/l | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 7.6 | 7.6 |
| | D | O | mg/l | 10.0 | 9.6 | 10.0 | 9.6 | 9.4 | 9.8 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 8.0 | 8.6 | 9.0 |
| | B | O | D | mg/l | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1.1 |
| | C | O | D | mg/l | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 3.4 | 4.7 |
| | S | S | mg/l | 7 | 7 | 10 | 11 | 9 | 12 | 10 | 8 | 9 | 10 | 26 | 17 |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | 3.3E+03 | 7.9E+03 | 3.3E+03 | 3.3E+03 | 4.9E+03 | 7.9E+03 | 1.7E+04 | 3.5E+04 | 5.4E+04 | 2.4E+04 | 2.4E+04 | 5.4E+04 | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | 全リン | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | |
| | 全シアン | mg/l | | ND | | | | ND | | | | ND | | | |
| | 鉛 | mg/l | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | <0.02 | | | | <0.02 | | | | <0.02 | | | |
| | 砒素 | mg/l | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | P | C | B | mg/l | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | | <0.002 | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | <0.0002 | | | | | | | | |
| 要監視項目 | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | <0.0004 | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | <0.002 | | | | | | | | | |
| | trans-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | <0.004 | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | <0.0005 | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | <0.0005 | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | <0.002 | | | | | | | | | |
| | トリス(1,2,2,2-テトラフルオロエチル)ホウ素 | mg/l | | | | <0.0005 | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | <0.0002 | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | | <0.0006 | | | | | | | | | |
| | シマジン(CAT) | mg/l | | | | <0.0003 | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | チオベンカルブ | mg/l | | | | <0.002 | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | <0.001 | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | <0.002 | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | クロホルム | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | trans-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | p-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | フェントロチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシシン類 | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | クロタロニル | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | E P N | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| フェノプロカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| キシレン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| モリブデン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| アンチモン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノール類 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | 銅 | mg/l | | <0.01 | | | | <0.01 | | | | <0.01 | | | |
| | 亜鉛 | mg/l | | <0.01 | | | | <0.01 | | | | <0.01 | | | |
| | 鉄(溶解性) | mg/l | | 0.046 | | | | 0.077 | | | | 0.086 | | | |
| | マンガン(溶解性) | mg/l | | 0.010 | | | | 0.007 | | | | 0.010 | | | |
| | クロム | mg/l | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | |
| | アンモニア性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸態窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | mg/l | | 0.020 | | | | <0.020 | | | | <0.020 | | | |
| | クロロフィルa | mg/cm | | | | | | | | | | | | | |
| | 導電率 | μS/cm | | 107 | 108 | 135 | 133 | 147 | 149 | 141 | 143 | 164 | 165 | 100 | 100 |
| 濁度 | 度 | | <5 | | 6 | | 6 | | <5 | | 6 | | 10 | | |
| 塩素イオン | mg/l | | 7.5 | | 10 | | 10 | | 9.5 | | 12 | | 5.2 | | |

公共用水域水質測定結果表

| 水域名 | | 地点名 | | 統一番号 202-01 | | | | 類型名 | | | | 調査機関 | | 山梨県 | |
|-----------|------------------|-------------------|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| 区分 | 測定項目 | 月日 | 1021 | 1021 | 1105 | 1105 | 1203 | 1203 | 0107 | 0107 | 0204 | 0204 | 0304 | 0304 | |
| | | 採取時刻 | 10:45 | 13:15 | 11:00 | 13:05 | 11:00 | 13:10 | 10:45 | 13:05 | 10:48 | 13:00 | 10:45 | 13:05 | |
| 一般項目 | 天候 | — | 10 | 10 | 03 | 03 | 04 | 04 | 04 | 03 | 02 | 02 | 02 | 02 | |
| | 気温 | ℃ | 16.5 | 15.5 | 17.0 | 17.3 | 9.2 | 9.0 | 7.0 | 14.5 | 2.8 | 4.9 | 12.5 | 17.5 | |
| | 水温 | ℃ | 15.5 | 15.0 | 12.9 | 13.5 | 8.2 | 8.6 | 5.3 | 7.2 | 2.8 | 4.2 | 7.5 | 9.8 | |
| | 外観 | — | 060 | 060 | 060 | 060 | 060 | 060 | 060 | 060 | 060 | 060 | 060 | 060 | |
| | 臭気 | — | 091 | 091 | 011 | 011 | 091 | 091 | 091 | 091 | 092 | 092 | 092 | 092 | |
| | 流量 | m ³ /S | | | | | | | | | | | | | |
| | 採取位置 | — | 03 | 03 | 01 | 01 | 03 | 03 | 03 | 03 | 01 | 01 | 03 | 03 | |
| | 透視度 | cm | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | |
| | 採水位置 | — | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | | | | | | | | | | | | | |
| 透明度 | m | | | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | mg/l | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 8.0 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | |
| | D.O | mg/l | 9.8 | 9.8 | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | |
| | B.O.D | mg/l | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | |
| | C.O.D | mg/l | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | |
| | S.S | mg/l | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | 1.3E+04 | 2.4E+04 | 7.9E+03 | 7.9E+03 | 2.3E+03 | 1.7E+03 | 3.5E+04 | 2.4E+04 | 9.2E+04 | 5.4E+04 | 7.9E+03 | 3.5E+04 | |
| 健康項目 | n-ヘキサン抽出物質 | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | 全磷 | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | カドミウム | mg/l | | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | |
| | 全シアン | mg/l | | ND | | | | | | | | ND | | | |
| | 鉛 | mg/l | | <0.005 | | | | | <0.005 | | | <0.005 | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | <0.02 | | | | | <0.02 | | | <0.02 | | | |
| | 砒 | mg/l | | <0.005 | | | | | <0.005 | | | <0.005 | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | <0.0005 | | | | | <0.0005 | | | <0.0005 | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| 監視項目 | P.C.B | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | <0.002 | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | <0.0002 | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | <0.0004 | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | <0.002 | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | <0.004 | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | <0.0005 | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | <0.0006 | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | | <0.002 | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | <0.0005 | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロパン | mg/l | | | | <0.0002 | | | | | | | | | |
| | テトラヒドロ | mg/l | | | | <0.0006 | | | | | | | | | |
| | シマジン(CAT) | mg/l | | | | <0.0003 | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | | <0.002 | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | <0.001 | | | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | <0.002 | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | クロロホルム | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | トランス1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | P-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | ダイアジノン | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | フェニトロチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | オキシシロ | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロタロニル | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | プロピザミド | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | E.P.N | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | ジクロロボス | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | フェノプロカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | イプロベシホス | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| キシレン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| 7-クロロフェニル | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| モリブデン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| アンチモン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノール類 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | 銅 | mg/l | | <0.01 | | | | <0.01 | | | | <0.01 | | | |
| | 亜鉛 | mg/l | | <0.01 | | | | <0.01 | | | | <0.01 | | | |
| | 鉄(溶解性) | mg/l | | 0.087 | | | | 0.017 | | | | 0.048 | | | |
| | マンガン(溶解性) | mg/l | | 0.009 | | | | 0.005 | | | | 0.005 | | | |
| | クロム | mg/l | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | |
| | アンモニア性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | 有機態 | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | mg/l | | 0.020 | | | | 0.030 | | | | 0.040 | | | |
| 項目 | クロロフィルa | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | 導電率 | μS/cm | 108 | 110 | 112 | 114 | 122 | 122 | 131 | 129 | 134 | 132 | 133 | | |
| | 濁度 | 度 | <5 | | <5 | | <5 | | <5 | | <5 | | <5 | | |
| | 塩素イオン | mg/l | 6.4 | | 7.0 | | 9.5 | | 12 | | 13 | | 12 | | |

公共用水域水質測定結果表

| 水域名 | 塩川 | 地点名 | 塩川橋 | | | | | | | | 統一番号 202-02 | | 類型名 | | 調査機関 | | 建設省 | |
|---------------|-----------------|-------------------|--------|---------|-------|---------|--------|---------|-------|---------|-------------|---------|-------|---------|------|-----|-----|--|
| 区分 | 測定項目 | 月日 | 0421 | 0421 | 0526 | 0526 | 0617 | 0617 | 0721 | 0721 | 0818 | 0818 | 1006 | 1006 | | | | |
| | | 採取時刻 | 08:25 | 13:25 | 08:25 | 13:25 | 08:25 | 13:25 | 08:25 | 13:25 | 08:25 | 13:48 | 08:25 | 13:25 | | | | |
| 一般項目 | 天候 | — | 02 | 02 | 10 | 10 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 04 | 04 | | | | |
| | 水温 | ℃ | 19.8 | 25.1 | 16.2 | 18.0 | 20.5 | 27.2 | 26.4 | 27.9 | 30.2 | 34.8 | 19.2 | 25.2 | | | | |
| | 水質 | ℃ | 12.4 | 15.7 | 16.8 | 17.4 | 17.6 | 21.7 | 21.4 | 24.6 | 23.8 | 24.5 | 17.0 | 20.3 | | | | |
| | 外観 | — | 001 | 001 | 001 | 030 | 001 | 001 | 050 | 050 | 322 | 322 | 001 | 001 | | | | |
| | 臭気 | — | 121 | 121 | 501 | 141 | 011 | 011 | 121 | 121 | 122 | 122 | 011 | 121 | | | | |
| | 流量 | m ³ /S | — | 14.5 | — | 9.16 | — | 8.34 | — | 4.10 | — | 4.64 | — | — | | | | |
| | 採取位置 | — | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | | | | |
| | 透視度 | cm | — | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | | | | |
| | 探水位置 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | |
| | 全水深 | m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | |
| 生活環境項目 | 透明度 | m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| | P | H | mg/l | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | 8.3 | 8.0 | 8.6 | 8.0 | 8.2 | 7.7 | 7.8 | | | |
| | D | O | mg/l | 10.3 | 9.7 | 9.0 | 9.1 | 9.3 | 8.9 | 8.4 | 8.3 | 8.0 | 7.7 | 8.9 | 8.3 | | | |
| | B | O | D | mg/l | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | 0.9 | | |
| | C | O | D | mg/l | 2.3 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 2.7 | 2.9 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.0 | 2.2 | | |
| | S | S | mg/l | 7 | 9 | 20 | 19 | 9 | 9 | 6 | 8 | 10 | 13 | 5 | 6 | | | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | — | 2.8E+03 | — | 7.0E+04 | — | 1.1E+04 | — | 7.9E+03 | — | 3.1E+04 | — | 1.4E+04 | | | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | |
| | 全窒素 | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | |
| | 全窒素 | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | |
| 健康項目 | カドミウム | mg/l | — | <0.001 | — | — | — | <0.001 | — | — | — | <0.001 | — | | | | | |
| | 全シアン | mg/l | — | ND | — | — | — | ND | — | — | — | ND | — | | | | | |
| | 鉛 | mg/l | — | <0.005 | — | — | — | <0.005 | — | — | — | <0.005 | — | | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | — | <0.02 | — | — | — | <0.02 | — | — | — | <0.02 | — | | | | | |
| | 砒素 | mg/l | — | <0.005 | — | — | — | <0.005 | — | — | — | <0.005 | — | | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | — | <0.0005 | — | — | — | <0.0005 | — | — | — | <0.0005 | — | | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| | P | C | B | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | |
| 監視項目 | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロパン | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| | チウラム | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| | シマジン(GAT) | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 特殊項目 | チオベンカルブ | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| | セレン | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| | ふつ素 | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| | クロホルム | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| | トランス1,2ジクロロエチレン | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| | 1,2ジクロロプロパン | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| P-ジクロロベンゼン | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| イソキサチオン | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ダイアジノン | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| フェニトロチオン | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| イソプロチオラン | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| オキシニル | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| クロタロニル | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| プロピザミド | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| E P N | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ジクロロボス | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| フェノプロカルブ | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| イプロベンホス | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| クロルニトロフェン | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| トルエン | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| キシレン | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 7β-ヒドロキシステロイド | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| ニッケル | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| モリブデン | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| アンチモン | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| フェノール類 | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 銅 | mg/l | — | <0.01 | — | — | — | <0.01 | — | — | — | <0.01 | — | | | | | | |
| 亜鉛 | mg/l | — | <0.01 | — | — | — | <0.01 | — | — | — | <0.01 | — | | | | | | |
| 鉄(溶解性) | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| マンガン(溶解性) | mg/l | — | <0.005 | — | — | — | <0.005 | — | — | — | <0.005 | — | | | | | | |
| クロム | mg/l | — | <0.005 | — | — | — | <0.005 | — | — | — | <0.005 | — | | | | | | |
| アンモニア性窒素 | mg/l | — | <0.01 | — | — | — | <0.01 | — | — | — | <0.01 | — | | | | | | |
| 磷酸態磷 | mg/l | — | 0.016 | — | 0.043 | — | 0.046 | — | 0.042 | — | 0.051 | — | 0.022 | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/l | — | <0.020 | — | — | — | <0.020 | — | — | — | <0.020 | — | | | | | | |
| クロロフィル a | mg/l | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 導電率 | μS/cm | — | 109 | — | — | — | 160 | — | — | — | 189 | — | | | | | | |
| 濁度 | — | — | 3 | — | — | — | 3 | — | — | — | 5 | — | | | | | | |
| 塩素イオン | mg/l | — | 7.0 | — | — | — | 12 | — | — | — | 14 | — | | | | | | |

公共用水域水質測定結果表

| 水域名 | 塩川 | 地点名 | 塩川橋 | | | | | | 統一番号 202-02 | | | | 調査機関 | | 建設省 | |
|------------------|------------|-------------------|---------|---------|-------|---------|-------|---------|-------------|---------|-------|---------|--------|---------|------|-----|
| 区分 | 測定項目 | 月日 | 1027 | 1027 | 1117 | 1117 | 1208 | 1208 | 0126 | 0126 | 0216 | 0216 | 0309 | 0309 | | |
| | | 採取時刻 | 08:25 | 13:25 | 08:25 | 13:25 | 08:25 | 13:25 | 08:25 | 13:25 | 08:25 | 13:25 | 08:25 | 13:25 | | |
| 一般項目 | 天候 | — | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 02 | 02 | 02 | 02 | 04 | 04 | | |
| | 気温 | ℃ | 14.8 | 18.8 | 14.0 | 15.5 | 7.5 | 11.9 | 7.2 | 12.8 | 0.5 | 11.8 | 7.1 | 8.8 | | |
| | 水温 | ℃ | 13.3 | 14.6 | 11.4 | 12.4 | 9.0 | 9.7 | 8.1 | 9.5 | 2.6 | 8.6 | 7.1 | 8.8 | | |
| | 外観 | — | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 200 | 140 | 001 | 001 | | |
| | 臭気 | — | 121 | 121 | 011 | 121 | 141 | 141 | 011 | 011 | 011 | 141 | 011 | 011 | | |
| | 流量 | m ³ /S | | | | 7.03 | 7.70 | | | | 5.39 | | 3.92 | 3.91 | | |
| | 採取位置 | — | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | | |
| | 透視度 | cm | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | | |
| | 採水位置 | — | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | | | | | | | | | | | | | | |
| 透明度 | m | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | P | H | mg/l | 7.8 | 7.9 | 8.2 | 8.9 | 7.8 | 8.1 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | |
| | D | O | mg/l | 9.7 | 9.7 | 11.2 | 10.4 | 10.9 | 11.0 | 11.9 | 11.8 | 13.0 | 11.7 | 11.7 | 11.5 | |
| | B | O | D | mg/l | <0.5 | <0.5 | 0.8 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 1.1 |
| | C | O | D | mg/l | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.7 |
| | S | S | mg/l | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | | 1.1E+04 | | 7.9E+03 | | 3.3E+03 | | 2.4E+03 | | 3.3E+02 | | 3.3E+03 | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全磷 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| | カドミウム | mg/l | | <0.001 | | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | |
| 全シアン | mg/l | | <0.0001 | | | | | <0.0001 | | | | <0.0001 | | | | |
| 鉛 | mg/l | | <0.005 | | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | |
| 六価クロム | mg/l | | <0.02 | | | | | <0.02 | | | | <0.02 | | | | |
| 砒 | mg/l | | <0.005 | | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | |
| 総水銀 | mg/l | | <0.0005 | | | | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | | |
| アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | <0.0001 | | | | |
| P | C | B | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| テトラヒドロカンチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| セレン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| 亜硝酸性窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| ふつ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロホルム | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| トランス1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| P-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェントロチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| オキシニル | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| E P N | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロボス | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノブカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| キシレン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| モリブデン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| アンチモン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノール類 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銅 | mg/l | | | <0.01 | | | | <0.01 | | | | <0.01 | | | | |
| 亜鉛 | mg/l | | | <0.01 | | | | <0.01 | | | | <0.01 | | | | |
| 鉄(溶解性) | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| マンガン(溶解性) | mg/l | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | |
| クロム | mg/l | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | |
| アンモニア性窒素 | mg/l | | | <0.01 | | | | <0.01 | | | | <0.01 | | | | |
| 磷酸態磷 | mg/l | | | 0.019 | | 0.011 | | 0.032 | | 0.041 | | 0.045 | | 0.045 | | |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/l | | | <0.020 | | | | <0.020 | | | | <0.020 | | | | |
| クロロフィル a | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| 導電率 | μS/cm | | | 129 | | | | 142 | | | | 144 | | | | |
| 濁度 | 度 | | | 2 | | | | 2 | | | | 1 | | | | |
| 塩素イオン | mg/l | | | 9.0 | | | | 11 | | | | 14 | | | | |

公共用水域水質測定結果表

| 水域名 | 地点名 | | 黒沢川流域 | | | | | | 統一番号 021-01 | | 類型名 C/A | | 調査機関 | | 山梨県 | |
|-----------------|------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|--|
| 区分 | 測定項目 | 月日 | 0427 | 0427 | 0514 | 0514 | 0604 | 0604 | 0702 | 0702 | 0806 | 0806 | 1001 | 1001 | | |
| | | 採取時刻 | 10:15 | 13:10 | 10:25 | 13:25 | 10:35 | 13:35 | 10:15 | 13:10 | 10:25 | 13:25 | 10:25 | 13:30 | | |
| 一般項目 | 天候 | 候 | — | 04 | 02 | 04 | 04 | 02 | 02 | 02 | 02 | 04 | 04 | 10 | 10 | |
| | 気温 | ℃ | 21.0 | 26.5 | 18.5 | 21.5 | 26.6 | 28.2 | 30.5 | 33.0 | 31.4 | 30.2 | 21.3 | 21.6 | | |
| | 水温 | ℃ | 17.5 | 20.0 | 15.5 | 18.0 | 22.0 | 23.9 | 26.0 | 27.0 | 26.8 | 27.2 | 20.2 | 20.3 | | |
| | 外観 | — | 170 | 170 | 060 | 060 | 231 | 280 | 060 | 060 | 061 | 061 | 280 | 171 | | |
| | 臭気 | — | 381 | 382 | 381 | 381 | 141 | 381 | 381 | 381 | 141 | 141 | 381 | 141 | | |
| | 流量 | m ³ /S | 0.63 | | 1.12 | | 0.71 | | | 1.13 | 1.01 | | 2.19 | | | |
| | 採取位置 | — | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | | |
| | 透視度 | cm | >30 | >30 | >30 | >30 | 15 | 25 | >30 | >30 | >30 | >30 | 17 | 29 | | |
| | 探水位置 | — | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | | | | | | | | | | | | | | |
| 透明度 | m | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | P | H | mg/l | 7.9 | 8.2 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 8.3 | 7.9 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 7.6 | 7.6 | |
| | D | O | mg/l | 11.0 | 10.0 | 9.9 | 9.5 | 9.4 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 9.4 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | |
| | B | O | D | mg/l | 6.3 | 6.2 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | |
| | C | O | D | mg/l | 6.6 | 6.6 | 4.6 | 5.4 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 3.8 | |
| | S | S | mg/l | 22 | 26 | 19 | 26 | 11 | 11 | 11 | 10 | 14 | 13 | 15 | 9 | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | 2.4E+05 | 9.2E+04 | 3.5E+04 | 2.4E+04 | 3.5E+04 | 5.4E+04 | 9.2E+04 | 9.2E+04 | 1.6E+05 | 9.2E+04 | 5.4E+04 | 3.5E+04 | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素 | mg/l | | 3.2 | | 3.3 | | 3.5 | | 2.0 | | 1.2 | | 4.0 | | |
| | 全窒素 | mg/l | | 0.20 | | 0.18 | | 0.18 | | 0.14 | | 0.11 | | 0.13 | | |
| | カドミウム | mg/l | | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | | |
| 全シアン | mg/l | | ND | | | | ND | | | | ND | | | | | |
| 鉛 | mg/l | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | | |
| 六価クロム | mg/l | | <0.02 | | | | <0.02 | | | | <0.02 | | | | | |
| 砒素 | mg/l | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | | |
| 総水銀 | mg/l | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | | | |
| アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | C | B | mg/l | | | | ND | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | mg/l | | | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | mg/l | | | | | <0.0002 | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | | <0.0004 | | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | <0.004 | | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | | <0.0005 | | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | | <0.0006 | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | mg/l | | | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | <0.0005 | | | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロプロパン | mg/l | | | | | <0.0002 | | | | | | | | | | |
| チウラム | mg/l | | | | | <0.0006 | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | mg/l | | | | | <0.0003 | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | mg/l | | | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| ベンゼン | mg/l | | | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| セレン | mg/l | | | | | | <0.002 | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素 | mg/l | | 2.20 | | | | 2.50 | | | | 0.61 | | | | | |
| 亜硝酸性窒素 | mg/l | | 0.08 | | | | 0.03 | | | | 0.01 | | | | | |
| ふつ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロホルム | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| トランス1,2ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,2ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| P-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| オキシシンロン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| E P N | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロボス | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノプロカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| キシレン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| フルルゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| モリブデン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| アンチモン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノール類 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銅 | mg/l | | <0.01 | | | | <0.01 | | | | <0.01 | | | | | |
| 亜鉛 | mg/l | | 0.01 | | | | <0.01 | | | | <0.01 | | | | | |
| 鉄(溶解性) | mg/l | | 0.053 | | | | 0.180 | | | | 0.082 | | | | | |
| マンガン(溶解性) | mg/l | | 0.006 | | | | 0.006 | | | | <0.005 | | | | | |
| クロム | mg/l | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | | |
| アンモニア性窒素 | mg/l | | 0.16 | | | | 0.05 | | | | 0.04 | | | | | |
| 磷酸態磷 | mg/l | | 0.12 | | 0.10 | | 0.12 | | 0.095 | | 0.055 | | 0.080 | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/l | | 0.090 | | | | 0.050 | | | | <0.020 | | | | | |
| クロロフィルa | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| 導電率 | μS/cm | | 196 | 181 | 188 | 189 | 227 | 222 | 197 | 191 | 211 | 221 | 173 | 190 | | |
| 濁度 | 度 | | 8 | | 12 | | 17 | | <5 | | 6 | | 10 | | | |
| 塩素イオン | mg/l | | 12 | | 12 | | 14 | | 11 | | 12 | | 7.9 | | | |

公共用水域水質測定結果表

| 水域名 | | 地点名 | | 黒沢川流末 | | | | | 統一番号 021-01 | | 類型名 C/A | | 調査機関 | | 山梨県 | |
|-----------------|------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|--|
| 区分 | 測定項目 | 月日 | 1021 | 1021 | 1105 | 1105 | 1203 | 1203 | 0107 | 0107 | 0204 | 0204 | 0304 | 0304 | | |
| | | 採取時刻 | 10:05 | 13:40 | 10:40 | 13:30 | 10:25 | 13:30 | 10:25 | 13:30 | 10:25 | 13:25 | 10:18 | 13:25 | | |
| 一般項目 | 天候 | — | 10 | 10 | 03 | 03 | 04 | 04 | 04 | 03 | 02 | 02 | 02 | 02 | | |
| | 気温 | ℃ | 16.5 | 15.5 | 18.2 | 18.8 | 9.2 | 9.0 | 6.5 | 14.5 | 3.6 | 5.7 | 11.5 | 18.6 | | |
| | 水温 | ℃ | 17.0 | 16.5 | 14.8 | 15.1 | 9.8 | 9.5 | 7.2 | 9.0 | 5.5 | 8.0 | 9.5 | 12.6 | | |
| | 外観 | — | 060 | 060 | 061 | 060 | 060 | 060 | 060 | 060 | 060 | 061 | 060 | 060 | | |
| | 臭気 | — | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | | |
| | 流量 | m ³ /S | 0.74 | | 1.07 | | 0.59 | | 0.47 | | 0.53 | | 0.39 | | | |
| | 採取位置 | — | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | | |
| | 透視度 | cm | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | | |
| | 採水位置 | — | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | | | | | | | | | | | | | | |
| 透明度 | m | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | H | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 8.6 | 8.5 | 8.9 | | |
| | D.O | O | 9.2 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | | |
| | B.O.D | D | 1.1 | 2.5 | 5.1 | 2.8 | 3.2 | 2.6 | 3.8 | 4.0 | 4.7 | 5.8 | 6.3 | 8.1 | | |
| | C.O.D | D | 2.4 | 3.6 | 5.3 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 5.6 | 4.9 | 7.2 | | |
| | S.S | S | 2 | 13 | 18 | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | 5.4E+04 | 5.4E+04 | 9.2E+04 | 2.4E+04 | 3.5E+04 | 5.4E+04 | 1.3E+04 | 2.4E+04 | 2.4E+05 | 1.3E+04 | 1.7E+04 | 7.9E+03 | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素 | mg/l | | 3.7 | | 3.3 | | 2.8 | | 6.0 | | 2.5 | | 2.2 | | |
| | 全リン | mg/l | | 0.14 | | 0.14 | | 0.18 | | 0.21 | | 0.25 | | 0.24 | | |
| | カドミウム | mg/l | | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | | |
| 全シアン | mg/l | | ND | | | | ND | | | | ND | | | | | |
| 鉛 | mg/l | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | | |
| 六価クロム | mg/l | | <0.02 | | | | <0.02 | | | | <0.02 | | | | | |
| 砒素 | mg/l | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | | |
| 総水銀 | mg/l | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | | | |
| アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| P.C.B | mg/l | | | | ND | | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | mg/l | | | | <0.002 | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | mg/l | | | | <0.0002 | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | <0.0004 | | | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | <0.002 | | | | | | | | | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | <0.004 | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | <0.0005 | | | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | <0.0006 | | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | mg/l | | | | <0.002 | | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | mg/l | | | | <0.0005 | | | | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロプロパン | mg/l | | | | <0.0002 | | | | | | | | | | | |
| チウラム | mg/l | | | | <0.0006 | | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | mg/l | | | | <0.0003 | | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | mg/l | | | | <0.002 | | | | | | | | | | | |
| ベンゼン | mg/l | | | | <0.001 | | | | | | | | | | | |
| セレン | mg/l | | | | | | | <0.002 | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素 | mg/l | | 3.70 | | | | 1.80 | | | | 1.70 | | | | | |
| 亜硝酸性窒素 | mg/l | | 0.04 | | | | 0.04 | | | | 0.04 | | | | | |
| ふっ素 | mg/l | | | | | | | | <0.1 | | | | | | | |
| ほう素 | mg/l | | | | | | | | 0.04 | | | | | | | |
| クロロホルム | mg/l | | | | | | | | <0.005 | | | | | | | |
| トランス1,2ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | <0.005 | | | | | | | |
| 1,2ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | <0.005 | | | | | | | |
| P-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | | | | | <0.005 | | | | | | | |
| イソキサチオン | mg/l | | | | | | | | <0.0008 | | | | | | | |
| ダイアジノン | mg/l | | | | | | | | <0.0005 | | | | | | | |
| フェニトロチオン | mg/l | | | | | | | | <0.0003 | | | | | | | |
| イソプロチオラン | mg/l | | | | | | | | <0.004 | | | | | | | |
| オキシシン | mg/l | | | | | | | | <0.004 | | | | | | | |
| クロロタロニル | mg/l | | | | | | | | <0.004 | | | | | | | |
| プロピザミド | mg/l | | | | | | | | <0.0008 | | | | | | | |
| E.P.N | mg/l | | | | | | | | <0.0006 | | | | | | | |
| ジクロルボス | mg/l | | | | | | | | <0.001 | | | | | | | |
| フェノブカルブ | mg/l | | | | | | | | <0.002 | | | | | | | |
| イプロベンホス | mg/l | | | | | | | | <0.0008 | | | | | | | |
| クロルニトロフェン | mg/l | | | | | | | | <0.0005 | | | | | | | |
| トルエン | mg/l | | | | | | | | <0.005 | | | | | | | |
| キシレン | mg/l | | | | | | | | <0.005 | | | | | | | |
| フル酸ジエチルキシル | mg/l | | | | | | | | <0.006 | | | | | | | |
| ニッケル | mg/l | | | | | | | | <0.001 | | | | | | | |
| モリブデン | mg/l | | | | | | | | <0.007 | | | | | | | |
| アンチモン | mg/l | | | | | | | | <0.0002 | | | | | | | |
| フェノール類 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銅 | mg/l | | <0.01 | | | | <0.01 | | | | 0.01 | | | | | |
| 亜鉛 | mg/l | | 0.01 | | | | <0.01 | | | | <0.01 | | | | | |
| 鉄(溶解性) | mg/l | | 0.280 | | | | 0.011 | | | | 0.085 | | | | | |
| マンガン(溶解性) | mg/l | | 0.010 | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | | |
| クロム | mg/l | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | | |
| アンモニア性窒素 | mg/l | | 0.24 | | | | 0.21 | | | | 0.39 | | | | | |
| 遊離態リン | mg/l | | 0.093 | | 0.078 | | 0.086 | | | | 0.18 | | 0.16 | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/l | | 0.050 | | | | 0.18 | | | | 0.38 | | | | | |
| クロロフィルa | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | |
| 導電率 | μS/cm | | 219 | 187 | 175 | 169 | 184 | 187 | 177 | 178 | 214 | 190 | 179 | | | |
| 濁度 | 度 | | <5 | | 7 | | <5 | | <5 | | <5 | | <5 | | | |
| 塩素イオン | mg/l | | 11 | | 10 | | 11 | | 12 | | 14 | | 12 | | | |

公共用水域水質測定結果表

| 水域名 | | 地点名 | | 統一番号 | | | | | | 類型名 | | 調査機関 | | 山梨県 | |
|--------------|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| 滝沢川 | | 新大橋 | | 016-01 | | | | | | B1 | | 調査機関 | | 山梨県 | |
| 区分 | 測定項目 | 月日 | 0427 | 0427 | 0514 | 0514 | 0604 | 0604 | 0702 | 0702 | 0806 | 0806 | 1005 | 1005 | |
| | | 採取時刻 | 09:40 | 13:45 | 09:45 | 14:15 | 09:55 | 14:15 | 09:45 | 13:50 | 09:47 | 14:00 | 10:43 | 14:12 | |
| 一般項目 | 天候 | 候 | — | 04 | 02 | 04 | 04 | 02 | 02 | 02 | 02 | 04 | 04 | 04 | |
| | 気温 | ℃ | 20.5 | 26.0 | 18.0 | 21.0 | 25.5 | 30.3 | 29.0 | 33.0 | 30.2 | 30.2 | 22.2 | 22.5 | |
| | 水温 | ℃ | 19.5 | 20.5 | 15.5 | 17.0 | 21.0 | 24.5 | 25.5 | 31.0 | 26.8 | 29.8 | 18.0 | 18.8 | |
| | 外観 | — | 060 | 060 | 060 | 172 | 060 | 060 | 060 | 060 | 060 | 060 | 211 | 211 | |
| | 臭気 | — | 382 | 382 | 382 | 161 | 141 | 141 | 381 | 381 | 141 | 141 | 381 | 381 | |
| | 流量 | m ³ /S | 1.81 | | 1.71 | | 1.25 | | | 0.90 | 0.57 | | 5.13 | | |
| | 採取位置 | — | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | |
| | 透視度 | cm | >30 | >30 | >30 | 13 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | 21 | 23 | |
| | 採水位置 | — | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | | | | | | | | | | | | | |
| 透明度 | m | | | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | P | H | mg/l | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 8.0 | 8.2 | 8.3 | 7.6 | 8.7 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | |
| | D | O | mg/l | 10.0 | 9.1 | 10.0 | 9.8 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 9.8 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | |
| | B | O | D | mg/l | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 1.5 | 2.1 | 1.2 | 1.7 | |
| | C | O | D | mg/l | 3.8 | 4.0 | 3.7 | 4.7 | 3.0 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 2.5 | 3.2 | |
| | S | S | mg/l | 23 | 22 | 21 | 45 | 8 | 11 | 6 | 8 | 3 | 3 | 22 | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100ml | 5.4E+04 | 2.4E+04 | 5.4E+04 | 2.4E+04 | 1.3E+04 | 1.1E+04 | 3.5E+04 | 3.5E+04 | 9.2E+04 | 1.6E+05 | 3.5E+04 | 3.5E+04 | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | mg/l | | | | | | | | | 1.1 | | 1.0 | 1.5 | |
| | 全窒素 | mg/l | | 1.8 | | 1.5 | | 1.4 | | | 0.090 | | 0.10 | 0.17 | |
| | 全磷 | mg/l | | 0.080 | | 0.14 | | 0.10 | | | | | | | |
| | 健康項目 | カドミウム | mg/l | | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | ND | |
| 全シアン | | mg/l | | ND | | | | ND | | | | <0.005 | | | |
| 鉛 | | mg/l | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | |
| 六価クロム | | mg/l | | <0.02 | | | | <0.02 | | | | <0.005 | | | |
| 砒素 | | mg/l | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | |
| 総水銀 | | mg/l | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | |
| アルキル水銀 | | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| P | | C | B | mg/l | | | | ND | | | | | | | |
| ジクロロメタン | | mg/l | | | | <0.002 | | | | | | | | | |
| 要監視項目 | | 四塩化炭素 | mg/l | | | <0.0002 | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | <0.0004 | | | | | | | | | | |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| | トリス(1,2-ジクロロエチル) | mg/l | | | <0.004 | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | <0.0005 | | | | | | | | | | |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | <0.0006 | | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン | mg/l | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン | mg/l | | | <0.0005 | | | | | | | | | | |
| | 1,3-ジクロロプロパン | mg/l | | | <0.0002 | | | | | | | | | | |
| | チウラム | mg/l | | | <0.0006 | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | シマジン(CAT) | mg/l | | | <0.0003 | | | | | | | | | | |
| | チオベンカルブ | mg/l | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| | ベンゼン | mg/l | | | | | | <0.002 | | | | | | | |
| | セレン | mg/l | | | | | | | | | | 0.80 | | | |
| | 硝酸性窒素 | mg/l | | 1.00 | | | | 1.00 | | | | 0.02 | | | |
| | 亜硝酸性窒素 | mg/l | | 0.02 | | | | 0.03 | | | | | | | |
| | ふっ素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | ほう素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | クロロホルム | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | トリス(1,2-ジクロロエチル) | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| P-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| イソキサチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| ダイアジノン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| フェニトロチオン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| イソプロチオラン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| オキシシン脂 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロタロニル | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| プロピザミド | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| E P N | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロホス | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノカルブ | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| イプロベンホス | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| クロルニトロフェン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| トルエン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| キシレン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| フタル酸ジエチルヘキシル | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| ニッケル | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| モリブデン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| アンチモン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| フェノール類 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| 銅 | mg/l | | | <0.01 | | | | <0.01 | | | | <0.01 | | | |
| 亜鉛 | mg/l | | | <0.01 | | | | <0.01 | | | | <0.01 | | | |
| 鉄(溶解性) | mg/l | | | 0.057 | | | | 0.053 | | | | 0.044 | | | |
| マンガン(溶解性) | mg/l | | | 0.007 | | | | 0.005 | | | | 0.005 | | | |
| クロム | mg/l | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | |
| アンモニア性窒素 | mg/l | | | 0.08 | | | | 0.03 | | | | 0.03 | | | |
| 硝酸態窒素 | mg/l | | | 0.051 | | 0.041 | | 0.041 | | 0.050 | | 0.055 | 0.047 | | |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/l | | | 0.060 | | | | 0.040 | | | | 0.040 | | | |
| クロロフィルa | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| 導電率 | μS/cm | | 143 | 142 | 152 | 157 | 168 | 172 | 172 | 177 | 182 | 190 | 154 | | |
| 濁度 | 度 | | 11 | | 10 | | <5 | | <5 | | <5 | | 19 | | |
| 塩素イオン | mg/l | | 4.0 | | 4.2 | | 4.4 | | 3.8 | | 5.3 | | 3.3 | | |

公共用水域水質測定結果表

| 水域名 | | 地点名 | | 統一番号 | | | | | 類型名 | | 調査機関 | | 山梨県 | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-----|
| 滝沢川 | | 新大橋 | | 016-01 | | | | | B I | | | | | | |
| 区分 | 測定項目 | 月日 | 1021 | 1021 | 1105 | 1105 | 1203 | 1203 | 0107 | 0107 | 0204 | 0204 | 0304 | 0304 | |
| | | 採取時刻 | 09:35 | 14:10 | 09:45 | 14:10 | 09:45 | 14:00 | 09:50 | 14:05 | 09:50 | 14:05 | 09:45 | 14:17 | |
| 一般項目 | 天候 | — | 10 | 10 | 03 | 03 | 04 | 04 | 04 | 03 | 02 | 02 | 02 | 03 | |
| | 気温 | ℃ | 18.5 | 15.0 | 17.8 | 19.7 | 9.0 | 9.0 | 3.0 | 15.0 | 2.2 | 5.9 | 9.2 | 19.0 | |
| | 水温 | ℃ | 17.5 | 16.5 | 15.0 | 17.0 | 9.5 | 9.5 | 4.5 | 10.0 | 6.0 | 8.1 | 8.8 | 12.5 | |
| | 外形 | 規 | — | 060 | 060 | 060 | 271 | 060 | 060 | 060 | 060 | 180 | 060 | 060 | 171 |
| | 臭気 | — | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 381 | 381 | 381 | 161 | |
| | 流量 | m ³ /S | 1.43 | | 0.77 | | 0.78 | | 0.47 | | 0.89 | | 0.44 | | |
| | 採取位置 | — | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | |
| | 透視度 | cm | >30 | >30 | >30 | 24 | >30 | >30 | >30 | >30 | 28 | >30 | >30 | | |
| | 採水位置 | — | | | | | | | | | | | | | |
| | 全水深 | m | | | | | | | | | | | | | |
| 透明度 | m | | | | | | | | | | | | | | |
| 生活環境項目 | pH | mg/l | 7.9 | 7.9 | 8.5 | 9.2 | 8.1 | 8.6 | 8.4 | 9.2 | 7.9 | 8.1 | 7.8 | | |
| | D.O | mg/l | 9.6 | 9.4 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | | |
| | B.O.D | mg/l | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 5.9 | 1.7 | 4.0 | 1.9 | 6.4 | 4.4 | 6.0 | 2.6 | | |
| | C.O.D | mg/l | 1.8 | 2.2 | 3.2 | 8.1 | 2.6 | 4.3 | 2.8 | 5.8 | 4.6 | 5.3 | 3.2 | | |
| | S | mg/l | 8 | 12 | 3 | 15 | 5 | 4 | 3 | 5 | 24 | 8 | 18 | | |
| | 大腸菌群数 | MPN/100m | 3.5E+04 | 3.5E+04 | 3.5E+04 | 2.4E+04 | 1.1E+04 | 7.9E+03 | 7.0E+03 | 4.9E+03 | 7.9E+03 | 3.3E+03 | 4.9E+03 | | |
| | n-ヘキサン抽出物質 | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | 全窒素 | mg/l | | 1.9 | | 2.4 | | 2.6 | | 1.6 | | 2.4 | | | |
| | 全リン | mg/l | | 0.093 | | 0.12 | | 0.12 | | 0.21 | | 0.21 | | | |
| | カドミウム | mg/l | | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | |
| 健康項目 | 全シアン | mg/l | | ND | | | ND | | | | ND | | | | |
| | 鉛 | mg/l | | <0.005 | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | |
| | 六価クロム | mg/l | | <0.02 | | | <0.02 | | | | <0.02 | | | | |
| | 砒素 | mg/l | | <0.005 | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | |
| | 総水銀 | mg/l | | <0.0005 | | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | | |
| | アルキル水銀 | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | P.C.B | mg/l | | | | ND | | | | | | | | | |
| | ジクロロメタン | mg/l | | | | <0.002 | | | | | | | | | |
| | 四塩化炭素 | mg/l | | | | <0.0002 | | | | | | | | | |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/l | | | | <0.0004 | | | | | | | | | |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | | | | <0.004 | | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | <0.0005 | | | | | | | | | | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | | | | <0.0006 | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | mg/l | | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 1,1,1-トリクロロエチレン | mg/l | | | | <0.0005 | | | | | | | | | | |
| 1,3-ジクロロプロパン | mg/l | | | | <0.0002 | | | | | | | | | | |
| チウラム | mg/l | | | | <0.0006 | | | | | | | | | | |
| シマジン(CAT) | mg/l | | | | <0.0003 | | | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | mg/l | | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| ベンゼン | mg/l | | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| セレン | mg/l | | | | | | <0.002 | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素 | mg/l | | 1.40 | | | | 1.50 | | | | 1.10 | | | | |
| 亜硝酸性窒素 | mg/l | | <0.01 | | | | 0.06 | | | | 0.06 | | | | |
| ふつ素 | mg/l | | | | | | | | <0.1 | | | | | | |
| ほう素 | mg/l | | | | | | | | 0.03 | | | | | | |
| 要監視項目 | クロホルム | mg/l | | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| | トランス1,2ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| | 1,2ジクロロプロパン | mg/l | | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| | p-ジクロロベンゼン | mg/l | | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| | イソキサチオン | mg/l | | | | | | | | <0.0008 | | | | | |
| | ダイアジノン | mg/l | | | | | | | | <0.0005 | | | | | |
| | フェニトロチオン | mg/l | | | | | | | | <0.0003 | | | | | |
| | イソプロチオラン | mg/l | | | | | | | | <0.004 | | | | | |
| | オキシシン類 | mg/l | | | | | | | | <0.004 | | | | | |
| | クロロタロニル | mg/l | | | | | | | | <0.004 | | | | | |
| | プロピザミド | mg/l | | | | | | | | <0.0008 | | | | | |
| | E.P.N | mg/l | | | | | | | | <0.0006 | | | | | |
| | ジクロロボス | mg/l | | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| | フェノプロカルブ | mg/l | | | | | | | | <0.002 | | | | | |
| | イプロベンホス | mg/l | | | | | | | | <0.0008 | | | | | |
| | クロルニトロフェン | mg/l | | | | | | | | <0.0005 | | | | | |
| | トルエン | mg/l | | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| | キシレン | mg/l | | | | | | | | <0.005 | | | | | |
| | フタルジエチルヘキシル | mg/l | | | | | | | | <0.006 | | | | | |
| | ニツケル | mg/l | | | | | | | | <0.001 | | | | | |
| モリブデン | mg/l | | | | | | | | <0.007 | | | | | | |
| アンチモン | mg/l | | | | | | | | <0.0002 | | | | | | |
| フェノール類 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊項目 | 銅 | mg/l | | <0.01 | | | | <0.01 | | | | <0.01 | | | |
| | 亜鉛 | mg/l | | <0.01 | | | | <0.01 | | | | <0.01 | | | |
| | 鉄(溶解性) | mg/l | | 0.140 | | | | 0.012 | | | | 0.085 | | | |
| | マンガン(溶解性) | mg/l | | 0.007 | | | | 0.005 | | | | 0.007 | | | |
| | クロム | mg/l | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | |
| | アンモニア性窒素 | mg/l | | 0.08 | | | | 0.18 | | | | 1.1 | | | |
| | 有機態リン | mg/l | | 0.048 | | 0.051 | | 0.035 | | 0.10 | | 0.15 | | | |
| | 陰イオン界面活性剤 | mg/l | | 0.020 | | | | 0.29 | | | | 0.79 | | | |
| | クロロフィルa | mg/l | | | | | | | | | | | | | |
| | 導電率 | μS/cm | | 167 | 165 | 167 | 187 | 170 | 227 | 170 | 247 | 173 | 192 | 178 | |
| 濁度 | 度 | | 8 | | <5 | | <5 | | <5 | | 7 | | 6 | | |
| 塩素イオン | mg/l | | 3.3 | | 4.5 | | 5.9 | | 5.0 | | 6.2 | | 6.3 | | |