

水域名 富士川			地点名	国 界 橋	統一番号	001-51		類型名	AAイ		調査機関		山梨県	
区分	測定項目	月 日	4/17	4/17	5/10	5/10	6/7	6/7	7/3	7/3	8/2	8/2	9/6	9/6
		採取時刻	11:40	12:40	11:50	12:50	11:30	12:30	11:30	12:30	11:20	12:20	11:10	12:20
一般項目	天候	候	-	晴	晴	晴	晴	晴	曇	雨	晴	晴	曇	曇
	気温	℃	20.0	20.0	20.0	22.5	23.2	22.0	24.5	20.0	29.0	31.0	22.0	22.5
	水温	℃	13.0	14.0	17.0	20.1	16.5	18.5	19.0	19.0	22.0	22.0	18.0	18.5
	外観	観	-	001	001	001	001	180	180	001	001	091	001	001
	臭気	-	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	河流量	/s												
	採取位置	-	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	川透視度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	20	>30	>30	>30	>30
	カドミウム	mg/l		<0.001				<0.001				<0.001		
	シアン	mg/l		ND				ND				ND		
健康項目	鉛	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	クロム(6価)	mg/l		<0.02				<0.02				<0.02		
	砒素	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	総水銀	mg/l		<0.0005				<0.0005				<0.0005		
	アルキル水銀	mg/l												
	P C B	mg/l												
	トリクロロフェノール	mg/l				<0.002								
	ポリクロロフェノール	mg/l				<0.0005								
	四塩化炭素	mg/l				<0.002								
	ジクロロメタン	mg/l				<0.002								
環境項目	1,2-ジクロロベンゼン	mg/l				<0.0004								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				<0.0005								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				<0.0006								
	1,1,2-トリクロロフェノール	mg/l				<0.003								
	1,2,3-トリクロロフェノール	mg/l				<0.004								
	1,3,5-トリクロロベンゼン	mg/l				<0.0002								
	テウラム	mg/l				<0.0006								
	シマジン(CAT)	mg/l				<0.0003								
	テオベンカルブ	mg/l				<0.002								
	ベンゼン	mg/l				<0.001								
生活環境項目	セレン	mg/l					<0.002							
	P H	-	8.2	8.3	8.1	8.1	8.4	8.5	8.1	8.0	8.2	8.2	8.1	8.2
	D O	mg/l	9.6	9.2	9.0	8.8	9.7	9.3	9.1	9.0	8.3	8.0	8.6	8.6
	B O D	mg/l	1.6	1.1	<0.5	0.6	1.3	1.3	0.6	1.7	0.9	1.1	0.6	0.6
	C O D	mg/l	2.1	1.7	1.4	1.2	3.5	3.0	2.8	7.0	1.7	1.9	1.4	1.4
	S	mg/l	4	3	1	1	11	9	8	46	4	5	2	2
	大腸菌群数	MPN/100	9200	9200	790	490	5400	3500	92000	35000	54000	11000	4900	3300
	全窒素	mg/l												
	全磷	mg/l												
	クロロホルム	mg/l												
要監視項目	トランス1,2-ジクロロフェノール	mg/l												
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
	P-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
監視項目	E P N	mg/l												
	ジクロロボス	mg/l												
	フェノプロカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロロトルエン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	フッ素	mg/l												
特殊項目	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01		
	鉛	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01		
	鉄(溶解性)	mg/l		0.013				0.020				0.025		
	マンガン(溶解性)	mg/l		<0.003				<0.003				<0.003		
特殊項目	クロム	mg/l		<0.003				<0.003				<0.003		
	有機性窒素	mg/l												
	有機酸類	mg/l												
	陰性界面活性剤	mg/l		0.14				<0.02				0.03		
	クロロフィルa	mg/l												
	導電率	μS/cm	151	151	162	162	149	150	165	176	160	161	184	183
	濁度	mg/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	塩素イオン	mg/l	5.2		5.1		5.6		5.2		3.4		4.1	

公共用水域水質測定結果表

水域 富士川		地点名	国 界 橋		統一番号 001-51				類型名 AA-I		調査機関		山梨県	
区分	測定項目	月 日	10/4	10/4	11/11	11/11	12/4	12/4	1/17	1/17	2/7	2/7	3/4	3/4
一般項目	天 候	採取時刻	11:20	12:20	11:20	12:20	11:20	12:20	11:30	12:30	11:20	12:25	11:15	12:20
	気 温	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴
	水 温	℃	20.0	20.0	15.0	15.6	8.0	10.0	2.9	1.0	1.5	1.5	7.7	7.7
	外 観	℃	15.8	15.8	12.9	12.2	6.5	6.5	4.1	4.1	2.0	2.0	6.8	6.8
水質項目	臭 気	-	001	001	001	001	001	001	001	011	011	011	011	011
	河 流 量	/S	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	採取位置	-	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	透視度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
健康項目	カドミウム	mg/l		<0.001				<0.001				<0.001		
	シ ア ン	mg/l		ND				ND				ND		
	鉛	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	クロム (6価)	mg/l		<0.02				<0.02				<0.02		
環境項目	砒 素	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	総 水 銀	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	アモニウム水銀	mg/l												
	P C B	mg/l												
生活環境項目	トリクロロフェノール	mg/l			<0.002									
	ポリクロロフェノール	mg/l			<0.005									
	四塩化炭素	mg/l			<0.002									
	ジクロロメタン	mg/l			<0.002									
生活環境項目	1,2-ジクロロエタン	mg/l			<0.004									
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			<0.005									
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			<0.006									
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l			<0.002									
生活環境項目	1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/l			<0.004									
	1,3,5-トリクロロベンゼン	mg/l			<0.002									
	チウラム	mg/l			<0.006									
	シマジン (CAT)	mg/l			<0.003									
生活環境項目	チオベンカルブ	mg/l			<0.002									
	ベンゼン	mg/l			<0.001									
	セレン	mg/l					<0.002							
	P H	-	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	8.1	8.1
生活環境項目	D O	mg/l	9.3	9.3	9.6	9.7	11	11	13	12	13	12	13	12
	B O D	mg/l	0.8	0.7	0.7	0.8	<0.5	0.6	0.9	1.1	0.6	0.5	0.5	0.7
	C O D	mg/l	1.5	1.3	1.1	1.1	0.8	1.1	1.4	1.5	1.3	1.2	1.4	1.5
	S	mg/l	3	2	1	1	<1	1	3	2	3	3	2	3
生活環境項目	大腸菌群数	MPN/100	1700	4900	1300	2400	3500	5400	1700	4900	1300	1100	330	790
	全窒素	mg/l												
	全炭素	mg/l												
	クロロホルム	mg/l												
監視項目	1,2,4-トリクロロフェノール	mg/l												
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
	P-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
監視項目	ダイアジノン	mg/l												
	フェントロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシシン	mg/l												
監視項目	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	E P N	mg/l												
	ジクロロボス	mg/l												
監視項目	フェノプロカルブ	mg/l												
	イプロベンボス	mg/l												
	知能トフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
監視項目	キシレン	mg/l												
	7,8-ジフルオロオキシン	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	フッ素	mg/l												
監視項目	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
監視項目	亜硝酸性窒素	mg/l												
	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l		<0.01				<0.01			<0.01			
	亜鉛	mg/l		<0.01				<0.01			<0.01			
監視項目	鉄 (溶解性)	mg/l		0.021				0.013			<0.003			
	マンガン (溶解性)	mg/l		0.003				<0.003			<0.003			
	クロム	mg/l		<0.003				<0.003			<0.003			
	アモニア性窒素	mg/l												
監視項目	溶 解 性 窒 素	mg/l												
	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.02				0.06			0.04			
	クロロフィル a	mg/l												
	導 電 率	μS/cm	161	162	159	160	153	154	154	153	157	159	157	158
監視項目	濁 度	mg/l	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3
	塩素イオン	mg/l	4.1		3.9		4.2		5.1		5.3		7.3	

公共用水域水質測定結果表

水域 富士川		地点名	船 山 橋		統一番号		001-01		類型名	AAイ		調査機関	建設省	
区分	測定項目	月 日	4/18	4/18	5/23	5/23	6/20	6/20	7/25	7/25	8/22	8/22	9/26	9/26
一般項目	天候	-	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇
	気温	℃	15.8	21.5	16.3	25.9	24.0	27.0	29.8	38.1	28.0	34.2	21.7	22.0
	水温	℃	11.1	15.0	11.3	17.8	18.5	21.0	21.0	26.3	22.5	26.3	19.0	19.0
	水質	-	320	001	320	320	001	001	320	001	001	001	001	001
河川項目	流量	/S	13.48		13.58		9.66		15.56		3.87		10.64	
	採取位置	-	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	川透視度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	カドミウム	mg/l		<0.001				<0.001				<0.001		
健康項目	シアン	mg/l		ND				ND				ND		
	鉛	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	クロム(6価)	mg/l		<0.02				<0.02				<0.02		
	砒素	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
環境項目	水銀	mg/l		<0.0005				<0.0005				<0.0005		
	アルキル水銀	mg/l										ND		
	P C B	mg/l										ND		
	トリクロロイレン	mg/l		<0.002				<0.002				<0.002		
生活環境項目	テトラクロロイレン	mg/l		<0.0005				<0.0005				<0.0005		
	四塩化炭素	mg/l										<0.002		
	ジクロロメタン	mg/l										<0.004		
	1,2-ジクロロイレン	mg/l										<0.005		
要監視項目	1,1,1-トリクロロイレン	mg/l										<0.006		
	1,1,2-トリクロロイレン	mg/l										<0.002		
	1,1-ジクロロイレン	mg/l										<0.004		
	1,2,3-トリクロロイレン	mg/l										<0.002		
要監視項目	1,3,5-トリクロロベンゼン	mg/l										<0.006		
	チウラム	mg/l										<0.003		
	シマジン(CAT)	mg/l										<0.002		
	チオベンカルブ	mg/l										<0.001		
要監視項目	ベンゼン	mg/l										<0.002		
	セレン	mg/l												
	P H	-	7.5	8.3	7.5	7.7	7.7	8.0	7.5	7.8	7.7	8.4	7.6	7.7
	D O	mg/l	10	9.8	10	8.9	9.6	9.0	9.6	8.3	8.9	8.7	8.6	8.6
要監視項目	B O D	mg/l	1.1	0.8	1.1	1.3	0.9	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	0.3	0.2
	C O D	mg/l	3.4	2.9	2.0	1.9	1.2	2.4	1.9	2.0	1.8	2.7	1.6	2.0
	S	mg/l	13	12	10	14	7	10	13	10	7	4	2	2
	大腸菌群数	MPN/100		1700		2200		13000		4900		11000		14000
要監視項目	全窒素	mg/l												
	全リン	mg/l												
	クロロホルム	mg/l												
	トランス1,2-ジクロロイレン	mg/l												
要監視項目	1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
	P-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
要監視項目	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシシン銅	mg/l												
	クロロタロンル	mg/l												
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	E P N	mg/l										<0.006		
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノフルカルブ	mg/l												
要監視項目	イプロベンボス	mg/l												
	クロロピリニ	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
要監視項目	フタル酸ジイソブチル	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	フッ素	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
要監視項目	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
要監視項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01		
	亜鉛	mg/l		<0.01				0.01				0.01		
	鉄(溶解性)	mg/l										<0.005		
要監視項目	マンガン(溶解性)	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	クロム	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	7-ヒドロキシキノリン	mg/l		0.10				0.10				0.10		
	有機酸類	mg/l		0.019		0.042		0.023		0.017		0.031		0.022
要監視項目	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.03				0.02				0.03		
	クロロフィルa	mg/l												
	導電率	μS/cm		123				138				185		
	濁度	mg/l		2.9				3.4				1.4		
要監視項目	塩素イオン	mg/l		6				5				4		

公共用水域水質測定結果表

水域 富士川		地点名	船 山 橋		統一番号 001-01		類型名 AAイ		調査機関		建設省			
区分	測定項目	月 日	10/17	10/17	11/14	11/14	12/12	12/12	1/23	1/23	2/20	2/20	3/12	3/12
		採取時刻	7:50	12:50	7:50	12:50	7:50	12:50	7:50	12:50	7:50	12:50	7:50	12:50
一般項目	天気	候	晴	晴	曇	曇	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴
	気温	℃	19.0	22.0	8.0	14.5	2.0	14.0	1.5	9.5	-2.5	1.5	-1.5	10.5
	水温	℃	14.7	17.5	8.8	12.2	3.8	7.1	4.0	6.0	0.8	5.5	2.5	7.1
	水質	観	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
河川項目	臭気	-	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	流量	/S		8.53		7.97		7.19		5.97		7.04		6.88
	採取位置	-	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	川透視度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
健康項目	カドミウム	mg/l		<0.001				<0.001				<0.001		
	シアニド	mg/l		ND				ND				ND		
	鉛	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	クロム(6価)	mg/l		<0.02				<0.02				<0.02		
健康項目	砒素	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	総水銀	mg/l		<0.0005				<0.0005				<0.0005		
	アルキル水銀	mg/l										ND		
	P C B	mg/l										ND		
健康項目	トリクロロフェノール	mg/l		<0.002				<0.002				<0.002		
	トリクロロフェノール	mg/l		<0.0005				<0.0005				<0.0005		
	四塩化炭素	mg/l										<0.002		
	ジクロロメタン	mg/l										<0.004		
健康項目	1,2-ジクロロエチン	mg/l										<0.005		
	1,1,1-トリクロロエチン	mg/l										<0.006		
	1,1,2-トリクロロエチン	mg/l										<0.002		
	1,1,1-トリクロロエチン	mg/l										<0.004		
健康項目	γ-HCH	mg/l										<0.002		
	1,3,5-トリクロロベンゼン	mg/l										<0.006		
	チウラム	mg/l										<0.003		
	シマジン(CAT)	mg/l										<0.002		
健康項目	チオベンカルブ	mg/l										<0.001		
	ベンゼン	mg/l										<0.002		
	セレン	mg/l												
	P H	-	7.8	7.9	7.7	8.1	7.3	8.0	6.9	7.2	7.0	7.3	7.4	7.8
生活環境項目	D O	mg/l	10	9.5	11	10	12	11	12	11	13	12	12	11
	B O D	mg/l	0.5	0.6	0.6	0.8	1.2	1.2	1.0	0.9	0.8	1.2	1.6	1.6
	C O D	mg/l	1.4	1.6	1.6	1.7	1.4	1.6	1.6	1.4	1.7	2.3	2.0	2.0
	S S	mg/l	<1	2	1	2	3	2	3	3	2	2	5	4
生活環境項目	大腸菌群数	MPN/100		490		790		790		2400		330		330
	全窒素	mg/l												
	全リン	mg/l												
	クロロホルム	mg/l												
要監視項目	トリス(2,4,6-トリクロロフェノール)	mg/l												
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
	P-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
要監視項目	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシシン銅	mg/l												
要監視項目	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	E P N	mg/l										<0.006		
	ジクロロボス	mg/l												
要監視項目	フェノカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロロニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
要監視項目	キシレン	mg/l												
	7,8-ジフルオロオキシン	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	フッ素	mg/l												
要監視項目	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
要監視項目	亜硝酸性窒素	mg/l												
	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01		
	亜鉛	mg/l		0.01				0.02				0.01		
要監視項目	鉄(溶解性)	mg/l										<0.005		
	マンガン(溶解性)	mg/l		<0.003				<0.003				<0.003		
	クロム	mg/l		<0.005				<0.005				<0.003		
	アモニア性窒素	mg/l		<0.01				0.2				<0.01		
要監視項目	硫酸根	mg/l		0.024		0.025		0.033		0.043		0.038		0.029
	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.02				0.03				0.04		
	クロロフィルa	mg/l												
	導電率	μS/cm		142				136				147		
要監視項目	濁度	mg/l		0.7				0.8				0.9		
	塩素イオン	mg/l		4				4				7		

公共用水域水質測定結果表

水域名		富士川		地点名		信玄橋		統一番号		002-51		類型名		Aイ		調査機関		建設省	
区分	測定項目	月日	4/18	4/18	5/23	5/23	6/20	6/20	7/25	7/25	8/22	8/22	9/26	9/26					
一般	天候	採取時刻	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00					
	気温	候	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	雨	曇	曇					
	水温	℃	21.0	22.8	18.7	19.7	25.1	29.0	32.0	39.2	30.0	33.0	21.2	22.5					
	水質	℃	12.8	16.0	13.2	19.0	20.0	23.7	22.7	27.8	24.3	24.0	20.0	20.5					
項目	外観	-	001	001	320	320	200	200	320	001	001	001	001	001					
	臭気	-	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011					
	河流量	/S																	
	採取位置	-	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	左岸	左岸	左岸	左岸					
健康	川透視度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30					
	カドミウム	mg/l		<0.001					<0.001			<0.001							
	シアン	mg/l		ND					ND			ND							
	鉛	mg/l		<0.005					<0.005			<0.005							
環境	クロム(6価)	mg/l		<0.02					<0.02			<0.02							
	砒素	mg/l		<0.005					<0.005			<0.005							
	総水銀	mg/l		<0.005					<0.005			<0.005							
	アルキル水銀	mg/l																	
項目	P C B	mg/l																	
	トリクロロフェン	mg/l																	
	テトラクロロフェン	mg/l																	
	四塩化炭素	mg/l																	
項目	ジクロロメタン	mg/l																	
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																	
項目	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																	
	1,2,3-トリクロロベンゼン	mg/l																	
	1,3,5-トリクロロベンゼン	mg/l																	
項目	チウラム	mg/l																	
	シマジン(CAT)	mg/l																	
	チオベンカルブ	mg/l																	
	ベンゼン	mg/l																	
生活環境	セレン	mg/l																	
	P H	-	7.8	8.2	7.7	7.9	8.0	8.4	7.8	8.1	8.2	8.5	7.9	8.1					
	D O	mg/l	10	9.7	10	9.1	9.6	8.8	9.1	8.6	10	10	8.6	8.8					
	B O D	mg/l	1.1	0.8	0.9	1.1	0.9	0.9	0.7	0.6	0.6	1.0	0.2	0.3					
項目	C O D	mg/l	2.9	3.3	1.9	2.4	1.8	2.8	2.1	2.4	2.2	3.0	2.2	2.2					
	S	mg/l	12	11	13	14	32	35	12	9	7	5	2	3					
	大腸菌群数	MPN/100		1300		1300		7900		4900		3300		4900					
	全窒素	mg/l																	
要	全燐	mg/l																	
	クロロホルム	mg/l																	
	トランス1,2-ジクロロエタン	mg/l																	
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																	
監視	P-ジクロロベンゼン	mg/l																	
	イソキサチオン	mg/l																	
	ダイアジノン	mg/l																	
	フェニトロチオン	mg/l																	
項目	イソプロチオラン	mg/l																	
	オキシシン	mg/l																	
	クロロタロニル	mg/l																	
	プロピザミド	mg/l																	
項目	E P N	mg/l																	
	ジクロロボス	mg/l																	
	フェノプロカルブ	mg/l																	
	イプロベンボス	mg/l																	
項目	クロロトリフェン	mg/l																	
	トルエン	mg/l																	
	キシレン	mg/l																	
	7,8-ジクロロオキシン	mg/l																	
項目	ほう素	mg/l																	
	フッ素	mg/l																	
	ニッケル	mg/l																	
	モリブデン	mg/l																	
項目	アンチモン	mg/l																	
	硝酸性窒素	mg/l																	
	亜硝酸性窒素	mg/l																	
	フェノール類	mg/l																	
特殊	銅	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01							
	亜鉛	mg/l		0.01				0.01				<0.01							
	鉄(溶解性)	mg/l										<0.01							
	マンガン(溶解性)	mg/l		0.01				<0.005				<0.005							
項目	クロム	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005							
	アモニア性窒素	mg/l		0.1				0.11				0.11							
	硫酸根	mg/l		0.024		0.048		0.036		0.032		0.033		0.031					
	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.02				0.02				0.04							
項目	クロロフィルa	mg/l										208							
	導電率	μS/cm		131				168				1.7							
	濁度	mg/l		3.9				23.2				8							
	塩素イオン	mg/l		12				9											

公共用水域水質測定結果表

水域名 富士川		地点名	信玄橋	統一番号	002-51		類型名	AI		調査機関	建設省			
区分	測定項目	月 日	10/17	10/17	11/14	11/14	12/12	12/12	1/23	1/23	2/20	2/20	3/12	3/12
一般項目	採取時刻	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00	14:00	9:00
	天候	晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴
	気温	℃	19.5	28.1	10.9	15.9	6.8	13.5	5.5	9.6	-1.0	5.5	2.5	10.5
	水温	℃	16.0	19.6	9.5	13.1	4.1	6.8	4.0	7.0	1.1	6.5	3.0	8.1
河川項目	外観	-	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
	臭気	-	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	流量	/S												
	採取位置	-	流心	流心	左岸	左岸	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
健康項目	透明度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	カドミウム	mg/l		<0.001				<0.001				<0.001		
	シアン	mg/l		ND				ND				ND		
	鉛	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
健康項目	クロム(6価)	mg/l		<0.02				<0.02				<0.02		
	砒素	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	総水銀	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	アルキル水銀	mg/l										ND		
要監視項目	P C B	mg/l												
	トリクロロフル	mg/l												
	テトラクロロフル	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	1,2-ジクロロエ	mg/l												
	1,1,1-トリクロロ	mg/l												
	1,1,2-トリクロロ	mg/l												
	1,1-ジクロロフル	mg/l												
	1,2-ジクロロフル	mg/l												
	1,3,5-トリクロロ	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン(CAT)	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
要監視項目	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	P H	-	7.8	8.0	7.9	8.4	7.7	7.8	7.4	8.1	7.4	7.6	7.8	8.1
	D O	mg/l	10	9.4	11	10	12	12	12	11	13	12	12	11
	B O D	mg/l	0.4	0.5	0.7	1.1	1.3	1.5	1.0	0.8	1.1	1.4	1.5	2.1
	C O D	mg/l	1.9	2.2	1.8	2.2	2.0	2.2	1.9	1.5	1.8	2.4	2.2	2.8
	S	mg/l	2	3	2	1	3	4	4	4	2	3	5	4
	大腸菌群数	MPN/100		1100		1300		490		790		4600		340
	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
	クロロホルム	mg/l												
	トリス(2,4-ジクロロ	mg/l												
	1,2-ジクロロ	mg/l												
	P-ジクロロ	mg/l												
要監視項目	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシシン	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	E P N	mg/l												
	ジクロロボス	mg/l												
	フェノプロカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロロトフェ	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
要監視項目	7,8-ジフルオ	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	フッ素	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01		
	亜鉛	mg/l		0.01				0.01				0.01		
	鉄(溶解性)	mg/l												
	マンガン(溶解性)	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	特殊項目	クロム	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005	
アンモニア性窒素		mg/l		0.1				0.2				0.1		
磷酸態磷		mg/l		0.029		0.029		0.033		0.048		0.049		0.039
陰イオン界面活性剤		mg/l		0.04				0.04				0.02		
クロロフィルa		mg/l												
導電率		μS/cm		142				151				165		
濁度		mg/l		1.1				1.6				1.0		
塩素イオン		mg/l		8				8				12		

公共用水域水質測定結果表

水域名 富士川		地点名	三 群	西 橋	統一番号 002-01				類域名 AI		調査機関		建設省	
区分	測定項目	採取時刻	4/18	4/18	5/23	5/23	6/20	6/20	7/25	7/25	8/22	8/22	9/26	9/26
一般項目	天候	-	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇
	気温	℃	20.0	20.6	20.0	20.2	25.8	31.5	35.2	39.0	33.5	28.0	22.8	23.0
	水温	℃	14.1	15.4	14.7	18.9	22.0	25.0	24.0	29.0	26.4	27.5	21.0	22.0
	水質	-	001	001	001	001	320	320	320	320	001	001	001	001
健康項目	臭気	-	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	流量	/S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	採取位置	-	流心	流心	流心	流心	流心	流心	右岸	右岸	流心	流心	流心	流心
	透明度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
健康項目	カドミウム	mg/l	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	-
	シアン	mg/l	-	ND	-	-	-	ND	-	-	-	ND	-	-
	鉛	mg/l	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	-
	クロム(6価)	mg/l	-	<0.02	-	-	-	<0.02	-	-	-	<0.02	-	-
健康項目	砒素	mg/l	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	-
	総水銀	mg/l	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	-
	7ルキル水銀	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-
	P-C-B	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND	-	-
健康項目	トリクロロフェン	mg/l	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	-
	テトラクロロフェン	mg/l	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	-
	四塩化炭素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-
	ジクロロメタン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	-	-
健康項目	1,2-ジクロロエタン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.006	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	-	-
健康項目	1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.006	-	-
	チウラム	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	-	-
	シマジン(CAT)	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-
健康項目	チオベンカルブ	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-
	ベンゼン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-
	セレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P-H	-	8.1	8.7	7.8	8.0	8.1	8.6	7.9	8.1	8.0	8.8	7.8	8.1
生活環境項目	D-O	mg/l	11	11	10	9.1	9.4	10	9.1	8.7	12	10	8.4	8.7
	B-O-D	mg/l	1.5	1.8	1.0	0.7	1.3	0.9	0.4	0.5	1.9	1.7	0.3	0.4
	C-O-D	mg/l	3.4	3.6	2.3	2.4	3.1	3.2	2.3	1.8	2.9	3.2	2.0	2.1
	S-S	mg/l	15	11	17	17	26	20	14	14	14	6	4	3
生活環境項目	大腸菌群数	MPN/100	-	330	-	490	-	7900	-	1700	-	1300	-	7900
	全窒素	mg/l	-	0.9	-	-	-	1.2	-	-	-	1.6	-	-
	全リン	mg/l	-	0.068	-	0.15	-	0.11	-	0.072	-	0.16	-	0.077
	クロロホルム	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
要監視項目	トランス1,2-ジクロロフェン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P-ジクロロベンゼン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	イソキサチオン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
要監視項目	ダイアジノン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェニトロチオン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	イソプロチオラン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	オキシメチル	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
要監視項目	クロロタロン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	プロピザミド	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.006	-	-
	E-P-N	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロボス	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
要監視項目	フェノバルブ	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	イプロベンボス	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロピリ	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トルエン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
要監視項目	キシレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フタル酸ジエチル	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ほう素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フッ素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
要監視項目	ニッケル	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	モリブデン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アンチモン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素	mg/l	-	0.31	-	-	-	0.61	-	-	-	1.2	-	-
要監視項目	亜硝酸性窒素	mg/l	-	0.028	-	-	-	0.031	-	-	-	0.044	-	-
	フェノール類	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	銅	mg/l	-	<0.01	-	-	-	<0.01	-	-	-	<0.01	-	-
	亜鉛	mg/l	-	<0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-
特殊項目	鉄(溶解性)	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-
	マンガン(溶解性)	mg/l	-	<0.005	-	-	-	0.01	-	-	-	<0.005	-	-
	クロム	mg/l	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	-
	アンモニア性窒素	mg/l	-	0.11	-	-	-	0.2	-	-	-	0.2	-	-
特殊項目	硫酸根	mg/l	-	0.033	-	0.072	-	0.094	-	0.055	-	0.12	-	0.066
	陰イオン界面活性剤	mg/l	-	0.04	-	-	-	0.02	-	-	-	0.04	-	-
	クロロフィルa	mg/l	-	-	-	-	-	186	-	-	-	287	-	-
	導電率	μS/cm	-	136	-	-	-	18.4	-	-	-	2.1	-	-
特殊項目	濁度	mg/l	-	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	塩素イオン	mg/l	-	17	-	-	-	10	-	-	-	27	-	-

公共用水域水質測定結果表

水域名		富士川		地点名		三 群 西 橋		統一番号		002-01		類域名		A I		調査機関		建設省	
区分	測定項目	月 日	10/17	10/17	11/14	11/14	12/12	12/12	1/23	1/23	2/20	2/20	3/12	3/12					
一般項目	天 候	採取時刻	9:40	14:40	9:40	14:40	9:40	14:40	9:40	14:40	9:40	14:40	9:40	14:40					
	気 温	℃	22.0	27.0	10.9	12.1	8.0	11.5	7.2	9.8	1.0	4.8	6.0	10.8					
	水 温	℃	17.5	21.5	10.9	14.0	4.8	9.0	5.0	8.2	2.4	7.4	4.0	9.0					
	外 観	-	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001					
	臭 気	-	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011					
	河 流 量	/S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	採取位置	-	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心					
	川 透 視 度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30					
	カドミウム	mg/l	<0.001	ND	<0.001	ND	<0.001	ND	<0.001	ND	<0.001	ND	<0.001	ND					
	シ ン ク	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005					
健康項目	鉛	mg/l	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02					
	クロム(6価)	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005					
	砒 素	mg/l	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					
	総 水 銀	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					
	アルキル水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005					
	P C B	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					
	トリクロロイソ	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005					
	テトラクロロイソ	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005					
	四塩化炭素	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					
	ジクロロメタン	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
環境項目	1,2-ジクロロイソ	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005					
	1,1,1-トリクロロイソ	mg/l	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008					
	1,1,2-トリクロロイソ	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					
	1,1-ジクロロイソ	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
	1,2,3-トリクロロイソ	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					
	1,3,5-トリクロロイソ	mg/l	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006					
	チウラム	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003					
	シマジン(CAT)	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					
	チオベンカルブ	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
	ベンゼン	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					
生活環境項目	セレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	P H	-	7.9	8.2	8.1	8.7	8.1	8.4	7.9	8.5	7.6	8.0	8.0	8.3					
	D O	mg/l	11	11	12	11	14	13	12	12	14	12	13	12					
	B O D	mg/l	0.3	0.8	0.7	1.0	1.7	2.0	1.1	1.7	1.6	1.8	1.7	1.7					
	C O D	mg/l	1.9	2.4	1.9	2.3	2.2	3.0	2.2	2.4	2.4	2.6	3.2	3.2					
	S S	mg/l	2	3	2	1	3	17	7	7	4	5	8	10					
	大腸菌群数	MPN/100	230	1100	230	490	330	2.0	0.10	0.10	0.15	0.15	0.15	0.15					
	全窒素	mg/l	0.079	0.072	0.13	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.15					
	全有機炭	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	クロロホルム	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
要 監 視 項 目	トランス1,2-ジクロロイソ	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	1,2-ジクロロイソ	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	P-ジクロロイソ	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	イソキサチオン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	ダイアジノ	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	フェニトロチオン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	イソプロチオラン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	オキシシン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	クロロタロニル	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	プロピザミド	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
特 殊 項 目	E P N	mg/l	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006					
	ジクロロルボス	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	フェノプロカルブ	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	イプロベンホス	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	クロロトフェン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	トルエン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	キシレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	ナフチルイソ	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	ほう素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	フッ素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
特 殊 項 目	ニッケル	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	モリブデン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	アンチモン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	硝酸性窒素	mg/l	0.74	0.016	0.86	0.038	1.2	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026					
	亜硝酸性窒素	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01					
	フェノール類	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01					
	銅	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01					
	亜鉛	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01					
	鉄(溶解性)	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005					
	マンガン(溶解性)	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005					
特 殊 項 目	クロム	mg/l	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1					
	アモニウム	mg/l	0.063	0.059	0.10	0.084	0.084	0.084	0.084	0.084	0.084	0.084	0.084	0.084					
	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04					
	クロロフィルa	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	導電率	μS/cm	178	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182					
	濁 度	mg/l	1.2	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4					
	塩素イオン	mg/l	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13					
	硫酸根	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	硝酸根	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	亜硝酸根	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

公共用水域水質測定結果表

水域名 富士川		地点名 富士橋		統一番号 003-01				類型名 Aハ		調査機関		建設省		
区分	測定項目	月日	4/18	4/18	5/23	5/23	6/20	6/20	7/23	7/23	8/22	8/22	9/28	9/28
分	採取時刻	10:50	15:50	10:50	15:50	10:50	15:50	10:50	15:50	10:50	15:50	10:50	15:50	15:50
一般項目	天候	候	-	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇
	気温	℃	18.8	20.0	20.7	20.6	26.3	29.7	36.5	34.2	34.0	29.0	22.1	23.8
	水温	℃	15.5	17.2	16.9	19.8	23.0	25.8	29.0	22.0	26.4	28.3	21.1	22.1
	外観	観	-	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	320
	臭気	気	-	011	011	011	011	011	011	011	011	011	211	211
	河流量	/S		44.19		50.85		43.74	53.99		37.16		42.64	
	採取位置	-	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	川透視度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	カドミウム	mg/l		<0.001				<0.001				<0.001		
	シアン	mg/l		ND				ND				ND		
健康項目	鉛	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	クロム(6価)	mg/l		<0.02				<0.02				<0.02		
	砒素	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	総水銀	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	アルキル水銀	mg/l												
	P C B	mg/l										ND		
	トリクロロイソ	mg/l		<0.002				<0.002				<0.002		
	ポリクロロイソ	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	四塩化炭素	mg/l										<0.002		
	ジクロロメタン	mg/l										<0.002		
環境項目	1,2-ジクロロイソ	mg/l										<0.004		
	1,1,1-トリクロロイソ	mg/l										<0.005		
	1,1,2-トリクロロイソ	mg/l										<0.006		
	1,1-ジクロロイソ	mg/l										<0.002		
	1,1,2,2-テトラクロロイソ	mg/l										<0.004		
	1,3,5-トリクロロベンゼン	mg/l										<0.002		
	チウラム	mg/l										<0.006		
	シマジン(CAT)	mg/l										<0.003		
	チオベンカルブ	mg/l										<0.002		
	ベンゼン	mg/l										<0.001		
生活環境項目	セレン	mg/l										<0.002		
	P H	-	7.5	8.0	7.3	7.5	7.5	7.7	7.5	7.6	7.9	7.8	7.5	7.5
	D O	mg/l	9.4	9.4	8.8	8.3	8.1	8.1	7.9	7.7	9.3	8.7	7.1	7.2
	B O D	mg/l	3.5	2.7	1.9	1.7	2.1	1.7	0.9	1.0	1.5	2.5	1.0	1.0
	C O D	mg/l	5.1	5.3	5.0	8.8	4.9	4.4	3.5	3.6	3.7	5.0	4.4	4.9
	S	mg/l	16	14	16	16	17	16	16	17	8	20	9	9
	大腸菌群数	MPN/100		13000		4900		110000		22000		33000		33000
	全窒素	mg/l		1.6				1.6				1.9		
	全磷	mg/l		0.16		0.21		0.17		0.13		0.25		0.15
	要監視項目	クロロホルム	mg/l											
トランス1,2-ジクロロイソ		mg/l												
1,2-ジクロロベンゼン		mg/l												
P-ジクロロベンゼン		mg/l												
イソキサチオン		mg/l												
ダイアジノン		mg/l												
フェニトロチオン		mg/l												
イソプロチオラン		mg/l												
オキシシン銅		mg/l												
クロロタロニル		mg/l												
監視項目	プロピザミド	mg/l												
	E P N	mg/l										<0.006		
	ジクロロボス	mg/l												
	フェノプロカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロロピリフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルエステル	mg/l												
	ほう素	mg/l												
特殊項目	フッ素	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l		0.75				0.80				1.3		
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.068				0.059				0.082		
	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l		<0.01				<0.01				0.01		
	亜鉛	mg/l		0.01				0.01				0.01		
	鉄(溶解性)	mg/l												
特殊項目	マンガン(溶解性)	mg/l		0.03				0.01				0.01		
	クロム	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	アモニア性窒素	mg/l		0.2				0.2				0.3		
	硫酸根	mg/l		0.095		0.10		0.11		0.098		0.17		0.10
	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.05				0.03				0.06		
	クロロフィルa	mg/l												
	導電率	μS/cm		201				222				278		
	濁度	mg/l		4.5				10				4.3		
	塩素イオン	mg/l		19				14				16		

公共用水域水質測定結果表

水域名 富士川		地点名	富士橋		統一番号 003-01				類型名 Aハ		調査機関		建設省	
区分	測定項目	月日	10/17	10/17	11/14	11/14	12/12	12/12	1/23	1/23	2/20	2/20	3/12	3/12
分	採取時刻		10:50	15:50	10:50	15:50	10:50	15:50	10:50	15:50	10:50	15:50	10:50	15:50
一般項目	天候	候	晴	晴	晴	曇	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴
	気温	℃	22.0	23.2	11.5	12.2	9.8	10.5	8.2	11.0	2.8	9.0	7.5	10.0
	水温	℃	18.0	21.5	10.8	15.0	7.2	10.0	8.0	10.0	5.5	5.8	7.5	11.1
	外観	-	001	001	001	001	001	230	230	230	320	320	001	001
	臭気	-	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
河川	流量	/S	30.94		28.43		26.84		29.41		18.46		21.64	
	採取位置	-	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
目	透視度	cm												
	カドミウム	mg/l		<0.001				<0.001				<0.001		
健康項目	シアン	mg/l		ND				ND				ND		
	鉛	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
健康項目	クロム(6価)	mg/l		<0.02				<0.02				<0.02		
	砒素	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
健康項目	総水銀	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	アルキル水銀	mg/l										ND		
健康項目	P-C-B	mg/l										ND		
	トリクロロイソ	mg/l		<0.002				<0.002				<0.002		
健康項目	トランス1,2'-ジクロロイソ	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	四塩化炭素	mg/l										<0.002		
健康項目	ジクロロメタン	mg/l										<0.002		
	1,2-ジクロロイソ	mg/l										<0.004		
健康項目	1,1,1-トリクロロイソ	mg/l										<0.005		
	1,1,2-トリクロロイソ	mg/l										<0.006		
健康項目	1,1-ジクロロイソ	mg/l										<0.002		
	1,2,3-トリクロロイソ	mg/l										<0.004		
健康項目	1,3,5-トリクロロイソ	mg/l										<0.002		
	チウラム	mg/l										<0.006		
健康項目	シマジン(CAT)	mg/l										<0.003		
	チオベンカルブ	mg/l										<0.002		
健康項目	ベンゼン	mg/l										<0.001		
	セレン	mg/l										<0.002		
生活環境項目	P-H	-	7.7	7.8	7.6	7.8	7.5	7.7	7.7	7.7	7.5	7.6	7.8	7.9
	D-O	mg/l	8.9	8.4	9.8	9.7	10	10	9.8	10	11	11	10	10
生活環境項目	B-O-D	mg/l	1.1	1.4	1.6	1.8	3.3	3.0	3.4	2.8	3.7	3.8	4.0	3.4
	C-O-D	mg/l	3.8	3.9	4.1	4.2	4.0	4.1	5.2	3.3	4.9	5.3	5.1	4.9
生活環境項目	S	mg/l	7	7	6	3	6	8	13	17	8	10	10	9
	大腸菌群数	MPN/100		7000		7900		11000		13000		7900		4900
生活環境項目	全窒素	mg/l		2.7				3.0				4.0		
	全窒素	mg/l		0.16		0.17		0.18		0.22		0.20		0.19
監視項目	クロロホルム	mg/l												
	トランス1,2'-ジクロロイソ	mg/l												
監視項目	1,2-ジクロロイソ	mg/l												
	P-ジクロロイソ	mg/l												
監視項目	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
監視項目	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
監視項目	オキシシン	mg/l												
	クロロタロン	mg/l												
監視項目	プロピザミド	mg/l												
	E-P-N	mg/l										<0.006		
監視項目	ジクロロボス	mg/l												
	フェノプロカルブ	mg/l												
監視項目	イプロベンホス	mg/l												
	クロロピコ	mg/l												
監視項目	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
監視項目	フタル酸ジイソブチル	mg/l												
	ほう素	mg/l												
監視項目	フッ素	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
監視項目	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
監視項目	硝酸性窒素	mg/l		1.8				1.7				2.4		
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.049				0.073				0.087		
監視項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01		
監視項目	亜鉛	mg/l		0.02				0.01				0.01		
	鉄(溶解性)	mg/l												
監視項目	マンガノ(溶解性)	mg/l		0.01				0.03				0.03		
	クロム	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
監視項目	アモニア性窒素	mg/l		0.1				0.6				0.8		
	炭酸水素塩	mg/l		0.11		0.13		0.13		0.14		0.14		0.13
監視項目	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.10				0.08				0.04		
	クロロフィルa	mg/l												
監視項目	導電率	μS/cm		237				243				252		
	濁度	mg/l		2				2.6				3.2		
監視項目	塩素イオン	mg/l		16				17				18		

公共用水域水質測定結果表

水域名 富士川		地点名	南 部 橋		統 一 番 号 0 1 5 - 0 1				類 型 名 A 口		調査機関	建設省		
区分	測定項目	月 日	4/18	4/18	5/23	5/23	6/20	6/20	7/25	7/25	8/22	8/22	9/26	9/26
一般項目	天候	候	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇
	気温	℃	11.5	21.2	19.8	21.5	21.9	28.1	28.0	33.5	25.8	27.5	24.5	25.8
	水温	℃	15.2	16.6	14.6	17.7	20.4	22.1	23.3	26.7	24.6	27.2	22.0	23.0
	水外観	-	320	320	200	200	320	320	320	320	001	001	320	001
	臭気	-	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	流量	/S		21.22		53.03		37.60		59.67		7.98		17.07
	採取位置	-	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	流心	流心
	透明度	cm	>30	>30	12.8	15.3	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	カドミウム	mg/l		<0.001				<0.001				<0.001		
	シンアン	mg/l		ND				ND				ND		
健康項目	鉛	mg/l		<0.005				0.008				<0.005		
	クロム(6価)	mg/l		<0.02				<0.02				<0.02		
	砒素	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	総水銀	mg/l		<0.0005				<0.0005				<0.0005		
	アルキル水銀	mg/l										ND		
	P C B	mg/l										ND		
	トリクロロフェン	mg/l		<0.002				<0.002				<0.002		
	テトラクロロフェン	mg/l		<0.0005				<0.0005				<0.0005		
	四塩化炭素	mg/l										<0.002		
	ジクロロメタン	mg/l										<0.004		
環境項目	1,2-ジクロロエタン	mg/l										<0.005		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l										<0.008		
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l										<0.002		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l										<0.004		
	トリス(1,2-ジクロロエチル)	mg/l										<0.002		
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/l										<0.006		
	チウラム	mg/l										<0.0003		
	シマジン(CAT)	mg/l										<0.002		
	チオベンカルブ	mg/l										<0.001		
	ベンゼン	mg/l										<0.002		
生活環境項目	セレン	mg/l												
	P H	-	7.7	8.4	7.7	7.8	8.0	8.3	7.8	8.0	8.0	8.0	7.8	7.9
	D O	mg/l	10	11	9.9	9.5	9.5	9.3	9.0	8.4	8.3	8.2	7.9	8.4
	B O D	mg/l	1.2	1.4	0.9	1.2	0.8	0.7	0.7	0.4	1.4	1.0	0.3	0.2
	C O D	mg/l	2.8	2.5	4.2	3.0	2.4	2.5	2.4	2.3	3.0	2.9	2.6	2.0
	S	mg/l	10	7	34	28	23	19	40	39	8	12	6	3
	大腸菌群数	MPN/100		1100		3300		1700		24000		2400		3300
	全窒素	mg/l		1.1				1.0				1.2		
	全リン	mg/l		0.082		0.12		0.084		0.091		0.064		0.064
	要監視項目	クロロホルム	mg/l											
トリス(1,2-ジクロロエチル)		mg/l												
1,2-ジクロロエタン		mg/l												
P-ジクロロベンゼン		mg/l												
イソキサチオン		mg/l												
ダイアジノン		mg/l												
フェニトロチオン		mg/l												
イソプロチオラン		mg/l												
オキシシン銅		mg/l												
クロロタロニル		mg/l												
監視項目	プロピザミド	mg/l										<0.0006		
	E P N	mg/l												
	ジクロロボス	mg/l												
	フェノプロカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロロピリフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	796酸ジエチルステル	mg/l												
	ほう素	mg/l												
特殊項目	フッ素	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l		0.64				0.64				0.98		
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.037				0.014				0.015		
	フェノール類	mg/l										<0.01		
	銅	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01		
	亜鉛	mg/l		<0.01				0.02						
	鉄(溶解性)	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
マンガン(溶解性)	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005			
環境項目	クロム	mg/l		<0.005								0.1		
	アモニア性窒素	mg/l		0.1				0.1				0.1		
	硝酸性窒素	mg/l		0.051		0.057		0.056		0.060		0.032		0.051
	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.03				0.01				0.03		
	クロロフィルa	mg/l										253		
	導電率	μS/cm		211				213				4		
	濁度	mg/l		3.9				15				11		
	塩素イオン	mg/l		12				8						

公共用水域水質測定結果表

水域名		富士川		地点名		南 部 橋		統一番号		015-01		類型名		A口		調査機関		建設省	
区分	測定項目	月 日		10/17	10/17	11/14	11/14	12/12	12/12	1/23	1/23	2/20	2/20	3/12	3/12				
		採取時刻		7:50	12:50	7:50	12:50	7:50	12:50	7:50	12:50	7:50	12:50	7:50	12:50	7:50	12:50		
一般項目	天 候	晴		晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	曇	晴	晴				
	気 温	℃		24.3	26.0	10.0	17.0	3.2	14.3	5.0	14.0	-2.1	5.0	8.2	16.0				
	水 温	℃		17.5	21.5	12.0	14.5	6.8	10.0	7.5	9.5	4.0	6.5	4.9	10.9				
	外 観	-		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001				
	臭 気	-		011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011				
	河 流 量	/S			6.98		4.92		4.39		3.94		3.74		5.68				
	採取位置	-		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	右岸	右岸	流心	流心				
	川 透 視 度	cm		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30				
	カドミウム	mg/l			<0.001				<0.001				<0.001						
	シアン	mg/l			ND				ND				ND						
健康項目	鉛	mg/l			<0.005				<0.005			<0.005							
	クロム(6価)	mg/l			<0.02				<0.02			<0.02							
	砒素	mg/l			<0.005				<0.005			<0.005							
	総水銀	mg/l			<0.005				<0.005			<0.005							
	アルキル水銀	mg/l										ND							
	P C B	mg/l										ND							
	トリクロロフェン	mg/l			<0.002				<0.002			<0.002							
	テトラクロロフェン	mg/l			<0.005				<0.005			<0.005							
	四塩化炭素	mg/l										<0.002							
	ジクロロメタン	mg/l										<0.004							
環境項目	1,2-ジクロロエタン	mg/l										<0.005							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l										<0.006							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l										<0.002							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l										<0.004							
	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/l										<0.002							
	1,3-ジクロロプロパン	mg/l										<0.006							
	チウラム	mg/l										<0.003							
	シマジン(CAT)	mg/l										<0.002							
	デオベンカルブ	mg/l										<0.001							
	ベンゼン	mg/l										<0.002							
生活環境項目	セレン	mg/l																	
	P H	-		7.7	8.0	7.7	8.0	7.7	8.2	7.1	7.7	7.6	8.1	7.8	8.1				
	D O	mg/l		9.6	10	9.8	10	10	11	10	12	11	13	10	11				
	B O D	mg/l		0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	1.2	0.9	1.4	1.0				
	C O D	mg/l		1.3	1.8	1.6	1.6	1.8	1.4	2.0	2.2	2.4	2.2	2.7	2.5				
	S S	mg/l		1	2	2	1	1	1	3	3	1	1	2	3				
	大腸菌群数	MPN/100			330		1300		130		790		1400		790				
	全窒素	mg/l			1.2				2.1				2.5						
	全リン	mg/l			0.052		0.054		0.041		0.067		0.062		0.069				
	クロロホルム	mg/l																	
要監視項目	トリス(2,4,6)トリクロロフェン	mg/l																	
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																	
	P-ジクロロベンゼン	mg/l																	
	イソキサチオン	mg/l																	
	ダイアジノン	mg/l																	
	フェントロチオン	mg/l																	
	イソプロチオラン	mg/l																	
	オキシシン	mg/l																	
	クロロタロニル	mg/l																	
	プロピザミド	mg/l											<0.006						
監視項目	E P N	mg/l																	
	ジクロロボス	mg/l																	
	フェノバカルブ	mg/l																	
	イプロベンホス	mg/l																	
	知能トリフェン	mg/l																	
	トルエン	mg/l																	
	キシレン	mg/l																	
	7,8-ジクロロオキシン	mg/l																	
	ほう素	mg/l																	
	フッ素	mg/l																	
特殊項目	ニッケル	mg/l																	
	モリブデン	mg/l																	
	アンチモン	mg/l																	
	硝酸性窒素	mg/l			1.2				1.6				2.0						
	亜硝酸性窒素	mg/l			0.007				0.018				0.038						
	フェノール類	mg/l																	
	銅	mg/l			<0.01				<0.01				<0.01						
	亜鉛	mg/l			0.01				<0.01				<0.01						
	鉄(溶解性)	mg/l																	
	マンガノ(溶解性)	mg/l			<0.005				<0.005				<0.005						
特殊項目	クロム	mg/l			<0.005				<0.005			<0.005							
	アンモニア性窒素	mg/l			<0.01				0.1			<0.01							
	界面活性剤	mg/l			0.038		0.046		0.032		0.055		0.039		0.051				
	陰イオン界面活性剤	mg/l			0.05				0.04				0.02						
	クロロフィルa	mg/l																	
	導電率	μS/cm			230				250				258						
	濁度	mg/l			0.6				0.6				0.7						
	塩素イオン	mg/l			10				12				14						

公共用水域水質測定結果表

水域名 大門川		地点名 大門ダム貯水池	統一番号 209-09 類型名 - 調査機関 山梨県											
区分	測定項目	採取時刻	4/14 13:50	5/19 10:20	6/18 10:50	7/26 13:20	8/21 10:30	9/13 10:45	10/13 13:30	11/13 11:00	12/11 14:30	1/17 13:10	2/19 11:40	3/11 14:00
一般	天候	-	小雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	気温	℃	9.5	22.0	24.0	33.0	31.0	26.5	23.0	12.0	9.5	5.0	1.0	5.8
	水温	℃	7.8	13.2	17.0	20.5	23.5	23.0	17.0	11.5	6.0	2.7	1.8	4.0
	外観	-	062	182	181	181	181	181	062	062	061	231	001	001
項目	臭気	-	011	011	011	011	011	181	181	011	011	011	011	011
	湖流量	/s												
	採取位置	-												
	沼透明度	cm	3.2	1.0	1.4	1.9	2.7	1.5	3.0	2.3	3.7	3.5	-	-
健康	カドミウム	mg/l	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	シアン	mg/l	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
	鉛	mg/l	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
	クロム(6価)	mg/l	<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02	
環境	砒素	mg/l	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
	水銀	mg/l	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	
	アルキル水銀	mg/l												
	P C B	mg/l												
項目	トリクロロイソ	mg/l		<0.002						<0.002				
	ポリクロロイソ	mg/l		<0.0005						<0.0005				
	四塩化炭素	mg/l		<0.0002						<0.0002				
	ジクロロメタン	mg/l		<0.002						<0.002				
項目	1,2-ジクロロエタン	mg/l		<0.0004						<0.0004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		<0.0005						<0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		<0.0006						<0.0006				
	1,1-ジクロロイソ	mg/l		<0.002						<0.002				
項目	1,2-ジクロロイソ	mg/l		<0.004						<0.004				
	1,3-ジクロロイソ	mg/l		<0.0002						<0.0002				
	チウラム	mg/l		<0.006						<0.006				
	シマジン(CAT)	mg/l		<0.0003						<0.0003				
項目	チオベンカルブ	mg/l		<0.002						<0.002				
	ベンゼン	mg/l		<0.001						<0.001				
	セレン	mg/l			<0.002					<0.002				
	P H	-	7.5	7.2	7.8	8.3	7.2	7.2	7.6	7.4	7.2	7.7	7.7	7.8
生活環境	D O	mg/l	11	10	11	11	8.3	6.4	9.7	8.8	10	13	12	13
	B O D	mg/l	1.1	0.6	1.5	1.6	1.2	1.1	1.8	1.1	1.2	0.8	<0.5	0.8
	C O D	mg/l	2.1	2.0	2.0	2.7	2.2	2.1	2.6	1.6	2.2	2.0	1.4	1.6
	S S	mg/l	2	6	3	2	1	3	1	2	1	1	<1	<1
項目	大腸菌群数	MPN/100	70	1700	240	490	330	17	79	13	79	23	23	23
	全窒素	mg/l	0.94	2.2	2.0	1.1	1.0	1.1	2.1	2.2	1.4	1.4	1.0	0.44
	全炭素	mg/l	0.031	0.023	0.023	0.075	0.012	0.021	0.028	0.025	0.011	0.010	0.012	0.023
	クロロホルム	mg/l											<0.005	
要	トランス,2,3-ジクロロイソ	mg/l											<0.005	
	1,2-ジクロロエタン	mg/l											<0.005	
	P-ジクロロベンゼン	mg/l											<0.0008	
	イソキサチオン	mg/l											<0.0005	
監視	ダイアジノン	mg/l											<0.0003	
	フェントロチオン	mg/l											<0.004	
	イソプロチオラン	mg/l											<0.004	
	オキシシン	mg/l											<0.004	
項目	クロロタロニル	mg/l											<0.0008	
	プロピザミド	mg/l											<0.0008	
	E P N	mg/l											<0.001	
	ジクロロボス	mg/l											<0.002	
項目	フェノカルブ	mg/l											<0.0008	
	イプロベンホス	mg/l											<0.0005	
	クロロピリフェン	mg/l											<0.005	
	トルエン	mg/l											<0.005	
項目	キシレン	mg/l											<0.006	
	7,8-ジフルオロイソ	mg/l											<0.02	
	ほう素	mg/l											0.03	
	フッ素	mg/l											<0.001	
項目	ニッケル	mg/l											<0.007	
	モリブデン	mg/l											<0.0002	
	アンチモン	mg/l											1.0	
	硝酸性窒素	mg/l	0.82		1.0		0.95		1.1		0.99		0.007	
項目	亜硝酸性窒素	mg/l	0.01		0.035		0.012		0.017		0.007			
	フェノール類	mg/l											<0.01	
	銅	mg/l	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
	亜鉛	mg/l	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
特殊	鉄(溶解性)	mg/l	0.040		0.058		0.067		0.039		0.017		0.023	
	マンガノ(溶解性)	mg/l	0.007		0.010		0.165		0.011		0.047		0.009	
	クロム	mg/l	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
	7,8-ジフルオロイソ	mg/l	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.02		<0.01	
項目	7,8-ジフルオロイソ	mg/l	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.02		<0.01	
	界面活性剤	mg/l	0.005	0.015	0.011	0.003	0.003	0.016	0.003	0.010	<0.003	<0.003	<0.003	0.006
	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.05		<0.02		0.02		<0.02		<0.02		0.03	
	クロロフィルa	mg/l	0.009	<0.001	0.009	0.008	0.005	0.003	<0.001	<0.001	0.001	0.005	<0.001	0.004
項目	導電率	μS/cm	71.0	62.5	70.9	70.2	80.5	85.0	78.9	81.0	82.4	84.9	89.5	79.8
	濁度	mg/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	塩素イオン	mg/l	3.3	2.9	3.5	3.2	3.4	3.7	3.9	2.4	2.5	3.8	4.2	3.5

公共用水域水質測定結果表

水域名 塩川		地点名 藤井塚	統一番号 202-01										調査機関	山梨県
区分	測定項目	採取時刻	4/17	4/17	5/10	5/10	6/7	6/7	7/3	7/3	8/2	8/2	9/6	9/6
一般	天候	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	雨	晴	晴	曇	曇
	気温	℃	20.0	20.0	21.0	25.6	22.0	23.2	26.5	21.0	28.0	31.0	24.0	23.0
	水温	℃	13.0	16.0	17.0	20.0	18.6	20.6	27.0	20.0	24.0	29.0	20.5	21.0
	外観	-	161	161	161	161	160	160	161	161	181	181	161	161
項目	臭気	-	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	河流量	/S												
	採取位置	-	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	川透明度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	29	27	24	>30	>30	>30	>30
健康	カドミウム	mg/l		<0.001				<0.001				<0.001		
	シアン	mg/l		ND				ND				ND		
	鉛	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	クロム(6価)	mg/l		<0.02				<0.02				<0.02		
環境	砒素	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	総水銀	mg/l		<0.0005				<0.0005				<0.0005		
	アルキル水銀	mg/l												
	P C B	mg/l												
項目	トリクロロフェン	mg/l				<0.002								
	ヘキサクロロフェン	mg/l				<0.0005								
	四塩化炭素	mg/l				<0.0002								
	ジクロロメタン	mg/l				<0.002								
項目	1,2-ジクロロエタン	mg/l				<0.0004								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				<0.0005								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				<0.0006								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l				<0.002								
項目	1,2,3-トリクロロベンゼン	mg/l				<0.004								
	1,3,5-トリクロロベンゼン	mg/l				<0.0002								
	チウラム	mg/l				<0.0006								
	シマジン(CAT)	mg/l				<0.0003								
項目	チオベンカルブ	mg/l				<0.002								
	ベンゼン	mg/l				<0.001								
	セレン	mg/l						<0.002						
生活環境	P H	-	8.3	8.3	8.1	8.2	8.0	8.1	7.6	7.7	8.4	8.6	8.1	8.2
	D O	mg/l	11	9.9	9.6	9.2	9.5	8.9	8.0	9.1	8.9	8.9	8.7	8.8
	B O D	mg/l	1.4	1.2	0.8	0.7	1.1	1.3	1.4	1.5	1.5	2.0	0.9	0.9
	C O D	mg/l	2.1	2.3	2.6	2.5	2.9	3.6	5.0	6.0	2.7	2.6	2.4	2.4
項目	S S	mg/l	3	3	7	7	11	15	34	42	5	5	5	5
	大腸菌群数	MPN/100	5400	5400	3500	16000	13000	11000	92000	92000	7900	7900	11000	11000
	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
要	クロロホルム	mg/l												
	トリシロロフェン	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	P-ジクロロベンゼン	mg/l												
要	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
要	オキシ銅	mg/l												
	クロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	E P N	mg/l												
要	ジクロロボス	mg/l												
	フェノカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロロフェン	mg/l												
要	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチル	mg/l												
	ほう素	mg/l												
要	フッ素	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
要	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01		
要	亜鉛	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01		
	鉄(溶解性)	mg/l		0.028				0.092				0.085		
	マンガン(溶解性)	mg/l		<0.005				0.005				0.005		
	クロム	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
要	7価性窒素	mg/l												
	炭酸塩	mg/l												
	陰イオン活性剤	mg/l		0.08				<0.02				0.02		
	クロロフィルa	mg/l												
項目	導電率	μS/cm	114	115	136	135	161	162	146	144	162	161	169	169
	濁度	mg/l	<5		<5		6		12		<5		<5	
	塩素イオン	mg/l	10.1		12.7		14.4		10.4		12.1		16.4	

公共用水域水質測定結果表

水域名		塩川	地点名	藤井塚	統一番号	202-01	類型名	-	調査機関	山梨県				
区分	測定項目	月日	10/4	10/4	11/1	11/1	12/4	12/4	1/17	1/17	2/7	2/7	3/4	3/4
一般項目	採取時刻	10:40	12:50	10:50	12:50	10:50	13:00	11:00	12:50	10:45	13:00	10:35	13:00	
	天候	-	曇	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	
	気温	℃	22.0	20.5	17.5	17.0	12.5	11.0	5.8	9.0	5.0	8.0	8.6	11.5
	水温	℃	19.8	19.8	14.0	15.0	7.0	7.0	5.9	6.0	3.0	4.0	5.5	8.2
河川項目	外観	-	001	001	231	231	171	171	050	050	050	221	221	
	臭気	-	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	
	流量	/S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	採取位置	-	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
健康項目	川透視度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
	カドミウム	mg/l	<0.001	ND	-	-	<0.001	ND	-	-	<0.001	ND	-	
	シアン	mg/l	<0.005	-	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	-	
	鉛	mg/l	<0.02	-	-	-	<0.02	-	-	-	<0.02	-	-	
環境項目	クロム(6価)	mg/l	<0.005	-	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	-	
	砒素	mg/l	<0.005	-	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	-	
	総水銀	mg/l	<0.005	-	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	-	
	7元素水銀	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生活環境項目	P C B	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	トリクロロフェン	mg/l	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ポリクロロフェン	mg/l	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	
	四塩化炭素	mg/l	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	
要監視項目	ジクロロメタン	mg/l	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	-	-	<0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	
要監視項目	1,1-ジクロロフェン	mg/l	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,2,3-トリクロロフェン	mg/l	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1,3,5-トリクロロベンゼン	mg/l	-	-	<0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	
	チウラム	mg/l	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	
要監視項目	シマジン(CAT)	mg/l	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	
	チオベンカルブ	mg/l	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ベンゼン	mg/l	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	
	セレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
要監視項目	P H	-	7.7	7.8	8.3	8.5	8.4	8.6	7.8	8.1	7.8	7.9	7.9	8.1
	D O	mg/l	9.1	8.6	11	10	13	12	13	13	13	13	13	12
	B O D	mg/l	1.6	1.4	1.1	1.3	0.9	1.6	1.3	1.3	0.8	1.0	0.7	0.8
	C O D	mg/l	1.8	1.9	1.6	1.9	1.6	2.9	2.1	2.3	1.4	1.8	1.9	2.0
要監視項目	S	mg/l	1	2	1	1	1	2	2	2	2	3	2	3
	大腸菌群数	MPN/100	54000	54000	24000	3300	3300	2300	2200	2300	1300	2300	3500	700
	全窒素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全燐	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
要監視項目	クロロホルム	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリシロロフェン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P-ジクロロベンゼン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
要監視項目	イソキサチオン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ダイアジノン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェニトロチオン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	イソプロチオラン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
要監視項目	オキシメチル	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロタロニル	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	プロピザミド	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	E P N	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
要監視項目	ジクロロホス	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェノカルブ	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	イプロベンホス	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロフェン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
要監視項目	トルエン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	キシレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7元素イソキサチオン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ほう素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
要監視項目	フッ素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ニッケル	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	モリブデン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アンチモン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
要監視項目	硝酸性窒素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	亜硝酸性窒素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェノール類	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	銅	mg/l	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	<0.01	-	-	-
要監視項目	亜鉛	mg/l	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-
	鉄(溶解性)	mg/l	-	0.017	-	-	0.041	-	-	0.014	-	-	-	-
	マンガン(溶解性)	mg/l	-	0.010	-	-	0.005	-	-	0.009	-	-	-	-
	クロム	mg/l	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-
要監視項目	アンモニア性窒素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	陰イオン界面活性剤	mg/l	-	<0.02	-	-	0.05	-	-	0.06	-	-	-	-
	クロロフィルa	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
要監視項目	導電率	μS/cm	244	241	135	137	146	146	140	141	149	144	151	149
	濁度	mg/l	<5	-	<5	-	<5	-	<5	-	<5	-	<5	-
	塩素イオン	mg/l	10.7	-	12.4	-	15.1	-	14.2	-	15.2	-	16.5	-

公共用水域水質測定結果表

水域 塩川		地点名	塩川橋	統一番号 202-02				類型名		調査機関		建設省		
区分	測定項目	月 日	4/18	4/18	5/23	5/23	6/20	6/20	7/23	7/23	8/22	8/22	9/26	9/26
		採取時刻	8:25	13:25	8:25	13:25	8:25	13:25	8:15	13:15	8:25	13:25	8:25	13:25
一般項目	天候	-	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇
	気温	℃	16.2	20.4	19.8	25.1	24.0	30.3	30.6	38.5	28.3	33.2	20.1	22.0
	水温	℃	11.5	16.0	12.9	19.0	20.0	23.8	21.8	28.0	24.0	26.5	19.0	20.0
	外観	-	001	140	320	320	001	001	011	001	001	001	001	001
	臭気	-	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	河流量	/S	8.34		6.17		4.40			7.45		1.52		7.19
	採取位置	-	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	透明度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	カドミウム	mg/l		<0.001				<0.001				<0.001		
	シアン	mg/l		ND				ND				ND		
健康項目	鉛	mg/l		<0.005				<0.005			<0.005			
	クロム(6価)	mg/l		<0.02				<0.02			<0.02			
	砒素	mg/l		0.006				0.008			<0.005			
	総水銀	mg/l		<0.0005				<0.0005			<0.0005			
	7元素水銀	mg/l												
	P C B	mg/l												
	トリクロロフェン	mg/l												
	テトラクロロフェン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
環境項目	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/l												
	テウラム	mg/l												
	シマジン(CAT)	mg/l												
	テオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
生活環境項目	セレン	mg/l												
	P H	-	7.7	8.2	7.7	7.9	8.0	8.4	7.7	8.0	7.9	8.2	7.7	8.2
	D O	mg/l	10	10	10	9.0	9.2	8.5	9.2	8.6	9.0	8.5	8.5	8.7
	B O D	mg/l	0.9	1.4	0.7	0.9	1.0	0.7	0.6	0.7	0.5	0.8	0.2	0.2
	C O D	mg/l	2.2	2.4	2.7	2.9	3.2	3.5	2.8	3.0	3.3	3.7	2.5	2.8
	S S	mg/l	4	19	9	12	11	9	10	10	14	12	3	3
	大腸菌群数	MPN/100		24000		7900		7000		13000		33000		13000
	全窒素	mg/l												
	全炭素	mg/l												
	クロロホルム	mg/l												
要監視項目	トランス1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
	P-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシシン	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
監視項目	E P N	mg/l												
	ジクロロボス	mg/l												
	フェノプロカルブ	mg/l												
	イプロベンボス	mg/l												
	クロロピリニ	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	7元素イソリスチル	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	フッ素	mg/l												
特殊項目	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l		<0.01				<0.01			<0.01			
	亜鉛	mg/l		0.01				<0.01			<0.01			
	鉄(溶解性)	mg/l												
	マンガン(溶解性)	mg/l		0.01				<0.005			<0.005			
特殊項目	クロム	mg/l		<0.005				<0.005			<0.005			
	7元素性窒素	mg/l		0.1				0.1			0.1			
	溶解性窒素	mg/l		0.035		0.05		0.051		0.044		0.053		0.029
	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.03				0.02				0.04		
	クロロフィルa	mg/l												
	導電率	μS/cm		147				167				197		
	濁度	mg/l		18.8				3.8				9.4		
	塩素イオン	mg/l		13				9				14		

公共用水域水質測定結果表

水域 塩川		地点名	塩川橋	統一番号	202-02		類型名	-		調査機関	建設省			
区分	測定項目	月 日	10/17	10/17	11/14	11/14	12/12	12/12	1/23	1/23	2/20	2/20	3/12	3/12
天候	候	採取時刻	8:25	13:25	8:25	13:25	8:25	13:25	8:25	13:25	8:25	13:25	8:25	13:25
一般項目	気温	℃	18.1	26.5	9.2	15.5	4.1	15.0	4.3	9.6	-2.5	3.8	1.5	9.0
	水温	℃	15.5	19.0	9.5	13.2	4.1	7.8	5.0	6.7	0.9	6.3	3.0	7.8
	水外観	-	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
	臭気	-	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
河川項目	流量	/S		5.59		4.47		3.93		3.55		4.08		3.07
	採取位置	-	流心	流心	流心	流心	流心	流心	左岸	左岸	左岸	左岸	流心	流心
目視項目	透明度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	カドミウム	mg/l		<0.001				<0.001				<0.001		
健康項目	シアン	mg/l		ND				ND				ND		
	鉛	mg/l		0.008				<0.005				<0.005		
環境項目	クロム(6価)	mg/l		<0.02				<0.02				<0.02		
	砒素	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
健康項目	総水銀	mg/l		<0.0005				<0.0005				<0.0005		
	アルキル水銀	mg/l												
健康項目	P	mg/l												
	C	mg/l												
健康項目	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
健康項目	四塩化炭素	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
健康項目	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
健康項目	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/l												
健康項目	チウラム	mg/l												
	シマジン(CAT)	mg/l												
健康項目	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
健康項目	セレン	mg/l												
	P	H	-	7.9	7.9	7.8	8.7	7.6	8.0	7.7	8.1	7.8	8.2	7.7
生活環境項目	D	O	mg/l	9.9	9.3	12	10	12	12	12	13	12	12	12
	B	O	D	mg/l	0.3	0.4	0.8	0.8	0.9	0.8	1.1	1.4	1.3	1.6
生活環境項目	C	O	D	mg/l	2.2	2.4	2.2	2.2	2.1	2.7	2.5	2.9	2.0	3.2
	S	S	mg/l	4	5	3	5	2	6	5	9	7	6	8
生活環境項目	大腸菌数	MPN/100		4900		1400		2300		13000		79000		1100
	全窒素	mg/l												
生活環境項目	全炭素	mg/l												
	クロロホルム	mg/l												
生活環境項目	トランス1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
生活環境項目	P-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
生活環境項目	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
生活環境項目	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシシン銅	mg/l												
生活環境項目	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
生活環境項目	E	P	N	mg/l										
	ジクロロボス	mg/l												
生活環境項目	フェノプロカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
生活環境項目	クロロピリフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
生活環境項目	キシレン	mg/l												
	7-メチル-2-ナフチル	mg/l												
生活環境項目	ほう素	mg/l												
	フッ素	mg/l												
生活環境項目	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
生活環境項目	アンチモン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
生活環境項目	亜硝酸性窒素	mg/l												
	フェノール類	mg/l												
生活環境項目	銅	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01		
	亜鉛	mg/l		0.01				<0.01				0.01		
生活環境項目	鉄(溶解性)	mg/l												
	マンガン(溶解性)	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
生活環境項目	クロム	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	7-メチル-2-ナフチル	mg/l		<0.01				0.1				<0.01		
生活環境項目	銅	mg/l		0.026		0.021		0.022		0.039		0.042		0.028
	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.03				0.02				0.02		
生活環境項目	クロロフィルa	mg/l												
	導電率	μS/cm		151				158				99		
生活環境項目	濁度	mg/l		2.1				1.8				2.1		
	塩素イオン	mg/l		19				19				19		

公共用水域水質測定結果表

水域名 黒沢川		地点名	黒沢川 流末		統一番号 021-01				類型名 Cハ		調査機関		山梨県	
区分	測定項目	月 日	4/17	4/17	5/10	5/10	6/7	6/7	7/3	7/3	8/2	8/2	9/6	9/6
		採取時刻	10:40	13:45	10:50	13:40	10:30	13:50	10:30	13:40	10:30	13:00	10:20	13:10
一般項目	天 候	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	雨	晴	晴	曇	曇
	気 温	℃	18.0	24.5	25.0	26.0	22.0	24.5	27.0	24.0	31.0	31.0	24.5	24.0
	水 温	℃	18.0	21.0	21.0	23.0	18.6	24.0	23.5	21.0	27.0	29.0	23.0	22.5
	外 観	-	181	181	180	161	160	160	161	181	161	161	181	181
	臭 気	-	011	011	011	011	011	011	011	011	161	161	011	011
河 流	量	/S	0.68		0.75		1.02		2.06		0.64		0.71	
	採取位置	-	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
目 的	透視度	cm	>30	>30	22	22	29	29	30	28	>30	>30	>30	>30
	カドミウム	mg/l		<0.001				<0.001				<0.001		
健 康	シ ア ン	mg/l		ND				ND				ND		
	鉛	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
康 全	クロム (6価)	mg/l		<0.02				<0.02				<0.02		
	砒 素	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
康 全	総 水 銀	mg/l		<0.0005				<0.0005				<0.0005		
	アルキル水銀	mg/l												
康 全	P C B	mg/l				ND								
	トリクロロフェノール	mg/l				<0.002								
項 目	ポリクロロフェノール	mg/l				<0.005								
	四塩化炭素	mg/l				<0.002								
項 目	ジクロロメタン	mg/l				<0.002								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l				<0.004								
項 目	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				<0.005								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				<0.006								
項 目	1,1-ジクロロエチレン	mg/l				<0.002								
	1,2,3-トリクロロエタン	mg/l				<0.004								
項 目	1,3,5-トリクロロベンゼン	mg/l				<0.002								
	チウラム	mg/l				<0.006								
項 目	シマジン (CAT)	mg/l				<0.003								
	チオベンカルブ	mg/l				<0.002								
項 目	ベンゼン	mg/l				<0.001								
	セレン	mg/l						<0.002						
生活環境項目	P H	-	9.3	9.5	8.7	8.7	8.2	8.4	7.8	7.6	8.8	9.1	7.9	8.0
	D O	mg/l	14	12	11	11	10	11	8.7	7.7	11	11	9.1	9.0
生活環境項目	B O D	mg/l	6.9	7.1	4.1	3.2	3.0	3.1	2.9	3.7	3.1	3.2	1.9	1.5
	C O D	mg/l	7.0	7.8	7.8	7.4	5.6	5.9	7.1	6.5	4.4	5.0	3.4	3.3
生活環境項目	S	mg/l	8	9	31	38	17	16	18	18	7	9	7	5
	大腸菌群数	MPN/100	54000	54000	54000	17000	54000	160000	54000	92000	160000	92000	54000	160000
生活環境項目	全 窒 素	mg/l		3.1		2.5		2.6		1.6		1.0		0.64
	全 磷	mg/l		0.37		0.18		0.16		0.11		0.11		0.10
要 監 視	クロロホルム	mg/l												
	トランス1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
要 監 視	1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
	P-ジクロロベンゼン	mg/l												
要 監 視	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
要 監 視	フェントロチオン	mg/l												
	インプロチオラン	mg/l												
要 監 視	オキシシン	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
要 監 視	プロピザミド	mg/l												
	E P N	mg/l												
要 監 視	ジクロロボス	mg/l												
	フェノバルブ	mg/l												
要 監 視	イプロベンホス	mg/l												
	クロロピリフェン	mg/l												
要 監 視	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
要 監 視	フタル酸ジイソブチル	mg/l												
	ほう素	mg/l												
要 監 視	フッ素	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
要 監 視	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
要 監 視	硝酸性窒素	mg/l		1.9				2.3				0.69		
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.66				0.067				0.013		
要 監 視	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l		<0.01				<0.01				0.01		
要 監 視	亜鉛	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01		
	鉄 (溶解性)	mg/l		0.047				0.15				0.050		
要 監 視	マンガノ (溶解性)	mg/l		0.005				0.006				<0.003		
	クロム	mg/l		<0.005				<0.005				<0.003		
要 監 視	アモニア性窒素	mg/l		0.03				0.04				<0.01		
	硫酸根	mg/l		0.31		0.13		0.10		0.050		0.058		0.085
要 監 視	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.31				0.04				0.02		
	クロロフィルa	mg/l												
導電率	導電率	μS/cm	213	221	176	173	211	212	185	179	212	220	227	221
	濁 度	mg/l	8		9		11		9		<5		<5	
導電率	塩素イオン	mg/l	14.0		12.7		15		12.3		13.4		12.9	

公共用水域水質測定結果表

水域 黒沢川		地点名	黒沢川流末		統一番号		021-01		類型名		Cハ		調査機関		山梨県	
区分	測定項目	月日	10/4	10/4	11/1	11/1	12/4	12/4	1/17	1/17	2/7	2/7	3/4	3/4		
分	採取時刻		10:20	13:10	10:30	13:10	10:30	13:20	10:40	13:15	10:20	13:20	10:15	13:15		
一般項目	天気	候	曇	曇	晴	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴		
	気温	℃	21.5	21.0	16.8	18.0	12.0	11.0	4.5	8.1	5.0	8.0	8.6	10.5		
	水温	℃	20.0	21.0	17.5	17.0	10.0	11.0	8.0	9.0	5.5	7.0	9.1	10.5		
	外観	-	180	180	181	181	001	001	221	221	201	201	220	220		
	臭気	-	141	141	011	011	011	011	141	141	011	011	011	011		
	河流量	/S	0.54		0.52		0.58		0.40		0.69		0.59			
	採取位置	-	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	透視度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		
	カドミウム	mg/l		<0.001				<0.001				<0.001				
	シアノ	mg/l		ND				ND				ND				
健康項目	鉛	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005				
	クロム(6価)	mg/l		<0.02				<0.02				<0.02				
	砒素	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005				
	総水銀	mg/l		<0.0005				<0.0005				<0.0005				
	アルキル水銀	mg/l														
	P.C.B	mg/l				ND										
	トリクロロフェン	mg/l				<0.002										
	テトラクロロフェン	mg/l				<0.0005										
	四塩化炭素	mg/l				<0.0002										
	ジクロロメタン	mg/l				<0.002										
環境項目	1,2-ジクロロエタン	mg/l				<0.0004										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				<0.0005										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				<0.0006										
	1,1-ジクロロエタン	mg/l				<0.002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/l				<0.004										
	1,3-ジクロロエタン	mg/l				<0.0002										
	テウラム	mg/l				<0.0006										
	シマジン(CAT)	mg/l				<0.0003										
	テオベンカルブ	mg/l				<0.002										
	ベンゼン	mg/l				<0.001										
要監視項目	セレン	mg/l					<0.002									
	P	H	8.0	8.0	8.6	8.7	8.3	8.2	8.0	8.2	8.1	8.4	8.5	8.9		
	D	O	10	10	12	11	13	13	13	13	14	13	15	14		
	B	O	D	3.2	2.9	3.0	3.9	5.2	17.1	8.1	8.7	7.1	5.0	7.9		
	C	O	D	3.8	4.2	5.7	6.3	4.8	10.3	6.3	7.3	5.3	5.1	6.2		
	S	S	3	2	11	11	5	7	12	7	5	6	5	7		
	大腸菌群数	MPN/100	92000	54000	24000	54000	35000	35000	92000	54000	35000	54000	35000	35000		
	全窒素	mg/l		3.2		2.2		2.6		3.3		1.6		2.2		
	全窒素	mg/l		0.24		0.31		0.93		0.24		0.23		0.24		
	クロロホルム	mg/l										<0.005				
監視項目	1,2-ジクロロエタン	mg/l										<0.005				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l										<0.005				
	P-ジクロロエタン	mg/l										<0.005				
	イソキサチオン	mg/l										<0.0008				
	ダイアジノン	mg/l										<0.0005				
	フェニトロチオン	mg/l										<0.0003				
	イソプロチオラン	mg/l										<0.004				
	オキシシン	mg/l										<0.004				
	クロロタロニル	mg/l										<0.004				
	プロピザミド	mg/l										<0.0008				
特殊項目	E.P.N	mg/l										<0.006				
	ジクロロボス	mg/l										<0.001				
	フェノプロカルブ	mg/l										<0.002				
	イプロベンホス	mg/l										<0.0008				
	クロロピリフェン	mg/l										<0.005				
	トルエン	mg/l										<0.005				
	キシレン	mg/l										<0.005				
	7,8-ジクロロフェン	mg/l										<0.006				
	ほう素	mg/l										0.06				
	フッ素	mg/l										0.08				
特殊項目	ニッケル	mg/l										<0.001				
	モリブデン	mg/l										<0.007				
	アンチモン	mg/l										0.0008				
	硝酸性窒素	mg/l		2.6				1.7				1.3				
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.164				0.060				0.050				
	フェノール類	mg/l										<0.01				
	銅	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01				
	亜鉛	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01				
	鉄(溶解性)	mg/l		0.028				0.045				0.016				
	マンガン(溶解性)	mg/l		0.008				0.007				<0.005				
特殊項目	クロム	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005				
	アンモニア性窒素	mg/l		0.12				0.79				0.26				
	硝酸態窒素	mg/l		0.20		0.20		0.34		0.20		0.19		0.180		
	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.13				0.44				0.42				
	クロロフィルa	mg/l														
	導電率	μS/cm	251	258	214	222	214	259	187	210	211	208	189	212		
	濁度	mg/l	<5		<5		<5		8		<5		<5			
	塩素イオン	mg/l	14.9		13.9		16.4		15.5		16.8		16.3			

公共用水域水質測定結果表

水域名		滝沢川		地点名		新大橋		統一番号		016-01		類型名		B-1		調査機関		山梨県	
区分	測定項目	月日		4/17	4/17	5/10	5/10	6/7	6/7	7/3	7/3	8/9	8/9	9/4	9/4				
		採取時刻	10:00	14:30	10:05	14:20	9:50	13:50	9:50	14:10	10:00	14:10	10:00	14:41					
一般項目	天候	候	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	雨	晴	晴	曇	晴				
	気温	℃	20.0	23.0	24.0	24.0	23.9	26.5	30.0	22.0	33.0	37.0	26.5	24.1					
	水温	℃	17.0	23.5	20.0	24.0	21.0	25.0	23.2	24.0	29.0	35.0	21.5	22.0					
	外観	観	-	081	081	081	181	180	160	181	181	180	180	231					
	臭気	気	-	011	011	011	011	141	141	011	011	141	141	142	011				
	河流量	/S	1.25		1.26		1.38		1.68		0.37		0.26						
	採取位置	-																	
	川透視度	cm	>30	>30	29	29	30	25	23	>30	>30	>30	>30	>30					
	カドミウム	mg/l		<0.001				<0.001			<0.001								
	シアン	mg/l		ND				ND											
健康項目	鉛	mg/l		0.011				<0.005			<0.005								
	クロム(6価)	mg/l		<0.02				<0.02			<0.02								
	砒素	mg/l		<0.005				<0.005			<0.005								
	総水銀	mg/l		<0.005				<0.005			<0.005								
	アルキル水銀	mg/l																	
	P-C-B	mg/l					ND												
	トリクロイフェン	mg/l					<0.002												
	テトラクロイフェン	mg/l					<0.005												
	四塩化炭素	mg/l					<0.002												
	ジクロロメタン	mg/l					<0.002												
環境項目	1,2-ジクロイフェン	mg/l					<0.004												
	1,1,1-トリクロイフェン	mg/l					<0.005												
	1,1,2-トリクロイフェン	mg/l					<0.006												
	1,1-ジクロイフェン	mg/l					<0.002												
	1,2,3-トリクロイフェン	mg/l					<0.004												
	1,3,5-トリクロイフェン	mg/l					<0.002												
	チウラム	mg/l					<0.008												
	シマジン(CAT)	mg/l					<0.003												
	テオベンカルブ	mg/l					<0.002												
	ベンゼン	mg/l					<0.001												
生活環境項目	セレン	mg/l						<0.002											
	P	H		9.0	10.0	8.5	9.0	7.8	7.8	7.8	7.8	8.2	8.8	8.6	7.9				
	D	O	mg/l	13	16	11	10	8.6	7.4	8.5	7.7	8.2	8.5	11	8.3				
	B	O	D	mg/l	4.2	8.0	1.9	3.0	2.6	3.7	2.3	3.3	1.7	2.4	1.6	1.6			
	C	O	D	mg/l	6.6	10.6	3.9	4.9	4.2	5.7	4.4	5.0	3.1	5.7	4.4	3.1			
	S	S	mg/l	14	8	23	19	18	20	43	21	9	9	9	19				
	大腸菌群数	MPN/100	22	22	13000	7900	35000	54000	54000	13000	35000	54000	13000	54000					
	全窒素	mg/l		3.2			1.2		1.0		1.1		3.3		3.4				
	全燐	mg/l		0.48			0.11		0.098		0.11		2.30		0.32				
	要監視項目	クロロホルム	mg/l																
トリス(1,2,3-トリクロイフェン)		mg/l																	
1,2-ジクロイフェン		mg/l																	
P-ジクロイフェン		mg/l																	
イソキサチオン		mg/l																	
ダイアジノン		mg/l																	
フェニトロチオン		mg/l																	
イソプロチオラン		mg/l																	
オキシシン		mg/l																	
クロロタロニル		mg/l																	
特異項目	プロピザミド	mg/l																	
	E-P-N	mg/l																	
	ジクロルボス	mg/l																	
	フェノバルブ	mg/l																	
	イプロベンホス	mg/l																	
	クロロトフェン	mg/l																	
	トルエン	mg/l																	
	キシレン	mg/l																	
	7,8-ジクロイフェン	mg/l																	
	ほう素	mg/l																	
特殊項目	フッ素	mg/l																	
	ニッケル	mg/l																	
	モリブデン	mg/l																	
	アンチモン	mg/l																	
	硝酸性窒素	mg/l		1.8				0.86				3.1							
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.23				0.067				0.14							
	フェノール類	mg/l																	
	銅	mg/l		0.18				<0.01				0.16							
	亜鉛	mg/l		0.02				<0.01				0.01							
	鉄(溶解性)	mg/l		0.14				0.10				0.081							
マンガン(溶解性)	mg/l		0.008				0.013				0.028								
項目	クロム	mg/l		<0.005				0.005				<0.005							
	アンモニア性窒素	mg/l		0.47				0.11				0.06							
	硫酸態燐	mg/l		0.143		0.063		0.061		0.042		0.20		0.13					
	陰イオン活性剤	mg/l		0.24				0.02				0.03							
	クロロフィルa	mg/l																	
	導電率	μS/cm	358	313	182	188	177	182	152	181	223	236	199	179					
	濁度	mg/l	8		6		7		13		5		<5						
	塩素イオン	mg/l	35.2		5.8		5.2		4.5		9.2		7.2						

公共用水域水質測定結果表

水域名 滝沢川		地点名	新大橋		統一番号 016-01										類型名 B-Ⅰ		調査機関		山梨県	
区分	測定項目	月 日	採取時刻	9:40	13:30	9:55	13:45	9:50	14:00	10:00	14:10	9:40	14:00	9:35	13:45					
一般項目	天候	候	-	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴					
	気温	℃	-	18.5	22.5	19.2	20.5	9.0	12.5	3.1	10.0	4.0	8.0	8.6	12.5					
	水温	℃	-	19.0	23.0	15.6	18.0	7.5	12.0	5.8	9.3	1.0	8.5	7.2	13.8					
	外観	観	-	180	180	231	231	171	171	052	052	052	201	201	052					
	臭気	気	-	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011					
	流量	/S	-	0.48		0.29		0.58		0.24		0.65		0.42						
	採取位置	-	-																	
	川透視度	cm	-	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30					
	カドミウム	mg/l	-		<0.001				<0.001				<0.001							
	シアン	mg/l	-		ND				ND				ND							
健康項目	鉛	mg/l	-		0.005				<0.005				<0.005							
	クロム(6価)	mg/l	-		<0.02				<0.02				<0.02							
	砒素	mg/l	-		<0.005				<0.005				<0.005							
	総水銀	mg/l	-		<0.0005				<0.0005				<0.0005							
	アルキル水銀	mg/l	-																	
	P C B	mg/l	-				ND													
	トリクロロフェン	mg/l	-				<0.002													
	テトラクロロフェン	mg/l	-				<0.0005													
	四塩化炭素	mg/l	-				<0.0002													
	ジクロロメタン	mg/l	-				<0.002													
環境項目	1,2-ジクロロエタン	mg/l	-				<0.0004													
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	-				<0.0005													
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	-				<0.0006													
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	-				<0.002													
	1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-				<0.004													
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/l	-				<0.0002													
	チウラム	mg/l	-				<0.0006													
	シマジン(CAT)	mg/l	-				<0.0003													
	チオベンカルブ	mg/l	-				<0.002													
	ベンゼン	mg/l	-				<0.001													
生活環境項目	セレン	mg/l	-						<0.002											
	P H	-	-	7.8	7.5	8.9	8.9	8.2	8.7	8.1	8.3	8.0	8.3	8.2	8.8					
	D O	mg/l	-	8.7	7.8	13	12	14	13	14	13	15	14	14	13					
	B O D	mg/l	-	1.6	3.4	1.3	4.0	2.1	4.1	4.3	7.4	4.0	8.0	3.2	5.5					
	C O D	mg/l	-	2.6	4.6	2.7	5.7	3.3	4.9	4.1	6.2	4.5	6.9	4.2	6.5					
	S S	mg/l	-	3	4	3	10	5	6	15	12	17	16	8	8					
	大腸菌群数	MPN/100	-	13000	7900	3300	3300	4600	2300	35000	13000	17000	7900	11000	4900					
	全窒素	mg/l	-		3.8		2.1		1.7		2.8		1.6		2.8					
	全リン	mg/l	-		0.53		0.19		0.16		0.21		0.21		0.24					
	要監視項目	クロロホルム	mg/l	-										<0.005						
1,2-ジクロロエタン		mg/l	-										<0.005							
1,2-ジクロロベンゼン		mg/l	-										<0.005							
P-ジクロロベンゼン		mg/l	-										<0.005							
イソキサチオン		mg/l	-										<0.0008							
ダイアジノン		mg/l	-										<0.0003							
フェニトロチオン		mg/l	-										<0.0003							
イソプロチオラン		mg/l	-										<0.004							
オキシシン		mg/l	-										<0.004							
クロロタロニル		mg/l	-										<0.004							
監視項目	プロピザミド	mg/l	-										<0.0008							
	E P N	mg/l	-										<0.0006							
	ジクロロボス	mg/l	-										<0.001							
	フェノカルブ	mg/l	-										<0.002							
	イプロベンホス	mg/l	-										<0.008							
	クロロフェン	mg/l	-										<0.0005							
	トルエン	mg/l	-										<0.003							
	キシレン	mg/l	-										<0.003							
	7-クロロ-2-ヒドロキシ	mg/l	-										<0.006							
	ほう素	mg/l	-										<0.02							
特殊項目	フッ素	mg/l	-										0.07							
	ニッケル	mg/l	-										<0.001							
	モリブデン	mg/l	-										<0.007							
	アンチモン	mg/l	-										<0.0002							
	硝酸性窒素	mg/l	-		2.5				1.0				0.80							
	亜硝酸性窒素	mg/l	-		0.147				0.078				0.060							
	フェノール類	mg/l	-																	
	銅	mg/l	-		0.09				<0.01				<0.01							
	亜鉛	mg/l	-		<0.01				<0.01				<0.01							
	鉄(溶解性)	mg/l	-		0.095				0.058				0.028							
マンガン(溶解性)	mg/l	-		0.077				0.006				0.011								
特殊項目	クロム	mg/l	-		<0.005				<0.005				<0.005							
	7-メチル性窒素	mg/l	-		1.10				0.31				0.51							
	硫酸態リン	mg/l	-		0.350		0.096		0.079		0.19		0.17		0.15					
	陰イオン界面活性剤	mg/l	-		0.04				0.47				0.52							
	クロロフィルa	mg/l	-																	
	導電率	μS/cm	-	242	194	189	207	177	212	188	219	194	216	218	242					
	濁度	mg/l	-	<5		<5		<5		7		5		<5						
	塩素イオン	mg/l	-	6.3		6.7		4.7		5.6		4.9		5.6						