

公共用水域水質測定結果表

水域名 笛吹川		地点名	広瀬ダム貯水池			統一番号 006-51		類型名 -		調査機関 山梨県					
区分	測定項目	採取時刻	4/14	5/19	6/16	7/20	8/11	9/13	10/13	11/13	12/11	1/17	2/19	3/11	
一般項目	天候	-	小雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	雪	晴	
	気温	℃	4.8	18.5	19.8	22.0	24.8	26.5	17.0	10.0	5.0	0.0	-3.0	4.8	
	水温	℃	4.8	13.0	15.0	19.0	22.1	18.0	15.0	9.0	5.3	2.0	0.5	3.5	
	水質	-	081	062	062	062	062	022	051	051	081	061	001	060	
	臭気	-	011	011	011	011	011	162	162	011	011	011	011	011	
	湖流量	/S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	採取位置	-	中央	中央	中央	中央	中央	中央	中央	中央	中央	中央	中央	中央	
	透明度	cm	4.8	3.8	2.8	4.5	3.2	-	3.0	5.6	5.0	-	-	-	
	カドミウム	mg/L	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	
	シアン	mg/L	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-	
健康項目	鉛	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	
	クロム(6価)	mg/L	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	-	
	砒素	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	
	総水銀	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	
	アモルブ水銀	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	P	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	C	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	B	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	トリクロロエチレン	mg/L	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	
	ポリクロロエチレン	mg/L	-	<0.005	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	
環境項目	四塩化炭素	mg/L	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	
	ジクロロメタン	mg/L	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	<0.004	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	<0.005	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	<0.006	-	-	-	-	<0.006	-	-	-	-	-	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	
	1,1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	<0.004	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	
	チウラム	mg/L	-	<0.006	-	-	-	-	<0.006	-	-	-	-	-	
	シマジン(CAT)	mg/L	-	<0.003	-	-	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	
生活環境項目	チオベンカルブ	mg/L	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	
	ベンゼン	mg/L	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	
	セレン	mg/L	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	
	P	mg/L	7.1	6.9	7.3	7.3	7.2	6.8	6.9	7.1	7.1	7.3	7.1	7.1	
	D	mg/L	10	10	9.1	8.3	8.5	6.5	8.7	9.4	9.4	11	11	13	
	B	mg/L	<0.5	0.8	0.5	1.1	1.0	0.8	0.8	1.1	<0.5	<0.5	1.1	<0.5	
	C	mg/L	1.4	1.7	1.4	1.5	1.8	3.5	1.9	1.6	1.0	1.2	1.1	1.0	
	S	mg/L	1	1	1	<1	1	41	1	1	1	2	1	<1	
	大腸菌群数	MPN/100	23	79	49	130	49	33	350	33	70	49	33	23	
	全窒素	mg/L	0.29	0.21	0.51	0.22	0.22	0.69	0.75	0.61	1.6	0.38	0.35	0.26	
監視項目	全燐	mg/L	0.015	0.003	0.006	0.047	0.007	0.022	0.008	0.018	<0.003	<0.003	0.007	0.009	
	クロロホルム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	
	トランス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	
	P-ジクロロベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	
	イソキサチオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	-	
	ダイアジノン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	
	フェニトロチオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	-	
	イソプロチオラン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	-	
	オキシジロン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	-	
特殊項目	クロロタロン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	-	
	プロピザミド	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	-	
	E	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.006	-	
	P	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	
	N	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	
	ジクロロボス	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	-	
	フェノバカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	
	イプロベンボス	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	
	クロロニトロフェン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	
	トルエン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	
特殊項目	キシレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	
	79%ジエチルエチル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	
	ほう素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	-	
	フッ素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	
	ニッケル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	
	モリブデン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.007	-	
	アンチモン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	
	硝酸性窒素	mg/L	0.25	-	0.14	-	0.095	-	0.20	-	0.14	-	0.10	-	
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.006	-	0.029	-	0.003	-	<0.001	-	0.001	-	0.001	-	
	フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	
特殊項目	銅	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	-	
	亜鉛	mg/L	0.02	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	-	
	鉄(溶解性)	mg/L	0.034	-	0.036	-	0.18	-	0.11	-	0.007	-	0.008	-	
	マンガン(溶解性)	mg/L	0.031	-	0.009	-	0.021	-	0.051	-	0.123	-	<0.005	-	
	クロム	mg/L	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	
	アモルブ性窒素	mg/L	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	-	0.02	-	0.02	-	0.01	-	
	炭酸水素塩	mg/L	0.003	<0.003	0.004	<0.003	<0.003	0.005	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.002	
	陰イオン活性剤	mg/L	0.04	-	<0.02	-	0.02	-	<0.02	-	<0.02	-	0.04	-	
	クロロフィルa	mg/L	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	
	導電率	μS/cm	59.0	41.0	43.3	44.7	53.5	69.5	49.7	53.7	55.9	60.6	65.0	62.9	
特殊項目	濁度	mg/L	<5	<5	<5	<5	<5	10	<5	<5	<5	<5	<5	<5	
	塩素イオン	mg/L	1.5	1.0	1.3	<1.0	1.1	1.4	1.2	1.3	1.5	1.5	1.7	1.6	

公共用水域水質測定結果表

水域名 笛吹川		地点名	亀 甲 橋	統一番号 006-01								類型名	Aイ	調査機関	建設省
区分	測定項目	採取時刻	4/18 11:00	4/18 15:00	5/23 11:00	5/23 15:00	6/20 11:00	6/20 15:00	7/23 11:00	7/23 15:00	8/22 11:00	8/22 15:00	9/26 11:00	9/26 15:00	
観測	天 候	-	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	
	気 温	℃	20.5	21.8	25.0	26.0	26.5	28.5	34.2	37.0	33.1	33.3	24.5	24.0	
	水 温	℃	14.2	15.2	16.4	19.0	19.8	20.0	22.0	23.0	26.7	27.8	18.0	18.2	
	外 観	-	230	230	230	230	230	230	160	160	180	180	180	180	
項目	臭 気	-	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	
	流 量	/S	8.79		12.26		7.29		13.01		3.06		8.20		
	採取位置	-	右岸	右岸	流心	流心	流心	流心	流心	流心	右岸	右岸	流心	流心	
	透 視 度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
健康	カドミウム	mg/l		<0.001				<0.001				<0.001			
	シ ン	mg/l		ND				ND				ND			
	鉛	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005			
	クロム(6価)	mg/l		<0.02				<0.02				<0.02			
環境	砒 素	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005			
	総 水 銀	mg/l		<0.0005				<0.0005				<0.0005			
	アルキル水銀	mg/l													
	P C B	mg/l										ND			
項目	トリクロロフェン	mg/l		<0.002				<0.002				<0.002			
	ポリクロロフェン	mg/l		<0.0005				<0.0005				<0.0005			
	四塩化炭素	mg/l										<0.0002			
	ジクロロメタン	mg/l										<0.002			
項目	1,2-ジクロロエタン	mg/l										<0.0004			
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l										<0.0005			
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l										<0.0006			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l										<0.002			
項目	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/l										<0.004			
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/l										<0.0002			
	チウラム	mg/l										<0.0006			
	シマジン(CAT)	mg/l										<0.0003			
項目	テオベンカルブ	mg/l										<0.002			
	ベンゼン	mg/l										<0.001			
	セレン	mg/l										<0.002			
生活環境	P H	-	8.2	8.2	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	8.5	8.4	7.8	7.6	
	D O	mg/l	10	10	10	9.2	9.1	8.5	9.0	8.6	8.5	8.2	9.2	8.8	
	B O D	mg/l	1.3	1.4	1.0	1.0	1.5	1.3	1.1	0.9	0.8	1.0	0.9	0.9	
	C O D	mg/l	2.3	2.6	1.7	1.9	1.9	2.0	1.8	1.9	2.0	2.3	2.1	2.2	
項目	S	mg/l	3	8	5	5	4	4	5	7	2	3	3	6	
	大腸菌群数	MPN/100		4900		1400		3500		4900		2200		17000	
	全窒素	mg/l													
	全 磷	mg/l													
要 監 視 項 目	クロロホルム	mg/l													
	トリス(1,2-ジクロロエチル)	mg/l													
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/l													
	P-ジクロロベンゼン	mg/l													
要 監 視 項 目	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェニトロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
要 監 視 項 目	オキシジロン	mg/l													
	クロロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l										<0.0006			
	E P N	mg/l													
要 監 視 項 目	ジクロロボス	mg/l													
	フェノカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロロフェン	mg/l													
要 監 視 項 目	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	7-メチル-2-ナフチル	mg/l													
	ほう素	mg/l													
要 監 視 項 目	フッ素	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
要 監 視 項 目	硝酸性窒素	mg/l													
	亜硝酸性窒素	mg/l													
	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01			
要 監 視 項 目	亜 鉛	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01			
	鉄(溶解性)	mg/l													
	マンガン(溶解性)	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005			
	クロム	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005			
要 監 視 項 目	7-メチル-2-ナフチル	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01			
	硝酸性窒素	mg/l		0.019		0.012		0.016		0.008		0.027		0.020	
	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.05				0.03				0.02			
	クロロフィルa	mg/cm													
要 監 視 項 目	導 電 率	μS/cm	94	89	79	79	96	90	103	91	119	121	106	91	
	濁 度	mg/l		7				0				1.5			
	塩素イオン	mg/l		3		3		3				4			

公共用水域水質測定結果表

水域名 笛吹川		地点名	亀 甲 橋		統一番号 006-01				類型名 AI		調査機関		建設省	
区分	測定項目	月 日	10/17	10/17	11/14	11/14	12/12	12/12	1/23	1/23	2/20	2/20	3/12	3/12
		採取時刻	11:00	15:00	11:00	15:00	11:00	15:00	11:00	15:00	11:00	15:00	11:00	15:00
一般項目	天 候	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇
	気 温	℃	22.7	28	10.0	18.5	10.5	11.0	7.5	9.0	3.8	5.7	6.8	8.8
	水 温	℃	18.4	18.0	11.0	12.5	5.8	7.2	6.0	8.3	4.0	7.0	7.0	9.5
	外 観	-	070	070	180	180	230	230	180	181	180	050	060	060
	臭 気	-	011	011	011	011	011	011	011	350	011	011	011	011
	河 流 量	/S	8.02		5.58		4.68		3.45		3.15		3.47	
	採取位置	-	右岸	右岸	流心	流心	右岸	右岸	流心	流心	右岸	右岸	流心	流心
	目 川 透 視 度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	カドミウム	mg/l		<0.001				<0.001				<0.001		
	シ ン ク	mg/l		ND				ND				ND		
健康項目	鉛	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	クロム (6価)	mg/l		<0.02				<0.02				<0.02		
	砒 素	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	総 水 銀	mg/l		<0.0005				<0.0005				<0.0005		
	アルキル水銀	mg/l												
	P C B	mg/l										ND		
	トリクロロフェン	mg/l		<0.002				<0.002				<0.002		
	ポリクロロフェン	mg/l		<0.0005				<0.0005				<0.0005		
	四塩化炭素	mg/l										<0.002		
	ジクロロメタン	mg/l										<0.002		
環境項目	1,2-ジクロロエタン	mg/l										<0.004		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l										<0.005		
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l										<0.006		
	1,1-ジクロロフェン	mg/l										<0.002		
	1,2,3-トリクロロフェン	mg/l										<0.004		
	1,3,5-トリクロロベンゼン	mg/l										<0.002		
	チウラム	mg/l										<0.0006		
	シマジン (CAT)	mg/l										<0.0003		
	チオベンカルブ	mg/l										<0.002		
	ベンゼン	mg/l										<0.001		
生活環境項目	セレン	mg/l										<0.002		
	P H	-	8.0	8.0	7.7	7.9	8.1	8.4	8.5	8.8	7.9	8.1	8.4	8.6
	D O	mg/l	10	9.4	11	10	12	11	12	11	13	12	12	11
	B O D	mg/l	0.8	0.7	1.6	1.5	2.6	2.4	1.7	8.1	1.7	2.2	1.9	1.7
	C O D	mg/l	1.7	2.0	2.3	2.2	2.4	2.9	2.1	4.2	2.0	2.6	2.2	2.5
	S S	mg/l	2	2	4	3	2	3	2	5	2	8	2	4
	大腸菌群数	MPN/100		13000		160000		24000		24000		35000		2200
	全窒素	mg/l												
	全 炭 素	mg/l												
	クロロホルム	mg/l												
要 監 視 項 目	トランス1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
	P-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェントロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシシン	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
特 殊 項 目	E P N	mg/l										<0.0006		
	ジクロロボス	mg/l												
	フェノプロカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロロピリフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジイソブチル	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	フッ素	mg/l												
特 殊 項 目	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l		<0.01			<0.01					<0.01		
	亜鉛	mg/l		<0.01			<0.01					<0.01		
	鉄 (溶解性)	mg/l												
	マンガノ (溶解性)	mg/l		<0.003			<0.003					<0.003		
特 殊 項 目	クロム	mg/l		<0.003			<0.003					<0.003		
	アモニウム性窒素	mg/l		<0.01			<0.01							
	硫酸根	mg/l		0.015		0.024	0.019		0.029			0.030		<0.003
	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.03			0.07					0.10		
	クロロフィルa	mg/l												
	導 電 率	μS/cm	101	101	102	115	112	120	116	128	114	123	123	112
	濁 度	mg/l		1				1.5				7		
	塩 素 イ オン	mg/l		4				5				6		

公共用水域水質測定結果表

水域名 笛吹川		地点名	鵜飼橋	統一番号	007-51				類型名	A/A	調査機関	建設省		
区分	測定項目	月日	4/18	4/18	5/23	5/23	6/20	6/20	7/25	7/25	8/22	8/22	9/26	9/26
一般項目	採取時刻		11:00	15:00	11:00	15:00	11:00	15:00	11:00	15:00	11:00	15:00	11:00	15:00
	天気	候	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇
	気温	℃	21.0	26.0	24.0	25.5	27.5	29.0	33.0	38.0	36.0	31.5	25.8	25.8
	水温	℃	14.5	18.5	17.0	20.0	22.0	24.0	25.0	28.0	26.0	29.0	20.8	21.0
	外観	視	-	180	180	240	240	070	070	050	050	070	070	180
	臭気	-	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	河流量	/S	7.08		12.90		8.21		11.98		4.84		7.35	
	採取位置	-	右岸	右岸	右岸	右岸	流心	流心	流心	流心	右岸	右岸	右岸	右岸
	川透明度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	健康項目	カドミウム	mg/l		<0.001				<0.001				<0.001	
シアン		mg/l		ND				ND				ND		
鉛		mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
クロム(6価)		mg/l		<0.02				<0.02				<0.02		
砒素		mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
総水銀		mg/l		<0.0005				<0.0005				<0.0005		
アルキル水銀		mg/l												
P C B		mg/l										ND		
トリクロロフェン		mg/l												
ポリクロロフェン		mg/l												
環境項目	四塩化炭素	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン(CAT)	mg/l												
生活環境項目	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	P H	-	7.6	9.2	7.8	8.0	7.9	7.9	7.8	8.1	8.5	8.8	7.9	7.8
	D O	mg/l	10	10	10	9.4	9.6	8.9	9.0	8.7	10	9.1	9.7	8.8
	B O D	mg/l	2.5	3.3	1.3	1.4	1.6	1.5	1.0	1.3	1.4	1.2	1.1	1.0
	C O D	mg/l	3.6	4.1	2.2	2.6	2.4	3.2	2.1	2.4	2.7	3.0	2.4	2.6
	S S	mg/l	10	14	7	8	9	9	6	6	4	5	8	8
	大腸菌群数	NPN/100		22000		14000		22000		54000		54000		35000
	全窒素	mg/l												
要監視項目	全リン	mg/l												
	クロロホルム	mg/l												
	トリス(1,2-ジクロロエチレン)	mg/l												
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
	P-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシシン	mg/l												
監視項目	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	E P N	mg/l												
	ジクロロボス	mg/l												
	フェノプロカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロロトリフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルエステル	mg/l												
特殊項目	ほう素	mg/l												
	フッ素	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01		
	亜鉛	mg/l		0.01				<0.01				<0.01		
特殊項目	鉄(溶解性)	mg/l												
	マンガン(溶解性)	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	クロム	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	アモニウム性窒素	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01		
	硫酸根	mg/l		0.050		0.032		0.031		0.033		0.062		0.033
	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.13				0.07				0.03		
	クロロフィルa	mg/l												
	導電率	μS/cm	128	128	110	112	127	127	132	1338	178	179	152	147
	濁度	mg/l		16				11				0.5		
	塩素イオン	mg/l		7		5		5				8		

公共用水域水質測定結果表

水域名 笛吹川		地点名	鵜飼橋	統一番号 007-51				類型名 A/A				調査機関		建設省	
区分	測定項目	月 日	採取時刻	10/17 11:00	10/17 15:00	11/14 11:00	11/14 15:00	12/12 11:00	12/12 15:00	1/23 11:00	1/23 15:00	2/20 11:00	2/20 15:00	3/12 11:00	3/12 15:00
一般項目	天候	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	気温	℃	22.9	25.1	16.0	19.0	10.0	15.0	9.0	9.0	6.0	4.0	12.5	12.9	
	水温	℃	18.0	20.3	12.0	15.0	5.8	8.6	7.0	8.5	4.5	7.5	7.6	11.7	
	外観	-	140	140	020	020	230	230	070	070	140	140	140	140	
	臭気	-	011	011	011	011	011	011	011	011	161	161	161	161	
	河流量	/S	6.09		4.27		4.01		4.14		3.09		3.30		
	採取位置	-	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	川透視度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	カドミウム	mg/l		<0.001				<0.001				<0.001			
	シアン	mg/l		ND				ND				ND			
健康項目	鉛	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005			
	クロム(6価)	mg/l		<0.02				<0.02				<0.02			
	砒素	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005			
	総水銀	mg/l		<0.0005				<0.0005				<0.0005			
	アルキル水銀	mg/l													
	P C B	mg/l													
	トリクロロフェン	mg/l													
	テトラクロロフェン	mg/l													
	四塩化炭素	mg/l													
	ジクロロメタン	mg/l													
生活環境項目	1,2-ジクロロエチン	mg/l													
	1,1,1-トリクロロエチン	mg/l													
	1,1,2-トリクロロエチン	mg/l													
	1,1-ジクロロエチン	mg/l													
	1,2,3-トリクロロエチン	mg/l													
	1,3,5-トリクロロベンゼン	mg/l													
	チウラム	mg/l													
	シマジン(CAT)	mg/l													
	チオベンカルブ	mg/l													
	ベンゼン	mg/l													
要監視項目	セレン	mg/l													
	P H	-	8.2	8.3	7.9	8.0	8.2	8.4	8.3	8.6	7.9	8.4	8.2	8.7	
	D O	mg/l	10	9.7	11	11	11	12	13	12	14	12	12	11	
	B O D	mg/l	1.2	1.1	1.8	1.9	1.8	2.5	2.2	2.9	2.6	3.9	2.9	4.0	
	C O D	mg/l	2.1	2.7	2.7	3.3	2.2	3.7	2.9	4.0	3.5	4.3	3.4	4.7	
	S	mg/l	4	6	5	6	5	7	6	7	8	10	8	13	
	大腸菌群数	MPN/100		13000		35000		54000		13000		13000		3300	
	全窒素	mg/l													
	全炭素	mg/l													
	クロロホルム	mg/l													
要監視項目	トランス1,2-ジクロロエチン	mg/l													
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/l													
	P-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェントロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシシン銅	mg/l													
	クロロタロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
要監視項目	E P N	mg/l													
	ジクロルボス	mg/l													
	フェノプロカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	クロロピリフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	7%酸ジエチルエステル	mg/l													
	ほう素	mg/l													
	フッ素	mg/l													
特殊項目	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	硝酸性窒素	mg/l													
	亜硝酸性窒素	mg/l													
	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01			
	亜鉛	mg/l		<0.01				<0.01				0.01			
	鉄(溶解性)	mg/l													
	マンガン(溶解性)	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005			
特殊項目	クロム	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005			
	7%性窒素	mg/l		<0.01				0.1				0.3			
	硫酸根	mg/l		0.041		0.044		0.044		0.057		0.054		0.018	
	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.08				0.12				0.25			
	クロロフィルa	mg/l													
	導電率	μS/cm		165	159	159	161	154	161	159	161	170	173	169	175
	濁度	mg/l			1				1			5.1			
	塩素イオン	mg/l			7				8			10			

公共用水域水質測定結果表

水域名		地点名		桃林橋		統一番号		007-53		類型名		Aハ		調査機関		建設省	
区分	測定項目	採取時刻	4/18	4/18	5/23	5/23	6/20	6/20	7/25	7/25	8/22	8/22	9/26	9/26			
一般項目	天気	候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇			
	気温	℃	21.0	22.6	21.0	22.0	24.0	27.0	27.0	36.0	30.0	31.0	23.2	24.0			
	水温	℃	17.8	17.8	18.0	21.0	24.0	25.8	26.5	30.0	29.0	31.0	22.5	23.5			
	水質	-	020	020	180	180	210	210	210	210	030	030	180	180			
	臭気	-	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011			
	河流量	/S	13.67			25.94	16.32			26.02		8.64		16.23			
	採取位置	-	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸			
	川透視度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30			
	カドミウム	mg/L		<0.001				<0.001				<0.001					
	シアン	mg/L		ND				ND				ND					
健康項目	鉛	mg/L		<0.005				<0.005				<0.005					
	クロム(6価)	mg/L		<0.02				<0.02				<0.02					
	砒素	mg/L		<0.005				<0.005				<0.005					
	総水銀	mg/L		<0.0005				<0.0005				<0.0005					
	7メチル水銀	mg/L										ND					
	P C B	mg/L															
	トリクロルフェン	mg/L															
	ポリクロルフェン	mg/L															
	四塩化炭素	mg/L															
	ジクロロメタン	mg/L															
生活環境項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L															
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L															
	チウラム	mg/L															
	シマジン(CAT)	mg/L															
	チオベンカルブ	mg/L															
	ベンゼン	mg/L															
要監視項目	セレン	mg/L															
	P H	-	7.5	7.5	7.5	7.5	8.0	7.6	7.5	7.5	7.7	7.7	7.4	7.4			
	D O	mg/L	6.7	6.7	6.9	6.2	5.8	5.9	6.7	6.4	7.5	7.6	5.9	6.5			
	B O D	mg/L	6.6	7.1	3.0	3.0	3.9	3.7	1.7	1.8	3.1	3.4	2.9	2.9			
	C O D	mg/L	5.5	5.8	3.8	4.1	4.0	4.6	3.4	3.6	4.8	6.0	3.8	3.6			
	S	mg/L	14	17	15	16	17	15	16	19	6	10	8	8			
	大腸菌群数	MPN/100		22000		35000		22000		92000		4900		24000			
	全窒素	mg/L															
	全磷	mg/L															
	クロロホルム	mg/L															
要監視項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L															
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/L															
	P-ジクロロベンゼン	mg/L															
	イソキサチオン	mg/L															
	ダイアジノン	mg/L															
	フェニトロチオン	mg/L															
	イソプロチオラン	mg/L															
	オキシシン	mg/L															
	クロロタロン	mg/L															
	プロピザミド	mg/L															
要監視項目	E P N	mg/L															
	ジクロロボス	mg/L															
	フェノプロカルブ	mg/L															
	イプロベンボス	mg/L															
	クロロトルフェン	mg/L															
	トルエン	mg/L															
	キシレン	mg/L															
	794酸イソヘキシル	mg/L															
	ほう素	mg/L															
	フッ素	mg/L															
要監視項目	ニッケル	mg/L															
	モリブデン	mg/L															
	アンチモン	mg/L															
	硝酸性窒素	mg/L															
	亜硝酸性窒素	mg/L															
	フェノール類	mg/L															
	銅	mg/L		<0.01				<0.01				<0.01					
	亜鉛	mg/L		0.01				0.01				0.01					
	鉄(溶解性)	mg/L															
	マンガン(溶解性)	mg/L		0.12				0.06				0.23					
要監視項目	クロム	mg/L		<0.005				<0.005				<0.005					
	アンモニア性窒素	mg/L		1.8				0.6				1.0					
	硫酸根	mg/L		0.12		0.090		0.12		0.11		0.25		0.12			
	陰イオン活性剤	mg/L		0.1				0.05				0.05					
	クロロフィルa	mg/L															
	導電率	μS/cm	273	273	214	223	241	254	222	237	305	325	263	278			
	濁度	mg/L		8				7				2					
	塩素イオン	mg/L		28		20		22				32					

公共用水域水質測定結果表

水域名 笛吹川		地点名 桃 林 橋		統一番号 007-53				類型名 Aハ		調査機関		建設省		
区分	測定項目	月 日	10/17	10/17	11/14	11/14	12/12	12/12	1/23	1/23	2/20	2/20	3/12	3/12
分		採取時刻	10:00	14:00	10:00	14:00	10:00	14:00	10:00	14:00	10:00	14:00	10:00	14:00
一般項目	天 候	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇
	気 温	℃	22.0	28.0	13.0	18.0	7.0	15.0	9.0	8.5	3.0	4.0	5.5	9.5
	水 温	℃	20.0	22.5	12.5	16.0	4.0	11.5	7.0	11.0	7.2	11.5	9.8	14.8
	外 観	-	140	140	230	230	230	180	180	180	180	180	230	230
	臭 気	-	011	011	011	011	011	011	011	011	381	381	381	381
	河 流 量	/S		15.74	10.77		12.02		9.65			8.80		8.92
	採取位置	-	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	川 透 視 度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	カドミウム	mg/l		<0.001				<0.001				<0.001		
	シ ア ン	mg/l		ND				ND				ND		
健康項目	鉛	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	クロム(6価)	mg/l		<0.02				<0.02				<0.02		
	砒 素	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	総 水 銀	mg/l		<.0005				<.0005				<.0005		
	アルキル水銀	mg/l												
	P C B	mg/l										ND		
	トリクロロフェン	mg/l												
	ポリクロロフェン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
環境項目	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/l												
	テウラム	mg/l												
	シマジン(CAT)	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
生活環境項目	セレン	mg/l												
	P H	-	7.4	7.5	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5
	D O	mg/l	6.6	7.3	7.6	8.0	8.6	9.8	8.3	8.7	9.3	9.7	8.4	8.3
	B O D	mg/l	2.5	2.2	3.9	3.9	5.3	5.4	5.3	5.5	5.8	5.8	5.3	4.7
	C O D	mg/l	3.8	4.4	4.1	4.7	4.5	4.6	5.4	5.9	5.7	6.0	5.1	5.9
	S	mg/l	9	10	5	8	7	6	10	9	8	9	11	8
	大腸菌群数	MPN/100		7900		17000		3300		13000		11000		1700
	全 窒 素	mg/l												
	全 炭 素	mg/l												
	クロロホルム	mg/l												
要監視項目	トリス(1,2-ジクロロエチレン)	mg/l												
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
	P-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
監視項目	E P N	mg/l										<.0006		
	ジクロロボス	mg/l												
	フェノプロカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルエステル	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	フッ素	mg/l												
特殊項目	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01		
	亜鉛	mg/l		0.01				0.01				<0.01		
	鉄(溶解性)	mg/l												
	マンガ(溶解性)	mg/l		0.07				0.08				0.18		
環境項目	クロム	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	7-メチル窒素	mg/l		0.3				1.1				1.9		
	腐敗性窒素	mg/l		0.15		0.20		0.20		0.24		0.28		0.16
	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.06				0.17				0.13		
	クロロフィルa	mg/l												
	導 電 率	μS/cm		290	280	293	260	232	298	324	298	312	303	333
	濁 度	mg/l		1.5				1.5				3.8		
	塩素イオン	mg/l		29				27				31		

公共用水域水質測定結果表

水域名		地点名		三 群 東 橋		統一番号		0 0 7 - 0 1		類型名		A / 八		調査機関		建設省	
区分	測定項目	月 日	採取時刻	4/18	4/18	5/23	5/23	6/20	6/20	7/25	7/25	8/22	8/22	9/26	9/26		
一般項目	天 候	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇		
	気 温	℃	18.2	20.2	21.0	21.5	24.1	27.0	30.0	32.0	28.0	35.0	24.8	26.5			
	水 温	℃	15.8	17.5	5.5	11.5	20.1	24.0	20.0	22.0	25.0	28.5	21.8	23.5			
	外 観	-															
	臭 気	-															
	河 流 量	/S															
	採取位置	-	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸			
	川 透 視 度	cm															
	カドミウム	mg/l		<0.001				<0.001				<0.001					
	シ ン	mg/l		ND				ND				ND					
健康項目	鉛	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005					
	クロム (6価)	mg/l		<0.02				<0.02				<0.02					
	砒 素	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005					
	総 水 銀	mg/l		<0.0005				<0.0005				<0.0005					
	アルキル水銀	mg/l										ND					
	P C B	mg/l															
	トリクロロフェン	mg/l		<0.002				<0.002				<0.002					
	ポリクロロフェン	mg/l		<0.0005				<0.0005				<0.0005					
	四塩化炭素	mg/l										<0.002					
	ジクロロメタン	mg/l										<0.004					
環境項目	1,2-ジクロロエタン	mg/l										<0.0005					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l										<0.0006					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l										<0.002					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l										<0.004					
	1,2,3-トリクロロエタン	mg/l										<0.002					
	1,3,5-トリクロロベンゼン	mg/l										<0.0006					
	チウラム	mg/l										<0.0003					
	シマジン (CAT)	mg/l										<0.002					
	チオベンカルブ	mg/l										<0.001					
	ベンゼン	mg/l										<0.002					
生活環境項目	セレン	mg/l															
	P H	-	7.6	7.7	7.7	7.7	7.5	7.7	7.5	7.7	7.8	7.8	7.5	7.6			
	D O	mg/l	6.9	8.0	7.5	8.3	6.5	7.5	6.7	7.7	6.7	8.3	6.2	7.3			
	B O D	mg/l	5.6	5.3	2.7	3.0	3.1	2.9	1.8	2.1	1.4	2.0	1.9	1.9			
	C O D	mg/l	5.6	5.8	3.2	3.9	4.6	4.7	2.9	3.0	3.4	3.4	3.3	2.6			
	S S	mg/l	16	16	19	24	16	14	12	18	5	9	9	9			
	大腸菌群数	NPN/100		17000		35000		54000		54000		17000		35000			
	全窒素	mg/l		2.4				1.9				2.2					
	全リン	mg/l		0.21		0.18		0.21		0.14		0.22		0.14			
	要 監 視 項 目	クロロホルム	mg/l														
トランス1,2-ジクロロエタン		mg/l															
1,2-ジクロロエタン		mg/l															
P-ジクロロベンゼン		mg/l															
イソキサチオン		mg/l															
ダイアジノン		mg/l															
フェニトロチオン		mg/l															
イソプロチオラン		mg/l															
オキシシン銅		mg/l															
クロロタロニル		mg/l															
特 殊 項 目	プロピザミド	mg/l															
	E P N	mg/l										<0.0006					
	ジクロロボス	mg/l															
	フェノバルブ	mg/l															
	イプロベンホス	mg/l															
	カルニトゲン	mg/l															
	トルエン	mg/l															
	キシレン	mg/l															
	フタル酸ジエチルエステル	mg/l															
	ほう素	mg/l															
特 殊 項 目	フッ素	mg/l															
	ニッケル	mg/l															
	モリブデン	mg/l															
	アンチモン	mg/l															
	硝酸性窒素	mg/l															
	亜硝酸性窒素	mg/l															
	フェノール類	mg/l															
	銅	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01					
	亜鉛	mg/l		0.01				0.01				<0.01					
	鉄 (溶解性)	mg/l										0.050					
特 殊 項 目	マンガン (溶解性)	mg/l		0.060				0.030				0.050					
	クロム	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005					
	アモニア性窒素	mg/l		0.6				0.2				0.2					
	磷酸根濃度	mg/l		0.15		0.10		0.11		0.14		0.17		0.088			
	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.13				0.07				0.04					
	クロロフィルa	mg/l															
	導 電 率	μS/cm	263	248	246	233	260	254	277	276	290	277	274	270			
	濁 度	mg/l		10				8				9					
	塩素イオン	mg/l		20		17		19				21					

公共用水域水質測定結果表

名	笛吹川	地点名	三 群 東 橋	統一番号	007-01	類型名	A/A	調査機関	建設省					
測定項目	候	月 日	10/17	10/17	11/14	11/14	12/12	12/12	1/23	1/23	2/20	2/20	3/12	3/12
採取時刻			9:00	13:00	9:00	13:00	9:00	13:00	9:00	13:00	9:00	13:00	9:00	13:00
透視度	候	-	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	晴	曇	曇	曇
温	℃		20.0	27.0	12.5	15.0	2.0	16.0	5.0	10.0	1.0	6.0	7.1	13.2
温	℃		20.0	20.7	14.5	16.0	10.1	12.3	10.0	11.0	7.5	10.5	9.1	12.5
観	-		230	230	180	180	230	230	180	180	180	001	180	180
気	-		011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
流 量	/S													
採取位置	-		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
透視度	cm		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
ドミウム	mg/l			<0.001				<0.001				<0.001		
ア	mg/l			ND				ND				ND		
鉛	mg/l			<0.005				<0.005				<0.005		
ロム(6価)	mg/l			<0.02				<0.02				<0.02		
素	mg/l			<0.005				<0.005				<0.005		
水 銀	mg/l			<.0005				<.0005				<.0005		
ルキル水銀	mg/l													
C B	mg/l											ND		
クロロフィル	mg/l			<0.002				<0.002				<0.002		
クロロフィル	mg/l			<.0005				<.0005				<.0005		
塩化炭素	mg/l											<.0002		
クロロメタン	mg/l											<0.002		
2-ジクロロメタン	mg/l											<.0004		
1,1-トリクロロメタン	mg/l											<.0005		
1,2-トリクロロメタン	mg/l											<.0006		
1-ジクロロメタン	mg/l											<0.002		
1,1,2-トリクロロメタン	mg/l											<0.004		
3-ジクロロメタン	mg/l											<.0002		
ウラム	mg/l											<.0006		
マジン(CAT)	mg/l											<.0003		
オベンカルブ	mg/l											<0.002		
ンゼン	mg/l											<0.001		
レン	mg/l											<0.002		
H	-		7.5	7.7	7.4	7.5	7.5	7.6	7.4	7.7	7.5	7.6	7.6	7.8
O	mg/l		7.5	8.2	7.4	8.7	8.8	8.7	7.9	9.3	10	10	9.0	10
O D	mg/l		1.5	1.4	2.0	2.0	1.4	1.5	4.6	3.5	4.2	3.7	4.3	3.0
O D	mg/l		2.6	2.6	3.0	3.2	3.6	3.4	4.6	3.7	4.7	4.1	4.3	4.2
S	mg/l		6	7	6	6	7	6	16	12	8	9	8	6
腸 菌 群 数	MPN/100			35000		54000		54000		13000		35000		3300
窒 素	mg/l			1.9				2.2				2.7		
磷	mg/l			0.15		0.16		0.16				0.22		0.21
ロロホルム	mg/l													
2,2'-ジクロロメタン	mg/l													
2-ジクロロメタン	mg/l													
ジクロロメタン	mg/l													
ソキサチオン	mg/l													
イアジノン	mg/l													
エニトロチオン	mg/l													
ソプロチオラン	mg/l													
キシノ銅	mg/l													
クロタロニル	mg/l													
ロビザミド	mg/l													
P N	mg/l											<0.001		
クロルボス	mg/l													
エノブカルブ	mg/l													
プロベンホス	mg/l													
ルニトロフェン	mg/l													
ルエン	mg/l													
ジレン	mg/l													
ル酸ジエチルエステル	mg/l													
ラ素	mg/l													
ッ素	mg/l													
ッケル	mg/l													
リブデン	mg/l													
ンチモン	mg/l													
酸性窒素	mg/l													
硝酸性窒素	mg/l													
エノール類	mg/l													
銅	mg/l			<0.01				<0.01				<0.01		
鉛	mg/l			0.01				<0.01				<0.01		
(溶解性)	mg/l													
カソ(溶解性)	mg/l			0.03				0.03				0.08		
ロム	mg/l			<0.005				<0.005				<0.005		
酸性窒素	mg/l			0.1				0.5				0.8		
酸 性 窒 素	mg/l			0.093		0.11		0.11		0.11		0.13		0.089
界面活性剤	mg/l			0.10				0.10				0.14		
クロフィルa	mg/l													
電 率	μS/cm		283	274	300	276	271	268	284	278	289	278	305	299
度	mg/l			1.5				1.5				3.8		
素イオン	mg/l			23				23				24		

公共用水域水質測定結果表

水域名 重川		地点名	千 野 橋			統一番号		0-13-51		類型名		B-I		調査機関		山梨県	
区分	測定項目	月 日	4/3	4/3	5/8	5/8	6/12	6/12	7/10	7/10	8/7	8/7	9/4	9/4			
分	採取時刻		10:25	14:40	10:35	14:50	10:00	14:00	10:00	14:20	10:00	14:00	10:10	14:00			
一般	天 候	-	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
	気 温	℃	10.0	13.2	21.9	18.3	20.0	23.0	28.0	31.5	31.0	35.0	30.0	29.0			
	水 温	℃	9.0	11.5	16.0	18.0	17.0	19.5	20.0	23.8	23.8	27.5	23.5	24.5			
	外 観	-	230	230	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001			
項 目	臭 気	-	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011			
	流 量	/S															
目	採取位置	-	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
	透 視 度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30			
健 康	カドミウム	mg/l		<0.001				<0.001				<0.001					
	シ ン ク	mg/l		ND				ND				ND					
	鉛	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005					
	クロム(6価)	mg/l		<0.02				<0.02				<0.02					
項 目	砒 素	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005					
	総 水 銀	mg/l		<0.0005				<0.0005				<0.0005					
	アルキル水銀	mg/l															
	P C B	mg/l															
	トリクロロフェノール	mg/l				<0.002											
	テトラクロロフェノール	mg/l				<0.0005											
	四塩化炭素	mg/l				<0.0002											
	ジクロロメタン	mg/l				<0.002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/l				<0.0004											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				<0.0005											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				<0.0006											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l				<0.002											
	1,2-ジクロロエチレン	mg/l				<0.004											
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/l				<0.0002											
	チウラム	mg/l				<0.0006											
シマジン(CAT)	mg/l				<0.0003												
チオベンカルブ	mg/l				<0.002												
ベンゼン	mg/l				<0.001												
セレン	mg/l							<0.002									
生 活 環 境 項 目	P	H	7.5	7.7	7.8	7.8	7.7	7.8	7.6	7.6	7.6	7.8	7.7	7.8			
	D	O	mg/l	11	9.9	9.5	9.4	9.2	8.9	9.3	8.6	9.6	7.9	8.4			
	B	O	D	mg/l	1.0	0.9	1.4	1.1	0.9	0.8	1.6	1.0	0.9	0.8			
	C	O	D	mg/l	1.9	2.0	2.6	2.5	2.8	2.3	3.0	2.8	1.6	1.7			
大 腸 菌 群 数	S	S	mg/l	24	6	9	8	9	10	12	8	5	7	3			
	大 腸 菌 群 数	MPN/100	2800	2800	11000	4900	13000	14000	7900	7000	54000	28000	54000	54000			
	全 窒 素	mg/l															
	全 磷	mg/l															
要 監 視 項 目	クロロホルム	mg/l															
	トランス1,2-ジクロロエチレン	mg/l															
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/l															
	P-ジクロロベンゼン	mg/l															
	イソキサチオン	mg/l															
	ダイアジノン	mg/l															
	フェニトロチオン	mg/l															
	イソプロチオラン	mg/l															
	オキシニル	mg/l															
	クロロタロニル	mg/l															
	プロピザミド	mg/l															
	E P N	mg/l															
	ジクロロボス	mg/l															
	フェノプロカルブ	mg/l															
	イプロベンホス	mg/l															
特 殊 項 目	ホルミトフェノール	mg/l															
	トルエン	mg/l															
	キシレン	mg/l															
	7-メチル-2-エチルシクロヘキサン	mg/l															
	ほう素	mg/l															
	フッ素	mg/l															
	ニッケル	mg/l															
	モリブデン	mg/l															
	アンチモン	mg/l															
	硝酸性窒素	mg/l															
	亜硝酸性窒素	mg/l															
	フェノール類	mg/l															
	銅	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01					
	亜鉛	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01					
	鉄(溶解性)	mg/l		0.025				0.021				0.056					
	マンガン(溶解性)	mg/l		0.005				0.005				0.008					
クロム	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005						
7-メチル-2-エチルシクロヘキサン	mg/l																
界面活性剤	mg/l		0.07				<0.02				<0.02						
クロロフィルa	mg/l																
項 目	導 電 率	μS/cm	98.0	102	99.0	104	107	105	95.6	94.3	120	118	125	123			
	濁 度	mg/l	<5		<5		<5		5		<5		<5				
	塩 素 イ オン	mg/l	2.8		3.1		3.1		2.8		3.7		3.7				

水域名 重川		地点名	千 野 橋		統 一 番 号		0-13-51		類 型 名		B-I		調 査 機 関		山 梨 県	
区 分	測定項目	月 日	10/16	10/16	11/24	11/24	12/6	12/6	1/10	1/10	2/9	2/9	3/6	3/6		
		採取時刻	10:10	14:10	10:15	14:20	10:05	14:00	9:50	13:55	9:40	13:40	9:50	13:50		
一 般 項 目	天 候	候	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		
	気 温	℃		20.0	22.5	12.0	12.0	5.5	10.0	2.0	5.0	5.0	11.0	3.0	9.0	
	水 温	℃		15.0	19.0	9.5	11.0	4.0	7.5	2.0	4.0	4.0	8.0	3.8	8.1	
	外 観	観	-	001	230	001	001	001	001	001	001	001	230	001	001	
	臭 気	気	-	011	161	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	
河 川 項 目	流 量	/S														
	採取位置	-		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
健 康 項 目	川 透 視 度	cm		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	24	>30	>30		
	カドミウム	mg/ℓ		<0.001				<0.001				<0.001				
生 活 環 境 項 目	シ ン ク	mg/ℓ		ND				ND				ND				
	鉛	mg/ℓ		<0.005				<0.005				<0.005				
	クロム (6価)	mg/ℓ		<0.02				<0.02				<0.02				
	砒 素	mg/ℓ		<0.005				<0.005				<0.005				
	総 水 銀	mg/ℓ		<0.0005				<0.0005				<0.0005				
	アルキル水銀	mg/ℓ														
	P C B	mg/ℓ														
	トリクロロフェン	mg/ℓ				<0.002										
	テトラクロロフェン	mg/ℓ				<0.0005										
	四塩化炭素	mg/ℓ				<0.002										
	ジクロロメタン	mg/ℓ				<0.002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ				<0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ				<0.0005										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ				<0.0006										
	1,1-ジクロロフェン	mg/ℓ				<0.002										
	シス1,2-ジクロロフェン	mg/ℓ				<0.004										
	1,3,5-トリクロロベンゼン	mg/ℓ				<0.002										
	チウラム	mg/ℓ				<0.0006										
	シマジン (CAT)	mg/ℓ				<0.0003										
	チオベンカルブ	mg/ℓ				<0.002										
ベンゼン	mg/ℓ				<0.001											
セレン	mg/ℓ						<0.002									
要 監 視 項 目	P H	-		7.6	7.7	7.6	7.7	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6		
	D O	mg/ℓ		9.5	9.2	11	11	13	12	13	13	11	13	13		
	B O D	mg/ℓ		1.0	0.7	1.3	0.9	0.8	0.7	1.3	1.7	2.6	2.1	1.5		
	C O D	mg/ℓ		2.5	2.3	2.1	1.9	1.4	1.5	2.1	2.1	3.3	4.5	1.8		
	S	mg/ℓ		7	11	3	5	1	2	2	5	3	24	3		
	大腸菌群数	MPN/100		17000	4900	4900	3300	7000	2300	3300	2200	3300	1700	1700		
	全 窒 素	mg/ℓ														
	全 炭 素	mg/ℓ														
	クロロホルム	mg/ℓ														
	トリス1,2-ジクロロベンゼン	mg/ℓ														
特 殊 項 目	1,2-ジクロロベンゼン	mg/ℓ														
	P-ジクロロベンゼン	mg/ℓ														
	イソキサチオン	mg/ℓ														
	ダイアジノン	mg/ℓ														
	フェントロチオン	mg/ℓ														
	イソプロチオラン	mg/ℓ														
	オキシジノン	mg/ℓ														
	クロロタロニル	mg/ℓ														
	プロピザミド	mg/ℓ														
	E P N	mg/ℓ														
ジクロルボス	mg/ℓ															
フェノブカルブ	mg/ℓ															
イプロベンホス	mg/ℓ															
クロロピリフェン	mg/ℓ															
トルエン	mg/ℓ															
キシレン	mg/ℓ															
ナフthalen	mg/ℓ															
ほう素	mg/ℓ															
フッ素	mg/ℓ															
ニッケル	mg/ℓ															
モリブデン	mg/ℓ															
アンチモン	mg/ℓ															
硝酸性窒素	mg/ℓ															
亜硝酸性窒素	mg/ℓ															
フェノール類	mg/ℓ															
銅	mg/ℓ		<0.01					<0.01				<0.01				
亜鉛	mg/ℓ		<0.01					0.06				<0.01				
鉄 (溶解性)	mg/ℓ		0.058					0.003				0.052				
マンガン (溶解性)	mg/ℓ		0.009					0.006				0.014				
クロム	mg/ℓ		<0.005					<0.005				<0.005				
アモニア性窒素	mg/ℓ															
硫酸態硫	mg/ℓ															
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ		<0.02					0.07				0.08				
クロロフィルa	mg/ℓ															
導 電 率	μS/cm		115	115	112	112	111	111	112	111	108	108	118	111		
濁 度	mg/ℓ		<5		<5		<5		<5		<5		<5			
塩素イオン	mg/ℓ		3.5		3.7		4.8		3.8		3.7		4.7			

公共用水域水質測定結果表

水域名 重川		地点名 重川橋	統一番号 013-01								類型名 B1	調査機関	建設省	
区分	測定項目	月 日	4/18	4/18	5/23	5/23	6/20	6/20	7/25	7/25	8/22	8/22	9/26	9/26
一般項目	天候	候	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇
	気温	℃	20.9	23.0	20.5	29.0	25.0	29.5	28.2	38.0	33.0	34.8	23.0	25.0
	水温	℃	15.2	19.5	17.8	22.0	22.0	25.0	24.3	29.4	27.1	31.2	20.0	21.0
	外観	-	140	140	230	230	220	220	020	020	320	320	180	180
	臭気	-	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	161	161
項目	河流量	/S												
	採取位置	-	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	右岸	右岸	流心	流心
健康項目	川透視度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	220	126
	カドミウム	mg/l		<0.001				<0.001				<0.001		
健康項目	シアン	mg/l		ND				ND				ND		
	鉛	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
健康項目	クロム(6価)	mg/l		<0.02				<0.02				<0.02		
	砒素	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
健康項目	総水銀	mg/l		<0.0005				<0.0005				<0.0005		
	アルキル水銀	mg/l												
健康項目	P C B	mg/l										ND		
	トリクロロフェノール	mg/l		<0.002				<0.002				<0.002		
健康項目	テトラクロロフェノール	mg/l		<0.0005				<0.0005				<0.0005		
	四塩化炭素	mg/l										<0.0002		
健康項目	ジクロロメタン	mg/l										<0.002		
	1,2-ジクロロエチン	mg/l										<0.0004		
健康項目	1,1,1-トリクロロエチン	mg/l										<0.0005		
	1,1,2-トリクロロエチン	mg/l										<0.0006		
健康項目	1,1-ジクロロエチン	mg/l										<0.002		
	1,2-ジクロロエチン	mg/l										<0.004		
健康項目	1,3-ジクロロベンゼン	mg/l										<0.0002		
	チウラム	mg/l										<0.0006		
健康項目	シマジン(CAT)	mg/l										<0.0003		
	チオベンカルブ	mg/l										<0.002		
健康項目	ベンゼン	mg/l										<0.001		
	セレン	mg/l										<0.002		
生活環境項目	P H	-	8.3	9.0	8.1	8.7	7.7	7.8	7.8	7.9	8.3	8.7	7.7	7.7
	D O	mg/l	10	9.4	10	9.5	8.5	8.0	8.4	8.1	8.5	8.3	8.3	8.1
	B O D	mg/l	3.4	4.2	2.7	2.9	2.0	2.0	1.7	1.8	1.7	1.6	2.5	2.4
	C O D	mg/l	3.8	5.9	3.2	4.2	4.1	3.9	3.2	3.2	3.5	4.1	3.9	4.6
	S	mg/l	30	30	18	19	22	19	12	14	8	8	36	52
生活環境項目	大腸菌群数	MPN/100												
	全窒素	mg/l												
生活環境項目	全燐	mg/l												
	クロロホルム	mg/l												
要監視項目	トランス1,2-ジクロロエチン	mg/l												
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
要監視項目	P-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
要監視項目	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
要監視項目	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシシン銅	mg/l												
要監視項目	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
要監視項目	E P N	mg/l										<0.0006		
	ジクロロボス	mg/l												
要監視項目	フェノプロカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
要監視項目	クロロトルエン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
要監視項目	キシレン	mg/l												
	7-クロロベンジジン	mg/l												
要監視項目	ほう素	mg/l												
	フッ素	mg/l												
要監視項目	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
要監視項目	アンチモン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
要監視項目	亜硝酸性窒素	mg/l												
	フェノール類	mg/l												
特殊項目	銅	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01		
	亜鉛	mg/l		0.01				0.01				<0.01		
特殊項目	鉄(溶解性)	mg/l												
	マンガノ(溶解性)	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
特殊項目	クロム	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	7-ベンジジン	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01		
特殊項目	炭酸水素ナトリウム	mg/l		0.059		0.052		0.048		0.008		0.094		0.045
	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.22				0.12				0.04		
特殊項目	クロロフィルa	mg/l												
	導電率	μS/cm	127	129	131	134	135	135	153	159	186	178	161	155
特殊項目	濁度	mg/l		14				9				11		
	窒素イオン	mg/l		6		7		5				7		

公共用水域水質測定結果表

地名	重川	地点名	重川橋	統一番号	013-01	類型名	Bイ	調査機関	建設省					
測定項目		月日	10/17	10/17	11/14	11/14	12/12	12/12	1/23	1/23	2/20	2/20	3/12	3/12
		採取時刻	10:00	14:00	10:00	14:00	10:00	14:00	10:00	14:00	10:00	14:00	10:00	14:00
天候	候	-	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	晴	曇	曇	曇
気温	℃		22.0	28.0	12.0	14.2	9.0	11.5	7.5	8.5	1.0	4.2	6.0	10.0
水温	℃		17.3	20.6	10.5	12.5	4.5	8.0	5.9	8.4	4.0	7.6	5.6	11.4
外観	観	-	180	180	180	180	230	230	180	231	180	050	180	220
臭気	気	-	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
河流量	量	/S												
採取位置	位置	-	右岸	右岸	流心	流心	右岸	右岸	流心	流心	右岸	右岸	流心	流心
川透視度	度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
カドミウム	濃度	mg/l		<0.001				<0.001				<0.001		
シアン	濃度	mg/l		ND				ND				ND		
鉛	濃度	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
クロム(6価)	濃度	mg/l		<0.02				<0.02				<0.02		
砒素	濃度	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
総水銀	濃度	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
アルキル水銀	濃度	mg/l												
P C B	濃度	mg/l										ND		
トリクロロフェン	濃度	mg/l		<0.002				<0.002				<0.002		
ポリクロロフェン	濃度	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
四塩化炭素	濃度	mg/l										<0.002		
ジクロロメタン	濃度	mg/l										<0.002		
1,2-ジクロロエタン	濃度	mg/l										<0.004		
1,1,1-トリクロロエタン	濃度	mg/l										<0.005		
1,1,2-トリクロロエタン	濃度	mg/l										<0.006		
1,1-ジクロロエチレン	濃度	mg/l										<0.002		
シス1,2-ジクロロエチレン	濃度	mg/l										<0.004		
1,3-ジクロロベンゼン	濃度	mg/l										<0.002		
チウラム	濃度	mg/l										<0.006		
シマジン(CAT)	濃度	mg/l										<0.003		
チオベンカルブ	濃度	mg/l										<0.002		
ベンゼン	濃度	mg/l										<0.001		
セレン	濃度	mg/l										<0.002		
P H		-	7.9	8.0	7.6	7.6	8.0	8.0	8.0	8.4	7.9	8.1	7.9	7.7
D O	濃度	mg/l	9.8	8.6	10	10	12	12	12	11	14	12	12	9.7
B O D	濃度	mg/l	1.9	2.0	4.4	3.5	4.0	4.0	3.2	4.2	2.8	4.7	3.4	10.5
C O D	濃度	mg/l	2.8	3.3	4.8	4.7	3.1	3.5	3.5	5.3	3.8	5.3	3.7	11.0
S	濃度	mg/l	10	11	18	14	6	9	7	14	8	13	11	120
大腸菌群数	MPN/100													
全窒素	濃度	mg/l												
全磷	濃度	mg/l												
クロロホルム	濃度	mg/l												
トランス1,2-ジクロロエチレン	濃度	mg/l												
1,2-ジクロロベンゼン	濃度	mg/l												
P-ジクロロベンゼン	濃度	mg/l												
イソキサチオン	濃度	mg/l												
ダイアジノン	濃度	mg/l												
フェニトロチオン	濃度	mg/l												
イソプロチオラン	濃度	mg/l												
オキシシン	濃度	mg/l												
クロロタロン	濃度	mg/l												
プロピザミド	濃度	mg/l												
E P N	濃度	mg/l										<0.006		
ジクロロボス	濃度	mg/l												
フェノカルブ	濃度	mg/l												
イプロベンホス	濃度	mg/l												
クロロトキシ	濃度	mg/l												
トルエン	濃度	mg/l												
キシレン	濃度	mg/l												
ナフチル	濃度	mg/l												
ほう素	濃度	mg/l												
フッ素	濃度	mg/l												
ニッケル	濃度	mg/l												
モリブデン	濃度	mg/l												
アンチモン	濃度	mg/l												
硝酸性窒素	濃度	mg/l												
亜硝酸性窒素	濃度	mg/l												
フェノール類	濃度	mg/l												
銅	濃度	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01		
亜鉛	濃度	mg/l		0.01				0.01				0.01		
鉄(溶解性)	濃度	mg/l												
マンガン(溶解性)	濃度	mg/l		<0.005				<0.005				0.010		
クロム	濃度	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
アモニア性窒素	濃度	mg/l		<0.01				0.2				0.6		
硫酸態窒素	濃度	mg/l		0.055		0.045		0.05		0.057		0.091		0.015
陰イオン界面活性剤	濃度	mg/l		0.15				0.32				0.38		
クロロフィルa	濃度	mg/l												
導電率	μS/cm		163	157	143	137	158	145	151	147	159	165	150	166
濁度	mg/l			2				2				9.1		
塩素イオン	濃度	mg/l		6				7				10		

公共用水域水質測定結果表

水域名 日川		地点名 葡萄橋		統一番号 014-51				類型名 AI		調査機関 山梨県				
区分	測定項目	月 日	4/3	4/3	5/8	5/8	6/12	6/12	7/10	7/10	8/7	8/7	9/4	9/4
分	採取時刻		10:05	15:00	10:10	15:15	9:30	14:20	9:30	14:30	9:30	14:20	9:50	14:30
一般項目	天候	候	-	晴	晴	曇	小雨	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴
	気温	℃		10.0	14.0	20.0	19.0	19.5	23.0	27.0	31.0	31.0	35.0	29.0
	水温	℃		6.0	8.8	14.0	15.0	15.0	18.0	19.0	23.0	21.5	26.5	22.0
	外観	観	-	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
	臭気	気	-	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
河流量	流量	/S												
採取位置	位置	-	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
川透視度	透視度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	25	>30	>30	>30	>30
健康項目	カドミウム	mg/l		<0.001					<0.001				<0.001	
	シアニン	mg/l		ND					ND				ND	
	鉛	mg/l		<0.005					<0.005				<0.005	
	クロム(6価)	mg/l		<0.02					<0.02				<0.02	
	砒素	mg/l		<0.005					<0.005				<0.005	
	総水銀	mg/l		<0.0005					<0.0005				<0.0005	
	アルキル水銀	mg/l												
	P C B	mg/l												
	トリクロロフェン	mg/l				<0.002								
	ポリクロロフェン	mg/l				<0.005								
環境項目	四塩化炭素	mg/l				<0.002								
	ジクロロメタン	mg/l				<0.002								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l				<0.004								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				<0.005								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				<0.006								
	1,1-ジクロロフェン	mg/l				<0.002								
	シス1,2-ジクロロフェン	mg/l				<0.004								
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/l				<0.002								
	チウラム	mg/l				<0.0008								
	シマジン(CAT)	mg/l				<0.003								
生活環境項目	チオベンカルブ	mg/l				<0.002								
	ベンゼン	mg/l				<0.001								
	セレン	mg/l						<0.002						
	P H	-		7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.5	7.5	7.7	7.4	7.8	7.8
	D O	mg/l		12	11	10	10	10	9.5	9.3	8.5	8.1	8.3	8.3
	B O D	mg/l		0.6	0.5	0.9	1.2	<0.5	<0.5	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7
	C O D	mg/l		1.2	1.4	1.5	1.7	1.5	1.5	2.2	2.9	1.1	1.2	1.2
	S S	mg/l		2	3	2	4	2	2	6	22	2	2	1
	大腸菌群数	MPN/100		230	230	2200	780	3500	1300	11000	13000	13000	7900	3300
	全窒素	mg/l												
要監視項目	全炭素	mg/l												
	クロロホルム	mg/l												
	トランス1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
	P-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシ銅	mg/l												
監視項目	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	E P N	mg/l												
	ジクロロボス	mg/l												
	フェノバルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルエステル	mg/l												
特殊項目	ほう素	mg/l												
	フッ素	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01		
	亜鉛	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01		
特殊項目	鉄(溶解性)	mg/l		0.031				0.026				0.046		
	マンガン(溶解性)	mg/l		0.005				<0.005				0.005		
	クロム	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	アモニア性窒素	mg/l												
	硫酸根	mg/l												
	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.04				<0.02				<0.02		
	クロロフィルa	mg/l												
	導電率	μS/cm		113	113	95.2	95.0	93.4	93.0	95.9	91.9	120	120	139
	濁度	mg/l		<5		<5		<5		<5		<5		<5
	塩素イオン	mg/l		4.0		2.8		2.4		2.8		2.9		3.0

公共用水域水質測定結果表

水域名 日川			地点名 葡萄橋		統一番号 014-51				類型名 AI		調査機関 山梨県				
区分	測定項目	月日	10/16	10/16	11/24	11/24	12/6	12/6	1/10	1/10	2/9	2/9	3/6	3/6	
		採取時刻	9:50	14:30	9:50	14:40	9:45	14:20	9:25	14:20	9:20	14:10	9:30	14:10	
一般項目	天気	候	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
	気温	℃		20.0	23.5	12.0	12.0	4.5	10.5	2.0	5.2	5.0	11.0	2.5	9.0
	水温	℃		14.5	17.0	10.0	8.5	4.0	7.5	1.0	4.0	3.0	6.5	3.0	8.1
	外観	観	-	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
	臭気	気	-	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	河流量	/S													
	採取位置														
	川透視度	cm		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	カドミウム	mg/l			<0.001				<0.001				<0.001		
	シアノ	mg/l			ND				ND				ND		
健康項目	鉛	mg/l			<0.005				<0.005			<0.005			
	クロム(6価)	mg/l			<0.02				<0.02			<0.02			
	砒素	mg/l			<0.005				<0.005			<0.005			
	総水銀	mg/l			<0.0005				<0.0005			<0.0005			
	アルキル水銀	mg/l													
	P C B	mg/l													
	トリクロロフェノ	mg/l				<0.002									
	テトラクロロフェノ	mg/l				<0.005									
	四塩化炭素	mg/l				<0.002									
	ジクロロメタン	mg/l				<0.002									
生活環境項目	1,2-ジクロロエタ	mg/l				<0.004									
	1,1,1-トリクロロエタ	mg/l				<0.005									
	1,1,2-トリクロロエタ	mg/l				<0.006									
	1,1-ジクロロフェノ	mg/l				<0.002									
	2,4,6-トリクロロフェノ	mg/l				<0.004									
	1,3,5-トリクロロベン	mg/l				<0.002									
	チウラム	mg/l				<0.006									
	シマジン(CAT)	mg/l				<0.003									
	チオベンカルブ	mg/l				<0.002									
	ベンゼン	mg/l				<0.001									
要監視項目	セレン	mg/l						<0.002							
	P H	-		7.5	7.5	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	8.1	7.6	7.8	7.6	7.7
	D O	mg/l		9.9	9.6	11	11	13	13	14	13	13	12	12	12
	B O D	mg/l		0.6	0.6	0.5	0.5	1.0	0.6	0.6	1.0	0.8	0.9	<0.5	1.3
	C O D	mg/l		1.5	1.5	1.2	1.2	1.9	1.4	1.3	1.6	1.3	1.5	1.2	1.8
	S S	mg/l		1	1	<1	1	1	1	2	1	1	1	<1	2
	大腸菌群数	MPN/100		1700	3300	490	1300	490	790	330	78	490	110	170	130
	全窒素	mg/l													
	全磷	mg/l													
	クロロホルム	mg/l													
特殊項目	トリス(2,4,6-トリクロロベン)	mg/l													
	1,2-ジクロロベン	mg/l													
	P-ジクロロベン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェニトロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシシン	mg/l													
	クロロクロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
要監視項目	E P N	mg/l													
	ジクロロボス	mg/l													
	フェノブカルブ	mg/l													
	イプロベンボス	mg/l													
	クロロトフェノ	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	7,8-ジフルオロ	mg/l													
	ほう素	mg/l													
	フッ素	mg/l													
特殊項目	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	硝酸性窒素	mg/l													
	亜硝酸性窒素	mg/l													
	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l			<0.01				<0.01				<0.01		
	亜鉛	mg/l			<0.01				0.08				0.01		
	鉄(溶解性)	mg/l			0.052				0.019				0.010		
	マンガン(溶解性)	mg/l			0.005				0.007				0.006		
特殊項目	クロム	mg/l			<0.005				<0.003				<0.003		
	アモニア性窒素	mg/l													
	硫酸根	mg/l													
	陰イオン活性剤	mg/l			<0.02				0.04				0.04		
	クロロフィルa	mg/l													
	導電率	μS/cm		121	119	135	134	118	120	116	115	148	147	164	162
	濁度	mg/l		<5		<5		<5		<5		<5		<5	
	塩素イオン	mg/l		3.3		2.7		3.8		3.1		4.2		6.1	

公共用水域水質測定結果表

水域名 日川		地点名 日川橋		統一番号 014-01				類型名 AI		調査機関		建設省		
区分	測定項目	月日	4/18	4/18	5/23	5/23	6/20	6/20	7/25	7/25	8/22	8/22	9/26	9/26
一般項目	天候	候	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇
	気温	℃	17.0	20.6	16.5	24.8	23.5	26.8	28.5	34.8	28.6	34.9	22.0	23.0
	水温	℃	13.8	17.0	15.7	19.2	18.0	21.5	22.3	25.7	24.4	27.1	19.0	19.5
	外観	-	140	230	180	180	140	140	140	140	230	230	230	230
	臭気	-	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
項目	河流量	/S												
	採取位置	-	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	右岸	右岸	流心	流心
項目	川透視度	cm	24.0	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	カドミウム	mg/l		<0.001				<0.001				<0.001		
健康項目	シアン	mg/l		ND				ND				ND		
	鉛	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
健康項目	クロム(6価)	mg/l		<0.02				<0.02				<0.02		
	砒素	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
健康項目	総水銀	mg/l		<0.0005				<0.0005				<0.0005		
	アルキル水銀	mg/l												
健康項目	P C B	mg/l										ND		
	トリクロロフル	mg/l		<0.002				<0.002				<0.002		
健康項目	テトラクロロフル	mg/l		<0.0005				<0.0005				<0.0005		
	四塩化炭素	mg/l										<0.002		
項目	ジクロロメタン	mg/l										<0.002		
	1,2-ジクロロエタン	mg/l										<0.004		
項目	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l										<0.005		
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l										<0.006		
項目	1,1-ジクロロエチレン	mg/l										<0.002		
	1,2-ジクロロエチレン	mg/l										<0.004		
項目	1,3-ジクロロベンゼン	mg/l										<0.002		
	チウラム	mg/l										<0.006		
項目	シマジン(CAT)	mg/l										<0.003		
	チオベンカルブ	mg/l										<0.002		
項目	ベンゼン	mg/l										<0.001		
	セレン	mg/l										<0.002		
生活環境項目	P H	-	8.0	8.2	7.8	7.8	7.7	7.8	7.7	7.7	7.5	7.9	7.6	7.7
	D O	mg/l	10	10	9.9	9.5	8.9	8.7	8.9	7.8	8.6	8.5	8.3	8.5
生活環境項目	B O D	mg/l	1.3	2.0	1.8	1.4	0.8	0.8	1.1	1.2	2.6	0.8	1.1	0.8
	C O D	mg/l	2.8	3.4	1.4	1.5	1.6	1.5	2.0	3.0	5.2	2.2	1.7	1.6
生活環境項目	S S	mg/l	15	8	3	5	4	4	5	8	4	3	3	2
	大腸菌群数	MPN/100		35000		490		1700		54000		92000		11000
項目	全窒素	mg/l												
	全リン	mg/l												
要監視項目	クロロホルム	mg/l												
	トリス(2,3,4,5-ジクロロベンゾイル)	mg/l												
要監視項目	1,2-ジクロロベンゾイル	mg/l												
	P-ジクロロベンゾイル	mg/l												
要監視項目	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
要監視項目	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
要監視項目	オキシシン	mg/l												
	クロロタロン	mg/l												
要監視項目	プロピザミド	mg/l												
	E P N	mg/l										<0.006		
項目	ジクロロボス	mg/l												
	フェノプロカルブ	mg/l												
項目	イプロベンホス	mg/l												
	クロロピリン	mg/l												
項目	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
項目	7,8-ジクロロオキシン	mg/l												
	ほう素	mg/l												
項目	フッ素	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
項目	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
項目	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01		
特殊項目	亜鉛	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01		
	鉄(溶解性)	mg/l												
特殊項目	マンガノ(溶解性)	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	クロム	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
特殊項目	アンモニア性窒素	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01		
	硫酸性窒素	mg/l		0.022		0.017		0.014		0.008		0.030		0.025
項目	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.07				0.02				<0.02		
	クロロフィルa	mg/l												
項目	導電率	μS/cm	125	126	125	124	120	124	156	159	155	155	161	160
	濁度	mg/l		7				0				0.5		
項目	塩素イオン	mg/l		5		4		3				6		

公共用水域水質測定結果表

水域名 日川		地点名	日川橋	統一番号				014-01		類型名		Aイ		調査機関		建設省	
区分	測定項目	月 日	10/17	10/17	11/14	11/14	12/12	12/12	1/23	1/23	2/20	2/20	3/12	3/12			
校	採取時刻	9:00	13:00	9:00	13:00	9:00	13:00	9:00	13:00	9:00	13:00	9:00	13:00	9:00	13:00		
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇			
	気温	℃	24.3	26.0	8.0	12.8	4.0	12.5	4.5	8.0	1.7	2.5	4.0	8.2			
	水温	℃	15.9	18.2	9.6	12.5	4.0	7.0	5.7	8.5	2.0	8.4	5.7	10.7			
	外観	-	180	180	001	001	001	001	001	001	180	180	001	180			
	臭気	-	011	011	011	011	011	011	161	011	011	011	011	011			
	河流量	/S															
	採取位置	-	右岸	右岸	流心	流心	右岸	右岸	流心	流心	右岸	右岸	流心	流心			
	川透視度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30			
	健	カドミウム	mg/l		<0.001				<0.001				<0.001				
シアノ		mg/l		ND				ND				ND					
鉛		mg/l		<0.005				<0.005				<0.005					
クロム(6価)		mg/l		<0.02				<0.02				<0.02					
砒素		mg/l		<0.005				<0.005				<0.005					
総水銀		mg/l		<0.0005				<0.0005				<0.0005					
アルキル水銀		mg/l															
P C B		mg/l										ND					
トリクロロフェン		mg/l		<0.002				<0.002				<0.002					
テトラクロロフェン		mg/l		<0.0005				<0.0005				<0.0005					
項	四塩化炭素	mg/l										<0.0002					
	ジクロロメタン	mg/l										<0.002					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l										<0.0004					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l										<0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l										<0.0006					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l										<0.002					
	1,2-ジクロロエチレン	mg/l										<0.004					
	1,3,5-トリクロロベンゼン	mg/l										<0.0002					
	チウラム	mg/l										<0.0006					
	シマジン(CAT)	mg/l										<0.0003					
目	チオベンカルブ	mg/l										<0.002					
	ベンゼン	mg/l										<0.001					
	セレン	mg/l										<0.002					
	P H	-	7.7	7.8	7.7	7.9	7.5	7.9	7.7	8.2	7.7	7.9	7.9	8.3			
	D O	mg/l	9.3	9.4	10	10	13	12	12	11	13	12	12	11			
	B O D	mg/l	0.8	0.9	1.6	1.9	1.3	1.5	1.2	1.4	1.0	1.9	1.5	2.0			
	C O D	mg/l	1.7	1.9	1.5	2.1	1.1	1.7	1.7	2.3	1.7	3.0	1.9	2.9			
	S	mg/l	8	7	2	2	2	3	2	2	2	3	4	5			
	大腸菌群数	MPN/100		13000	1300	11000		2800		3500		2200		2400			
	要	全窒素	mg/l														
全炭		mg/l															
クロロホルム		mg/l															
1,2,3-トリクロロフェン		mg/l															
1,2-ジクロロベンゼン		mg/l															
P-ジクロロベンゼン		mg/l															
イソキサチオン		mg/l															
ダイアジノン		mg/l															
フェニトロチオン		mg/l															
イソプロチオラン		mg/l															
監	オキシシン	mg/l															
	クロロタロニル	mg/l															
	プロピザミド	mg/l															
	E P N	mg/l										<0.0006					
	ジクロロボス	mg/l															
	フェノプロカルブ	mg/l															
	イプロベンホス	mg/l															
	700-1075	mg/l															
	トルエン	mg/l															
	キシレン	mg/l															
項	700-1075	mg/l															
	700-1075	mg/l															
	ほう素	mg/l															
	フッ素	mg/l															
	ニッケル	mg/l															
	モリブデン	mg/l															
	アンチモン	mg/l															
	硝酸性窒素	mg/l															
	亜硝酸性窒素	mg/l															
	フェノール類	mg/l															
特	銅	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01					
	亜鉛	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01					
	鉄(溶解性)	mg/l															
	マンガノ(溶解性)	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005					
	クロム	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005					
	アンモニア性窒素	mg/l		<0.01				<0.01				0.30					
	硫酸態窒素	mg/l		0.017		0.030		0.029		0.035		0.069		0.022			
	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.03				0.08				0.23					
	クロロフィルa	mg/l															
	目	導電率	μS/cm	159	160	174	178	158	161	173	178	212	216	200	200		
濁度		mg/l		1				1				1.5					
塩素イオン		mg/l		5				6				12					

公共用水域水質測定結果表

水域名 平等川		地点名	平等橋		統一番号 0-12-51				類型名 Bイ		調査機関 山梨県			
区分	測定項目	月 日	4/26	4/26	5/22	5/22	6/19	6/19	7/17	7/17	8/16	8/16	9/11	9/11
採取時刻	採取時刻	11:35	14:10	10:40	13:00	10:33	12:35	10:37	13:00	10:25	12:15	10:50	12:55	
一般項目	天候	候	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴
	気温	℃	24.0	23.0	22.8	25.0	28.5	31.2	23.5	30.0	33.9	33.5	28.8	30.0
	水温	℃	19.5	20.6	20.0	20.8	24.7	26.5	21.6	25.5	30.2	33.8	28.0	29.0
	水質	観	171	171	170	170	230	230	060	060	270	270	230	230
	臭気	-	011	011	011	011	011	011	011	011	391	391	391	391
	河流量	/S												
	採取位置	-												
	川透視度	cm	9.2	9.2	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	カドミウム	mg/l		<0.001				<0.001				<0.001		
	シアン	mg/l		ND				ND				ND		
健康項目	鉛	mg/l		<0.005				<0.005			<0.005			
	クロム(6価)	mg/l		<0.02				<0.02			<0.02			
	砒素	mg/l		0.006				<0.005			0.008			
	総水銀	mg/l		<0.0005				<0.0005			<0.0005			
	アルキル水銀	mg/l												
	P C B	mg/l												
	トリクロロフェン	mg/l				<0.002								
	ポリクロロフェン	mg/l				<0.0005								
	四塩化炭素	mg/l				<0.0002								
	ジクロロメタン	mg/l				<0.002								
環境項目	1,2-ジクロロエタン	mg/l				<0.0004								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				<0.0005								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				<0.0006								
	1,1-ジクロロエタン	mg/l				<0.002								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l				<0.004								
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/l				<0.0002								
	チウラム	mg/l				<0.003								
	シマジン(CAT)	mg/l				<0.0003								
	チオベンカルブ	mg/l				<0.002								
	ベンゼン	mg/l				<0.001								
生活環境項目	セレン	mg/l						<0.002						
	P H	-	7.9	7.9	7.8	7.8	7.9	8.2	8.0	8.7	7.8	9.2	9.0	9.2
	D O	mg/l	9.4	9.1	9.0	9.1	9.2	9.5	11	12	8.5	13	13	13
	B O D	mg/l	5.6	6.7	2.7	2.7	3.0	3.2	2.4	2.9	4.9	3.0	2.0	2.0
	C O D	mg/l	6.0	7.0	3.9	3.9	3.9	4.3	3.7	4.3	5.2	3.9	3.8	4.1
	S	mg/l	59	73	19	18	6	6	5	4	3	3	2	2
	大腸菌群数	MPN/100	54000	54000	160000	54000	54000	24000	160000	160000	54000	35000	13000	13000
	全窒素	mg/l												
	全炭素	mg/l												
	クロロホルム	mg/l												
要監視項目	トリス(1,2-ジクロロエタン)	mg/l												
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
	P-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシシン銅	mg/l												
	クロロタロンル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
特殊項目	E P N	mg/l												
	ジクロロボス	mg/l												
	フェノプロカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロロトフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	7-クロロフェニル	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	フッ素	mg/l												
特殊項目	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l		<0.01				<0.01			<0.01			
	亜鉛	mg/l		0.01				<0.01			<0.01			
	鉄(溶解性)	mg/l		0.316				0.158			0.065			
	マンガン(溶解性)	mg/l		0.061				<0.003			0.050			
クロム	mg/l		<0.005				<0.003			<0.003				
7-クロロフェニル	mg/l													
硝酸性窒素	mg/l													
硝酸性窒素	mg/l													
陰付界面活性剤	mg/l		0.33				0.14			0.29				
クロロフィルa	mg/l													
目録	導電率	μS/cm	169	175	149	143	171	167	143	152	278	203	215	219
	濁度	mg/l	40		7		<5		<5		<5		<5	
	塩素イオン	mg/l	9.7		9.0		10.1		6.3		22.5		9.5	

公共用水域水質測定結果表

水域名 平等川		地点名 平等橋	統一番号 012-51				類型名 B1		調査機関 山梨県					
区分	測定項目	採取時刻	10/11	10/11	11/15	11/15	12/15	12/15	1/19	1/19	2/16	2/16	3/21	3/21
一般項目	天候	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴
	気温	℃	19.5	20.5	12.0	14.0	11.5	14.2	7.0	9.0	5.0	5.0	13.0	18.0
	水温	℃	19.0	20.0	13.2	14.8	8.5	9.0	9.2	11.7	7.5	7.5	11.4	9.2
	外観	-	230	230	231	231	060	060	060	060	231	231	231	231
	臭気	-	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	河流量	/S												
	採取位置	-												
	川透視度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	カドミウム	mg/l		<0.001				<0.001				<0.001		
	シアン	mg/l		ND				ND				ND		
健康項目	鉛	mg/l		0.035				<0.005				<0.005		
	クロム(6価)	mg/l		<0.02				<0.02				<0.02		
	砒素	mg/l		0.008				<0.005				<0.005		
	総水銀	mg/l		<0.0005				<0.0005				<0.0005		
	アルキル水銀	mg/l												
	P C B	mg/l												
	トリクロロフェン	mg/l			<0.002									
	テトラクロロフェン	mg/l			<0.0005									
	四塩化炭素	mg/l			<0.0002									
	ジクロロメタン	mg/l			<0.002									
環境項目	1,2-ジクロロエタン	mg/l			<0.0004									
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			<0.0005									
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			<0.0006									
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l			<0.002									
	トランス1,2-ジクロロエチレン	mg/l			<0.004									
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/l			<0.0002									
	チウラム	mg/l			<0.003									
	シマジン(CAT)	mg/l			<0.0003									
	チオベンカルブ	mg/l			<0.002									
	ベンゼン	mg/l			<0.001									
生活環境項目	セレン	mg/l					<0.002							
	P H	-	7.6	7.6	7.5	7.6	7.7	8.0	7.6	7.9	7.5	7.5	7.6	7.7
	D O	mg/l	9.2	9.8	9.9	10	13	13	12	13	10	10	12	11
	B O D	mg/l	2.7	2.5	3.3	2.7	2.1	2.1	3.7	4.3	4.0	3.8	2.2	3.2
	C O D	mg/l	3.6	3.8	4.4	3.9	2.8	2.9	4.3	4.7	4.8	4.6	3.4	5.0
	S	mg/l	5	6	5	8	3	2	2	2	7	7	9	22
	大腸菌群数	MPN/100	35000	54000	160000	17000	1100	1300	11000	4900	35000	54000	1700	13000
	全窒素	mg/l												
	全リン	mg/l												
	クロロホルム	mg/l												
要監視項目	トランス1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
	P-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
監視項目	E P N	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロロトルエン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルエステル	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	フッ素	mg/l												
特殊項目	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l		0.02				<0.01				<0.01		
	亜鉛	mg/l		0.11				<0.01				<0.01		
	鉄(溶解性)	mg/l		0.099				0.051				0.067		
	マンガン(溶解性)	mg/l		0.043				0.029				0.025		
項目	クロム	mg/l		0.027				<0.005				<0.005		
	アンモニア性窒素	mg/l												
	磷酸態リン	mg/l												
	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.22				0.06				0.14		
	クロロフィルa	mg/l												
	導電率	μS/cm	209	212	214	207	193	185	265	267	189	186	164	169
	濁度	mg/l	<5		<5		<5		<5		<5		6	
	塩素イオン	mg/l	12.2		13.8		10.4		17.6		10.8		7.9	

公共用水域水質測定結果表

水域名 平等川		地点名	平等川	流末	統一番号	012-01	類型名	Bイ	調査機関	山梨県				
区分	測定項目	月日	4/26	4/26	5/22	5/22	6/19	6/19	7/17	7/17	8/16	8/16	9/11	9/11
一般項目	天候	候	-	晴	曇	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴
	気温	℃	20.0	27.0	20.7	23.5	27.0	29.5	25.0	29.7	29.0	34.5	27.5	31.5
	水温	℃	15.2	18.5	15.2	17.0	19.5	21.2	19.2	20.8	25.5	30.0	21.5	24.0
	水質	-	060	060	060	060	230	230	030	060	270	270	181	181
	臭気	-	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	河流量	/S		1.94		2.29	1.33		1.98		0.76		0.64	
	採取位置	-	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	川透視度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	カドミウム	mg/l		<0.001				<0.001				<0.001		
	シアン	mg/l		ND				ND				ND		
健康項目	鉛	mg/l		<0.005				<0.005			<0.005			
	クロム(6価)	mg/l		<0.02				<0.02			<0.02			
	砒素	mg/l		<0.005				<0.005			<0.005			
	総水銀	mg/l		<0.0005				<0.0005			<0.0005			
	アルキル水銀	mg/l												
	P	mg/l					ND							
	C	mg/l				<0.002								
	B	mg/l				<0.0005								
	1,1-トリクロロエタン	mg/l				<0.0005								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				<0.0006								
環境項目	1,1-ジクロロエチレン	mg/l				<0.002								
	1,2-ジクロロエチレン	mg/l				<0.004								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				<0.0005								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				<0.0006								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l				<0.002								
	1,2-ジクロロエチレン	mg/l				<0.004								
	1,3,5-トリクロロベンゼン	mg/l				<0.0002								
	1,3,5-トリクロロベンゼン	mg/l				<0.0006								
	チウラム	mg/l				<0.0003								
	シマジン(CAT)	mg/l				<0.0003								
生活環境項目	チオベンカルブ	mg/l				<0.002								
	ベンゼン	mg/l				<0.001								
	セレン	mg/l						<0.002						
	P	H		7.9	8.8	7.6	7.6	7.8	8.0	7.5	7.4	7.8	8.3	7.9
	D	O	mg/l	11	11	9.7	10	9.5	10	8.7	8.8	8.6	9.6	8.8
	B	O	D	mg/l	2.0	2.0	1.2	1.4	1.5	1.6	1.8	1.9	1.6	5.2
	C	O	D	mg/l	2.8	3.0	2.4	2.6	3.0	3.1	3.1	3.6	2.8	2.2
	S	O	D	mg/l	12	10	7	10	8	8	14	18	3	14
	大腸菌群数	MPN/100		11000	11000	22000	7900	13000	4900	92000	160000	24000	17000	9400
	全窒素	mg/l			1.6		1.8		1.3		1.4		1.8	0.95
全リン	mg/l			0.053		0.043		0.058		0.068		0.055	0.085	
要監視項目	クロロホルム	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
	P-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシジロン	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
監視項目	プロピザミド	mg/l												
	E	P	N	mg/l										
	ジクロロボス	mg/l												
	フェノカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロロピリフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	7-ヒドロキシイソフタル酸	mg/l												
	ほう素	mg/l												
特殊項目	フッ素	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l			1.3			1.1				1.6		
	亜硝酸性窒素	mg/l			0.074			0.058				0.059		
	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l			<0.01			<0.01				<0.01		
	亜鉛	mg/l			<0.01			<0.01				<0.01		
	鉄(溶解性)	mg/l			0.081			0.14				0.14		
マンガン(溶解性)	mg/l			0.018			0.425				0.025			
クロム	mg/l			<0.005			<0.005				<0.005			
アンモニア性窒素	mg/l			0.11			0.08				0.01			
磷酸態リン	mg/l			0.016		0.019	0.045		0.028		0.038		0.074	
陰イオン界面活性剤	mg/l			0.03			<0.02				0.03			
クロロフィルa	mg/l													
導電率	μS/cm		118	120	102	104	118	119	117	120	183	183	224	234
濁度	mg/l		<3		<3		<3		<3		<3		<3	
塩素イオン	mg/l		5.4		3.9		5.2		4.8		9.6		12.8	

公共用水域水質測定結果表

水域名 平等川		地点名	平 等 川 流 末				統一番号 012-01				類型名 BⅠ		調査機関		山梨県	
区分	測定項目	月 日	10/11	10/11	11/15	11/15	12/15	12/15	1/19	1/19	2/16	2/16	3/21	3/21		
		採取時刻	10:15	12:51	10:25	13:05	10:10	13:10	10:10	13:05	10:00	13:00	10:20	13:25		
一般項目	天候	候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴		
	気温	℃	19.0	21.0	13.0	15.0	10.2	13.5	6.2	9.8	4.0	5.0	12.5	16.8		
	水温	℃	17.0	19.5	12.0	13.0	7.5	10.7	7.7	10.0	8.5	8.5	12.0	15.0		
	外観	-	030	030	050	050	231	231	062	062	231	231	231	231		
	臭気	-	011	011	011	011	011	011	011	011	162	162	011	011		
	河流量	/S	2.74		1.46		1.50		0.94		0.71		1.46			
	採取位置	-	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	川透視度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		
	カドミウム	mg/l		<0.001				<0.001				<0.001				
	シアン	mg/l		ND				ND				ND				
健康項目	鉛	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005				
	クロム(6価)	mg/l		<0.02				<0.02				<0.02				
	砒素	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005				
	総水銀	mg/l		<0.0005				<0.0005				<0.0005				
	アルキル水銀	mg/l														
	P C B	mg/l				ND										
	トクソフェン	mg/l				<0.002										
	トクソフェン	mg/l				<0.0005										
	四塩化炭素	mg/l				<0.0002										
	ジクロロメタン	mg/l				<0.002										
環境項目	1,2-ジクロロベンゼン	mg/l				<0.0004										
	1,1,1-トリクロロベンゼン	mg/l				<0.0005										
	1,1,2-トリクロロベンゼン	mg/l				<0.0006										
	1,1-ジクロロベンゼン	mg/l				<0.002										
	1,2,3-トリクロロベンゼン	mg/l				<0.004										
	1,3,5-トリクロロベンゼン	mg/l				<0.0002										
	チウラム	mg/l				<0.0006										
	シマジン(CAT)	mg/l				<0.0003										
	チオベンカルブ	mg/l				<0.002										
	ベンゼン	mg/l				<0.001										
生活環境項目	セレン	mg/l						<0.002								
	P H	-	7.5	7.7	7.5	7.7	7.5	7.8	7.5	7.9	7.5	7.6	7.7	7.9		
	D O	mg/l	9.4	9.5	10	11	12	12	11	12	10	10	12	11		
	B O D	mg/l	1.6	2.1	2.3	2.8	2.3	5.1	3.1	3.1	5.7	4.3	1.7	7.7		
	C O D	mg/l	3.8	4.0	4.3	4.4	3.3	4.4	3.5	3.7	5.7	5.2	3.3	6.9		
	S S	mg/l	15	16	8	13	4	8	5	7	15	13	8	22		
	大腸菌群数	MPN/100	7000	4900	4900	4900	35000	11000	17000	4900	35000	92000	4900	3300		
	全窒素	mg/l		2.2		2.2		6.8		1.9		3.2		1.6		
	全燐	mg/l		0.13		0.15		0.33		0.14		0.2		0.35		
	要監視項目	クロロホルム	mg/l										<0.005			
トキシ1,2-ジクロロベンゼン		mg/l										<0.005				
1,2-ジクロロベンゼン		mg/l										<0.005				
P-ジクロロベンゼン		mg/l										<0.005				
イソキサチオン		mg/l										<0.0008				
ダイアジノン		mg/l										<0.0005				
フェニトロチオン		mg/l										<0.0003				
イソプロチオラン		mg/l										<0.004				
オキシシン銅		mg/l										<0.004				
クロロタロニル		mg/l										<0.004				
要監視項目	プロピザミド	mg/l										<0.0008				
	E P N	mg/l										<0.0006				
	ジクロロボス	mg/l										<0.001				
	フェノプロカルブ	mg/l										<0.002				
	イブプロベンホス	mg/l										<0.0008				
	知れどフェン	mg/l										<0.0005				
	トルエン	mg/l										<0.005				
	キシレン	mg/l										<0.005				
	フタル酸ジエチル	mg/l										<0.006				
	ほう素	mg/l										<0.02				
特殊項目	フッ素	mg/l										<0.15				
	ニッケル	mg/l										<0.001				
	モリブデン	mg/l										<0.007				
	アンチモン	mg/l										<0.0002				
	硝酸性窒素	mg/l		2.1			2.1					2.4				
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.010			0.075					0.078				
	フェノール類	mg/l														
	銅	mg/l		<0.01			<0.01					<0.01				
	亜鉛	mg/l		<0.01			0.01					<0.01				
	鉄(溶解性)	mg/l		0.066			0.068					0.046				
マンガン(溶解性)	mg/l		0.012			0.022					0.032					
特殊項目	クロム	mg/l		<0.005			<0.005					<0.005				
	アンモニア性窒素	mg/l		0.03			0.34					0.14				
	硫酸根	mg/l		0.083		0.10	0.21		0.12		0.11		0.16			
	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.02			<0.02				0.04					
	クロロフィルa	mg/l														
	導電率	μS/cm	159	163	176	180	186	200	197	192	233	223	167	177		
	濁度	mg/l	<5		<5		<5		<5		6		<5			
	塩素イオン	mg/l	9.3		12.2		12.4		13.5		16.2		10.4			
	カルシウム	mg/l														

公共用水域水質測定結果表

水域名 濁川		地点名	砂田橋	統一番号		010-51		類型名		Cハ		調査機関		山梨県		
区分	測定項目	月 日	4/26	4/26	5/22	5/22	6/19	6/19	7/17	7/17	8/16	8/16	9/11	9/11		
分	採取時刻	12:05	14:30	11:10	13:15	10:52	12:47	10:55	13:15	10:40	12:00	11:10	12:40			
一般項目	天候	候	-	晴	曇	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴		
	気温	℃	24.8	23.0	22.5	25.0	28.3	31.2	23.0	29.5	32.5	33.0	27.5	31.0		
	水温	℃	21.8	22.2	19.8	21.5	25.7	27.2	23.6	26.4	28.8	32.0	26.0	27.5		
	外観	観	-	231	231	230	230	171	171	060	060	271	271	031		
項目	臭気	-	011	011	181	181	392	392	011	011	392	392	393	393		
	河流量	/S	0.20		0.13		0.10		0.47		0.08		0.07			
	採取位置	-	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	川透明度	cm	>30	>30	25	>30	29	25	30	26	23	27	14	23		
健康項目	カドミウム	mg/l		<0.001				<0.001				<0.001				
	シアン	mg/l		ND				ND				ND				
	鉛	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005				
	クロム(6価)	mg/l		<0.02				<0.02				<0.02				
健康項目	砒素	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005				
	総水銀	mg/l		<0.0005				<0.0005				<0.0005				
	7元素水銀	mg/l														
	P C B	mg/l														
項目	トリクロロイソ	mg/l				<0.002										
	ポリクロロイソ	mg/l				<0.0005										
	四塩化炭素	mg/l				<0.0002										
	ジクロロメタン	mg/l				<0.002										
項目	1,2-ジクロロイソ	mg/l				<0.0004										
	1,1,1-トリクロロイソ	mg/l				<0.0005										
	1,1,2-トリクロロイソ	mg/l				<0.0006										
	1,1-ジクロロイソ	mg/l				<0.002										
項目	トリス(2-ジクロロイソ)	mg/l				<0.004										
	1,3,3-トリクロロイソ	mg/l				<0.0002										
	チウラム	mg/l				<0.0006										
	シマジン(CAT)	mg/l				<0.0003										
項目	チオベンカルブ	mg/l				<0.002										
	ベンゼン	mg/l				<0.001										
	セレン	mg/l						<0.002								
	生活環境項目	P	H	-	7.6	8.3	7.2	8.0	7.7	7.8	7.4	7.7	7.9	8.7	7.6	8.1
D		O	mg/l	8.4	8.6	5.9	8.1	8.0	8.0	6.4	7.7	9.4	9.3	6.8	7.8	
B		O	D	mg/l	17.6	14.0	20.2	8.7	10.5	15.3	6.6	5.0	13.4	15.5	19.4	10.5
C		O	D	mg/l	10.4	10.3	11.6	7.9	10.3	12.1	8.3	7.0	13.7	14.2	12.7	11.6
生活環境項目	S	S	mg/l	18	14	25	12	19	15	31	21	36	34	43	30	
	大腸菌群数	MPN/100	>2.4E5	>2.4E5	>2.4E5	54000	>2.4E5	>2.4E5	160000	92000	54000	35000	>2.4E5	>2.4E5		
	全窒素	mg/l														
	全窒素	mg/l														
要監視項目	クロロホルム	mg/l														
	トリス(2-ジクロロイソ)	mg/l														
	1,2-ジクロロイソ	mg/l														
	P-ジクロロイソ	mg/l														
要監視項目	イソキサチオン	mg/l														
	ダイアジノン	mg/l														
	フェニトロチオン	mg/l														
	イソプロチオラン	mg/l														
要監視項目	オキシシン	mg/l														
	クロロタロニル	mg/l														
	プロピザミド	mg/l														
	E P N	mg/l														
要監視項目	ジクロロボス	mg/l														
	フェノプロカルブ	mg/l														
	イプロベンホス	mg/l														
	70%ニトロ	mg/l														
要監視項目	トルエン	mg/l														
	キシレン	mg/l														
	70%ニトロ	mg/l														
	ほう素	mg/l														
要監視項目	フッ素	mg/l														
	ニッケル	mg/l														
	モリブデン	mg/l														
	アンチモン	mg/l														
要監視項目	硝酸性窒素	mg/l														
	亜硝酸性窒素	mg/l														
	フェノール類	mg/l														
	銅	mg/l		<0.01				0.01				0.09				
特殊項目	亜鉛	mg/l		0.01				<0.01			<0.01					
	鉄(溶解性)	mg/l		0.65				0.57			0.37					
	マンガン(溶解性)	mg/l		0.246				0.016			0.16					
	クロム	mg/l		<0.005				<0.005			<0.005					
特殊項目	70%ニトロ	mg/l														
	硝酸性窒素	mg/l														
	亜硝酸性窒素	mg/l														
	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.68				0.44			0.27					
特殊項目	クロロフィルa	mg/l														
	導電率	μS/cm	289	265	336	265	312	313	189	206	348	295	290	281		
	濁度	mg/l	9		14		8		13		15		30			
	塩素イオン	mg/l	21.9		22.1		24.6		11.6		23.5		19.6			

公共用水域水質測定結果表

水域名 濁川		地点名 砂田橋	統一番号 010-51								類型名 Cハ		調査機関 山梨県			
区分	測定項目	月 日	10/11	10/11	11/15	11/15	12/15	12/15	1/19	1/19	2/16	2/16	3/21	3/21		
一般項目	採取時刻		11:00	12:10	11:05	12:18	11:00	12:15	11:00	12:25	10:55	12:10	11:00	12:35		
一般項目	天候	候	-	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴		
	気温	℃		19.5	21.5	11.5	13.0	9.2	14.0	7.1	8.5	3.5	4.5	9.2	16.8	
	水温	℃		19.5	20.8	11.2	12.0	7.0	7.4	7.1	8.3	7.8	7.5	12.2	14.6	
	水質	観	-	230	230	231	231	060	060	062	062	231	231	231	231	
	臭気	-		011	011	011	011	011	011	391	391	241	241	011	011	
	河流量	/S		0.08		0.05		0.05		0.05		0.09		0.15		
	採取位置	-		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	川透視度	cm		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
	カドミウム	mg/l			<0.001				<0.001				<0.001			
	シアニン	mg/l			ND				ND				ND			
健康項目	鉛	mg/l			<0.005				<0.005				<0.005			
	クロム(6価)	mg/l			<0.02				<0.02				<0.02			
	砒素	mg/l			<0.005				<0.005				<0.005			
	総水銀	mg/l			<0.0005				<0.0005				<0.0005			
	アルキル水銀	mg/l														
	P C B	mg/l														
	トリクロロフェン	mg/l					<0.002									
	テトラクロロフェン	mg/l					<0.0005									
	四塩化炭素	mg/l					<0.0002									
	ジクロロメタン	mg/l					<0.002									
環境項目	1,2-ジクロロエタン	mg/l					<0.0004									
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					<0.0005									
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					<0.0006									
	1,1-ジクロロフェン	mg/l					<0.002									
	1,2,3-トリクロロフェン	mg/l					<0.004									
	1,3,5-トリクロロベンゼン	mg/l					<0.0002									
	チウラム	mg/l					<0.0006									
	シマジン(CAT)	mg/l					<0.0003									
	チオベンカルブ	mg/l					<0.002									
	ベンゼン	mg/l					<0.001									
生活環境項目	セレン	mg/l							<0.002							
	P H	-		7.6	7.8	7.4	7.5	7.6	7.9	7.4	7.5	7.3	7.4	7.6	7.8	
	D O	mg/l		8.0	8.5	7.2	7.8	7.4	8.8	8.6	9.4	6.7	6.8	11	11	
	B O D	mg/l		9.0	6.5	8.2	9.3	13.6	19.0	10.3	12.1	10.1	10.0	7.4	8.0	
	C O D	mg/l		7.2	6.7	8.5	8.9	9.4	12.2	8.3	9.3	10.2	10.1	7.5	7.8	
	S	mg/l		10	8	6	8	6	11	4	4	11	9	7	6	
	大腸菌群数	MPN/100		92000	35000	24000	54000	54000	28000	160000	35000	160000	35000	17000	24000	
	全窒素	mg/l														
	全炭素	mg/l														
	クロロホルム	mg/l														
要監視項目	トランス1,2-ジクロロエタン	mg/l														
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/l														
	P-ジクロロベンゼン	mg/l														
	イソキサチオン	mg/l														
	ダイアジノン	mg/l														
	フェントロチオン	mg/l														
	イソプロチオラン	mg/l														
	オキシ銅	mg/l														
	クロロタロニル	mg/l														
	プロピザミド	mg/l														
監視項目	E P N	mg/l														
	ジクロロボス	mg/l														
	フェノカルブ	mg/l														
	イプロベンホス	mg/l														
	クロロフェン	mg/l														
	トルエン	mg/l														
	キシレン	mg/l														
	フル酸ジフルオロ	mg/l														
	ほう素	mg/l														
	フッ素	mg/l														
特殊項目	ニッケル	mg/l														
	モリブデン	mg/l														
	アンチモン	mg/l														
	硝酸性窒素	mg/l														
	亜硝酸性窒素	mg/l														
	フェノール類	mg/l														
	銅	mg/l			<0.01				0.01			<0.01				
	亜鉛	mg/l			<0.01				0.01			0.01				
	鉄(溶解性)	mg/l			0.26				0.45			0.55				
	マンガン(溶解性)	mg/l			0.079				0.10			0.12				
特殊項目	クロム	mg/l			<0.005				<0.005			<0.005				
	アミン性窒素	mg/l														
	炭酸塩	mg/l														
	陰イオン界面活性剤	mg/l			0.63				0.20			0.51				
	クロロフィルa	mg/l														
	導電率	μS/cm		291	285	307	293	325	332	316	318	349	331	319	295	
	濁度	mg/l		6	5	5	7	5	9	9	9	27.2	25.0			
	塩素イオン	mg/l		17.8		27.4		22.7		26.7		27.2		25.0		

公共用水域水質測定結果表

水域名 濁川		地点名 濁川 橋	統一番号 0-10-01	類型名 Cハ	調査機関 山梨県										
区分	測定項目	月 日	4/26	4/26	5/22	5/22	6/19	6/19	7/17	7/17	8/16	8/16	9/11	9/11	
一般項目	採取時刻		9:55	13:30	10:00	12:15	10:00	12:20	10:00	12:15	9:45	12:45	10:15	13:20	
	天候	候	-	晴	曇	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	
	気温	℃	20.0	27.0	20.7	23.5	27.0	29.5	25.0	29.7	29.0	34.5	27.5	31.5	
	水温	℃	18.9	21.8	19.8	20.5	23.0	25.0	23.1	23.7	27.0	28.5	21.8	25.5	
	外観	観	-	051	051	170	170	030	030	031	031	031	060	030	030
河川項目	臭気		-	011	011	181	181	171	171	011	011	141	141	392	392
	流量	/S		1.32	1.74		1.61		3.08		1.02		1.03		
	採取位置	-	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	透視度	cm	>30	>30	30	30.0	26	26	25	25	>30	>30	>30	>30	
	カドミウム	mg/l		<0.001				<0.001				<0.001			
健康項目	シアン	mg/l		ND				ND				ND			
	鉛	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005			
	クロム(6価)	mg/l		<0.02				<0.02				<0.02			
	砒素	mg/l		<0.005				<0.005				0.007			
	総水銀	mg/l		<.0005				<.0005				<.0005			
環境項目	アルキル水銀	mg/l													
	P C B	mg/l				ND									
	トリクロロイソ	mg/l				<0.002									
	ポリクロロイソ	mg/l				<.0005									
	四塩化炭素	mg/l				<.0002									
要監視項目	ジクロロメタン	mg/l				<0.002									
	1,2-ジクロロイソ	mg/l				<.0004									
	1,1,1-トリクロロイソ	mg/l				<.0005									
	1,1,2-トリクロロイソ	mg/l				<.0006									
	1,1-ジクロロイソ	mg/l				<0.002									
要監視項目	シス1,2-ジクロロイソ	mg/l				<0.004									
	1,3-ジクロロイソ	mg/l				<.0002									
	チウラム	mg/l				<.0008									
	シマジン(CAT)	mg/l				<.0003									
	チオベンカルブ	mg/l				<0.002									
要監視項目	ベンゼン	mg/l				<0.001									
	セレン	mg/l						<0.002							
	P H	-	7.3	7.5	7.3	7.3	7.4	7.5	7.2	7.2	7.5	7.5	7.4	7.4	
	D O	mg/l	6.4	6.6	5.6	5.6	6.3	6.3	4.6	4.7	5.7	6.6	5.6	5.8	
	B O D	mg/l	5.4	5.8	4.9	5.1	5.2	6.2	5.8	6.0	7.2	6.6	5.9	7.3	
要監視項目	C O D	mg/l	6.7	7.4	6.2	7.0	6.1	6.6	7.6	8.0	6.4	6.7	6.3	7.2	
	S	mg/l	20	16	22	30	22	25	41	30	21	18	18	22	
	大腸菌群数	NPN/100	>2.4E5	>2.4E5	92000	35000	7900	17000	>2.4E5	92000	54000	>2.4E5	35000	92000	
	全窒素	mg/l		2.8		3.5		2.6		3.5		1.9		2.3	
	全磷	mg/l		0.42		0.29		0.47		0.33		0.31		0.36	
要監視項目	クロロホルム	mg/l													
	トリス1,2-ジクロロイソ	mg/l													
	1,2-ジクロロイソ	mg/l													
	P-ジクロロイソ	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
要監視項目	ダイアジノン	mg/l													
	フェニトロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシシン	mg/l													
	クロロクロニル	mg/l													
要監視項目	プロピザミド	mg/l													
	E P N	mg/l													
	ジクロロボス	mg/l													
	フェノプロカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
要監視項目	クロロトリエノ	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	7メチルイソオクテン	mg/l													
	ほう素	mg/l													
要監視項目	フッ素	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	硝酸性窒素	mg/l		0.89			0.69				0.62				
要監視項目	亜硝酸性窒素	mg/l		0.15			0.23			0.22					
	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l		<0.01			<0.01				<0.01				
	亜鉛	mg/l		0.01			0.01				0.01				
	鉄(溶解性)	mg/l		0.96			0.61				0.44				
要監視項目	マンガノ(溶解性)	mg/l		0.266			<0.003				0.163				
	クロム	mg/l		<0.003			<0.003				<0.003				
	アンモニア性窒素	mg/l		1.8			1.1				0.09				
	磷酸性窒素	mg/l		0.076		0.066	0.12		0.072		0.10		0.097		
	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.21			0.10				0.04				
要監視項目	クロロフィルa	mg/l													
	導電率	μS/cm	307	331	315	331	319	334	277	280	292	296	315	330	
	濁度	mg/l	8		9		9		13		7		6		
	塩素イオン	mg/l	30.7		31.2		33.6		24		20.9		23.3		

公共用水域水質測定結果表

水域名 濁川		地点名	濁川			橋		統一番号		010-01		類型名		C八		調査機関		山梨県	
区分	測定項目	月 日	10/11	10/11	11/15	11/15	12/15	12/15	1/19	1/19	2/16	2/16	3/21	3/21					
分	採取時刻	10:05	12:45	10:20	12:55	10:05	13:00	10:17	13:10	9:55	13:10	10:15	13:15						
一般項目	天候	-	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴						
	気温	℃	19.0	21.0	13.0	15.0	10.2	13.5	6.0	9.9	4.0	5.0	12.5	16.8					
	水温	℃	18.0	20.0	12.8	14.2	8.8	12.0	8.5	10.4	9.2	9.5	12.0	15.6					
	外観	-	031	031	050	031	031	051	281	281	231	051	231	231					
項目	臭気	-	011	011	011	011	011	011	161	161	162	162	011	011					
	河流量	/S	1.67		0.95		1.00		1.09		1.04		1.61						
	採取位置	-	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心					
	川透明度	cm	30	>30	>30	30	>30	>30	>30	22	>30	>30	>30	>30					
健康項目	カドミウム	mg/l		<0.001				<0.001				<0.001							
	シアン	mg/l		ND				ND				ND							
	鉛	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005							
	クロム(6価)	mg/l		<0.02				<0.02				<0.02							
健康項目	砒素	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005							
	総水銀	mg/l		<0.0005				<0.0005				<0.0005							
	アルキル水銀	mg/l																	
	P C B	mg/l				ND													
項目	トリクロロフェノール	mg/l				<0.002													
	テトラクロロフェノール	mg/l				<0.0005													
	四塩化炭素	mg/l				<0.0002													
	ジクロロメタン	mg/l				<0.002													
項目	1,2-ジクロロエタン	mg/l				<0.0004													
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				<0.0005													
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				<0.0006													
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l				<0.002													
項目	1,2-ジクロロエチレン	mg/l				<0.004													
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/l				<0.0002													
	チウラム	mg/l				<0.0006													
	シマジン(CAT)	mg/l				<0.0003													
項目	チオベンカルブ	mg/l				<0.002													
	ベンゼン	mg/l				<0.001													
	セレン	mg/l						<0.002											
	生活環境項目	P H	-	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4				
D O		mg/l	6.6	6.4	6.7	7.0	8.0	7.8	8.4	9.6	6.7	6.4	7.9	7.9					
B O D		mg/l	3.9	4.9	5.3	8.0	5.1	8.4	5.6	7.0	6.4	8.0	4.1	5.6					
C O D		mg/l	5.9	6.2	6.4	8.6	6.1	8.8	6.5	8.1	7.6	8.6	6.3	7.2					
生活環境項目	S S	mg/l	20	22	16	22	11	17	15	29	15	19	14	21					
	大腸菌群数	MPN/100	24000	54000	54000	24000	22000	17000	14000	13000	24000	24000	13000	17000					
	全窒素	mg/l		3.6		3.7		5.5		4.3		5.2		4.2					
	全リン	mg/l		0.19		0.58		0.28		0.46		0.55		0.48					
要監視項目	クロロホルム	mg/l																	
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/l																	
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																	
	P-ジクロロベンゼン	mg/l																	
要監視項目	イソキサチオン	mg/l																	
	ダイアジノン	mg/l																	
	フェントロチオン	mg/l																	
	イソプロチオラン	mg/l																	
要監視項目	オキシシン	mg/l																	
	クロロタロニル	mg/l																	
	プロピザミド	mg/l																	
	E P N	mg/l																	
要監視項目	ジクロロボス	mg/l																	
	フェノブカルブ	mg/l																	
	イプロベンホス	mg/l																	
	クロロトフェン	mg/l																	
要監視項目	トルエン	mg/l																	
	キシレン	mg/l																	
	794酸ジエチルエステル	mg/l																	
	ほう素	mg/l																	
要監視項目	フッ素	mg/l																	
	ニッケル	mg/l																	
	モリブデン	mg/l																	
	アンチモン	mg/l																	
要監視項目	硝酸性窒素	mg/l		2.1			1.0					1.1							
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.21			0.10					0.11							
	フェノール類	mg/l																	
	銅	mg/l		<0.01			<0.01					<0.01							
要監視項目	亜鉛	mg/l		<0.01			0.02					<0.01							
	鉄(溶解性)	mg/l		0.41			0.067					1.3							
	マンガノ(溶解性)	mg/l		0.19			0.18					0.20							
	クロム	mg/l		<0.005			0.005					<0.005							
要監視項目	アモニア性窒素	mg/l		1.1			1.5					1.6							
	磷酸塩	mg/l		0.037		0.15	0.064		0.10		0.10		0.087						
	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.12			0.84				0.27								
	クロロフィルa	mg/l																	
要監視項目	導電率	μS/cm	323	330	345	394	385	394	348	392	382	405	330	351					
	濁度	mg/l	7		7		6		9		7		7						
	塩素イオン	mg/l	33.1		38.1		39.7		36.9		41.5		29.6						

公共用水域水質測定結果表

水域名 荒川		地点名 荒川ダム貯水池		統一番号 008-51				類型名 -		調査機関 山梨県				
区分	測定項目	月 日	4/14	5/22	6/23	7/26	8/21	9/13	10/13	11/13	12/11	1/17	2/21	3/11
分		採取時刻	10:23	10:15	14:05	14:26	10:30	14:25	10:15	13:40	11:10	10:45	10:55	11:05
一般項目	天 候	-	小雨	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	気 温	℃	10.0	18.8	21.5	34.1	28.0	25.0	17.6	15.0	6.0	4.8	1.5	7.0
	水 温	℃	9.0	16.6	19.5	27.5	27.0	23.0	16.1	12.0	5.0	3.0	3.0	4.0
	外 観	-	061	081	062	062	081	062	062	081	061	062	001	001
	臭 気	-	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
湖 流 量	/S													
採取位置	-	中央	中央	中央	中央	中央	中央	中央	中央	中央	中央	中央	中央	中央
透明度	cm	4.0	6.5	10.0	6.9	7.5	4.0	9.0	6.6	3.9	2.5	-	-	-
健康項目	カドミウム	mg/l	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	シアン	mg/l	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
	鉛	mg/l	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
	クロム(6価)	mg/l	<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02	
	砒素	mg/l	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
総水銀	mg/l	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		
メチル水銀	mg/l													
P C B	mg/l													
環境項目	トリクロエチレン	mg/l		<0.002						<0.002				
	テトラクロエチレン	mg/l		<0.0005						<0.0005				
	四塩化炭素	mg/l		<0.0002						<0.0002				
	ジクロロメタン	mg/l		<0.002						<0.002				
	1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.0004						<0.0004				
	1,1,1-トリクロロエチレン	mg/l		<0.0005						<0.0005				
	1,1,2-トリクロロエチレン	mg/l		<0.0006						<0.0006				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		<0.002						<0.002				
	1,1,2,2-テトラクロエチレン	mg/l		<0.004						<0.004				
	1,3-ジクロロプロパン	mg/l		<0.0002						<0.0002				
	チウラム	mg/l		<0.0006						<0.0006				
	シマジン(CAT)	mg/l		<0.0003						<0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l		<0.002						<0.002				
	ベンゼン	mg/l		<0.001						<0.001				
	セレン	mg/l			<0.002						<0.002			
生活環境項目	P H	-	7.5	7.8	7.7	7.7	7.6	7.3	7.4	7.3	7.2	7.4	7.4	7.4
	D O	mg/l	10	9.4	8.7	8.1	7.2	8.1	8.9	9.4	8.0	12	11	11
	B O D	mg/l	0.7	0.7	0.7	1.3	0.6	1.0	0.7	0.7	<0.5	<0.5	0.5	<0.5
	C O D	mg/l	2.1	2.0	2.0	2.2	2.1	1.1	2.6	2.0	1.7	2.1	1.8	1.5
	S	mg/l	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1	2
大腸菌群数	MPN/100	2.0	4.5	79	13	220	700	790	790	17	7.8	0	23	
全窒素	mg/l	0.40	0.30	0.38	0.30	0.21	0.28	0.49	0.75	0.80	0.16	0.23	0.63	
全リン	mg/l	0.011	0.004	0.003	0.041	0.003	0.023	0.046	0.017	<0.003	0.003	0.006	0.014	
要監視項目	クロロホルム	mg/l											<0.005	
	トランス1,2-ジクロロエチレン	mg/l											<0.005	
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l											<0.005	
	P-ジクロロベンゼン	mg/l											<0.005	
	イソキサチオン	mg/l											<0.0008	
	ダイアジノン	mg/l											<0.0005	
	フェニトロチオン	mg/l											<0.0003	
	イソプロチオラン	mg/l											<0.004	
	オキシシン	mg/l											<0.004	
	クロロタロニル	mg/l											<0.004	
	プロピザミド	mg/l											<0.0008	
	E P N	mg/l											<0.006	
	ジクロロボス	mg/l											<0.001	
	フェノプロカルブ	mg/l											<0.002	
	イプロベンホス	mg/l											<0.0008	
特異項目	クロロトリエノ	mg/l											<0.0005	
	トルエン	mg/l											<0.003	
	キシレン	mg/l											<0.003	
	79%酸ジエチル	mg/l											<0.006	
	ほう素	mg/l											<0.02	
	フッ素	mg/l											0.03	
	ニッケル	mg/l											<0.001	
	モリブデン	mg/l											<0.007	
	アンチモン	mg/l											<0.0002	
	硝酸性窒素	mg/l	0.38		0.34		0.13		0.43		0.24		0.19	
	亜硝酸性窒素	mg/l	<0.001		0.03		0.01		0.009		<0.001		0.003	
	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
	亜鉛	mg/l	<0.01		<0.01		<0.01		0.01		<0.01		<0.01	
	鉄(溶解性)	mg/l	0.070		0.070		0.023		0.10		0.050		0.028	
マンガン(溶解性)	mg/l	0.066		<0.003		0.043		0.032		0.052		0.010		
クロム	mg/l	<0.003		<0.003		<0.003		<0.003		<0.003		<0.003		
アモニア性窒素	mg/l	<0.01		<0.01		<0.01		0.02		0.03		0.02		
総酸態窒素	mg/l	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	0.009	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.04		<0.02		0.02		<0.02		<0.02		0.03		
クロロフィルa	mg/l	0.001	0.004	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
導電率	μS/cm	71.0	55.3	57.4	52.2	57.2	77.1	65.0	70.4	75.3	78.4	85.2	74.4	
濁度	mg/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	
塩素イオン	mg/l	2.5	2.0	1.9	1.6	2.2	2.7	2.6	3.6	2.5	2.3	2.7	2.9	

公共用水域水質測定結果表

水域名 荒川		地点名 桜 橋		統 一 番 号 0 0 8 - 0 1				類 型 名 A A 1		調 査 機 関		山 梨 県			
区 分	測定項目	月 日	4/26	4/26	5/22	5/22	6/19	6/19	7/17	7/17	8/16	8/16	9/11	9/11	
一 般 項 目	天 候	候	-	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	
	気 温	℃	-	19.7	21.8	20.5	26.0	19.0	28.0	24.0	29.6	29.8	33.5	24.8	30.0
	水 温	℃	-	11.3	13.9	14.0	16.0	16.7	18.8	17.8	19.6	23.5	26.3	21.0	22.5
	外 観	観	-	230	001	170	170	001	001	060	060	050	060	060	060
	臭 気	気	-	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
項 目	流 量	/S	-	1.90	-	4.10	-	2.36	-	4.08	-	0.14	-	0.17	
	採取位置	-	-	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
健 康 項 目	川 透 視 度	cm	-	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	カドミウム	mg/l	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	-	-
	シ ア ン	mg/l	-	-	ND	-	-	ND	-	-	-	ND	-	-	-
	鉛	mg/l	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	-	-
	クロム (6価)	mg/l	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	<0.02	-	-	-
	砒 素	mg/l	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	-	-
	総 水 銀	mg/l	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	-	-
	アルキル水銀	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P C B	mg/l	-	-	-	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロフェン	mg/l	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
環 境 項 目	ポリクロロフェン	mg/l	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素	mg/l	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	mg/l	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロエチレン	mg/l	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/l	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チウラム	mg/l	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生 活 環 境 項 目	シマジン (CAT)	mg/l	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ	mg/l	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン	mg/l	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	セレン	mg/l	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
	P H	-	-	7.6	7.6	7.3	7.4	7.4	7.2	7.3	7.5	7.5	7.5	8.0	8.0
	D O	mg/l	-	11	9.9	9.7	9.5	9.8	9.3	9.5	8.9	9.4	8.0	8.7	8.1
	B O D	mg/l	-	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	0.6	1.1	1.0	1.1	0.8	1.5	1.1
	C O D	mg/l	-	2.4	2.3	2.1	2.6	1.9	2.1	2.8	2.6	2.1	2.0	2.5	2.4
	S	mg/l	-	3	2	3	7	3	3	11	3	3	11	3	4
	大腸菌群数	MPN/100	-	3300	3300	790	790	3500	2400	3500	9200	13000	24000	35000	35000
要 監 視 項 目	全 窒 素	mg/l	-	-	0.78	-	0.47	-	0.42	-	0.44	-	0.34	-	0.36
	全 磷	mg/l	-	-	0.033	-	0.016	-	0.022	-	0.025	-	0.026	-	0.038
	クロロホルム	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリス(1,2-ジクロロエチレン)	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P-ジクロロベンゼン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	イソキサチオン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ダイアジノン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェニトロチオン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	イソプロチオラン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特 殊 項 目	オキシシン銅	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロタロン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	プロピザミド	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	E P N	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロボス	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フェノプロカルブ	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	イプロベンホス	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロトリエ	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トルエン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	キシレン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特 殊 項 目	アタラクシエチル	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ほう素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フッ素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ニッケル	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	モリブデン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アンチモン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素	mg/l	-	-	0.42	-	0.35	-	-	-	0.13	-	-	-	-
	亜硝酸性窒素	mg/l	-	-	<0.001	-	0.031	-	-	-	0.004	-	-	-	-
	フェノール類	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	銅	mg/l	-	-	<0.01	-	<0.01	-	-	-	<0.01	-	-	-	-
特 殊 項 目	亜鉛	mg/l	-	-	0.11	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	-
	鉄 (溶解性)	mg/l	-	-	0.038	-	0.033	-	-	0.068	-	-	-	-	-
	マンガノ (溶解性)	mg/l	-	-	0.007	-	0.11	-	-	0.010	-	-	-	-	-
	クロム	mg/l	-	-	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
	アンモニア性窒素	mg/l	-	-	0.01	-	0.01	-	-	<0.01	-	-	-	-	-
	磷酸懸濁液	mg/l	-	-	0.009	-	0.006	-	0.015	<0.003	0.015	-	0.019	-	-
	陰イオン界面活性剤	mg/l	-	-	0.04	-	<0.02	-	-	-	0.04	-	-	-	-
	クロロフィルa	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	導電率	μS/cm	-	51.0	51.0	51.8	53.4	57.0	55.3	54.5	54.3	70.8	70.1	81.1	81.4
	濁度	mg/l	-	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
特 殊 項 目	塩素イオン	mg/l	-	1.5	-	1.7	-	2.1	-	2.0	-	2.1	-	1.7	-
	硫酸イオン	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

公共用水域水質測定結果表

水域名 荒川		地点名 桜橋		統一番号 0-08-01				類型名 AAイ		調査機関		山梨県		
区分	測定項目	月 日	10/11	10/11	11/15	11/15	12/15	12/15	1/19	1/19	2/16	2/16	3/21	3/21
一般項目	天候	候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴
	気温	℃	18.0	20.8	10.0	14.0	6.0	11.8	2.0	9.0	3.0	4.0	8.9	18.0
	水温	℃	14.0	16.0	9.2	11.0	4.0	8.0	4.0	6.5	4.0	3.8	4.0	9.0
	外観	-	001	001	051	001	001	001	001	001	001	001	001	001
	臭気	-	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	河流量	/S	0.63		0.15		0.23		0.04			0.03	0.06	
	採取位置	-	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	川透視度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	カドミウム	mg/l		<0.001				<0.001				<0.001		
	シアン	mg/l		ND				ND				ND		
健康項目	鉛	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	クロム(6価)	mg/l		<0.02				<0.02				<0.02		
	砒素	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	総水銀	mg/l		<0.0005				<0.0005				<0.0005		
	アルキル水銀	mg/l												
	P C B	mg/l				ND								
	トリクロロフェノール	mg/l				<0.002								
	テトラクロロフェノール	mg/l				<0.0005								
	四塩化炭素	mg/l				<0.0002								
	ジクロロメタン	mg/l				<0.002								
環境項目	1,2-ジクロロエタン	mg/l				<0.0004								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				<0.0005								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				<0.0006								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l				<0.002								
	1,2-ジクロロエチレン	mg/l				<0.004								
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/l				<0.0002								
	チウラム	mg/l				<0.0006								
	シマジン(CAT)	mg/l				<0.0003								
	チオベンカルブ	mg/l				<0.002								
	ベンゼン	mg/l				<0.001								
生活環境項目	セレン	mg/l						<0.002						
	P H	-	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.7	7.4	8.1	7.3	7.4	7.3	7.3
	D O	mg/l	10	9.8	11	11	13	12	13	13	12	13	13	12
	B O D	mg/l	0.7	0.9	0.7	0.6	1.1	1.1	1.7	1.0	0.8	0.7	0.6	0.7
	C O D	mg/l	2.1	2.5	2.4	2.4	2.1	2.1	2.4	2.3	1.9	1.9	1.8	1.6
	S	mg/l	1	2	3	1	2	2	3	<1	1	1	1	1
	大腸菌群数	MPN/100	4900	3300	4900	1300	9200	2800	7900	1300	450	490	330	170
	全窒素	mg/l		0.76		1.6		1.0		0.63		0.33		0.22
	全燐	mg/l		0.022		0.036		0.026		0.036		0.026		0.021
	要監視項目	クロロホルム	mg/l										<0.005	
1,2-ジクロロベンゼン		mg/l										<0.005		
1,2-ジクロロエタン		mg/l										<0.005		
P-ジクロロベンゼン		mg/l										<0.005		
イソキサチオン		mg/l										<0.0008		
ダイアジノン		mg/l										<0.0005		
フェントロチオン		mg/l										<0.0003		
イソプロチオラン		mg/l										<0.004		
オキシシン		mg/l										<0.004		
クロロタロニル		mg/l										<0.004		
要監視項目	プロピザミド	mg/l										<0.0008		
	E P N	mg/l										<0.0006		
	ジクロロボス	mg/l										<0.001		
	フェノプロカルブ	mg/l										<0.002		
	イプロベンホス	mg/l										<0.0008		
	クロロトルエン	mg/l										<0.0005		
	トルエン	mg/l										<0.005		
	キシレン	mg/l										<0.005		
	7944酸ジイソステル	mg/l										<0.006		
	ほう素	mg/l										<0.02		
特殊項目	フッ素	mg/l										0.03		
	ニッケル	mg/l										<0.001		
	モリブデン	mg/l										<0.007		
	アンチモン	mg/l										<0.0002		
	硝酸性窒素	mg/l		0.37				0.44				0.18		
	亜硝酸性窒素	mg/l		<0.001				0.005				0.001		
	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01		
	亜鉛	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01		
	鉄(溶解性)	mg/l		0.063				0.10				0.030		
特殊項目	マンガノ(溶解性)	mg/l		0.006				0.009				0.012		
	クロム	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	アンモニア性窒素	mg/l		0.01				0.06				0.02		
	硝酸態窒素	mg/l		0.013		0.022		0.016		0.025		0.003		0.006
	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.02				0.03				0.05		
	クロロフィルa	mg/l												
	導電率	μS/cm	60.0	60.0	84.4	85.9	84.3	90.2	95.3	81.0	63.2	61.8	63.4	58.5
	濁度	mg/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	塩素イオン	mg/l	2.4		4.0		2.8		3.6		2.1		2.2	

公共用水域水質測定結果表

水域名 荒川		地点名	二 川 橋		統一番号 009-01				類型名 Bハ		調査機関 山梨県			
区分	測定項目	月 日	4/26	4/26	5/22	5/22	6/19	6/19	7/17	7/17	8/18	8/18	9/11	9/11
分	採取時刻		9:35	13:10	9:40	12:30	9:45	12:05	9:45	12:00	9:30	12:57	9:55	13:40
一般	天 候	-	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴
	気 温	℃	19.9	24.9	19.0	22.8	25.0	29.3	24.0	27.0	29.0	35.0	27.0	31.5
	水 温	℃	17.7	20.8	18.0	19.5	23.4	25.7	22.0	22.2	29.0	33.0	23.5	25.0
	外 観	-	060	060	170	170	030	030	030	060	051	060	230	230
項 目	臭 気	-	011	011	141	141	171	171	011	011	141	141	391	391
	河 流 量	/S	2.23		2.76		1.48		3.85		0.23		0.62	
健康	採取位置	-												
	川 透 視 度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	カドミウム	mg/l		<0.001				<0.001				<0.001		
	シ ン ク	mg/l		ND				ND				ND		
健康	鉛	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	クロム (6価)	mg/l		<0.02				<0.02				<0.02		
	砒 素	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	総 水 銀	mg/l		<0.0005				<0.0005				<0.0005		
健康	アルキル水銀	mg/l												
	P C B	mg/l				ND								
	トリクロロフェン	mg/l				<0.002								
	テトラクロロフェン	mg/l				<0.0005								
項目	四塩化炭素	mg/l				<0.0002								
	ジクロロメタン	mg/l				<0.002								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l				<0.0004								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				<0.0005								
項目	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				<0.0006								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l				<0.002								
	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/l				<0.004								
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/l				<0.0002								
項目	チウラム	mg/l				<0.003								
	シマジン(CAT)	mg/l				<0.0003								
	チオベンカルブ	mg/l				<0.002								
	ベンゼン	mg/l				<0.001								
生活環境項目	セレン	mg/l						<0.002						
	P H	-	7.6	7.9	7.4	7.5	7.7	7.9	7.4	7.4	8.1	8.7	8.2	8.6
	D O	mg/l	10	10	10	9.4	9.9	11	8.3	8.7	11	12	11	11
	B O D	mg/l	5.4	4.2	3.1	2.6	2.8	2.6	2.6	2.3	2.4	3.1	2.2	2.2
生活環境項目	C O D	mg/l	6.0	5.7	4.9	4.4	5.4	4.9	4.9	4.4	4.7	5.3	4.3	4.8
	S	mg/l	13	12	13	10	10	4	8	5	5	7	8	10
	大腸菌群数	MPN/100	160000	160000	28000	28000	24000	24000	92000	>2.4E5	4900	2300	54000	54000
	全 窒 素	mg/l		4.0		1.5		1.2		1.3		0.89		1.4
生活環境項目	全 窒 素	mg/l		0.22		0.15		0.17		0.12		0.14		0.11
	クロロホルム	mg/l												
	トランス1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
要 監 視	P-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
要 監 視	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシジノン	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
項目	E P N	mg/l												
	ジクロロボス	mg/l												
	フェノカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
項目	知能トロン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	ナフタレン	mg/l												
項目	ほう素	mg/l												
	フッ素	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
項目	アンチモン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l		1.0				0.79				0.43		
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.14				0.088				0.035		
	フェノール類	mg/l												
特 殊	銅	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01		
	亜鉛	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01		
	鉄(溶解性)	mg/l		0.28				0.28				0.28		
	マンガン(溶解性)	mg/l		0.007				0.005				0.06		
特 殊	クロム	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	アモニア性窒素	mg/l		0.70				0.11				<0.01		
	硝酸態窒素	mg/l		0.096		0.076		0.098		0.026		0.052		0.073
	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.08				0.02				0.02		
項目	クロロフィルa	mg/l												
	導電率	μS/cm	190	178	144	139	195	196	165	157	267	261	258	254
	濁 度	mg/l	<5		5		<5		<5		<5		<5	
	塩素イオン	mg/l	17.7		10.9		17.1		11.7		20.6		17.0	

公共用水域水質測定結果表

水域名 荒川		地点名	二 川 橋		統一番号				009-01		類型名		Bハ		調査機関		山梨県	
区分	測定項目	月 日	10/11	10/11	11/15	11/15	12/15	12/15	1/19	1/19	2/16	2/16	3/21	3/21				
一般項目	天候	候	晴	晴	晴	晴	晴	晴										
	気温	℃	19.0	22.0	13.0	14.8	9.5	11.8	5.7	10.0	4.0	4.8	9.0	10.0				
	水温	℃	17.5	20.0	12.8	13.8	7.5	10.2	6.0	9.8	7.8	7.0	10.7	15.0				
	水質	-	030	230	231	231	230	230	060	062	051	231	231	231				
	臭気	-	011	011	011	011	011	011	391	391	011	011	011	011				
	河流量	/S	1.67															
	採取位置	-																
	川透明度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30				
	カドミウム	mg/l		<0.001				<0.001				<0.001						
	シアン	mg/l		ND				ND				ND						
健康項目	鉛	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005						
	クロム(6価)	mg/l		<0.02				<0.02				<0.02						
	砒素	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005						
	総水銀	mg/l		<0.0005				<0.0005				<0.0005						
	アルキル水銀	mg/l																
	P C B	mg/l				ND												
	トリクロロフェン	mg/l				<0.002												
	テトラクロロフェン	mg/l				<0.0005												
	四塩化炭素	mg/l				<0.0002												
	ジクロロメタン	mg/l				<0.002												
環境項目	1,2-ジクロロエタン	mg/l				<0.0004												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				<0.0005												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				<0.0006												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l				<0.002												
	1,2-ジクロロエチレン	mg/l				<0.004												
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/l				<0.0002												
	チウラム	mg/l				<0.003												
	シマジン(CAT)	mg/l				<0.0003												
	チオベンカルブ	mg/l				<0.002												
	ベンゼン	mg/l				<0.001												
生活環境項目	セレン	mg/l					<0.002											
	P H	-	7.6	8.0	7.7	7.9	7.5	7.7	7.5	7.7	7.4	7.6	7.5	7.6				
	D O	mg/l	9.9	12	11	11	11	12	11	13	9.7	11	12	11				
	B O D	mg/l	2.0	2.2	3.7	3.0	4.2	4.5	4.4	4.2	6.4	6.4	3.0	3.8				
	C O D	mg/l	3.8	3.7	5.4	5.2	5.3	5.7	5.7	5.6	7.5	7.2	5.2	5.6				
	S	mg/l	2	4	5	4	4	10	3	4	7	7	6	7				
	大腸菌群数	MPN/100	35000	92000	54000	35000	24000	13000	7000	3300	7900	17000	3300	3300				
	全窒素	mg/l		1.6		1.5		2.8		3.9		2.5		3.0				
	全燐	mg/l		0.13		0.17		0.27		0.19		0.34		0.23				
	要監視項目	クロロホルム	mg/l										<0.005					
1,2-ジクロロベンゼン		mg/l										<0.005						
1,2-ジクロロエタン		mg/l										<0.005						
P-ジクロロベンゼン		mg/l										<0.005						
イソキサチオン		mg/l										<0.0008						
ダイアジノン		mg/l										<0.0005						
フェントロチオン		mg/l										<0.0003						
イソプロチオラン		mg/l										<0.004						
オキシジノン		mg/l										<0.004						
クロロタロニル		mg/l										<0.004						
特殊項目	プロピザミド	mg/l										<0.0008						
	E P N	mg/l										<0.0006						
	ジクロロボス	mg/l										<0.001						
	フェノブカルブ	mg/l										<0.002						
	イプロベンホス	mg/l										<0.0008						
	クロロトロフェン	mg/l										<0.0005						
	トルエン	mg/l										<0.005						
	キシレン	mg/l										<0.005						
	フタル酸ジエチル	mg/l										<0.006						
	ほう素	mg/l										0.08						
特殊項目	フッ素	mg/l										0.14						
	ニッケル	mg/l										<0.001						
	モリブデン	mg/l										<0.007						
	アンチモン	mg/l										<0.0002						
	硝酸性窒素	mg/l		1.4				1.0				0.70						
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.045				0.087				0.059						
	フェノール類	mg/l																
	銅	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01						
	亜鉛	mg/l		<0.01				0.01				0.01						
	鉄(溶解性)	mg/l		0.20				0.033				1.3						
特殊項目	マンガン(溶解性)	mg/l		0.058				0.12				0.14						
	クロム	mg/l		<0.005				<0.005				0.006						
	アンモニア性窒素	mg/l		0.13				1.02				1.3						
	有機酸態燐	mg/l		0.072		0.054		0.051		0.086		0.096		0.113				
	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.03				0.06				0.09						
	クロロフィルa	mg/l																
	導電率	μS/cm	223	213	265	266	276	276	308	301	301	302	261	265				
	濁度	mg/l	<5		<5		<5		<5		5		<5					
	塩素イオン	mg/l	17.5		25.8		26.0		33.2		31.6		26.3					

公共用水域水質測定結果表

水城名 鎌田川		地点名	高 室 橋		統一番号 011-51		類型名 B/A		調査機関		山梨県			
区分	測定項目	採取時刻	4/17	4/17	5/10	5/10	6/7	6/7	7/3	7/3	8/2	8/2	9/6	9/6
一般	天候	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	雨	晴	晴	曇	曇
	気温	℃	17.5	24.0	24.0	25.0	22.5	24.0	29.0	22.5	30.0	36.0	22.5	26.5
	水温	℃	15.0	20.0	19.0	23.5	20.0	23.0	23.0	24.0	26.0	28.8	22.5	23.0
	水外観	-	181	181	181	161	180	180	181	181	180	180	181	181
	臭気	-	011	011	011	011	011	011	011	011	141	141	011	011
河川	流量	/S												
	採取位置	-	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
目	川透明度	cm	>30	>30	>30	>30	29	30	>30	21	>30	>30	>30	>30
	カドミウム	mg/l		<0.001				<0.001				<0.001		
健康	シアン	mg/l		ND				ND				ND		
	鉛	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
環境	クロム(6価)	mg/l		<0.02				<0.02				<0.02		
	砒素	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
生活環境	総水銀	mg/l		<0.0005				<0.0005				<0.0005		
	アルキル水銀	mg/l												
項目	P C B	mg/l												
	トリクロロフェン	mg/l				<0.002								
	ポリクロロフェン	mg/l				<0.0005								
	四塩化炭素	mg/l				<0.0002								
	ジクロロメタン	mg/l				<0.002								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l				<0.0004								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				<0.0005								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				<0.0006								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l				<0.002								
	1,2-ジクロロエチレン	mg/l				<0.004								
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/l				<0.0002								
	チウラム	mg/l				<0.0006								
	シマジン(CAT)	mg/l				<0.0003								
	チオベンカルブ	mg/l				<0.002								
	ベンゼン	mg/l				<0.001								
	セレン	mg/l					<0.002							
生活環境	P H	-	7.5	7.7	7.5	7.7	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.7	7.4	7.4
	D O	mg/l	9.2	9.0	8.8	8.1	9.7	9.1	4.0	6.4	8.2	10	8.0	7.6
	B O D	mg/l	4.0	9.2	5.6	5.4	3.0	3.6	3.2	7.7	2.6	3.0	2.7	3.5
	C O D	mg/l	4.6	8.6	7.8	6.9	6.1	7.3	5.8	10.7	5.1	5.4	6.4	5.1
	S S	mg/l	8	18	16	15	17	15	15	54	10	7	22	20
	大腸菌数	MPN/100	92000	92000	54000	24000	92000	24000	35000	92000	54000	>2.4E5	160000	54000
項目	全窒素	mg/l												
	全窒素	mg/l												
	クロロホルム	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
	P-ジクロロベンゼン	mg/l												
要	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
監視	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシシン	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
視	プロピザミド	mg/l												
	E P N	mg/l												
	ジクロロボス	mg/l												
	フェノバルブ	mg/l												
項目	イプロベンホス	mg/l												
	クロロトリエン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	ナフタレン	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	フッ素	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01		
特	亜鉛	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01		
	鉄(溶解性)	mg/l		0.28				0.37				0.44		
殊	マンガン(溶解性)	mg/l		0.010				0.11				0.054		
	クロム	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	アモニウム	mg/l												
	窒素	mg/l												
項目	界面活性剤	mg/l		0.48				0.03				0.03		
	クロロフィルa	mg/l												
	導電率	μS/cm	239	250	216	221	236	247	244	235	267	284	263	272
	濁度	mg/l	6	6	5	5	8	8	6	6	5	6	6	6
	塩素イオン	mg/l	16.2		14.6		14.5		15.6		15.0		14.4	

公共用水域水質測定結果表

水域名 鎌田川		地点名	高 室 橋	統一番号	011-51				類型名	Bハ		調査機関	山梨県	
区分	測定項目	月 日	10/4	10/4	11/1	11/1	12/4	12/4	1/17	1/17	2/7	2/7	3/4	3/4
		採取時刻	9:10	14:18	9:15	14:25	9:10	14:30	9:25	15:10	9:10	14:40	9:00	14:20
一般項目	天候	候	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴
	気温	℃	18.5	22.5	18.0	19.5	8.0	12.5	5.5	6.7	4.0	9.5	7.5	13.2
	水温	℃	19.5	21.5	15.5	17.5	10.0	13.0	9.0	12.0	6.0	10.0	8.2	13.2
	外観	視	-	180	180	231	181	171	171	050	050	050	051	051
河川項目	流量	/S												
	採取位置	-	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	透明度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	カドミウム	mg/l		<0.001				<0.001				<0.001		
健康項目	シアン	mg/l		ND				ND				ND		
	鉛	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	クロム(6価)	mg/l		<0.02				<0.02				<0.02		
	砒素	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
健康項目	総水銀	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	アルキル水銀	mg/l												
	P C B	mg/l												
	トリクロロフェン	mg/l				<0.002								
健康項目	ポリクロロフェン	mg/l				<0.005								
	四塩化炭素	mg/l				<0.002								
	ジクロロメタン	mg/l				<0.002								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l				<0.004								
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				<0.005								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				<0.006								
	1,1-ジクロロエタン	mg/l				<0.002								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l				<0.004								
健康項目	1,3-ジクロロベンゼン	mg/l				<0.002								
	チウラム	mg/l				<0.006								
	シマジン(CAT)	mg/l				<0.003								
	チオベンカルブ	mg/l				<0.002								
健康項目	ベンゼン	mg/l				<0.001								
	セレン	mg/l						<0.002						
生活環境項目	P	H		7.3	7.2	7.4	7.5	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4
	D	O	mg/l	7.8	7.6	9.1	8.3	9.1	8.8	8.9	9.2	11	9.7	10
	B	O	D	mg/l	3.4	3.8	2.7	4.5	3.1	5.6	7.4	7.6	3.8	10.8
	C	O	D	mg/l	4.3	4.9	3.6	6.1	3.7	6.2	5.6	7.8	4.5	8.8
生活環境項目	S	S	mg/l	8	6	6	7	6	9	7	9	7	22	6
	大腸菌群数	MPN/100	>2.4E5	92000	13000	35000	24000	17000	35000	54000	54000	17000	24000	24000
	全窒素	mg/l												
	全リン	mg/l												
健康項目	クロロホルム	mg/l												
	トリス(1,2-ジクロロエタン)	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	P-ジクロロベンゼン	mg/l												
健康項目	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
健康項目	オキシジノン	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	E P N	mg/l												
健康項目	ジクロロボス	mg/l												
	フェノプロカルブ	mg/l												
	イプロベンボス	mg/l												
	クロロフェン	mg/l												
健康項目	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	7-メチルイソノール	mg/l												
	ほう素	mg/l												
健康項目	フッ素	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
健康項目	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01		
健康項目	亜鉛	mg/l		<0.01				0.01				<0.01		
	鉄(溶解性)	mg/l		0.20				0.18				0.49		
	マンガン(溶解性)	mg/l		0.054				0.043				0.040		
	クロム	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
健康項目	7-メチルイソノール	mg/l												
	界面活性剤	mg/l		0.15				0.34				0.41		
	クロロフィルa	mg/l												
	導電率	μS/cm	250	254	252	266	264	285	260	280	276	290	268	287
健康項目	濁度	mg/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	塩素イオン	mg/l	15.6		17.6		18.6		19.0		21.0		21.3	

公共用水域水質測定結果表

水域名 鎌田川		地点名	鎌田川	流末	統一番号	011-01		類型名	Bハ		調査機関	山梨県		
区分	測定項目	採取時刻	4/17	4/17	5/10	5/10	6/7	6/7	7/3	7/3	8/2	8/2	9/6	9/6
一般項目	天候	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	雨	晴	晴	曇	曇
	気温	℃	19.0	23.0	24.0	26.0	23.0	24.0	29.5	22.0	30.0	36.0	23.0	27.0
	水温	℃	16.0	21.0	20.0	24.5	20.5	24.0	22.7	24.0	26.0	30.0	21.5	24.0
	水質	-	182	181	181	181	180	180	181	181	181	181	181	181
	外観	-	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	流量	/S	2.80		3.75		4.90		3.89		3.57		3.16	
	採取位置	-	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	川透視度	cm	>30	>30	29	28	30	30	>30	28	>30	>30	>30	>30
	カドミウム	mg/L		<0.001				<0.001				<0.001		
	シアン	mg/L			ND			ND				ND		
環境項目	鉛	mg/L		<0.005				<0.005				<0.005		
	クロム(6価)	mg/L		<0.02				<0.02				<0.02		
	砒素	mg/L		<0.005				<0.005				<0.005		
	総水銀	mg/L		<0.0005				<0.0005				<0.0005		
	アモニウム水銀	mg/L												
	P	mg/L				ND								
	トリクロロエチレン	mg/L				<0.002								
	テトラクロロエチレン	mg/L				<0.0005								
	四塩化炭素	mg/L				<0.0002								
	ジクロロメタン	mg/L				<0.002								
生活環境項目	1,2-ジクロロエタン	mg/L				<0.0004								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L				<0.0005								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L				<0.0006								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L				<0.002								
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L				<0.004								
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L				<0.0002								
	チウラム	mg/L				<0.0006								
	シマジン(CAT)	mg/L				<0.0003								
	チオベンカルブ	mg/L				<0.002								
	ベンゼン	mg/L				<0.001								
要監視項目	セレン	mg/L						<0.002						
	P	H		7.5	7.8	7.5	7.8	7.4	7.7	7.4	7.6	7.6	7.8	7.5
	D	O	mg/L	7.2	8.5	7.5	8.6	7.7	9.7	6.9	8.0	6.6	8.4	6.7
	B	O	D	mg/L	6.7	5.9	4.6	5.1	4.6	3.9	3.1	3.5	2.7	2.9
	C	O	D	mg/L	4.7	6.1	5.6	7.1	7.7	6.6	6.5	7.1	5.7	5.3
	S	S	mg/L	13	10	29	30	29	23	23	31	19	21	22
	大腸菌群数	MPN/100	92000	92000	35000	13000	22000	54000	17000	54000	35000	92000	35000	92000
	全窒素	mg/L		2.5		1.7		1.8		1.4		1.5		1.3
	全リン	mg/L		0.20		0.37		0.29		0.18		0.23		0.19
	監視項目	クロロホルム	mg/L											
トランス1,2-ジクロロエチレン		mg/L												
1,2-ジクロロベンゼン		mg/L												
P-ジクロロベンゼン		mg/L												
イソキサチオン		mg/L												
ダイアジノン		mg/L												
フェニトロチオン		mg/L												
イソプロチオラン		mg/L												
オキシシン		mg/L												
クロロタロニル		mg/L												
特殊項目	プロピザミド	mg/L												
	E P N	mg/L												
	ジクロロボス	mg/L												
	フェノチカルブ	mg/L												
	イプロベンボス	mg/L												
	クロロトフェン	mg/L												
	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	ブタジエン	mg/L												
	ほう素	mg/L												
特殊項目	フッ素	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L		2.2				1.1				0.84		
	亜硝酸性窒素	mg/L		0.019				0.14				0.062		
	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L		<0.01				<0.01				<0.01		
	亜鉛	mg/L		0.01				<0.01				0.01		
	鉄(溶解性)	mg/L		0.33				0.45				0.35		
特殊項目	マンガン(溶解性)	mg/L		0.014				0.085				0.066		
	クロム	mg/L		<0.005				<0.005				<0.005		
	アモニア性窒素	mg/L		<0.01				0.30				0.01		
	硫酸根	mg/L		0.13		0.121		0.083		0.081		0.10		0.085
	陰イオン界面活性剤	mg/L		0.18				<0.02				0.02		
	クロロフィルa	mg/L												
	導電率	μS/cm	285	270	240	249	242	259	255	263	281	283	282	284
	濁度	mg/L	6		7		9		7		5		6	
	塩素イオン	mg/L	22.9		16.6		15.8		15.6		18		16.2	

公共用水域水質測定結果表

水域名 鎌田川		地点名	鎌田川		川流	末	統一番号	011-01		類型名	B/A		調査機関				山梨県	
区分	測定項目	採取時刻	10/4 9:30	10/4 13:50	11/1 9:35	11/1 14:05	12/4 9:30	12/4 14:15	1/17 9:45	1/17 14:55	2/7 9:30	2/7 14:20	3/4 9:20	3/4 14:05				
一般	天候	-	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴				
	気温	℃	18.5	22.5	18.5	20.0	11.0	12.5	6.0	9.3	4.0	9.5	8.6	14.2				
	水温	℃	19.2	21.5	15.5	18.0	10.5	13.0	8.9	13.0	6.0	10.0	8.6	14.2				
	水質	-	181	181	181	181	181	181	050	050	050	050	050	050				
項目	臭気	-	391	391	011	011	011	011	141	141	142	142	011	011				
	河流量	/S	4.99		3.10		3.22		3.43		3.14		3.30					
	採取位置	-	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	川透明度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30				
健康	カドミウム	mg/l	<0.001					<0.001				<0.001						
	シアン	mg/l		ND				ND				ND						
	鉛	mg/l	<0.005					<0.005				<0.005						
	クロム(6価)	mg/l	<0.02					<0.02				<0.02						
環境	砒素	mg/l	<0.005					<0.005				<0.005						
	水銀	mg/l	<.0005					<.0005				<.0005						
	アルキル水銀	mg/l																
	P C B	mg/l				ND												
項目	トリクロロフェン	mg/l			<0.002													
	テトラクロロフェン	mg/l			<.0005													
	四塩化炭素	mg/l			<.0002													
	ジクロロメタン	mg/l			<0.002													
目	1,2-ジクロロエタン	mg/l			<.0004													
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			<.0005													
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			<.0006													
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l			<0.002													
要	1,2-ジクロロエチレン	mg/l			<0.004													
	1,3-ジクロロプロパン	mg/l			<.0002													
	チウラム	mg/l			<.0006													
	シマジン(CAT)	mg/l			<.0003													
監	チオベンカルブ	mg/l			<0.002													
	ベンゼン	mg/l			<0.001													
	セレン	mg/l					<0.002											
	P H	-	7.3	7.4	7.5	7.7	7.4	7.6	7.4	7.7	7.5	7.7	7.4	7.7				
生活環境	D O	mg/l	7.3	7.7	7.8	8.8	8.7	9.5	9.0	11	10	12	9.5	10				
	B O D	mg/l	2.2	3.1	3.2	3.1	4.1	4.1	5.2	5.0	4.1	5.0	5.0	5.5				
	C O D	mg/l	4.7	5.4	4.2	4.1	4.1	4.6	5.9	5.8	4.8	5.9	5.7	5.4				
	S	mg/l	18	25	13	14	11	8	15	19	8	18	9	17				
項目	大腸菌群数	MPN/100	54000	54000	54000	22000	24000	13000	92000	13000	7900	3300	35000	24000				
	全窒素	mg/l		1.80		2.0		2.8		2.7		2.0		2.2				
	全リン	mg/l		0.19		0.18		0.34		0.21		0.23		0.29				
	クロロホルム	mg/l										<0.005						
要	トランス1,2-ジクロロエチレン	mg/l										<0.005						
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l										<0.005						
	P-ジクロロベンゼン	mg/l										<0.005						
	イソキサチオン	mg/l										<.0008						
監	ダイアジノン	mg/l										<.0005						
	フェニトロチオン	mg/l										<.0003						
	イソプロチオラン	mg/l										<0.004						
	オキシシン	mg/l										<0.004						
視	クロロタロニル	mg/l										<0.004						
	プロピザミド	mg/l										<.0008						
	E P N	mg/l										<.0006						
	ジクロロボス	mg/l										<0.001						
項目	フェノバルブ	mg/l										<0.002						
	イプロベンボス	mg/l										<.0008						
	クロロトリフェン	mg/l										<.0005						
	トルエン	mg/l										<0.005						
目	キシレン	mg/l										<0.005						
	フタル酸ジエチルエステル	mg/l										<0.006						
	ほう素	mg/l										0.03						
	フッ素	mg/l										0.10						
特	ニッケル	mg/l										<0.001						
	モリブデン	mg/l										<0.007						
	アンチモン	mg/l										<.0002						
	硝酸性窒素	mg/l		1.4				1.1				1.3						
殊	亜硝酸性窒素	mg/l		0.041				0.075				0.062						
	フェノール類	mg/l																
	銅	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01						
	亜鉛	mg/l		<0.01				0.01				<0.01						
項目	鉄(溶解性)	mg/l		0.25				0.21				1.4						
	マンガン(溶解性)	mg/l		0.062				0.051				0.070						
	クロム	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005						
	アンモニア性窒素	mg/l		0.17				0.59				0.45						
目	揮発性有機物	mg/l		0.081		0.10		0.13		0.14		0.13		0.143				
	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.05				0.13				0.17						
	クロロフィルa	mg/l																
	導電率	μS/cm	263	268	262	274	269	277	275	264	292	289	283	280				
特殊	濁度	mg/l	<5		<5		<5		5		<5		<5					
	塩素イオン	mg/l	18.0		18.5		16.1		20.5		22.4		20.9					