

公共用水域水質測定結果表

水域名		相模川	地点名	富士見橋	統一番号	004-01	類型名	AAI	調査機関	山梨県				
区分	測定項目	月日	4/9	4/9	5/19	5/19	6/2	6/2	7/17	7/17	8/4	8/4	9/1	9/1
		採取時刻	10:35	12:18	11:10	12:45	11:20	13:00	11:30	13:10	10:40	12:30	10:40	12:20
一般項目	天候	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	小雨	晴	晴	晴	晴	晴
	気温	℃	13.1	16.5	25.5	26.0	20.1	20.7	23.8	29.0	35.0	35.0	22.0	26.5
健康項目	水温	℃	11.3	12.0	16.0	16.5	14.3	14.3	13.0	15.0	17.2	17.8	16.0	17.0
	外観	-	001	001	001	001	001	001	090	070	001	001	001	001
健康項目	臭気	-	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	河流量	/S	2.46		2.17		2.19			3.73		2.50		2.33
健康項目	採取位置	-												
	川透視度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
健康項目	カドミウム	mg/l		<0.001				<0.001				<0.001		
	シアン	mg/l		ND				ND				ND		
健康項目	鉛	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	クロム(6価)	mg/l		<0.02				<0.02				<0.02		
健康項目	砒素	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	総水銀	mg/l		<0.0005				<0.0005				<0.0005		
健康項目	アルキル水銀	mg/l												
	P C B	mg/l				ND								
健康項目	トリクロロフェン	mg/l				<0.002								
	ポリクロロフェン	mg/l				<0.005								
健康項目	四塩化炭素	mg/l				<0.002								
	ジクロロメタン	mg/l				<0.002								
健康項目	1,2-ジクロロエチン	mg/l				<0.004								
	1,1,1-トリクロロエチン	mg/l				<0.005								
健康項目	1,1,2-トリクロロエチン	mg/l				<0.006								
	1,1-ジクロロエチン	mg/l				<0.002								
健康項目	1,2,3-トリクロロエチン	mg/l				<0.004								
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/l				<0.002								
健康項目	チウラム	mg/l				<0.006								
	シマジン(CAT)	mg/l				<0.003								
健康項目	チオベンカルブ	mg/l				<0.002								
	ベンゼン	mg/l				<0.001								
健康項目	セレン	mg/l					<0.002							
	P H	-	8.0	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.8	7.9	7.9	7.9	8.1	8.0
生活環境項目	D O	mg/l	10	10	9.8	10	10	9.9	9.8	11	9.5	9.5	10	9.7
	B O D	mg/l	0.8	0.6	<0.5	0.6	<0.5	0.5	1.0	1.0	<0.5	<0.5	0.7	0.6
生活環境項目	C O D	mg/l	0.8	1.0	0.7	1.1	1.1	1.0	0.7	0.9	0.6	0.7	0.5	0.6
	S S	mg/l	<1	<1	1	2	2	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
生活環境項目	大腸菌群数	MPN/100	1100	1100	790	2100	490	1100	5400	3500	2400	5400	11000	1700
	全窒素	mg/l		1.1		1.0		1.8		1.4		0.81		0.67
生活環境項目	全リン	mg/l		0.13		0.14		0.15		0.17		0.12		0.15
	クロロホルム	mg/l												
要監視項目	トランス1,2-ジクロロエチン	mg/l												
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
要監視項目	P-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
要監視項目	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
要監視項目	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシシン	mg/l												
要監視項目	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
要監視項目	E P N	mg/l												
	ジクロロボス	mg/l												
要監視項目	フェノプロカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
要監視項目	クロロピリ	mg/l												
	トルエン	mg/l												
要監視項目	キシレン	mg/l												
	7,8-ジフルオロオキシベンゼン	mg/l												
要監視項目	ほう素	mg/l												
	フッ素	mg/l												
要監視項目	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
要監視項目	アンチモン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l		1.016				1.047				0.646		
要監視項目	亜硝酸性窒素	mg/l		<0.001				0.032				0.010		
	フェノール類	mg/l												
要監視項目	銅	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01		
	亜鉛	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01		
要監視項目	鉄(溶解性)	mg/l		0.01				0.01				0.01		
	マンガン(溶解性)	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
要監視項目	クロム	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	アモニア性窒素	mg/l		<0.01				0.01				<0.01		
要監視項目	硝酸態窒素	mg/l		0.015		0.131		0.138		0.128		0.119		0.142
	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.05				<0.02				0.02		
要監視項目	クロロフィルa	mg/l												
	導電率	μS/cm	149	152	149	152	149	147	153	152	156	156	156	158
要監視項目	濁度	mg/l	<5		<5		<5		<5		<5		<5	
	塩素イオン	mg/l	5.1		5.5		5.5		6.2		5.8		4.9	

公共用水域水質測定結果表

水域名		相模川	地点名	富士見橋	統一番号				004-01				類型名	AAI	調査機関	山梨県
区分	測定項目	月 日	10/6	10/6	11/6	11/6	12/1	12/1	1/11	1/11	2/2	2/2	3/13	3/13		
		採取時刻	10:55	12:30	10:55	12:40	11:10	12:30	10:40	12:10	11:10	13:00	11:00	12:40		
一般項目	天候	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇		
	気温	℃	21.0	24.5	14.0	17.5	8.5	8.5	7.5	7.0	0.7	0.6	7.9	8.2		
	水温	℃	14.0	14.5	13.0	13.0	10.5	11.0	9.0	10.5	9.5	9.0	11.9	12.0		
	外観	-	180	180	091	091	001	001	091	091	091	091	001	001		
河川項目	流量	/S	10.06		3.51		2.41		8.38		3.16		3.12			
	採取位置	-	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
健康項目	川透過度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		
	カドミウム	mg/l		<0.001				<0.001				<0.001				
	シアン	mg/l		ND				ND				ND				
	鉛	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005				
環境項目	クロム(6価)	mg/l		<0.02				<0.02				<0.02				
	砒素	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005				
	総水銀	mg/l		<0.0005				<0.0005				<0.0005				
	アルキル水銀	mg/l														
生活環境項目	P C B	mg/l					ND									
	トリクロロフェノール	mg/l				<0.002										
	ポリクロロフェノール	mg/l				<0.0005										
	四塩化炭素	mg/l				<0.0002										
	ジクロロメタン	mg/l				<0.002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/l				<0.0004										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				<0.0005										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				<0.0006										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l				<0.002										
	1,2-ジクロロエチレン	mg/l				<0.004										
	1,3,5-トリクロロベンゼン	mg/l				<0.0002										
	1,3,5-トリクロロベンゼン	mg/l				<0.0006										
	チウラム	mg/l				<0.0003										
	シマジン(CAT)	mg/l				<0.002										
	チオベンカルブ	mg/l				<0.001										
	ベンゼン	mg/l						<0.002								
要監視項目	セレン	mg/l														
	P H	-	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8	7.9		
	D O	mg/l	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	10	11		
	B O D	mg/l	1.3	1.5	0.9	0.9	0.5	0.6	1.6	1.7	0.7	0.7	<0.5	<0.5		
	C O D	mg/l	1.9	2.0	1.0	1.4	1.5	1.1	1.5	2.0	1.3	1.8	0.6	0.9		
	S	mg/l	4	3	1	1	1	1	2	2	2	4	<1	1		
	大腸菌群数	MPN/100	16000	9200	17000	3300	330	460	3500	1700	1100	490	460	490		
	全窒素	mg/l		1.4		1.3		4.6		2.1		1.0		1.0		
	全磷	mg/l		0.20		0.15		0.17		0.16		0.20		0.15		
	クロロホルム	mg/l										<0.005				
	トランス1,2-ジクロロフェノール	mg/l										<0.005				
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/l										<0.005				
	P-ジクロロベンゼン	mg/l										<0.005				
	イソキサチオン	mg/l										<0.0008				
	ダイアジノン	mg/l										<0.0005				
	監視項目	フェニトロチオン	mg/l									<0.0003				
イソプロチオラン		mg/l									<0.004					
オキシシン銅		mg/l									<0.004					
クロロタロニル		mg/l									<0.004					
プロピザミド		mg/l									<0.0008					
E P N		mg/l									<0.0006					
ジクロロボス		mg/l									<0.001					
フェノールカルブ		mg/l									<0.002					
イプロベンホス		mg/l									<0.0008					
クロロフェノール		mg/l									<0.0005					
トルエン		mg/l									<0.005					
キシレン		mg/l									<0.005					
フタル酸ジエチルエステル		mg/l									<0.006					
ほう素		mg/l									0.19					
フッ素		mg/l									<0.001					
ニッケル		mg/l									<0.007					
モリブデン	mg/l									0.0006						
アンチモン	mg/l										0.76					
硝酸性窒素	mg/l		1.13				1.19				0.003					
亜硝酸性窒素	mg/l		0.038				0.004									
フェノール類	mg/l										<0.01					
特殊項目	銅	mg/l		<0.01				<0.01			<0.01					
	亜鉛	mg/l		<0.01				<0.01			<0.01					
	鉄(溶解性)	mg/l		0.02				0.01			<0.01					
	マンガノ(溶解性)	mg/l		<0.005				<0.005			<0.005					
	クロム	mg/l		<0.005				<0.005			<0.005					
	アンモニア性窒素	mg/l		0.12				0.01			0.01					
	硫酸根	mg/l		0.184			0.124	0.156		0.172	0.155		0.140			
	陰イオン表面活性剤	mg/l		0.03				0.02			0.04					
	クロロフィルa	mg/l														
	導電率	μS/cm	145	144	151	151	152	153	139	139	141	145	145	147		
	濁度	mg/l	<5		<5		<5		<5		<5		<5			
	塩素イオン	mg/l	4.6		4.8		5.4		4.4		4.2		4.7			

公共用水域水質測定結果表

水域名		相模川	地点名	大月橋		統一番号		0-05-01		類型名		Aハ		調査機関		山梨県	
区分	測定項目	月日		4/5	4/5	5/19	5/19	6/2	6/2	7/17	7/17	8/4	8/4	9/1	9/1		
		採取時刻		9:15	13:30	9:45	14:10	10:00	14:20	10:10	14:30	9:30	13:45	9:45	13:25		
一般	天候	候	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	小雨	晴	晴	晴	晴	晴		
	気温	℃		9.0	17.5	24.0	26.5	22.8	23.7	24.5	31.8	30.5	34.0	28.0	28.5		
	水温	℃		9.6	11.4	14.0	18.5	14.5	16.2	15.6	18.5	20.5	23.0	17.5	20.0		
	水外観	観	-	181	181	232	232	231	231	231	230	231	231	231	231		
	臭気	気	-	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011		
項目	河流量	/S			1.95		1.72		3.47		4.77		2.57		2.49		
	採取位置	-		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸		
目	川透明度	cm		>30	>30	>30	>30	>30	>30	22	>30	>30	>30	>30	>30		
	カドミウム	mg/l			<0.001				<0.001				<0.001				
健康	シアン	mg/l			ND				ND				ND				
	鉛	mg/l			<0.005				<0.005				<0.005				
健康	クロム(6価)	mg/l			<0.02				<0.02				<0.02				
	砒素	mg/l			<0.005				<0.005				<0.005				
健康	総水銀	mg/l			<0.0005				<0.0005				<0.0005				
	アルキル水銀	mg/l															
健康	P-C-B	mg/l					ND										
	トリクロロエチレン	mg/l				<0.002											
項目	テトラクロロエチレン	mg/l				<0.0005											
	四塩化炭素	mg/l				<0.0002											
項目	ジクロロメタン	mg/l				<0.002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/l				<0.0004											
項目	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				<0.0005											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				<0.0006											
項目	1,1-ジクロロエチレン	mg/l				<0.002											
	1,1,2-ジクロロエチレン	mg/l				<0.004											
項目	1,3-ジクロロプロパン	mg/l				<0.0002											
	チウラム	mg/l				<0.0006											
項目	シマジン(CAT)	mg/l				<0.0003											
	チオベンカルブ	mg/l				<0.002											
項目	ベンゼン	mg/l				<0.001											
	セレン	mg/l							<0.002								
生活環境	P-H	-		8.0	8.1	7.7	7.9	7.9	8.1	7.8	8.0	7.7	8.1	8.0	8.3		
	D-O	mg/l		11	10	10	9.8	10	9.8	9.6	9.1	9.5	9.1	9.6	9.8		
生活環境	B-O-D	mg/l		2.6	2.2	1.2	1.1	1.7	1.5	1.7	1.6	1.2	1.3	1.7	1.3		
	C-O-D	mg/l		2.9	2.7	1.9	2.1	2.4	2.7	3.4	1.8	2.1	2.3	1.8	1.8		
項目	S-S	mg/l		5	11	6	6	6	7	26	3	3	2	4	4		
	大腸菌群数	MPN/100		160000	160000	3300	17000	24000	24000	13000	17000	54000	92000	24000	11000		
項目	全窒素	mg/l			1.4		1.5		1.4		1.2		0.98		0.97		
	全リン	mg/l			0.087		0.062		0.083		0.096		0.086		0.10		
要	クロロホルム	mg/l															
	トランス1,2-ジクロロエチレン	mg/l															
要	1,2-ジクロロプロパン	mg/l															
	P-ジクロロベンゼン	mg/l															
要	イソキサチオン	mg/l															
	ダイアジノン	mg/l															
要	フェントロチオン	mg/l															
	イソプロチオラン	mg/l															
要	オキシシン	mg/l															
	クロロタロニル	mg/l															
要	プロピザミド	mg/l															
	E-P-N	mg/l															
要	ジクロロボス	mg/l															
	フェノプロカルブ	mg/l															
要	イプロベンホス	mg/l															
	クロロトフェン	mg/l															
目	トルエン	mg/l															
	キシレン	mg/l															
目	7-オキシフルイステル	mg/l															
	ほう素	mg/l															
目	フッ素	mg/l															
	ニッケル	mg/l															
目	モリブデン	mg/l															
	アンチモン	mg/l															
目	硝酸性窒素	mg/l			1.34				1.1				0.79				
	亜硝酸性窒素	mg/l			<0.001				0.046				0.013				
目	フェノール類	mg/l															
	銅	mg/l			<0.01				<0.01				<0.01				
特殊	亜鉛	mg/l			<0.01				<0.01				<0.01				
	鉄(溶解性)	mg/l			0.039				0.016				0.038				
特殊	マンガソ(溶解性)	mg/l			0.010				0.005				<0.005				
	クロム	mg/l			<0.005				<0.005				<0.005				
特殊	7-オキシフルイステル	mg/l			<0.01				0.04				<0.01				
	硫酸性窒素	mg/l			0.065		0.042		0.070		0.024		0.059		0.10		
項目	陰イオン界面活性剤	mg/l			0.07				0.05				0.03				
	クロロフィルa	mg/l															
目	導電率	μS/cm		153	153	130	134	150	156	147	150	169	169	172	169		
	濁度	mg/l		<5		<5		<5		13		<5		<5			
目	塩素イオン	mg/l		4.4		3.6		4.8		4.2		5.7		5.5			

公共用水域水質測定結果表

水域名 相模川		地点名 大 月 橋		統一番号 0-05-01				類型名 Aハ		調査機関				山梨県	
区分	測定項目	月 日	10/6	10/6	11/6	11/6	12/1	12/1	1/11	1/11	2/2	2/2	3/13	3/13	
		採取時刻	9:45	13:30	9:45	14:00	10:00	13:50	9:30	13:40	9:50	14:30	9:45	13:45	
一般	天 候	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	
	気 温	℃	22.5	23.5	13.0	18.8	9.0	9.5	7.0	13.0	0.0	2.8	3.8	8.3	
	水 温	℃	16.0	18.0	12.0	13.0	9.0	10.0	7.0	8.0	6.5	6.8	8.1	9.8	
	外 観	-	230	230	231	231	181	231	180	180	001	001	001	001	
項 目	臭 気	-	011	011	011	011	172	172	391	391	011	011	011	011	
	河 流 量	/S		2.49		26.71		1.60		1.39		1.26		1.45	
	採取位置	-	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	
	川 透 視 度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
健 康	カドミウム	mg/l		<0.001				<0.001				<0.001			
	シ アン	mg/l		ND				ND				ND			
	鉛	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005			
	クロム(6価)	mg/l		<0.02				<0.02				<0.02			
環 境	砒 素	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005			
	総 水 銀	mg/l		<0.0005				<0.0005				<0.0005			
	アルキル水銀	mg/l													
	P C B	mg/l				ND									
項 目	トリクロロフェン	mg/l				<0.002									
	ポリクロロフェン	mg/l				<0.0005									
	四塩化炭素	mg/l				<0.0002									
	ジクロロメタン	mg/l				<0.002									
生 活 環 境	1,2-ジクロロエタン	mg/l				<0.0004									
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				<0.0005									
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				<0.0006									
	1,1-ジクロロフェン	mg/l				<0.002									
項 目	1,2,3-トリクロロフェン	mg/l				<0.004									
	1,3,5-トリクロロベンゼン	mg/l				<0.0002									
	チウラム	mg/l				<0.0008									
	シマジン(CAT)	mg/l				<0.0003									
大 腸 菌 群 数	チオベンカルブ	mg/l				<0.002									
	ベンゼン	mg/l				<0.001									
	セレン	mg/l					<0.002								
	P H	-	8.0	8.1	7.9	8.0	7.7	7.8	7.8	7.9	7.8	8.0	7.9	8.1	
生 活 環 境	D O	mg/l	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	12	11	
	B O D	mg/l	1.5	1.5	1.1	1.2	1.2	1.0	2.9	3.7	1.7	2.2	1.7	2.1	
	C O D	mg/l	1.8	2.1	1.5	1.7	2.4	1.7	3.3	3.9	2.5	2.7	2.5	3.0	
	S	mg/l	<1	1	2	3	16	2	8	11	2	3	3	7	
大 腸 菌 群 数	大腸菌群数	MPN/100	3300	4900	4900	7000	13000	3300	4900	7900	24000	4900	4900	4900	
	全 窒 素	mg/l		1.5		1.4		1.8		2.0		1.6		1.6	
	全 磷	mg/l		0.11		0.17		0.12		0.13		0.16		0.14	
	クロロホルム	mg/l										<0.005			
要 監 視	トランス1,2-ジクロロフェン	mg/l										<0.005			
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/l										<0.005			
	P-ジクロロベンゼン	mg/l										<0.005			
	イソキサチオン	mg/l										<0.0008			
要 監 視	ダイアジノン	mg/l										<0.0005			
	フェントロチオン	mg/l										<0.0003			
	イソプロチオラン	mg/l										<0.004			
	オキシシン銅	mg/l										<0.004			
項 目	クロロタロニル	mg/l										<0.004			
	プロピザミド	mg/l										<0.0008			
	E P N	mg/l										<0.0006			
	ジクロロボス	mg/l										<0.001			
項 目	フェノプロカルブ	mg/l										<0.002			
	イプロベンホス	mg/l										<0.0008			
	クロニトロフェン	mg/l										<0.0005			
	トルエン	mg/l										<0.005			
特 殊	キシレン	mg/l										<0.005			
	フタル酸ジエチルエステル	mg/l										<0.006			
	ほう素	mg/l										<0.02			
	フッ素	mg/l										0.10			
項 目	ニッケル	mg/l										0.004			
	モリブデン	mg/l										<0.007			
	アンチモン	mg/l										0.0002			
	硝酸性窒素	mg/l		1.3				1.4				1.348			
特 殊	亜硝酸性窒素	mg/l		0.007				0.022				0.021			
	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01			
	亜鉛	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01			
項 目	鉄(溶解性)	mg/l		0.022				<0.005				0.034			
	マンガソ(溶解性)	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005			
	クロム	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005			
	アンモニア性窒素	mg/l		0.04				0.09				0.04			
項 目	磷酸態磷	mg/l		0.098		0.12		0.10		0.13		0.11		0.10	
	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.02				0.03				0.06			
	クロロフィルa	mg/l													
	導 電 率	μS/cm	174	170	147	149	165	167	173	170	166	165	170	167	
項 目	濁 度	mg/l	<5		<5		10		5		<5		<5		
	塩 素 イ オン	mg/l	5.6		4.7		5.5		5.9		5.6		6.0		

公共用水域水質測定結果表

水域名 相模川		地点名 桂川橋	統一番号 005-51								類型名 Aハ	調査機関 山梨県			
区分	測定項目	月 日	4/3	4/3	5/8	5/8	6/12	6/12	7/10	7/10	8/7	8/7	9/4	9/4	
分	採取時刻		10:15	13:05	10:30	13:49	10:10	13:20	10:15	13:23	10:10	13:00	10:10	13:10	
一般項目	天気	候	-	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	
	気温	℃	14.3	17.7	17.9	18.9	17.7	18.7	30.5	31.2	32.0	34.0	24.5	26.8	
	水温	℃	11.2	11.8	15.6	15.0	16.0	15.9	18.5	20.5	20.9	20.9	19.1	19.3	
	水外観	-	061	061	060	060	060	060	231	231	231	231	060	060	
	臭気	-	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	
	河流量	/S		36.38		41.11		32.29		72.92		49.70		27.29	
	採取位置	-													
	川底視度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
	カドミウム	mg/l		<0.001				<0.001				<0.001			
	シアン	mg/l		ND				ND				ND			
健康項目	鉛	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005			
	クロム(6価)	mg/l		<0.02				<0.02				<0.02			
	砒素	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005			
	総水銀	mg/l		<0.0005				<0.0005				<0.0005			
	アルキル水銀	mg/l													
	P C B	mg/l													
	トリクロロイソ	mg/l				<0.002									
	ポリクロロイソ	mg/l				<0.0005									
	四塩化炭素	mg/l				<0.0002									
	ジクロロメタン	mg/l				<0.002									
環境項目	1,2-ジクロロイソ	mg/l				<0.0004									
	1,1,1-トリクロロイソ	mg/l				<0.0005									
	1,1,2-トリクロロイソ	mg/l				<0.0006									
	1,1-ジクロロイソ	mg/l				<0.002									
	1,2,3-トリクロロイソ	mg/l				<0.004									
	1,3,5-トリクロロイソ	mg/l				<0.0002									
	チウラム	mg/l				<0.0006									
	シマジン(CAT)	mg/l				<0.0003									
	チオベンカルブ	mg/l				<0.002									
	ベンゼン	mg/l				<0.001									
生活環境項目	セレン	mg/l						<0.002							
	P H	-	7.7	7.8	7.3	7.7	7.7	7.8	7.6	7.7	7.6	7.7	7.8	7.9	
	D O	mg/l	9.9	10	9.6	9.6	10	10	9.9	9.3	8.6	8.8	9.4	9.8	
	B O D	mg/l	<0.5	1.1	1.4	1.8	0.7	0.8	1.0	1.1	1.6	1.2	1.2	1.5	
	C O D	mg/l	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0	2.0	1.7	1.8	2.1	1.4	1.8	2.0	
	S S	mg/l	4	5	3	12	4	4	8	7	9	7	4	2	
	大腸菌群数	MPN/100	11000	11000	13000	17000	4900	7900	13000	4900	54000	54000	7000	11000	
	全窒素	mg/l		2.7		1.1		1.2		0.93		1.0		0.43	
	全窒素	mg/l		0.10		0.10		0.085		0.08		0.10		0.12	
	全窒素	mg/l													
要監視項目	クロロホルム	mg/l													
	1,2,3-トリクロロイソ	mg/l													
	1,2-ジクロロイソ	mg/l													
	P-ジクロロイソ	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
	ダイアジノン	mg/l													
	フェニトロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシシン	mg/l													
	クロロタロニル	mg/l													
監視項目	プロピザミド	mg/l													
	E P N	mg/l													
	ジクロロボス	mg/l													
	フェノカルブ	mg/l													
	イプロベンホス	mg/l													
	知能トロン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
	キシレン	mg/l													
	7ヶ所イソキサチオン	mg/l													
	ほう素	mg/l													
要監視項目	フッ素	mg/l													
	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	硝酸性窒素	mg/l		1.4				1.1				1.0			
	亜硝酸性窒素	mg/l		<0.001				0.042				0.022			
	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01			
	亜鉛	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01			
	鉄(溶解性)	mg/l		0.025				0.032				0.23			
特殊項目	マンガノ(溶解性)	mg/l		0.008				<0.005				<0.005			
	クロム	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005			
	アモニア性窒素	mg/l		<0.01				0.03				<0.01			
	炭酸水素塩	mg/l		0.093		0.077		0.062		0.011		0.073		0.108	
	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.02				<0.02				0.02			
	クロロフィルa	mg/l													
	導電率	μS/cm	143	141	146	145	134	134	116	116	149	151	156	155	
	濁度	mg/l	<5		<5		<5		7		6		<5		
	塩素イオン	mg/l	5.1		5.6		4.3		3.2		5.0		5.3		

公共用水域水質測定結果表

水域名 相模川		地点名	桂川橋	統一番号 005-51				類型名 Aハ		調査機関 山梨県					
区分	測定項目	月日	10/16	10/16	11/24	11/24	12/6	12/6	1/10	1/10	2/9	2/9	3/6	3/6	
一般項目	採取時刻	10:25	13:25	10:10	13:15	10:13	13:10	10:45	14:00	10:00	13:05	10:20	13:50		
天候	陰	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		
	気温	℃	20.0	22.0	12.0	14.0	8.7	10.3	4.0	7.0	8.8	11.0	7.5	11.3	
水温	℃	15.5	15.6	12.0	12.5	8.8	9.1	7.0	7.0	8.8	9.6	7.5	8.2		
	外観	-	081	061	231	231	230	231	001	001	001	001	001		
臭気	-	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011		
	流量	/S		21.79		53.80		21.13		21.37		24.03		23.71	
採取位置	-	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	透明度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		
カドミウム	mg/l		<0.001				<0.001				<0.001				
	シアン	mg/l		ND			ND				ND				
鉛	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005				
	クロム(6価)	mg/l		<0.02			<0.02				<0.02				
砒素	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005				
	総水銀	mg/l		<0.0005			<0.0005				<0.0005				
アルキル水銀	mg/l														
	P C B	mg/l													
トリクロロフェン	mg/l				<0.002										
	テトラクロロフェン	mg/l			<0.0005										
四塩化炭素	mg/l				<0.0002										
	ジクロロメタン	mg/l			<0.0002										
1,2-ジクロロエタン	mg/l				<0.0004										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			<0.0005										
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				<0.0006										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l			<0.002										
1,2-ジクロロエチレン	mg/l				<0.004										
	1,3,5-トリクロロベンゼン	mg/l			<0.0002										
1,3,5-トリクロロベンゼン	mg/l				<0.0006										
	チウラム	mg/l			<0.0003										
シマジン(CAT)	mg/l				<0.002										
	チオベンカルブ	mg/l			<0.001										
ベンゼン	mg/l						<0.002								
	セレン	mg/l													
P H	-	7.7	7.8	7.8	7.9	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7		
	D O	mg/l	10	10	11	11	11	12	12	12	11	12	11		
B O D	mg/l	1.0	0.8	0.9	0.8	1.0	1.0	1.6	1.3	1.9	1.8	2.5	2.6		
	C O D	mg/l	1.4	1.4	1.7	1.4	1.7	1.5	1.8	1.6	2.2	2.3	2.6		
S	mg/l	11	2	5	5	3	3	4	5	5	7	4	7		
	大腸菌数	MPN/100	3300	3300	13000	3300	4900	13000	7900	11000	24000	17000	28000	35000	
全窒素	mg/l		2.0		0.57		1.6		1.2		1.2		1.8		
	全リン	mg/l		0.10		0.13		0.16		0.11		0.16		0.17	
クロロホルム	mg/l														
	トランス1,2-ジクロロエチレン	mg/l													
1,2-ジクロロエチレン	mg/l														
	P-ジクロロベンゼン	mg/l													
イソキサチオン	mg/l														
	ダイアジノン	mg/l													
フェニトロチオン	mg/l														
	イソプロチオラン	mg/l													
オキシシン	mg/l														
	クロロタロニル	mg/l													
プロピザミド	mg/l														
	E P N	mg/l													
ジクロロボス	mg/l														
	フェノプロカルブ	mg/l													
イプロベンホス	mg/l														
	クロロトキシ	mg/l													
トルエン	mg/l														
	キシレン	mg/l													
774酸ジエチル	mg/l														
	ほう素	mg/l													
フッ素	mg/l														
	ニッケル	mg/l													
モリブデン	mg/l														
	アンチモン	mg/l													
硝酸性窒素	mg/l		1.2				1.1				1.1				
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.023			0.023				0.021				
フェノール類	mg/l														
	銅	mg/l		<0.01			<0.01				<0.01				
亜鉛	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01				
	鉄(溶解性)	mg/l		0.013			0.031				0.021				
マンガン(溶解性)	mg/l		0.005				0.008				<0.005				
	クロム	mg/l		<0.005			<0.005				<0.005				
アモニア性窒素	mg/l		0.02				0.07				0.05				
	炭酸水素塩	mg/l		0.093		0.10	0.11		0.13		0.12		0.13		
陰イオン活性剤	mg/l		<0.02				0.05				0.05				
	クロロフィルa	mg/l													
導電率	μS/cm	151	151	155	151	154	155	155	155	155	155	165	159		
	濁度	mg/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5		
塩素イオン	mg/l	5.2	5.1	5.1	5.1	5.1	5.3	5.3	5.5	5.5	6.7	6.7	6.7		

公共用水域水質測定結果表

水域名 宮川		地点名 昭和橋	統一番号 022-01										類型名 B-ロ	調査機関 山梨県
区分	測定項目	採取時刻	4/8	4/8	5/19	5/19	6/2	6/2	7/17	7/17	8/4	8/4	9/11	9/11
一般	天候	採取時刻	10:50	12:00	11:20	12:30	11:40	12:40	11:51	12:52	11:00	12:10	10:59	12:08
	気温	℃	14.2	14.2	26.5	27.5	20.1	19.8	22.5	28.2	35.0	35.0	26.8	26.5
	水温	℃	10.5	11.4	17.5	19.5	16.5	15.9	18.2	18.8	23.0	20.5	19.5	19.8
	外観	-	200	200	200	200	200	200	060	060	060	060	060	060
	臭気	-	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
項目	河流量	/S	1.23			0.98	1.05			2.53	1.66		0.62	
	採取位置	-	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
健康	川透視度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	カドミウム	mg/l		<0.001				<0.001				<0.001		
健康	シアン	mg/l		ND				ND				ND		
	鉛	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
健康	クロム(6価)	mg/l		<0.02				<0.02				<0.02		
	砒素	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
健康	総水銀	mg/l		<0.0005				<0.0005				<0.0005		
	アルキル水銀	mg/l												
健康	P C B	mg/l				ND								
	トリクロロフェノール	mg/l				<0.002								
健康	ジクロロメタン	mg/l				<0.002								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l				<0.004								
健康	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				<0.005								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				<0.006								
健康	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				<0.002								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				<0.004								
健康	1,3,5-トリクロロベンゼン	mg/l				<0.002								
	1,3,5-トリクロロベンゼン	mg/l				<0.006								
健康	シマジン(CAT)	mg/l				<0.003								
	チオベンカルブ	mg/l				<0.002								
健康	ベンゼン	mg/l				<0.001								
	セレン	mg/l						<0.002						
生活環境	P H	-	8.4	8.6	8.4	8.6	8.7	8.7	8.1	7.9	8.2	8.2	8.1	8.3
	D O	mg/l	10	10	10	10	11	11	8.7	9.0	8.3	8.7	9.1	9.3
生活環境	B O D	mg/l	7.2	6.2	6.2	6.4	2.9	2.7	3.9	3.2	4.5	3.7	13.5	9.2
	C O D	mg/l	5.7	4.6	6.0	6.3	4.3	3.8	4.5	3.4	5.3	4.1	6.2	6.3
生活環境	S	mg/l	12	13	8	9	6	6	5	10	6	5	5	5
	大腸菌群数	MPN/100	92000	92000	35000	24000	24000	22000	160000	54000	>2.4E5	>2.4E5	160000	160000
生活環境	全窒素	mg/l		1.9		2.1		1.0		1.1		0.53		2.3
	全有機炭素	mg/l		0.25		0.32		0.20		0.22		0.14		0.36
要監視	クロロホルム	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
要監視	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	P-ジクロロベンゼン	mg/l												
要監視	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
要監視	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
要監視	オキシシン	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
要監視	プロピザミド	mg/l												
	E P N	mg/l												
要監視	ジクロロボス	mg/l												
	フェノプロカルブ	mg/l												
要監視	イプロベンホス	mg/l												
	クロロピリフェン	mg/l												
要監視	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
要監視	7,9,10-トリフルオロ	mg/l												
	ほう素	mg/l												
要監視	フッ素	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
要監視	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
要監視	硝酸性窒素	mg/l		1.3				0.92				0.32		
	亜硝酸性窒素	mg/l		<0.001				0.067				0.019		
要監視	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01		
要監視	亜鉛	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01		
	鉄(溶解性)	mg/l		0.053				0.052				0.043		
要監視	マンガノ(溶解性)	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	クロム	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
要監視	7,9,10-トリフルオロ	mg/l		0.02				0.06				<0.01		
	腐敗酸	mg/l		0.16		0.20		0.17		0.14		0.12		0.23
要監視	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.16				0.17				0.12		
	クロロフィルa	mg/l												
要監視	導電率	μS/cm	142	135	137	137	130	131	135	135	137	138	174	165
	濁度	mg/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
要監視	塩素イオン	mg/l	4.7		5.0		4.3		4.7		4.9		8.0	

公共用水域水質測定結果表

水域名 宮川		地点名 昭和橋		統一番号 022-01				類型名 B-1		調査機関 山梨県					
区分	測定項目	月 日	10/6	10/6	11/6	11/6	12/1	12/1	1/11	1/11	2/2	2/2	3/13	3/13	
		採取時刻	11:10	12:15	11:20	12:20	11:20	12:20	11:00	12:00	11:30	12:30	11:20	12:20	
一般項目	天候	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	
	気温	℃	22.5	19.5	15.0	16.0	7.0	7.0	6.0	6.5	0.7	0.7	7.8	8.2	
	水温	℃	15.0	15.2	12.0	12.5	8.5	8.5	7.0	7.0	7.5	5.0	10.1	11.1	
	外観	-	200	200	201	201	201	201	220	220	201	201	141	141	
	臭気	-	391	391	011	011	301	301	141	141	011	011	011	011	
	河流量	/S	1.38		1.56		1.02		1.40		1.26		1.46		
	採取位置	-	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	川透視度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
	健康項目	カドミウム	mg/l		<0.001				<0.001				<0.001		
		シアン	mg/l		ND				ND				ND		
鉛		mg/l		<0.005				<0.005				<0.005			
クロム(6価)		mg/l		<0.02				<0.02				<0.02			
砒素		mg/l		<0.005				<0.005				<0.005			
総水銀		mg/l		<0.0005				<0.0005				<0.0005			
アルキル水銀		mg/l													
P C B		mg/l					ND								
トリクロロフェン		mg/l				<0.002									
テトラクロロフェン		mg/l				<0.0005									
健康項目	四塩化炭素	mg/l				<0.0002									
	ジクロロメタン	mg/l				<0.002									
	1,2-ジクロロエタン	mg/l				<0.0004									
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				<0.0005									
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				<0.0006									
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l				<0.002									
	1,2-ジクロロエチレン	mg/l				<0.004									
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/l				<0.0002									
	チウラム	mg/l				<0.0006									
	シマジン(CAT)	mg/l				<0.0003									
健康項目	チオベンカルブ	mg/l				<0.002									
	ベンゼン	mg/l				<0.001									
	セレン	mg/l						<0.002							
	P H	-	7.9	8.0	7.9	8.0	7.7	7.9	8.0	8.4	8.4	8.3	8.3	8.5	
	D O	mg/l	10	9.6	10	9.9	11	11	12	12	12	12	11	11	
	B O D	mg/l	6.1	3.4	3.7	3.1	11.4	2.7	4.1	3.9	4.5	4.5	4.3	3.7	
	C O D	mg/l	5.5	3.6	3.9	3.2	6.2	2.8	4.1	3.6	5.5	4.5	4.9	4.1	
	S	mg/l	5	2	6	6	7	11	5	6	6	6	9	10	
	大腸菌群数	MPN/100	54000	54000	54000	22000	54000	24000	54000	35000	35000	35000	54000	24000	
	全窒素	mg/l		1.20		1.3		1.2		1.4		1.0		1.0	
健康項目	全磷	mg/l		0.18		0.16		0.22		0.17		0.25		0.23	
	クロロホルム	mg/l										<0.005			
	トランス1,2-ジクロロエチレン	mg/l										<0.005			
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/l										<0.005			
	P-ジクロロベンゼン	mg/l										<0.005			
	イソキサチオン	mg/l										<0.0008			
	ダイアジノン	mg/l										<0.0005			
	フェニトロチオン	mg/l										<0.0003			
	イソプロチオラン	mg/l										<0.004			
	オキシシン	mg/l										<0.004			
健康項目	クロロタロニル	mg/l										<0.004			
	プロピザミド	mg/l										<0.0008			
	E P N	mg/l										<0.0006			
	ジクロルボス	mg/l										<0.001			
	フェノプロカルブ	mg/l										<0.002			
	イプロベンホス	mg/l										<0.0008			
	知床207エ	mg/l										<0.0005			
	トルエン	mg/l										<0.005			
	キシレン	mg/l										<0.005			
	ナフthalen	mg/l										<0.006			
健康項目	ほう素	mg/l										<0.02			
	フッ素	mg/l										0.15			
	ニッケル	mg/l										<0.001			
	モリブデン	mg/l										<0.007			
	アンチモン	mg/l										0.0003			
	硝酸性窒素	mg/l		0.96				0.950				0.69			
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.049				0.028				0.012			
	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01			
	亜鉛	mg/l		<0.01				<0.01				0.01			
健康項目	鉄(溶解性)	mg/l		0.030				0.026				0.024			
	マンガノ(溶解性)	mg/l		<0.005				0.021				<0.005			
	クロム	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005			
	アモニア性窒素	mg/l		0.13				0.17				0.10			
	磷酸態磷	mg/l		0.16		0.14		0.16		0.16		0.17		0.17	
	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.10				0.06				0.14			
	クロロフィルa	mg/l													
	導電率	μS/cm	137	138	133	131	135	137	144	136	145	142	145	132	
	濁度	mg/l	<5		<5		6		<5		<5		5		
	塩素イオン	mg/l	4.7		4.2		4.1		3.7		5.1		3.8		

公共用水域水質測定結果表

水域名 柄杓流川		地点名	柄杓流川 流末				統一番号	017-01		類型名	A-ハ		調査機関	山梨県
区分	測定項目	月 日	4/5	4/9	5/19	5/19	6/2	6/2	7/17	7/17	8/4	8/4	9/1	9/1
一般	天候	採取時刻	10:10	12:35	10:50	13:05	11:00	13:20	11:15	13:30	10:30	12:50	10:25	12:35
	気温	候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	小雨	晴	晴	晴	晴	晴
	水温	℃	13.0	15.5	26.0	26.0	20.2	21.4	23.2	29.3	31.5	35.0	26.0	30.0
	水質	℃	10.0	12.2	17.0	18.5	15.5	15.9	14.6	15.8	19.0	19.8	17.0	18.5
河川	外観	-	001	001	001	001	001	001	080	080	001	001	001	001
	臭気	-	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	流量	/S	2.38			1.97	2.06			2.48	1.41		1.91	
	採取位置	-												
川底	透視度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	カドミウム	mg/l		<0.001				<0.001				<0.001		
	シアン	mg/l		ND				ND				ND		
	鉛	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
健康	クロム(6価)	mg/l		<0.02				<0.02				<0.02		
	砒素	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	総水銀	mg/l		<0.0005				<0.0005				<0.0005		
	アルキル水銀	mg/l												
項目	P C B	mg/l				ND								
	トリクロロフェノール	mg/l				<0.002								
	テトラクロロフェノール	mg/l				<0.0005								
	四塩化炭素	mg/l				<0.0002								
項目	ジクロロメタン	mg/l				<0.002								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l				<0.0004								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				<0.0005								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				<0.0006								
項目	1,1-ジクロロエチレン	mg/l				<0.002								
	トリス(1,2-ジクロロエチル)フェノール	mg/l				<0.004								
	1,3,5-トリクロロベンゼン	mg/l				<0.0002								
	チウラム	mg/l				<0.0006								
項目	シマジン(CAT)	mg/l				<0.0003								
	テオベンカルブ	mg/l				<0.002								
	ベンゼン	mg/l				<0.001								
	セレン	mg/l					<0.002							
生活環境	P H	-	8.0	8.1	7.9	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	7.7	7.8	7.9	7.9
	D O	mg/l	10	9.9	9.6	9.2	9.6	9.9	9.4	9.5	8.9	9.0	9.6	9.5
	B O D	mg/l	1.7	1.8	1.1	1.1	1.0	1.2	1.4	1.5	1.1	1.2	1.3	1.3
	C O D	mg/l	1.8	2.0	2.0	2.1	1.7	1.9	1.6	1.6	1.9	1.8	1.5	1.5
環境項目	S S	mg/l	4	4	3	4	5	4	2	2	1	2	2	3
	大腸菌群数	MPN/100	1700	1700	3300	2300	7900	3300	22000	7900	92000	7900	7900	7900
	全窒素	mg/l		2.0		1.4		2.0		1.2		1.3		3.2
	全リン	mg/l		0.18		0.11		0.14		0.13		0.12		0.46
要監視項目	クロロホルム	mg/l												
	トリス(1,2-ジクロロエチル)フェノール	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	P-ジクロロベンゼン	mg/l												
要監視項目	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
要監視項目	オキシジロン	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	E P N	mg/l												
要監視項目	ジクロロボス	mg/l												
	フェノカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロロピリフェン	mg/l												
要監視項目	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	ブチルフェニル	mg/l												
	ほう素	mg/l												
要監視項目	フッ素	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
要監視項目	硝酸性窒素	mg/l		1.7				1.6			1.1			
	亜硝酸性窒素	mg/l		<0.001				0.045			0.018			
	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l		<0.01				<0.01			<0.01			
要監視項目	亜鉛	mg/l		0.01				0.13			0.01			
	鉄(溶解性)	mg/l		0.015				0.011			0.016			
	マンガン(溶解性)	mg/l		<0.005				<0.005			<0.005			
	クロム	mg/l		<0.005				<0.005			<0.005			
要監視項目	アモニア性窒素	mg/l		<0.01				0.03			<0.01			
	溶存酸素	mg/l		0.14		0.099		0.12		0.052	0.11		0.27	
	陰イオン活性剤	mg/l		0.03				<0.02			0.02			
	クロロフィルa	mg/l												
要監視項目	導電率	μS/cm	167	167	158	158	166	164	162	162	170	170	174	173
	濁度	mg/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	塩素イオン	mg/l	6.4		6.3		6.7		7.0		6.7		6.5	

公共用水域水質測定結果表

水域名		柄杓流川	地点名	柄杓流川流末	統一番号	017-01	類型名	A-ハ	調査機関	山梨県				
区分	測定項目	月 日	10/6	10/6	11/6	11/6	12/11	12/11	1/11	1/11	2/2	2/2	3/13	3/13
		採取時刻	10:40	12:45	10:40	13:00	10:45	13:00	10:20	12:40	10:40	13:00	10:40	12:55
一般項目	天候	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇
	気温	℃	20.5	22.0	16.0	17.0	8.5	7.0	7.5	7.5	0.7	0.0	6.5	6.3
	水温	℃	15.5	15.5	13.0	13.2	10.5	10.5	9.0	9.0	7.0	7.0	10.5	10.9
	水質	-	230	230	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
	臭気	-	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	流量	/S	3.39		1.49		1.27		1.61		1.13		1.05	1.05
	採取位置	-												
	川透明度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	カドミウム	mg/l		<0.001				<0.001				<0.001		
	シアン	mg/l		ND				ND				<0.005		
健康項目	鉛	mg/l		<0.005				<0.005			<0.02			
	クロム(6価)	mg/l		<0.02				<0.02			<0.005			
	砒素	mg/l		<0.005				<0.005			<0.005			
	総水銀	mg/l		<0.005				<0.005			<0.005			
	アルキル水銀	mg/l												
	P C B	mg/l				ND								
	トリクロロフェン	mg/l				<0.002								
	テトラクロロフェン	mg/l				<0.005								
	五塩化炭素	mg/l				<0.002								
	ジクロロメタン	mg/l				<0.004								
環境項目	1,2-ジクロロエタン	mg/l				<0.005								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				<0.006								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				<0.002								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l				<0.004								
	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/l				<0.002								
	1,3-ジクロロプロパン	mg/l				<0.006								
	チウラム	mg/l				<0.003								
	シマジン(CAT)	mg/l				<0.002								
	テオベンカルブ	mg/l				<0.001								
	ベンゼン	mg/l					<0.002							
生活環境項目	セレン	mg/l												
	P	H	-	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8
	D	O	mg/l	9.8	9.7	10	9.9	10	11	10	11	11	11	11
	B	O	D	mg/l	1.2	1.4	1.1	1.2	1.3	1.3	1.2	1.4	1.6	1.7
	C	O	D	mg/l	1.6	2.0	1.6	1.5	1.8	1.7	1.7	1.8	2.4	2.0
	S	S	mg/l	1	2	2	2	2	2	2	2	4	3	3
	大腸菌群数	MPN/100	7000	7000	7900	3300	11000	13000	2300	3300	4900	4900	1100	4900
	全窒素	mg/l		1.6		1.3		1.8		1.8		1.5		1.5
	全リン	mg/l		0.16		0.17		0.16		0.12		0.17		0.16
	要監視項目	クロロホルム	mg/l										<0.005	
トリス1,2-ジクロロエタン		mg/l										<0.005		
1,2-ジクロロプロパン		mg/l										<0.005		
P-ジクロロベンゼン		mg/l										<0.008		
イソキサチオン		mg/l										<0.005		
ダイアジノン		mg/l										<0.003		
フェニトロチオン		mg/l										<0.004		
イソプロチオラン		mg/l										<0.004		
オキシシン		mg/l										<0.004		
クロタロニル		mg/l										<0.008		
特殊項目	プロピザミド	mg/l										<0.006		
	E P N	mg/l										<0.001		
	ジクロロボス	mg/l										<0.002		
	フェノカルブ	mg/l										<0.008		
	イプロベンホス	mg/l										<0.005		
	クロロトキシ	mg/l										<0.005		
	トルエン	mg/l										<0.005		
	キシレン	mg/l										<0.006		
	フタル酸ジイソブチル	mg/l										<0.02		
	ほう素	mg/l										0.15		
特殊項目	フッ素	mg/l										<0.001		
	ニッケル	mg/l										<0.007		
	モリブデン	mg/l										<0.002		
	アンチモン	mg/l										1.4		
	硝酸性窒素	mg/l			1.4			1.5				0.025		
	亜硝酸性窒素	mg/l			0.012			0.021						
	フェノール類	mg/l										<0.01		
	銅	mg/l			<0.01			<0.01				<0.01		
	亜鉛	mg/l			<0.01			<0.01				0.015		
	鉄(溶解性)	mg/l			0.018			0.018				<0.005		
特殊項目	マンガン(溶解性)	mg/l			<0.005			<0.005				<0.005		
	クロム	mg/l			<0.005			<0.005				0.04		
	アセチル性窒素	mg/l			0.08			0.08				0.13		0.14
	炭酸水素塩	mg/l			0.14		0.11	0.14		0.14				
	陰イオン界面活性剤	mg/l			0.02			<0.02				0.04		
	クロロフィルa	mg/l												
	導電率	μS/cm		161	163	169	169	171	171	168	167	170	171	173
	濁度	mg/l		<5		<5		<5		<5		<5		<5
	塩素イオン	mg/l		5.5		6.6		7.0		6.1		6.4		6.8

公共用水域水質測定結果表

水域名 大橋川		地点名		大橋川	流末	統一番号	204-01		類型名	-		調査機関		山梨県	
区分	測定項目	月日	4/5	4/5	5/19	5/19	6/2	6/2	7/17	7/17	8/4	8/4	9/1	9/1	
一般	天候	候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	小雨	晴	晴	晴	晴	晴	
	気温	℃	14.5	17.3	25.7	26.5	22.7	21.8	24.8	31.0	31.5	35.0	26.5	30.0	
	水温	℃	9.2	12.3	17.5	20.5	17.1	17.8	16.0	19.5	19.0	19.8	19.5	22.0	
	水質	-	230	060	232	232	231	231	060	060	001	001	060	060	
河川	流量	/S	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	
	採取位置	-	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	川底	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
	透明度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
健康	カドミウム	mg/L		<0.001				<0.001				<0.001			
	シアン	mg/L		ND				ND				ND			
	鉛	mg/L		<0.005				<0.005				<0.005			
	クロム(6価)	mg/L		<0.02				<0.02				<0.02			
項目	砒素	mg/L		<0.005				<0.005				<0.005			
	総水銀	mg/L		<0.0005				<0.0005				<0.0005			
	アルキル水銀	mg/L													
	P	mg/L													
項目	トリクロロイソフレン	mg/L				<0.002									
	ポリクロロイソフレン	mg/L				<0.0005									
	四塩化炭素	mg/L				<0.0002									
	ジクロロメタン	mg/L				<0.002									
項目	1,2-ジクロロイソフレン	mg/L				<0.0004									
	1,1,1-トリクロロイソフレン	mg/L				<0.0005									
	1,1,2-トリクロロイソフレン	mg/L				<0.0006									
	1,1-ジクロロイソフレン	mg/L				<0.002									
項目	1,2-ジクロロイソフレン	mg/L				<0.004									
	1,3-ジクロロイソフレン	mg/L				<0.0002									
	チウラム	mg/L				<0.003									
	シマジン(CAT)	mg/L				<0.0003									
項目	チオベンカルブ	mg/L				<0.002									
	ベンゼン	mg/L				<0.001									
	セレン	mg/L						<0.002							
	P	H		7.9	8.0	7.5	7.5	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.8	7.9	
生活環境	D	O	mg/L	11	10	9.3	9.0	9.5	9.0	9.6	8.9	8.7	8.3	9.5	
	B	O	D	mg/L	1.6	1.3	0.9	1.0	1.1	1.2	1.2	1.4	1.6	1.4	
	C	O	D	mg/L	1.8	1.9	1.8	2.0	2.2	2.1	1.6	1.8	2.5	2.0	
	S	S	mg/L	9	3	9	9	8	8	2	3	2	3	3	
項目	大腸菌群数	MPN/100	11000	11000	2200	13000	24000	11000	35000	35000	54000	54000	35000	54000	
	全窒素	mg/L													
	全リン	mg/L													
	クロロホルム	mg/L													
項目	トランス1,2-ジクロロイソフレン	mg/L													
	1,2-ジクロロイソフレン	mg/L													
	P-ジクロロイソフレン	mg/L													
	イソキサチオン	mg/L													
項目	ダイアジノン	mg/L													
	フェニトロチオン	mg/L													
	イソプロチオラン	mg/L													
	オキシシン	mg/L													
項目	クロロクロニル	mg/L													
	プロピザミド	mg/L													
	E	P	N	mg/L											
	ジクロロボス	mg/L													
項目	フェノプロカルブ	mg/L													
	イプロベンボス	mg/L													
	クロロトキシ	mg/L													
	トルエン	mg/L													
項目	キシレン	mg/L													
	フタル酸ジイソブチル	mg/L													
	ほう素	mg/L													
	フッ素	mg/L													
項目	ニッケル	mg/L													
	モリブデン	mg/L													
	アンチモン	mg/L													
	硝酸性窒素	mg/L													
項目	亜硝酸性窒素	mg/L													
	フェノール類	mg/L													
	銅	mg/L		<0.01			<0.01					<0.01			
	亜鉛	mg/L		0.01			<0.01					<0.01			
項目	鉄(溶解性)	mg/L		0.03			0.27					0.03			
	マンガン(溶解性)	mg/L		<0.005			<0.005					<0.005			
	クロム	mg/L		0.007			<0.005					<0.005			
	アモニア性窒素	mg/L													
項目	硫酸根	mg/L													
	陰イオン界面活性剤	mg/L		0.08			0.08					0.03			
	クロロフィルa	mg/L													
	導電率	μS/cm	158	184	173	144	219	173	159	159	183	188	190	190	
項目	濁度	mg/L	<5		<5		<5		<5		<5		<5		
	塩素イオン	mg/L	7.5		13.7		22.8		4.5		6.9		7.0		

公共用水域水質測定結果表

水域名 大幡川		地点名	大幡川	流末	統一番号	204-01	類型名	-	調査機関	山梨県				
区分	測定項目	月日	10/6	10/6	11/6	11/6	12/11	12/11	1/11	1/11	2/2	2/2	3/13	3/13
一般項目	採取時刻		10:20	13:00	10:25	13:20	10:30	13:20	10:05	12:50	10:25	13:40	10:20	13:10
	天気	候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇
	気温	℃	23.0	23.5	15.0	18.0	10.0	9.5	7.5	10.0	0.0	0.0	5.2	7.9
	水温	℃	17.0	18.5	13.0	16.0	8.5	8.5	5.0	9.0	4.0	5.5	7.8	11.1
河川項目	水質観測	-	230	230	001	001	001	001	180	180	001	001	001	001
	臭気	-	011	011	011	011	011	011	391	011	011	011	011	011
	流量	/S												
	採取位置	-	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
健康項目	透明度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	カドミウム	mg/L		<0.001				<0.001				<0.001		
	シアン	mg/L		ND				ND				ND		
	鉛	mg/L		<0.005				<0.005				<0.005		
環境項目	クロム(6価)	mg/L		<0.02				<0.02				<0.02		
	砒素	mg/L		<0.005				<0.005				<0.005		
	総水銀	mg/L		<0.0005				<0.0005				<0.0005		
	アルキル水銀	mg/L												
有害物質項目	P C B	mg/L												
	トリクロロフェン	mg/L				<0.002								
	テトラクロロフェン	mg/L				<0.0005								
	四塩化炭素	mg/L				<0.0002								
生活環境項目	ジクロロメタン	mg/L				<0.002								
	1,2-ジクロロエタン	mg/L				<0.0004								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L				<0.0005								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L				<0.0006								
要監視項目	1,1-ジクロロエチレン	mg/L				<0.002								
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L				<0.004								
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L				<0.0002								
	チウラム	mg/L				<0.003								
生活環境項目	シマジン(CAT)	mg/L				<0.0003								
	チオベンカルブ	mg/L				<0.002								
	ベンゼン	mg/L				<0.001								
	セレン	mg/L					<0.002							
生活環境項目	P H	-	7.7	7.7	7.9	8.0	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	8.1	8.1	8.4
	D O	mg/L	9.8	9.5	10	10	11	11	12	12	13	12	13	12
	B O D	mg/L	1.2	1.4	1.5	1.4	2.2	1.5	4.1	2.9	2.8	2.4	3.3	2.6
	C O D	mg/L	1.9	2.2	2.2	2.0	2.1	2.1	3.6	3.1	3.1	3.6	3.3	3.6
要監視項目	S S	mg/L	<1	1	2	2	1	1	5	4	2	3	3	5
	大腸菌群数	MPN/100	35000	17000	17000	7900	7900	4900	54000	4900	13000	7900	17000	4900
	全窒素	mg/L												
	全燐	mg/L												
要監視項目	クロロホルム	mg/L												
	トリス(1,2-ジクロロエチル)	mg/L												
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/L												
	P-ジクロロベンゼン	mg/L												
要監視項目	イソキサチオン	mg/L												
	ダイアジノン	mg/L												
	フェニトロチオン	mg/L												
	イソプロチオラン	mg/L												
要監視項目	オキシジノン	mg/L												
	クロロタロン	mg/L												
	プロピザミド	mg/L												
	E P N	mg/L												
要監視項目	ジクロロボス	mg/L												
	フェノバカルブ	mg/L												
	イプロベンホス	mg/L												
	クロロトフェン	mg/L												
要監視項目	トルエン	mg/L												
	キシレン	mg/L												
	7-メチル-2-ナフチル	mg/L												
	ほう素	mg/L												
要監視項目	フッ素	mg/L												
	ニッケル	mg/L												
	モリブデン	mg/L												
	アンチモン	mg/L												
要監視項目	硝酸性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L		<0.01				<0.01				<0.01		
要監視項目	亜鉛	mg/L		0.02				0.01				0.01		
	鉄(溶解性)	mg/L		0.02				0.01				0.01		
	マンガノ(溶解性)	mg/L		<0.005				<0.005				<0.005		
	クロム	mg/L		<0.005				<0.005				<0.005		
要監視項目	アモニア性窒素	mg/L												
	炭酸水素塩	mg/L												
	陰イオン界面活性剤	mg/L		0.04				0.06				0.16		
	クロロフィルa	mg/L												
要監視項目	導電率	μS/cm	187	192	183	182	181	181	182	176	182	184	196	192
	濁度	mg/L	<5		<5		<5		<5		<5		<5	
	塩素イオン	mg/L	6.8		8.2		8.6		8.7		8.0		13.1	

公共用水域水質測定結果表

水域名 朝日川		地点名	落 合 橋		統一番号 018-01				類型名		A-イ		調査機関	山梨県
区分	測定項目	月 日	4/3	4/9	5/19	5/19	6/2	6/2	7/17	7/17	8/4	8/4	9/1	9/1
一般項目	天 候	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	小雨	晴	晴	晴	晴	晴
	気 温	℃	11.0	16.0	24.5	26.0	21.4	22.3	24.0	31.5	30.5	34.5	27.0	31.0
	水 温	℃	9.0	12.0	16.0	20.0	16.5	17.3	16.0	18.5	19.5	23.0	17.0	19.0
	外 観	-	230	230	232	232	231	231	060	231	231	231	231	231
項目	臭 気	-	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	河 流 量	/S		0.20		0.28		0.42		0.99		0.32	0.14	
	採取位置	-												
	川透視度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
健康項目	カドミウム	mg/l		<0.001				<0.001				<0.001		
	シア ン	mg/l		ND				ND				ND		
	鉛	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	クロム(6価)	mg/l		<0.02				<0.02				<0.02		
環境項目	砒 素	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	総 水 銀	mg/l		<0.0005				<0.0005				<0.0005		
	アルキル水銀	mg/l												
	P C B	mg/l				ND								
項目	トリクロロフェン	mg/l				<0.002								
	テトラクロロフェン	mg/l				<0.0005								
	四塩化炭素	mg/l				<0.0002								
	ジクロロメタン	mg/l				<0.002								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l				<0.0004								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				0.0016								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				<0.0006								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l				<0.002								
	1,2-ジクロロエチレン	mg/l				<0.004								
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/l				<0.0002								
	チウラム	mg/l				<0.0006								
	シマジン(CAT)	mg/l				<0.0003								
	チオベンカルブ	mg/l				<0.002								
	ベンゼン	mg/l				<0.001								
	セレン	mg/l						<0.002						
	生活環境項目	P H	-	7.8	7.9	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.7
D O		mg/l	10	10	9.6	8.8	11	10	9.3	10	8.8	8.3	9.1	9.1
B O D		mg/l	2.6	4.2	<0.5	0.7	<0.5	0.8	1.0	1.5	1.5	1.6	2.1	2.5
C O D		mg/l	2.1	3.4	1.3	1.4	1.2	1.7	1.6	2.0	2.0	3.2	2.4	2.5
項目	S S	mg/l	7	10	6	5	1	2	1	2	2	5	5	4
	大腸菌群数	MPN/100	35000	35000	4600	4900	11000	13000	17000	24000	54000	54000	54000	92000
	全 窒 素	mg/l		1.6		1.4		2.5		1.2		1.1		0.97
	全 磷	mg/l		0.090		0.016		0.027		0.051		0.076		0.16
要監視項目	クロロホルム	mg/l												
	トランス1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
	P-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	E P N	mg/l												
	ジクロロボス	mg/l												
	フェノプロカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	項目	クロロトリフェノール	mg/l											
トルエン		mg/l												
キシレン		mg/l												
ナフthalen		mg/l												
ほう素		mg/l												
フッ素		mg/l												
ニッケル		mg/l												
モリブデン		mg/l												
アンチモン		mg/l												
硝酸性窒素		mg/l		1.3				1.1				0.82		
亜硝酸性窒素		mg/l		<0.001				0.035				0.009		
フェノール類		mg/l												
銅		mg/l		<0.01				<0.01				<0.01		
亜 鉛		mg/l		<0.01				<0.01				<0.01		
鉄(溶解性)		mg/l		0.025				0.013				0.035		
特殊項目		マンガ ン(溶解性)	mg/l		0.008				<0.005				<0.005	
	ク ロ ム	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	アモニウム性窒素	mg/l		<0.01				0.02				<0.01		
	総 酸 価	mg/l		0.056		0.014		0.015		<0.003		0.028		0.13
	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.09				<0.02				0.05		
	クロロフィルa	mg/l												
	導 電 率	μS/cm	130	137	120	122	164	163	131	136	138	145	149	149
	濁 度	mg/l	<5		<5		<5		<5		<5		<5	
	塩 素 イ オン	mg/l	2.9		2.4		2.9		2.9		3.8		4.8	

公共用水域水質測定結果表

水域名 朝日川		地点名	落合橋		統一番号 018-01				類型名 A-1		調査機関 山梨県			
区分	測定項目	月日	10/6	10/6	11/6	11/6	12/1	12/1	1/11	1/11	2/2	2/2	3/13	3/13
		採取時刻	10:05	13:15	10:05	13:40	10:15	13:35	9:45	13:10	10:10	14:05	10:05	13:30
一般項目	天候	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇
	気温	℃	23.5	23.5	13.0	19.0	8.6	8.0	6.5	12.0	0.0	1.0	4.8	9.5
	水温	℃	15.8	17.0	12.0	14.5	9.8	10.5	10.0	11.0	9.0	10.2	10.1	12.3
	外観	-	081	081	181	181	231	231	001	001	001	001	001	001
健康項目	臭気	-	141	141	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	河流量	/S	0.23		0.09		0.05		0.03		0.03		0.02	
	採取位置	-												
	透明度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
健康項目	カドミウム	mg/l		<0.001				<0.001				<0.001		
	シアン	mg/l		ND				ND				ND		
	鉛	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	クロム(6価)	mg/l		<0.02				<0.02				<0.02		
健康項目	砒素	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	総水銀	mg/l		<0.0005				<0.0005				<0.0005		
	アルキル水銀	mg/l												
	P.C.B.	mg/l				ND								
健康項目	トリクロロフェン	mg/l				<0.002								
	ポリクロロフェン	mg/l				<0.0005								
	四塩化炭素	mg/l				<0.002								
	ジクロロメタン	mg/l				<0.002								
健康項目	1,2-ジクロロエタン	mg/l				<0.004								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				<0.005								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				<0.006								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l				<0.002								
健康項目	1,2-ジクロロエチレン	mg/l				<0.004								
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/l				<0.002								
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/l				<0.006								
	チウラム	mg/l				<0.0006								
健康項目	シマジン(CAT)	mg/l				<0.003								
	チオベンカルブ	mg/l				<0.002								
	ベンゼン	mg/l				<0.001								
	セレン	mg/l						<0.002						
生活環境項目	P.H.	-	7.9	8.0	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	8.0	7.9	8.2	7.6	8.3
	D.O.	mg/l	10	10	10	9.8	10	10	12	12	12	12	11	11
	B.O.D.	mg/l	1.9	2.1	2.1	2.6	2.6	3.1	<0.5	<0.5	0.7	0.7	<0.5	<0.5
	C.O.D.	mg/l	2.2	2.8	2.8	3.1	3.0	3.4	0.8	0.8	1.3	1.3	0.9	1.1
生活環境項目	S.S.	mg/l	1	1	3	3	2	3	<1	<1	2	1	<1	<1
	大腸菌群数	MPN/100	17000	17000	13000	7900	28000	35000	70	79	78	330	240	140
	全窒素	mg/l		1.5		1.8		1.5		1.2		1.2		1.2
	全有機炭	mg/l		0.11		0.14		0.15		0.010		0.020		0.011
健康項目	クロロホルム	mg/l										<0.005		
	トランス1,2-ジクロロエチレン	mg/l										<0.005		
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/l										<0.005		
	P-ジクロロベンゼン	mg/l										<0.0008		
健康項目	イソキサチオン	mg/l										<0.0003		
	ダイアジノン	mg/l										<0.0003		
	フェニトロチオン	mg/l										<0.004		
	イソプロチオラン	mg/l										<0.004		
健康項目	オキシシン銅	mg/l										<0.004		
	クロロタロニル	mg/l										<0.0008		
	プロピザミド	mg/l										<0.0008		
	E.P.N.	mg/l										<0.001		
健康項目	ジクロロボス	mg/l										<0.002		
	フェノブカルブ	mg/l										<0.0008		
	イプロベンホス	mg/l										<0.0003		
	知能207エソ	mg/l										<0.005		
健康項目	トルエン	mg/l										<0.005		
	キシレン	mg/l										<0.005		
	フタル酸ジエチルエスル	mg/l										<0.02		
	ほう素	mg/l										0.03		
健康項目	フッ素	mg/l										<0.001		
	ニッケル	mg/l										<0.007		
	モリブデン	mg/l										0.0004		
	アンチモン	mg/l										1.0		
健康項目	硝酸性窒素	mg/l		1.2				1.3				0.001		
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.053				0.037						
	フェノール類	mg/l										<0.01		
	銅	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01		
健康項目	亜鉛	mg/l		<0.01				<0.01				0.011		
	鉄(溶解性)	mg/l		0.020				0.012				<0.005		
	マンガン(溶解性)	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	クロム	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
健康項目	7-β-性窒素	mg/l		0.01				0.16				0.01		
	7-β-性窒素	mg/l		0.098		0.098		0.110		0.009		0.009		0.011
	陰性界面活性剤	mg/l		0.04				0.08				0.03		
	クロロフィルa	mg/l												
健康項目	導電率	μS/cm	145	148	144	146	150	148	182	183	185	184	171	168
	濁度	mg/l	<5		<5		<5		<5		<5		<5	
	塩素イオン	mg/l	4.2		4.6		5.0		4.7		4.9		5.8	

公共用水域水質測定結果表

水域名 笹子川		地点名 西方寺橋		統一番号 019-01		類型名 A-イ		調査機関 山梨県						
区分	測定項目	月日	4/5	4/5	5/19	5/19	6/2	6/2	7/17	7/17	8/4	8/4	9/1	9/1
		採取時刻	9:00	13:35	9:30	14:20	9:40	14:30	9:55	14:45	9:20	14:00	9:35	13:35
一般項目	天気	候	-	晴	晴	晴	晴	晴	小雨	晴	晴	晴	晴	晴
	気温	℃	12.8	17.0	23.0	25.0	22.0	23.6	25.0	32.0	30.5	34.0	27.5	32.5
	水温	℃	7.0	10.5	15.3	19.0	17.1	17.1	17.5	21.2	22.6	27.0	21.5	25.0
	水質	観	-	060	060	060	060	060	081	060	231	231	001	001
	臭気	-	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	河流量	/S		1.13		1.12		1.76		3.94		2.06		0.93
	採取位置	-	流心											
	川透過度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	カドミウム	mg/l		<0.001				<0.001				<0.001		
	シアン	mg/l		ND				ND				ND		
健康項目	鉛	mg/l		<0.005			<0.005				<0.005			
	クロム(6価)	mg/l		<0.02			<0.02				<0.02			
	砒素	mg/l		<0.005			<0.005				<0.005			
	総水銀	mg/l		<0.0005			<0.0005				<0.0005			
	アルキル水銀	mg/l												
	P C B	mg/l				ND								
	トリクロロイソ	mg/l				<0.002								
	ポリクロロイソ	mg/l				<0.0005								
	四塩化炭素	mg/l				<0.0002								
	ジクロロメタン	mg/l				<0.002								
環境項目	1,2-ジクロロイソ	mg/l				<0.0004								
	1,1,1-トリクロロイソ	mg/l				<0.0005								
	1,1,2-トリクロロイソ	mg/l				<0.0006								
	1,1-ジクロロイソ	mg/l				<0.002								
	トリス(1,2,3)クロロイソ	mg/l				<0.004								
	1,3-ジクロロイソ	mg/l				<0.0002								
	デウラム	mg/l				<0.0006								
	シマジン(CAT)	mg/l				<0.0003								
	チオベンカルブ	mg/l				<0.002								
	ベンゼン	mg/l				<0.001								
生活環境項目	セレン	mg/l					<0.002							
	P H	-	7.8	8.1	7.6	7.6	7.9	8.0	7.6	7.8	7.6	8.0	7.9	8.1
	D O	mg/l	11	10	9.9	9.4	10	9.5	8.7	8.7	8.4	8.1	9.3	8.8
	B O D	mg/l	1.4	1.6	0.7	0.6	1.0	0.9	1.2	1.1	0.7	0.8	1.0	1.7
	C O D	mg/l	1.6	2.0	1.7	1.5	1.6	1.7	2.0	1.6	1.6	2.2	2.0	2.9
	S	mg/l	3	3	4	6	1	10	3	3	2	2	4	4
	大腸菌群数	MPN/100	17000	17000	4900	2300	4600	3300	17000	17000	35000	54000	22000	22000
	全窒素	mg/l		1.1		1.2		1.2		0.88		0.48		1.4
	全磷	mg/l		0.022		0.007		0.025		0.081		0.021		0.050
	クロロホルム	mg/l												
要監視項目	トリス(1,2,3)クロロイソ	mg/l												
	1,2-ジクロロイソ	mg/l												
	P-ジクロロイソ	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
監視項目	E P N	mg/l												
	ジクロロボス	mg/l												
	フェノプロカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロロトキシ	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	798酸ジエチルステル	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	フッ素	mg/l												
特殊項目	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l		1.1				1.0				0.42		
	亜硝酸性窒素	mg/l		<0.001				0.036				0.002		
	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l		<0.01			<0.01				<0.01			
	亜鉛	mg/l		<0.01			<0.01				0.02			
	鉄(溶解性)	mg/l		0.026				0.01				0.029		
	マンガン(溶解性)	mg/l		<0.005				0.007				<0.005		
クロム	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005			
アンモニア性窒素	mg/l		<0.01				0.02				<0.01			
銅酸態	mg/l		0.006		0.005		0.019		<0.005		0.008		0.009	
陰イオン活性剤	mg/l		0.06				0.04				0.03			
クロロフィルa	mg/l													
導電率	μS/cm	124	124	107	108	124	121	113	110	136	129	162	141	
濁度	mg/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	
塩素イオン	mg/l	7.0		4.6		6.5		4.5		7.7		11.3		

公共用水域水質測定結果表

水域名 笹子川		地点名	西方寺橋	統一番号	019-01	類型名	A-1	調査機関	山梨県					
区分	測定項目	月 日	10/6	10/6	11/6	11/6	12/1	12/1	1/11	1/11	2/2	2/2	3/13	3/13
		採取時刻	9:30	13:47	9:32	14:10	9:40	14:00	9:20	13:50	9:40	14:40	9:30	13:55
一般項目	天候	候	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇
	気温	℃	20.5	22.5	12.5	18.0	8.5	6.5	6.0	12.5	0.7	2.8	5.1	9.1
	水温	℃	15.5	18.5	11.0	14.0	6.5	8.5	2.5	6.0	2.5	6.8	3.8	8.8
	外観	-	230	230	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
河川項目	臭気	-	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
	流量	/S		1.22		1.03		0.74		0.48		0.46		0.71
	採取位置	-	流心											
	川透視度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
健康項目	カドミウム	mg/l		<0.001				<0.001				<0.001		
	シアン	mg/l		ND				ND				ND		
	鉛	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	クロム(6価)	mg/l		<0.02				<0.02				<0.02		
環境項目	砒素	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005		
	総水銀	mg/l		<0.0005				<0.0005				<0.0005		
	アルキル水銀	mg/l												
	P C B	mg/l				ND								
項目	トリクロロフェン	mg/l				<0.002								
	ポリクロロフェン	mg/l				<0.0005								
	四塩化炭素	mg/l				<0.0002								
	ジクロロメタン	mg/l				<0.002								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l				<0.0004								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				<0.0005								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				<0.0006								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l				<0.002								
	1,2-ジクロロエチレン	mg/l				<0.004								
	1,3-ジクロロプロパン	mg/l				<0.0002								
	チウラム	mg/l				<0.0006								
	シマジン(CAT)	mg/l				<0.0003								
	チオベンカルブ	mg/l				<0.002								
	ベンゼン	mg/l				<0.001								
	セレン	mg/l						<0.002						
	生活環境項目	P H	-	7.9	8.0	7.8	8.0	7.7	7.9	7.8	8.1	7.7	8.1	7.9
D O		mg/l	9.8	8.3	11	10	12	12	13	12	13	13	13	13
B O D		mg/l	1.1	0.9	1.0	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.6	2.3	1.6	1.3
C O D		mg/l	1.5	2.1	1.7	1.5	1.7	1.5	1.8	2.3	2.0	3.0	2.1	3.2
項目	S S	mg/l	<1	<1	1	1	1	1	1	3	2	4	2	4
	大腸菌群数	MPN/100	4900	3300	7900	7900	4900	4600	3300	2300	7900	4900	2100	1700
	全窒素	mg/l		0.99		0.68		0.99		1.0		0.95		0.94
	全磷	mg/l		0.021		0.022		0.019		0.044		0.052		0.025
要監視項目	クロロホルム	mg/l										<0.005		
	1,2-ジクロロエタン	mg/l										<0.005		
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l										<0.005		
	P-ジクロロベンゼン	mg/l										<0.005		
	イソキサチオン	mg/l										<0.0008		
	ダイアジノン	mg/l										<0.0005		
	フェニトロチオン	mg/l										<0.0003		
	イソプロチオラン	mg/l										<0.004		
	オキシシン	mg/l										<0.004		
	クロロタロニル	mg/l										<0.004		
	プロピザミド	mg/l										<0.0008		
	E P N	mg/l										<0.0006		
	ジクロロボス	mg/l										<0.001		
	フェノバルブ	mg/l										<0.002		
	イプロベンホス	mg/l										<0.0008		
	クロロピリフェン	mg/l										<0.0005		
項目	トルエン	mg/l										<0.005		
	キシレン	mg/l										<0.005		
	7,8-ジフルオロ	mg/l										<0.006		
	ほう素	mg/l										<0.02		
	フッ素	mg/l										0.04		
	ニッケル	mg/l										<0.001		
	モリブデン	mg/l										<0.007		
	アンチモン	mg/l										0.0003		
	硝酸性窒素	mg/l		0.89			0.94					0.81		
	亜硝酸性窒素	mg/l		<0.001			0.013					0.011		
	フェノール類	mg/l										<0.01		
	銅	mg/l		<0.01			<0.01					<0.01		
	亜鉛	mg/l		<0.01			<0.01					<0.01		
	鉄(溶解性)	mg/l		0.013			0.007					0.059		
	マンガ(溶解性)	mg/l		<0.005			<0.005					<0.005		
	特殊項目	クロム	mg/l		<0.005			<0.005					<0.005	
7,8-ジフルオロ		mg/l		0.01			0.04					0.03		
硝酸性窒素		mg/l		0.008		0.005	0.012		0.014			0.019		0.012
陰イオン界面活性剤		mg/l		<0.02			0.02					0.06		
クロロフィルa		mg/l												
導電率		μS/cm	142	138	129	128	129	130	135	130	135	128	142	142
濁度		mg/l	<5		<5		<5		<5		<5		<5	
塩素イオン		mg/l	9.6		5.2		6.4		8.2		6.4		10.0	
銅		mg/l												
亜鉛		mg/l												

公共用水域水質測定結果表

水域名 鶴川		地点名 鶴川橋		統一番号 020-0.1				類型名 A-1		調査機関		山梨県			
区分	測定項目	月日	4/3	4/3	5/8	5/8	6/12	6/12	7/10	7/10	8/7	8/7	9/4	9/4	
		採取時刻	10:10	13:15	10:10	14:01	9:55	13:35	10:00	13:35	9:53	13:15	9:55	13:25	
一般	天気	候	-	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	
	気温	℃		15.8	17.6	18.4	21.2	17.2	19.1	29.4	32.0	31.0	34.5	24.8	28.0
	水温	℃		10.0	13.4	15.0	16.0	16.0	16.6	18.5	21.4	25.2	27.6	22.2	25.9
	外観	観	-	021	181	230	230	230	060	231	231	231	231	060	060
項目	臭気	-	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	
	河流量	/S		0.85		1.45		2.11		7.75		1.38		0.77	
目	採取位置	-	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	川透過度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
健康	カドミウム	mg/l		<0.001				<0.001				0.002			
	シアノ	mg/l		ND				ND				ND			
	鉛	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005			
	クロム(6価)	mg/l		<0.02				<0.02				<0.02			
環境	砒素	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005			
	総水銀	mg/l		<0.0005				<0.0005				<0.0005			
	アルキル水銀	mg/l													
	P C B	mg/l				ND									
項目	トリクロロフェノール	mg/l				<0.002									
	テトラクロロフェノール	mg/l				<0.0005									
	四塩化炭素	mg/l				<0.0002									
	ジクロロメタン	mg/l				<0.002									
目	1,2-ジクロロエチレン	mg/l				<0.0004									
	1,1,1-トリクロロエチレン	mg/l				<0.0005									
	1,1,2-トリクロロエチレン	mg/l				<0.0006									
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l				<0.002									
項目	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/l				<0.004									
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/l				<0.0002									
	チウラム	mg/l				<0.0006									
	シマジン(CAT)	mg/l				<0.0003									
項目	チオベンカルブ	mg/l				<0.002									
	ベンゼン	mg/l				<0.001									
	セレン	mg/l						<0.002							
	P H	-	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8	7.3	7.4	7.8	8.0	8.0	8.6	
生活環境	D O	mg/l	11	10	10	9.9	10	9.5	9.3	9.1	8.6	8.1	9.1	9.2	
	B O D	mg/l	2.0	1.7	2.6	2.4	3.9	1.5	1.7	1.4	2.6	2.8	2.5	4.3	
	C O D	mg/l	4.6	2.1	2.8	2.7	4.5	2.4	2.2	1.9	2.4	2.7	3.0	5.2	
	S	mg/l	39	17	5	6	5	4	15	8	5	6	4	10	
項目	大腸菌群数	MPN/100	54000	54000	92000	35000	24000	7900	35000	24000	92000	92000	54000	54000	
	全窒素	mg/l		1.7		1.2		1.4		1.1		0.97		0.60	
	全窒素	mg/l		0.092		0.056		0.046		0.073		0.092		0.036	
	クロロホルム	mg/l													
要	トリス1,2-ジクロロエチレン	mg/l													
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/l													
	P-ジクロロベンゼン	mg/l													
	イソキサチオン	mg/l													
監視	ダイアジノン	mg/l													
	フェニトロチオン	mg/l													
	イソプロチオラン	mg/l													
	オキシシン	mg/l													
項目	クロロクロニル	mg/l													
	プロピザミド	mg/l													
	E P N	mg/l													
	ジクロロボス	mg/l													
項目	フェノールカルブ	mg/l													
	イプロベンボス	mg/l													
	クロロトリフェン	mg/l													
	トルエン	mg/l													
目	キシレン	mg/l													
	79%酸ジエチル	mg/l													
	ほう素	mg/l													
	フッ素	mg/l													
要	ニッケル	mg/l													
	モリブデン	mg/l													
	アンチモン	mg/l													
	硝酸性窒素	mg/l		1.5				1.1				0.86			
監視	亜硝酸性窒素	mg/l		0.016				0.046				0.025			
	フェノール類	mg/l													
	銅	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01			
	亜鉛	mg/l		0.01				<0.01				0.01			
特殊	鉄(溶解性)	mg/l		0.077				0.023				0.031			
	マンガ(溶解性)	mg/l		0.069				<0.005				<0.005			
	クロム	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005			
	79%性窒素	mg/l		<0.01				0.08				0.01			
項目	窒素	mg/l		0.023		0.033		0.032		0.015		0.046		0.030	
	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.10				0.05				0.08			
	クロロフィルa	mg/l													
	導電率	μS/cm	142	142	143	144	133	136	112	111	143	145	155	154	
目	濁度	mg/l	30		<5		<5		10		<5		<5		
	塩素イオン	mg/l	4		4		3.4		2.9		4.2		4.2		

公共用水域水質測定結果表

水域名 鶴川		地点名	鶴川橋		統一番号				020-01		類型名		A-1		調査機関		山梨県	
区分	測定項目	月日	10/16	10/16	11/24	11/24	12/6	12/6	1/10	1/10	2/9	2/9	3/6	3/6				
		採取時刻	10:00	13:35	9:55	13:30	9:55	13:23	10:20	14:15	9:45	13:20	10:00	14:05				
一般項目	天候	候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴				
	気温	℃	19.0	22.6	14.0	14.0	9.0	11.8	4.8	7.0	7.0	8.3	7.2	10.0				
	水温	℃	15.2	16.0	11.5	12.0	4.3	9.7	1.0	3.0	2.0	5.0	2.5	8.0				
	外観	-	230	230	230	230	230	060	001	001	230	230	231	231				
河川項目	流量	/S	1.10		1.33		0.50		0.37		0.34		0.30					
	採取位置	-	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	透視度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30				
	カドミウム	mg/l		<0.001				<0.001				<0.001						
健康項目	シアン	mg/l		ND				ND				ND						
	鉛	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005						
	クロム(6価)	mg/l		<0.02				<0.02				<0.02						
	砒素	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005						
環境項目	総水銀	mg/l		<0.0005				<0.0005				<0.0005						
	アルキル水銀	mg/l																
	P C B	mg/l				ND												
	トリクロロフェン	mg/l			<0.002													
生活環境項目	テトラクロロフェン	mg/l			<0.005													
	四塩化炭素	mg/l			<0.002													
	ジクロロメタン	mg/l			<0.002													
	1,2-ジクロロエタン	mg/l			<0.004													
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			<0.005													
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			<0.006													
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l			<0.002													
	1,2-ジクロロエチレン	mg/l			<0.004													
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/l			<0.002													
	チウラム	mg/l			<0.006													
	シマジン(CAT)	mg/l			<0.003													
	チオベンカルブ	mg/l			<0.002													
	ベンゼン	mg/l			<0.001													
	セレン	mg/l						<0.002										
	要監視項目	P H	-	8.0	8.2	7.7	8.0	7.7	8.0	7.7	8.0	7.6	8.0	7.7	8.3			
		D O	mg/l	10	10	12	11	13	13	14	14	14	15	14	14			
B O D		mg/l	0.7	0.8	2.5	2.0	2.8	2.4	6.6	4.0	4.3	4.1	2.7	2.4				
C O D		mg/l	1.3	1.5	2.7	2.8	3.1	3.4	5.0	4.6	3.5	3.6	2.9	3.0				
S		mg/l	2	2	3	3	2	3	3	3	2	3	3	2				
大腸菌群数		MPN/100	7900	13000	24000	7000	24000	2300	54000	11000	24000	28000	35000	3300				
全窒素		mg/l		1.3		1.3		3.3		2.3		1.6		2.9				
全リン		mg/l		0.026		0.067		0.069		0.092		0.111		0.091				
クロロホルム		mg/l										<0.005						
トランス1,2-ジクロロエチレン		mg/l										<0.005						
1,2-ジクロロベンゼン		mg/l										<0.005						
P-ジクロロベンゼン		mg/l										<0.005						
イソキサチオン		mg/l										<0.008						
ダイアジノン		mg/l										<0.005						
フェニトロチオン		mg/l										<0.003						
特異項目		イソプロチオラン	mg/l										<0.004					
	オキシシン銅	mg/l										<0.004						
	クロロタロニル	mg/l										<0.004						
	プロピザミド	mg/l										<0.008						
	E P N	mg/l										<0.006						
	ジクロロボス	mg/l										<0.001						
	フェノプロカルブ	mg/l										<0.002						
	イプロベンホス	mg/l										<0.008						
	7-メチルイソクサチオン	mg/l										<0.005						
	トルエン	mg/l										<0.005						
	キシレン	mg/l										<0.005						
	7-メチルイソクサチオン	mg/l										<0.006						
	ほう素	mg/l										<0.02						
	フッ素	mg/l										0.04						
	ニッケル	mg/l										<0.001						
	モリブデン	mg/l										<0.007						
アンチモン	mg/l										<0.002							
特殊項目	硝酸性窒素	mg/l		1.1			1.3					1.1						
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.007			0.069					0.025						
	フェノール類	mg/l																
	銅	mg/l		<0.01			<0.01					<0.01						
	亜鉛	mg/l		<0.01			<0.01					<0.01						
	鉄(溶解性)	mg/l		0.028			0.041					0.019						
	マンガノ(溶解性)	mg/l		0.006			0.022					<0.005						
	クロム	mg/l		<0.005			<0.005					<0.005						
	7-メチルイソクサチオン	mg/l		0.03			0.24					0.25						
	殺菌剤	mg/l		0.014		0.050	0.052		0.085		0.067		0.062					
	陰イオン界面活性剤	mg/l		0.02			0.20				0.24							
	クロロフィルa	mg/l																
	導電率	μS/cm	142	145	175	130	138	185	186	182	165	174	184	195				
	濁度	mg/l	<5		<5		<5		<5		<5		<5					
	塩素イオン	mg/l	3.4		5.6		5.3		8.1		5.7		9.4					

公共用水域水質測定結果表

水域名 道志川		地点名		道志川流末				207-01				類型名		調査機関		山梨県	
区分	測定項目	月日	4/3	4/3	5/8	5/8	6/12	6/12	7/10	7/10	8/7	8/7	9/4	9/4			
		採取時刻	11:10	12:13	11:42	12:45	11:19	12:15	11:30	12:30	11:05	12:10	11:10	12:15			
一般	天候	候	-	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇			
	気温	℃	14.5	17.3	22.0	20.0	15.8	16.3	27.8	31.0	29.2	34.0	25.2	26.2			
	水温	℃	9.3	10.0	13.7	14.5	14.5	14.6	17.4	18.0	21.3	22.0	20.7	20.5			
	外観	-	060	060	060	060	001	001	060	060	001	001	001	001			
臭	臭気	-	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011			
	流量	/S		4.49		3.77		9.80		11.51		3.39		2.20			
	採取位置	-	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸			
	川透視度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30			
健康	カドミウム	mg/l		<0.001				<0.001				<0.001					
	シアン	mg/l		ND				ND				ND					
	鉛	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005					
	クロム(6価)	mg/l		<0.02				<0.02				<0.02					
	砒素	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005					
	総水銀	mg/l		<0.0005				<0.0005				<0.0005					
	アルキル水銀	mg/l															
	P C B	mg/l															
	トリクロロフェン	mg/l				<0.002											
	ポリクロロフェン	mg/l				<0.0005											
	四塩化炭素	mg/l				<0.0002											
	ジクロロメタン	mg/l				<0.002											
	1,2-ジクロロエタン	mg/l				<0.0004											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				<0.0005											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				<0.0006											
	項目	1,1-ジクロロフェン	mg/l				<0.002										
1,2,3-トリクロロフェン		mg/l				<0.004											
1,3,5-トリクロロベンゼン		mg/l				<0.0002											
チウラム		mg/l				<0.0006											
シマジン(CAT)		mg/l				<0.0003											
チオベンカルブ		mg/l				<0.002											
ベンゼン		mg/l				<0.001											
セレン		mg/l						<0.002									
P H		-	7.7	7.7	7.9	7.9	7.8	7.8	7.6	7.6	8.1	8.2	8.1	8.0			
D O		mg/l	11	11	10	10	11	10	9.1	9.4	8.8	8.9	9.0	9.2			
B O D		mg/l	<0.5	<0.5	0.8	0.8	<0.5	<0.5	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7			
C O D		mg/l	0.8	0.8	0.8	0.9	1.3	1.3	1.0	1.1	0.7	0.6	1.0	1.0			
S		mg/l	3	2	1	1	1	1	1	1	2	2	<1	<1			
大腸菌群数		MPN/100	460	460	210	170	940	700	1700	940	5400	1700	3300	4900			
全窒素		mg/l		0.88		0.75		0.80		0.56		0.57		0.44			
全磷		mg/l		0.013		0.011		0.010		0.040		0.011		0.011			
要	クロロホルム	mg/l															
	1,2,3-トリクロロベンゼン	mg/l															
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/l															
	P-ジクロロベンゼン	mg/l															
	イソキサチオン	mg/l															
	ダイアジノン	mg/l															
	フェニトロチオン	mg/l															
	イソプロチオラン	mg/l															
	オキシシン	mg/l															
	クロロタロニル	mg/l															
	プロピザミド	mg/l															
	E P N	mg/l															
	ジクロロボス	mg/l															
	フェノフルカルブ	mg/l															
	イプロベンホス	mg/l															
	項目	クロロトルエン	mg/l														
トルエン		mg/l															
キシレン		mg/l															
7,8-ジフルオロオクタン		mg/l															
ほう素		mg/l															
フッ素		mg/l															
ニッケル		mg/l															
モリブデン		mg/l															
アンチモン		mg/l															
硝酸性窒素		mg/l		0.69				0.56				0.33					
亜硝酸性窒素		mg/l		0.008				0.030				0.004					
フェノール類		mg/l															
銅		mg/l		<0.01				<0.01				<0.01					
亜鉛		mg/l		<0.01				<0.01				<0.01					
鉄(溶解性)		mg/l		0.026				0.008				0.013					
マンガノ(溶解性)		mg/l		<0.005				<0.005				0.017					
特殊	クロム	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005					
	7,8-ジフルオロオクタン	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01					
	炭酸塩	mg/l		<0.003		0.004		0.003		<0.003		0.003		<0.003			
	陰イオン界面活性剤	mg/l		<0.02				<0.02				0.02					
	クロロフィルa	mg/l															
	導電率	μS/cm	79.0	79.0	86.1	85.0	80.6	80.6	77.9	77.4	93.8	93.1	99.0	98.5			
	濁度	mg/l	<5		<5		<5		<5		<5		<5				
	塩素イオン	mg/l	1.6		1.6		1.6		1.5		1.7		1.7				
	項目																

公共用水域水質測定結果総括表

水域名 道志川		地点名	道志川流末				統一番号 207-01				類型名		調査機関		山梨県	
区分	測定項目	月日	10/16	10/16	11/24	11/24	12/6	12/6	1/10	1/10	2/9	2/9	3/6	3/6		
一般項目	採取時刻	11:25	12:30	11:05	12:15	11:05	12:15	11:45	12:55	10:55	12:05	11:20	12:40			
一般項目	天気	候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
	気温	℃	20.0	20.5	10.0	10.0	8.0	8.8	4.0	5.0	10.2	11.2	8.0	6.0		
	水温	℃	14.6	14.3	9.5	10.0	5.1	5.5	3.0	3.0	6.0	6.5	5.5	5.2		
	水質	観	-	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001		
河川項目	臭気	-	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011			
	流量	/S		2.48		3.41		1.57		1.39		1.20		1.47		
	採取位置	-	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸		
	川透視度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30		
健康項目	カドミウム	mg/l		<0.001				<0.001				<0.001				
	シアン	mg/l		ND				ND				ND				
	鉛	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005				
	クロム(6価)	mg/l		<0.02				<0.02				<0.02				
健康項目	砒素	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005				
	総水銀	mg/l		<0.0005				<0.0005				<0.0005				
	アルキル水銀	mg/l														
	P C B	mg/l														
健康項目	トリクロロフェン	mg/l				<0.002										
	ポリクロロフェン	mg/l				<0.0005										
	四塩化炭素	mg/l				<0.0002										
	ジクロロメタン	mg/l				<0.002										
健康項目	1,2-ジクロロエタン	mg/l				<0.0004										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				<0.0005										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				<0.0006										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l				<0.002										
健康項目	1,2-ジクロロエチレン	mg/l				<0.004										
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/l				<0.0002										
	チウラム	mg/l				<0.0006										
	シマジン(CAT)	mg/l				<0.0003										
健康項目	チオベンカルブ	mg/l				<0.002										
	ベンゼン	mg/l				<0.001										
	セレン	mg/l					<0.002									
	P H	-	8.0	8.0	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8	7.6	7.8	7.6	7.8		
生活環境項目	D O	mg/l	10	10	11	11	11	12	13	13	13	13	13	13		
	B O D	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.5	0.9	1.1	1.0	0.6		
	C O D	mg/l	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	1.0	0.5	0.6	1.4	1.6	1.3	1.2		
	S	mg/l	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1		
生活環境項目	大腸菌群数	MPN/100	490	1300	170	130	240	220	49	46	130	79	33	49		
	全窒素	mg/l		0.74		0.16		0.77		1.4		0.62		0.52		
	全窒素	mg/l		0.015		0.017		0.005		0.005		0.011		0.013		
	クロロホルム	mg/l														
監視項目	1,2-ジクロロベンゼン	mg/l														
	1,2-ジクロロエタン	mg/l														
	P-ジクロロベンゼン	mg/l														
	イソキサチオン	mg/l														
監視項目	ダイアジノン	mg/l														
	フェニトロチオン	mg/l														
	イソプロチオラン	mg/l														
	オキシシン	mg/l														
監視項目	クロロタロニル	mg/l														
	プロピザミド	mg/l														
	E P N	mg/l														
	ジクロロボス	mg/l														
監視項目	フェノプロカルブ	mg/l														
	イプロベンボス	mg/l														
	クロロピリ	mg/l														
	トルエン	mg/l														
監視項目	キシレン	mg/l														
	7-メチル-2-エチルシロ	mg/l														
	ほう素	mg/l														
	フッ素	mg/l														
監視項目	ニッケル	mg/l														
	モリブデン	mg/l														
	アンチモン	mg/l														
	硝酸性窒素	mg/l		0.62			0.49				0.31					
監視項目	亜硝酸性窒素	mg/l		0.019			0.007				0.002					
	フェノール類	mg/l														
	銅	mg/l		<0.01			<0.01				<0.01					
	亜鉛	mg/l		<0.01			<0.01				<0.01					
監視項目	鉄(溶解性)	mg/l		0.007			0.018				<0.003					
	マンガン(溶解性)	mg/l		<0.005			<0.005				<0.003					
	クロム	mg/l		<0.005			<0.005				<0.003					
	アモニア性窒素	mg/l		0.01			0.01				<0.01					
監視項目	硝酸態窒素	mg/l		0.010		<0.003	<0.003		<0.003		0.004		0.007			
	陰イオン界面活性剤	mg/l		<0.02			0.03				0.03					
	クロロフィルa	mg/l														
	導電率	μS/cm	93.8	93.4	94.5	93.9	95.3	95.1	96.2	96.1	97.7	97.4	101	99.9		
監視項目	濁度	mg/l	<5		<5		<5		<5		<5		<5			
	塩素イオン	mg/l	1.6		1.7		1.9		1.8		1.5		2.3			

公共用水域水質測定結果表

水域名		地点名		秋 山 川 流 末				統一番号				208-01				類型名		調査機関		山梨県	
区分	測定項目	月	日	4/3	4/3	5/8	5/8	6/12	6/12	7/10	7/10	8/7	8/7	9/4	9/4						
	採取時刻	10:40	12:45	10:57	13:25	10:30	12:15	10:58	13:00	10:30	12:45	10:30	12:45	10:35	12:45						
一般項目	天候	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇						
	気温	℃	15.0	17.0	18.5	18.6	15.2	17.0	26.0	31.0	31.8	34.0	25.0	26.0							
	水温	℃	9.5	11.3	14.3	15.3	14.7	15.0	17.1	19.7	23.2	24.2	21.3	22.0							
	水質	観	060	060	060	060	060	060	230	230	231	231	060	060							
河川項目	臭気	-	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011							
	流量	/S		0.90		0.92		1.96		3.39		0.87		0.60							
	採取位置	-	流心																		
	透明度	cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30							
健康項目	カドミウム	mg/L		<0.001				<0.001				0.003									
	シアン	mg/L		ND				ND				ND									
	鉛	mg/L		<0.005				<0.005				<0.005									
	クロム(6価)	mg/L		<0.02				<0.02				<0.02									
環境項目	砒素	mg/L		<0.005				<0.005				<0.005									
	総水銀	mg/L		<0.0005				<0.0005				<0.0005									
	アルキル水銀	mg/L																			
	P.C.B	mg/L																			
	トリクロロフェノール	mg/L				<0.002															
	ポリクロロフェノール	mg/L				<0.0005															
	四塩化炭素	mg/L				<0.0002															
	ジクロロメタン	mg/L				<0.002															
	1,2-ジクロロエタン	mg/L				<0.0004															
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L				<0.0005															
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L				<0.0006															
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L				<0.002															
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L				<0.004															
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/L				<0.0002															
	チウラム	mg/L				<0.0006															
シマジン(CAT)	mg/L				<0.0003																
チオベンカルブ	mg/L				<0.002																
ベンゼン	mg/L				<0.001																
セレン	mg/L							<0.002													
生活環境項目	P	H	-	8.0	8.1	8.0	8.0	7.6	7.9	7.7	7.9	8.1	8.4	8.0	8.5						
	D	O	mg/L	11	11	10	11	10	10	9.4	10	8.6	8.5	9.0	8.8						
	B	O	D	0.5	0.6	1.1	1.4	<0.5	<0.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.2						
	C	O	D	1.1	1.3	1.7	1.7	1.5	1.7	1.5	1.5	1.7	1.5	1.8	2.0						
要監視項目	S	S	mg/L	2	2	1	1	2	1	<1	<1	2	2	2	1						
	大腸菌群数	MPN/100	2200	2200	3300	790	790	1300	2200	5400	9200	1700	7900	11000							
	全窒素	mg/L		1.20		0.93		1.5		0.68		0.99		1.0							
	全リン	mg/L		0.013		0.017		0.017		0.053		0.022		0.022							
要監視項目	クロロホルム	mg/L																			
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/L																			
	1,2-ジクロロエタン	mg/L																			
	P-ジクロロベンゼン	mg/L																			
	イソキサチオン	mg/L																			
	ダイアジノン	mg/L																			
	フェニトロチオン	mg/L																			
	イソプロチオラン	mg/L																			
	オキシ銅	mg/L																			
	クロロタロニル	mg/L																			
	プロピザミド	mg/L																			
	E.P.N	mg/L																			
	ジクロロボス	mg/L																			
	フェノカルブ	mg/L																			
	イプロベンホス	mg/L																			
要監視項目	クロロピコリン	mg/L																			
	トルエン	mg/L																			
	キシレン	mg/L																			
	7,8-ジクロロオキシン	mg/L																			
	ほう素	mg/L																			
	フッ素	mg/L																			
	ニッケル	mg/L																			
	モリブデン	mg/L																			
	アンチモン	mg/L																			
	硝酸性窒素	mg/L		1.0				1.0				0.69									
	亜硝酸性窒素	mg/L		<0.001				0.031				0.005									
	フェノール類	mg/L																			
	銅	mg/L		<0.01				<0.01				<0.01									
	亜鉛	mg/L		<0.01				<0.01				<0.01									
	鉄(溶解性)	mg/L		0.015				0.010				0.047									
マンガン(溶解性)	mg/L		<0.005				0.010				<0.005										
特殊項目	クロム	mg/L		<0.005				<0.005				<0.005									
	7,8-ジクロロオキシン	mg/L		<0.01				<0.01				<0.01									
	硝酸性窒素	mg/L		<0.01				<0.01				<0.01									
	硝酸性窒素	mg/L		0.003		0.014		0.011		<0.003		<0.003		0.008							
	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02				<0.02				0.02									
	クロロフィルa	mg/L																			
	導電率	μS/cm	102	101	119	119	105	105	103	103	125	125	142	141							
	濁度	mg/L	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5							
塩素イオン	mg/L	2.3		2.6		2.3		2.2		2.7		3.1									

公共用水域水質測定結果表

水域名		秋山川		地点名		秋山川流末		統一番号		208-01		類型名		-		調査機関		山梨県	
区分	測定項目	月日	10/16	10/16	11/24	11/24	12/6	12/6	1/10	1/10	2/9	2/9	3/6	3/6					
一般項目	採取時刻	10:50	13:00	10:37	12:50	10:35	12:45	11:10	13:30	10:25	12:40	10:45	13:25						
健康項目	天候	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴					
	気温	℃	20.2	21.0	10.8	9.3	9.0	10.0	4.5	5.0	11.2	11.2	8.0	9.5					
	水温	℃	15.0	15.7	9.2	9.5	4.5	5.0	1.5	3.0	4.8	5.8	3.8	7.5					
	水質	-	060	060	060	060	060	060	001	001	062	062	001	001					
	臭気	-	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011					
	河流量	/S		0.71		0.81		0.49		0.28		0.30		0.28					
	採取位置	-	流心																
	川透視度	Cm	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30					
	カドミウム	mg/l		<0.001				<0.001			<0.001								
	シアン	mg/l		ND				ND			ND								
環境項目	鉛	mg/l		<0.005				<0.005			<0.005								
	クロム(6価)	mg/l		<0.02				<0.02			<0.02								
	砒素	mg/l		<0.005				<0.005			<0.005								
	総水銀	mg/l		<0.0005				<0.0005			<0.0005								
	アルキル水銀	mg/l																	
	P C B	mg/l																	
	トリクロロフェン	mg/l				<0.002													
	テトラクロロフェン	mg/l				<0.0005													
	四塩化炭素	mg/l				<0.0002													
	ジクロロメタン	mg/l				<0.002													
生活環境項目	1,2-ジクロロエタン	mg/l				<0.0004													
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				<0.0005													
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				<0.0006													
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l				<0.002													
	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/l				<0.004													
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/l				<0.002													
	チウラム	mg/l				<0.0006													
	シマジン(CAT)	mg/l				<0.0003													
	テオベンカルブ	mg/l				<0.002													
	ベンゼン	mg/l				<0.001													
要監視項目	セレン	mg/l					<0.002												
	P H	-	8.2	8.5	7.8	7.9	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	8.2	7.9	8.1					
	D O	mg/l	10	10	11	11	13	12	14	14	14	13	13	13					
	B O D	mg/l	0.7	0.7	0.9	0.8	0.9	0.8	0.5	0.6	0.9	1.0	0.6	0.7					
	C O D	mg/l	1.3	1.2	2.0	1.6	1.6	1.5	0.8	0.9	1.5	1.3	1.3	1.4					
	S	mg/l	11	<1	18	6	1	1	<1	<1	1	2	1	1					
	大腸菌群数	MPN/100	1700	2300	5400	1100	3500	330	790	490	330	790	330	130					
	全窒素	mg/l		1.0		0.24		1.6		0.73		0.80		0.73					
	全磷	mg/l		0.021		0.018		0.018		0.012		0.027		0.025					
	クロロホルム	mg/l																	
要監視項目	トリス1,2-ジクロロエタン	mg/l																	
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/l																	
	P-ジクロロベンゼン	mg/l																	
	イソキサチオン	mg/l																	
	ダイアジノン	mg/l																	
	フェニトロチオン	mg/l																	
	イソプロチオラン	mg/l																	
	オキシシン	mg/l																	
	クロロタロニル	mg/l																	
	プロピザミド	mg/l																	
要監視項目	E P N	mg/l																	
	ジクロロボス	mg/l																	
	フェノプロカルブ	mg/l																	
	イプロベンホス	mg/l																	
	ホルミオン	mg/l																	
	トルエン	mg/l																	
	キシレン	mg/l																	
	798酸シエリニル	mg/l																	
	ほう素	mg/l																	
	フッ素	mg/l																	
要監視項目	ニッケル	mg/l																	
	モリブデン	mg/l																	
	アンチモン	mg/l																	
	硝酸性窒素	mg/l		0.94				0.96				0.77							
	亜硝酸性窒素	mg/l		<0.001				0.002				0.004							
	フェノール類	mg/l																	
	銅	mg/l		<0.01				<0.01				<0.01							
	亜鉛	mg/l		<0.01				<0.01				0.01							
	鉄(溶解性)	mg/l		0.007				0.013				0.033							
	マンガン(溶解性)	mg/l		<0.003				<0.003				<0.003							
要監視項目	クロム	mg/l		<0.005				<0.005				<0.005							
	798性窒素	mg/l		0.01				0.01				0.01							
	溶解性窒素	mg/l		0.005		0.005		0.011		0.012		0.007		0.014					
	陰イオン界面活性剤	mg/l		<0.02				0.05				0.03							
	クロロフィルa	mg/l																	
	導電率	μS/cm	127	126	134	134	136	136	142	141	141	139	141	140					
	濁度	mg/l	<5		<5		<5		<5		<5		<5						
	塩素イオン	mg/l	2.7		2.5		3.1		3.5		3.3		3.7						