設計 説明書

	および工区に含							
まれる地域の名称								
設計の方針		工 区 名		I	区面積	<u> </u>	平方メートル	
	設計の基本方							
	針		11/1	ul 1–15. S44-	- 317 1-1 1-15		(
	用途地域	住居地域 工業地域					商業地域	
	Lik 🗖	風致地区		旨定地域	その他		- // 1	
開発事業の現況	地目	宅 地	農 地	山木	林 公共旅	也設 その)他 合 計	
	面積 平方メ							
	ー ・ ル ガーセ							
	比率ント							
土地利用計画			公共施設	小益施≐	ひ その 出	10		
	地目	宅地用地			也公共用	170)他 合 計 │	
	ー		713 -0	713	0 477	3-0		
	面積ートル							
	パーセ							
	比率ハー							
公共施設整備計画	開発区域内の 公 共 用 地	□	\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	ア方メー	トル	1	パーセント	
		X	分	面	積比	1	率	
		道	路					
		公園緑地及び広場						
		その他の公共施設						
		公 益 施 設						
		計						
	"	区 分 長さ					平方メートル	
	その他の				面		積	
	公共用地		道路					
	施設名	排 水 流 为		保育所 集	· 스타 캠	防署	計	
公益施設配置計画	<u></u> 一段	小中子仪	对作图 1	木月別床	云川川	防署	āl	
	パーセ							
	比率ハー・							
×-					I			
区画数		区画						
給水施設	公営水道	専用水道 簡易水道 井戸						
消防施設	立方メートル			基消火も	+ 6.		個	
ᄬᆒᇄᇄ	貯水そう			至一円入し	= 10	<u>1</u> 91		
	いらの発生交通		台 /	口 既設道			台/日	
量			ロ /	[⊔] の交通	重量		<u></u>	

注 のある欄はレ印を該当する 内に記載すること。