

II 母子保健に関する統計

1. 母子保健指標

平成30年

| 順位 | 出生率 | | 合計特殊出生率 | | 乳児死亡率 | | 新生児死亡率 | | 自然増減率 | | 死産率 | | 自然死産率 | | 人工死産率 | | 周産期死亡率 | |
|----|-------|------|---------|------|-------|-----|--------|-----|-------|--------|-------|------|-------|------|-------|------|--------|-----|
| | 全国 | 7.4 | 全国 | 1.42 | 全国 | 1.9 | 全国 | 0.9 | 全国 | △ 3.6 | 全国 | 20.9 | 全国 | 9.9 | 全国 | 11.0 | 全国 | 3.3 |
| 1 | 沖 縄 | 11.0 | 沖 縄 | 1.89 | 岩 手 | 3.0 | 秋 田 | 1.8 | 沖 縄 | 2.5 | 北 海 道 | 26.3 | 秋 田 | 13.8 | 山 梨 | 15.4 | 茨 城 | 4.8 |
| 2 | 愛 知 | 8.4 | 島 根 | 1.74 | 栃 木 | 2.6 | 岡 山 | 1.4 | 東 京 | △ 0.9 | 山 梨 | 25.4 | 福 井 | 12.8 | 宮 崎 | 15.0 | 高 知 | 4.6 |
| 3 | 福 岡 | 8.3 | 宮 崎 | 1.72 | 茨 城 | 2.6 | 山 形 | 1.3 | 愛 知 | △ 1.0 | 宮 崎 | 24.4 | 北 海 道 | 11.6 | 北 海 道 | 14.7 | 秋 田 | 4.5 |
| 4 | 滋 賀 | 8.2 | 鹿 児 島 | 1.70 | 秋 田 | 2.6 | 青 森 | 1.3 | 滋 賀 | △ 1.4 | 青 森 | 23.9 | 青 森 | 11.4 | 大 分 | 13.7 | 岩 手 | 4.3 |
| 5 | 熊 本 | 8.2 | 熊 本 | 1.69 | 宮 崎 | 2.5 | 茨 城 | 1.2 | 神 奈 川 | △ 1.8 | 大 分 | 23.8 | 岩 手 | 11.4 | 愛 媛 | 12.8 | 岡 山 | 4.3 |
| 6 | 鹿 児 島 | 8.1 | 長 崎 | 1.68 | 鹿 児 島 | 2.5 | 広 島 | 1.2 | 福 岡 | △ 2.2 | 沖 縄 | 23.7 | 沖 縄 | 11.3 | 福 岡 | 12.7 | 山 形 | 4.0 |
| 7 | 東 京 | 8.0 | 福 井 | 1.67 | 山 形 | 2.4 | 福 岡 | 1.2 | 埼 玉 | △ 2.3 | 熊 本 | 23.6 | 熊 本 | 11.3 | 青 森 | 12.5 | 鳥 取 | 4.0 |
| 8 | 佐 賀 | 8.0 | 佐 賀 | 1.64 | 熊 本 | 2.3 | 徳 島 | 1.2 | 千 葉 | △ 2.6 | 高 知 | 22.5 | 福 島 | 11.3 | 沖 縄 | 12.4 | 栃 木 | 4.0 |
| 9 | 宮 崎 | 7.9 | 鳥 取 | 1.61 | 長 崎 | 2.3 | 静 岡 | 1.2 | 大 阪 | △ 2.8 | 秋 田 | 22.3 | 高 知 | 11.1 | 熊 本 | 12.3 | 千 葉 | 3.9 |
| 10 | 岡 山 | 7.7 | 香 川 | 1.61 | 岡 山 | 2.3 | 新 潟 | 1.2 | 兵 庫 | △ 3.3 | 福 岡 | 22.2 | 栃 木 | 10.6 | 佐 賀 | 12.0 | 広 島 | 3.9 |
| 11 | 広 島 | 7.7 | 大 分 | 1.59 | 福 島 | 2.2 | 岩 手 | 1.1 | 京 都 | △ 3.4 | 愛 媛 | 22.1 | 千 葉 | 10.5 | 群 馬 | 11.8 | 福 島 | 3.9 |
| 12 | 福 井 | 7.6 | 長 野 | 1.57 | 奈 良 | 2.2 | 栃 木 | 1.1 | 広 島 | △ 3.6 | 岩 手 | 22.1 | 鳥 取 | 10.5 | 鹿 児 島 | 11.8 | 奈 良 | 3.8 |
| 13 | 大 阪 | 7.6 | 滋 賀 | 1.55 | 広 島 | 2.1 | 宮 崎 | 1.1 | 宮 城 | △ 3.6 | 長 崎 | 21.9 | 香 川 | 10.5 | 埼 玉 | 11.6 | 島 根 | 3.7 |
| 14 | 長 崎 | 7.6 | 広 島 | 1.55 | 福 岡 | 2.1 | 長 崎 | 1.1 | 石 川 | △ 3.9 | 群 馬 | 21.8 | 長 崎 | 10.4 | 長 崎 | 11.5 | 北 海 道 | 3.6 |
| 15 | 鳥 取 | 7.5 | 愛 媛 | 1.55 | 千 葉 | 2.1 | 千 葉 | 1.1 | 熊 本 | △ 4.1 | 鹿 児 島 | 21.8 | 富 山 | 10.4 | 神 奈 川 | 11.5 | 徳 島 | 3.6 |
| 16 | 神 奈 川 | 7.4 | 愛 知 | 1.54 | 宮 城 | 2.1 | 岐 阜 | 1.1 | 岡 山 | △ 4.2 | 埼 玉 | 21.6 | 茨 城 | 10.3 | 高 知 | 11.4 | 山 口 | 3.6 |
| 17 | 石 川 | 7.4 | 石 川 | 1.54 | 徳 島 | 2.0 | 熊 本 | 1.0 | 奈 良 | △ 4.3 | 千 葉 | 21.5 | 滋 賀 | 10.3 | 大 阪 | 11.3 | 福 井 | 3.6 |
| 18 | 兵 庫 | 7.4 | 三 重 | 1.54 | 静 岡 | 2.0 | 奈 良 | 1.0 | 佐 賀 | △ 4.4 | 福 井 | 21.5 | 島 根 | 10.2 | 千 葉 | 11.0 | 福 岡 | 3.5 |
| 19 | 島 根 | 7.3 | 山 口 | 1.54 | 大 阪 | 2.0 | 宮 城 | 1.0 | 栃 木 | △ 4.4 | 佐 賀 | 21.3 | 大 分 | 10.1 | 奈 良 | 11.0 | 長 崎 | 3.5 |
| 20 | 三 重 | 7.2 | 岡 山 | 1.53 | 神 奈 川 | 2.0 | 神 奈 川 | 1.0 | 福 井 | △ 4.5 | 茨 城 | 21.2 | 兵 庫 | 10.1 | 茨 城 | 10.9 | 富 山 | 3.5 |
| 21 | 香 川 | 7.2 | 山 梨 | 1.53 | 鳥 取 | 1.9 | 鳥 取 | 1.0 | 静 岡 | △ 4.7 | 大 阪 | 21.1 | 山 梨 | 10.0 | 兵 庫 | 10.9 | 沖 縄 | 3.4 |
| 22 | 大 分 | 7.2 | 福 島 | 1.53 | 岐 阜 | 1.9 | 北 海 道 | 1.0 | 茨 城 | △ 4.8 | 兵 庫 | 21.0 | 群 馬 | 10.0 | 広 島 | 10.9 | 神 奈 川 | 3.4 |
| 23 | 宮 城 | 7.1 | 岐 阜 | 1.52 | 群 馬 | 1.9 | 富 山 | 0.9 | 岐 阜 | △ 4.8 | 鳥 取 | 21.0 | 鹿 児 島 | 10.0 | 東 京 | 10.9 | 新 潟 | 3.4 |
| 24 | 埼 玉 | 7.1 | 徳 島 | 1.52 | 青 森 | 1.9 | 福 島 | 0.8 | 三 重 | △ 4.8 | 神 奈 川 | 20.9 | 山 形 | 10.0 | 山 形 | 10.8 | 岐 阜 | 3.4 |
| 25 | 千 葉 | 7.1 | 富 山 | 1.52 | 新 潟 | 1.9 | 鳥 根 | 0.8 | 宮 崎 | △ 5.2 | 栃 木 | 20.8 | 宮 城 | 10.0 | 和 歌 山 | 10.8 | 滋 賀 | 3.3 |
| 26 | 京 都 | 7.1 | 静 岡 | 1.50 | 北 海 道 | 1.9 | 愛 知 | 0.8 | 群 馬 | △ 5.3 | 福 島 | 20.8 | 埼 玉 | 9.9 | 岩 手 | 岩 手 | 香 川 | 3.2 |
| 27 | 栃 木 | 7.0 | 福 岡 | 1.49 | 島 根 | 1.8 | 埼 玉 | 0.8 | 山 梨 | △ 5.4 | 山 形 | 20.8 | 新 潟 | 9.9 | 京 都 | 10.6 | 熊 本 | 3.1 |
| 28 | 長 野 | 7.0 | 和 歌 山 | 1.48 | 香 川 | 1.7 | 山 口 | 0.8 | 長 野 | △ 5.5 | 広 島 | 20.4 | 山 口 | 9.9 | 鳥 取 | 10.5 | 埼 玉 | 3.1 |
| 29 | 岐 阜 | 7.0 | 高 知 | 1.48 | 愛 知 | 1.7 | 和 歌 山 | 0.8 | 香 川 | △ 5.5 | 宮 城 | 20.4 | 大 阪 | 9.8 | 宮 城 | 10.5 | 大 阪 | 3.1 |
| 30 | 静 岡 | 7.0 | 山 形 | 1.48 | 三 重 | 1.7 | 長 野 | 0.8 | 鳥 取 | △ 5.6 | 和 歌 山 | 20.2 | 石 川 | 9.6 | 三 重 | 10.5 | 宮 城 | 3.1 |
| 31 | 愛 媛 | 7.0 | 群 馬 | 1.47 | 兵 庫 | 1.7 | 鹿 児 島 | 0.7 | 大 分 | △ 5.6 | 東 京 | 20.1 | 福 岡 | 9.5 | 栃 木 | 10.2 | 大 分 | 3.0 |
| 32 | 山 梨 | 6.9 | 兵 庫 | 1.44 | 埼 玉 | 1.7 | 三 重 | 0.7 | 長 崎 | △ 5.7 | 富 山 | 20.0 | 広 島 | 9.5 | 岡 山 | 10.2 | 京 都 | 3.0 |
| 33 | 福 島 | 6.8 | 栃 木 | 1.44 | 京 都 | 1.7 | 兵 庫 | 0.7 | 鹿 児 島 | △ 5.7 | 新 潟 | 20.0 | 宮 崎 | 9.4 | 新 潟 | 10.1 | 静 岡 | 3.0 |
| 34 | 茨 城 | 6.8 | 茨 城 | 1.44 | 東 京 | 1.7 | 京 都 | 0.7 | 北 海 道 | △ 6.0 | 鳥 根 | 19.9 | 神 奈 川 | 9.4 | 岐 阜 | 9.9 | 東 京 | 2.9 |
| 35 | 群 馬 | 6.8 | 青 森 | 1.43 | 大 分 | 1.6 | 東 京 | 0.7 | 富 山 | △ 6.0 | 京 都 | 19.8 | 和 歌 山 | 9.4 | 福 島 | 9.6 | 三 重 | 2.9 |
| 36 | 徳 島 | 6.8 | 新 潟 | 1.41 | 山 口 | 1.6 | 沖 縄 | 0.7 | 福 島 | △ 6.6 | 奈 良 | 19.6 | 岐 阜 | 9.4 | 富 山 | 9.6 | 愛 知 | 2.9 |
| 37 | 奈 良 | 6.7 | 岩 手 | 1.41 | 和 歌 山 | 1.6 | 高 知 | 0.7 | 愛 媛 | △ 6.6 | 三 重 | 19.6 | 愛 媛 | 9.3 | 鳥 根 | 9.6 | 石 川 | 2.9 |
| 38 | 富 山 | 6.6 | 奈 良 | 1.37 | 沖 縄 | 1.5 | 大 阪 | 0.6 | 徳 島 | △ 6.9 | 岡 山 | 19.5 | 佐 賀 | 9.3 | 静 岡 | 9.6 | 鹿 児 島 | 2.8 |
| 39 | 山 口 | 6.6 | 大 阪 | 1.35 | 長 野 | 1.5 | 群 馬 | 0.6 | 新 潟 | △ 7.0 | 岐 阜 | 19.4 | 岡 山 | 9.3 | 徳 島 | 9.6 | 和 歌 山 | 2.8 |
| 40 | 新 潟 | 6.5 | 埼 玉 | 1.34 | 富 山 | 1.5 | 香 川 | 0.6 | 鳥 根 | △ 7.2 | 山 口 | 19.2 | 東 京 | 9.2 | 愛 知 | 9.4 | 長 野 | 2.8 |
| 41 | 和 歌 山 | 6.5 | 千 葉 | 1.34 | 福 井 | 1.4 | 滋 賀 | 0.6 | 山 口 | △ 7.3 | 香 川 | 18.9 | 京 都 | 9.2 | 山 口 | 9.3 | 青 森 | 2.7 |
| 42 | 高 知 | 6.5 | 神 奈 川 | 1.33 | 愛 媛 | 1.4 | 石 川 | 0.6 | 和 歌 山 | △ 7.5 | 愛 知 | 18.7 | 愛 知 | 9.2 | 長 野 | 8.9 | 兵 庫 | 2.7 |
| 43 | 山 形 | 6.4 | 秋 田 | 1.33 | 滋 賀 | 1.3 | 大 分 | 0.4 | 山 形 | △ 7.7 | 静 岡 | 18.3 | 三 重 | 9.0 | 福 井 | 8.7 | 宮 崎 | 2.6 |
| 44 | 北 海 道 | 6.2 | 宮 城 | 1.30 | 石 川 | 1.2 | 山 梨 | 0.4 | 岩 手 | △ 7.9 | 滋 賀 | 17.9 | 奈 良 | 8.7 | 秋 田 | 8.5 | 群 馬 | 2.1 |
| 45 | 青 森 | 6.2 | 京 都 | 1.29 | 高 知 | 1.1 | 福 井 | 0.3 | 青 森 | △ 8.1 | 徳 島 | 17.9 | 静 岡 | 8.7 | 香 川 | 8.4 | 愛 媛 | 1.9 |
| 46 | 岩 手 | 6.2 | 北 海 道 | 1.27 | 佐 賀 | 0.9 | 愛 媛 | 0.3 | 高 知 | △ 8.1 | 長 野 | 17.5 | 長 野 | 8.6 | 滋 賀 | 7.6 | 山 梨 | 1.8 |
| 47 | 秋 田 | 5.2 | 東 京 | 1.20 | 山 梨 | 0.7 | 佐 賀 | - | 秋 田 | △ 10.6 | 石 川 | 16.6 | 徳 島 | 8.3 | 石 川 | 6.9 | 佐 賀 | 1.8 |

(2) 年次推移

| 年次 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---------------------|------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 出生率 | 人口千対 | 山梨 (実数) | 8.2 (7,149) | 8.2 (7,094) | 8.1 (6,988) | 8.1 (6,908) | 7.8 (6,621) | 7.8 (6,651) | 7.6 (6,412) | 7.5 (6,336) | 7.4 (6,198) | 7.3 (6,063) | 7.3 (5,987) | 7.1 (5,819) | 7.0 (5,705) | 6.9 (5,556) |
| | 全国 | 8.4 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | |
| 乳児死亡率 | 出生千対 | 山梨 (実数) | 2.5 (18) | 3.1 (22) | 1.9 (13) | 1.4 (10) | 2.7 (18) | 1.1 (7) | 1.4 (9) | 2.1 (13) | 2.3 (14) | 1.8 (11) | 2 (12) | 1.7 (10) | 1.9 (11) | 0.7 (4) |
| | 全国 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | |
| 新生児死亡率 | 出生千対 | 山梨 (実数) | 1.0 (7) | 1.0 (7) | 0.7 (5) | 0.3 (2) | 1.7 (11) | 0.3 (2) | 0.3 (2) | 0.6 (4) | 1.5 (9) | 0.5 (3) | 0.7 (4) | 0.7 (4) | 1.1 (6) | 0.4 (2) |
| | 全国 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 周産期死亡率 | 出産千対 | 山梨 (実数) | 4.5 (32) | 3.7 (26) | 3.0 (21) | 3.2 (22) | 4.4 (29) | 4.2 (28) | 4.5 (29) | 3.6 (23) | 4.2 (26) | 3.3 (20) | 2.8 (17) | 2.6 (15) | 4.2 (24) | 1.8 (10) |
| | 全国 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | |
| 死産率 | 出産千対 | 山梨 (実数) | 26.6 (195) | 24.2 (176) | 25.8 (185) | 21.5 (152) | 24.9 (162) | 23.6 (161) | 23.9 (157) | 22.8 (148) | 20.4 (129) | 23.0 (143) | 22.4 (137) | 17.1 (101) | 21.6 (126) | 25.4 (145) |
| | 全国 | 29.1 | 27.5 | 26.2 | 25.2 | 24.6 | 24.2 | 23.9 | 23.4 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 21.0 | 21.1 | 20.9 | |
| 合計特殊出生率 | 山梨 | 1.38 | 1.34 | 1.35 | 1.35 | 1.31 | 1.46 | 1.41 | 1.43 | 1.44 | 1.43 | 1.51 | 1.51 | 1.5 | 1.53 | |
| | 全国 | 1.26 | 1.32 | 1.34 | 1.37 | 1.37 | 1.39 | 1.39 | 1.41 | 1.43 | 1.42 | 1.45 | 1.44 | 1.43 | 1.42 | |
| 山梨県総人口 (10月1日現在) | | 884,515 | 881,071 | 877,835 | 872,724 | 869,132 | 863,075 | 857,690 | 851,681 | 845,956 | 840,139 | 823,723 | 829,884 | 823,580 | 818,391 | |

注) ・周産期死亡率の死産分については、平成6年以前は妊娠満28週以後の死産だが、平成7年以後は妊娠満22週以後の死産である。

・平成17年及び平成22年度の「山梨県総人口」は、国勢調査に基づく、国の公表数字を計上。



2. 母子関係人口動態年次推移

(1) 都道府県別人口動態

| | 出生数 | (再掲) | 死亡数 | (再掲) | | 自然増加 | 死産数 | | | 周産期死亡数 | | | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|-----|---------|---------|-----------|------------|---------------|-----------|--------|-------|--------|--------|-------------|---------|---------|---------|
| | | 2500g未満 | | 乳児(1歳未満)死亡 | 新生児(生後4週未満)死亡 | | 総数 | 自然死産 | 人工死産 | 総数 | 妊娠満22週以後の死産 | 早期新生児死亡 | | |
| 全国 | 918,400 | 86,269 | 1,362,470 | 1,748 | 801 | △ 444,070 | 19,614 | 9,252 | 10,362 | 2,999 | 2,385 | 614 | 586,481 | 208,333 |
| 北海道 | 32,642 | 2,987 | 64,187 | 62 | 32 | △ 31,545 | 881 | 388 | 493 | 118 | 95 | 23 | 22,916 | 9,971 |
| 青森 | 7,803 | 774 | 17,936 | 15 | 10 | △ 10,133 | 191 | 91 | 100 | 21 | 13 | 8 | 4,737 | 2,022 |
| 岩手 | 7,615 | 770 | 17,390 | 23 | 8 | △ 9,775 | 172 | 89 | 83 | 33 | 28 | 5 | 4,439 | 1,843 |
| 宮城 | 16,211 | 1,503 | 24,520 | 34 | 16 | △ 8,309 | 338 | 165 | 173 | 50 | 40 | 10 | 10,328 | 3,645 |
| 秋田 | 5,040 | 526 | 15,434 | 13 | 9 | △ 10,394 | 115 | 71 | 44 | 23 | 16 | 7 | 3,052 | 1,246 |
| 山形 | 6,973 | 629 | 15,320 | 17 | 9 | △ 8,347 | 148 | 71 | 77 | 28 | 21 | 7 | 4,039 | 1,487 |
| 福島 | 12,495 | 1,126 | 24,747 | 28 | 10 | △ 12,252 | 266 | 144 | 122 | 49 | 44 | 5 | 7,685 | 3,084 |
| 茨城 | 19,368 | 1,830 | 32,927 | 51 | 24 | △ 13,559 | 420 | 204 | 216 | 93 | 74 | 19 | 12,332 | 4,751 |
| 栃木 | 13,495 | 1,427 | 21,885 | 35 | 15 | △ 8,390 | 286 | 146 | 140 | 54 | 43 | 11 | 8,182 | 3,092 |
| 群馬 | 12,922 | 1,271 | 22,937 | 24 | 8 | △ 10,015 | 288 | 132 | 156 | 27 | 21 | 6 | 8,088 | 2,973 |
| 埼玉 | 51,241 | 4,816 | 67,726 | 89 | 41 | △ 16,485 | 1,130 | 521 | 609 | 160 | 133 | 27 | 32,745 | 11,716 |
| 千葉 | 43,404 | 3,910 | 59,561 | 90 | 49 | △ 16,157 | 955 | 465 | 490 | 171 | 137 | 34 | 28,202 | 10,250 |
| 東京 | 107,150 | 9,790 | 119,253 | 183 | 71 | △ 12,103 | 2,201 | 1,007 | 1,194 | 315 | 259 | 56 | 82,716 | 22,706 |
| 神奈川 | 66,564 | 6,200 | 82,336 | 134 | 64 | △ 15,772 | 1,424 | 639 | 785 | 224 | 171 | 53 | 45,079 | 14,943 |
| 新潟 | 14,509 | 1,290 | 30,068 | 27 | 17 | △ 15,559 | 296 | 147 | 149 | 50 | 38 | 12 | 8,612 | 2,814 |
| 富山 | 6,846 | 605 | 13,066 | 10 | 6 | △ 6,220 | 140 | 73 | 67 | 24 | 19 | 5 | 4,234 | 1,322 |
| 石川 | 8,359 | 718 | 12,723 | 10 | 5 | △ 4,364 | 141 | 82 | 59 | 24 | 20 | 4 | 4,965 | 1,469 |
| 福井 | 5,826 | 505 | 9,221 | 8 | 2 | △ 3,395 | 128 | 76 | 52 | 21 | 20 | 1 | 3,274 | 1,081 |
| 山梨 | 5,556 | 573 | 9,916 | 4 | 2 | △ 4,360 | 145 | 57 | 88 | 10 | 8 | 2 | 3,473 | 1,287 |
| 長野 | 14,184 | 1,286 | 25,422 | 21 | 12 | △ 11,238 | 253 | 124 | 129 | 40 | 31 | 9 | 8,737 | 3,053 |
| 岐阜 | 13,720 | 1,248 | 23,062 | 26 | 15 | △ 9,342 | 271 | 132 | 139 | 47 | 33 | 14 | 7,912 | 2,876 |
| 静岡 | 25,192 | 2,492 | 41,972 | 50 | 30 | △ 16,780 | 470 | 224 | 246 | 77 | 56 | 21 | 15,768 | 5,923 |
| 愛知 | 61,230 | 5,958 | 68,833 | 102 | 47 | △ 7,603 | 1,165 | 576 | 589 | 178 | 142 | 36 | 39,117 | 12,653 |
| 三重 | 12,582 | 1,133 | 20,900 | 21 | 9 | △ 8,318 | 251 | 116 | 135 | 36 | 30 | 6 | 7,446 | 2,929 |
| 滋賀 | 11,350 | 1,046 | 13,246 | 15 | 7 | △ 1,896 | 207 | 119 | 88 | 38 | 31 | 7 | 6,455 | 2,060 |
| 京都 | 17,909 | 1,687 | 26,654 | 31 | 13 | △ 8,745 | 362 | 169 | 193 | 53 | 42 | 11 | 11,491 | 4,046 |
| 大阪 | 65,446 | 5,887 | 89,494 | 131 | 42 | △ 24,048 | 1,410 | 656 | 754 | 205 | 170 | 35 | 44,365 | 16,243 |
| 兵庫 | 39,713 | 3,720 | 57,452 | 69 | 26 | △ 17,739 | 852 | 410 | 442 | 107 | 87 | 20 | 24,532 | 8,969 |
| 奈良 | 8,947 | 835 | 14,674 | 20 | 9 | △ 5,727 | 179 | 79 | 100 | 34 | 26 | 8 | 5,234 | 2,047 |
| 和歌山 | 6,070 | 539 | 13,062 | 10 | 5 | △ 6,992 | 125 | 58 | 67 | 17 | 15 | 2 | 3,785 | 1,686 |
| 鳥取 | 4,190 | 421 | 7,309 | 8 | 4 | △ 3,119 | 90 | 45 | 45 | 17 | 14 | 3 | 2,329 | 914 |
| 島根 | 4,887 | 488 | 9,724 | 9 | 4 | △ 4,837 | 99 | 51 | 48 | 18 | 15 | 3 | 2,672 | 901 |
| 岡山 | 14,485 | 1,308 | 22,429 | 33 | 21 | △ 7,944 | 288 | 138 | 150 | 62 | 45 | 17 | 8,436 | 3,078 |
| 広島 | 21,363 | 2,088 | 31,346 | 45 | 26 | △ 9,983 | 445 | 207 | 238 | 84 | 61 | 23 | 12,613 | 4,568 |
| 山口 | 8,987 | 833 | 18,836 | 14 | 7 | △ 9,849 | 176 | 91 | 85 | 32 | 25 | 7 | 5,347 | 2,170 |
| 徳島 | 4,998 | 423 | 10,011 | 10 | 6 | △ 5,013 | 91 | 42 | 49 | 18 | 14 | 4 | 2,910 | 1,175 |
| 香川 | 6,899 | 623 | 12,169 | 12 | 4 | △ 5,270 | 133 | 74 | 59 | 22 | 19 | 3 | 4,236 | 1,637 |
| 愛媛 | 9,330 | 882 | 18,207 | 13 | 3 | △ 8,877 | 211 | 89 | 122 | 18 | 16 | 2 | 5,421 | 2,229 |
| 高知 | 4,559 | 467 | 10,251 | 5 | 3 | △ 5,692 | 105 | 52 | 53 | 21 | 18 | 3 | 2,659 | 1,227 |
| 福岡 | 42,008 | 4,086 | 53,309 | 89 | 49 | △ 11,301 | 955 | 409 | 546 | 148 | 110 | 38 | 25,265 | 9,624 |
| 佐賀 | 6,535 | 582 | 10,112 | 6 | - | △ 3,577 | 142 | 62 | 80 | 12 | 12 | - | 3,449 | 1,280 |
| 長崎 | 10,135 | 942 | 17,714 | 23 | 11 | △ 7,579 | 227 | 108 | 119 | 36 | 26 | 10 | 5,394 | 2,050 |
| 熊本 | 14,301 | 1,281 | 21,380 | 33 | 15 | △ 7,079 | 345 | 165 | 180 | 44 | 33 | 11 | 7,643 | 2,972 |
| 大分 | 8,200 | 787 | 14,492 | 13 | 3 | △ 6,292 | 200 | 85 | 115 | 25 | 22 | 3 | 4,804 | 1,931 |
| 宮崎 | 8,434 | 861 | 13,981 | 21 | 9 | △ 5,547 | 211 | 81 | 130 | 22 | 15 | 7 | 4,637 | 2,032 |
| 鹿児島 | 12,956 | 1,386 | 22,106 | 32 | 9 | △ 9,150 | 289 | 133 | 156 | 37 | 31 | 6 | 6,839 | 2,740 |
| 沖縄 | 15,732 | 1,728 | 12,157 | 24 | 11 | 3,575 | 382 | 182 | 200 | 53 | 46 | 7 | 7,887 | 3,618 |
| 外国 | 39 | 2 | 154 | 1 | - | △ 115 | 12 | 5 | 7 | - | - | - | . | . |
| 不詳 | . | . | 859 | 4 | 3 | . | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 3 | . | . |

平成30年

| | 出生率 (人口千対) | 死亡率 (人口千対) | 乳児 死亡率 (出生千対) | 新生児 死亡率 (出生千対) | 自然 増加率 (人口千対) | 死産率(出産千対) | | | 周産期死亡率 (出産千対) | | | 婚姻率 (人口千対) | 離婚率 (人口千対) | 合計特殊 出生率 |
|-------|---------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------|------|------|--------------------------|-----------------------|-----|---------------|---------------|-------------|
| | | | | | | 総 数 | 自然死産 | 人工死産 | 妊娠22週 以後の死産 (出産千対) | 早期新生 児死亡 (出生千対) | 出生率 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 全 国 | 7.4 | 11.0 | 1.9 | 0.9 | -3.6 | 20.9 | 9.9 | 11.0 | 3.3 | 2.6 | 0.7 | 4.7 | 1.68 | 1.42 |
| 北海道 | 6.2 | 12.2 | 1.9 | 1.0 | -6.0 | 26.3 | 11.6 | 14.7 | 3.6 | 2.9 | 0.7 | 4.4 | 1.90 | 1.27 |
| 青 森 | 6.2 | 14.3 | 1.9 | 1.3 | -8.1 | 23.9 | 11.4 | 12.5 | 2.7 | 1.7 | 1.0 | 3.8 | 1.61 | 1.43 |
| 岩 手 | 6.2 | 14.1 | 3.0 | 1.1 | -7.9 | 22.1 | 11.4 | 10.7 | 4.3 | 3.7 | 0.7 | 3.6 | 1.49 | 1.41 |
| 宮 城 | 7.1 | 10.7 | 2.1 | 1.0 | -3.6 | 20.4 | 10.0 | 10.5 | 3.1 | 2.5 | 0.6 | 4.5 | 1.59 | 1.30 |
| 秋 田 | 5.2 | 15.8 | 2.6 | 1.8 | -10.6 | 22.3 | 13.8 | 8.5 | 4.5 | 3.2 | 1.4 | 3.1 | 1.27 | 1.33 |
| 山 形 | 6.4 | 14.1 | 2.4 | 1.3 | -7.7 | 20.8 | 10.0 | 10.8 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 3.7 | 1.37 | 1.48 |
| 福 島 | 6.8 | 13.4 | 2.2 | 0.8 | -6.6 | 20.8 | 11.3 | 9.6 | 3.9 | 3.5 | 0.4 | 4.2 | 1.67 | 1.53 |
| 茨 城 | 6.8 | 11.6 | 2.6 | 1.2 | -4.8 | 21.2 | 10.3 | 10.9 | 4.8 | 3.8 | 1.0 | 4.4 | 1.68 | 1.44 |
| 栃 木 | 7.0 | 11.4 | 2.6 | 1.1 | -4.4 | 20.8 | 10.6 | 10.2 | 4.0 | 3.2 | 0.8 | 4.3 | 1.61 | 1.44 |
| 群 馬 | 6.8 | 12.1 | 1.9 | 0.6 | -5.3 | 21.8 | 10.0 | 11.8 | 2.1 | 1.6 | 0.5 | 4.3 | 1.56 | 1.47 |
| 埼 玉 | 7.1 | 9.4 | 1.7 | 0.8 | -2.3 | 21.6 | 9.9 | 11.6 | 3.1 | 2.6 | 0.5 | 4.6 | 1.63 | 1.34 |
| 千 葉 | 7.1 | 9.7 | 2.1 | 1.1 | -2.6 | 21.5 | 10.5 | 11.0 | 3.9 | 3.1 | 0.8 | 4.6 | 1.67 | 1.34 |
| 東 京 | 8.0 | 8.9 | 1.7 | 0.7 | -0.9 | 20.1 | 9.2 | 10.9 | 2.9 | 2.4 | 0.5 | 6.2 | 1.70 | 1.20 |
| 神奈川 | 7.4 | 9.2 | 2.0 | 1.0 | -1.8 | 20.9 | 9.4 | 11.5 | 3.4 | 2.6 | 0.8 | 5.0 | 1.66 | 1.33 |
| 新 潟 | 6.5 | 13.5 | 1.9 | 1.2 | -7.0 | 20.0 | 9.9 | 10.1 | 3.4 | 2.6 | 0.8 | 3.9 | 1.26 | 1.41 |
| 富 山 | 6.6 | 12.6 | 1.5 | 0.9 | -6.0 | 20.0 | 10.4 | 9.6 | 3.5 | 2.8 | 0.7 | 4.1 | 1.28 | 1.52 |
| 石 川 | 7.4 | 11.3 | 1.2 | 0.6 | -3.9 | 16.6 | 9.6 | 6.9 | 2.9 | 2.4 | 0.5 | 4.4 | 1.30 | 1.54 |
| 福 井 | 7.6 | 12.1 | 1.4 | 0.3 | -4.5 | 21.5 | 12.8 | 8.7 | 3.6 | 3.4 | 0.2 | 4.3 | 1.42 | 1.67 |
| 山 梨 | 6.9 | 12.3 | 0.7 | 0.4 | -5.4 | 25.4 | 10.0 | 15.4 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 4.3 | 1.60 | 1.53 |
| 長 野 | 7.0 | 7.0 | 1.5 | 0.8 | -5.5 | 17.5 | 8.6 | 8.9 | 2.8 | 2.2 | 0.6 | 4.3 | 1.50 | 1.57 |
| 岐 阜 | 7.0 | 11.8 | 1.9 | 1.1 | -4.8 | 19.4 | 9.4 | 9.9 | 3.4 | 2.4 | 1.0 | 4.0 | 1.47 | 1.52 |
| 静 岡 | 7.0 | 11.7 | 2.0 | 1.2 | -4.7 | 18.3 | 8.7 | 9.6 | 3.0 | 2.2 | 0.8 | 4.4 | 1.65 | 1.50 |
| 愛 知 | 8.4 | 9.4 | 1.7 | 0.8 | -1.0 | 18.7 | 9.2 | 9.4 | 2.9 | 2.3 | 0.6 | 5.3 | 1.73 | 1.54 |
| 三 重 | 7.2 | 11.9 | 1.7 | 0.7 | -4.8 | 19.6 | 9.0 | 10.5 | 2.9 | 2.4 | 0.5 | 4.3 | 1.67 | 1.54 |
| 滋 賀 | 8.2 | 9.5 | 1.3 | 0.6 | -1.4 | 17.9 | 10.3 | 7.6 | 3.3 | 2.7 | 0.6 | 4.7 | 1.48 | 1.55 |
| 京 都 | 7.1 | 10.5 | 1.7 | 0.7 | -3.4 | 19.8 | 9.2 | 10.6 | 3.0 | 2.3 | 0.6 | 4.5 | 1.59 | 1.29 |
| 大 阪 | 7.6 | 10.4 | 2.0 | 0.6 | -2.8 | 21.1 | 9.8 | 11.3 | 3.1 | 2.6 | 0.5 | 5.1 | 1.88 | 1.35 |
| 兵 庫 | 7.4 | 10.7 | 1.7 | 0.7 | -3.3 | 21.0 | 10.1 | 10.9 | 2.7 | 2.2 | 0.5 | 4.5 | 1.66 | 1.44 |
| 奈 良 | 6.7 | 11.0 | 2.2 | 1.0 | -4.3 | 19.6 | 8.7 | 11.0 | 3.8 | 2.9 | 0.9 | 3.9 | 1.54 | 1.37 |
| 和歌山 | 6.5 | 14.1 | 1.6 | 0.8 | -7.5 | 20.2 | 9.4 | 10.8 | 2.8 | 2.5 | 0.3 | 4.1 | 1.81 | 1.48 |
| 鳥 取 | 7.5 | 13.1 | 1.9 | 1.0 | -5.6 | 21.0 | 10.5 | 10.5 | 4.0 | 3.3 | 0.7 | 4.2 | 1.64 | 1.61 |
| 島 根 | 7.3 | 14.5 | 1.8 | 0.8 | -7.2 | 19.9 | 10.2 | 9.6 | 3.7 | 3.1 | 0.6 | 4.0 | 1.34 | 1.74 |
| 岡 山 | 7.7 | 11.9 | 2.3 | 1.4 | -4.2 | 19.5 | 9.3 | 10.2 | 4.3 | 3.1 | 1.2 | 4.5 | 1.64 | 1.53 |
| 広 島 | 7.7 | 11.3 | 2.1 | 1.2 | -3.6 | 20.4 | 9.5 | 10.9 | 3.9 | 2.8 | 1.1 | 4.5 | 1.65 | 1.55 |
| 山 口 | 6.6 | 13.9 | 1.6 | 0.8 | -7.3 | 19.2 | 9.9 | 9.3 | 3.6 | 2.8 | 0.8 | 3.9 | 1.60 | 1.54 |
| 徳 島 | 6.8 | 13.7 | 2.0 | 1.2 | -6.9 | 17.9 | 8.3 | 9.6 | 3.6 | 2.8 | 0.8 | 4.0 | 1.61 | 1.52 |
| 香 川 | 7.2 | 12.8 | 1.7 | 0.6 | -5.5 | 18.9 | 10.5 | 8.4 | 3.2 | 2.7 | 0.4 | 4.4 | 1.72 | 1.61 |
| 愛 媛 | 7.0 | 13.6 | 1.4 | 0.3 | -6.6 | 22.1 | 9.3 | 12.8 | 1.9 | 1.7 | 0.2 | 4.0 | 1.66 | 1.55 |
| 高 知 | 6.5 | 14.6 | 1.1 | 0.7 | -8.1 | 22.5 | 11.1 | 11.4 | 4.6 | 3.9 | 0.7 | 3.8 | 1.75 | 1.48 |
| 福 岡 | 8.3 | 10.6 | 2.1 | 1.2 | -2.2 | 22.2 | 9.5 | 12.7 | 3.5 | 2.6 | 0.9 | 5.0 | 1.91 | 1.49 |
| 佐 賀 | 8.0 | 12.4 | 0.9 | - | -4.4 | 21.3 | 9.3 | 12.0 | 1.8 | 1.8 | - | 4.2 | 1.57 | 1.64 |
| 長 崎 | 7.6 | 13.3 | 2.3 | 1.1 | -5.7 | 21.9 | 10.4 | 11.5 | 3.5 | 2.6 | 1.0 | 4.0 | 1.54 | 1.68 |
| 熊 本 | 8.2 | 12.3 | 2.3 | 1.0 | -4.1 | 23.6 | 11.3 | 12.3 | 3.1 | 2.3 | 0.8 | 4.4 | 1.71 | 1.69 |
| 大 分 | 7.2 | 12.8 | 1.6 | 0.4 | -5.6 | 23.8 | 10.1 | 13.7 | 3.0 | 2.7 | 0.4 | 4.2 | 1.71 | 1.59 |
| 宮 崎 | 7.9 | 13.0 | 2.5 | 1.1 | -5.2 | 24.4 | 9.4 | 15.0 | 2.6 | 1.8 | 0.8 | 4.3 | 1.89 | 1.72 |
| 鹿 児 島 | 8.1 | 13.8 | 2.5 | 0.7 | -5.7 | 21.8 | 10.0 | 11.8 | 2.8 | 2.4 | 0.5 | 4.3 | 1.71 | 1.70 |
| 沖 縄 | 11.0 | 8.5 | 1.5 | 0.7 | 2.5 | 23.7 | 11.3 | 12.4 | 3.4 | 2.9 | 0.4 | 5.5 | 2.53 | 1.89 |
| 外 国 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 不 詳 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |



(3) 市町村・保健所別人口動態

平成30年


| | (再掲) | | (再掲) | | | 死産数 | | 周産期死亡 | | | 婚姻 件数 | 離婚 件数 |
|--------|-------|-------------|-------|-----------|------------|------|------|-------|----------------------|--------------|----------|----------|
| | 出生数 | 2500g 未満 | 死亡数 | 乳児 死亡数 | 新生児 死亡数 | 自然死産 | 人工死産 | 総数 | 妊娠満22週 以後の 死産数 | 早期新生児 死亡数 | | |
| 山 梨 | 5,556 | 573 | 9,916 | 4 | 2 | 57 | 88 | 10 | 8 | 2 | 3,473 | 1,287 |
| 市 部 | 4,714 | 474 | 8,386 | 3 | 2 | 51 | 78 | 9 | 7 | 2 | 2,934 | 1,123 |
| 郡 部 | 842 | 99 | 1,530 | 1 | - | 6 | 10 | 1 | 1 | - | 539 | 164 |
| 中北 | 3,430 | 361 | 5,150 | 1 | 1 | 40 | 46 | 8 | 7 | 1 | 2,100 | 771 |
| 峡東 | 828 | 72 | 1,781 | 1 | 1 | 8 | 17 | 1 | - | 1 | 547 | 223 |
| 峡南 | 194 | 25 | 923 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 156 | 56 |
| 富士・東部 | 1,104 | 115 | 2,062 | 1 | - | 7 | 23 | - | - | - | 670 | 237 |
| 甲府市 | 1,395 | 146 | 2,338 | - | - | 18 | 17 | - | - | - | 896 | 349 |
| 甲斐市 | 715 | 67 | 664 | - | - | 11 | 9 | 5 | 5 | - | 397 | 130 |
| 中央市 | 206 | 18 | 244 | - | - | - | 2 | - | - | - | 136 | 41 |
| 昭和町 | 244 | 29 | 146 | - | - | - | 3 | - | - | - | 125 | 28 |
| 韮崎市 | 165 | 13 | 327 | - | - | 2 | - | - | - | - | 121 | 40 |
| 南アルプス市 | 507 | 59 | 772 | - | - | 5 | 12 | - | - | - | 263 | 130 |
| 北杜市 | 198 | 29 | 659 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 162 | 53 |
| 山梨市 | 190 | 19 | 459 | - | - | 2 | 7 | - | - | - | 133 | 45 |
| 笛吹市 | 491 | 40 | 842 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | - | 1 | 317 | 132 |
| 甲州市 | 147 | 13 | 480 | - | - | - | 2 | - | - | - | 97 | 46 |
| 市川三郷町 | 48 | 1 | 259 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 39 | 13 |
| 早川町 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 身延町 | 24 | 4 | 265 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 16 |
| 南部町 | 28 | 4 | 138 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 7 |
| 富士川町 | 94 | 16 | 231 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 51 | 20 |
| 富士吉田市 | 331 | 39 | 506 | - | - | 1 | 7 | - | - | - | 180 | 60 |
| 都留市 | 195 | 18 | 351 | 1 | - | 1 | 7 | - | - | - | 96 | 49 |
| 大月市 | 90 | 11 | 401 | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 27 |
| 上野原市 | 84 | 2 | 343 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | 62 | 21 |
| 道志村 | 5 | 1 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 |
| 西桂町 | 26 | 2 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 8 |
| 忍野村 | 91 | 7 | 63 | - | - | 1 | - | - | - | - | 73 | 8 |
| 山中湖村 | 36 | 4 | 52 | - | - | 2 | - | - | - | - | 23 | 8 |
| 鳴沢村 | 25 | 6 | 37 | - | - | - | 1 | - | - | - | 16 | 2 |
| 富士河口湖町 | 218 | 25 | 232 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | 117 | 50 |
| 小菅村 | 1 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 丹波山村 | 2 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |

3. 出生状況

① 施設別保健所別出生状況

平成30年

| 区分 | 施設 | | | | | | 施設(%) | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-----|-----|----|-------|------|-----|-----|-----|
| | 保健所名 | 総数 | 病院 | 診療所 | 助産所 | 自宅 | その他 | 病院 | 診療所 | 助産所 | 自宅 |
| 総数 | 5,556 | 3,397 | 2,122 | 28 | 5 | 4 | 61.1 | 38.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
| 中北 | 3,430 | 1,965 | 1,437 | 23 | 3 | 2 | 57.3 | 41.9 | 0.7 | 0.1 | 0.1 |
| 峡東 | 828 | 325 | 500 | 1 | 1 | 1 | 39.3 | 60.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 峡南 | 194 | 113 | 79 | 1 | 1 | - | 58.2 | 40.7 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 富士・東部 | 1,104 | 994 | 106 | 3 | - | 1 | 90 | 9.6 | 0.3 | 0 | 0.1 |




②立会者別出生状況

平成30年

| 区分 | 立 会 者 | | | | 立 会 者 (%) | | |
|-------|-------|-------|-------|-----|-----------|------|------|
| | 総数 | 医師 | 助産師 | その他 | 医師 | 助産師 | その他 |
| 総 数 | 5,556 | 3,743 | 1,809 | 4 | 67.4 | 32.6 | 0.07 |
| 中 北 | 3,430 | 2,596 | 832 | 2 | 75.7 | 24.3 | 0.04 |
| 峡 東 | 828 | 488 | 338 | 2 | 58.9 | 40.8 | 0.04 |
| 峡 南 | 194 | 146 | 48 | - | 75.3 | 24.7 | - |
| 富士・東部 | 1,104 | 513 | 591 | - | 46.5 | 53.5 | - |

立会者別出生状況年次推移




③母の年齢階級別保健所別出生状況

平成30年

| 区分 保健所名 | 母の年齢階級 | | | | | | | 母の年齢階級 (%) | | | | | |
|------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | 総数 | 19歳以下 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40歳以上 | 19歳以下 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40歳以上 |
| 総数 | 5,556 | 63 | 512 | 1,442 | 1,995 | 1,212 | 332 | 1.1 | 9.2 | 26.0 | 35.9 | 21.8 | 6.0 |
| 中北 | 3,430 | 45 | 287 | 880 | 1,253 | 763 | 202 | 1.3 | 8.4 | 25.7 | 36.5 | 22.2 | 5.9 |
| 峡東 | 828 | 11 | 92 | 206 | 284 | 180 | 55 | 1.3 | 11.1 | 24.9 | 34.3 | 21.7 | 6.6 |
| 峡南 | 194 | 1 | 19 | 51 | 65 | 46 | 12 | 0.5 | 9.8 | 26.3 | 33.5 | 23.7 | 6.2 |
| 富士・東部 | 1,104 | 6 | 114 | 305 | 393 | 223 | 63 | 0.5 | 10.3 | 27.6 | 35.6 | 20.2 | 5.7 |


母の年齢階級別出生割合の年次推移



④ 出生順位別保健所出生状況

平成30年

| 区分 保健所名 | 出生順位 | | | | | | 出生順位 (%) | | | | |
|------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|----------|------|------|-----|-------|
| | 総数 | 第1子 | 第2子 | 第3子 | 第4子 | 第5子以上 | 第1子 | 第2子 | 第3子 | 第4子 | 第5子以上 |
| 総数 | 5,556 | 2,568 | 2,070 | 724 | 147 | 47 | 46.2 | 37.3 | 13.0 | 2.6 | 0.8 |
| 中北 | 3,430 | 1,622 | 1,280 | 411 | 85 | 32 | 47.3 | 37.3 | 12.0 | 2.5 | 0.9 |
| 峡東 | 828 | 356 | 318 | 119 | 27 | 8 | 43.0 | 38.4 | 14.4 | 3.3 | 1.0 |
| 峡南 | 194 | 81 | 77 | 32 | 3 | 1 | 41.8 | 39.7 | 16.5 | 1.5 | 0.5 |
| 富士・東部 | 1,104 | 509 | 395 | 162 | 32 | 6 | 46.1 | 35.8 | 14.7 | 2.9 | 0.5 |



⑤ 父母の国籍別にみた出生数

| | 総数 | 父母とも日本 | 父母の一方が外国 |
|--------|---------|--------|----------|
| 山梨 (%) | 5,556 | 5,467 | 89 |
| | | 98.4 | 1.6 |
| 全国 (%) | 918,400 | 98.1 | 1.9 |

| 父日本・母外国 | 韓国・朝鮮 | 中国 | フィリピン | タイ | 米国 | 英国 | ブラジル | ペルー | その他の国 |
|---------|-------|----|-------|----|----|----|------|-----|-------|
| 41 | 3 | 14 | 13 | 1 | - | - | 3 | 2 | 5 |
| 母日本・父外国 | 韓国・朝鮮 | 中国 | フィリピン | タイ | 米国 | 英国 | ブラジル | ペルー | その他の国 |
| 48 | 8 | 8 | - | - | 7 | 3 | 7 | 2 | 13 |

4. 低出生体重児

平成30年

(1) 年次別低出生体重児数及び割合


| 年次 | 7 | 12 | 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|------|
| 低出生体重児数 | 703 | 819 | 784 | 629 | 671 | 631 | 616 | 615 | 595 | 557 | 573 |
| (%) | 7.9 | 9.8 | 9.6 | 9.8 | 10.6 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 9.8 | 10.3 |
| 全国(%) | 7.5 | 8.6 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |

(2) 年次別平均体重(kg)

| 年次 | 7 | 12 | 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 山梨県 | 3.05 | 3.00 | 2.98 | 2.99 | 2.98 | 2.98 | 2.99 | 2.98 | 2.98 | 2.99 | 2.99 |
| 全国 | 3.07 | 3.03 | 3.01 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |

(3) 出生体重別保健所別出生状況

| 区分 保健所名 | | 総数 | 出生体重 | | | | | | | | | | 再掲2.5kg未満 (低出生体重児) |
|------------|-------|-------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|-----------------------|
| | | | 1kg 未満 | 1.0~ 1.4 | 1.5~ 1.9 | 2.0~ 2.4 | 2.5~ 2.9 | 3.0~ 3.4 | 3.5~ 3.9 | 4.0~ 4.4 | 4.5kg 以上 | 不詳 | |
| 総数 | 数 | 5,556 | 13 | 23 | 79 | 458 | 2,197 | 2,235 | 504 | 45 | 1 | 1 | 573 |
| | % | / | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 8.2 | 39.5 | 40.2 | 9.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 10.3 |
| 中北 | 3,430 | 8 | 15 | 46 | 292 | 1,303 | 1,392 | 338 | 35 | 1 | - | 361 | |
| 峡東 | 828 | 1 | 2 | 15 | 54 | 314 | 356 | 78 | 7 | - | 1 | 72 | |
| 峡南 | 194 | - | 2 | 4 | 19 | 70 | 78 | 21 | - | - | - | 25 | |
| 富士・東部 | 1,104 | 4 | 4 | 14 | 93 | 510 | 409 | 67 | 3 | - | - | 115 | |






5. 妊娠届出状況

(1) 保健所別妊娠週数別届出状況

平成30年

| 区分 保健所名 | 妊娠届出数 | | | | | | | 妊娠届出率 | | | | | |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------------|-----|----|-------|-------|-------|-------------|-----|-----|
| | 総数 | ～11週 | 12～19 | 20～27 | 28週～ 出生前 | 出産後 | 不詳 | ～11週 | 12～19 | 20～27 | 28週～ 出生前 | 出産後 | 不詳 |
| 総数 | 5,497 | 5,037 | 358 | 48 | 31 | 21 | 2 | 91.6 | 6.5 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.0 |
| 中北 | 2,435 | 2,257 | 134 | 16 | 10 | 18 | - | 92.7 | 5.5 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | - |
| 峡北支所 | 847 | 770 | 67 | 5 | 3 | 2 | - | 90.9 | 7.9 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | - |
| 峡東 | 841 | 769 | 59 | 9 | 3 | 1 | - | 91.4 | 7.0 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | - |
| 峡南 | 218 | 185 | 19 | 7 | 7 | - | - | 84.9 | 8.7 | 3.2 | 3.2 | - | - |
| 富士・東部 | 1,156 | 1,056 | 79 | 11 | 8 | - | 2 | 91.3 | 6.8 | 1.0 | 0.7 | - | 0.2 |

(2) 妊娠週(月)数別届出の推移



6.乳児死亡

①生存期間別保健所別乳児死亡

平成30年

| 区分 保健所名 | 乳児 死亡 | 乳児死亡率 (出生千対) | 生 存 期 間 | | | | |
|------------|----------|-----------------|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | 1週間未満 | 1週間～ 3か月未満 | 3か月～ 6か月未満 | 6か月～ 9か月未満 | 9か月～ 1年未満 |
| 総 数 | 4 | 0.7 | 2 | 1 | - | 1 | - |
| 中 北 | 1 | 0.3 | 1 | - | - | - | - |
| 峡 東 | 1 | 1.2 | 1 | - | - | - | - |
| 峡 南 | 1 | 5.2 | - | - | - | 1 | - |
| 富士・東部 | 1 | 0.9 | - | 1 | - | - | - |

②死因別、年次別乳児死亡

| 死 因 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 腸管感染症 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 敗血症 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 麻疹 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ウイルス肝炎 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の感染症及び寄生虫症 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 悪性新生物 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の新生物 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 栄養失調及びその他の栄養欠乏症 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 代謝障害 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 脳性麻痺 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 心疾患(高血圧性除く) | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 脳血管疾患 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 喘息 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルニア及び腸閉塞 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 肝疾患 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 腎不全 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 周産期に発生した病態 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 先天奇形、変形及び染色体異常 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| 乳幼児突然死症候群 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - |
| その他のすべての疾患 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
| 不慮の事故 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 他殺 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の外因 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 総 数 | 7 | 9 | 13 | 11 | 12 | 10 | 11 | 4 |

7. 新生児死亡

(1) 生存日数別新生児死亡数

平成30年

| 区分 保健所名 | 新生児死亡数 | 新生児死亡率 (出生千対) | 生存期間 | | | |
|------------|--------|------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1週間未 満 | 1週間～ 2週間未 満 | 2週間～ 3週間未 満 | 3週間～ 4週間未 満 |
| 総 数 | 2 | 0.4 | 2 | - | - | - |
| 中 北 | 1 | 0.3 | 1 | - | - | - |
| 峡 東 | 1 | 1.2 | 1 | - | - | - |
| 峡 南 | - | - | - | - | - | - |
| 富士・東部 | - | - | - | - | - | - |

(2) 新生児死亡の原因

| 死因 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 敗血症 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 代謝障害 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 心疾患(高血圧性除く) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 脳血管疾患 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 周産期に発生した病態 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 先天奇形、変形及び染色体異常 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
| その他の全ての疾患 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 不慮の事故 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 他殺 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の外因 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 総 数 | 2 | 4 | 9 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 |

8. 幼児死亡

(1) 死因別、年次別幼児死亡(1～4歳)

| 年次／死因 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 総数 | - | 7 | 3 | 9 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 感染症及び寄生虫症 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 悪性新生物 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
| 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 内分泌、栄養及び代謝疾患 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神経系の疾患 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 循環器系の疾患 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 呼吸器系の疾患 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - |
| 消化器系の疾患 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筋骨格系・結合組織の疾患 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 周産期に発生した病態 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 先天奇形、変形及び染色体異常 | - | 1 | - | 5 | - | 1 | 1 | - |
| 病状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 傷病及び死亡の外因 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - |

(2) 不慮の事故及び有害作用の死因別幼児死亡(1～4歳)

| 年次／死因 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 総数 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
| 交通事故 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 転倒・転落 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 不慮の溺死 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 不慮の窒息 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - |


9. 周産期死亡

(1) 周産期死亡状況


平成30年

| 区分 | 総 数 | | 妊娠満22週以後の死産 | | 早期新生児死亡 | | | | |
|----|-----|------|-------------|------|---------|------|----|------|-----|
| | 山梨県 | | 全国 | | 山梨県 | | 全国 | | |
| 年次 | 実数 | 出産千対 | 実数 | 出産千対 | 実数 | 出産千対 | 実数 | 出産千対 | |
| 23 | 29 | 4.5 | 4.1 | 27 | 4.2 | 3.3 | 2 | 0.3 | 0.8 |
| 24 | 23 | 3.6 | 4.0 | 20 | 3.1 | 3.2 | 3 | 0.5 | 0.8 |
| 25 | 26 | 4.2 | 3.7 | 19 | 3.1 | 3.0 | 7 | 1.1 | 0.7 |
| 26 | 20 | 3.3 | 3.7 | 18 | 3.0 | 3.0 | 2 | 0.3 | 0.7 |
| 27 | 17 | 2.8 | 3.7 | 15 | 2.5 | 3.0 | 2 | 0.3 | 0.7 |
| 28 | 15 | 2.6 | 3.6 | 12 | 2.1 | 2.9 | 3 | 0.5 | 0.7 |
| 29 | 24 | 4.2 | 3.5 | 19 | 3.3 | 2.8 | 5 | 0.9 | 0.7 |
| 30 | 10 | 1.8 | 3.3 | 8 | 1.4 | 2.6 | 2 | 0.4 | 0.7 |

(2) 周産期死亡率年次推移 (早期新生児死亡率)



(3) 周産期死亡率年次推移 (妊娠満22週以後の死亡率(出産千対))






10. 死産

(1) 保健所別死産状況

平成30年

| 区分 | 死産数 | | | 死産率(出産千対) | | |
|-------|-----|----|----|-----------|------|------|
| | 総数 | 自然 | 人工 | 総数 | 自然 | 人工 |
| 保健所名 | | | | | | |
| 総数 | 145 | 57 | 88 | 25.4 | 10.0 | 15.4 |
| 中北 | 86 | 40 | 46 | 15.1 | 7.0 | 8.1 |
| 峡東 | 25 | 8 | 17 | 4.4 | 1.4 | 3.0 |
| 峡南 | 4 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 |
| 富士・東部 | 30 | 7 | 23 | 5.3 | 1.2 | 4.0 |




11.人工妊娠中絶

(1)年齢階級別人口妊娠中絶割合の推移

平成30年


| 年度 | 総数 | 数 | | | | | | | | | 率(%) | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| | | 19歳以下 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50歳以上 | 不詳 | 19歳以下 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50歳以上 | 不詳 |
| 22 | 899 | 70 | 189 | 171 | 197 | 170 | 95 | 7 | - | - | 7.8 | 21.0 | 19.0 | 21.9 | 18.9 | 10.6 | 0.8 | - | - |
| 23 | 826 | 84 | 190 | 160 | 138 | 163 | 89 | 2 | - | - | 10.2 | 23.0 | 19.4 | 16.7 | 19.7 | 10.8 | 0.2 | - | - |
| 24 | 810 | 87 | 170 | 154 | 151 | 172 | 72 | 3 | - | 1 | 10.7 | 21.0 | 19.0 | 18.6 | 21.2 | 8.9 | 0.4 | - | 0.1 |
| 25 | 744 | 65 | 172 | 130 | 144 | 153 | 71 | 6 | - | 3 | 8.7 | 23.1 | 17.5 | 19.4 | 20.6 | 9.5 | 0.8 | - | 0.4 |
| 26 | 804 | 74 | 158 | 181 | 172 | 144 | 65 | 7 | - | 3 | 9.2 | 19.7 | 22.5 | 21.4 | 17.9 | 8.1 | 0.9 | - | 0.4 |
| 27 | 789 | 64 | 162 | 156 | 178 | 146 | 80 | 3 | - | - | 8.1 | 20.5 | 19.8 | 22.6 | 18.5 | 10.1 | 0.4 | - | - |
| 28 | 794 | 86 | 177 | 159 | 139 | 140 | 83 | 8 | - | 2 | 10.8 | 22.3 | 20.0 | 17.5 | 17.6 | 10.5 | 1.0 | - | 0.3 |
| 29 | 826 | 64 | 186 | 187 | 166 | 139 | 74 | 9 | - | 1 | 7.7 | 22.5 | 22.6 | 20.1 | 16.8 | 9.0 | 1.1 | - | 0.1 |
| 30 | 791 | 71 | 177 | 135 | 148 | 172 | 85 | 2 | 1 | - | 9.0 | 22.4 | 17.1 | 18.7 | 21.7 | 10.7 | 0.3 | 0.1 | - |



(2) 妊娠週数別人工妊娠中絶状況

平成30年

| 年次 | 総数 週数 | 数 | | | | | | 率(%) | | | | | |
|----|----------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|------|
| | | 満7週以前 | 満8週～満11週 | 満12週～満15週 | 満16週～満19週 | 満20週・満21週 | 週数不詳 | 満7週以前 | 満8週～満11週 | 満12週～満15週 | 満16週～満19週 | 満20週・満21週 | 週数不詳 |
| 22 | 899 | 520 | 351 | 17 | 9 | 2 | - | 57.8 | 39.0 | 1.9 | 1.0 | 0.2 | - |
| 23 | 826 | 509 | 301 | 10 | 4 | 2 | - | 61.6 | 36.4 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | - |
| 24 | 810 | 490 | 304 | 7 | 4 | 4 | 1 | 60.5 | 37.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
| 25 | 744 | 442 | 284 | 6 | 9 | 3 | - | 59.4 | 38.2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | - |
| 26 | 804 | 472 | 311 | 13 | 6 | 2 | - | 58.7 | 38.7 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | - |
| 27 | 789 | 455 | 306 | 14 | 11 | 3 | - | 57.7 | 38.8 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | - |
| 28 | 794 | 448 | 326 | 10 | 5 | 2 | 3 | 56.4 | 41.1 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 |
| 29 | 826 | 475 | 315 | 20 | 9 | 7 | - | 57.5 | 38.1 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | - |
| 30 | 791 | 454 | 312 | 10 | 10 | 5 | - | 57.4 | 39.4 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | - |



12. その他の統計

(1) 児童虐待相談件数

| 年度 | 件数 | |
|----|----------|-----|
| | 県(児童相談所) | 市町村 |
| 18 | 304 | 424 |
| 19 | 340 | 289 |
| 20 | 401 | 305 |
| 21 | 404 | 331 |
| 22 | 441 | 412 |
| 23 | 477 | 551 |
| 24 | 512 | 463 |
| 25 | 468 | 419 |
| 26 | 567 | 404 |
| 27 | 743 | 484 |
| 28 | 970 | 568 |
| 29 | 757 | 533 |
| 30 | 904 | 588 |

(2) 性感染症(クラミジア) 定点調査による

| | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 19歳以下 | 30 | 30 | 29 | 22 | 37 | 34 | 21 | 20 | 26 | 15 | 24 |
| 20～29歳 | 93 | 89 | 80 | 53 | 91 | 66 | 66 | 66 | 93 | 74 | 116 |
| 30～39歳 | 36 | 25 | 24 | 14 | 19 | 38 | 18 | 27 | 27 | 32 | 47 |
| 40～49歳 | 8 | 5 | 7 | 7 | 10 | 7 | 6 | 7 | 15 | 24 | 16 |
| 50～59歳 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 60歳以上 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - |

(3) HIV感染者

① 年次推移

| | H4 | H9 | H14 | H19 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 |
|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 人数 | 13 | 10 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 9 | 7 | 0 |

② 年齢階級別患者数(平成2年度からの累計)

| | |
|--------|----|
| 19歳以下 | 9 |
| 20～29歳 | 51 |
| 30～39歳 | 51 |
| 40～49歳 | 37 |
| 50歳以上 | 24 |

③ 感染原因別患者数(平成2年度からの累計)

| | |
|---------------|----|
| 異性間性的接触 | 60 |
| 同性間性的接触 | 27 |
| 異性間及び同性間の性的接触 | 2 |
| その他原因が明らかなもの | 3 |
| 不明 | 80 |

※「異性間及び同性間の性的接触」は平成28年12月末「山梨県におけるHIV感染者の概況」から追加

(4) 薬物乱用の状況(未成年の年別検挙数)

| | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 大麻 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 覚醒剤 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 麻薬 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| シンナー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

