

# 母子保健統計

## 1 妊娠の届出

妊娠の届出をした者の数	7,311
-------------	-------

内訳

届出週数	～11週	12週～19週	20週～27週	28週以上	不詳	合計
数	5,158	1,993	97	45	18	7,311

## 2 訪問指導

	被訪問実人員		被訪問延件数		職種別件数		
		(再掲)医療機関等委託(ア)		(再掲)医療機関等委託(イ)	保健師	助産師	その他
妊婦	685	0	1,076	0	175	904	1
産婦	4,680	586	5,863	650	3,053	2,895	0
新生児 (未熟児を除く)	2,178	427	2,832	466	1,102	1,762	0
未熟児	239	24	312	24	239	86	0
乳児 (新生児・未熟児を除く)	3,001	162	3,405	188	2,405	1,133	4
幼児	786	0	1,291	0	1,285	0	6
その他	202	0	411	0	419	0	10
合計	11,771	1,199	15,190	1,328	8,678	6,780	21

### 3 保健指導(健康相談)

	被指導実人員		被指導延件数(ア)			電話 相談 延件数
		(再掲) 健診の 事後 指導		(再掲) 相談日 実施分 (イ)	(再掲) 随時面 接実施 分(ウ)	
妊婦	7,172	206	8,169	3,056	5,113	945
産婦	2,301	128	2,501	287	2,214	1,467
乳児	6,560	1,521	7,497	1,955	5,542	5,141
幼児	6,754	2,682	7,968	2,381	5,587	5,394
思春期	60	2	73	0	73	39
その他	397	26	505	123	382	809
合計	23,244	4,565	26,713	7,802	18,911	13,795

### 4 健康教育

	開催 延回数	参加延人員		
		参加者 (乳幼児 を除く)	(再掲) 父等 男性 参加者	児
思春期・ 未婚女性 学級	63	3,070		
婚前・新婚 学級	0	0	0	
両(母)親 学級 (妊娠期)	429	5,385	626	
育児学級 (乳児期)	362	6,250	38	5,712
育児学級 (幼児期)	145	1,912	8	1,983
育児学級 (乳幼児期)	222	2,289	59	2,622
その他	350	3,735	90	2,297
合計	1,571	22,641	821	12,614

## 5 妊婦健康診査(医療機関委託)

### (1)妊婦健康診査実施状況

妊婦健診受診券交付数					
1回目(ア)	2回目	3回目	4回目	5回目	合計
7,340	7,710	8,708	9,116	9,112	41,986

受診実人員					
1回目(イ)	2回目 (イ-2)	3回目 (イ-3)	4回目 (イ-4)	5回目 (イ-5)	合計
7,023	7,624	5,966	5,036	4,382	30,031

### (2)受診結果内訳

	受診 実人員 (ウ)	所見別受診延人員(エ)					
		異常なし	要精検 (オ)	治療中 (カ)	経過 観察中 (キ)	その他 (ク)	不明
1回目	7,023	6,204	105	357	327	23	28
2回目	7,624	6,396	103	698	412	34	37
3回目	5,966	4,520	105	732	581	43	40
4回目	5,036	3,750	55	605	600	30	32
5回目	4,382	3,388	33	538	413	24	20
合計	30,031	24,258	401	2,930	2,333	154	157

### (3)「異常のある者」の結果内訳

	異常の ある者 の延人 員(コ)	異常のある者の内訳(サ)					
		高血圧	尿蛋白	尿糖	浮腫	貧血	その他
1回目	812	18	79	44	0	432	269
2回目	1,247	20	80	51	3	867	253
3回目	1,461	22	109	62	7	1,095	212
4回目	1,290	14	85	61	11	924	226
5回目	1,008	19	70	38	8	758	145
合計	5,818	93	423	256	29	4,076	1,105



(4)「要精検者」の受診状況及び結果

要精検者数 (シ)	精検受診者数 (ス)	精検受診結果(セ)			
		異常なし	要観察	要治療	不明
401	308	62	139	24	83

(5) HBs抗原検査

HBs抗原検査 受診票 交付数(ソ)	検査 実人員 (タ)	検査結果(チ)			事後指導	
		陽性者 数	陰性者 数	不明	妊婦	乳児
7,340	6,880	24	6,843	13	56	1

(6) 超音波検査

超音波 検査受診票 交付数	超音波 検査受 診実人員 (ツ)	所見別受診延人員(テ)					
		異常なし	要精検 (ト)	治療中	経過 観察中	その他	不明
329	284	259	3	5	13	1	3

(7) 超音波検査・要精検者の内訳

要精検者数 (ナ)	精検受 診者数 (ニ)	精検受診結果(ヌ)			
		異常なし	要観察	要治療	不明
3	2	1	1	0	0

## 6-1 乳児健康診査(医療機関委託)

### (1)実施状況

受診券交付数	受診児延人員(ア)	所見別受診児延人員(イ)				
		異常なし	要精検(ウ)	要治療(エ)	その他(オ)	不明
16,003	12,723	11,796	188	267	514	69

### (2)「異常のある児」の結果内訳

異常のある児の延数(カ)	異常のある児の内訳(キ)					
	尿蛋白	尿糖	尿潜血	赤血球数	その他	不明
969	0	0	0	0	958	21

### (3)「要精検児」の受診状況及び結果

要精検児数(ク)	精検受診児数(ケ)	精検受診結果(コ)			
		異常なし	要観察	要治療	不明
188	93	20	57	4	13

## 6 - 2 乳児健康診査(集団健康診査)

### (1)実施状況

	対象児数	受診児実人員(ア)	指導区分別受診児延人員(イ)						二次健診受診数	
			異常なし	要指導	要観察	要精検(ウ)	要治療	不明	市町村	保健所
3～5 か月	7,110	6,873	3,316	1,961	1,397	338	354	0	34	0
6～8 か月	1,941	1,821	987	429	449	45	53	0	25	0
9～11か月	2,921	2,753	1,586	636	473	35	103	0	9	0
その他	1,350	1,253	572	371	321	57	66	0	2	0
合計	13,322	12,700	6,461	3,397	2,640	475	576	0	70	0

### (2)「要精検児」の受診状況及び結果

	要精検児数(エ)	精検受診児数(オ)	精検受診結果(カ)				未受診(キ)
			異常なし	要観察	要治療	不明	
3～5 か月	338	322	173	123	26	0	16
6～8 か月	45	42	14	24	4	0	3
9～11か月	35	28	11	15	2	0	7
その他	57	55	22	25	8	0	2
合計	475	447	220	187	40	0	28

## 7-1 幼児健康診査

### (1) 実施状況

	対象児数	受診児数(ア)	二次健診受診数	
			市町村	保健所
1歳6か月児健診	7,331	6,785	113	0
3歳児健診	7,762	6,701	83	0
その他合計	8,602	6,814	55	0
合計	23,695	20,300	251	0

## 7-2 1歳6か月児健康診査

### (1) 健診結果

	受診児数(ア)	健康診査結果(延人員)(イ)					
		異常なし	要注意(要指導)	要注意(要観察)	要精密検査(ウ)	要治療(治療継続含む)	不明
身体的発達	6,785	4,393	1,275	901	142	360	11
精神的発達	6,785	4,590	1,222	1,004	69	9	11

### (2) 「要精密検査」の結果内訳

	要精検児数(エ)	精検受診児数(オ)	精検受診結果(カ)				未受診(キ)
			異常なし	経過観察	要医療	不明	
身体的発達	142	124	42	70	15	0	18
精神的発達	69	68	16	51	1	0	1

## (3) 生後3か月までの栄養

合計(ク)	母乳	混合	人工	その他	不明
6,785	3,273	2,781	662	2	67

## (4) 罹患傾向

なし	ひきつけたことあり	下痢しやすい	よく熱を出す	風邪をひきやすい	風邪をひくとぜいぜいがとれにくい	湿疹がでやすい	その他	不明
4,192	281	347	304	928	641	693	383	21

## (5) 感染症の既往

なし	麻疹	風疹	水痘	流行性耳下腺炎	百日咳	その他
5,186	35	9	705	37	14	1,023

## (6) 事故の既往

なし	あり(ケ)						
		転倒(コ)	打撲(サ)	誤飲(シ)	溺水(ス)	交通事故(セ)	その他(ソ)
6,008	821	367	104	93	3	19	235

## (7) 予防接種状況

なし	DTP	ポリオ	麻疹	風疹	日本脳炎	BCG
84	6,310	5,005	5,569	5,489	10	6,545

## (8)肥満度

(男)

合計(タ)	太りすぎ	やや太りすぎ	太り気味	ふつう	やせ	やせすぎ	不明
	+30%以上	+20%以上 +30%未満	+15%以上 +20%未満	+15%未満 -15%未満	-15%以下 -20%未満	-20%以下	
3,471	17	30	95	3,278	39	6	6

(女)

合計(チ)	太りすぎ	やや太りすぎ	太り気味	ふつう	やせ	やせすぎ	不明
	+30%以上	+20%以上 +30%未満	+15%以上 +20%未満	+15%未満 -15%未満	-15%以下 -20%未満	-20%以下	
3,314	14	27	83	3,136	41	7	6

## (9)歯の状況

受診児数 (ツ)	受診児内訳					
	むし歯のない児(テ)	全て治療してある児(ト)	未処置歯と処置歯のある児(ナ)	全く治療していない児(ニ)	未受診児(ヌ)	むし歯の総本数
6,785	6,483	22	7	236	37	791

むし歯の型別分類								
合計(ネ)	むし歯のない児			合計(ノ)	むし歯のある児			
	O1型	O2型	不詳		A型	B型	C型	不詳
6,483	5,627	815	41	265	227	18	13	7

間食時間を決めている児	1日3回以上間食する習慣のある児	清掃不良のある児	軟組織異常のある児	咬合異常のある児	その他異常のある児
4,624	1,062	534	558	465	297

### 7 - 3 3歳児健康診査

#### (1) 健診結果

	受診児数(ア)	健康診査結果(延人員)(イ)						
		異常なし	要注意(要指導)	要注意(要観察)	要精密検査(ウ)	要治療(治療継続含む)	不明	未検査児数
身体的発達	6,701	4,136	1,173	916	152	632	18	0
精神的発達	6,701	5,142	839	651	98	16	4	0
視覚	6,701	5,319	9	802	139	19	79	617
聴覚	6,701	6,324	5	243	9	14	19	183
尿蛋白	6,701	5,928	101	371	27	4	57	422
尿糖	6,701	6,249	3	168	3	3	62	415
尿潜血	6,701	6,000	75	303	39	5	68	416

#### (2) 「要精密検査」の結果内訳

	要精密検査児数(工)	精検受診児数(才)	精検受診結果(力)				未受診(キ)
			異常なし	要観察	要治療	不明	
身体的発達	152	134	65	48	17	5	18
精神的発達	98	95	27	64	4	0	3
視覚	139	110	10	77	22	2	29
聴覚	9	8	1	4	3	0	1
尿蛋白	27	24	17	7	0	0	3
尿糖	3	3	2	1	0	0	0
尿潜血	39	33	18	14	1	0	6

## (3) 健康一般問診

項目	合計(ク)	なし	あり	不明
身体及び発達上の問題	6,701	5,354	1,328	19
食事栄養上の問題	6,701	5,792	889	20
言語発達上の問題	6,701	5,812	869	20
育児環境上の問題	6,701	5,747	933	21
情緒・行動上の問題	6,701	5,227	1,454	20

## (4) 視覚問診・検査所見

合計(ケ)	問診・検査所見内訳(コ)						
	異常なし	診断管理中	診断放置	疾病疑い	経過観察	検査不能	その他
6,701	5,192	27	0	105	650	650	77

## (5) 視力検査実施状況

受診児数(サ)	視力検査(シ)		再検査	
	実施児数	未実施児数(ス)	要再検児数(セ)	再検実施児数
6,701	5,977	724	1,094	675

## (6) 聴覚問診・検査所見

合計(ソ)	問診・検査所見内訳(タ)						
	異常なし	診断管理中	診断放置	疾病疑い	経過観察	検査不能	その他
6,701	6,305	17	1	9	206	125	38

## (7) 聴力検査実施状況

受診児数 (子)	聴力検査(ツ)		再検査	
	実施児 数	未実施 児数 (テ)	要再検 児数 (ト)	再検実施 児数
6,701	6,478	223	297	173

## (8) 経過した疾病

なし	麻疹	風疹	水痘	流行性 耳下腺炎	ぜんそく	先天性 股関節 脱臼	腎炎・ネ フロー ゼ	心疾患	その他	不明
2,799	29	86	2,136	686	427	43	5	69	2,333	30

## (9) 尿所見

合計(ナ)	蛋白						未検査
	-	±	+	++	+++	不明	
6,701	5,805	301	59	5	0	26	505

合計(ニ)	糖						未検査
	-	±	+	++	+++	不明	
6,701	6,150	18	1	0	2	25	505

合計(ヌ)	潜血						未検査
	-	±	+	++	+++	不明	
6,701	5,874	236	46	9	1	29	506

## (10)事故の既往

なし	あり(ネ)							不明
		転倒(ノ)	打撲(ハ)	誤飲(ヒ)	溺水(フ)	交通事故(ヘ)	その他(ホ)	
5,917	854	406	112	82	4	34	216	4

## (11)予防接種状況

なし	DTP	ポリオ	麻疹	風疹	日本脳炎	BCG	不明
118	6,201	6,164	6,243	6,104	61	6,306	13

## (12)肥満度

(男)

合計(マ)	太りすぎ	やや太りすぎ	太り気味	ふつう	やせ	やせすぎ	不明
	+30%以上	+20%以上 +30%未満	+15%以上 +20%未満	+15%未満 -15%未満	-15%以下 -20%未満	-20%以下	
3,441	21	23	71	3,277	21	4	24

(女)

合計(ミ)	太りすぎ	やや太りすぎ	太り気味	ふつう	やせ	やせすぎ	不明
	+30%以上	+20%以上 +30%未満	+15%以上 +20%未満	+15%未満 -15%未満	-15%以下 -20%未満	-20%以下	
3,260	17	39	86	3,086	20	3	9

(13) 歯の状況

受診児数 (ム)	受診児内訳					
	むし歯 のない 児(メ)	全て治 療してあ る児 (モ)	未処置 歯と処 置歯の ある児 (ヤ)	全く治療し てない児 (ユ)	未受診 児(ヨ)	むし歯の 総本数
6,701	4,379	388	343	1,509	82	9,228

むし歯の型別分類					
合計(ラ)	A型	B型	C1型	C2型	不詳
2,240	1,344	693	17	132	54

合計	軟組織異常のある者			合計	咬合異常のある者			その他 異常の ある者	清掃不 良のあ る者	フッ化物 歯面塗 布をした ことのある 児
	小帯	歯肉	その他		反対咬合	開咬	その他			
192	150	12	30	798	318	159	321	236	1,021	3,778

8 乳幼児健康診査職種別従事状況

	回数	医師	歯科 医師	保健師	助産師	看護師	栄養士	歯科 衛生士	心理職	保育士	その他
乳児健診	633	606	24	3,390	130	620	876	165	24	12	676
1.6歳児 健診	407	310	306	1,729	32	372	419	380	148	61	357
3歳児健診	312	352	311	1,920	39	441	389	359	203	71	370
その他	283	105	304	1,535	25	236	366	686	121	78	338

## 参考報告

### 1 身体障害者手帳交付台帳登載数(18歳未満、障害の別)

総数	視覚障害	聴覚・平衡機能障害	音声・言語・そしゃく機能障害	肢体不自由	内臓障害
829	42	94	8	474	211

### 2 療育手帳交付台帳登載数(18歳未満、障害の別)

総数	A(重度)	B(軽度)
1,203	532	671

### 3 中学校における保健教育

全学校数	カウンセラー配置学校数	飲酒教育実施学校数	喫煙教育実施学校数	薬物乱用教育実施学校数	エイズ教育実施学校数	性教育実施学校数	交通安全教育実施学校数
96	93	83	91	89	87	85	90