

山梨県入札監視委員会 審議概要

開催日及び場所	令和7年8月21日 午前10時～11時55分 県防災新館 409会議室	
委員	委員長：武藤 慎一（山梨大学大学院教授） 委員長代理：中島 朱美（山梨県立大学教授） 委員：猪狩 学（弁護士） 鈴木 優典（山梨学院大学教授） 松浦 芳恵（一級建築士）	
審議対象期間	令和7年4月1日～令和7年6月30日	
総契約件数	131件	(備考) 審議件数 ・一般競争入札 6件 ・指名競争入札 1件
一般競争入札	121件	
(総合評価)	(80件)	
通常指名競争入札	8件	
随意契約	2件	
指名停止状況	3件	
私的独占又は不当な取引制限に係る情報処理状況	0件	
委員からの意見・質問、それに対する回答等	意見・質問	回答
	別紙のとおり	別紙のとおり
委員会による意見の具申又は勧告の内容	審議した7件については、適正に処理されている。	

別紙

《抽出事案の審議》

1 [一般競争入札（総合評価落札方式）（事後審査）]

【**峡東農務事-25-0002 みさか桃源の郷地区 農道14・15号及び6・7工区舗装工事**】

〈工事概要〉

舗装工 延長L=1,301m 幅員W=3.0~4.0m

予定価格 34,023,000円（消費税含む）

〈入札参加資格〉

○本店所在地 : 県内

○競争入札参加資格 : 舗装工事業 A

○企業の施工実績 : 請負金額1千万円以上の山梨県、国機関及び県内市町村発注の道路のアスファルト舗装工事。

ただし、元請として請負い平成22年4月1日から入札参加資格申請締切日までに完成している工事。なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものとし、企業体の施工実績を各企業の施工実績として扱う。

○配置予定技術者の資格・・・なし

〈質疑応答〉

Q) 一者入札になっているが、他にもいっぱい会社があるのになぜ競争にならないのが不思議だと考えている。一者入札についてどう考えているか。

A) 今回の施行は57者応札可能業者がいるが、施行箇所が奥まった道で狭いところにあり、なかなか地元の人以外は行きづらいという事もある。また、道幅も3メートルで狭いことから地元業者で精通している業者がやりやすかったのではないかと思う。

Q) 一者入札の理由については、どういう状況か理解した。

Q) 15ページの評価調書の左から4つ目「事故及び不誠実な行為」がマイナス2点となっている。これについて教えてほしい。また、これを踏まえたうえで最終的にどう判断しているのか。

A) マイナス2点については、不誠実な行為という事で昨年11月に指名停止を受けており、その影響でマイナスとなっている。指名停止が解除になったところは、確認している。

《全体を通しての意見》

・なし

2 [一般競争入札（総合評価落札方式）（事後審査型）]

【**富東林環事-25-0030 西湖南治山工事（余フ）**】

〈工事概要〉

山腹工 A=0.33ha

土留工（コンクリート）3基 L=60.5m V=305.9 m³

暗きょ工 L=27.7m

予定価格 62,417,300円（消費税含む）

〈入札参加資格〉

- 本店所在地 : 富士・東部林務事務所管内
- 競争入札参加資格 : 土木工事業 A又はB
- 企業の施工実績 : 1千8百万円以上の河川・砂防工事
ただし、元請として請負い平成22年4月1日から入札参加資格締切日までに完成引き渡し済みの工事。なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものとし、企業体の施工実績を各企業の施工実績として扱う。
- 配置予定技術者の資格 : ー

〈質疑応答〉

- Q) 一者入札になっているが、地域の業者に遠慮して他の地域の業者が集まらないことも考えられるのか。
- A) 一般競争入札であるため、全ての業者に門戸は開いています。その地域の業者が入札に参加してくれることは、現地をよく理解している分、確実に工事を履行してもらえそうであり、ありがたいと思っています。
- Q) これは令和5年度からの工事ですが、他の年度は別の業者がやっているのか。
- A) 前回の補正工事も含めて、2度とも同じ会社になっております。
- Q) そうすると、前回やったことが強みになっているのか。
- A) 現場をよく知っているという点は、強みになっています。

3 [一般競争入札 (総合評価落札方式) (事後審査)]

[営繕課-25-0006 韮崎高校他天井耐震改修工事]

〈工事概要〉

天井耐震改修工事

- ・ 韮崎高校 (2棟2室)
- ・ 韮崎工業高校 (1棟1室)
- ・ 北杜高校 (1棟1室)
- ・ 巨摩高校 (1棟1室)
- ・ 白根高校 (3棟5室)

予定価格 79,354,000円 (消費税含む)

〈入札参加資格〉

- 本店所在地 : 県内
- 競争入札参加資格 : 建築工事業 B
- 企業の施工実績 : 3千万円以上の建築一式工事。
ただし、元請として請負い平成22年4月1日から入札参加資格締切日までに完成している工事。なお、共同企業体の構成員としての実績は出資比率が20%以上の場合のものとし、企業体の施工実績を各企業の施工実績として扱う。

○配置予定技術者の資格 8千万円未満のため求めない。

〈質疑応答〉

Q) 工事名が大きく4つに分かれているが、4つに分けた考え方は何か。

A) 天井改修工事を教育委員会から依頼を受け、それを単年度で執行していく必要がある事と、学校のスケジュールや要望を踏まえつつ、地域性で富士北麓と峡東、峡北と峡中という形で分割をして工事をスムーズに行いたいという理由です。また、小さい工事ですとスケールメリットが生じず、不調になる可能性があるということで、いくつかの学校を一つにまとめました。

Q) こういった工事は来年度もあるか。

A) この天井改修工事は、教育委員会で天井の改修が必要のある所を調べており、これがすべてです。

Q) 今回の改修が行われるのは耐震の基準が変わったのか、それとも別の理由があるのか。

A) 文部科学省で建築物の非構造部材である天井とかガラスといったものに対しての調査基準を作って、そのガイドブックに基づいた調査を行った結果です。

Q) 総合評価の項目に同種工事の施工実績があるが、施工実績のない業者とある業者との差が工事を重ねるたびに開いて、実績のない業者はいつまでたっても落札できないように感じました。

A) 税金を投じる公共事業という性格上、企業の技術力や信頼性を大事にしているところが大きいです。

4 [一般競争入札 (総合評価落札方式) (事前審査)]

〔都市計画課-25-0001 愛宕山広域公園 旧愛宕山少年自然の家 解体・跡地整備工事 (一部債務)〕

〈工事概要〉

跡地整備工事

補強土壁工 L=204m H=1.0~7.7m A=716m²

ブロック積工 A=589m²

盛土工 V=13,000m³ アスファルト舗装工 A=4,330m²

建物解体工事

解体工一式

予定価格 607,640,000円 (消費税含む)

〈入札参加資格〉

○本店所在地 : (代表構成員) 県内、(構成員) 県内

○競争入札参加資格 : (代表構成員) 土木一式工事A (特定建設業許可を要する)
(構成員1) 土木一式工事A
(構成員2) 土木一式工事A

○企業の施工実績 : (代表構成員)

高さ3m以上の補強土壁工の工事。ただし、元請として請負い平成21年4月1日から入札参加資格締切日までに完成している工事。なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものとし、企業体の施工実績を各企業の施工実績として扱う。

○配置予定技術者の資格 : (代表構成員)

監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を保有する一級土木施工管理技士又は同等以上の資格を有する者。

○配置予定技術者の施工実績 : (代表構成員)

完成時に監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者、担当技術者（完成時にCORINSに登録された者に限る）又は監理技術者資格者証を有した現場代理人（完成時にCORINSに登録された者に限る）として平成21年4月1日から入札参加資格申請締切日までに「企業の施工実績」と同様の施工従事経験を有する者

〈質疑応答〉

Q) 跡地が駐車場になった場合、奥のキャンプ場の利用者が利用するのか。

A) はい、主にはキャンプ場利用の方が使う駐車場になります。

Q) 難易度はどうか。

A) 持ち込んだ資料にはありませんので、確認して後日ご連絡いたします。（後日、「やや難」と回答）

Q) 地盤の強さについて、元々建物が建っていたところなので、崩れる危険性など問題ないと考えてよろしいか。

A) 局部的に力をかけるというところはないので、地盤については問題ないと考えております。

Q) では、難易度はそんなに高くないのか。

A) はい、造成工事としての難易度は高くありません。ただし、取り壊す建造物が特殊な形をしておりますので、斜面を安定化させながら行うことになるところが難しくなります。

Q) 難易度をお聞きした趣旨は、応札者が1者で競合がなかったので、難易度が問題だったのでは思ったためである。

A) 応札者が少なかった原因が、難易度であったかはなんとも言えないところです。

5 〔一般競争入札（総合評価落札方式）（事後審査）〕

〔**峡東建設事-25-0018 境川河川工事（一部債務）（余フ）（補特）**〕

〈工事概要〉

遮水矢板打設工 L=84.6m、H=5.0~9.5m

予定価格 90,134,000円（消費税含む）

〈入札参加資格〉

○本店所在地 : 県内

○競争入札参加資格 : 土木一式 A又はB（特定建設業許可を要する）

○企業の施工実績 : 2,700万円以上の河川・砂防工事。

ただし、元請として請負い平成22年4月1日から入札参加資格締切日までに完成引き渡し済みの工事。なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものとし、企業体の施工実績を各企業の施工実績として扱う。

○配置予定技術者の資格: 監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を保有する一級土木施工管理技士又は同等以上の資格を有する者

〈質疑応答〉

Q) 長期にわたる継続の工事だと思うが、過去に行った工事も今回の落札業者が落札しているか。

A) 令和4年から計4回行っていますが、すべて同じ業者が落札しております。

Q) きっと将来的な工事も同じようになるとは思いますが、このような工事は他の業者が手を出しにくい案

件だと感じた。

- A) 慣れた業者が優位に働くところはありますが、入札自体は他の業者も参加できるようになっておりますので、他業者の考え方によるものだと思います。
- Q) 堤防の漏水があって今回の工事に至ったということだが、堤防そのものは問題ないと考えてよろしいか。
- A) 堤防そのものは問題ありませんが、堤防が接している地盤部分で、いくつか漏水が原因と考えられる箇所がありましたので今回の工事を行っております。

6 [一般競争入札 (事後審査)]

[深城ダム管-25-0004 深城ダム常用洪水吐設備改良工事]

〈工事概要〉

常用洪水吐設備改良

扉体ゲート塗替 A=450m²

水密ゴム更新 一式

制限開閉器更新 一式 (N=1台)

リミットスイッチ更新 一式 (N=8個)

ポテンションメータ更新 一式 (N=1個)

予定価格 29,469,000円 (消費税含む)

〈入札参加資格〉

- 本店所在地 : 指定なし
- 競争入札参加資格 : 山梨県における建設工事(鋼構造物工事業)の入札参加資格を有する者で、令和6年10月1日の直前に終了する事業年度を対象とした経営事項審査の鋼構造物工事業の総合評定値が1,000点以上であること。
- 企業の施工実績 : 1千万円以上のダム用水門扉工事
ただし、元請として請負い平成22年4月1日から入札参加資格締切日まで に完成している工事。なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものとし、企業体の施工実績を各企業の施工実績として扱う。
- 配置予定技術者の資格: 不要

〈質疑応答〉(1;27:15)

- Q) 応札可能業者が23者となっているが、そのうち山梨県の業者は1者か。
- A) そのとおりです。
- Q) その県内業者以外は、関東近辺の業者か、もしくは全国か。
- A) 本店所在地を指定なしとしているため、県内業者以外は全国の業者となっています。

7 [通常指名競争入札]

[企・総務課-25-0001 丘の公園清里ゴルフコースカート道舗装補修工事]

〈工事概要〉

舗装工（オーバーレイ） t=3cm（平均） A=216m²

舗装工（舗装打ち換え） t=5cm A=161m²

予定価格 5,709,000円（消費税含む）

〈指名業者を選定した考え方の説明〉

選考における優先順位

1. 「山梨県建設工事入札参加有資格者名簿」に登録された業者のうち、許可業種が「舗装」に登録がある者
2. 1のうち、本店所在地が中北建設事務所管内の者
3. 2のうち、本店所在地が峡北支所管内の者
4. 3のうち、山梨県企業局で同様の工事の施工実績がある者を選定
5. 3のうち、工事現場に近い者から選定

〈質疑応答〉（1：34：13）

Q) 丘の公園は県の所有で、管理は別なのか。

A) 丘の公園は、県有施設で企業局所有ですが、管理は指定管理者が行っております。

Q) 今回はカート道の補修工事で県が行うという理解だが、例えば施設に問題が生じた場合はどうするのか。

A) 指定管理者との取り決めで、60万円未満であれば指定管理者が修繕を行い、60万円以上は企業局で対応します。企業局が対応する場合、県の規程に基づいて対応します。

Q) 施工場所から考えるとより現場に近い業者がいるが、その業者が今回辞退した理由は何か。

A) はっきりしたことはわかりかねますが、経営上の判断ではないかと思われます。

以上