

令和7年度 山梨県土地改良事業基礎データ（地区資材単価）

単価期：令和7年4月

地区区分は「地区資材単価コード表」参照

単価コード	名 称	規 格	単位	峡中A地区	峡中B地区	峡東A地区	峡東B地区	富士・東部 A地区	峡東C地区
J01005	アスファルト混合物（一般地域）	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	15,900	15,900	15,900	16,100	15,900	15,900
J01006	アスファルト混合物（一般地域）	開粒度アスコン(13)	ton	13,900	13,900	13,900	14,100	13,900	13,900
J01015	再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	12,100	12,100	12,100	12,300	12,100	12,100
J01016	再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	12,300	12,300	12,300	12,500	12,300	12,300
J01017	再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	12,500	12,500	12,500	12,700	12,500	12,500
J01018	再生瀝青安定処理材	40	ton	11,600	11,600	11,600	11,800	11,600	11,600
J02054	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	20,300	20,800	20,300	20,300	21,400	21,300
J02059	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	20,500	21,000	20,500	20,500	21,400	21,500
J02060	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	20,500	21,000	20,500	20,500	21,400	21,500
J02065	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	20,800	21,300	20,800	20,800	21,900	21,800
J02118	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	21,400	21,900	21,400	21,400	22,500	22,400
J02128	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³	21,400	21,900	21,400	21,400	22,500	22,400
J02201	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm ² 2.5cm 40mm	m ³	25,500	26,000	25,500	25,500	23,600	26,500
J03106	クラッシャラン	C-40 40~0mm(JIS規格品)	m ³	4,300	4,300	4,350	4,750	4,450	4,400
J03107	クラッシャラン	C-30 30~0mm(JIS規格品)	m ³	4,400	4,400	4,450	4,850	4,550	4,500
J03115	粒度調整碎石	M-40 40~0mm	m ³	4,600	4,600	4,650	5,050	4,750	4,700
J03116	粒度調整碎石	M-30 30~0mm	m ³	4,700	4,700	4,750	5,150	4,850	4,800
J03118	再生クラッシャラン	RC-40 40~0mm	m ³	2,650	2,650	2,800	3,200	2,750	2,850
J03201	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m ³	3,750	3,750	3,600	3,900	4,000	3,650
J03202	山砂	埋戻し用	m ³	3,550	3,550	3,400	3,700	3,900	3,450
J03501	割栗石	5~15cm	m ³	5,150	5,150	5,100	5,600	5,250	5,150
J03504	割栗石（詰石用）	15~20cm	m ³	5,700	5,700	5,450	5,950	5,600	5,500
JQ2023	生コンクリート(普通)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	21,400	21,900	21,400	21,400	22,500	22,400
JQ2042	生コンクリート(普通)	30N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	22,700	23,200	22,700	22,700	23,800	23,700
JQ2054	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	20,800	21,300	20,800	20,800	21,900	21,800
JQ2059	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	21,000	21,500	21,000	21,000	21,900	22,000
JQ2060	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	21,000	21,500	21,000	21,000	21,900	22,000
JQ3210	置換材(道路用)	修正CBR20以上、締固め密度90%以上	m ³	3,550	3,550	3,400	3,700	3,900	3,450

令和7年度 山梨県土地改良事業基礎データ (地区資材単価)

単価期：令和7年4月

地区区分は「地区資材単価コード表」参照

単価コード	名 称	規 格	単位	峡南A地区	峡南B地区	峡南D地区	峡北A地区	峡北B地区	富士・東部 O地区
J01005	アスファルト混合物（一般地域）	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	15,900	15,900	15,900	15,900	16,100	15,900
J01006	アスファルト混合物（一般地域）	開粒度アスコン(13)	ton	13,900	13,900	13,900	13,900	14,100	13,900
J01015	再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	12,100	12,100	12,100	12,100	12,300	12,100
J01016	再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	12,300	12,300	12,300	12,300	12,500	12,300
J01017	再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	12,500	12,500	12,500	12,500	12,700	12,500
J01018	再生瀝青安定処理材	40	ton	11,600	11,600	11,600	11,600	11,800	11,600
J02054	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,400
J02059	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	21,300	21,300	21,300	21,500	21,500	21,400
J02060	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	21,300	21,300	21,300	21,500	21,500	21,400
J02065	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,900
J02118	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,500
J02128	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,500
J02201	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm ² 2.5cm 40mm	m ³	25,300	25,300	25,300	26,500	26,500	23,600
J03106	クラッシャラン	C-40 40~0mm(JIS規格品)	m ³	4,500	4,500	4,700	4,400	4,700	4,800
J03107	クラッシャラン	C-30 30~0mm(JIS規格品)	m ³	4,600	4,600	4,800	4,500	4,800	4,900
J03115	粒度調整碎石	M-40 40~0mm	m ³	4,700	4,700	4,900	4,700	5,000	5,100
J03116	粒度調整碎石	M-30 30~0mm	m ³	4,800	4,800	5,000	4,800	5,100	5,200
J03118	再生クラッシャラン	RC-40 40~0mm	m ³	2,950	2,950	2,950	2,800	3,000	3,200
J03201	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m ³	3,750	3,750	3,900	3,750	4,050	4,250
J03202	山砂	埋戻し用	m ³	3,550	3,550	3,700	3,550	3,850	4,150
J03501	割栗石	5~15cm	m ³	0	0	5,350	5,100	5,200	5,450
J03504	割栗石（詰石用）	15~20cm	m ³	0	0	5,500	5,650	5,750	5,800
JQ2023	生コンクリート(普通)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,500
JQ2042	生コンクリート(普通)	30N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,800
JQ2054	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,900
JQ2059	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	21,800	21,800	21,800	22,000	22,000	21,900
JQ2060	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	21,800	21,800	21,800	22,000	22,000	21,900
JQ3210	置換材(道路用)	修正CBR20以上、締固め密度90%以上	m ³	3,550	3,550	3,700	3,550	3,850	4,150

令和7年度 山梨県土地改良事業基礎データ (地区資材単価)

単価期：令和7年4月

地区区分は「地区資材単価コード表」参照

単価コード	名 称	規 格	単位	富士・東部 B地区	富士・東部 C地区	富士・東部 D地区	富士・東部 E地区	富士・東部 F地区	峡東D地区
J01005	アスファルト混合物（一般地域）	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900
J01006	アスファルト混合物（一般地域）	開粒度アスコン(13)	ton	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900
J01015	再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100
J01016	再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300
J01017	再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
J01018	再生瀝青安定処理材	40	ton	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600
J02054	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,300
J02059	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,500
J02060	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,500
J02065	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,800
J02118	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,400
J02128	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,400
J02201	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm ² 2.5cm 40mm	m ³	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	26,500
J03106	クラッシャラン	C-40 40~0mm(JIS規格品)	m ³	4,450	4,550	4,550	4,600	4,350	4,400
J03107	クラッシャラン	C-30 30~0mm(JIS規格品)	m ³	4,550	4,650	4,650	4,700	4,450	4,500
J03115	粒度調整碎石	M-40 40~0mm	m ³	4,750	4,850	4,850	4,900	4,650	4,700
J03116	粒度調整碎石	M-30 30~0mm	m ³	4,850	4,950	4,950	5,000	4,750	4,800
J03118	再生クラッシャラン	RC-40 40~0mm	m ³	2,750	3,000	3,000	2,950	2,950	2,850
J03201	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m ³	4,000	4,200	4,200	4,000	3,900	3,650
J03202	山砂	埋戻し用	m ³	3,900	4,100	4,100	3,900	3,700	3,450
J03501	割栗石	5~15cm	m ³	5,250	5,350	5,350	5,350	5,100	5,150
J03504	割栗石（詰石用）	15~20cm	m ³	5,600	5,700	5,700	5,700	5,450	5,500
JQ2023	生コンクリート(普通)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,400
JQ2042	生コンクリート(普通)	30N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,700
JQ2054	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,800
JQ2059	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	22,000
JQ2060	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	22,000
JQ3210	置換材(道路用)	修正CBR20以上、締固め密度90%以上	m ³	3,900	4,100	4,100	3,900	3,700	3,450

令和7年度 山梨県土地改良事業基礎データ (地区資材単価)

単価期：令和7年4月

地区区分は「地区資材単価コード表」参照

単価コード	名 称	規 格	単位	峡東E地区	峡東F地区	峡東G地区	峡東H地区	峡東I地区	峡東J地区
J01005	アスファルト混合物（一般地域）	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	15,900	15,900	15,900	16,100	15,900	16,100
J01006	アスファルト混合物（一般地域）	開粒度アスコン(13)	ton	13,900	13,900	13,900	14,100	13,900	14,100
J01015	再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	12,100	12,100	12,100	12,300	12,100	12,300
J01016	再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	12,300	12,300	12,300	12,500	12,300	12,500
J01017	再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	12,500	12,500	12,500	12,700	12,500	12,700
J01018	再生瀝青安定処理材	40	ton	11,600	11,600	11,600	11,800	11,600	11,800
J02054	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300
J02059	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500
J02060	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500
J02065	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800
J02118	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400
J02128	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400
J02201	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm ² 2.5cm 40mm	m ³	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500
J03106	クラッシャラン	C-40 40~0mm(JIS規格品)	m ³	4,400	4,400	4,750	5,150	4,750	4,750
J03107	クラッシャラン	C-30 30~0mm(JIS規格品)	m ³	4,500	4,500	4,850	5,250	4,850	4,850
J03115	粒度調整碎石	M-40 40~0mm	m ³	4,700	4,700	5,050	5,450	5,050	5,050
J03116	粒度調整碎石	M-30 30~0mm	m ³	4,800	4,800	5,150	5,550	5,150	5,150
J03118	再生クラッシャラン	RC-40 40~0mm	m ³	2,850	2,850	3,150	3,650	3,150	3,150
J03201	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m ³	3,650	3,650	4,100	4,650	4,100	4,100
J03202	山砂	埋戻し用	m ³	3,450	3,450	3,900	4,450	3,900	3,900
J03501	割栗石	5~15cm	m ³	5,150	5,150	5,000	5,900	5,000	5,000
J03504	割栗石（詰石用）	15~20cm	m ³	5,500	5,500	5,350	6,250	5,350	5,350
JQ2023	生コンクリート(普通)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400
JQ2042	生コンクリート(普通)	30N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700
JQ2054	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800
JQ2059	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
JQ2060	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
JQ3210	置換材(道路用)	修正CBR20以上、締固め密度90%以上	m ³	3,450	3,450	3,900	4,450	3,900	3,900

令和7年度 山梨県土地改良事業基礎データ (地区資材単価)

単価期：令和7年4月

地区区分は「地区資材単価コード表」参照

単価コード	名 称	規 格	単位	富士・東部 G地区	富士・東部 H地区	富士・東部 I地区	富士・東部 J地区	富士・東部 K地区	富士・東部 L地区
J01005	アスファルト混合物（一般地域）	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	16,200
J01006	アスファルト混合物（一般地域）	開粒度アスコン(13)	ton	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	14,200
J01015	再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,400
J01016	再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,600
J01017	再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,800
J01018	再生瀝青安定処理材	40	ton	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,900
J02054	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	24,900
J02059	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	24,900
J02060	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	24,900
J02065	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	25,400
J02118	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	26,000
J02128	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	26,000
J02201	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm ² 2.5cm 40mm	m ³	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	27,100
J03106	クラッシャラン	C-40 40~0mm(JIS規格品)	m ³	4,900	4,300	4,900	4,400	4,900	5,100
J03107	クラッシャラン	C-30 30~0mm(JIS規格品)	m ³	5,000	4,400	5,000	4,500	5,000	5,200
J03115	粒度調整碎石	M-40 40~0mm	m ³	5,200	4,600	5,200	4,700	5,200	5,400
J03116	粒度調整碎石	M-30 30~0mm	m ³	5,300	4,700	5,300	4,800	5,300	5,500
J03118	再生クラッシャラン	RC-40 40~0mm	m ³	3,250	2,750	3,400	3,050	3,400	3,650
J03201	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m ³	4,300	3,900	4,500	4,000	4,500	4,700
J03202	山砂	埋戻し用	m ³	4,100	3,700	4,300	3,800	4,300	4,500
J03501	割栗石	5~15cm	m ³	5,600	5,150	5,600	5,400	5,600	6,000
J03504	割栗石（詰石用）	15~20cm	m ³	5,950	5,500	5,950	5,750	5,950	6,350
JQ2023	生コンクリート(普通)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	26,000
JQ2042	生コンクリート(普通)	30N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	27,300
JQ2054	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	25,400
JQ2059	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	25,400
JQ2060	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	25,400
JQ3210	置換材(道路用)	修正CBR20以上、締固め密度90%以上	m ³	4,100	3,700	4,300	3,800	4,300	4,500

令和7年度 山梨県土地改良事業基礎データ (地区資材単価)

単価期：令和7年4月

地区区分は「地区資材単価コード表」参照

単価コード	名 称	規 格	単位	富士・東部 M地区	峡中C地区	富士・東部 N地区	峡中D地区
J01005	アスファルト混合物（一般地域）	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	16,200	15,900	15,900	16,000
J01006	アスファルト混合物（一般地域）	開粒度アスコン(13)	ton	14,200	13,900	13,900	14,000
J01015	再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	12,400	12,100	12,100	12,200
J01016	再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	12,600	12,300	12,300	12,400
J01017	再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	12,800	12,500	12,500	12,600
J01018	再生瀝青安定処理材	40	ton	11,900	11,600	11,600	11,700
J02054	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	25,400	20,300	21,400	20,300
J02059	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	25,400	20,500	21,400	20,500
J02060	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	25,400	20,500	21,400	20,500
J02065	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	25,900	20,800	21,900	20,800
J02118	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	26,500	21,400	22,500	21,400
J02128	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³	26,500	21,400	22,500	21,400
J02201	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm ² 2.5cm 40mm	m ³	27,600	25,500	23,600	25,500
J03106	クラッシャラン	C-40 40~0mm(JIS規格品)	m ³	5,100	4,850	4,600	4,650
J03107	クラッシャラン	C-30 30~0mm(JIS規格品)	m ³	5,200	4,950	4,700	4,750
J03115	粒度調整碎石	M-40 40~0mm	m ³	5,400	5,150	4,900	4,950
J03116	粒度調整碎石	M-30 30~0mm	m ³	5,500	5,250	5,000	5,050
J03118	再生クラッシャラン	RC-40 40~0mm	m ³	3,650	3,150	2,950	3,000
J03201	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m ³	4,700	4,050	4,000	4,150
J03202	山砂	埋戻し用	m ³	4,500	3,850	3,900	3,950
J03501	割栗石	5~15cm	m ³	6,000	5,500	5,350	5,300
J03504	割栗石(詰石用)	15~20cm	m ³	6,350	6,050	5,700	5,850
JQ2023	生コンクリート(普通)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	26,500	21,400	22,500	21,400
JQ2042	生コンクリート(普通)	30N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	27,800	22,700	23,800	22,700
JQ2054	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	25,900	20,800	21,900	20,800
JQ2059	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	25,900	21,000	21,900	21,000
JQ2060	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	25,900	21,000	21,900	21,000
JQ3210	置換材(道路用)	修正CBR20以上、締固め密度90%以上	m ³	4,500	3,850	3,900	3,950