

山梨県土地改良事業基礎単価表 地区資材単価(J)

単価期：令和8年7月

単価コード	名 称	規 格	単位	峡中A	峡中B	峡東A	峡東B	富東A	峡東C	峡南A
J01005	アスファルト混合物（一般地域）	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	19,900	19,900	19,900	19,900	20,400	19,900	19,900
J01006	アスファルト混合物（一般地域）	開粒度アスコン(13)	ton	17,900	17,900	17,900	17,900	18,400	17,900	17,900
J01015	再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	14,800	14,800	14,800	14,800	15,300	14,800	14,800
J01016	再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	15,000	15,000	15,000	15,000	15,500	15,000	15,000
J01017	再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	15,200	15,200	15,200	15,200	15,700	15,200	15,200
J01018	再生瀝青安定処理材	40	ton	14,300	14,300	14,300	14,300	14,800	14,300	14,300
J02054	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	22,300	22,800	22,300	22,300	27,400	23,300	25,300
J02059	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 5cm 40mm(W/C=65%以下)	m ³	22,500	23,000	22,500	22,500	27,400	23,500	25,500
J02060	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm(W/C=65%以下)	m ³	22,500	23,000	22,500	22,500	27,400	23,500	25,500
J02065	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	22,800	23,300	22,800	22,800	27,900	23,800	25,800
J02118	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	23,400	23,900	23,400	23,400	28,500	24,400	26,400
J02128	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	23,400	23,900	23,400	23,400	28,500	24,400	26,400
J02129	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	22,800	23,300	22,800	22,800	27,900	23,800	25,800
J02201	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm ² 2.5cm 40mm	m ³	27,300	27,800	27,300	27,300	30,600	28,300	30,300
J02202	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm ² 6.5cm 40mm	m ³	26,300	26,800	26,300	26,300	30,300	27,300	29,300
J03106	クラッシャラン	C-40 40~0mm(JIS規格品)	m ³	4,800	4,800	4,900	5,450	4,950	4,900	5,350
J03107	クラッシャラン	C-30 30~0mm(JIS規格品)	m ³	4,900	4,900	5,000	5,550	5,050	5,000	5,450
J03115	粒度調整碎石	M-40 40~0mm	m ³	5,100	5,100	5,200	5,750	5,250	5,200	5,650
J03116	粒度調整碎石	M-30 30~0mm	m ³	5,200	5,200	5,300	5,850	5,350	5,300	5,750
J03118	再生クラッシャラン	RC-40 40~0mm	m ³	2,650	2,650	2,800	3,200	2,750	2,850	2,950
J03201	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m ³	4,250	4,250	4,150	4,600	4,500	4,150	4,700
J03202	山砂	埋戻し用	m ³	4,050	4,050	3,950	4,400	4,400	3,950	4,500
J03501	割栗石	5~15cm	m ³	5,650	5,650	5,650	6,100	5,750	5,650	0
J03504	割栗石（詰石用）	15~20cm	m ³	6,200	6,200	6,600	7,050	6,100	6,000	0
JQ2023	生コンクリート(普通)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	23,400	23,900	23,400	23,400	28,500	24,400	26,400
JQ2042	生コンクリート(普通)	30N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	24,700	25,200	24,700	24,700	29,800	25,700	27,700
JQ2054	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	22,800	23,300	22,800	22,800	27,900	23,800	25,800
JQ2059	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 5cm 40mm(W/C=60%以下)	m ³	23,000	23,500	23,000	23,000	27,900	24,000	26,000
JQ2060	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm(W/C=60%以下)	m ³	23,000	23,500	23,000	23,000	27,900	24,000	26,000
JQ3210	置換材(道路用)	修正CBR20以上、締固め密度90%以上	m ³	4,050	4,050	3,950	4,400	4,400	3,950	4,500

山梨県土地改良事業基礎単価表 地区資材単価(J)

単価期：令和8年7月

単価コード	名 称	規 格	単位	峡南B	峡南D	峡北A	峡北B	富東O	富東B	富東C
J01005	アスファルト混合物（一般地域）	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	20,400	20,400	19,900	21,000	20,400	20,400	20,400
J01006	アスファルト混合物（一般地域）	開粒度アスコン(13)	ton	18,400	18,400	17,900	19,000	18,400	18,400	18,400
J01015	再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	15,300	15,300	14,800	15,900	15,300	15,300	15,300
J01016	再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	15,500	15,500	15,000	16,100	15,500	15,500	15,500
J01017	再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	15,700	15,700	15,200	16,300	15,700	15,700	15,700
J01018	再生瀝青安定処理材	40	ton	14,800	14,800	14,300	15,400	14,800	14,800	14,800
J02054	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	25,300	25,300	23,300	23,300	27,400	27,400	27,400
J02059	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 5cm 40mm(W/C=65%以下)	m ³	25,500	25,500	23,500	23,500	27,400	27,400	27,400
J02060	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm(W/C=65%以下)	m ³	25,500	25,500	23,500	23,500	27,400	27,400	27,400
J02065	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	25,800	25,800	23,800	23,800	27,900	27,900	27,900
J02118	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	26,400	26,400	24,400	24,400	28,500	28,500	28,500
J02128	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	26,400	26,400	24,400	24,400	28,500	28,500	28,500
J02129	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	25,800	25,800	23,800	23,800	27,900	27,900	27,900
J02201	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm ² 2.5cm 40mm	m ³	30,300	30,300	28,300	28,300	30,600	30,600	30,600
J02202	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm ² 6.5cm 40mm	m ³	29,300	29,300	27,300	27,300	30,300	30,300	30,300
J03106	クラッシャラン	C-40 40~0mm(JIS規格品)	m ³	5,350	5,200	4,800	5,750	5,500	4,950	5,500
J03107	クラッシャラン	C-30 30~0mm(JIS規格品)	m ³	5,450	5,300	4,900	5,850	5,600	5,050	5,600
J03115	粒度調整碎石	M-40 40~0mm	m ³	5,650	5,400	5,100	6,050	5,800	5,250	5,800
J03116	粒度調整碎石	M-30 30~0mm	m ³	5,750	5,500	5,200	6,150	5,900	5,350	5,900
J03118	再生クラッシャラン	RC-40 40~0mm	m ³	2,950	2,950	2,800	3,000	3,200	2,750	3,000
J03201	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m ³	4,700	4,400	4,250	5,100	4,950	4,500	5,350
J03202	山砂	埋戻し用	m ³	4,500	4,200	4,050	4,900	4,850	4,400	5,250
J03501	割栗石	5~15cm	m ³	0	5,850	5,650	6,500	6,200	5,750	6,600
J03504	割栗石(詰石用)	15~20cm	m ³	0	0	7,050	7,550	6,550	6,100	6,950
JQ2023	生コンクリート(普通)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	26,400	26,400	24,400	24,400	28,500	28,500	28,500
JQ2042	生コンクリート(普通)	30N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	27,700	27,700	25,700	25,700	29,800	29,800	29,800
JQ2054	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	25,800	25,800	23,800	23,800	27,900	27,900	27,900
JQ2059	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 5cm 40mm(W/C=60%以下)	m ³	26,000	26,000	24,000	24,000	27,900	27,900	27,900
JQ2060	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm(W/C=60%以下)	m ³	26,000	26,000	24,000	24,000	27,900	27,900	27,900
JQ3210	置換材(道路用)	修正CBR20以上、締固め密度90%以上	m ³	4,500	4,200	4,050	4,900	4,850	4,400	5,250

山梨県土地改良事業基礎単価表 地区資材単価(J)

単価期：令和8年7月

単価コード	名 称	規 格	単位	富東D	富東E	富東F	峡東D	峡東E	峡東F	峡東G
J01005	アスファルト混合物（一般地域）	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	20,400	20,400	20,400	19,900	19,900	19,900	19,900
J01006	アスファルト混合物（一般地域）	開粒度アスコン(13)	ton	18,400	18,400	18,400	17,900	17,900	17,900	17,900
J01015	再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	15,300	15,300	15,300	14,800	14,800	14,800	14,800
J01016	再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	15,500	15,500	15,500	15,000	15,000	15,000	15,000
J01017	再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	15,700	15,700	15,700	15,200	15,200	15,200	15,200
J01018	再生瀝青安定処理材	40	ton	14,800	14,800	14,800	14,300	14,300	14,300	14,300
J02054	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	27,400	27,400	27,400	23,300	23,300	23,300	23,300
J02059	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 5cm 40mm(W/C=65%以下)	m ³	27,400	27,400	27,400	23,500	23,500	23,500	23,500
J02060	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm(W/C=65%以下)	m ³	27,400	27,400	27,400	23,500	23,500	23,500	23,500
J02065	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	27,900	27,900	27,900	23,800	23,800	23,800	23,800
J02118	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	28,500	28,500	28,500	24,400	24,400	24,400	24,400
J02128	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	28,500	28,500	28,500	24,400	24,400	24,400	24,400
J02129	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	27,900	27,900	27,900	23,800	23,800	23,800	23,800
J02201	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm ² 2.5cm 40mm	m ³	30,600	30,600	30,600	28,300	28,300	28,300	28,300
J02202	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm ² 6.5cm 40mm	m ³	30,300	30,300	30,300	27,300	27,300	27,300	27,300
J03106	クラッシャラン	C-40 40~0mm(JIS規格品)	m ³	5,500	5,500	5,000	4,900	4,900	4,900	5,450
J03107	クラッシャラン	C-30 30~0mm(JIS規格品)	m ³	5,600	5,600	5,100	5,000	5,000	5,000	5,550
J03115	粒度調整碎石	M-40 40~0mm	m ³	5,800	5,800	5,300	5,200	5,200	5,200	5,750
J03116	粒度調整碎石	M-30 30~0mm	m ³	5,900	5,900	5,400	5,300	5,300	5,300	5,850
J03118	再生クラッシャラン	RC-40 40~0mm	m ³	3,000	2,950	2,950	2,850	2,850	2,850	3,150
J03201	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m ³	5,350	4,950	4,550	4,150	4,150	4,150	4,600
J03202	山砂	埋戻し用	m ³	5,250	4,850	4,350	3,950	3,950	3,950	4,400
J03501	割栗石	5~15cm	m ³	6,600	6,200	5,800	5,650	5,650	5,650	6,100
J03504	割栗石（詰石用）	15~20cm	m ³	6,950	6,950	6,150	6,000	6,000	6,000	6,000
JQ2023	生コンクリート(普通)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	28,500	28,500	28,500	24,400	24,400	24,400	24,400
JQ2042	生コンクリート(普通)	30N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	29,800	29,800	29,800	25,700	25,700	25,700	25,700
JQ2054	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	27,900	27,900	27,900	23,800	23,800	23,800	23,800
JQ2059	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 5cm 40mm(W/C=60%以下)	m ³	27,900	27,900	27,900	24,000	24,000	24,000	24,000
JQ2060	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm(W/C=60%以下)	m ³	27,900	27,900	27,900	24,000	24,000	24,000	24,000
JQ3210	置換材(道路用)	修正CBR20以上、締固め密度90%以上	m ³	5,250	4,850	4,350	3,950	3,950	3,950	4,400

山梨県土地改良事業基礎単価表 地区資材単価(J)

単価期：令和8年7月

単価コード	名 称	規 格	単位	峡東H	峡東I	峡東J	富東G	富東H	富東I	富東J
J01005	アスファルト混合物（一般地域）	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	21,000	19,900	21,000	20,400	20,400	20,400	20,400
J01006	アスファルト混合物（一般地域）	開粒度アスコン(13)	ton	19,000	17,900	19,000	18,400	18,400	18,400	18,400
J01015	再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	15,900	14,800	15,900	15,300	15,300	15,300	15,300
J01016	再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	16,100	15,000	16,100	15,500	15,500	15,500	15,500
J01017	再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	16,300	15,200	16,300	15,700	15,700	15,700	15,700
J01018	再生瀝青安定処理材	40	ton	15,400	14,300	15,400	14,800	14,800	14,800	14,800
J02054	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	23,300	23,300	23,300	27,400	27,400	27,400	27,400
J02059	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 5cm 40mm(W/C=65%以下)	m ³	23,500	23,500	23,500	27,400	27,400	27,400	27,400
J02060	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm(W/C=65%以下)	m ³	23,500	23,500	23,500	27,400	27,400	27,400	27,400
J02065	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	23,800	23,800	23,800	27,900	27,900	27,900	27,900
J02118	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	24,400	24,400	24,400	28,500	28,500	28,500	28,500
J02128	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	24,400	24,400	24,400	28,500	28,500	28,500	28,500
J02129	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	23,800	23,800	23,800	27,900	27,900	27,900	27,900
J02201	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm ² 2.5cm 40mm	m ³	28,300	28,300	28,300	30,600	30,600	30,600	30,600
J02202	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm ² 6.5cm 40mm	m ³	27,300	27,300	27,300	30,300	30,300	30,300	30,300
J03106	クラッシャラン	C-40 40~0mm(JIS規格品)	m ³	6,450	5,450	5,450	5,400	4,800	5,700	5,400
J03107	クラッシャラン	C-30 30~0mm(JIS規格品)	m ³	6,550	5,550	5,550	5,500	4,900	5,800	5,500
J03115	粒度調整碎石	M-40 40~0mm	m ³	6,750	5,750	5,750	5,700	5,100	6,000	5,700
J03116	粒度調整碎石	M-30 30~0mm	m ³	6,850	5,850	5,850	5,800	5,200	6,100	5,800
J03118	再生クラッシャラン	RC-40 40~0mm	m ³	3,650	3,150	3,150	3,250	2,750	3,400	3,050
J03201	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m ³	5,500	4,600	4,600	4,900	4,400	5,150	4,900
J03202	山砂	埋戻し用	m ³	5,300	4,400	4,400	4,700	4,200	4,950	4,700
J03501	割栗石	5~15cm	m ³	7,000	6,100	6,100	6,150	5,650	6,400	6,150
J03504	割栗石（詰石用）	15~20cm	m ³	7,050	6,000	6,000	6,500	6,000	6,750	6,500
JQ2023	生コンクリート(普通)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	24,400	24,400	24,400	28,500	28,500	28,500	28,500
JQ2042	生コンクリート(普通)	30N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	25,700	25,700	25,700	29,800	29,800	29,800	29,800
JQ2054	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	23,800	23,800	23,800	27,900	27,900	27,900	27,900
JQ2059	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 5cm 40mm(W/C=60%以下)	m ³	24,000	24,000	24,000	27,900	27,900	27,900	27,900
JQ2060	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm(W/C=60%以下)	m ³	24,000	24,000	24,000	27,900	27,900	27,900	27,900
JQ3210	置換材(道路用)	修正CBR20以上、締固め密度90%以上	m ³	5,300	4,400	4,400	4,700	4,200	4,950	4,700

山梨県土地改良事業基礎単価表 地区資材単価(J)

単価期：令和8年7月

単価コード	名 称	規 格	単位	富東K	富東L	富東M	峡中C	富東N	峡中D
J01005	アスファルト混合物（一般地域）	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	20,400	21,000	21,000	19,900	20,400	19,900
J01006	アスファルト混合物（一般地域）	開粒度アスコン(13)	ton	18,400	19,000	19,000	17,900	18,400	17,900
J01015	再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	15,300	15,900	15,900	14,800	15,300	14,800
J01016	再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	15,500	16,100	16,100	15,000	15,500	15,000
J01017	再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	15,700	16,300	16,300	15,200	15,700	15,200
J01018	再生瀝青安定処理材	40	ton	14,800	15,400	15,400	14,300	14,800	14,300
J02054	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	27,400	31,400	32,400	22,300	27,400	22,300
J02059	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 5cm 40mm(W/C=65%以下)	m ³	27,400	31,400	32,400	22,500	27,400	22,500
J02060	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm(W/C=65%以下)	m ³	27,400	31,400	32,400	22,500	27,400	22,500
J02065	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	27,900	31,900	32,900	22,800	27,900	22,800
J02118	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	28,500	32,500	33,500	23,400	28,500	23,400
J02128	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	28,500	32,500	33,500	23,400	28,500	23,400
J02129	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	27,900	31,900	32,900	22,800	27,900	22,800
J02201	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm ² 2.5cm 40mm	m ³	30,600	34,600	35,600	27,300	30,600	27,300
J02202	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm ² 6.5cm 40mm	m ³	30,300	34,300	35,300	26,300	30,300	26,300
J03106	クラッシャラン	C-40 40~0mm(JIS規格品)	m ³	5,700	6,700	6,700	5,350	5,500	5,350
J03107	クラッシャラン	C-30 30~0mm(JIS規格品)	m ³	5,800	6,800	6,800	5,450	5,600	5,450
J03115	粒度調整碎石	M-40 40~0mm	m ³	6,000	7,000	7,000	5,650	5,800	5,650
J03116	粒度調整碎石	M-30 30~0mm	m ³	6,100	7,100	7,100	5,750	5,900	5,750
J03118	再生クラッシャラン	RC-40 40~0mm	m ³	3,400	3,650	3,650	3,150	2,950	3,000
J03201	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m ³	5,150	6,050	6,050	4,700	4,950	4,700
J03202	山砂	埋戻し用	m ³	4,950	5,850	5,850	4,500	4,850	4,500
J03501	割栗石	5~15cm	m ³	6,400	7,300	7,300	5,650	6,200	6,100
J03504	割栗石（詰石用）	15~20cm	m ³	6,750	7,650	7,650	7,050	6,950	6,650
JQ2023	生コンクリート(普通)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	28,500	32,500	33,500	23,400	28,500	23,400
JQ2042	生コンクリート(普通)	30N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	29,800	33,800	34,800	24,700	29,800	24,700
JQ2054	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	27,900	31,900	32,900	22,800	27,900	22,800
JQ2059	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 5cm 40mm(W/C=60%以下)	m ³	27,900	31,900	32,900	23,000	27,900	23,000
JQ2060	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm(W/C=60%以下)	m ³	27,900	31,900	32,900	23,000	27,900	23,000
JQ3210	置換材(道路用)	修正CBR20以上、締固め密度90%以上	m ³	4,950	5,850	5,850	4,500	4,850	4,500