

山梨県土地改良事業基礎データ表 地区資材単価(J)

単価期：令和7年10月

地区区分は「地区資材単価コード表」参照

単価コード	名 称	規 格	単位	峡中 A	峡中 B	峡東 A	峡東 B	富東 A	峡東 C	峡南 A
J01005	アスファルト混合物（一般地域）	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	15,900	15,900	15,900	16,100	15,900	15,900	15,900
J01006	アスファルト混合物（一般地域）	開粒度アスコン(13)	ton	13,900	13,900	13,900	14,100	13,900	13,900	13,900
J01015	再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	12,100	12,100	12,100	12,300	12,100	12,100	12,100
J01016	再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	12,300	12,300	12,300	12,500	12,300	12,300	12,300
J01017	再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	12,500	12,500	12,500	12,700	12,500	12,500	12,500
J01018	再生瀝青安定処理材	40	ton	11,600	11,600	11,600	11,800	11,600	11,600	11,600
J02054	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	20,300	20,800	20,300	20,300	25,400	21,300	23,300
J02059	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	20,500	21,000	20,500	20,500	25,400	21,500	23,300
J02060	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	20,500	21,000	20,500	20,500	25,400	21,500	23,300
J02065	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	20,800	21,300	20,800	20,800	25,900	21,800	23,800
J02118	生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	21,400	21,900	21,400	21,400	26,500	22,400	24,400
J02128	生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³	21,400	21,900	21,400	21,400	26,500	22,400	24,400
J02201	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm ² 2.5cm 40mm	m ³	25,500	26,000	25,500	25,500	27,600	26,500	27,300
J03106	クラッシャラン	C-40 40~0mm(JIS規格品)	m ³	4,300	4,300	4,350	4,750	4,450	4,400	4,500
J03107	クラッシャラン	C-30 30~0mm(JIS規格品)	m ³	4,400	4,400	4,450	4,850	4,550	4,500	4,600
J03115	粒度調整碎石	M-40 40~0mm	m ³	4,600	4,600	4,650	5,050	4,750	4,700	4,700
J03116	粒度調整碎石	M-30 30~0mm	m ³	4,700	4,700	4,750	5,150	4,850	4,800	4,800
J03118	再生クラッシャラン	RC-40 40~0mm	m ³	2,650	2,650	2,800	3,200	2,750	2,850	2,950
J03201	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m ³	3,750	3,750	3,600	3,900	4,000	3,650	3,750
J03202	山砂	埋戻し用	m ³	3,550	3,550	3,400	3,700	3,900	3,450	3,550
J03501	割栗石	5~15cm	m ³	5,150	5,150	5,100	5,600	5,250	5,150	0
J03504	割栗石(詰石用)	15~20cm	m ³	5,700	5,700	5,450	5,950	5,600	5,500	0
JQ2023	生コンクリート(普通)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	21,400	21,900	21,400	21,400	26,500	22,400	24,400
JQ2042	生コンクリート(普通)	30N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	22,700	23,200	22,700	22,700	27,800	23,700	25,700
JQ2054	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	20,800	21,300	20,800	20,800	25,900	21,800	23,800
JQ2059	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	21,000	21,500	21,000	21,000	25,900	22,000	23,800
JQ2060	生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	21,000	21,500	21,000	21,000	25,900	22,000	23,800
JQ3210	置換材(道路用)	修正CBR20以上、締固め密度90%以上	m ³	3,550	3,550	3,400	3,700	3,900	3,450	3,550

山梨県土地改良事業基礎データ表 地区資材単価(Ｊ)

単価期：令和７年１０月

地区区分は「地区資材単価コード表」参照

単価コード	名 称	規 格	単位	峡南Ｂ	峡南Ｄ	峡北Ａ	峡北Ｂ	富東Ｏ	富東Ｂ	富東Ｃ
J01005	アスファルト混合物（一般地域）	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	15,900	15,900	15,900	16,100	15,900	15,900	15,900
J01006	アスファルト混合物（一般地域）	開粒度アスコン(13)	ton	13,900	13,900	13,900	14,100	13,900	13,900	13,900
J01015	再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	12,100	12,100	12,100	12,300	12,100	12,100	12,100
J01016	再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	12,300	12,300	12,300	12,500	12,300	12,300	12,300
J01017	再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	12,500	12,500	12,500	12,700	12,500	12,500	12,500
J01018	再生瀝青安定処理材	40	ton	11,600	11,600	11,600	11,800	11,600	11,600	11,600
J02054	生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	23,300	23,300	21,300	21,300	25,400	25,400	25,400
J02059	生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm ² 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	23,300	23,300	21,500	21,500	25,400	25,400	25,400
J02060	生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	23,300	23,300	21,500	21,500	25,400	25,400	25,400
J02065	生コンクリート(高炉Ｂ)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	23,800	23,800	21,800	21,800	25,900	25,900	25,900
J02118	生コンクリート(高炉Ｂ)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	24,400	24,400	22,400	22,400	26,500	26,500	26,500
J02128	生コンクリート(高炉Ｂ)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³	24,400	24,400	22,400	22,400	26,500	26,500	26,500
J02201	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm ² 2.5cm 40mm	m ³	27,300	27,300	26,500	26,500	27,600	27,600	27,600
J03106	クラッシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m ³	4,500	4,700	4,400	4,700	4,800	4,450	4,550
J03107	クラッシャラン	C-30 30～0mm(JIS規格品)	m ³	4,600	4,800	4,500	4,800	4,900	4,550	4,650
J03115	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m ³	4,700	4,900	4,700	5,000	5,100	4,750	4,850
J03116	粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m ³	4,800	5,000	4,800	5,100	5,200	4,850	4,950
J03118	再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m ³	2,950	2,950	2,800	3,000	3,200	2,750	3,000
J03201	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m ³	3,750	3,900	3,750	4,050	4,250	4,000	4,200
J03202	山砂	埋戻し用	m ³	3,550	3,700	3,550	3,850	4,150	3,900	4,100
J03501	割栗石	5～15cm	m ³	0	5,350	5,100	5,200	5,450	5,250	5,350
J03504	割栗石（詰石用）	15～20cm	m ³	0	5,500	5,650	5,750	5,800	5,600	5,700
JQ2023	生コンクリート(普通)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	24,400	24,400	22,400	22,400	26,500	26,500	26,500
JQ2042	生コンクリート(普通)	30N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	25,700	25,700	23,700	23,700	27,800	27,800	27,800
JQ2054	生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	23,800	23,800	21,800	21,800	25,900	25,900	25,900
JQ2059	生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm ² 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	23,800	23,800	22,000	22,000	25,900	25,900	25,900
JQ2060	生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	23,800	23,800	22,000	22,000	25,900	25,900	25,900
JQ3210	置換材(道路用)	修正CBR20以上、締固め密度90%以上	m ³	3,550	3,700	3,550	3,850	4,150	3,900	4,100

山梨県土地改良事業基礎データ表 地区資材単価(Ｊ)

単価期：令和７年１０月

地区区分は「地区資材単価コード表」参照

単価コード	名 称	規 格	単位	富東Ｄ	富東Ｅ	富東Ｆ	峡東Ｄ	峡東Ｅ	峡東Ｆ	峡東Ｇ
J01005	アスファルト混合物（一般地域）	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900
J01006	アスファルト混合物（一般地域）	開粒度アスコン(13)	ton	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900
J01015	再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100
J01016	再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300
J01017	再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
J01018	再生瀝青安定処理材	40	ton	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600
J02054	生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	25,400	25,400	25,400	21,300	21,300	21,300	21,300
J02059	生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm ² 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	25,400	25,400	25,400	21,500	21,500	21,500	21,500
J02060	生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	25,400	25,400	25,400	21,500	21,500	21,500	21,500
J02065	生コンクリート(高炉Ｂ)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	25,900	25,900	25,900	21,800	21,800	21,800	21,800
J02118	生コンクリート(高炉Ｂ)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	26,500	26,500	26,500	22,400	22,400	22,400	22,400
J02128	生コンクリート(高炉Ｂ)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³	26,500	26,500	26,500	22,400	22,400	22,400	22,400
J02201	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm ² 2.5cm 40mm	m ³	27,600	27,600	27,600	26,500	26,500	26,500	26,500
J03106	クラッシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m ³	4,550	4,600	4,350	4,400	4,400	4,400	4,750
J03107	クラッシャラン	C-30 30～0mm(JIS規格品)	m ³	4,650	4,700	4,450	4,500	4,500	4,500	4,850
J03115	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m ³	4,850	4,900	4,650	4,700	4,700	4,700	5,050
J03116	粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m ³	4,950	5,000	4,750	4,800	4,800	4,800	5,150
J03118	再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m ³	3,000	2,950	2,950	2,850	2,850	2,850	3,150
J03201	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m ³	4,200	4,000	3,900	3,650	3,650	3,650	4,100
J03202	山砂	埋戻し用	m ³	4,100	3,900	3,700	3,450	3,450	3,450	3,900
J03501	割栗石	5～15cm	m ³	5,350	5,350	5,100	5,150	5,150	5,150	5,000
J03504	割栗石（詰石用）	15～20cm	m ³	5,700	5,700	5,450	5,500	5,500	5,500	5,350
JQ2023	生コンクリート(普通)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	26,500	26,500	26,500	22,400	22,400	22,400	22,400
JQ2042	生コンクリート(普通)	30N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	27,800	27,800	27,800	23,700	23,700	23,700	23,700
JQ2054	生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	25,900	25,900	25,900	21,800	21,800	21,800	21,800
JQ2059	生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm ² 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	25,900	25,900	25,900	22,000	22,000	22,000	22,000
JQ2060	生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	25,900	25,900	25,900	22,000	22,000	22,000	22,000
JQ3210	置換材(道路用)	修正CBR20以上、締固め密度90%以上	m ³	4,100	3,900	3,700	3,450	3,450	3,450	3,900

山梨県土地改良事業基礎データ表 地区資材単価(Ｊ)

単価期：令和７年１０月

地区区分は「地区資材単価コード表」参照

単価コード	名 称	規 格	単位	峡東Ｈ	峡東Ｉ	峡東Ｊ	富東Ｇ	富東Ｈ	富東Ｉ	富東Ｊ
J01005	アスファルト混合物（一般地域）	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	16,100	15,900	16,100	15,900	15,900	15,900	15,900
J01006	アスファルト混合物（一般地域）	開粒度アスコン(13)	ton	14,100	13,900	14,100	13,900	13,900	13,900	13,900
J01015	再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	12,300	12,100	12,300	12,100	12,100	12,100	12,100
J01016	再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	12,500	12,300	12,500	12,300	12,300	12,300	12,300
J01017	再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	12,700	12,500	12,700	12,500	12,500	12,500	12,500
J01018	再生瀝青安定処理材	40	ton	11,800	11,600	11,800	11,600	11,600	11,600	11,600
J02054	生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	21,300	21,300	21,300	25,400	25,400	25,400	25,400
J02059	生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm ² 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	21,500	21,500	21,500	25,400	25,400	25,400	25,400
J02060	生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	21,500	21,500	21,500	25,400	25,400	25,400	25,400
J02065	生コンクリート(高炉Ｂ)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	21,800	21,800	21,800	25,900	25,900	25,900	25,900
J02118	生コンクリート(高炉Ｂ)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	22,400	22,400	22,400	26,500	26,500	26,500	26,500
J02128	生コンクリート(高炉Ｂ)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³	22,400	22,400	22,400	26,500	26,500	26,500	26,500
J02201	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm ² 2.5cm 40mm	m ³	26,500	26,500	26,500	27,600	27,600	27,600	27,600
J03106	クラッシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m ³	5,150	4,750	4,750	4,900	4,300	4,900	4,400
J03107	クラッシャラン	C-30 30～0mm(JIS規格品)	m ³	5,250	4,850	4,850	5,000	4,400	5,000	4,500
J03115	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m ³	5,450	5,050	5,050	5,200	4,600	5,200	4,700
J03116	粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m ³	5,550	5,150	5,150	5,300	4,700	5,300	4,800
J03118	再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m ³	3,650	3,150	3,150	3,250	2,750	3,400	3,050
J03201	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m ³	4,650	4,100	4,100	4,300	3,900	4,500	4,000
J03202	山砂	埋戻し用	m ³	4,450	3,900	3,900	4,100	3,700	4,300	3,800
J03501	割栗石	5～15cm	m ³	5,900	5,000	5,000	5,600	5,150	5,600	5,400
J03504	割栗石（詰石用）	15～20cm	m ³	6,250	5,350	5,350	5,950	5,500	5,950	5,750
JQ2023	生コンクリート(普通)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	22,400	22,400	22,400	26,500	26,500	26,500	26,500
JQ2042	生コンクリート(普通)	30N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	23,700	23,700	23,700	27,800	27,800	27,800	27,800
JQ2054	生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	21,800	21,800	21,800	25,900	25,900	25,900	25,900
JQ2059	生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm ² 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	22,000	22,000	22,000	25,900	25,900	25,900	25,900
JQ2060	生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	22,000	22,000	22,000	25,900	25,900	25,900	25,900
JQ3210	置換材(道路用)	修正CBR20以上、締固め密度90%以上	m ³	4,450	3,900	3,900	4,100	3,700	4,300	3,800

山梨県土地改良事業基礎データ表 地区資材単価(Ｊ)

単価期：令和７年１０月

地区区分は「地区資材単価コード表」参照

単価コード	名 称	規 格	単位	富東Ｋ	富東Ｌ	富東Ｍ	峡中Ｃ	富東Ｎ	峡中Ｄ
J01005	アスファルト混合物（一般地域）	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	15,900	16,200	16,200	15,900	15,900	16,000
J01006	アスファルト混合物（一般地域）	開粒度アスコン(13)	ton	13,900	14,200	14,200	13,900	13,900	14,000
J01015	再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	12,100	12,400	12,400	12,100	12,100	12,200
J01016	再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	12,300	12,600	12,600	12,300	12,300	12,400
J01017	再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	12,500	12,800	12,800	12,500	12,500	12,600
J01018	再生瀝青安定処理材	40	ton	11,600	11,900	11,900	11,600	11,600	11,700
J02054	生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	25,400	28,900	29,400	20,300	25,400	20,300
J02059	生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm ² 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	25,400	28,900	29,400	20,500	25,400	20,500
J02060	生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	25,400	28,900	29,400	20,500	25,400	20,500
J02065	生コンクリート(高炉Ｂ)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	25,900	29,400	29,900	20,800	25,900	20,800
J02118	生コンクリート(高炉Ｂ)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	26,500	30,000	30,500	21,400	26,500	21,400
J02128	生コンクリート(高炉Ｂ)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³	26,500	30,000	30,500	21,400	26,500	21,400
J02201	舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm ² 2.5cm 40mm	m ³	27,600	31,100	31,600	25,500	27,600	25,500
J03106	クラッシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m ³	4,900	5,100	5,100	4,850	4,600	4,650
J03107	クラッシャラン	C-30 30～0mm(JIS規格品)	m ³	5,000	5,200	5,200	4,950	4,700	4,750
J03115	粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m ³	5,200	5,400	5,400	5,150	4,900	4,950
J03116	粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m ³	5,300	5,500	5,500	5,250	5,000	5,050
J03118	再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m ³	3,400	3,650	3,650	3,150	2,950	3,000
J03201	山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m ³	4,500	4,700	4,700	4,050	4,000	4,150
J03202	山砂	埋戻し用	m ³	4,300	4,500	4,500	3,850	3,900	3,950
J03501	割栗石	5～15cm	m ³	5,600	6,000	6,000	5,500	5,350	5,300
J03504	割栗石（詰石用）	15～20cm	m ³	5,950	6,350	6,350	6,050	5,700	5,850
JQ2023	生コンクリート(普通)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	26,500	30,000	30,500	21,400	26,500	21,400
JQ2042	生コンクリート(普通)	30N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	27,800	31,300	31,800	22,700	27,800	22,700
JQ2054	生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	25,900	29,400	29,900	20,800	25,900	20,800
JQ2059	生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm ² 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	25,900	29,400	29,900	21,000	25,900	21,000
JQ2060	生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	25,900	29,400	29,900	21,000	25,900	21,000
JQ3210	置換材(道路用)	修正CBR20以上、締固め密度90%以上	m ³	4,300	4,500	4,500	3,850	3,900	3,950