

折り島田ホース取扱い要領

1 作成要領

- (1) ホースのオス金具部分をひざの前に置き、掌を軸に折り曲げる。



- (2) (1)で折り曲げた部分から、(1)と同様に折り曲げ、繰り返し行う。



(注) ホースをたぐりよせて折りたたむ際にホース及び金具を引きずらないように、あらかじめ留意して作業する。

また、ホースの長さは概ね1mとし、折りたたむホースの長さは短いとホースの折れが多くなって解絡しやすくなり、長いと搬送するときに足に当たる等の支障をきたす。



2 搬送要領

- (1) ホースに正対し、折りひぎでホースの金具部分を両手で持つ。



- (2) ホースのメス金具が上にくるように、右（左）脇に抱え込み立ち上がる。



(注) ホースの垂れ下がり、ほどけ等に注意する。

3 延長要領（徒手による延長）

- (1) ホースのメス金具を結合し、まとめてホースを抱え込む。



(2) 進むと引っ張られる力により、パタパタと少しずつホースが落ちていく。



4 参考文献

- (1) 日本消防協会「消防団幹部実務必携 令和2年度版」
- (2) 東京法令出版「3訂版 目で見る消防活動マニュアル」
- (3) 東京法令出版「4訂版 訓練指導マニュアル」