

山梨県がん情報 (数値編)

(全がん部位別・順位別全国比較)

- ・ がん死亡
- ・ がん罹患
- ・ がん検診受診率

令和8年6月25日 現在

全国 死亡（全体）

全国 ¹⁾²⁾		西暦	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
		和暦	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年
		75未満年齢調整死亡率	83.1	81.3	80.1	79	78.0	76.1	73.6
		数	357,305	360,963	364,872	368,103	370,346	372,986	373,334
死亡	部位 75歳未満年齢調整死亡率 （人口10万対） 数 （件）	1位	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺
			14.9	14.8	14.7	14.5	14.5	13.8	13.1
			70,293	71,518	72,734	73,396	74,378	73,838	74,120
		2位	胃	胃	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸
			11	10.5	10.4	10.5	10.5	10.3	10.2
			49,830	49,129	47,654	48,485	49,699	50,099	50,681
		3位	大腸	大腸	胃	胃	胃	胃	胃
			10.5	10.5	10.1	9.6	9.1	8.5	8.2
			45,744	47,276	48,632	47,903	46,679	45,531	45,226
		4位	肝臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓
			7.0	7.0	7.0	7.0	6.7	6.9	6.9
			31,875	29,916	30,672	31,716	31,866	33,475	34,224
		5位	膵臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓
			6.9	6.4	6	5.6	5.4	5.1	4.6
			28,829	30,690	30,175	29,543	28,889	28,528	27,114
		6位	食道	食道	食道	食道	食道	食道	食道
			3.6	3.4	3.3	3.2	3.2	3	2.9
			11,970	11,592	11,543	11,576	11,739	11,483	11,568
		7位	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管
			2.7	2.7	2.6	2.5	2.5	2.3	2.3
			18,186	18,209	18,225	18,117	18,152	17,965	18,179
		8位	白血病	白血病	白血病	白血病	白血病	白血病	白血病
			2.5	2.3	2.4	2.3	2.3	2.3	2.2
			8,156	7,900	8,133	8,196	8,631	8,801	8,570
		9位	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫
			2.1	2.2	2.1	2	2.1	2.1	2.0
			10,336	10,831	11,298	11,480	11,829	12,325	12,535
		10位	膀胱	膀胱	膀胱	膀胱	膀胱	膀胱	膀胱
			0.9	0.9	0.9	0.9	1	1.0	1.0
			7,008	7,299	7,685	7,760	8,130	8,432	8,780

※ 10のがんの75歳未満年齢調整死亡率の数値の高い方から順位づけ
（食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病）

出典： 1) 人口動態統計

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」（人口動態統計）

全国 死亡（全体）

全国 ¹⁾²⁾		西暦	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
		和暦	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年
		75未満年齢 調整死亡率	71.6	70.0	69.6	67.4	67.4	65.7	64.7
		数	373,584	376,425	378,385	381,505	385,797	382,504	384,111
死亡	部位 75歳未満 年齢調整 死亡率 (人口 10万対) 数 (件)	1位	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺
			12.8	12.5	12.5	11.9	11.9	11.5	11.0
			74,328	75,394	75,585	76,212	76,663	75,762	75,569
		2位	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸
			10	9.8	9.8	9.6	9.7	9.7	9.8
			50,658	51,420	51,788	52,418	53,088	53,131	54,416
		3位	胃	胃	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓
			7.7	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0	7.2
			44,192	42,931	37,677	38,579	39,468	40,175	41,235
		4位	膵臓	膵臓	胃	胃	胃	胃	胃
			7.0	7.0	7.0	6.6	6.2	5.8	5.5
			35,390	36,356	42,319	41,624	40,711	38,771	37,867
		5位	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓
			4.2	4.0	3.9	3.7	3.5	3.3	3.2
			25,925	25,264	24,839	24,102	23,620	22,908	22,465
		6位	食道	食道	食道	食道	食道	食道	食道
			2.7	2.7	2.5	2.4	2.4	2.2	2.1
			11,345	11,619	10,981	10,958	10,918	10,750	10,638
		7位	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	白血病	白血病	白血病
			2.2	2.1	2.0	2.0	2.2	2.0	2.1
			18,237	17,924	17,773	18,172	9,759	9,869	9,972
		8位	白血病	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	白血病	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管
			2.2	2.0	2.0	2.0	1.9	1.8	1.8
			8,809	13,235	13,998	9,124	17,756	17,239	17,232
		9位	悪性リンパ腫	白血病	白血病	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫
			2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8	1.7
			12,993	8,839	8,983	13,781	14,231	14,434	14,164
		10位	膀胱	膀胱	膀胱	膀胱	膀胱	膀胱	膀胱
			0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
			8,635	8,911	9,168	9,443	9,598	9,591	9,725

※ 10のがんの75歳未満年齢調整死亡率の数値の高い方から順位づけ
(食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)

出典： 1) 人口動態統計

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」（人口動態統計）

山梨県 死亡（全体）

山梨 ¹⁾²⁾		西暦	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
		和暦	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年
		75未満年齢調整死亡率	78.7	73.8	72.3	74.4	75.8	67.6	67.8
		数	2,541	2,549	2,495	2,565	2,526	2,467	2,452
		全国順位 ²⁾	12位	6位	5位	9位	16位	2位	8位
死亡	部位 75歳未満年齢調整死亡率 （人口10万対） 数 （件）	1位	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺
			12.9	12.4	11.0	11.6	12.5	11.5	10.3
			441	435	445	459	468	453	414
		2位	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸
			10.1	10.0	10.1	11.4	10.2	9.9	9.2
			326	363	362	358	357	348	343
		3位	胃	肝臓	胃	胃	胃	胃	胃
			9.5	8.2	7.5	8.0	7.9	8.5	7.3
			350	277	288	315	292	302	287
		4位	肝臓	胃	膵臓	膵臓	肝臓	肝臓	肝臓
			8.8	8.0	7.1	7.3	5.8	5.5	5.5
			286	324	230	231	230	237	228
		5位	膵臓	膵臓	肝臓	肝臓	膵臓	膵臓	膵臓
			7.0	7.7	7.0	6.6	5.8	5.5	5.4
			209	232	243	242	215	216	223
		6位	食道	食道	食道	悪性リンパ腫	胆のう・胆管	悪性リンパ腫	胆のう・胆管
			3.0	2.5	3.0	2.5	2.9	2.7	2.3
			76	67	80	98	157	97	145
		7位	胆のう・胆管	胆のう・胆管	悪性リンパ腫	胆のう・胆管	悪性リンパ腫	食道	食道
			2.8	2.1	2.7	2.4	2.6	2.3	2.2
			162	139	98	164	88	75	68
		8位	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	胆のう・胆管	食道	白血病	胆のう・胆管	白血病
			2.6	1.6	2.2	2.3	2.6	2.1	1.9
			85	80	138	60	55	147	51
		9位	白血病	白血病	白血病	膀胱	食道	白血病	悪性リンパ腫
			2.3	1.6	1.6	1.6	2.3	1.9	1.8
			57	52	46	57	67	59	80
		10位	膀胱	膀胱	膀胱	白血病	膀胱	膀胱	膀胱
			1.1	1.1	0.9	1.3	0.9	0.9	0.7
			53	47	47	48	58	48	61

※ 全国順位：75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位づけ
死亡順位：10のがんの75歳未満年齢調整死亡率の数値の高い方から順位づけ
（食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病）

出典：1)人口動態統計

2)国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」（人口動態統計）

山梨県 死亡（全体）

山梨 ¹⁾²⁾		西暦	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
		和暦	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年
		75未満年齢 調整死亡率	66.3	65.6	59.1	63.2	61.3	58.7	61.2
		数	2,473	2,547	2,433	2,556	2,508	2,507	2,478
		全国順位 ²⁾	7位	10位	2位	8位	3位	4位	12位
死亡	部位 75歳未満 年齢調整 死亡率 (人口 10万対) 数 (件)	1位	肺	肺	肺	大腸	大腸	肺	大腸
			12.0	10.6	11.8	10.6	9.3	9.6	9.7
			458	475	463	387	375	438	331
		2位	大腸	大腸	大腸	肺	肺	大腸	肺
			10.5	10.0	7.3	10.1	9.0	8.3	7.9
			369	367	343	465	451	376	437
		3位	胃	胃	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓
			6.5	6.5	6.9	6.0	6.4	6.8	7.8
			247	288	249	267	262	259	293
		4位	膵臓	膵臓	胃	胃	胃	胃	胃
			6.3	6.5	5.9	5.0	4.4	5.4	5.4
			237	235	287	269	223	243	244
		5位	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓
			5.2	4.4	4.8	3.5	4.0	2.8	3.6
			231	202	199	187	200	176	162
		6位	食道	食道	胆のう・胆管	食道	食道	悪性リンパ腫	胆のう・胆管
			2.1	2.1	1.8	3.3	2.2	2.6	2.3
			56	77	115	76	65	93	148
		7位	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	白血病	胆のう・胆管	白血病	食道	食道
			1.7	1.8	1.8	2.2	2.2	1.8	1.8
			84	98	48	141	49	58	59
		8位	胆のう・胆管	白血病	悪性リンパ腫	白血病	胆のう・胆管	胆のう・胆管	白血病
			1.6	1.8	1.6	2.1	2.1	1.7	1.4
			123	58	77	58	126	132	54
		9位	白血病	胆のう・胆管	食道	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	白血病	悪性リンパ腫
			1.5	1.5	1.4	1.5	1.9	1.6	1.4
			42	156	61	90	107	55	96
		10位	膀胱	膀胱	膀胱	膀胱	膀胱	膀胱	膀胱
			0.3	0.7	0.7	1.4	0.9	0.9	1.0
			56	55	68	71	49	69	62

※ 全国順位：75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位づけ
10のがんの75歳未満年齢調整死亡率の数値の高い方から順位づけ
(食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)

出典：1)人口動態統計

2)国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」（人口動態統計）

全国 死亡（男性）

全国 ¹⁾²⁾		西暦	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
		和暦	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年
		75未満年齢調整死亡率	107.1	104.6	102.4	100.1	99	95.8	92.5
		数	213,190	215,110	216,975	218,397	219,508	219,785	220,398
死亡	部位 75歳未満年齢調整死亡率 (人口10万対) 数 (件)	1位	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺
			23.5	23.3	23.2	22.7	22.9	21.7	20.8
			50,782	51,372	52,054	52,505	53,208	52,430	53,002
		2位	胃	胃	胃	胃	大腸	大腸	大腸
			16.2	15.5	14.9	14.0	13.5	13.3	13.2
			32,785	32,206	31,978	31,483	26,818	27,026	27,334
		3位	大腸	大腸	大腸	大腸	胃	胃	胃
			13.8	13.6	13.4	13.6	13.4	12.5	12.0
			24,862	25,529	25,808	26,177	30,809	29,854	29,745
		4位	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	膵臓	膵臓
			11.2	10.5	9.7	9.0	8.8	8.7	8.7
			20,972	20,060	19,816	19,208	19,008	17,060	17,401
		5位	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	肝臓	肝臓
			8.8	8.9	9.0	8.8	8.5	8.2	7.5
			14,825	15,517	15,873	16,411	16,186	18,510	17,822
		6位	食道	食道	食道	食道	食道	食道	食道
			6.6	6.1	5.8	5.7	5.6	5.3	5.1
			10,141	9,724	9,667	9,629	9,774	9,533	9,580
		7位	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	白血病	胆のう・胆管
			3.5	3.3	3.2	3.1	3.1	3.0	2.9
			8,886	8,964	8,929	9,052	9,066	5,398	9,237
		8位	白血病	白血病	白血病	白血病	白血病	胆のう・胆管	白血病
			3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	2.8	2.9
			4,775	4,779	4,806	4,896	5,104	8,970	5,215
		9位	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫
			2.8	2.9	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7
			5,771	6,069	6,316	6,427	6,656	6,883	7,033
		10位	前立腺	前立腺	前立腺	前立腺	前立腺	前立腺	前立腺
			2.5	2.4	2.5	2.3	2.2	2.4	2.3
			10,823	11,143	11,560	11,507	11,326	11,803	12,013

※ 11のがんの75歳未満年齢調整死亡率の数値の高い方から順位づけ

(食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、前立腺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)

出典： 1) 人口動態統計

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

全国 死亡（男性）

全国 ¹⁾²⁾		西暦	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
		和暦	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年
		75未満年齢 調整死亡率	88.6	86	85.6	82.4	81.1	79.1	77.6
		数	218,625	220,339	220,989	222,467	223,291	221,360	221,786
死亡	部位 75歳未満 年齢調整 死亡率 (人口 10万対) 数 (件)	1位	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺
			20.0	19.5	19.5	18.4	18.4	17.8	17.0
			52,401	53,338	53,247	53,278	53,750	52,908	52,333
		2位	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸
			12.9	12.5	12.7	12.4	12.4	12.3	12.6
			27,098	27,416	27,718	28,080	28,099	27,936	28,826
		3位	胃	胃	胃	胃	胃	膵臓	膵臓
			11.2	10.4	10.2	9.6	9.0	8.7	8.8
			28,843	28,043	27,771	27,196	26,455	19,859	20,371
		4位	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	胃	胃
			8.8	8.6	8.8	8.7	8.8	8.4	7.9
			17,938	18,124	18,880	19,334	19,608	25,325	24,720
		5位	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓
			6.8	6.6	6.4	5.9	5.7	5.4	5.2
			17,032	16,750	16,271	15,913	15,717	15,226	15,133
		6位	食道	食道	食道	食道	食道	食道	食道
			4.7	4.6	4.3	4.1	3.9	3.7	3.5
			9,358	9,571	8,978	8,864	8,790	8,647	8,572
		7位	胆のう・胆管	胆のう・胆管	白血病	白血病	白血病	白血病	白血病
			2.8	2.7	2.7	2.7	2.8	2.7	2.7
			9,384	9,341	5,467	5,549	6,007	6,095	6,077
		8位	白血病	白血病	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	悪性リンパ腫	胆のう・胆管
			2.8	2.7	2.6	2.6	2.5	2.4	2.3
			5,270	5,419	9,357	9,615	9,470	8,089	9,205
		9位	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	胆のう・胆管	悪性リンパ腫
			2.6	2.5	2.6	2.5	2.4	2.4	2.2
			7,270	7,342	7,690	7,627	7,826	9,220	7,839
		10位	前立腺	前立腺	前立腺	前立腺	前立腺	前立腺	前立腺
			2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
			12,250	12,544	12,759	13,217	13,439	13,429	13,670

※ 11のがんの75歳未満年齢調整死亡率の数値の高い方から順位づけ

(食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、前立腺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)

出典： 1) 人口動態統計

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

山梨県 死亡（男性）

山梨 ¹⁾²⁾		西暦	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
		和暦	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年
		75未満年齢調整死亡率	105.0	96.0	87.0	96.1	94.0	83.4	80.3
		数	1,523	1,490	1,459	1,484	1,470	1,457	1,432
		全国順位 ²⁾	21位	6位	3位	14位	12位	2位	3位
死亡	部位 75歳未満年齢調整死亡率 （人口10万対） 数 （件）	1位	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺
			21.6	18.8	15.9	17.6	18.6	17.4	15.5
			323	315	306	327	343	324	293
		2位	肝臓	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸
			15.1	13.8	12.2	15.7	13.1	13.7	11.2
			189	186	201	186	183	194	183
		3位	胃	肝臓	肝臓	胃	胃	胃	胃
			12.8	13.7	10.6	11.9	11.1	12.0	9.4
			210	186	165	204	178	195	181
		4位	大腸	胃	胃	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓
			12.6	11.2	9.8	11.5	9.1	9.1	9.1
			177	205	178	167	155	153	148
		5位	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓
			8.7	10.7	9.1	9.5	6.7	6.9	6.8
			117	117	106	111	98	102	113
		6位	食道	食道	食道	食道	食道	悪性リンパ腫	食道
			6.1	4.7	5.2	4.0	4.4	4.1	3.6
			69	60	69	50	55	56	57
		7位	胆のう・胆管	前立腺	胆のう・胆管	悪性リンパ腫	胆のう・胆管	食道	白血病
			3.5	2.5	3.2	3.9	4.3	4.0	2.7
			84	92	79	51	80	67	34
		8位	悪性リンパ腫	胆のう・胆管	悪性リンパ腫	胆のう・胆管	白血病	胆のう・胆管	胆のう・胆管
			3.4	2.4	3.2	3.2	3.4	1.9	2.1
			46	57	54	73	34	64	66
		9位	白血病	膀胱	白血病	膀胱	悪性リンパ腫	白血病	悪性リンパ腫
			2.7	2.2	2.0	2.0	3.0	1.5	2.0
			30	34	24	36	51	33	41
		10位	前立腺	悪性リンパ腫	膀胱	前立腺	前立腺	前立腺	前立腺
			2.5	1.6	1.6	1.7	2.2	0.9	1.9
			88	46	34	78	75	74	84

※ 全国順位：75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位づけ
死亡順位：11のがんの75歳未満年齢調整死亡率の数値の高い方から順位づけ
（食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、前立腺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病）

出典：1) 人口動態統計

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」（人口動態統計）

山梨県 死亡（男性）

山梨 ¹⁾²⁾		西暦	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
		和暦	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年
		75未満年齢 調整死亡率	82.6	79.6	71.5	75.6	72.3	68.2	72.1
		数	1,461	1,475	1,418	1,496	1,460	1,458	1,434
		全国順位 ²⁾	6位	7位	2位	7位	4位	3位	7位
死亡	部位 75歳未満 年齢調整 死亡率 (人口 10万対) 数 (件)	1位	肺	肺	肺	肺	肺	肺	大腸
			18.5	16.5	19.6	14.8	13.1	15.1	12.9
			338	341	332	313	310	312	193
		2位	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	肺
			14.3	13.0	8.9	12.6	11.6	9.0	12.0
			213	197	177	207	190	187	301
		3位	胃	胃	膵臓	膵臓	膵臓	胃	膵臓
			9.3	8.7	8.4	7.4	9.4	8.4	8.9
			151	174	116	147	153	167	132
		4位	肝臓	膵臓	肝臓	胃	胃	膵臓	胃
			8.5	7.8	8.2	6.5	6.3	7.4	7.5
			155	111	140	165	137	121	161
		5位	膵臓	肝臓	胃	食道	肝臓	肝臓	肝臓
			8.4	7.2	6.9	5.5	5.9	4.7	6.4
			122	131	184	64	138	127	120
		6位	食道	食道	胆のう・胆管	肝臓	食道	悪性リンパ腫	胆のう・胆管
			3.2	4.1	2.4	4.8	3.4	4.1	3.0
			44	66	65	110	53	63	82
		7位	白血病	前立腺	食道	白血病	白血病	食道	前立腺
			2.5	2.6	2.3	3.2	3.1	3.0	2.7
			24	81	51	37	31	49	98
		8位	胆のう・胆管	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	胆のう・胆管	悪性リンパ腫	白血病	食道
			2.3	2.4	1.8	2.9	2.4	2.3	2.5
			68	59	37	76	56	39	49
		9位	前立腺	胆のう・胆管	白血病	膀胱	前立腺	前立腺	白血病
			2.0	2.3	1.8	2.1	2.2	1.6	2.2
			91	82	26	50	107	83	36
		10位	悪性リンパ腫	白血病	前立腺	前立腺	胆のう・胆管	胆のう・胆管	膀胱
			1.3	2.3	1.4	2.0	1.7	1.6	1.6
			45	35	85	91	62	58	44

※ 全国順位：75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位づけ
死亡順位：11のがんの75歳未満年齢調整死亡率の数値の高い方から順位づけ
(食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、前立腺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)

出典：1) 人口動態統計

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

全国 死亡（女性）

全国 ¹⁾²⁾		西暦	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
		和暦	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年
		75未満年齢調整死亡率	61.2	60.1	59.6	59.7	58.8	58	56.4
		数	144,115	145,853	147,897	149,706	150,838	153,201	152,936
死亡	部位 75歳未満年齢調整死亡率 (人口10万対) 数 (件)	1位	乳房	乳房	乳房	乳房	乳房	乳房	乳房
			10.8	10.2	10.7	10.5	10.7	10.7	10.7
			12,731	12,529	13,148	13,240	13,584	14,015	14,285
		2位	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸
			7.5	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.4
			20,882	21,747	21,846	22,308	22,881	23,073	23,347
		3位	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺
			7.0	6.9	6.8	6.9	6.7	6.5	6.0
			19,511	20,146	20,680	20,891	21,170	21,408	21,118
		4位	胃	胃	胃	胃	胃	膵臓	膵臓
			6.1	5.9	5.7	5.6	5.2	5.1	5.3
			17,045	16,923	16,654	16,420	15,870	16,415	16,823
		5位	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	胃	子宮
			5.2	5.3	5.2	5.2	5.0	4.9	4.8
			14,004	14,399	14,799	15,305	15,680	15,677	6,611
		6位	子宮	子宮	子宮	子宮	子宮	子宮	胃
			4.6	4.6	4.5	4.9	4.9	4.7	4.6
			6,075	6,113	6,033	6,429	6,429	6,345	15,481
		7位	卵巣	卵巣	卵巣	卵巣	卵巣	卵巣	卵巣
			3.7	3.7	3.6	3.6	3.5	3.5	3.4
			4,705	4,688	4,717	4,840	4,676	4,758	4,745
		8位	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓
			3.0	2.7	2.5	2.4	2.2	2.2	1.8
			10,903	10,630	10,359	10,335	9,881	10,018	9,292
		9位	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管
			2.1	2.1	2.0	1.9	1.9	1.7	1.7
			9,300	9,245	9,296	9,065	9,086	8,995	8,942
		10位	白血病	白血病	白血病	白血病	白血病	白血病	白血病
			1.8	1.7	1.7	1.6	1.7	1.6	1.6
			3,381	3,121	3,327	3,300	3,527	3,403	3,355

※ 13のがんの75歳未満年齢調整死亡率の数値の高い方から順位づけ

(食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、乳房、子宮、卵巣、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)

出典： 1) 人口動態統計

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

全国 死亡（女性）

全国 ¹⁾²⁾		西暦	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年			
		和暦	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年			
		75未満年齢 調整死亡率	56	55.2	54.9	53.6	54.9	53.3	52.9			
		数	154,959	156,086	157,396	159,038	162,506	161,144	162,325			
死亡	部位	75歳未満 年齢調整 死亡率 (人口 10万対)	数 (件)	1位	乳房	乳房	乳房	乳房	乳房	乳房	乳房	
					10.7	10.6	10.2	9.9	10.4	10.0	10.0	
					14,653	14,839	14,650	14,803	15,912	15,629	15,869	
				2位	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸
					7.3	7.3	7.2	6.9	7.2	7.2	7.2	
					23,560	24,004	24,070	24,338	24,989	25,195	25,590	
				3位	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺	脾臓
					6.2	5.9	5.9	5.8	5.8	5.6	5.6	
					21,927	22,056	22,338	22,934	22,913	22,854	20,864	
				4位	脾臓	脾臓	脾臓	脾臓	脾臓	脾臓	脾臓	肺
					5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.3	
					17,452	18,232	18,797	19,245	19,860	20,316	23,236	
				5位	子宮	子宮	子宮	子宮	子宮	子宮	子宮	子宮
					4.9	5.1	5.0	4.9	5.1	5.1	4.9	
					6,800	6,804	6,808	6,818	7,157	7,137	7,116	
				6位	胃	胃	胃	胃	胃	胃	卵巣	卵巣
					4.4	4.2	4.1	3.9	3.7	3.7	3.6	
					15,349	14,888	14,548	14,428	14,256	5,154	5,116	
				7位	卵巣	卵巣	卵巣	卵巣	卵巣	卵巣	胃	胃
					3.4	3.3	3.6	3.6	3.7	3.3	3.2	
					4,784	4,733	4,876	5,081	5,182	13,446	13,147	
				8位	肝臓	胆のう・胆管	肝臓	胆のう・胆管	肝臓	肝臓	肝臓	白血病
					1.8	1.5	1.6	1.5	1.5	1.4	1.5	
					8,893	8,583	8,568	8,557	7,903	7,682	3,895	
				9位	胆のう・胆管	肝臓	胆のう・胆管	肝臓	白血病	白血病	肝臓	
					1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.3	
					8,853	8,514	8,416	8,189	3,752	3,774	7,332	
				10位	白血病	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	白血病	胆のう・胆管	胆のう・胆管	胆のう・胆管	
					1.6	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	
					3,539	5,893	6,308	3,575	8,286	8,019	8,027	

※ 13のがんの75歳未満年齢調整死亡率の数値の高い方から順位づけ

(食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、乳房、子宮、卵巣、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)

出典： 1) 人口動態統計

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

山梨県 死亡（女性）

山梨 ¹⁾²⁾		西暦	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
		和暦	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年
		75未満年齢調整死亡率	55.2	54.3	58.5	54.3	58.6	52.9	55.5
		数	1,018	1,059	1,036	1,081	1,056	1,010	1,020
		全国順位 ²⁾	9位	5位	21位	4位	29位	6位	24位
死亡	部位 75歳未満年齢調整死亡率 （人口10万対） 数 （件）	1位	大腸	大腸	乳房	乳房	乳房	乳房	乳房
			7.8	6.6	11.9	10.5	10.3	9.2	9.4
			149	177	94	93	95	78	88
		2位	乳房	肺	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸
			7.6	6.6	8.1	7.3	7.5	6.3	7.1
			67	120	161	172	174	154	160
		3位	胃	乳房	肺	肺	肺	肺	子宮
			6.5	6.5	6.2	6.0	6.8	5.8	5.6
			140	66	139	132	125	129	43
		4位	膵臓	胃	胃	膵臓	胃	胃	肺
			5.5	5.2	5.4	5.2	4.9	5.0	5.2
			92	119	110	120	114	107	121
		5位	肺	膵臓	膵臓	子宮	膵臓	膵臓	胃
			5.0	4.9	5.1	4.9	4.8	4.2	5.1
			118	115	124	39	117	114	106
		6位	子宮	子宮	肝臓	胃	子宮	子宮	膵臓
			5.0	4.2	3.6	4.2	3.8	4.0	4.0
			40	41	78	111	38	29	110
		7位	肝臓	肝臓	子宮	卵巣	卵巣	卵巣	卵巣
			2.8	3.1	3.6	2.6	2.9	2.8	3.1
			97	91	39	24	27	22	22
		8位	胆のう・胆管	卵巣	卵巣	肝臓	肝臓	胆のう・胆管	胆のう・胆管
			2.1	3.0	3.4	1.8	2.7	2.4	2.4
			78	32	27	75	75	83	79
		9位	白血病	胆のう・胆管	悪性リンパ腫	胆のう・胆管	悪性リンパ腫	白血病	肝臓
			1.9	2.0	2.3	1.7	2.2	2.3	2.0
			27	82	44	91	37	26	80
		10位	卵巣	白血病	白血病	白血病	白血病	肝臓	悪性リンパ腫
			1.9	2.0	1.2	1.5	1.8	2.1	1.7
			23	29	22	20	21	84	39

※ 全国順位：75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位づけ
死亡順位：13のがんの75歳未満年齢調整死亡率の数値の高い方から順位づけ
（食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、乳房、子宮、卵巣、膀胱、悪性リンパ腫、白血病）

出典：1)人口動態統計

2)国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」（人口動態統計）

山梨県 死亡（女性）

山梨 ¹⁾²⁾		西暦	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年		
		和暦	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年		
		75未満年齢 調整死亡率	50. 2	51. 7	47. 5	51. 2	51. 0	50. 3	50. 0		
		数	1, 012	1, 072	1, 015	1, 060	1, 048	1, 049	1, 044		
		全国順位 ²⁾	7位	10位	3位	16位	10位	12位	15位		
死亡	部位	75歳未満 年齢調整 死亡率 (人口 10万対)	数 (件)	1位	乳房	乳房	乳房	乳房	乳房	乳房	
					11. 2	13. 1	9. 4	9. 0	9. 1	9. 1	9. 9
					108	102	98	83	94	103	105
				2位	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	膵臓
					6. 8	7. 1	5. 9	8. 5	7. 2	7. 8	6. 6
					156	170	166	180	185	189	161
				3位	肺	膵臓	膵臓	肺	肺	膵臓	大腸
					5. 6	5. 0	5. 4	5. 6	5. 2	6. 5	6. 4
					120	124	133	152	141	138	138
				4位	膵臓	肺	胃	膵臓	子宮	子宮	子宮
					4. 1	4. 8	5. 0	4. 7	4. 6	4. 7	4. 5
					115	134	103	120	48	50	49
				5位	子宮	胃	子宮	子宮	卵巣	肺	卵巣
					3. 9	4. 3	4. 5	3. 9	3. 7	4. 3	3. 8
					39	114	35	40	28	126	35
				6位	胃	子宮	肺	胃	膵臓	卵巣	肺
					3. 6	4. 1	4. 3	3. 5	3. 4	3. 2	3. 6
					96	42	131	104	109	34	136
				7位	卵巣	卵巣	卵巣	卵巣	胃	胃	胃
					2. 5	3. 3	2. 0	2. 6	2. 6	2. 6	3. 4
					30	30	28	25	86	76	83
				8位	悪性リンパ腫	肝臓	白血病	肝臓	胆のう・胆管	胆のう・胆管	悪性リンパ腫
					2. 1	1. 5	1. 7	2. 2	2. 5	1. 8	1. 7
					39	71	22	77	64	74	53
				9位	肝臓	白血病	肝臓	胆のう・胆管	肝臓	肝臓	胆のう・胆管
					1. 9	1. 4	1. 6	1. 5	2. 3	1. 0	1. 7
					76	23	59	65	62	49	66
				10位	胆のう・胆管	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	食道
					0. 9	1. 2	1. 4	1. 5	1. 5	1. 0	1. 1
					55	39	40	45	51	30	10

※ 全国順位：75歳未満年齢調整死亡率の数値の低い方から順位づけ
死亡順位：13のがんの75歳未満年齢調整死亡率の数値の高い方から順位づけ
(食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、乳房、子宮、卵巣、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)

出典：1) 人口動態統計

2) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

全国 罹患（全体）

全国 ¹⁾		西暦	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
		和暦	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年
		年齢調整罹患率	365.8	365.6	361.9	354.6	362.2	402.0	388.9
		数	851,537	865,238	862,452	867,408	891,445	995,132	977,393
罹患	部位	年齢調整罹患率 (人口10万対)	数 (件)	胃	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸
				52.6	54.7	53.1	53.1	54.1	61.4
				132,033	134,575	131,389	134,453	138,385	158,127
				大腸	胃	胃	胃	胃	胃
				51.6	51.7	50.9	46.7	45.3	48.2
				124,921	132,159	131,893	126,149	124,194	134,650
				肺	肺	肺	肺	肺	肺
				42.9	42.4	41.4	40.8	41.1	44.4
				111,858	113,047	111,837	112,618	114,678	125,454
				肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	悪性リンパ腫
				16.9	16.5	15.2	14.7	14.1	14.7
				43,840	43,677	40,938	40,827	40,164	42,762
				膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	悪性リンパ腫
				12.4	13.0	12.8	12.9	13.1	14.4
				33,095	34,802	34,837	36,156	37,233	34,240
				悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	膵臓
				11.4	11.8	11.3	12.6	12.9	14.1
				24,778	26,632	25,761	29,368	30,273	40,617
				腎臓	腎臓	腎臓	腎臓	腎臓	腎臓
				10.1	9.7	10.6	10.2	10.5	11.9
				23,082	22,803	24,865	24,681	25,554	29,152
				食道	食道	食道	食道	食道	甲状腺
				9.9	9.2	9.4	9.2	9.1	11.2
				23,119	21,965	22,812	22,710	22,999	18,807
				甲状腺	口腔・咽頭	甲状腺	口腔・咽頭	甲状腺	食道
				8.3	8.8	9.2	8.3	8.8	10.2
				13,740	19,232	15,629	18,872	15,075	25,845
				胆のう・胆管	甲状腺	口腔・咽頭	甲状腺	口腔・咽頭	口腔・咽頭
				7.8	8.3	8.6	8.3	8.5	9.5
				23,606	13,906	19,000	14,352	19,442	21,601
									22,034

※ 17のがんの年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

出典： 1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

全国 罹患（全体）

全国 ¹⁾		西暦	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
		和暦	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年
		年齢調整 罹患率	385.1	387.4	362.4	379.0	374.6	375.0	
		数	980,856	999,075	945,055	988,900	990,930	993,469	
罹患	部位	年齢調整 罹患率 (人口 10万対)	数 (件)	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸
				1位	57.4	58.2	54.4	57.1	55.4
					152,254	155,625	147,725	154,585	152,256
					154,039				
				2位	胃	肺	肺	肺	肺
					43.1	42.4	39.9	40.8	39.8
					126,009	126,548	120,759	124,531	123,711
					123,989				
				3位	肺	胃	胃	胃	胃
					41.8	41.6	36.0	36.7	35.0
					122,825	124,319	109,679	112,881	109,829
					104,864				
				4位	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	膵臓	膵臓	膵臓
					14.6	14.7	14.5	14.9	15.0
					35,782	36,638	44,448	45,819	46,980
					47,540				
				5位	膵臓	膵臓	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫
					14.3	14.6	14.3	14.5	14.3
					42,361	43,865	35,997	36,981	37,133
					37,601				
				6位	肝臓	肝臓	腎臓	腎臓	腎臓
					12.6	12.0	11.2	11.8	11.5
					38,312	37,296	29,141	30,623	30,508
					30,845				
				7位	腎臓	腎臓	肝臓	肝臓	肝臓
					11.8	11.9	11.0	10.9	10.5
					29,763	30,458	34,744	34,675	34,021
					16,505				
				8位	甲状腺	甲状腺	甲状腺	甲状腺	甲状腺
					11.2	11.3	9.8	10.6	10.0
					18,636	18,780	16,427	17,534	16,356
					32,673				
				9位	食道	食道	食道	食道	食道
					10	10.1	9.3	9.8	9.8
					25,920	26,382	24,558	26,075	26,131
					23,771				
				10位	口腔・咽頭	口腔・咽頭	口腔・咽頭	口腔・咽頭	口腔・咽頭
					9.6	10.1	9.3	9.6	9.6
					22,515	23,671	22,052	22,781	23,103
					25,889				

※ 17のがんの年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

出典： 1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

山梨県 罹患（全体）

山梨 ¹⁾		西暦	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
		和暦	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年
		年齢調整罹患率	328.2	316.1	303.9	313.5	327.8	390.1	362.5
		数	5,435	5,380	5,116	5,281	5,528	6,593	6,258
罹患	部位	全国順位			2位	4位	3位	15位	4位
		1位	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸
			48.8	50.1	48.3	45.8	47.0	56.5	52.8
			841	899	854	803	843	1,025	968
		2位	胃	胃	胃	胃	胃	胃	肺
			43.1	38.9	37.9	36.7	38.3	44.3	39.3
			792	756	714	687	715	848	759
		3位	肺	肺	肺	肺	肺	肺	胃
			30.1	31.9	30.3	33.1	32.2	39.5	36.5
			570	611	598	657	653	769	721
		4位	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓
			20.3	18.9	15.0	15.8	14.5	18.9	15.3
			378	342	282	291	300	393	337
		5位	膵臓	膵臓	膵臓	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫
			13.9	11.1	13.4	13.9	14.0	13.4	14.1
			266	222	258	198	214	214	220
		6位	悪性リンパ腫	甲状腺	悪性リンパ腫	膵臓	膵臓	甲状腺	膵臓
			13.3	9.0	9.8	12.3	12.6	12.5	13.2
			207	95	163	248	246	127	271
		7位	甲状腺	悪性リンパ腫	腎臓	甲状腺	甲状腺	膵臓	腎臓
			9.9	8.7	8.7	8.7	10.1	12.3	12.6
			103	145	148	84	109	261	203
		8位	食道	食道	甲状腺	腎臓	腎臓	腎臓	甲状腺
			8.1	8.0	6.6	7.4	9.7	11.1	11
			133	137	72	119	157	190	116
		9位	胆のう・胆管	胆のう・胆管	口腔・咽頭	食道	胆のう・胆管	食道	食道
			7.4	7.7	6.5	7.4	8.1	9.5	9.3
			179	184	98	128	182	163	162
		10位	口腔・咽頭	腎臓	胆のう・胆管	胆のう・胆管	口腔・咽頭	口腔・咽頭	膀胱
			6.9	7.7	6.3	7.2	6.9	8.6	7.7
			104	129	149	168	112	133	165

※ 全国順位：年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ

罹患順位：17のがんの年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

（口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病）

出典：1) 山梨県地域がん登録事業（～2015年全国がん登録システムの集計仕様による値を表示）、
全国がん登録 罹患数・率 報告（2016年～）

山梨県 罹患（全体）

山梨 ¹⁾		西暦	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
		和暦	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年
		年齢調整 罹患率	361.5	357.7	348.5	366.7	356.1	374.9	
		数	6,270	6,253	6,050	6,436	6,457	6,679	
罹患	部位	全国順位	6位	3位	8位	12位	7位	22位	
		1位	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	
			48.6	52.9	49.5	52.4	51.0	54.9	
			923	966	892	984	988	1,028	
		2位	肺	肺	肺	肺	肺	肺	
			38.1	36.7	35.4	37.3	34.3	39.4	
			759	747	753	780	732	827	
		3位	胃	胃	胃	胃	胃	胃	
			37.1	32.0	28.8	30.3	30.1	28.0	
			743	676	621	655	644	623	
		4位	肝臓	膵臓	膵臓	悪性リンパ腫	膵臓	甲状腺	
			16.3	14.0	14.0	14.9	15.2	15.2	
			325	275	291	273	319	147	
		5位	膵臓	悪性リンパ腫	肝臓	膵臓	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	
			15.2	13.9	12.1	14.9	14.0	14.9	
			300	243	279	317	262	245	
		6位	悪性リンパ腫	肝臓	悪性リンパ腫	肝臓	肝臓	膵臓	
			13.8	12.5	11.7	13.8	11.9	13.9	
			211	288	210	298	276	315	
		7位	甲状腺	腎臓	腎臓	腎臓	腎臓	肝臓	
			10.4	11.0	11.1	13.2	11.2	11.5	
			109	188	192	217	204	260	
		8位	腎臓	甲状腺	甲状腺	甲状腺	甲状腺	食道	
			10.3	10.4	10.7	11.3	11.1	8.9	
			184	102	110	103	114	163	
		9位	食道	食道	食道	食道	口腔・咽頭	腎臓	
			10.1	10.1	8.0	8.9	10.3	8.7	
			176	187	142	162	168	154	
		10位	口腔・咽頭	口腔・咽頭	皮膚	口腔・咽頭	食道	口腔・咽頭	
			8.8	9.2	7.7	7.8	8.8	8.6	
			129	138	161	120	158	143	

※ 全国順位：年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ

罹患順位：17のがんの年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

（口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病）

出典：1) 山梨県地域がん登録事業（～2015年全国がん登録システムの集計仕様による値を表示）、
全国がん登録 罹患数・率 報告（2016年～）

全国 罹患（男性）

全国 ¹⁾		西暦	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年		
		和暦	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年		
		年齢調整罹患率	449. 0	447. 8	436. 1	429. 4	431. 6	469. 8	454. 3		
		数	496, 304	503, 970	498, 720	501, 527	510, 926	566, 575	558, 869		
罹患	部位	年齢調整罹患率 (人口10万対)	数 (件)	1位	胃	胃	胃	胃	胃	大腸	大腸
					80. 4	79. 6	77. 8	72. 0	69. 8	77. 5	74. 2
					90, 083	91, 006	90, 851	86, 656	85, 419	89, 641	87, 019
				2位	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	胃	胃
					67. 2	70. 7	67. 2	67. 9	68. 8	73. 9	69. 4
					72, 101	77, 365	74, 881	76, 718	78, 475	92, 691	89, 331
				3位	前立腺	肺	肺	肺	前立腺	前立腺	前立腺
					66. 8	64. 4	62. 3	62. 1	62. 1	68. 3	67. 9
					78, 728	76, 913	75, 742	76, 879	79, 037	89, 717	91, 215
				4位	肺	前立腺	前立腺	前立腺	肺	肺	肺
					64. 6	60. 5	60. 7	58. 6	61. 9	65. 3	63. 2
					75, 433	73, 145	74, 861	73, 764	77, 657	83, 790	82, 880
				5位	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓
					26. 1	25. 2	23. 5	22. 9	22. 2	22. 8	20. 8
					29, 192	28, 623	27, 335	27, 315	26, 937	28, 480	26, 576
				6位	食道	食道	食道	食道	食道	食道	腎臓
					18. 2	16. 9	17. 1	16. 7	16. 5	18. 2	18
					19, 728	18, 583	19, 171	19, 067	19, 154	21, 431	20, 060
				7位	腎臓	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓	腎臓	食道
					15. 5	15. 9	16	15. 9	16	18. 0	17. 6
					15, 846	18, 076	18, 476	18, 745	19, 291	19, 794	21, 145
				8位	膵臓	悪性リンパ腫	腎臓	腎臓	腎臓	膵臓	膵臓
					15. 3	14. 9	15. 7	15. 5	15. 8	17	17. 0
					17, 173	15, 329	16, 610	16, 781	17, 304	20, 856	21, 200
				9位	悪性リンパ腫	腎臓	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫
					13. 9	14. 5	13. 2	14. 9	15	16. 7	16. 7
					13, 766	15, 134	13, 788	15, 733	16, 196	18, 295	18, 522
				10位	膀胱	口腔・咽頭	口腔・咽頭	口腔・咽頭	口腔・咽頭	口腔・咽頭	口腔・咽頭
					12. 9	13. 7	13	12. 8	12. 8	14. 4	14. 3
					15, 345	13, 923	13, 216	13, 378	13, 649	15, 205	15, 398

※ 18のがんの年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、前立腺、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

出典： 1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

全国 罹患（男性）

全国 ¹⁾		西暦	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
		和暦	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年
		年齢調整 罹患率	447. 2	445. 7	416. 0	429. 9	425. 2	420. 9	
		数	558, 874	566, 460	534, 814	555, 918	559, 238	556, 059	
罹患	部位	1位	大腸	大腸	大腸	大腸	前立腺	前立腺	
			72. 7	73. 2	68. 2	71. 1	72. 5	71. 5	
			86, 414	87, 872	82, 809	86, 271	103, 181	102, 094	
		2位	前立腺	前立腺	前立腺	前立腺	大腸	大腸	
			67. 4	68. 2	62. 1	67. 9	68. 9	69. 1	
			92, 021	94, 748	87, 756	95, 584	84, 737	85, 208	
		3位	胃	胃	肺	肺	肺	肺	
			66. 1	63. 4	58. 9	59. 5	57. 8	56. 9	
			86, 905	85, 325	81, 080	82, 749	81, 996	81, 381	
		4位	肺	肺	胃	胃	胃	胃	
			61. 5	61. 9	54. 9	55. 5	52. 8	49. 8	
			82, 046	84, 325	75, 128	76, 828	74, 410	71, 135	
		5位	肝臓	肝臓	肝臓	腎臓	膵臓	膵臓	
			20. 0	19. 0	17. 5	17. 6	17. 5	17. 6	
			26, 163	25, 339	23, 707	20, 628	23, 477	23, 761	
		6位	腎臓	腎臓	膵臓	膵臓	腎臓	腎臓	
			17. 6	17. 8	17. 2	17. 5	17. 3	17. 2	
			20, 193	20, 678	22, 557	22, 950	20, 726	20, 731	
		7位	食道	食道	腎臓	肝臓	食道	食道	
			17. 5	17. 6	16. 8	17. 2	16. 6	16. 5	
			21, 353	21, 719	19, 660	23, 677	21, 002	20, 977	
		8位	膵臓	膵臓	悪性リンパ腫	食道	肝臓	悪性リンパ腫	
			17. 0	17. 3	16. 5	16. 9	16. 6	16. 5	
			21, 559	22, 285	19, 246	21, 150	23, 209	20, 073	
		9位	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	食道	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	肝臓	
			17	16. 8	16. 1	16. 6	16. 2	15. 8	
			19, 106	19, 311	20, 128	19, 713	19, 584	22, 325	
		10位	口腔・咽頭	口腔・咽頭	口腔・咽頭	口腔・咽頭	口腔・咽頭	口腔・咽頭	
			14. 4	14. 9	13. 9	14. 3	14. 3	14. 8	
			15, 679	16, 463	15, 490	16, 037	16, 238	16, 813	

※ 18のがんの年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ
 (口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、前立腺、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)
 出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

山梨県 罹患（男性）

山梨 ¹⁾		西暦	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
		和暦	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年
		年齢調整罹患率	396. 9	392. 5	365	375. 3	385. 9	452. 0	429. 7
		数	3, 168	3, 161	2, 977	3, 052	3, 210	3, 819	3, 701
		全国順位			2位	3位	2位	12位	7位
罹患	部位 年齢調整罹患率 （人口10万対） 数 （件）	1位	胃	大腸	大腸	前立腺	前立腺	大腸	前立腺
			63. 4	64. 6	63. 9	59. 6	61. 6	70. 0	74. 0
			529	509	505	514	540	575	690
		2位	大腸	前立腺	胃	大腸	大腸	前立腺	大腸
			62. 9	64. 5	58. 6	58. 5	59. 3	69. 3	70. 1
			475	541	487	453	471	633	582
		3位	前立腺	胃	前立腺	胃	胃	胃	肺
			62. 3	61. 8	54. 9	54	57. 4	66. 9	56. 8
			528	527	471	462	487	584	524
		4位	肺	肺	肺	肺	肺	肺	胃
			46. 7	48. 9	48. 7	50	49. 5	58. 1	55. 0
			397	424	434	455	455	531	495
		5位	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓
			31. 3	29. 4	23. 1	24. 8	23. 9	30. 7	24. 0
			250	233	187	199	211	271	228
		6位	膵臓	食道	膵臓	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	腎臓
			18. 2	15. 3	17. 4	14. 6	15. 7	16. 9	17. 8
			148	120	138	99	112	127	134
		7位	食道	膵臓	腎臓	食道	膵臓	腎臓	膵臓
			15. 0	13. 5	12. 8	13. 5	15. 1	16. 4	16. 4
			116	108	100	111	130	130	141
		8位	悪性リンパ腫	腎臓	悪性リンパ腫	膵臓	腎臓	食道	食道
			14. 1	12. 0	12. 6	13. 0	13. 1	15. 7	15. 7
			104	91	92	104	98	131	133
		9位	膀胱	胆のう・胆管	口腔・咽頭	腎臓	食道	膵臓	悪性リンパ腫
			10. 4	10. 0	11. 0	10. 8	12. 5	14. 9	14. 8
			90	93	76	78	105	135	115
		10位	口腔・咽頭	悪性リンパ腫	食道	口腔・咽頭	口腔・咽頭	膀胱	膀胱
			10. 2	9. 4	10. 9	10. 6	10. 6	12. 7	13. 5
			68	79	91	79	83	121	129

※ 全国順位：年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ
罹患順位：18のがんの年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ
(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、前立腺、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)
出典：1) 山梨県地域がん登録事業(～2015年全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)、
全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)
2) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

山梨県 罹患（男性）

山梨 ¹⁾		西暦	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
		和暦	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年
		年齢調整 罹患率	422. 8	412. 7	389. 5	410. 4	397. 8	405. 5	
		数	3, 693	3, 631	3, 436	3, 696	3, 719	3, 719	
		全国順位	9位	5位	6位	7位	4位	12位	
罹患	部位 年齢調整 罹患率 (人口 10万対) 数 (件)	1位	前立腺	前立腺	前立腺	前立腺	前立腺	前立腺	
			71. 9	73. 8	63. 5	71. 9	72. 9	70. 7	
			688	701	617	711	731	710	
		2位	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	
			66. 2	67. 5	62. 5	64. 1	61. 3	67. 0	
			571	561	500	550	533	563	
		3位	胃	肺	肺	肺	肺	肺	
			56. 5	53. 8	49. 5	52. 4	49. 0	55. 6	
			524	506	480	508	501	552	
		4位	肺	胃	胃	胃	胃	胃	
			54. 5	47. 3	43. 4	46. 8	45. 3	42. 4	
			506	454	434	459	447	430	
		5位	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	
			26. 6	20. 5	18. 7	21. 3	18. 7	20. 0	
			237	198	192	204	191	198	
		6位	食道	食道	膵臓	腎臓	膵臓	悪性リンパ腫	
			17. 4	18. 6	17. 5	19. 7	17. 6	19. 3	
			146	162	162	150	173	147	
		7位	膵臓	腎臓	腎臓	膵臓	悪性リンパ腫	食道	
			17. 3	17. 1	17. 1	17. 2	16. 1	16. 4	
			152	134	137	165	146	143	
		8位	悪性リンパ腫	膵臓	食道	食道	腎臓	膵臓	
			16. 6	15. 5	13. 3	15. 7	16. 0	14. 7	
			125	134	116	138	135	141	
		9位	腎臓	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	口腔・咽頭	腎臓	
			13. 5	15. 0	12. 5	14. 6	14. 5	12. 3	
			112	123	105	125	120	103	
		10位	口腔・咽頭	口腔・咽頭	口腔・咽頭	口腔・咽頭	食道	口腔・咽頭	
			12. 6	14. 9	11. 9	12. 1	14. 4	12. 1	
			92	101	93	90	130	97	

※ 全国順位：年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ
 罹患順位：18のがんの年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ
 (口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう、胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、前立腺、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)
 出典：1) 山梨県地域がん登録事業(～2015年全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)、
 全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)
 2) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

全国 罹患（女性）

全国 ¹⁾		西暦	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
		和暦	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年
		年齢調整罹患率	305.5	305	307.8	300.7	313.7	354.1	342.5
		数	355,233	361,268	363,732	365,881	380,519	428,499	418,510
罹患	部位 年齢調整罹患率 (人口10万対) 数 (件)	1位	乳房	乳房	乳房	乳房	乳房	乳房	乳房
			82.2	83.1	85.6	82.9	91.1	102.3	97.6
			72,472	73,997	76,839	76,257	83,959	94,848	91,605
		2位	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸
			38.3	40.9	40.6	40.4	41.5	47.3	44.7
			52,820	57,210	56,508	57,735	59,910	68,476	66,170
		3位	子宮	子宮	子宮	子宮	子宮	子宮	子宮
			32.7	30.6	29.1	29.3	30.5	33.3	33.3
			26,741	25,218	24,099	24,944	26,014	28,076	28,183
		4位	胃	胃	胃	胃	胃	肺	肺
			29.5	28.3	28.3	25.8	25.1	27.2	26.9
			41,950	41,153	41,042	39,493	38,775	41,634	41,630
		5位	肺	肺	肺	肺	肺	胃	胃
			25.9	24.9	24.8	23.7	24.5	26.5	24.9
			36,425	36,134	36,095	35,739	37,021	41,959	40,144
		6位	甲状腺	甲状腺	甲状腺	甲状腺	甲状腺	甲状腺	甲状腺
			12.3	12.3	13.3	12.2	12.7	16.7	16.2
			10,250	10,459	11,396	10,564	11,020	14,035	13,448
		7位	卵巣	卵巣	卵巣	卵巣	卵巣	卵巣	卵巣
			10.6	10.5	11.4	11.2	11.7	15.9	15.8
			9,314	9,384	9,804	10,011	10,359	13,388	13,345
		8位	膵臓	膵臓	膵臓	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫
			10.0	10.4	10.0	10.8	11.2	12.5	12.5
			15,922	16,726	16,361	13,635	14,077	15,945	16,046
		9位	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	膵臓	膵臓	膵臓	膵臓
			9.2	9.3	9.8	10.3	10.6	11.6	11.5
			11,012	11,303	11,973	17,411	17,942	19,760	19,780
		10位	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓	肝臓
			9.0	9.0	8.1	7.7	7.2	7.7	6.8
			14,648	15,054	13,603	13,512	13,227	14,274	12,824

※ 20のがんの年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、乳房、子宮、卵巣、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

出典： 1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

全国 罹患（女性）

全国 ¹⁾		西暦	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
		和暦	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年
		年齢調整 罹患率	341.1	346.7	325.4	344.7	340.6	344.9	
		数	421,964	432,607	410,238	432,982	431,690	437,406	
罹患	部位 年齢調整 罹患率 (人口 10万対) 数 (件)	1位	乳房	乳房	乳房	乳房	乳房	乳房	
			98.5	100.5	95.0	102.3	103.4	105.6	
			93,858	97,142	91,531	98,782	99,770	102,592	
		2位	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	
			43.8	44.9	42.1	44.7	43.4	44.2	
			65,840	67,753	64,915	68,314	67,518	68,830	
		3位	子宮	子宮	子宮	子宮	子宮	子宮	
			33.8	34.3	33.3	35.5	35.0	35.9	
			28,542	29,136	28,492	30,111	29,953	30,738	
		4位	肺	肺	肺	肺	肺	肺	
			25.5	26.1	24.0	25.1	24.8	25.3	
			40,777	42,221	39,679	41,782	41,714	42,607	
		5位	胃	胃	胃	胃	胃	胃	
			23.6	23.1	19.9	20.7	20.0	18.9	
			39,103	38,994	34,551	36,053	35,419	33,729	
		6位	甲状腺	甲状腺	卵巣	卵巣	卵巣	卵巣	
			16.7	16.8	14.9	15.8	15.0	15.1	
			13,846	13,892	12,738	13,456	13,015	12,926	
		7位	卵巣	卵巣	甲状腺	甲状腺	甲状腺	甲状腺	
			15.4	15.7	14.3	15.6	14.8	15.0	
			13,049	13,388	11,918	12,807	11,964	12,060	
		8位	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	膵臓	膵臓	膵臓	
			12.6	12.9	12.4	12.7	12.8	12.9	
			16,670	17,325	16,751	22,869	23,503	23,779	
		9位	膵臓	膵臓	膵臓	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫	
			11.9	12.3	12.2	12.7	12.7	12.5	
			20,800	21,579	21,891	17,268	17,549	17,528	
		10位	腎臓	皮膚	皮膚	腎臓	腎臓	皮膚	
			6.5	6.9	6.2	6.5	6.3	6.7	
			9,569	12,432	11,427	9,995	9,782	12,989	

※ 20のがんの年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、乳房、子宮、卵巣、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

出典： 1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

山梨県 罹患 (女性)

山梨 ¹⁾		西暦	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	
		和暦	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年	
		年齢調整罹患率	279.9	257.3	258.8	266.9	286.9	346.2	310.4	
		数	2,267	2,219	2,139	2,229	2,318	2,773	2,557	
		全国順位			2位	4位	3位	20位	3位	
罹患	部位 年齢調整罹患率 (人口10万対) 数 (件)	1位	乳房	乳房	乳房	乳房	乳房	乳房	乳房	
			76.2	73	79.2	74.8	87.5	104.4	92.2	
			429	458	478	463	527	622	588	
		2位	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸
			36.3	37.3	34.5	34.4	35.8	44.5	37.0	
			366	390	349	350	372	450	386	
		3位	胃	子宮	子宮	子宮	子宮	子宮	子宮	子宮
			26.9	24.5	23.8	22.8	29.9	33.1	30.4	
			263	141	139	133	158	186	181	
		4位	子宮	胃	胃	胃	胃	胃	胃	肺
			25.3	19.6	19.9	22.2	22.2	24.8	24.5	
			146	229	227	225	228	264	235	
		5位	肺	肺	肺	肺	肺	肺	肺	胃
			16.9	18.3	15.3	19.5	18.2	24.0	20.4	
			173	187	164	202	198	237	226	
		6位	悪性リンパ腫	甲状腺	卵巣	悪性リンパ腫	甲状腺	甲状腺	甲状腺	甲状腺
			13.1	13.0	10.7	13.5	14.0	17.2	15.3	
			103	69	53	99	75	86	78	
		7位	甲状腺	肝臓	膵臓	膵臓	悪性リンパ腫	卵巣	悪性リンパ腫	
			13.1	9.6	9.6	11.5	12.6	15.7	13.6	
			68	109	120	144	102	82	105	
		8位	肝臓	膵臓	甲状腺	甲状腺	膵臓	悪性リンパ腫	卵巣	
			10.7	8.7	9.5	10.0	10.4	10.4	12.6	
			128	114	50	49	116	87	71	
		9位	膵臓	悪性リンパ腫	肝臓	卵巣	卵巣	膵臓	膵臓	
			10.2	8.5	7.8	9.8	9.7	10.1	10.1	
			118	66	95	58	58	126	130	
		10位	卵巣	胆のう・胆管	悪性リンパ腫	肝臓	腎臓	肝臓	腎臓	
			9.1	5.7	7.3	7.6	6.5	8.3	7.8	
			56	91	71	92	59	122	69	

※ 全国順位：年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ

罹患順位：20のがんの年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、脾臓、喉頭、肺、皮膚、乳房、子宮、卵巣、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

出典：1)山梨県地域がん登録事業(～2015年全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)

1) 田舎・地域がん登録事業(2015年)全国がん登録罹患数・率 報告(2016年～)

2) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

山梨県 罹患（女性）

山梨 ¹⁾		西暦	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
		和暦	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年
		年齢調整 罹患率	314.1	317.4	321.3	337.9	327.5	358.9	
		数	2,577	2,622	2,614	2,740	2,738	2,960	
		全国順位	3位	2位	17位	17位	13位	43位	
罹患	部位	年齢調整 罹患率 (人口 10万対)	数 (件)	乳房	乳房	乳房	乳房	乳房	乳房
				95.6	102.6	97.7	98.4	101.0	132.5
				611	642	603	601	642	860
				大腸	大腸	大腸	大腸	大腸	大腸
				32.7	39.5	37.1	42.0	41.4	43.6
				352	405	392	434	455	465
				子宮	子宮	子宮	子宮	子宮	子宮
				30.0	31.7	33.9	35.5	31.4	27.8
				179	170	184	185	164	159
				肺	肺	肺	肺	肺	肺
				23.7	22.0	23.4	24.1	21.7	25.7
				253	241	273	272	231	275
				胃	胃	胃	胃	胃	甲状腺
				19.8	18.9	16.6	16.1	16.6	22.3
				219	222	187	196	197	103
				卵巣	甲状腺	甲状腺	甲状腺	甲状腺	胃
				14.8	13.9	15.3	15.7	15.5	15.7
				87	69	78	76	76	193
				甲状腺	悪性リンパ腫	卵巣	悪性リンパ腫	卵巣	膵臓
				14.3	13.0	14.3	15.4	14.0	13.1
				73	120	78	148	76	174
				膵臓	膵臓	悪性リンパ腫	卵巣	膵臓	卵巣
				13.1	12.6	11.1	14.3	13.2	12.4
				148	141	105	68	146	68
				悪性リンパ腫	卵巣	膵臓	膵臓	悪性リンパ腫	悪性リンパ腫
				11.4	11.9	10.8	13.0	12.3	10.7
				86	72	129	152	116	98
				腎臓	白血病	白血病	肝臓	腎臓	皮膚
				7.4	5.6	6.8	7.2	6.9	5.9
				72	32	38	94	69	83

※ 全国順位：年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ

罹患順位：20のがんの年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、乳房、子宮、卵巣、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

出典：1) 山梨県地域がん登録事業(～2015年)全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)、

全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

胃

		西暦	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
		和暦	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年
罹患	数(件)	全国 ¹⁾	132, 033	132, 159	131, 893	126, 149	124, 194	134, 650	129, 476
		山梨県 ²⁾	792	756	714	687	715	848	721
	年齢調整罹患率 (人口10万対)	全国 ¹⁾	52. 6	51. 7	50. 9	46. 7	45. 3	48. 2	45. 3
		山梨県 ²⁾	43. 1	38. 9	37. 9	36. 7	38. 4	44. 3	36. 5
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位(男女計) ¹⁾	－	－	3位	3位	6位	11位	5位
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位(男) ¹⁾	－	－	3位	2位	6位	11位	5位
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位(女) ¹⁾	－	－	2位	11位	12位	15位	4位
	17のがんの中での 胃がんの順位 ^{*2}	全国 ¹⁾	1位	2位	2位	2位	2位	2位	2位
		山梨県 ²⁾	2位	2位	2位	2位	2位	2位	3位
死亡	数(件)	全国 ³⁾	49, 830	49, 129	48, 632	47, 903	46, 679	45, 531	45, 226
		山梨県 ⁴⁾	350	324	288	315	292	302	287
	75歳未満年齢調整 死亡率 (人口10万対)	全国 ³⁾	11	10. 5	10. 1	9. 6	9. 1	8. 5	8. 2
		山梨県 ³⁾	9. 5	8	7. 5	8	7. 9	8. 5	7. 3
	全国の中での山梨 ^{*3}	県の順位(男女計) ³⁾	7位	4位	3位	6位	7位	17位	9位
	全国の中での山梨 ^{*3}	県の順位(男) ³⁾	6位	3位	3位	6位	7位	16位	4位
	全国の中での山梨 ^{*3}	県の順位(女) ³⁾	31位	8位	22位	4位	15位	23位	32位
	10のがんの中での 胃がん順位 ^{*4}	全国 ³⁾	2位	2位	3位	3位	3位	3位	3位
		山梨県 ³⁾	3位	4位	3位	3位	3位	3位	3位
受診率	がん検診(%)	全国 ⁵⁾	－	－	39. 6	－	－	40. 9	－
		山梨県 ⁵⁾	－	－	49. 0	－	－	50. 1	－
	全国の中での山梨 ^{*5}	県の順位	－	－	6位	－	－	5位	－
	精密検査(%)	全国 ⁶⁾	79. 9	80. 9	80. 7	80. 9	81. 7	81. 6	81. 8
		山梨県 ⁶⁾	77. 3	74. 7	77. 6	77. 6	79. 3	77. 4	78. 9

*1 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ

*2 年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

*3 75歳未満年齢調整死亡率の低い方から順位づけ

*4 75歳未満年齢調整死亡率の高い方から順位づけ

(食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)

*5 全国の検診率の数値の高い方から順位づけ

出典： 1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 山梨県地域がん登録事業(～2015年全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)、

全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

3) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

4) 人口動態統計

5) 国民生活基礎調査(2010～2016年：40～69歳、2019年～：50～69歳)

6) 地域保健・健康増進事業報告(2008～2015年：40～74歳、2016年～：50～74歳)

胃

		西暦	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
		和暦	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年
罹患	数(件)	全国 ¹⁾	126, 009	124, 319	109, 679	112, 881	109, 829	104, 864	
		山梨県 ²⁾	743	676	621	655	644	623	
	年齢調整罹患率 (人口10万対)	全国 ¹⁾	43. 1	41. 6	36. 0	36. 7	35. 0	33. 1	
		山梨県 ²⁾	37. 1	32	28. 8	30. 3	30. 1	28. 0	
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位(男女計) ¹⁾	7位	4位	4位	5位	5位	5位	
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位(男) ¹⁾	7位	4位	3位	6位	4位	5位	
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位(女) ¹⁾	9位	5位	6位	4位	6位	6位	
	17のがんの中での 胃がんの順位 ^{*2}	全国 ¹⁾	2位	3位	3位	3位	3位	3位	
		山梨県 ²⁾	3位	3位	3位	3位	3位	3位	
死亡	数(件)	全国 ³⁾	44, 192	42, 931	42, 319	41, 624	40, 711	38, 771	37, 867
		山梨県 ⁴⁾	247	288	287	269	223	243	244
	75歳未満年齢調整 死亡率 (人口10万対)	全国 ³⁾	7. 7	7. 2	7	6. 6	6. 2	5. 8	5. 5
		山梨県 ³⁾	6. 5	6. 5	5. 9	5	4. 4	5. 4	5. 4
	全国の中での山梨 ^{*3}	県の順位(男女計) ³⁾	6位	11位	6位	3位	2位	14位	19位
	全国の中での山梨 ^{*3}	県の順位(男) ³⁾	5位	7位	1位	1位	2位	24位	14位
	全国の中での山梨 ^{*3}	県の順位(女) ³⁾	10位	28位	43位	11位	3位	4位	29位
	10のがんの中での 胃がん順位 ^{*4}	全国 ³⁾	3位	3位	4位	4位	4位	4位	4位
		山梨県 ³⁾	3位	3位	4位	4位	4位	4位	4位
受診率	がん検診(%)	全国 ⁵⁾	-	42. 9(過去1年) 49. 5(過去2年)	-	-	42. 1(過去1年) 48. 4(過去2年)	-	-
		山梨県 ⁵⁾	-	51. 3(過去1年) 57. 9(過去2年)	-	-	50. 2(過去1年) 57. 0(過去2年)	-	-
	全国の中での山梨 ^{*5}	県の順位	-	5位(過去1年) 6位(過去2年)	-	-	4位(過去1年) 4位(過去2年)	-	-
	精密検査(%)	全国 ⁶⁾	82. 2	80. 8	81. 2	80. 7	80. 9		
		山梨県 ⁶⁾	83. 4	79. 9	78. 9	80. 9	77. 9		

- *1 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ
 *2 年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ
 (口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)
 *3 75歳未満年齢調整死亡率の低い方から順位づけ
 *4 75歳未満年齢調整死亡率の高い方から順位づけ
 (食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)
 *5 全国の検診率の数値の高い方から順位づけ
 出典： 1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)
 2) 山梨県地域がん登録事業(～2015年全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)、
 全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)
 3) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)
 4) 人口動態統計
 5) 国民生活基礎調査(2010～2016年：40～69歳、2019年～：50～69歳)
 6) 地域保健・健康増進事業報告(2008～2015年：40～74歳、2016年～：50～74歳)

大腸

		西暦	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
		和暦	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年
罹患	数(件)	全国 ¹⁾	124, 921	134, 575	131, 389	134, 453	138, 385	158, 127	153, 193
		山梨県 ²⁾	841	899	854	803	843	1025	968
	年齢調整罹患率 (人口10万対)	全国 ¹⁾	51. 6	54. 7	53. 1	53. 1	54. 1	61. 4	58. 5
		山梨県 ²⁾	48. 8	50. 1	48. 3	45. 8	47	56. 5	52. 8
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位(男女計) ¹⁾	－	－	10位	5位	4位	10位	9位
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位(男) ¹⁾	－	－	13位	4位	6位	9位	15位
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位(女) ¹⁾	－	－	9位	7位	5位	8位	2位
	17のがんの中での 大腸がんの順位 ^{*2}	全国 ¹⁾	2位	1位	1位	1位	1位	1位	1位
		山梨県 ²⁾	1位	1位	1位	1位	1位	1位	1位
死亡	数(件)	全国 ³⁾	45, 744	47, 276	47, 654	48, 485	49, 699	50, 099	50, 681
		山梨県 ⁴⁾	326	363	362	358	357	348	343
	75歳未満年齢調整 死亡率 (人口10万対)	全国 ³⁾	10. 5	10. 5	10. 4	10. 5	10. 5	10. 3	10. 2
		山梨県 ³⁾	10. 1	10	10. 1	11. 4	10. 2	9. 9	9. 2
	全国の中での山梨 ^{*3}	県の順位(男女計) ³⁾	20位	18位	21位	43位	28位	18位	9位
	全国の中での山梨 ^{*3}	県の順位(男) ³⁾	14位	28位	14位	44位	21位	31位	10位
	全国の中での山梨 ^{*3}	県の順位(女) ³⁾	33位	10位	32位	16位	28位	6位	18位
	10のがんの中での 大腸がん順位 ^{*4}	全国 ³⁾	3位	3位	2位	2位	2位	2位	2位
		山梨県 ³⁾	2位	2位	2位	2位	2位	2位	2位
受診率	がん検診(%)	全国 ⁵⁾	－	－	37. 9	－	－	41. 4	－
		山梨県 ⁵⁾	－	－	45. 8	－	－	51. 3	－
	全国の中での山梨 ^{*5}	県の順位	－	－	3位	－	－	3位	－
	精密検査(%)	全国 ⁶⁾	64. 1	65. 9	67. 4	68. 3	70. 1	70. 6	70. 7
		山梨県 ⁶⁾	65. 4	68. 3	65. 7	65. 8	69. 9	66. 6	67. 4

*1 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ

*2 年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

*3 75歳未満年齢調整死亡率の低い方から順位づけ

*4 75歳未満年齢調整死亡率の高い方から順位づけ

(食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)

*5 全国の検診率の数値の高い方から順位づけ

出典： 1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 山梨県地域がん登録事業(～2015年全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)、

全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

3) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

4) 人口動態統計

5) 国民生活基礎調査(40-69歳)

6) 地域保健・健康増進事業報告(40-74歳)

大腸

		西暦	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
		和暦	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年
罹患	数(件)	全国 ¹⁾	152, 254	155, 625	147, 725	154, 585	152, 256	154, 039	
		山梨県 ²⁾	923	966	892	984	988	1, 028	
	年齢調整罹患率 (人口10万対)	全国 ¹⁾	57. 4	58. 2	54. 4	57. 1	55. 4	56. 0	
		山梨県 ²⁾	48. 6	52. 9	49. 5	52. 4	51. 0	54. 9	
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位(男女計) ¹⁾	3位	8位	5位	9位	9位	18位	
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位(男) ¹⁾	8位	8位	6位	8位	3位	14位	
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位(女) ¹⁾	1位	7位	4位	11位	18位	23位	
	17のがんの中での 大腸がんの順位 ^{*2}	全国 ¹⁾	1位	1位	1位	1位	1位	1位	
		山梨県 ²⁾	1位	1位	1位	1位	1位	1位	
死亡	数(件)	全国 ³⁾	50, 658	51, 420	51, 788	52, 418	53, 088	53, 131	54, 416
		山梨県 ⁴⁾	369	367	343	387	375	376	331
	75歳未満年齢調整 死亡率 (人口10万対)	全国 ³⁾	10	9. 8	9. 8	9. 6	9. 7	9. 7	9. 8
		山梨県 ³⁾	10. 5	10	7. 3	10. 6	9. 3	8. 3	9. 7
	全国の中での山梨 ^{*3}	県の順位(男女計) ³⁾	33位	27位	2位	39位	18位	5位	23位
	全国の中での山梨 ^{*3}	県の順位(男) ³⁾	38位	32位	2位	30位	16位	2位	30位
	全国の中での山梨 ^{*3}	県の順位(女) ³⁾	18位	22位	4位	44位	23位	33位	13位
	10のがんの中での 大腸がん順位 ^{*4}	全国 ³⁾	2位	2位	2位	2位	2位	2位	2位
		山梨県 ³⁾	2位	2位	2位	1位	1位	2位	1位
受診率	がん検診(%)	全国 ⁵⁾	-	44. 2	-	-	45. 9	-	-
		山梨県 ⁵⁾	-	53. 9	-	-	55. 4	-	-
	全国の中での山梨 ^{*5}	県の順位	-	2位	-	-	2位	-	-
	精密検査(%)	全国 ⁶⁾	71. 4	71. 1	71. 4	71. 3	71. 5		
		山梨県 ⁶⁾	68. 9	68. 8	65. 4	70. 2	68. 6		

*1 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ

*2 年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

*3 75歳未満年齢調整死亡率の低い方から順位づけ

*4 75歳未満年齢調整死亡率の高い方から順位づけ

(食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)

*5 全国の検診率の数値の高い方から順位づけ

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 山梨県地域がん登録事業(～2015年全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)、

全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

3) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

4) 人口動態統計

5) 国民生活基礎調査(40-69歳)

6) 地域保健・健康増進事業報告(40-74歳)

肝臓

		西暦	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
		和暦	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年
罹患	数(件)	全国 ¹⁾	43,840	43,677	40,938	40,827	40,164	42,762	39,401
		山梨県 ²⁾	378	342	282	291	300	393	337
	年齢調整罹患率 (人口10万対)	全国 ¹⁾	16.9	16.5	15.2	14.7	14.1	14.7	13.3
		山梨県 ²⁾	20.3	18.9	15.0	15.8	14.5	18.9	15.3
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位(男女計) ¹⁾	－	－	24位	26位	26位	43位	34位
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位(男) ¹⁾	－	－	22位	28位	29位	42位	32位
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位(女) ¹⁾	－	－	22位	22位	16位	30位	34位
	17のがんの中での 肝臓がんの順位 ^{*2}	全国 ¹⁾	4位	4位	4位	4位	4位	4位	6位
		山梨県 ²⁾	4位	4位	4位	4位	4位	4位	4位
死亡	数(件)	全国 ³⁾	31,875	30,690	30,175	29,543	28,889	28,528	27,114
		山梨県 ⁴⁾	286	277	243	242	230	237	228
	75歳未満年齢調整 死亡率 (人口10万対)	全国 ³⁾	7	6.4	6	5.6	5.4	5.1	4.6
		山梨県 ³⁾	8.8	8.2	7	6.6	5.8	5.5	5.5
	全国の中での山梨 ^{*3}	県の順位(男女計) ³⁾	42位	39位	35位	35位	25位	26位	39位
	全国の中での山梨 ^{*3}	県の順位(男) ³⁾	43位	40位	33位	38位	24位	27位	38位
	全国の中での山梨 ^{*3}	県の順位(女) ³⁾	22位	36位	43位	5位	35位	17位	32位
	10のがんの中での 肝臓がん順位 ^{*4}	全国 ³⁾	4位	5位	5位	5位	5位	5位	5位
		山梨県 ³⁾	4位	3位	5位	5位	4位	4位	4位
受診率	がん検診(%)	全国	－	－	－	－	－	－	－
		山梨県	－	－	－	－	－	－	－
	全国の中での山梨	県の順位	－	－	－	－	－	－	－
	精密検査(%)	全国	－	－	－	－	－	－	－
		山梨県	－	－	－	－	－	－	－

*1 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ

*2 年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

*3 75歳未満年齢調整死亡率の低い方から順位づけ

*4 75歳未満年齢調整死亡率の高い方から順位づけ

(食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 山梨県地域がん登録事業(～2015年全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)、

全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

3) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

4) 人口動態統計

肝臓

		西暦	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
		和暦	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年
罹患	数(件)	全国 ¹⁾	38,312	37,296	34,744	34,675	34,021	32,673	
		山梨県 ²⁾	325	288	279	298	276	260	
	年齢調整罹患率 (人口10万対)	全国 ¹⁾	12.6	12.0	11.0	10.9	10.5	10.0	
		山梨県 ²⁾	16.3	12.5	12.1	13.8	11.9	11.5	
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位(男女計) ¹⁾	43位	28位	31位	43位	33位	34位	
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位(男) ¹⁾	43位	30位	26位	39位	35位	43位	
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位(女) ¹⁾	34位	15位	43位	46位	30位	2位	
	17のがんの中での 肝臓がんの順位 ^{*2}	全国 ¹⁾	6位	6位	7位	7位	7位	8位	
		山梨県 ²⁾	4位	6位	5位	6位	6位	7位	
死亡	数(件)	全国 ³⁾	25,925	25,264	24,839	24,102	23,620	22,908	22,465
		山梨県 ⁴⁾	231	202	199	187	200	176	162
	75歳未満年齢調整 死亡率 (人口10万対)	全国 ³⁾	4.2	4.0	3.9	3.7	3.5	3.3	3.2
		山梨県 ³⁾	5.2	4.4	4.8	3.5	4.0	2.8	3.6
	全国の中での山梨 ^{*3}	県の順位(男女計) ³⁾	40位	33位	43位	17位	35位	9位	36位
	全国の中での山梨 ^{*3}	県の順位(男) ³⁾	43位	32位	43位	5位	27位	10位	39位
	全国の中での山梨 ^{*3}	県の順位(女) ³⁾	23位	21位	26位	46位	46位	5位	6位
	10のがんの中での 肝臓がん順位 ^{*4}	全国 ³⁾	5位	5位	5位	5位	5位	5位	5位
		山梨県 ³⁾	5位	5位	5位	5位	5位	5位	5位
受診率	がん検診(%)	全国	-	-	-	-	-	-	-
		山梨県	-	-	-	-	-	-	-
	全国の中での山梨	県の順位	-	-	-	-	-	-	-
	精密検査(%)	全国	-	-	-	-	-	-	-
		山梨県	-	-	-	-	-	-	-

*1 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ

*2 年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

*3 75歳未満年齢調整死亡率の低い方から順位づけ

*4 75歳未満年齢調整死亡率の高い方から順位づけ

(食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 山梨県地域がん登録事業(～2015年全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)、

全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

3) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

4) 人口動態統計

肺

		西暦	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
		和暦	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年
罹患	数(件)	全国 ¹⁾	111,858	113,047	111,837	112,618	114,678	125,454	124,510
		山梨県 ²⁾	570	611	598	657	653	769	759
	年齢調整罹患率 (人口10万対)	全国 ¹⁾	42.9	42.4	41.4	40.8	41.1	44.4	43.3
		山梨県 ²⁾	30.1	31.9	30.3	33.1	32.2	39.5	39.3
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位(男女計) ¹⁾	－	－	1位	1位	1位	6位	8位
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位(男) ¹⁾	－	－	1位	1位	1位	5位	7位
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位(女) ¹⁾	－	－	1位	3位	1位	8位	11位
	17のがんの中での 肺がんの順位 ^{*2}	全国 ¹⁾	3位	3位	3位	3位	3位	3位	3位
		山梨県 ²⁾	3位	3位	3位	3位	3位	3位	2位
死亡	数(件)	全国 ³⁾	70,293	71,518	72,734	73,396	74,378	73,838	74,120
		山梨県 ⁴⁾	441	435	445	459	468	453	414
	75歳未満年齢調整 死亡率 (人口10万対)	全国 ³⁾	14.9	14.8	14.7	14.5	14.5	13.8	13.1
		山梨県 ³⁾	12.9	12.4	11	11.6	12.5	11.5	10.3
	全国の中での山梨 ^{*3}	県の順位(男女計) ³⁾	6位	6位	2位	2位	6位	4位	3位
	全国の中での山梨 ^{*3}	県の順位(男) ³⁾	11位	3位	2位	2位	2位	2位	2位
	全国の中での山梨 ^{*3}	県の順位(女) ³⁾	4位	27位	18位	15位	33位	18位	13位
	10のがんの中での 肺がん順位 ^{*4}	全国 ³⁾	1位	1位	1位	1位	1位	1位	1位
		山梨県 ³⁾	1位	1位	1位	1位	1位	1位	1位
受診率	がん検診(%)	全国 ⁵⁾	－	－	42.3	－	－	46.2	－
		山梨県 ⁵⁾	－	－	54.5	－	－	58.7	－
	全国の中での山梨 ^{*5}	県の順位	－	－	4位	－	－	4位	－
	精密検査(%)	全国 ⁶⁾	78.5	79.1	79.2	80.3	83.5	83.0	83.5
		山梨県 ⁶⁾	77.8	73.7	71.9	75.9	75.3	77.6	83.9

*1 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ

*2 年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

*3 75歳未満年齢調整死亡率の低い方から順位づけ

*4 75歳未満年齢調整死亡率の高い方から順位づけ

(食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)

*5 全国のがん検診率の数値の高い方から順位づけ

出典： 1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 山梨県地域がん登録事業(～2015年全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)、

全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

3) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

4) 人口動態統計

5) 国民生活基礎調査(40-69歳)

6) 地域保健・健康増進事業報告(40-74歳)

肺

		西暦	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
		和暦	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年
罹患	数(件)	全国 ¹⁾	122, 825	126, 548	120, 759	124, 531	123, 711	123, 989	
		山梨県 ²⁾	759	747	753	780	732	827	
	年齢調整罹患率 (人口10万対)	全国 ¹⁾	41. 8	42. 4	39. 9	40. 8	39. 8	39. 7	
		山梨県 ²⁾	38. 1	36. 7	35. 4	37. 3	34. 3	39. 4	
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位(男女計) ¹⁾	8位	4位	6位	5位	3位	22位	
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位(男) ¹⁾	4位	4位	2位	5位	3位	17位	
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位(女) ¹⁾	17位	3位	25位	24位	11位	34位	
	17のがんの中での 肺がんの順位 ^{*2}	全国 ¹⁾	3位	2位	2位	2位	2位	2位	
		山梨県 ²⁾	2位	2位	2位	2位	2位	2位	
死亡	数(件)	全国 ³⁾	74, 328	75, 394	75, 585	76, 212	76, 663	75, 762	75, 569
		山梨県 ⁴⁾	458	475	463	465	451	438	437
	75歳未満年齢調整 死亡率 (人口10万対)	全国 ³⁾	12. 8	12. 5	12. 5	11. 9	11. 9	11. 5	11. 0
		山梨県 ³⁾	12	10. 6	11. 8	10. 1	9. 0	9. 6	7. 9
	全国の中での山梨 ^{*3}	県の順位(男女計) ³⁾	13位	3位	15位	4位	2位	2位	1位
	全国の中での山梨 ^{*3}	県の順位(男) ³⁾	10位	3位	26位	2位	1位	3位	1位
	全国の中での山梨 ^{*3}	県の順位(女) ³⁾	18位	8位	2位	25位	17位	6位	3位
	10のがんの中での 肺がん順位 ^{*4}	全国 ³⁾	1位	1位	1位	1位	1位	1位	1位
		山梨県 ³⁾	1位	1位	1位	2位	2位	1位	2位
受診率	がん検診(%)	全国 ⁵⁾	-	49. 4	-	-	49. 7	-	-
		山梨県 ⁵⁾	-	61. 2	-	-	62. 9	-	-
	全国の中での山梨 ^{*5}	県の順位	-	3位	-	-	2位	-	-
	精密検査(%)	全国 ⁶⁾	83. 8	83. 7	83. 4	83. 2	83. 0		
		山梨県 ⁶⁾	80. 5	81. 8	80. 2	83. 8	82. 5		

*1 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ

*2 年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

*3 75歳未満年齢調整死亡率の低い方から順位づけ

*4 75歳未満年齢調整死亡率の高い方から順位づけ

(食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)

*5 全国のがん検診率の数値の高い方から順位づけ

出典： 1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 山梨県地域がん登録事業(～2015年全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)、

全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

3) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

4) 人口動態統計

5) 国民生活基礎調査(40-69歳)

6) 地域保健・健康増進事業報告(40-74歳)

乳房(女性)

		西暦	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
		和暦	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年
罹患	数(件)	全国 ¹⁾	72,472	73,997	76,839	76,257	83,959	94,848	91,605
		山梨県 ²⁾	429	458	478	463	527	622	588
	年齢調整罹患率 (人口10万対)	全国 ¹⁾	82.2	83.1	85.6	82.9	91.1	102.3	97.6
		山梨県 ²⁾	76.2	73.0	79.2	74.8	87.5	104.4	92.2
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位 ¹⁾	－	－	26位	9位	26位	37位	18位
	20の女性のがん の中での乳がん の順位 ^{*2}	全国 ¹⁾	1位	1位	1位	1位	1位	1位	1位
		山梨県 ²⁾	1位	1位	1位	1位	1位	1位	1位
死亡	数(件)	全国 ³⁾	12,731	12,529	13,148	13,240	13,584	14,015	14,285
		山梨県 ⁴⁾	67	66	94	93	95	78	88
	75歳未満年齢調 整死亡率 (人口10万対)	全国 ³⁾	10.8	10.2	10.7	10.5	10.7	10.7	10.7
		山梨県 ³⁾	7.6	6.5	11.9	10.5	10.3	9.2	9.4
	全国の中での山梨 ^{*3}	県の順位 ³⁾	3位	1位	42位	26位	23位	7位	14位
	13の女性のがん の中での乳がん 順位 ^{*4}	全国 ³⁾	1位	1位	1位	1位	1位	1位	1位
		山梨県 ³⁾	2位	3位	1位	1位	1位	1位	1位
受診率 *6	がん検診(%) (過去1年)	全国 ⁵⁾	－	－	34.2	－	－	36.9	－
		山梨県 ⁵⁾	－	－	48.6	－	－	51.4	－
	全国の中での山梨 ^{*5}	県の順位	－	－	1位	－	－	2位	－
	がん検診(%) (過去2年)	全国 ⁵⁾	－	－	43.4	－	－	44.9	－
		山梨県 ⁵⁾	－	－	54.9	－	－	57.2	－
	全国の中での山梨 ^{*5}	県の順位	－	－	3位	－	－	2位	－
	精密検査(%)	全国 ⁶⁾	85.0	85.8	85.9	86.3	88.3	87.8	88.8
		山梨県 ⁶⁾	85.5	85.8	84.3	83.7	89.3	90.0	84.5

*1 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ

*2 年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、乳房、子宮、卵巣、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

*3 75歳未満年齢調整死亡率の低い方から順位づけ

*4 75歳未満年齢調整死亡率の高い方から順位づけ

(食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、乳房、子宮、卵巣、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)

*5 全国の検診率の数値の高い方から順位づけ

*6 2019年から「過去1年」が削除

出典： 1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 山梨県地域がん登録事業(～2015年全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)、

全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

3) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

4) 人口動態統計

5) 国民生活基礎調査(40～69歳)

6) 地域保健・健康増進事業報告(40～74歳)(2008～2015年視触診・マンモ併用、2016年～マンモのみ)

乳房(女性)

		西暦	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
		和暦	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5	令和4年
罹患	数(件)	全国 ¹⁾	93,858	97,142	91,531	98,782	99,770	102,592	
		山梨県 ²⁾	611	642	603	601	642	860	
	年齢調整罹患率 (人口10万対)	全国 ¹⁾	98.5	100.5	95.0	102.3	103.4	105.6	
		山梨県 ²⁾	95.6	102.6	97.7	98.4	101.024	132.493	
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位 ¹⁾	23位	34位	37位	15位	25位	47位	
	20の女性のがん の中での乳がん の順位 ^{*2}	全国 ¹⁾	1位	1位	1位	1位	1位	1位	
		山梨県 ²⁾	1位	1位	1位	1位	1位	1位	
死亡	数(件)	全国 ³⁾	14,653	14,839	14,650	14,803	15,912	15,629	15,869
		山梨県 ⁴⁾	108	102	98	83	94	103	105
	75歳未満年齢調 整死亡率 (人口10万対)	全国 ³⁾	10.7	10.6	10.2	9.9	10.4	10.0	10.0
		山梨県 ³⁾	11.2	13.1	9.4	9.0	9.1	9.1	9.9
	全国の中での山梨 ^{*3}	県の順位 ³⁾	34位	45位	20位	18位	12位	14位	28位
	13の女性のがん の中での乳がん 順位	全国 ³⁾	1位	1位	1位	1位	1位	1位	1位
		山梨県 ³⁾	1位	1位	1位	1位	1位	1位	1位
受診率 *6	がん検診(%) (過去1年)	全国 ⁵⁾	-	-	-	-	-	-	-
		山梨県 ⁵⁾	-	-	-	-	-	-	-
	全国の中での山梨 ^{*5}	県の順位	-	-	-	-	-	-	-
	がん検診(%) (過去2年)	全国 ⁵⁾	-	47.4	-	-	47.4	-	-
		山梨県 ⁵⁾	-	58.6	-	-	60.1	-	-
	全国の中での山梨 ^{*5}	県の順位	-	3位	-	-	2位	-	-
	精密検査(%)	全国 ⁶⁾	89.2	89.5	90.1	90.1	89.9		
		山梨県 ⁶⁾	86.1	84.7	83.3	84.1	89.8		

*1 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ

*2 年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、乳房、子宮、卵巣、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

*3 75歳未満年齢調整死亡率の低い方から順位づけ

*4 75歳未満年齢調整死亡率の高い方から順位づけ

(食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、乳房、子宮、卵巣、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)

*5 全国の検診率の数値の高い方から順位づけ

*6 2019年から「過去1年」が削除

出典： 1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 山梨県地域がん登録事業(～2015年全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)、

全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

3) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

4) 人口動態統計

5) 国民生活基礎調査(40～69歳)

6) 地域保健・健康増進事業報告(40～74歳)(2008～2015年視触診・マンモ併用、2016年～マンモのみ)

子宮

		西暦	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
		和暦	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年
罹患	数(件)	全国 ¹⁾	26,741	25,218	24,099	24,944	26,014	28,076	28,183
		山梨県 ²⁾	146	141	139	133	158	186	181
	年齢調整罹患率 (人口10万対)	全国 ¹⁾	32.7	30.6	29.1	29.3	30.5	33.3	33.3
		山梨県 ²⁾	25.3	24.5	23.8	22.8	29.9	33.1	30.4
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位 ¹⁾	－	－	6位	1位	19位	25位	7位
	20の女性のがんの中での 子宮がんの順位 ^{*2}	全国 ¹⁾	3位	3位	3位	3位	3位	3位	3位
		山梨県 ²⁾	4位	3位	3位	3位	3位	3位	3位
死亡	数(件)	全国 ³⁾	6,075	6,113	6,033	6,429	6,429	6,345	6,611
		山梨県 ⁴⁾	40	41	39	39	38	29	43
	75歳未満年齢調整 死亡率 (人口10万対)	全国 ³⁾	4.6	4.6	4.5	4.9	4.9	4.7	4.8
		山梨県 ³⁾	5.0	4.2	3.6	4.9	3.8	4.0	5.6
	全国の中での山梨 ^{*3}	県の順位 ³⁾	34位	16位	5位	26位	7位	10位	38位
	13の女性のがんの中 での子宮がん 順位 ^{*4}	全国 ³⁾	6位	6位	6位	5位	6位	6位	5位
		山梨県 ³⁾	6位	6位	6位	5位	6位	6位	3位
受診率	がん検診(%) (過去1年)	全国	－	－	－	－	－	－	－
		山梨県	－	－	－	－	－	－	－
	全国の中での山梨	県の順位	－	－	－	－	－	－	－
	がん検診(%) (過去2年)	全国	－	－	－	－	－	－	－
		山梨県	－	－	－	－	－	－	－
	全国の中での山梨	県の順位	－	－	－	－	－	－	－
	精密検査(%)	全国	－	－	－	－	－	－	－
		山梨県	－	－	－	－	－	－	－

*1 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ

*2 年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、乳房、子宮、卵巣、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

*3 75歳未満年齢調整死亡率の低い方から順位づけ

*4 75歳未満年齢調整死亡率の高い方から順位づけ

(食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、乳房、子宮、卵巣、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 山梨県地域がん登録事業(～2015年全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)、

全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

3) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

4) 人口動態統計

子宮

		西暦	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
		和暦	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年
罹患	数(件)	全国 ¹⁾	28,542	29,136	28,492	30,112	29,953	30,738	
		山梨県 ²⁾	179	170	184	185	164	159	
	年齢調整罹患率 (人口10万対)	全国 ¹⁾	33.8	34.3	33.3	35.5	35.9	35.9	
		山梨県 ²⁾	30.0	31.7	33.9	35.5	31.4	27.8	
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位 ¹⁾	8位	12位	24位	28位	7位	1位	
	20の女性のがんの 中での 子宮がんの順位 ^{*2}	全国 ¹⁾	3位	3位	3位	3位	3位	3位	
		山梨県 ²⁾	3位	3位	3位	3位	3位	3位	
死亡	数(件)	全国 ³⁾	6,800	6,804	6,808	6,818	7,157	7,137	7,116
		山梨県 ⁴⁾	39	42	35	40	48	50	49
	75歳未満年齢調整 死亡率 (人口10万対)	全国 ³⁾	4.9	5.1	5.0	4.9	5.1	5.1	4.9
		山梨県 ³⁾	3.9	4.1	4.5	3.9	4.6	4.7	4.5
	全国の中での山梨 ^{*3}	県の順位 ³⁾	6位	7位	14位	10位	14位	16位	14位
	13の女性のがんの 中での子宮がん 順位 ^{*4}	全国 ³⁾	5位	5位	5位	5位	5位	5位	5位
		山梨県 ³⁾	5位	6位	5位	5位	4位	4位	4位
受診率	がん検診(%) (過去1年)	全国	-	-	-	-	-	-	-
		山梨県	-	-	-	-	-	-	-
	全国の中での山梨	県の順位	-	-	-	-	-	-	-
	がん検診(%) (過去2年)	全国	-	-	-	-	-	-	-
		山梨県	-	-	-	-	-	-	-
	全国の中での山梨	県の順位	-	-	-	-	-	-	-
	精密検査(%)	全国	-	-	-	-	-	-	-
		山梨県	-	-	-	-	-	-	-

*1 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ

*2 年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、乳房、子宮、卵巣、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

*3 75歳未満年齢調整死亡率の低い方から順位づけ

*4 75歳未満年齢調整死亡率の高い方から順位づけ

(食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、肺、乳房、子宮、卵巣、膀胱、悪性リンパ腫、白血病)

出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 山梨県地域がん登録事業(～2015年全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)、

全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

3) 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(人口動態統計)

4) 人口動態統計

子宮頸部

		西暦	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
		和暦	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年
罹患	数(件)	全国 ¹⁾	11, 378	10, 908	10, 520	10, 490	10, 759	11, 283	11, 012
		山梨県 ²⁾	60	50	49	53	64	65	57
	年齢調整罹患率 (人口10万対)	全国 ¹⁾	15. 2	14. 6	13. 8	13. 3	13. 7	14. 5	14. 1
		山梨県 ²⁾	11. 9	9. 4	9. 9	10. 4	13. 7	12. 1	10. 1
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位 ¹⁾	－	－	5位	4位	23位	5位	2位
	21の女性の中で の子宮頸 がんの順位 ^{*2}	全国 ¹⁾	6位	6位	6位	6位	6位	8位	8位
		山梨県 ²⁾	8位	8位	7位	8位	7位	8位	10位
死亡	数(件)	全国 ³⁾	2, 737	2, 712	2, 656	2, 902	2, 813	2, 710	2, 795
		山梨県 ³⁾	17	17	12	14	16	12	17
	年齢調整死亡率 (人口10万対)	全国 ³⁾	2. 8	2. 7	2. 7	2. 9	2. 8	2. 7	2. 7
		山梨県 ³⁾	3. 3	2. 7	1. 8	1. 9	2. 7	2. 2	2. 4
	21の女性の中で の子宮頸 がんの順位 ^{*3}	全国 ³⁾	9位	9位	9位	9位	9位	9位	9位
		山梨県 ³⁾	8位	11位	11位	12位	10位	11位	11位
	受診率 * 5	がん検診 (%) (過去1年)	全国 ⁴⁾	－	－	32. 7	－	－	33. 7
山梨県 ⁴⁾			－	－	40. 2	－	－	40. 4	－
全国の中での山梨 ^{*4}		県の順位	－	－	3位	－	－	3位	－
がん検診 (%) (過去2年)		全国 ⁴⁾	－	－	42. 1	－	－	42. 4	－
		山梨県 ⁴⁾	－	－	48. 4	－	－	47. 9	－
全国の中での山梨 ^{*4}		県の順位	－	－	4位	－	－	5位	－
精密検査 (%)		全国 ⁵⁾	68. 0	69. 7	70. 5	72. 5	74. 4	75. 4	75. 2
		山梨県 ⁵⁾	70. 4	50. 2	53. 2	58. 2	64. 6	67. 6	64. 0

*1 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ

*2 年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、乳房、子宮頸部、子宮体部、卵巣、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

*3 年齢調整死亡率の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、乳房、子宮頸部、子宮体部、卵巣、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

*4 全国の検診率の数値の高い方から順位づけ

*5 2007年2010年では「子宮がん検診」、2013年以降は「子宮がん(子宮頸がん)検診」。2019年から「過去1年」が削除
出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 山梨県地域がん登録事業(～2015年全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)、

全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

3) 人口動態統計

4) 国民生活基礎調査(20-69歳)

5) 地域保健・健康増進事業報告(20-74歳)

子宮頸部

		西暦	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
		和暦	平成30年	平成31年 令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年
罹患	数(件)	全国 ¹⁾	10, 978	10, 879	10, 353	10, 691	10, 458	10, 457	
		山梨県 ²⁾	70	54	59	68	53	50	
	年齢調整罹患率 (人口10万対)	全国 ¹⁾	14. 1	13. 9	13. 1	13. 6	13. 3	13. 3	
		山梨県 ²⁾	12. 7	10. 5	12. 0	15. 3	11. 3	9. 6	
	全国の中での山梨 ^{*1}	県の順位 ¹⁾	18位	5位	12位	37位	6位	3位	
	21の女性の中で の子宮頸 がんの順位 ^{*2}	全国 ¹⁾	8位	8位	8位	8位	8位	8位	
		山梨県 ²⁾	9位	10位	8位	12位	11位	10位	
死亡	数(件)	全国 ³⁾	2, 871	2, 921	2, 887	2, 894	2, 999	2, 949	2, 751
		山梨県 ³⁾	17	20	9	19	19	16	20
	年齢調整死亡率 (人口10万対)	全国 ³⁾	2. 7	2. 9	2. 7	2. 7	2. 8	2. 7	2. 4
		山梨県 ³⁾	2. 3	2. 8	1. 5	1. 4	2. 3	2. 1	
	21の女性の中で の子宮頸 がんの順位 ^{*3}	全国 ³⁾	9位	9位	9位	9位	9位	9位	10位
		山梨県 ³⁾	10位	9位	13位	13位	11位	9位	
	受診率 * 5	がん検診（％） （過去 1 年）	全国 ⁴⁾	－	－	－	－	－	－
山梨県 ⁴⁾			－	－	－	－	－	－	－
全国の中での山梨 ^{*4}		県の順位	－	－	－	－	－	－	－
がん検診（％） （過去2年）		全国 ⁴⁾	－	43. 7	－	－	43. 6	－	－
		山梨県 ⁴⁾	－	49. 8	－	－	50. 2	－	－
全国の中での山梨 ^{*4}		県の順位	－	3位	－	－	3位	－	－
精密検査（％）		全国 ⁵⁾	75. 5	74. 8	76. 7	77. 7	78. 0		
		山梨県 ⁵⁾	67. 8	60. 3	73. 0	76. 1	85. 8		

*1 年齢調整罹患率の数値の低い方から順位づけ

*2 年齢調整罹患率の数値の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、乳房、子宮頸部、子宮体部、卵巣、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

*3 年齢調整死亡率の高い方から順位づけ

(口腔・咽頭、食道、胃、大腸、肝、胆のう・胆管、膵臓、喉頭、肺、皮膚、乳房、子宮頸部、子宮体部、卵巣、膀胱、腎、脳・中枢神経系、甲状腺、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病)

*4 全国の検診率の数値の高い方から順位づけ

*5 2007年2010年では「子宮がん検診」、2013年以降は「子宮がん(子宮頸がん)検診」。2019年から「過去1年」が削除
出典：1) 全国がん罹患モニタリング集計MCIJ(～2015年)、全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

2) 山梨県地域がん登録事業(～2015年全国がん登録システムの集計仕様による値を表示)、

全国がん登録 罹患数・率 報告(2016年～)

3) 人口動態統計

4) 国民生活基礎調査(20-69歳)

5) 地域保健・健康増進事業報告(20-74歳)

都道府県別がん検診受診率データ(国民生活基礎調査データ)

過去1年間の検診受診の有無

40～69歳、* 50～69歳 (%)

検診(種別)		2007年 H19	2010年 H22	2013年 H25	2016年 H28	2019年 R1	2022年 R4
胃がん	全国	30.2	32.3	39.6	40.9	42.9*	42.1*
	山梨県	37.3	37.4	49.0	50.1	51.3*	50.2*
大腸がん	全国	25.8	26.0	37.9	41.4	44.2	45.9
	山梨県	30.1	29.0	45.8	51.3	53.9	55.4
肺がん	全国	24.8	24.7	42.3	46.2	49.4	49.7
	山梨県	32.8	31.9	54.5	58.7	61.2	62.9

過去2年間の検診受診の有無


胃がん50～69歳、乳がん40～69歳、子宮頸がん20～69歳 (%)

検診(種別)		2010年 H22	2013年 H25	2016年 H28	2019年 R1	2022年 R4
胃がん	全国				49.5	48.4
	山梨県				57.9	57.0
乳がん	全国	39.1	43.4	44.9	47.4	47.4
	山梨県	49.4	54.9	57.2	58.6	60.1
子宮頸がん	全国	37.7	42.1	42.4	43.7	43.6
	山梨県	40.5	48.4	47.9	49.8	50.2

過去1年間の検診受診率(国・県)



過去2年間の検診受診率(国・県)



山梨県がん検診受診率順位(過去1年・2年)

	過去1年間					
	H19	H22	H25	H28	R1	R4
胃がん	8	10	6	5	5	4
大腸がん	10	13	3	3	2	2
肺がん	7	7	4	4	3	2

	過去2年間				
	H22	H25	H28	R1	R4
胃がん					6
乳がん	3	3	2	3	2
子宮頸がん	18	4	5	3	3

<令和4年国民生活基礎調査>

この調査は、保健、医療、福祉、年金、所得等国民生活の基礎的事項を調査し、厚生労働行政の企画及び運営に必要な基礎資料を得ることを目的とするもので、昭和61年を初年として3年ごとに大規模な調査を実施し、中間の各年は簡易な調査を実施することとしている。2022(令和4)年は、13回目の大規模調査を実施。

全国の世帯及び世帯員を対象とし、世帯票及び健康票については、令和2年国勢調査区から層化無作為抽出した5,530地区内のすべての世帯(約30万世帯)及び世帯員(約67万4千人)を対象としている。

<出典>

令和5年7月4日 厚生労働省(調査結果を公表)
令和5年8月4日 国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」
(都道府県別がん検診受診率を掲載)