

照明設備

No.	記号	名 称	カタログ番号	使用ランプ	数量	備 考
	II		B32579	E11 100W×2ハロゲンランプ	4	S13-26B
	I	T4416(特注)	Q32654	E17 110V 500W (内口ハロゲン) 500W×1	4	
	UU42	FPL55W×2×4直結	Q32581	FPL55EX-L FPL55W×8	7	
	DS151		T5094	E11 照度計用 110V 210V 120V 200W/EF	54	S13-26B
	AM	(D5245N青ガラス)	D4175	EX7S11Q/2A (1722) 150W×1	7	
		安定器	TM151ST1A	11Q1TS150W/NDL		
	IU1		D5077N		58	
		12Vトランス	Z6037		58	
		12Vランプ	X1003	12V 100W 12V 200W 200W	22	
		12Vランプ	X1001	12V 100W 12V 200W 12V 200W	21	
		12Vランプ	X1004	12V 100W 12V 200W 12V 200W	15	
	PS		T5101W	E11 照度計用 110V 210V 120V 200W×1	4	
	AI-I		D4105	E11 110V 65W×1 照度計用 F4417	13	
				JD110V65WN/ES		
	D-5		D568W	E17 60W PS353=2727=700W	24	
	DWb61		D591N	E17 60W PS353=2727=700W	8	
	DWC61		D590N	E17 60W PS353=2727=700W	2	
	a131		D5147N	GX109-2 FDL13W×1	7	
	AJ101		D5129N	E11ハロゲン100V100W	7	

お願い 仕上色、吊具長さ等、ご指示な場合は当社標準仕様にさせていただきます。

No.	記号	名 称	カタログ番号	使用ランプ	数量	備 考
	S5a		T4402B	E11ハロゲン110V250W	53	TZZ-80X
			Z4207B		53	TZZ-80X
			Z4002B		53	TZZ-80X
	S10		T4712B	11Q1タルハライドランプ	6	TZZ-80X
			Z4208B	11Q1TS150W/NDL	6	TZZ-80X
			Z4002B		6	TZZ-80X
	fr61		TM151ST1AS	安定器	6	
			SFX6000A		1	TZZ-80X
			SFX-6PS		1	
	KW		D4177(D5214D6724)	E17 50W×1 照度計用 1722	26	
	EU		B32580	E11 150W×1 ハロゲンランプ	1	
	II		D4202B		30	T15-40D
			Z4101		30	
	EJ1		G4176	E11 110V150W×1 照度計用 1727	10	
				JD110V130WN/EF		
	UPI-B		Q31917	青ガラスタイフ	4	
			TM150SL1A	11Q1TS-150W/NDL	4	
	UPI-C		Q31917	2727-ガラス×2 青ガラス×1	8	
			TM150SL1A	11Q1TS-150W/NDL	24	

お願い 仕上色、吊具長さ等、ご指示な場合は当社標準仕様にさせていただきます。

97030E0260

No.	記号	名 称	カタログ番号	使用ランプ	数量	備 考
	AF1		D4206B	E12 F1Rラング77710W×3	17	T19-70D
			Z4105	BOX	17	
	AF2		D4206B	E12 F1Rラング77710W×3	8	T19-70D
			Z4105	BOX	8	
	B12		B11082W	E17 PS35 60W×12777270-2	8	
	T50	2ラング加工	T5035W	E11ハセグン100V100W×1	5	
	D55		D-559W	E17 PS35 100W×12777270-2	12	
	D61		D-615W	E26普通ラングシリカ60W×1	4	
	GW2	B-4595B	(B45521)	ガラスフラスコR7S C150W	10	指定色
			B-4538D	E26普通シリカ60W	3	
			G-5002W	E17ミニグロトラング60W	2	
	オーデリック		OA835121		8	指定色
	オーデリック		OE855493		8	指定色
	オーデリック		NEI7-7221	スモークキット NRS-1731	2	

お願い 仕上り色、吊具長さ等、ご指示な場合は当社標準仕様にてさせていただきます。

No.	記号	名 称	カタログ番号	使用ランプ	数量	備 考
	A181b		D5151D	GX109-3 FDL18W×1	6	
	A181		D5151W	GX109-3 FDL18W×1	35	
	d42		D-306N	E26普通ラングシリカ	2	
	d41D		D-460N	E17 PS35ミニグロトラング60W×1	4	
	J11		B-4024B	E17 ホラング25W	1	
	d61		D-5223N	E26普通ラングシリカ100×1	10	
	DW461		D-461N	E17 PS35ミニグロトラング60W×1	31	
	UW1		D-4413	E26普通ラングシリカ100×1	15	
	ba131		K-4402B	GX109-3 FKL18W×1	5	
	a181		D-6154W	GX109-3 FKL18W×1	4	
	U		G-32692	11QIT5150W×1	15	
	d6		D-616W	E26普通ラングシリカ100×1	4	
	EJ4		D-5150W	FDL13W×1	2	
	DS6		T-5101W	E11熱線圧射灯付100V100W×1	28	
	11W1		D-592	E17 PS35ミニグロトラング100×1	3	
	11W2		D-463N	E17 PS35ミニグロトラング100×1	15	
	EW1		D-463N	E17 PS35ミニグロトラング100×1	6	
	AD1	(D5256N特注)	G-4179	G249-3 F1T32W×1電球色	51	T19-70F
	AS1		T5094W	E11熱線圧射灯付100V100W×1電球色	8	T19-70F

お願い 仕上り色、吊具長さ等、ご指示な場合は当社標準仕様にてさせていただきます。

97030E0261

照会記号	名 称	品 番	国番(規 格)	電圧 起動 方式	数 量	備 考
A42	FLR40×2埋込下面開放	XF424NSUH		100SUH	8	
A42D	FLR40×2埋込下面開放 建非L型	XFIL424NSUH		100SUH	5	
A41	FLR40×1埋込下面開放	XF414NUH		100UH	7	
B363	FPL36×3 埋込乳白パネル	NFF33135	K2	100ENH	8	
C42	FLR40×2埋込 コンフォート15	XC421SUH	F108-K	100SUH	21	
C42D	FLR40×2埋込+ (非) IL40	FB42718	K2	100SUH	7	
FHW4	FHF32×1ウォールライト 防湿・防雨型	FHW41861	K2	100PH	2	
GU2	FLR40×2 ウォールウォッシャ直付型	NF42553	K4	100SUH	2	
GU96	FPR96×1 壁付間接照明器具	NDF81800P	K	100ECH	1	
K232	FL27×2ショーケース 用器具	X1800GH	N-316-K3	100GH	6	
K41	FLR40×1 反射笠付	FA41232	K1	100UH	13	
K42	FLR40×2反射笠付	FA42264	K5	100SUH	29	
K42D	FLR40×2笠付+ (非) IL40	FB42264	K5	100SUH	17	
K42E	FLR40×2反射笠付 50%BT付	FF42284	K7	100SUH	2	
K44	IL40×4間接照明用器具 曲線タイプ	NLE09031	K2		1	
KF1	IL100密閉型器具	JL15801	K3		8	赤ランプ
KF2	FL20×1 笠なし	FA21032	K	100GH	23	
L41	FLR40×1 片反射笠付	FA41233	K	100UH	13	
NF21	FDL27×1 ダウンライト 浅型	NF21628	K5	100EL	12	
NF2	FDL27×1 ダウンライト	NF21671KT	K5	100EL	1	

97030E0290

照会記号	名 称	品 番	国番(規格)	電圧 方式	数 量	備 考
b w	IL60×1 ダウンライト ウォール	NL77446	K2		12	
e 4 1 d	IL40×1 非常灯 埋込型	LB94561P	K4		65	
e 4 1 d	IL100×1 非常灯	LB90561	K1		7	
e a 1 0 1 d	IL100 高天井用ホルダ 非常灯用	YJ12814	K2		45	
	HID100 高天井セード 特広照型	YK32150	K2		45	
e 6 1 d	IL60×1 非常灯	LB96561	K3		22	
e b 1 d	JD50×1 非常灯 埋込型	LB95580	K5		6	
e b 4 1	IL40×1 非常灯 埋込型	LB94502	K2		8	
g 4 1 w	FLR40×1 笠なし	FA41032	K1	100UH	37	
h 4 1	IL40×1 シーリング 防湿防雨型	LW56203T	K2		2	8
l 4 1	IL40×1 シーリングライト	NL56262	K1		16	
n 4 1	IL40×1 シーリング 防湿防雨型	LW56203T	K2		3	8
	FLR40×1 建築化照明器具	FA41065K	K2	100UH	2	
	FL32×1 笠なし	FA31022	K3	100GL	6	
	特注品 非常照明 直付	NLH88			4	特注品
	FL20×1 ウォールライト 防雨・防湿型	FW21853	K1	100GH	8	指定色
	JET0.8V30W×1 非常灯 電池内蔵	LB93660	K4		1	
	JD30×1 非常灯 直付型	LB93070	K6		2	
	IL40×1 非常灯 埋込型	LB94561P	K4		1	

照会記号	名 称	品 番	国番(規格)	電圧 方式	数 量	備 考
NL7	IL50×1 ダウンライト	NL78271N	K4		3	
NL8	IL20三色灯 FDL27W×1	NL86092	KL077		2	
NDF2	JD250×1 ダウンライト	NDF21139	K4	100EDH	7	
S8	JD250×1 エクステリア照明 防雨型	NL61000B	K5		12	指定色
SB	フィルター枠	NK10043B	K1		12	指定色
S851	JD65×1 スポットライト	NL02602W	K		2	
S11a	IL200 密閉型器具	JL15802	K3		12	
T41	FL40×1 笠なし	FA41085Z	K2	100GL	8	赤ランプ
T41	FL40×1 笠なし	FA41085Z	K2	100GL	11	
UP2	加工品 FPL96X1 コープ照明	FDUH81065P		100	48	100V
WP2	加工品 FPL96WX1 コープ照明	FDUH81065P		100	87	100V
W41	WFLR40×1 ウォールライト 防湿防雨型	NW41840	K5	100UH	14	
Z301	HID200～1000 高天井 ホルダ	YB16804	K5		5	
	HID200～400 高天井用器具セード	YK34130	K4		5	
	HF300X	XHF300X	A	10-K	5	
	HF300 用安定器 一般型HB100V	YZ30111537	K1	100	5	
Z301	HID200～1000 高天井 ホルダ	YB16844	K5		16	
	HID200～400 高天井用器具セード	YK34130	K4		16	
	MF300L/BU-SC-P	XMF300LBUSCP			16	
	HF300 用安定器 一般型HB100V	YZ30111537	K1	100	16	

97030E0291

[illegible]

照会記号	名 称	品 番	仕様(埋込)	電圧 方式	数 量	備 考
XC11E	誘導灯 20B形 天井直付	片面 FA21427K	K2	100ENL	1	
	誘導灯パネル	FK04826	K1		1	
XC11E	誘導灯用点滅装置 天井直付型	FF90082	K4		5	
X211E	誘導灯 20B形 天井埋込	片面 FA21465K	K2	100ENL	2	
	誘導灯パネル	FK02841	K1		2	
X211E	誘導灯用点滅装置 天井埋込型	FF90087	K4		3	
Y11E	FL10×1埋込型 中形廊下通路誘導灯	FA11752P	K4	100GL	1	
	誘導灯用パネル	FK16873	K4		1	
Xb11e	誘導灯 20B形 壁埋込 片面 点滅型	FA21403	K2	ENL	1	
	誘導灯パネル	FK02820	K6		1	
X11E	2誘導灯 10形 天井埋込 片面	FA11455K	K2	100ENL	3	
	誘導灯パネル	FK01850	K4		3	
XC11E	誘導灯 20B形 天井直付	片面 FA21417K	K3	100ENL	4	
	誘導灯パネル	FK02820	K6		4	
Y211E	FL10×1床埋込型 中形廊下通路誘導灯	FA11702P	K3	100GL	20	
Xd11e	誘導灯 20B形 壁直付	FA21437K	K2	100ENL	13	
	誘導灯パネル	FK02820	K6		13	
Xd11e	誘導灯用点滅装置 壁直付型	FF90081	K5		11	
X11E	b誘導灯 10形 壁埋込	FA11419K	K2	100ENL	9	
	誘導灯パネル	FK01800	K4		9	

97030E0292