

公共用水域水質測定結果

水域名	富士川(1)	地点名	国界橋	統一番号	001-51	類型名	AA	イ	調査機関	山梨県			
一般項目													
採取月日		04月13日	05月23日	06月08日	07月06日	08月03日	09月14日	10月05日	11月02日	12月07日	01月11日	02月15日	03月12日
採取時刻		11時20分	11時20分	11時35分	11時47分	11時35分	11時30分	11時20分	11時10分	11時10分	11時15分	10時55分	11時14分
天候		快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
気温	℃	16.8	12.8	27.0	29.0	29.5	31.0	13.8	15.5	8.5	5.0	7.0	2.9
水温	℃	13.5	13.5	16.0	24.0	22.0	22.5	13.5	12.1	9.5	6.0	5.7	6.0
外観		001	060	060	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気		011	141	141	011	141	141	141	141	011	011	141	141
流量	m ³ /s												
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	> 100	90	75	> 100	> 100	90	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
生活環境項目													
pH		7.9	7.9	8.1	8.2	8.1	8.1	7.9	8.3	8.1	8.1	8.1	7.9
D O	mg/l	12	10	9.2	8.3	8.4	8.6	10	10	10	12	11	11
B O D	mg/l	1.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
C O D	mg/l	2.0	1.5	1.5	1.7	2.4	1.5	1.1	1.0	1.0	0.8	1.3	1.0
S S	mg/l	2	4	3	4	5	5	2	1	< 1	< 1	1	2
大腸菌群数	MPN/100ml	1100	3300	23000	4900	7900	330	2200	1300	330	330	790	330
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l												
全炭素	mg/l												
全亜鉛	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
健康項目													
カドミウム	mg/l				< 0.001						< 0.0003		
全シアン	mg/l				< 0.1						< 0.1		
鉛	mg/l				< 0.005						< 0.005		
六価クロム	mg/l				< 0.02						< 0.02		
ヒ素	mg/l			< 0.005						< 0.005			
総水銀	mg/l			< 0.0005						< 0.0005			
アルキル水銀	mg/l												
P C B	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004						< 0.0004				
1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.01						< 0.01				
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004						< 0.004				
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
1,3-ジクロロロベン	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
チウラム	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
シマジン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
ベンゼン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
セレン	mg/l				< 0.002						< 0.002		
硝酸性窒素	mg/l	0.70			0.68			0.72			0.67		
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.72			0.70			0.74			0.69		
ふっ素	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05		
ほう素	mg/l	< 0.04						< 0.04					
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005								< 0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg/l					< 0.0006							
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロロバン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
E P N	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノブカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l					< 0.001							
ホルムアルデヒド	mg/l					< 0.1							
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エピクロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l												
硝酸態窒素	mg/l												
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.03		0.03		0.03		0.02		0.02		0.03	
クロロフィルa	mg/l												
導電率	mS/m	14.9	15.3	14.6	15.9	15.7	14.2	14.0	15.0	15.3	15.1	15.7	15.4
濁度	度												
塩素イオン	mg/l	4	3	3	3	3	2	2	3	3	3	5	5

公共用水域水質測定結果

水域名		富士川(1)		地点名		船山橋		統一番号		001-01		類型名		AA イ		調査機関		国土交通省	
一般項目																			
採取月日			04月27日	04月27日	05月27日	05月27日	06月08日	06月08日	07月06日	07月06日	08月24日	08月24日	09月14日	09月14日					
採取時刻			09時00分	13時00分	09時00分	13時00分	09時00分	13時00分	09時00分	13時00分	09時00分	13時00分	09時00分	13時00分					
天候			晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ					
気温	℃		17.2	24.0	16.0	17.0	19.3	24.0	27.8	33.0	28.2	31.8	27.8	32.8					
水温	℃		11.0	15.5	14.0	14.5	15.5	18.6	19.5	24.5	20.5	23.8	19.5	23.0					
外観			050	001	061	061	061	091	060	060	060	060	060	060					
臭気			011	011	122	122	122	141	141	141	141	141	011	011					
流量	m ³ /s			8.780		16.970		15.490		11.770		12.680							
(年平均)	m ³ /s		13.769																
採取位置			01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	03	03					
採取水深	m		0.10	0.12	0.16	0.16	0.16	0.16	0.18	0.16	0.14	0.13	0.10	0.11					
全水深	m		0.48	0.58	0.80	0.80	0.80	0.80	0.90	0.80	0.70	0.65	0.50	0.54					
透視度	cm		> 100	97	70	70	90	95	100	95	78	82	41	42					
生活環境項目																			
pH			7.8	8.0	8.0	7.8	7.8	7.9	7.9	8.1	7.8	7.9	7.9	7.9					
DO	mg/l			9.6		9.8		8.9		8.0		7.8		8.4					
BOD	mg/l		1.0	1.0	0.6	< 0.5	0.6	< 0.5	0.6	1.4	1.2	1.1	0.5	< 0.5					
COD	mg/l					2.4						2.6							
SS	mg/l		3	8	11	9	6	7	7	8	10	9	17	15					
大腸菌群数	MPN/100ml			490		4900		7900		17000		33000		23000					
n-ヘキサン抽出物質	mg/l																		
全窒素	mg/l			0.76		0.91						1.4							
全燐	mg/l			0.068								0.050							
全亜鉛	mg/l			0.002		0.005		0.002		0.003		0.003		0.004					
健康項目																			
カドミウム	mg/l					< 0.001						< 0.001							
全シアン	mg/l											< 0.1							
鉛	mg/l											< 0.001							
六価クロム	mg/l											< 0.005							
ヒ素	mg/l					< 0.001						< 0.001							
総水銀	mg/l											< 0.0005							
アルキル水銀	mg/l																		
PCB	mg/l											< 0.0005							
ジクロロメタン	mg/l											< 0.0002							
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002							
1,2-ジクロロエタン	mg/l											< 0.0002							
1,1-ジクロロエチレン	mg/l											< 0.0002							
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											< 0.0002							
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l											< 0.0002							
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l											< 0.0002							
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.0002							
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.0002							
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l											< 0.0002							
チウラム	mg/l											< 0.0006							
シマジン	mg/l											< 0.0003							
チオベンカルブ	mg/l											< 0.0003							
ベンゼン	mg/l											< 0.0002							
セレン	mg/l											< 0.001							
硝酸性窒素	mg/l			0.68								0.70							
亜硝酸性窒素	mg/l			0.006								0.003							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.68								0.70							
ふっ素	mg/l											0.07							
ほう素	mg/l			< 0.02								< 0.02							
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005							
要監視項目																			
クロロホルム	mg/l											< 0.0001							
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											< 0.0002							
1,2-ジクロロロベンゼン	mg/l											< 0.0002							
p-ジクロロベンゼン	mg/l											< 0.0002							
イソキサチオン	mg/l											< 0.0002							
ダイアジノン	mg/l											< 0.0002							
フェニトロチオン	mg/l											< 0.0002							
イソプロチオラン	mg/l											< 0.0002							
オキシシン銅	mg/l											< 0.004							
クロロタロニル	mg/l											< 0.0002							
プロピザミド	mg/l											< 0.0002							
EPN	mg/l																		
ジクロルボス	mg/l											< 0.0002							
フェノブカルブ	mg/l											< 0.0002							
イプロベンホス	mg/l											< 0.0002							
クロルニトロフェン	mg/l											< 0.0001							
トルエン	mg/l											< 0.0002							
キシレン	mg/l											< 0.0002							
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l											< 0.006							
ニッケル	mg/l											< 0.001							
モリブデン	mg/l											< 0.005							
アンチモン	mg/l											< 0.0002							
フェノール	mg/l											< 0.005							
ホルムアルデヒド	mg/l											< 0.01							
塩化ビニルモノマー	mg/l											< 0.0002							
エピクロロヒドリン	mg/l											< 0.00004							
全マンガリン	mg/l											0.016							
ウラン	mg/l											< 0.0002							
特殊項目																			
フェノール類	mg/l																		
銅	mg/l			< 0.004		< 0.004						< 0.004							
鉄(溶解性)	mg/l											0.03							
マンガ(溶解性)	mg/l																		
クロム	mg/l																		
アンモニア性窒素	mg/l			0.13				0.02				< 0.01							
燐酸態燐	mg/l																		
陰イオン界面活性剤	mg/l			< 0.01								< 0.01							
クロロフィルa	mg/l																		
導電率	mS/m											14.4							
濁度	度		1.1	1.2	4.9	3.2	1.6	1.9	1.5	1.4	1.9	1.8	5.8	5.2					
塩素イオン	mg/l																		

公共用水域水質測定結果

水域名		富士川(1)		地点名		船山橋		統一番号		001-01		類型名		AA イ		調査機関		国土交通省	
一般項目																			
採取月日				10月05日		10月05日		11月09日		11月09日		12月07日		12月07日		01月11日		01月11日	
採取時刻				09時00分		13時00分		09時00分		13時00分		09時00分		13時00分		09時00分		13時00分	
天候				曇り		雨		曇り		曇り		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ	
気温		℃		15.0		14.8		11.7		15.5		7.0		11.8		2.5		10.0	
水温		℃		13.2		14.1		10.1		12.8		7.2		10.3		3.0		6.7	
外観				231		231		230		230		210		210		231		241	
臭気				141		141		011		141		011		011		121		121	
流量		m ³ /s				24.980				15.550				13.940				9.340	
(年平均)		m ³ /s																8.190	
採取位置				03		03		03		03		03		03		03		01	
採取水深		m		0.10		0.10		0.14		0.17		0.16		0.14		0.11		0.12	
全水深		m		0.50		0.51		0.70		0.85		0.80		0.80		0.52		0.55	
透視度		cm		17		16		35		35		50		50		94		> 100	
生活環境項目																			
pH				7.7		7.9		7.9		8.0		7.9		7.9		7.7		7.9	
D O		mg/l				9.7				10				10		11		12	
B O D		mg/l		0.7		0.8		< 0.5		< 0.5		< 0.5		< 0.5		0.9		0.7	
C O D		mg/l																1.3	
S S		mg/l		46		52		21		24		10		10		3		3	
大腸菌群数		MPN/100ml				11000				1700				490				1100	
n-ヘキサン抽出物質		mg/l																	
全窒素		mg/l				0.79												0.94	
全燐		mg/l				0.042												0.16	
全亜鉛		mg/l				0.007				0.004				0.003				0.002	
健康項目																			
カドミウム		mg/l																< 0.0003	
全シアン		mg/l																< 0.1	
鉛		mg/l																< 0.001	
六価クロム		mg/l																< 0.005	
ヒ素		mg/l																< 0.001	
総水銀		mg/l																< 0.0005	
アルキル水銀		mg/l																	
P C B		mg/l																	
ジクロロメタン		mg/l																	
四塩化炭素		mg/l																	
1,2-ジクロロエタン		mg/l																	
1,1-ジクロロエチレン		mg/l																	
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l																	
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l																	
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l																	
トリクロロエチレン		mg/l																	
テトラクロロエチレン		mg/l																	
1,3-ジクロロベンゼン		mg/l																	
チウラム		mg/l																	
シマジン		mg/l																	
チオベンカルブ		mg/l																	
ベンゼン		mg/l																	
セレン		mg/l																	
硝酸性窒素		mg/l				0.78												0.77	
亜硝酸性窒素		mg/l				0.003												0.006	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l				0.78												0.77	
ふっ素		mg/l																0.06	
ほう素		mg/l				< 0.02												0.02	
1,4-ジオキサン		mg/l																	
要監視項目																			
クロロホルム		mg/l																	
トランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l																	
1,2-ジクロロベンゼン		mg/l																	
p-ジクロロベンゼン		mg/l																	
イソキサチオン		mg/l																	
ダイアジノン		mg/l																	
フェニトロチオン		mg/l																	
イソプロチオラン		mg/l																	
オキシシン銅		mg/l																	
クロロタロニル		mg/l																	
プロピザミド		mg/l																	
E P N		mg/l																	
ジクロルボス		mg/l																	
フェノブカルブ		mg/l																	
イプロベンホス		mg/l																	
クロルニトロフェン		mg/l																	
トルエン		mg/l																	
キシレン		mg/l																	
フタル酸ジエチルヘキシル		mg/l																	
ニッケル		mg/l																	
モリブデン		mg/l																	
アンチモン		mg/l																	
フェノール		mg/l																	
ホルムアルデヒド		mg/l																	
塩化ビニルモノマー		mg/l																	
エピクロロヒドリン		mg/l																	
全マンガン		mg/l																	
ウラン		mg/l																	
特殊項目																			
フェノール類		mg/l																	
銅		mg/l				< 0.004												< 0.004	
鉄(溶解性)		mg/l																	
マンガン(溶解性)		mg/l																	
クロム		mg/l																	
アンモニア性窒素		mg/l				0.01						0.02						0.12	
燐酸態燐		mg/l																	
陰イオン界面活性剤		mg/l				< 0.01												< 0.01	
クロロフィルa		mg/l																	
導電率		mS/m																14.0	
濁度		度		15		15		9.2		11		4.6		5.0		1.7		1.5	
塩素イオン		mg/l																1.2	

公共用水域水質測定結果

水域名		富士川(2)		地点名		信玄橋		統一番号		002-51		類型名		A イ		調査機関		国土交通省	
一般項目																			
採取月日			04月27日	05月27日	06月08日	07月06日	08月24日	09月14日	10月05日	11月09日	12月07日	01月11日	02月01日	03月07日					
採取時刻			12時00分	12時00分	12時00分	12時00分	12時00分	12時00分	12時00分	12時00分	12時00分	12時00分	12時00分	12時00分					
天候			晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り					
気温	℃		25.0	17.5	25.0	34.5	31.2	33.5	15.8	16.8	15.0	9.0	1.2	14.3					
水温	℃		15.0	15.0	19.0	25.0	26.5	23.5	14.0	13.4	10.2	6.5	3.0	9.5					
外観			001	032	061	060	320	022	221	230	210	240	320	222					
臭気			011	122	122	141	161	162	011	141	011	121	011	121					
流量	m ³ /s		15.310	31.930	23.700	14.110	19.840		37.520	20.810	23.140	16.260	9.020						
(年平均)	m ³ /s		21.164																
採取位置			01	01	01	01	01	01	03	01	01	01	01	02					
採取水深	m		0.08	0.14	0.12	0.09	0.12	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.13					
全水深	m		0.38	0.70	0.60	0.45	0.58	0.43	0.40	0.40	0.45	0.48	0.50	0.65					
透視度	cm		84	32	20	90	31	3	5	35	45	> 100	85	8					
生活環境項目																			
pH			8.2	7.9	7.9	8.2	8.1	8.1	8.1	8.0	7.9	7.9	7.9	7.8					
DO	mg/l		10	9.8	9.3	8.2	8.2	8.3	9.7	10	11	12	13	11					
BOD	mg/l		1.2	0.5	< 0.5	1.3	0.9	< 0.5	0.5	< 0.5	0.6	0.7	0.5	1.1					
COD	mg/l			3.0			2.7						1.3						
SS	mg/l		5	33	40	7	19	230	250	20	12	3	5	86					
大腸菌群数	MPN/100ml		1100	23000	2300	7900	7900	17000	33000	7900	7000	3300	3300	3300					
n-ヘキサン抽出物質	mg/l																		
全窒素	mg/l		0.96	1.1	1.1	0.83	0.87	0.78	0.76				0.99						
全燐	mg/l		0.071				0.052		0.12				0.10						
全亜鉛	mg/l		0.002	0.006	0.006	0.003	0.003	0.023	0.020	0.004	0.003	0.003	0.003	0.012					
健康項目																			
カドミウム	mg/l			< 0.001															
全シアン	mg/l																		
鉛	mg/l						< 0.001						< 0.001						
六価クロム	mg/l																		
ヒ素	mg/l			0.001															
総水銀	mg/l																		
アルキル水銀	mg/l																		
PCB	mg/l																		
ジクロロメタン	mg/l																		
四塩化炭素	mg/l																		
1,2-ジクロロエタン	mg/l																		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l																		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																		
トリクロロエチレン	mg/l																		
テトラクロロエチレン	mg/l																		
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l																		
チウラム	mg/l																		
シマジン	mg/l																		
チオベンカルブ	mg/l																		
ベンゼン	mg/l																		
セレン	mg/l																		
硝酸性窒素	mg/l						0.63						0.90						
亜硝酸性窒素	mg/l						0.005						0.010						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l						0.63						0.91						
ふっ素	mg/l						0.09												
ほう素	mg/l		0.07										0.05						
1,4-ジオキサン	mg/l																		
要監視項目																			
クロロホルム	mg/l																		
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																		
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l																		
p-ジクロロベンゼン	mg/l																		
イソキサチオン	mg/l																		
ダイアジノン	mg/l																		
フェニトロチオン	mg/l																		
イソプロチオラン	mg/l																		
オキシシン銅	mg/l																		
クロロタロニル	mg/l																		
プロピザミド	mg/l																		
EPN	mg/l																		
ジクロルボス	mg/l																		
フェノカルブ	mg/l																		
イプロベンホス	mg/l																		
クロルニトロフェン	mg/l																		
トルエン	mg/l																		
キシレン	mg/l																		
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																		
ニッケル	mg/l																		
モリブデン	mg/l																		
アンチモン	mg/l																		
フェノーール	mg/l																		
ホルムアルデヒド	mg/l																		
塩化ビニルモノマー	mg/l																		
エピクロロヒドリン	mg/l																		
全マンガン	mg/l																		
ウラン	mg/l																		
特殊項目																			
フェノーール類	mg/l																		
銅	mg/l		< 0.004	< 0.004			< 0.004		0.009				< 0.004						
鉄(溶解性)	mg/l						0.07						0.02						
マンガン(溶解性)	mg/l																		
クロム	mg/l																		
アンモニア性窒素	mg/l						< 0.01						0.03						
硝酸態窒素	mg/l																		
陰イオン界面活性剤	mg/l		< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01						
クロロフィルa	mg/l																		
導電率	mS/m						15.6						15.0						
濁度	度		1.2	15	17	1.6	5.0	76	90	8.3	5.5	1.9	2.1	28					
塩素イオン	mg/l						7.6						9.7						

公共用水域水質測定結果

水域名		富士川(2)		地点名		三郡西橋		統一番号		002-01		類型名		A		イ		調査機関		国土交通省		
一般項目																						
採取月日					04月27日	04月27日	05月27日	05月27日	06月08日	06月08日	07月06日	07月06日	08月24日	08月24日	09月14日	09月14日						
採取時刻					09時30分	13時30分	09時30分	13時30分	09時30分	13時30分	09時30分	13時30分	09時30分	13時30分	09時30分	13時30分	09時30分	13時30分	09時30分	13時30分		
天候					晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	快晴	快晴	快晴	快晴		
気温				℃	19.2	23.0	16.8	18.0	21.0	27.0	29.8	31.0	26.5	31.0	29.0	32.0						
水温				℃	13.3	18.5	15.2	16.0	17.0	22.5	23.1	28.1	23.0	27.0	21.2	27.0						
外観					030	030	032	032	032	032	050	050	320	320	321	321						
臭気					141	142	142	142	142	142	142	142	141	141	141	141						
流量				m ³ /s		12.420		26.040		24.620		14.300		18.510								
(年平均)				m ³ /s	16.456																	
採取位置					01	01	01	01	01	01	03	03	01	01	03	03						
採取水深				m	0.14	0.14	0.12	0.12	0.17	0.17	0.13	0.13	0.12	0.13	0.12	0.13						
全水深				m	0.70	0.70	0.60	0.60	0.85	0.85	0.65	0.67	0.58	0.65	0.62	0.65						
透視度				cm	60	65	17	24	25	23	60	78	33	27	5	7						
生活環境項目																						
pH					8.0	8.4	7.9	7.9	7.9	8.0	8.1	8.5	8.0	8.1	8.0	8.1						
D O				mg/l		10		10		9.6		8.4		7.9		8.0						
B O D				mg/l	1.1	1.3	0.5	0.8	0.5	< 0.5	1.2	1.3	1.1	0.7	< 0.5	0.6						
C O D				mg/l				3.1					2.7									
S S				mg/l	2	8	45	32	25	23	13	7	23	25	120	100						
大腸菌群数				MPN/100ml		490		23000		3300		13000		7900		13000						
n-ヘキサン抽出物質				mg/l																		
全窒素				mg/l		1.0		1.2		1.2		1.1		0.90		0.89						
全燐				mg/l		0.13								0.078								
全亜鉛				mg/l		0.004		0.006		0.005		0.003		0.006		0.014						
健康項目																						
カドミウム				mg/l				< 0.001						< 0.001								
全シアン				mg/l										< 0.1								
鉛				mg/l										< 0.001								
六価クロム				mg/l										< 0.005								
ヒ素				mg/l		0.002		0.001						0.001								
総水銀				mg/l										< 0.0005								
アルキル水銀				mg/l																		
P C B				mg/l										< 0.0005								
ジクロロメタン				mg/l										< 0.0002								
四塩化炭素				mg/l										< 0.0002								
1,2-ジクロロエタン				mg/l										< 0.0002								
1,1-ジクロロエチレン				mg/l										< 0.0002								
シス-1,2-ジクロロエチレン				mg/l										< 0.0002								
1,1,1-トリクロロエタン				mg/l										< 0.0002								
1,1,2-トリクロロエタン				mg/l										< 0.0002								
トリクロロエチレン				mg/l										< 0.0002								
テトラクロロエチレン				mg/l										< 0.0002								
1,3-ジクロロベンゼン				mg/l										< 0.0002								
チウラム				mg/l										< 0.0006								
シマジン				mg/l										< 0.0003								
チオベンカルブ				mg/l										< 0.0003								
ベンゼン				mg/l										< 0.0002								
セレン				mg/l										< 0.001								
硝酸性窒素				mg/l		0.85				1.1				0.76								
亜硝酸性窒素				mg/l		0.018				0.010				0.013								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l		0.86				1.1				0.77								
ふっ素				mg/l										0.09								
ほう素				mg/l		0.07								0.04								
1,4-ジオキサン				mg/l										< 0.005								
要監視項目																						
クロロホルム				mg/l										< 0.0001								
トランス-1,2-ジクロロエチレン				mg/l										< 0.0002								
1,2-ジクロロロベンゼン				mg/l										< 0.0002								
p-ジクロロベンゼン				mg/l										< 0.0002								
イソキサチオン				mg/l										< 0.0002								
ダイアジノン				mg/l										< 0.0002								
フェニトロチオン				mg/l										< 0.0002								
イソプロチオラン				mg/l										< 0.0002								
オキシシン銅				mg/l										< 0.004								
クロロタロニル				mg/l										< 0.0002								
プロピザミド				mg/l										< 0.0002								
E P N				mg/l																		
ジクロロボス				mg/l										< 0.0002								
フェノブカルブ				mg/l										< 0.0002								
イプロベンホス				mg/l										< 0.0002								
クロルニトロフェン				mg/l										< 0.0001								
トルエン				mg/l										< 0.0002								
キシレン				mg/l										< 0.0002								
フタル酸ジエチルヘキシル				mg/l										< 0.006								
ニッケル				mg/l										< 0.001								
モリブデン				mg/l										< 0.005								
アンチモン				mg/l										< 0.0002								
フェノール				mg/l										< 0.005								
ホルムアルデヒド				mg/l										< 0.01								
塩化ビニルモノマー				mg/l										< 0.0002								
エピクロロヒドリン				mg/l										< 0.00004								
全マンガ				mg/l										0.025								
ウラン				mg/l										< 0.0002								
特殊項目																						
フェノール類				mg/l																		
銅				mg/l		< 0.004		< 0.004						< 0.004								
鉄(溶解性)				mg/l		< 0.02								0.05								
マンガ(溶解性)				mg/l																		
クロム				mg/l																		
アンモニア性窒素				mg/l		0.09				0.05				0.05								
燐酸態燐				mg/l																		
陰イオン界面活性剤				mg/l		< 0.01								< 0.01								
クロロフィルa				mg/l																		
導電率				mS/m											17.3							
濁度				度	1.3	1.4	16	12	12	15	1.9	1.3	5.4	6.1	49	42						
塩素イオン				mg/l		12								9.5								

公共用水域水質測定結果

水域名		富士川(2)		地点名		三郡西橋		統一番号		002-01		類型名		A イ		調査機関		国土交通省	
一般項目																			
採取月日			10月05日	10月05日	11月09日	11月09日	12月07日	12月07日	01月11日	01月11日	02月01日	02月01日	03月07日	03月07日					
採取時刻			09時30分	13時30分	09時30分	13時30分	09時30分	13時30分	09時30分	13時30分	09時30分	13時30分	09時30分	13時30分					
天候			雨	雨	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り					
気温	℃		16.0	15.0	13.3	16.2	6.5	12.0	2.5	12.2	0.9	7.0	11.9	15.7					
水温	℃		14.8	15.5	11.2	14.4	7.5	11.6	3.5	10.6	1.4	3.7	8.8	12.5					
外観			320	321	320	320	210	210	220	220	060	320	222	222					
臭気			141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	161	161					
流量	m ³ /s					18.710		16.220		8.640		8.640							
(年平均)	m ³ /s																		
採取位置			01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	03	03					
採取水深	m		0.12	0.12	0.12	0.10	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09	0.10	0.11	0.10					
全水深	m		0.58	0.58	0.58	0.51	0.80	0.70	0.58	0.56	0.45	0.49	0.56	0.50					
透視度	cm		7	6	31	31	33	35	63	58	75	80	4	4					
生活環境項目																			
pH			7.9	7.9	8.0	8.0	7.9	7.9	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8					
DO	mg/l			9.7		10		10		12		13		11					
BOD	mg/l		0.6	1.0	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.9	0.9	1.3	1.3	0.9	0.8					
COD	mg/l											1.6							
SS	mg/l		110	110	24	23	17	17	6	5	8	5	270	220					
大腸菌群数	MPN/100ml			23000		3300		490		1300		1700		2300					
n-ヘキサン抽出物質	mg/l																		
全窒素	mg/l			0.93								1.3							
全燐	mg/l			0.096								0.19							
全亜鉛	mg/l			0.012		0.006		0.004		0.004		0.005		0.022					
健康項目																			
カドミウム	mg/l											< 0.0003							
全シアン	mg/l											< 0.1							
鉛	mg/l											< 0.001							
六価クロム	mg/l											< 0.005							
ヒ素	mg/l			0.001								0.001							
総水銀	mg/l											< 0.0005							
アルキル水銀	mg/l																		
PCB	mg/l																		
ジクロロメタン	mg/l																		
四塩化炭素	mg/l																		
1,2-ジクロロエタン	mg/l																		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l																		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																		
トリクロロエチレン	mg/l																		
テトラクロロエチレン	mg/l																		
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l																		
チウラム	mg/l																		
シマジン	mg/l																		
チオベンカルブ	mg/l																		
ベンゼン	mg/l																		
セレン	mg/l																		
硝酸性窒素	mg/l			0.90				0.99				1.0							
亜硝酸性窒素	mg/l			0.007				0.018				0.027							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.90				1.0				1.0							
ふっ素	mg/l											0.08							
ほう素	mg/l			0.02								0.05							
1,4-ジオキサン	mg/l																		
要監視項目																			
クロロホルム	mg/l																		
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																		
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l																		
p-ジクロロベンゼン	mg/l																		
イソキサチオン	mg/l																		
ダイアジノン	mg/l																		
フェニトロチオン	mg/l																		
イソプロチオラン	mg/l																		
オキシシン銅	mg/l																		
クロロタロニル	mg/l																		
プロピザミド	mg/l																		
EPN	mg/l																		
ジクロルボス	mg/l																		
フェノカルブ	mg/l																		
イプロベンホス	mg/l																		
クロルニトロフェン	mg/l																		
トルエン	mg/l																		
キシレン	mg/l																		
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																		
ニッケル	mg/l																		
モリブデン	mg/l																		
アンチモン	mg/l																		
フェノール	mg/l																		
ホルムアルデヒド	mg/l																		
塩化ビニルモノマー	mg/l																		
エピクロヒドリン	mg/l																		
全マンガン	mg/l																		
ウラン	mg/l																		
特殊項目																			
フェノール類	mg/l																		
銅	mg/l			0.004								< 0.004							
鉄(溶解性)	mg/l			0.10								0.04							
マンガン(溶解性)	mg/l																		
クロム	mg/l																		
アンモニア性窒素	mg/l			0.03				0.07				0.21							
燐酸態燐	mg/l																		
陰イオン界面活性剤	mg/l			< 0.01								0.01							
クロロフィルa	mg/l																		
導電率	mS/m											17.0							
濁度	度		47		11	12	8.5	7.3	2.7	2.9	2.7	2.3	94	79					
塩素イオン	mg/l			5.9								12							

公共用水域水質測定結果

水域名	富士川(3)	地点名	富士橋	統一番号	003-01	類型名	A	ハ	調査機関	国土交通省			
一般項目													
採取月日		04月27日	04月27日	05月27日	05月27日	06月08日	06月08日	07月06日	07月06日	08月24日	08月24日	09月14日	09月14日
採取時刻		10時00分	14時00分	10時00分	14時00分	10時00分	14時00分	10時00分	14時00分	10時00分	14時00分	10時00分	14時00分
天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴	快晴
気温	℃	21.0	25.0	16.5	18.0	22.0	26.0	26.9	31.3	27.0	32.5	27.8	32.8
水温	℃	15.8	19.5	15.5	16.5	16.8	21.2	24.3	27.8	23.2	28.1	21.2	24.3
外観		030	030	032	032	032	032	050	030	220	220	321	321
臭気		141	141	142	142	142	142	142	142	141	141	141	141
流量	m ³ /s		40.890		74.310		75.490		45.430		57.580		
(年平均)	m ³ /s	57.591											
採取位置		.01	.01	.01	.01	.01	.01	.03	.03	.01	.01	.03	.03
採取水深	m	0.15	0.15	0.16	0.16	0.15	0.15	0.11	0.11	0.10	0.11	0.15	0.18
全水深	m	0.75	0.75	0.80	0.80	0.75	0.75	0.56	0.54	0.50	0.55	0.75	0.92
透視度	cm	50	52	20	20	25	23	62	58	45	38	15	15
生活環境項目													
pH		7.7	7.9	7.7	7.7	7.7	7.8	7.9	8.2	7.7	7.8	7.8	7.9
D O	mg/l		9.5		8.9		8.7		8.6		7.4		8.0
B O D	mg/l	1.7	2.5	1.3	1.4	1.3	0.9	1.8	1.9	1.2	1.0	0.5	0.7
C O D	mg/l		3.8		3.6						3.0		
S S	mg/l	11	14	53	42	32	27	12	12	20	18	72	40
大腸菌群数	MPN/100ml		7000		23000		14000		17000		49000		33000
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l		2.1		1.8		1.7		1.7		1.3		1.0
全燐	mg/l		0.15								0.10		
全亜鉛	mg/l		0.009		0.011		0.007		0.005		0.004		0.006
健康項目													
カドミウム	mg/l		< 0.001		< 0.001						< 0.001		
全シアン	mg/l		< 0.1								< 0.1		
鉛	mg/l		< 0.001								< 0.001		
六価クロム	mg/l		< 0.005								< 0.005		
ヒ素	mg/l		0.001		0.001		0.001				0.001		
総水銀	mg/l		< 0.0005								< 0.0005		
アルキル水銀	mg/l												
P C B	mg/l										< 0.0005		
ジクロロメタン	mg/l										< 0.0002		
四塩化炭素	mg/l										< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg/l										< 0.0002		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.0002		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.0002		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l										< 0.0002		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l										< 0.0002		
トリクロロエチレン	mg/l										< 0.0002		
テトラクロロエチレン	mg/l										< 0.0002		
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l										< 0.0002		
チウラム	mg/l										< 0.0006		
シマジン	mg/l										< 0.0003		
チオベンカルブ	mg/l										< 0.0003		
ベンゼン	mg/l										< 0.0002		
セレン	mg/l										< 0.001		
硝酸性窒素	mg/l		1.4								0.99		
亜硝酸性窒素	mg/l		0.041				0.028				0.033		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		1.4				1.3				1.0		
ふっ素	mg/l										0.08		
ほう素	mg/l		0.06								0.04		
1,4-ジオキサン	mg/l										< 0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg/l										< 0.0001		
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.0002		
1,2-ジクロロロバン	mg/l										< 0.0002		
p-ジクロロベンゼン	mg/l										< 0.0002		
イソキサチオン	mg/l										< 0.0002		
ダイアジノン	mg/l										< 0.0002		
フェニトロチオン	mg/l										0.0002		
イソプロチオラン	mg/l										< 0.0002		
オキシシン銅	mg/l										< 0.004		
クロロタロニル	mg/l										< 0.0002		
プロピザミド	mg/l										< 0.0002		
E P N	mg/l												
ジクロロボス	mg/l										< 0.0002		
フェノブカルブ	mg/l										< 0.0002		
イプロベンホス	mg/l										< 0.0002		
クロルニトロフェン	mg/l										< 0.0001		
トルエン	mg/l										< 0.0002		
キシレン	mg/l										< 0.0002		
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l										< 0.006		
ニッケル	mg/l										< 0.001		
モリブデン	mg/l										< 0.005		
アンチモン	mg/l										< 0.0002		
フェノール	mg/l										< 0.005		
ホルムアルデヒド	mg/l										< 0.01		
塩化ビニルモノマー	mg/l										< 0.0002		
エピクロロヒドリン	mg/l										< 0.00004		
全マンガ	mg/l										0.030		
ウラン	mg/l										< 0.0002		
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l		0.007		0.004						< 0.004		
鉄(溶解性)	mg/l		0.12				0.10				0.09		
マンガ(溶解性)	mg/l		0.016				0.016				0.012		
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l		0.53		0.38		0.26		0.31		0.22		0.11
硝酸態窒素	mg/l		0.10		0.076		0.076		0.094		0.081		0.041
陰イオン界面活性剤	mg/l		< 0.01								< 0.01		
クロロフィルa	mg/l												
導電率	mS/m										19.5		
濁度	度	1.6	2.0	14	13	11	12	1.8	2.2	3.7	4.4	17	15
塩素イオン	mg/l		14								9.6		

公共用水域水質測定結果

水域名	富士川(3)	地点名	富士橋	統一番号	003-01	類型名	A	ハ	調査機関	国土交通省			
一般項目													
採取月日		10月05日	10月05日	11月09日	11月09日	12月07日	12月07日	01月11日	01月11日	02月01日	02月01日	03月07日	03月07日
採取時刻		10時00分	14時00分	10時00分	14時00分	10時00分	14時00分	10時00分	14時00分	10時00分	14時00分	10時00分	14時00分
天候		雨	雨	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
気温	℃	16.0	15.0	14.2	15.8	6.0	13.0	4.0	11.0	2.0	7.8	12.0	14.8
水温	℃	14.6	14.2	13.1	15.5	9.5	13.2	6.7	10.7	5.1	6.3	9.3	12.0
外観		320	140	060	060	200	200	030	030	090	090	222	222
臭気		141	141	142	142	141	141	141	141	141	141	161	141
流量	m ³ /s		111.62		54.410		47.140		36.500		32.540		
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03
採取水深	m	0.18	0.19	0.16	0.14	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12	0.13	0.16	0.16
全水深	m	0.90	0.95	0.80	0.70	0.70	0.71	0.65	0.58	0.60	0.65	0.80	0.80
透視度	cm	10	8	53	48	51	54	68	56	80	85	6	9
生活環境項目													
pH		7.8	7.8	8.0	8.0	7.8	7.8	7.7	7.9	7.7	7.8	7.7	7.7
D O	mg/l		9.2		9.7		10		11		11		10
B O D	mg/l	0.7	1.3	0.8	0.8	0.7	< 0.5	1.5	1.2	1.4	1.5	1.1	1.0
C O D	mg/l		2.6								2.1		
S S	mg/l	70	140	9	11	12	12	10	11	7	8	130	99
大腸菌群数	MPN/100ml		33000		23000		13000		3300		33000		49000
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l		1.0								2.4		
全燐	mg/l		0.058								0.16		
全亜鉛	mg/l		0.013		0.005		0.005		0.006		0.006		0.013
健康項目													
カドミウム	mg/l		< 0.001								< 0.0003		
全シアン	mg/l		< 0.1								< 0.1		
鉛	mg/l		0.001								< 0.001		
六価クロム	mg/l		< 0.005								< 0.005		
ヒ素	mg/l		0.001				< 0.001				< 0.001		
総水銀	mg/l		< 0.0005								< 0.0005		
アルキル水銀	mg/l												
P C B	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l												
四塩化炭素	mg/l												
1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
トリクロロエチレン	mg/l												
テトラクロロエチレン	mg/l												
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l												
チウラム	mg/l												
シマジン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベンゼン	mg/l												
セレン	mg/l												
硝酸性窒素	mg/l		0.99										
亜硝酸性窒素	mg/l		0.015				0.032				0.036		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		1.0				1.4				1.5		
ふっ素	mg/l										0.07		
ほう素	mg/l		< 0.02								0.04		
1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロロバン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
E P N	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エピクロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l		0.008								< 0.004		
鉄(溶解性)	mg/l		0.10				0.07				0.06		
マンガン(溶解性)	mg/l		0.017				0.026				0.036		
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l		0.13		0.33		0.47		0.69		0.78		0.19
硝酸態窒素	mg/l		0.041		0.062		0.073		0.11		0.13		0.037
陰イオン界面活性剤	mg/l		< 0.01								0.02		
クロロフィルa	mg/l												
溶電率	mS/m										23.0		
濁度	度	24	31	3.7	4.0	4.0	4.1	2.4	2.9	1.9	2.0	48	32
塩素イオン	mg/l		4.4								12		

公共用水域水質測定結果

水域名	富士川(3)	地点名	富山橋	統一番号	003-51	類型名	A	ハ	調査機関	国土交通省			
一般項目													
採取月日		04月27日	05月27日	06月08日	07月06日	08月24日	09月14日	10月05日	11月09日	12月07日	01月11日	02月01日	03月07日
採取時刻		12時00分	12時00分	12時00分	12時00分	12時00分	12時00分	12時00分	12時00分	12時00分	12時00分	12時00分	12時00分
天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
気温	℃	27.0	16.2	24.0	32.8	30.2	31.5	15.0	18.3	13.0	12.0	8.1	15.0
水温	℃	15.2	15.8	18.3	21.2	22.6	22.0	15.0	15.5	12.6	9.6	5.6	11.8
外観		030	031	032	050	230	320	321	060	320	001	320	222
臭気		161	142	142	142	142	141	141	142	141	141	141	161
流量	m ³ /s	50.770	101.600	88.010	53.060	71.280			58.580	51.070	32.730	31.780	
(年平均)	m ³ /s	59.876											
採取位置		01	01	02	02	02	01	01	01	01	01	01	02
採取水深	m	0.17	0.15	0.15	0.10	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.09
全水深	m	0.85	0.75	0.75	0.49	0.70	0.62	0.60	0.58	0.61	0.62	0.58	0.45
透視度	cm	73	27	30	75	30	5	29	75	61	88	50	7
生活環境項目													
pH		7.9	7.8	7.8	8.2	7.9	7.9	7.6	8.0	7.9	8.0	7.9	7.7
DO	mg/l	9.9	9.4	9.1	8.0	8.2	8.5	9.7	10	11	12	12	11
BOD	mg/l	1.2	0.8	< 0.5	1.1	0.9	< 0.5	0.6	0.6	0.5	1.0	1.0	0.6
COD	mg/l		3.5			2.7						2.0	
SS	mg/l	7	36	17	11	20	120	14	7	8	5	10	76
大腸菌群数	MPN/100ml	330	17000	13000	22000	79000	23000	7900	7900	33000	7900	3300	490
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	1.1	1.3	1.1	1.3	1.1	0.85	0.58				1.6	
全燐	mg/l	0.076			0.092	0.10		0.035				0.10	
全亜鉛	mg/l	0.003	0.009	0.004	0.004	0.004	0.013	0.003	0.002	0.003	0.004	0.004	0.011
健康項目													
カドミウム	mg/l		< 0.001										
全シアン	mg/l												
鉛	mg/l					< 0.001						< 0.001	
六価クロム	mg/l												
ヒ素	mg/l		0.001			0.001						0.001	
総水銀	mg/l												
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l												
四塩化炭素	mg/l												
1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
トリクロロエチレン	mg/l												
テトラクロロエチレン	mg/l												
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l												
チウラム	mg/l												
シマジン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベンゼン	mg/l												
セレン	mg/l												
硝酸性窒素	mg/l					0.95						1.2	
亜硝酸性窒素	mg/l					0.023						0.037	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l					0.97						1.2	
ふっ素	mg/l					0.08							
ほう素	mg/l	0.04										0.05	
1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エピクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l	< 0.004	< 0.004			< 0.004		< 0.004				< 0.004	
鉄(溶解性)	mg/l	0.06				0.07		0.06				0.07	
マンガン(溶解性)	mg/l					0.004							
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l	0.10				0.05						0.39	
硝酸態窒素	mg/l												
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01	
クロロフィルa	mg/l												
溶電率	mS/m					17.6						19.0	
濁度	度	1.5	12	5.5	2.0	4.6	44	6.8	2.4	3.2	1.7	4.3	43
塩素イオン	mg/l	9.4				8.0		3.9				11	

公共用水域水質測定結果

水域名	富士川(4)	地点名	南部橋	統一番号	015-01	類型名	A	口	調査機関	国土交通省			
一般項目													
採取月日		04月27日	04月27日	05月27日	05月27日	06月08日	06月08日	07月06日	07月06日	08月24日	08月24日	09月14日	09月14日
採取時刻		09時00分	13時00分	09時00分	13時00分	09時00分	13時00分	09時00分	13時00分	09時00分	13時00分	09時00分	13時00分
天候		晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	23.0	23.2	15.5	17.5	23.8	23.1	25.8	26.0	25.0	28.5	29.0	30.5
水温	℃	14.5	17.5	16.2	16.8	16.8	18.5	23.5	26.2	22.8	25.3	21.0	23.5
外観		020	020	020	020	160	160	320	320	320	320	202	202
臭気		141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	161	161
流量	m ³ /s		20.138		85.218		91.975		27.697		62.497		
(年平均)	m ³ /s	37.945											
採取位置		01	01	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03
採取水深	m	0.17	0.17	0.18	0.18	0.16	0.18	0.16	0.18	0.18	0.20	0.19	0.17
全水深	m	0.85	0.85	0.90	0.90	0.80	0.90	0.80	0.90	0.90	1.0	0.97	0.85
透視度	cm	92	82	15	15	18	18	55	74	27	25	3	3
生活環境項目													
pH		7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8.1	8.5	8.0	8.0	8.0	8.1
D O	mg/l		9.3		9.5		9.2		8.8		8.0		8.4
B O D	mg/l	0.9	1.1	0.9	0.9	< 0.5	< 0.5	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7	0.5
C O D	mg/l		2.1		2.8						2.2		
S S	mg/l	8	7	34	45	29	32	11	8	21	24	320	370
大腸菌群数	MPN/100ml		1700		23000		7900		13000		33000		49000
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l		1.4		1.4		1.2		1.1		1.1		0.86
全炭素	mg/l		0.078						0.092		0.086		
全亜鉛	mg/l		0.003		0.009		0.005		0.003		0.004		0.031
健康項目													
カドミウム	mg/l				< 0.001						< 0.001		
全シアン	mg/l										< 0.1		
鉛	mg/l										< 0.001		
六価クロム	mg/l										< 0.005		
ヒ素	mg/l				0.001						0.001		
総水銀	mg/l										< 0.0005		
アルキル水銀	mg/l												
P C B	mg/l										< 0.0005		
ジクロロメタン	mg/l										< 0.0002		
四塩化炭素	mg/l										< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg/l										< 0.0002		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.0002		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.0002		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l										< 0.0002		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l										< 0.0002		
トリクロロエチレン	mg/l										< 0.0002		
テトラクロロエチレン	mg/l										< 0.0002		
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l										< 0.0002		
チウラム	mg/l										< 0.0006		
シマジン	mg/l										< 0.0003		
チオベンカルブ	mg/l										< 0.0003		
ベンゼン	mg/l										< 0.0002		
セレン	mg/l										< 0.001		
硝酸性窒素	mg/l		1.4				1.0				1.0		
亜硝酸性窒素	mg/l		0.028				0.028				0.017		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		1.4				1.0				1.0		
ふっ素	mg/l										0.08		
ほう素	mg/l		0.05								0.04		
1,4-ジオキサン	mg/l										< 0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg/l										< 0.0001		
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.0002		
1,2-ジクロロロバン	mg/l										< 0.0002		
p-ジクロロベンゼン	mg/l										< 0.0002		
イソキサチオン	mg/l										< 0.0002		
ダイアジノン	mg/l										< 0.0002		
フェニトロチオン	mg/l										< 0.0002		
イソプロチオラン	mg/l										< 0.0002		
オキシシン銅	mg/l										< 0.004		
クロロタロニル	mg/l										< 0.0002		
プロピザミド	mg/l										< 0.0002		
E P N	mg/l												
ジクロルボス	mg/l										< 0.0002		
フェノブカルブ	mg/l										< 0.0002		
イプロベンホス	mg/l										< 0.0002		
クロロニトロフェン	mg/l										< 0.0001		
トルエン	mg/l										< 0.0002		
キシレン	mg/l										< 0.0002		
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l										< 0.006		
ニッケル	mg/l										0.001		
モリブデン	mg/l										< 0.005		
アンチモン	mg/l										< 0.0002		
フェノール	mg/l										< 0.005		
ホルムアルデヒド	mg/l										< 0.01		
塩化ビニルモノマー	mg/l										< 0.0002		
エピクロロヒドリン	mg/l										< 0.00004		
全マンガ	mg/l										0.025		
ウラン	mg/l										< 0.0002		
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l		< 0.004		< 0.004						< 0.004		
鉄(溶解性)	mg/l		0.06								0.07		
マンガ(溶解性)	mg/l										0.003		
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l		0.05						0.01		0.02		
硝酸態窒素	mg/l												
陰イオン界面活性剤	mg/l		< 0.01								< 0.01		
クロロフィルa	mg/l												
導電率	mS/m										19.7		
濁度	度	1.8	1.9	14	13	10	10	1.7	1.4	7.4	7.0	110	110
塩素イオン	mg/l		11								7.5		

公共用水域水質測定結果

水域名	富士川(4)	地点名	南部橋	統一番号	015-01	類型名	A	口	調査機関	国土交通省			
一般項目													
採取月日		10月05日	10月05日	11月09日	11月09日	12月07日	12月07日	01月11日	01月11日	02月01日	02月01日	03月07日	03月07日
採取時刻		09時00分	13時00分	09時00分	13時00分	09時00分	13時00分	09時00分	13時00分	09時00分	13時00分	09時00分	13時00分
天候		雨	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
気温	℃	12.0	13.0	11.0	18.4	7.0	13.0	2.8	8.0	3.9	7.2	9.2	17.0
水温	℃	16.0	16.0	14.0	15.3	11.2	13.0	5.0	7.0	5.2	7.2	8.5	10.5
外観		202	222	230	232	320	320	001	001	001	001	222	222
臭気		161	161	142	142	141	141	011	141	141	141	162	162
流量	m ³ /s				15.811		22.549		8.042		7.578		
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		03	03	01	01	01	01	01	01	01	01	03	03
採取水深	m	0.20	0.20	0.13	0.13	0.09	0.09	0.05	0.05	0.07	0.07	0.16	0.12
全水深	m	1.0	1.0	0.65	0.65	0.45	0.45	0.24	0.26	0.35	0.35	0.80	0.60
透視度	cm	5	5	17	15	22	21	> 100	98	> 100	> 100	2	2
生活環境項目													
pH		8.0	8.0	8.0	8.1	7.9	8.0	8.1	8.9	8.0	8.7	7.8	7.8
D O	mg/l		9.5		9.8		10		13		13		11
B O D	mg/l	0.8	0.7	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.8	0.8	0.6	1.0	1.2	0.9
C O D	mg/l		3.8								2.1		
S S	mg/l	260	320	35	54	28	41	1	3	2	4	570	420
大腸菌群数	MPN/100ml		49000		3300		13000		2300		700		33000
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l		1.0								1.4		
全燐	mg/l		0.17								0.19		
全亜鉛	mg/l		0.024		0.009		0.006		0.002		0.003		0.034
健康項目													
カドミウム	mg/l										< 0.0003		
全シアン	mg/l										< 0.1		
鉛	mg/l										< 0.001		
六価クロム	mg/l										< 0.005		
ヒ素	mg/l										0.001		
総水銀	mg/l										< 0.0005		
アルキル水銀	mg/l												
P C B	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l												
四塩化炭素	mg/l												
1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
トリクロロエチレン	mg/l												
テトラクロロエチレン	mg/l												
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l												
チウラム	mg/l												
シマジン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベンゼン	mg/l												
セレン	mg/l												
硝酸性窒素	mg/l		0.96				1.1				1.3		
亜硝酸性窒素	mg/l		0.016				0.026				0.031		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.97				1.1				1.3		
ふっ素	mg/l										0.07		
ほう素	mg/l		0.02								0.05		
1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロロバン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
E P N	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノブカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノーール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エピクロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l		0.012								< 0.004		
鉄(溶解性)	mg/l		0.26								0.03		
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l		0.05								0.05		
硝酸態窒素	mg/l												
陰イオン界面活性剤	mg/l		< 0.01								< 0.01		
クロロフィルa	mg/l												
導電率	mS/m										23.0		
濁度	度	100	110	15	25	12	16	1.3	1.3	1.3	1.4	190	140
塩素イオン	mg/l		5.7								10		

公共用水域水質測定結果

水域名	大門口	地点名	大門口貯水池	統一番号	209-01	類型名	調査機関	山梨県					
一般項目													
採取月日		04月12日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	09月13日	10月04日	11月01日	12月06日	01月10日	02月14日	03月06日
採取時刻		13時18分	13時20分	10時23分	13時15分	13時20分	10時10分	10時20分	13時40分	10時25分	10時32分	10時45分	10時52分
天候		快晴	雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	快晴	曇り	晴れ	曇り	晴れ
気温	℃	15.0	21.0	20.3	29.0	23.0	25.8	15.0	19.0	8.5	0.2	2.0	9.6
水温	℃	8.0	13.0	13.0	18.6	20.0	17.4	14.9	14.0	8.0	1.5	0.7	5.5
外観		181	050	051	170	070	061	181	170	051	170	170	181
臭気		141	141	141	142	141	142	341	341	141	141	011	011
流量	m ³ /s												
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透明度	m	1.3	1.9	4.5	2.5	3.0	1.1	2.5	2.7	4.9			
生活環境項目													
pH		8.9	8.0	7.4	7.4	7.5	8.2	7.4	7.6	7.5	8.8	7.6	9.3
DO	mg/l	14	11	10	9.5	9.3	10	9.7	10	9.6	14	13	16
BOD	mg/l	1.5	1.0	< 0.5	1.0	1.1	1.3	1.0	0.7	< 0.5	1.8	1.5	1.5
COD	mg/l	3.4	1.9	1.9	2.5	3.5	2.4	2.6	1.7	1.7	3.4	4.0	3.0
SS	mg/l	7	3	2	4	11	3	5	2	1	5	2	3
大腸菌群数	MPN/100ml	49	130	220	490	1300	7900	3300	490	330	130	330	49
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	1.3	1.1	1.6	1.1	1.2	1.5	1.4	1.3	1.3	1.4	1.6	1.1
全有機	mg/l	0.033	0.031	0.030	0.026	0.036	0.044	0.037	0.026	0.022	0.025	0.15	0.048
全亜鉛	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001
健康項目													
カドミウム	mg/l				< 0.001						< 0.0003		
全シアン	mg/l				< 0.1						< 0.1		
鉛	mg/l				< 0.005						< 0.005		
六価クロム	mg/l				< 0.02						< 0.02		
ヒ素	mg/l			< 0.005						< 0.005			
総水銀	mg/l			< 0.0005						< 0.0005			
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004						< 0.0004				
1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.01						< 0.01				
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004						< 0.004				
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
チウラム	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
シマジン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
ベンゼン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
セレン	mg/l				< 0.002						< 0.002		
硝酸性窒素	mg/l	1.0			1.0			1.3			1.0		
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	1.0			1.0			1.3			1.0		
ふっ素	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05		
ほう素	mg/l	< 0.04						< 0.04					
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005								< 0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg/l					< 0.0006							
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノブカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l					< 0.001							
ホルムアルデヒド	mg/l					< 0.1							
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エピクロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l	0.01		< 0.01		0.03		< 0.01		< 0.01		0.06	
硝酸態窒素	mg/l	< 0.003		< 0.003		< 0.003		0.016		0.016		0.12	
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.04		0.04		0.04		0.04		0.03		0.06	
クロロフィルa	mg/l	0.055	0.008	0.002	0.006	0.033	0.018	0.004	0.002	0.002	0.003	0.002	0.021
導電率	mS/m	9.59	9.09	7.63	8.97	8.86	8.37	7.97	8.92	9.31	9.99	9.22	9.45
濁度	度												
塩素イオン	mg/l	6	5	3	4	3	3	3	3	4	4	6	6

公共用水域水質測定結果

水域名	塩川	地点名	塩川ダム貯水池	統一番号	202-03	類型名	調査機関	山梨県					
一般項目													
採取月日		04月12日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	09月13日	10月21日	11月01日	12月06日	01月10日	02月14日	03月06日
採取時刻		14時22分	15時00分	09時21分	14時20分	14時20分	13時30分	10時55分	10時25分	13時25分	13時50分	13時15分	13時10分
天候		快晴	雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ	薄曇り	快晴	曇り	晴れ	みぞれ	晴れ
気温	℃	16.0	20.1	19.8	30.5	23.0	29.0	18.0	17.0	8.2	4.5	1.5	13.0
水温	℃	8.9	16.0	16.7	23.8	21.5	22.4	13.4	13.1	8.2	3.0	2.5	4.9
外観		051	171	051	050	070	061	050	050	050	060	001	060
臭気		141	161	141	141	141	142	141	141	141	141	141	141
流量	m ³ /s												
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透明度	m	1.7	2.0	2.6	4.6	3.0	2.5	3.0	3.7	4.2	5.0		
生活環境項目													
pH		7.8	8.5	8.0	7.9	7.9	7.9	7.7	7.4	7.1	7.3	7.4	7.5
DO	mg/l	12	11	10	8.7	9.5	9.3	9.9	9.6	9.2	11	12	12
BOD	mg/l	1.6	7.9	1.3	0.8	1.0	1.2	0.9	0.7	< 0.5	0.8	0.7	0.9
COD	mg/l	2.2	9.7	2.7	1.8	2.8	2.1	1.8	2.1	1.6	1.4	1.1	1.7
SS	mg/l	3	5	3	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1
大腸菌群数	MPN/100ml	33	23	70	1300	3300	490	49	49	490	79	49	220
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	0.43	0.82	0.73	0.32	0.52	0.53	0.36	0.40	0.52	0.43	0.55	0.52
全有機	mg/l	0.007	0.021	0.016	0.004	0.015	0.009	0.009	0.009	0.010	0.004	0.013	0.010
全亜鉛	mg/l	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001
健康項目													
カドミウム	mg/l				< 0.001						< 0.0003		
全シアン	mg/l				< 0.1						< 0.1		
鉛	mg/l				< 0.005						< 0.005		
六価クロム	mg/l				< 0.02						< 0.02		
ヒ素	mg/l	0.013	0.012	0.012	0.011	0.019	0.006	0.009	0.012	0.012	0.012	0.009	0.013
総水銀	mg/l			< 0.0005						< 0.0005			
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004						< 0.0004				
1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.01						< 0.01				
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004						< 0.004				
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
チウラム	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
シマジン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
ベンゼン	mg/l		< 0.001						0.001				
セレン	mg/l				< 0.002						< 0.002		
硝酸性窒素	mg/l	0.39			0.29			0.35			0.35		
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.41			0.31			0.37			0.37		
ふっ素	mg/l	0.10			0.07			0.09			0.11		
ほう素	mg/l	0.27			0.20			0.17			0.42		
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005								< 0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg/l					< 0.0006							
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l					< 0.001							
ホルムアルデヒド	mg/l					< 0.1							
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エピクロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l			0.020						0.045			
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l	0.03		0.02		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01	
硝酸態窒素	mg/l	< 0.003		< 0.003		0.003		< 0.003		0.003		0.005	
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.03		0.03		0.02		0.03		0.02		0.02	
クロロフィルa	mg/l	0.006	0.041	0.010	0.001	0.004	0.005	0.002	0.004	0.002	0.001	0.001	0.002
導電率	mS/m	16.7	14.9	8.59	13.2	15.1	7.89	11.0	13.0	17.0	19.7	18.1	16.4
濁度	度												
塩素イオン	mg/l	26	22	9	18	22	8	15	18	26	32	30	25

公共用水域水質測定結果

水域名	塩川	地点名	藤井堰	統一番号	202-01	類型名	調査機関	山梨県					
一般項目													
採取月日		04月13日	05月23日	06月08日	07月06日	08月03日	09月14日	10月05日	11月02日	12月07日	01月11日	02月15日	03月12日
採取時刻		10時35分	10時30分	11時00分	10時55分	10時50分	10時45分	10時30分	10時25分	10時35分	10時30分	10時20分	10時40分
天候		快晴	曇り	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
気温	℃	16.0	17.0	28.8	31.5	30.5	32.0	16.5	18.0	11.5	7.5	5.8	8.2
水温	℃	9.5	14.2	15.1	26.1	22.5	22.4	14.8	12.3	8.6	5.5	5.7	7.5
外観		001	161	180	170	060	050	060	001	001	001	030	060
臭気		011	141	141	141	141	141	141	141	141	011	341	381
流量	m ³ /s												
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	> 100	34	60	45	> 100	90	> 100	95	> 100	> 100	> 100	90
生活環境項目													
pH		8.1	7.7	7.8	8.0	8.2	7.6	7.8	8.1	7.9	7.8	7.8	7.7
D O	mg/l	10	9.5	10	8.5	9.7	8.6	10	11	11	12	12	12
B O D	mg/l	0.8	0.8	< 0.5	1.1	0.5	1.4	0.6	< 0.5	0.7	< 0.5	0.9	< 0.5
C O D	mg/l	2.4	3.5	2.3	3.2	2.8	2.5	1.6	1.4	2.0	1.4	2.8	1.7
S S	mg/l	2	12	5	10	5	6	1	2	1	1	< 1	2
大腸菌群数	MPN/100ml	2300	13000	7900	17000	11000	1700	13000	23000	790	3300	1300	3300
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l												
全炭素	mg/l												
全亜鉛	mg/l	< 0.001	0.001	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
健康項目													
カドミウム	mg/l				< 0.001						< 0.0003		
全シアン	mg/l				< 0.1						< 0.1		
鉛	mg/l				< 0.005						< 0.005		
六価クロム	mg/l				< 0.02						< 0.02		
ヒ素	mg/l			0.005		0.006				< 0.005		< 0.005	
総水銀	mg/l		< 0.0005							< 0.0005			
アルキル水銀	mg/l												
P C B	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004						< 0.0004				
1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.01						< 0.01				
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004						< 0.004				
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
チウラム	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
シマジン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
ベンゼン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
セレン	mg/l				< 0.002						< 0.002		
硝酸性窒素	mg/l		0.76		0.71			1.0			0.94		
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.78		0.73			1.0			0.96		
ふっ素	mg/l	0.05			0.05			< 0.05			0.05		
ほう素	mg/l	0.09			0.10			0.04			0.11		
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005								< 0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg/l					< 0.0006							
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
E P N	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノブカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l					< 0.001							
ホルムアルデヒド	mg/l					< 0.1							
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エピクロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l												
硝酸態窒素	mg/l												
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.04		0.04		0.02		0.03		0.04		0.04	
クロロフィルa	mg/l												
導電率	mS/m	13.4	15.7	12.9	15.0	15.5	12.5	11.3	12.7	13.6	13.5	14.3	13.1
濁度	度												
塩素イオン	mg/l	11	12	8	11	12	6	6	9	10	10	12	9

公共用水域水質測定結果

水域名		塩川	地点名		塩川橋		統一番号	202-02	類型名		調査機関				国土交通省	
一般項目																
採取月日			04月27日	05月27日	06月08日	07月06日	08月24日	09月14日	10月05日	11月09日	12月07日	01月11日	02月01日	03月07日		
採取時刻			12時30分	12時30分	12時30分	12時30分	12時30分	12時30分	12時30分	12時30分	12時30分	12時30分	12時30分	12時30分		
天候			晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り		
気温	℃		25.0	16.5	24.0	33.0	32.0	34.0	14.9	16.5	16.0	11.0	1.5	16.5		
水温	℃		15.5	15.5	19.5	26.5	27.0	24.7	15.2	13.1	10.5	6.0	2.8	9.0		
外観			050	062	170	050	140	060	001	001	001	170	001	231		
臭気			141	122	122	141	142	142	141	141	141	121	011	121		
流量	m ³ /s		9.700	13.270	9.640	4.020	7.790		14.680	7.570	7.890	6.210	6.240			
(年平均)	m ³ /s		8.701													
採取位置			01	01	01	01	01	01	02	01	01	01	01	01		
採取水深	m		0.06	0.12	0.12	0.09	0.08	0.04	0.06	0.07	0.08	0.07	0.12	0.11		
全水深	m		0.30	0.60	0.60	0.45	0.37	0.22	0.32	0.35	0.40	0.38	0.60	0.55		
透視度	cm		65	39	> 100	88	59	83	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	37		
生活環境項目																
pH			8.5	7.8	7.9	8.3	8.1	8.0	8.2	8.0	7.9	7.9	7.9	7.7		
D O	mg/l		10	10	9.0	8.2	8.0	8.3	9.9	10	11	12	13	11		
B O D	mg/l		1.5	0.7	0.6	0.8	1.1	0.6	1.1	0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.9		
C O D	mg/l		3.1	3.4			3.5		1.7				1.2			
S S	mg/l		9	15	6	8	9	5	1	2	1	< 1	< 1	12		
大腸菌群数	MPN/100ml		490	13000	13000	23000	49000	79000	7900	3300	490	1100	490	4900		
n-ヘキサン抽出物質	mg/l															
全窒素	mg/l		0.92	1.5	1.4	0.88	0.69	1.1	0.94				0.98			
全燐	mg/l		0.073				0.066		0.10				0.055			
全亜鉛	mg/l		0.003	0.014	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.004		
健康項目																
カドミウム	mg/l			< 0.001												
全シアン	mg/l															
鉛	mg/l						< 0.001						< 0.001			
六価クロム	mg/l															
ヒ素	mg/l			0.003			0.002						0.002			
総水銀	mg/l															
アルキル水銀	mg/l															
P C B	mg/l															
ジクロロメタン	mg/l															
四塩化炭素	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l															
トリクロロエチレン	mg/l															
テトラクロロエチレン	mg/l															
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l															
チウラム	mg/l															
シマジン	mg/l															
チオベンカルブ	mg/l															
ベンゼン	mg/l															
セレン	mg/l															
硝酸性窒素	mg/l						0.56						0.96			
亜硝酸性窒素	mg/l						0.003						0.008			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l						0.56						0.96			
ふっ素	mg/l						0.09									
ほう素	mg/l		0.14	0.09									0.11			
1,4-ジオキサン	mg/l															
要監視項目																
クロロホルム	mg/l															
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l															
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l															
p-ジクロロベンゼン	mg/l															
イソキサチオン	mg/l															
ダイアジノン	mg/l															
フェニトロチオン	mg/l															
イソプロチオラン	mg/l															
オキシシン銅	mg/l															
クロロタロニル	mg/l															
プロピザミド	mg/l															
E P N	mg/l															
ジクロルボス	mg/l															
フェノブカルブ	mg/l															
イプロベンホス	mg/l															
クロルニトロフェン	mg/l															
トルエン	mg/l															
キシレン	mg/l															
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l															
ニッケル	mg/l															
モリブデン	mg/l															
アンチモン	mg/l															
フェノーール	mg/l															
ホルムアルデヒド	mg/l															
塩化ビニルモノマー	mg/l															
エピクロヒドリン	mg/l															
全マンガン	mg/l															
ウラン	mg/l															
特殊項目																
フェノーール類	mg/l															
銅	mg/l		< 0.004	< 0.004												
鉄(溶解性)	mg/l						< 0.004		< 0.004				< 0.004			
マンガン(溶解性)	mg/l						0.05									
クロム	mg/l															
アンモニア性窒素	mg/l						0.01									
燐酸態燐	mg/l															
陰イオン界面活性剤	mg/l		< 0.01				< 0.01		< 0.01				< 0.01			
クロロフィルa	mg/l															
導電率	mS/m						15.7						15.0			
濁度	度		2.0	11	2.1	1.9	2.6	2.2	1.1	1.2	1.1	0.9	0.9	3.4		
塩素イオン	mg/l						11						15			

公共用水域水質測定結果

水域名	黒沢川	地点名	黒沢川流末	統一番号	021-01	類型名	C	ハ	調査機関	山梨県			
一 般 項 目													
採 取 月 日		04月13日	04月13日	05月23日	05月23日	06月08日	06月08日	07月14日	07月14日	08月03日	08月03日	09月14日	09月14日
採 取 時 刻		10時10分	13時05分	10時10分	13時00分	10時25分	13時05分	10時20分	12時10分	10時20分	13時15分	10時15分	13時10分
天 候		快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
気 温	℃	15.0	20.2	17.9	17.5	26.8	30.2	32.5	34.0	28.0	29.5	30.5	32.0
水 温	℃	16.2	16.5	16.5	17.2	19.1	23.0	26.0	27.5	24.5	25.5	24.5	26.5
外 観		001	001	161	161	161	161	211	211	050	050	060	050
臭 気		141	141	141	141	141	141	142	142	142	142	142	142
流 量	m ³ /s		0.3356	0.8244		1.2091		0.9468		0.9949		0.7914	
(年平均)	m ³ /s	0.6627											
採 取 位 置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採 取 水 深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全 水 深	m												
透 視 度	cm	> 100	> 100	31	20	32	29	40	40	58	54	65	69
生 活 環 境 項 目													
pH		8.9	9.2	7.7	7.8	8.0	8.1	8.8	8.9	8.8	9.0	9.0	9.2
D O	mg/l	11	12	9.5	9.2	9.6	9.4	9.1	9.5	10	9.3	10	10
B O D	mg/l	2.0	1.9	1.5	1.4	1.0	0.9	1.2	1.2	1.3	1.2	1.1	1.5
C O D	mg/l	3.3	3.5	4.5	5.1	3.4	3.5	4.4	4.6	3.9	3.6	3.4	3.3
S S	mg/l	2	6	20	30	10	11	18	16	13	11	8	10
大 腸 菌 群 数	MPN/100ml	11000	7000	23000	49000	49000	49000	33000	17000	79000	23000	3300	4900
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全 窒 素	mg/l		1.1		2.2		2.2		1.2		0.78		1.6
全 燐	mg/l		0.078		0.21		0.12		0.12		0.10		0.097
全 亜 鉛	mg/l		0.001		0.002		0.001		0.002		0.001		0.001
健 康 項 目													
カ ド ミ ウ ム	mg/l								< 0.001				
全 シ ア ン	mg/l								< 0.1				
鉛	mg/l								< 0.005				
六 価 ク ロ ム	mg/l								< 0.02				
ヒ 素	mg/l						< 0.005						
総 水 銀	mg/l						< 0.0005						
ア ル キ ル 水 銀	mg/l												
P C B	mg/l				< 0.0005								
ジクロロメタン	mg/l				< 0.002								
四 塩 化 炭 素	mg/l				< 0.0002								
1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004								
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.01								
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.004								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0006								
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.002								
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.0005								
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l				< 0.0002								
チ ウ ラ ム	mg/l				< 0.0006								
シ マ ジ ン	mg/l				< 0.0003								
チオベンカルブ	mg/l				< 0.002								
ベンゼン	mg/l				< 0.001								
セ レ ン	mg/l								< 0.002				
硝酸性窒素	mg/l		1.0						0.65				
亜硝酸性窒素	mg/l		< 0.02						< 0.02				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		1.0						0.67				
ふ っ 素	mg/l		0.06						0.10				
ほ う 素	mg/l		0.04						0.06				
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005								
要監視項目													
ク ロ ロ ホ ル ム	mg/l									< 0.0006			
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l									< 0.005			
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l									< 0.005			
p-ジクロロベンゼン	mg/l									< 0.005			
イソキサチオン	mg/l									< 0.0008			
ダイアジノン	mg/l									< 0.0005			
フェニトロチオン	mg/l									< 0.0003			
イソプロチオラン	mg/l									< 0.004			
オ キ シ ン 銅	mg/l									< 0.004			
クロタロニル	mg/l									< 0.004			
プロピザミド	mg/l									< 0.0008			
E P N	mg/l									< 0.0006			
ジクロルボス	mg/l									< 0.001			
フェノブカルブ	mg/l									< 0.002			
イプロベンホス	mg/l									< 0.0008			
クロルニトロフェン	mg/l									< 0.0005			
ト ル エ ン	mg/l									< 0.005			
キ シ レ ン	mg/l									< 0.005			
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l									< 0.006			
ニ ッ ケ ル	mg/l									< 0.001			
モ リ ブ デ ン	mg/l									< 0.007			
アンチモン	mg/l									< 0.0002			
フェノール	mg/l									< 0.001			
ホルムアルデヒド	mg/l									< 0.1			
塩化ビニルモノマー	mg/l									< 0.0002			
エピクロロヒドリン	mg/l									< 0.00004			
全 マ ン ガ ン	mg/l									< 0.01			
ウ ラ ン	mg/l											< 0.0002	
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l						< 0.01						
鉄 (溶 解 性)	mg/l												0.025
マンガン(溶解性)	mg/l						< 0.005						
ク ロ ム	mg/l						< 0.005						
アンモニア性窒素	mg/l		0.02				< 0.01			< 0.01			
硫酸態燐	mg/l		0.052				0.045			0.064			
陰イオン界面活性剤	mg/l		0.05				0.05			0.03			
クロロフィルa	mg/l												
導電率	mS/m	16.7	16.5	17.9	17.9	16.7	16.3	18.1	17.9	18.2	18.2	16.8	16.7
濁 度	度												
塩素イオン	mg/l		11		12		9		10		10		8

公共用水域水質測定結果

水域名	黒沢川	地点名	黒沢川流末	統一番号	021-01	類型名	C	ハ	調査機関	山梨県			
一般項目													
採取月日		10月05日	10月05日	11月02日	11月02日	12月07日	12月07日	01月11日	01月11日	02月15日	02月15日	03月12日	03月12日
採取時刻		09時55分	13時05分	10時00分	12時10分	10時05分	13時05分	10時00分	13時00分	09時55分	12時00分	10時10分	13時05分
天候		曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
気温	℃	17.0	16.6	18.0	19.0	9.7	14.0	7.5	12.0	6.5	10.5	8.0	10.0
水温	℃	17.2	14.8	16.0	16.8	10.0	12.2	8.1	9.0	9.0	10.8	10.5	12.0
外観		050	050	001	001	170	170	001	001	170	170	050	050
臭気		141	141	381	381	142	142	141	141	381	381	141	141
流量	m ³ /s	0.3274		0.4542			0.7341	0.5004		0.2711		0.5631	
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	76	74	95	90	> 100	> 100	> 100	> 100	90	90	98	70
生活環境項目													
pH		8.1	8.8	8.2	8.3	7.9	7.9	8.4	8.7	8.3	8.7	8.4	8.6
DO	mg/l	10	11	10	10	11	11	13	13	13	12	12	12
BOD	mg/l	1.7	2.6	0.8	0.8	0.5	0.6	0.9	1.3	1.1	1.2	0.5	1.3
COD	mg/l	2.2	3.1	1.7	1.7	1.7	2.0	1.9	2.1	2.6	3.4	1.7	2.4
SS	mg/l	6	7	3	3	2	5	2	4	1	3	2	3
大腸菌群数	MPN/100ml	23000	33000	23000	23000	7900	7000	4900	7900	7900	4900	2300	2300
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l		2.2		1.5		1.5		1.3		1.8		2.6
全燐	mg/l		0.075		0.080		0.078		0.085		0.094		0.12
全亜鉛	mg/l		0.001		< 0.001		0.002		0.001		0.001		0.002
健康項目													
カドミウム	mg/l								< 0.0003				
全シアン	mg/l								< 0.1				
鉛	mg/l								< 0.005				
六価クロム	mg/l								< 0.02				
ヒ素	mg/l						< 0.005						
総水銀	mg/l						< 0.0005						
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l				< 0.0005								
ジクロロメタン	mg/l				< 0.002								
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002								
1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004								
1,1-ジクロロエレン	mg/l				< 0.01								
シス-1,2-ジクロロエレン	mg/l				< 0.004								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0006								
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.002								
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.0005								
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l				< 0.0002								
チウラム	mg/l				< 0.0006								
シマジン	mg/l				< 0.0003								
チオベンカルブ	mg/l				< 0.002								
ベンゼン	mg/l				< 0.001								
セレン	mg/l								< 0.002				
硝酸性窒素	mg/l		2.1						1.2				
亜硝酸性窒素	mg/l		< 0.02						< 0.02				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		2.1						1.2				
ふっ素	mg/l		0.05						0.07				
ほう素	mg/l		0.04						0.05				
1,4-ジオキサン	mg/l								< 0.005				
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノブカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エピクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l						< 0.01						
鉄(溶解性)	mg/l												0.054
マンガン(溶解性)	mg/l						< 0.005						
クロム	mg/l						< 0.005						
アンモニア性窒素	mg/l		< 0.01				0.01			< 0.01			
硝酸態窒素	mg/l		0.051				0.066			0.077			
陰イオン界面活性剤	mg/l		0.06				0.05			0.06			
クロロフィルa	mg/l												
導電率	mS/m	20.5	19.8	17.4	17.2	16.4	15.9	16.2	16.2	18.8	18.3	18.9	18.9
濁度	度												
塩素イオン	mg/l		10		9		9		10		12		9

公共用水域水質測定結果

水域名	滝沢川	地点名	新大橋	統一番号	016-01	類型名	B-I	調査機関	山梨県				
一般項目													
採取月日		04月13日	04月13日	05月23日	05月23日	06月08日	06月08日	07月14日	07月14日	08月03日	08月03日	09月14日	09月14日
採取時刻		09時25分	13時45分	09時30分	14時00分	09時30分	14時00分	09時30分	12時55分	09時25分	14時00分	09時20分	14時00分
天候		快晴	快晴	曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
気温	℃	11.2	21.5	17.6	17.8	22.3	30.0	31.0	35.0	29.3	31.0	29.5	32.5
水温	℃	13.2	20.0	16.3	16.7	17.0	22.5	28.0	32.0	25.0	27.0	22.9	26.5
外観		060	320	320	180	161	161	211	211	060	060	060	060
臭気		141	142	141	141	141	141	382	382	142	142	142	142
流量	m ³ /s	0.8668		1.0754		2.1639		0.4011		1.2237		2.3366	
(年平均)	m ³ /s	1.0865											
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	42	38	79	30	39	35	40	53	26	56	45	51
生活環境項目													
pH		8.4	8.8	7.7	7.8	7.9	8.0	8.3	8.5	8.0	8.3	8.0	8.2
DO	mg/l	12	11	8.9	9.1	9.4	9.0	7.6	7.8	8.3	8.4	8.9	8.4
BOD	mg/l	3.7	6.3	1.6	1.5	1.1	0.7	6.6	3.8	2.8	2.5	1.0	0.9
COD	mg/l	5.8	7.2	2.3	3.2	2.8	2.6	6.3	5.4	3.9	3.4	2.3	2.4
SS	mg/l	11	14	3	17	15	16	6	5	13	8	10	7
大腸菌群数	MPN/100ml	490000	330000	33000	33000	79000	130000	130000	130000	49000	33000	7900	7900
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l		3.4		1.8		1.6		2.0		1.3		1.6
全燐	mg/l		1.4		0.45		0.10		0.25		0.13		0.13
全亜鉛	mg/l		0.001		0.002		0.001		0.001		0.001		0.001
健康項目													
カドミウム	mg/l								< 0.001				
全シアン	mg/l								< 0.1				
鉛	mg/l		< 0.005						< 0.005				
六価クロム	mg/l								< 0.02				
ヒ素	mg/l						< 0.005						
総水銀	mg/l						< 0.0005						
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l				< 0.0005								
ジクロロメタン	mg/l				< 0.002								
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002								
1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004								
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.01								
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.004								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0006								
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.002								
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.0005								
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l				< 0.0002								
チウラム	mg/l				< 0.0006								
シマジン	mg/l				< 0.0003								
チオベンカルブ	mg/l				< 0.002								
ベンゼン	mg/l				< 0.001								
セレン	mg/l								< 0.002				
硝酸性窒素	mg/l		2.2						0.79				
亜硝酸性窒素	mg/l		0.09						0.03				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		2.3						0.83				
ふっ素	mg/l		< 0.05						< 0.05				
ほう素	mg/l		0.04						0.04				
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005								
要監視項目													
クロロホルム	mg/l									< 0.0006			
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l									< 0.005			
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l									< 0.005			
p-ジクロロベンゼン	mg/l									< 0.005			
イソキサチオン	mg/l									< 0.0008			
ダイアジノン	mg/l									< 0.0005			
フェニトロチオン	mg/l									< 0.0003			
イソプロチオラン	mg/l									< 0.004			
オキシシン銅	mg/l									< 0.004			
クロタロニル	mg/l									< 0.004			
プロピザミド	mg/l									< 0.0008			
EPN	mg/l									< 0.0006			
ジクロルボス	mg/l									< 0.001			
フェノカルブ	mg/l									< 0.002			
イプロベンホス	mg/l									< 0.0008			
クロルニトロフェン	mg/l									< 0.0005			
トルエン	mg/l									< 0.005			
キシレン	mg/l									< 0.005			
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l									< 0.006			
ニッケル	mg/l									0.003			
モリブデン	mg/l									< 0.007			
アンチモン	mg/l									< 0.0002			
フェノール	mg/l									< 0.001			
ホルムアルデヒド	mg/l									< 0.1			
塩化ビニルモノマー	mg/l									< 0.0002			
エピクロロヒドリン	mg/l									< 0.00004			
全マンガン	mg/l									< 0.01			
ウラン	mg/l												< 0.0002
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l						< 0.01						< 0.01
鉄(溶解性)	mg/l												0.016
マンガン(溶解性)	mg/l						< 0.005						
クロム	mg/l						< 0.005						
アンモニア性窒素	mg/l		0.39				< 0.01			< 0.01			
硝酸態窒素	mg/l		0.16				0.008			0.050			
陰イオン界面活性剤	mg/l		0.10				0.05			0.04			
クロロフィルa	mg/l												
導電率	mS/m	35.5	42.2	31.7	23.2	18.4	19.1	58.9	43.5	31.0	26.7	19.4	22.9
濁度	度												
塩素イオン	mg/l		35		13		8		43		18		14

公共用水域水質測定結果

水域名	滝沢川	地点名	新大橋	統一番号	016-01	類型名	B-I	調査機関	山梨県				
一般項目													
採取月日		10月05日	10月05日	11月02日	11月02日	12月07日	12月07日	01月11日	01月11日	02月15日	02月15日	03月12日	03月12日
採取時刻		09時15分	14時00分	09時15分	13時55分	09時20分	13時55分	09時20分	13時55分	09時15分	14時00分	09時18分	13時49分
天候		曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
気温	℃	16.5	16.1	14.8	22.8	7.5	14.5	4.5	10.0	6.0	9.0	7.0	8.0
水温	℃	15.6	16.0	13.4	18.5	8.5	13.5	5.5	8.5	8.7	10.5	9.1	10.8
外観		160	161	170	170	170	170	060	220	051	051	231	272
臭気		381	381	381	382	141	141	381	381	382	382	382	381
流量	m ³ /s	1.2460		1.0535		0.8109		0.7598		0.2483		0.8521	
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	91	38	75	58	> 100	> 100	80	45	50	50	19	19
生活環境項目													
pH		8.0	8.0	8.5	8.9	7.9	7.9	7.9	8.2	7.9	7.8	7.8	7.8
D.O	mg/l	9.9	9.4	12	11	11	10	13	12	10	10	11	10
B.O.D	mg/l	1.3	2.1	1.0	1.3	0.5	0.8	1.6	2.0	5.6	2.3	0.5	2.3
C.O.D	mg/l	1.5	3.0	2.0	2.8	1.6	2.1	3.3	5.4	7.5	4.7	2.0	3.5
S.S	mg/l	3	22	3	4	1	2	5	30	8	3	21	19
大腸菌群数	MPN/100ml	33000	130000	33000	49000	79000	130000	130000	79000	490000	490000	49000	79000
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l		1.9		1.6		2.0		2.0		4.3		2.4
全燐	mg/l		0.21		0.17		0.18		0.28		0.63		0.24
全亜鉛	mg/l		0.002		0.001		0.001		0.003		0.002		0.001
健康項目													
カドミウム	mg/l								< 0.0003				
全シアン	mg/l								< 0.1				
鉛	mg/l		< 0.005						< 0.005				
六価クロム	mg/l								< 0.02				
ヒ素	mg/l						< 0.005						
総水銀	mg/l						< 0.0005						
アルキル水銀	mg/l												
P.C.B	mg/l				< 0.0005								
ジクロロメタン	mg/l				< 0.002								
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002								
1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004								
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.01								
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.004								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0006								
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.002								
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.0005								
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l				< 0.0002								
チウラム	mg/l				< 0.0006								
シマジン	mg/l				< 0.0003								
チオベンカルブ	mg/l				< 0.002								
ベンゼン	mg/l				< 0.001								
セレン	mg/l								< 0.002				
硝酸性窒素	mg/l		1.5						1.4				
亜硝酸性窒素	mg/l		< 0.02						0.03				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		1.5						1.5				
ふっ素	mg/l		< 0.05						< 0.05				
ほう素	mg/l		< 0.04						< 0.04				
1,4-ジオキサン	mg/l								< 0.005				
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
E.P.N	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノブカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エピクロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l						< 0.01						< 0.01
鉄(溶解性)	mg/l												0.012
マンガン(溶解性)	mg/l						< 0.005						
クロム	mg/l						< 0.005						
アンモニア性窒素	mg/l		0.13				0.11			0.52			
硝酸態窒素	mg/l		0.059				0.10			0.20			
陰イオン界面活性剤	mg/l		0.07				0.08			0.12			
クロロフィルa	mg/l												
導電率	mS/m	17.8	27.6	23.3	29.9	19.1	23.8	25.9	27.2	55.2	54.7	25.1	33.5
濁度	度												
塩素イオン	mg/l		22		22		14		19		57		27

公共用水域水質測定結果

水域名	笛吹川上流	地点名	広瀬ダム貯水池	統一番号	006-51	類型名	A	イ	調査機関	山梨県			
一般項目													
採取月日		04月12日	05月10日	06月07日	07月05日	08月09日	09月13日	10月20日	11月01日	12月06日	01月10日	02月14日	03月06日
採取時刻		09時45分	10時20分	13時27分	10時23分	10時25分	10時55分	13時20分	10時50分	10時55分	11時30分	10時50分	11時20分
天候		晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り
気温	℃	4.0	19.0	20.5	25.0	26.6	29.0	13.0	16.1	4.0	2.1	2.0	13.2
水温	℃	5.5	11.8	14.0	21.5	23.6	18.5	12.8	13.1	8.0	3.0	1.7	4.0
外観		081	081	062	181	181	050	181	081	080	081	081	081
臭気		011	141	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
流量	m ³ /s												
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透明度	m	7.8	4.5	2.2	4.0	3.2	3.2	1.8	2.9	6.2	7.8	7.0	4.3
生活環境項目													
pH		7.0	7.2	7.3	7.2	7.2	7.4	7.3	7.2	7.1	7.1	7.3	7.1
DO	mg/l	11	10	10	8.1	8.0	8.9	9.4	9.0	9.7	11	12	11
BOD	mg/l	< 0.5	0.6	< 0.5	0.9	1.1	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.5
COD	mg/l	1.0	1.6	2.0	2.3	1.9	1.5	1.8	1.6	1.3	1.0	0.7	0.7
SS	mg/l	1	1	2	1	2	2	2	1	< 1	< 1	< 1	< 1
大腸菌群数	MPN/100ml	2	13	23	230	490	79	170	490	79	33	7.8	0
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	0.25	0.27	0.30	0.26	0.23	0.26	0.30	0.27	0.27	0.24	0.22	0.30
全有機	mg/l	< 0.003	0.004	0.004	0.006	0.008	0.004	0.006	0.003	0.003	< 0.003	0.004	0.004
全亜鉛	mg/l	0.001	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	0.002
健康項目													
カドミウム	mg/l				< 0.001						< 0.0003		
全シアン	mg/l				< 0.1						< 0.1		
鉛	mg/l				< 0.005						< 0.005		
六価クロム	mg/l				< 0.02						< 0.02		
ヒ素	mg/l			< 0.005						< 0.005			
総水銀	mg/l			< 0.0005						< 0.0005			
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004						< 0.0004				
1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.01						< 0.01				
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004						< 0.004				
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
1,3-ジクロロロベン	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
チウラム	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
シマジン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
ベンゼン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
セレン	mg/l				< 0.002						< 0.002		
硝酸性窒素	mg/l	0.26			0.19		0.27				0.24		
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.02			< 0.02		< 0.02				< 0.02		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.28			0.21		0.29				0.26		
ふっ素	mg/l	< 0.05					< 0.05						
ほう素	mg/l	< 0.04					< 0.04						
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005								< 0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg/l					< 0.0006							
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロロベン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノブカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l					< 0.001							
ホルムアルデヒド	mg/l					< 0.1							
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エピクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l	0.01		0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01	
硝酸態窒素	mg/l	< 0.003		< 0.003		< 0.003		< 0.003		< 0.003		0.003	
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02		0.03		0.03		0.02		< 0.02		< 0.02	
クロロフィルa	mg/l	0.001	0.001	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
導電率	mS/m	5.63	5.24	3.89	5.05	5.27	3.53	4.15	4.29	4.78	5.14	4.18	5.67
濁度	度												
塩素イオン	mg/l	1	1	< 1	1	1	< 1	< 1	< 1	1	1	< 1	1

公共用水域水質測定結果

水域名	笛吹川上流	地点名	亀甲橋	統一番号	006-01	類型名	A	イ	調査機関	国土交通省			
一般項目													
採取月日		04月27日	04月27日	05月27日	05月27日	06月08日	06月08日	07月06日	07月06日	08月24日	08月24日	09月14日	09月14日
採取時刻		10時30分	14時30分	10時30分	14時30分	10時30分	14時30分	10時30分	14時30分	10時30分	14時30分	10時30分	14時30分
天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	18.5	25.5	18.0	19.0	21.5	27.0	27.5	31.5	29.2	33.2	28.5	32.0
水温	℃	12.0	15.5	13.5	13.5	14.0	16.0	22.0	22.0	20.2	22.5	19.5	22.0
外観		001	001	020	020	001	001	170	170	001	001	050	050
臭気		141	141	142	142	141	141	141	141	141	141	141	141
流量	m ³ /s		2.891		9.688		12.721		3.606		6.137		
(年平均)	m ³ /s	5.491											
採取位置		.01	.01	.01	.01	.02	.02	.01	.01	.01	.01	.02	.02
採取水深	m	0.13	0.13	0.17	0.17	0.15	0.13	0.16	0.17	0.15	0.15	0.19	0.19
全水深	m	0.68	0.65	0.85	0.85	0.75	0.65	0.80	0.85	0.75	0.75	0.95	0.95
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	90	95	> 100	> 100	92	87
生活環境項目													
pH		7.7	7.8	7.4	7.5	7.5	7.5	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6
D O	mg/l		10		10		9.6		8.4		8.4		8.6
B O D	mg/l	0.7	0.8	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.9	0.6	1.1	1.0	< 0.5	< 0.5
C O D	mg/l				2.2						2.2		
S S	mg/l	2	2	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3
大腸菌群数	MPN/100ml		1300		4900		4900		3300		13000		4900
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l		0.94		0.64		0.83		0.75		0.66		0.70
全燐	mg/l		0.018								0.025		
全亜鉛	mg/l		0.001		0.002		0.003		0.002		0.002		0.002
健康項目													
カドミウム	mg/l				< 0.001						< 0.001		
全シアン	mg/l										< 0.1		
鉛	mg/l										< 0.001		
六価クロム	mg/l										< 0.005		
ヒ素	mg/l		0.002		0.001						0.001		
総水銀	mg/l										< 0.0005		
アルキル水銀	mg/l												
P C B	mg/l										< 0.0005		
ジクロロメタン	mg/l										< 0.0002		
四塩化炭素	mg/l										< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg/l										< 0.0002		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.0002		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.0002		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l										< 0.0002		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l										< 0.0002		
トリクロロエチレン	mg/l										< 0.0002		
テトラクロロエチレン	mg/l										< 0.0002		
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l										< 0.0002		
チウラム	mg/l										< 0.0006		
シマジン	mg/l										< 0.0003		
チオベンカルブ	mg/l										< 0.0003		
ベンゼン	mg/l										< 0.0002		
セレン	mg/l										< 0.001		
硝酸性窒素	mg/l		0.86				0.67				0.64		
亜硝酸性窒素	mg/l		0.006				0.002				0.002		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.86				0.67				0.64		
ふっ素	mg/l										0.03		
ほう素	mg/l		< 0.02								< 0.02		
1,4-ジオキサン	mg/l										< 0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg/l										< 0.0001		
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.0002		
1,2-ジクロロロバン	mg/l										< 0.0002		
p-ジクロロベンゼン	mg/l										< 0.0002		
イソキサチオン	mg/l										< 0.0002		
ダイアジノン	mg/l										< 0.0002		
フェニトロチオン	mg/l										< 0.0002		
イソプロチオラン	mg/l										< 0.0002		
オキシシン銅	mg/l										< 0.004		
クロロタロニル	mg/l										< 0.0002		
プロピザミド	mg/l										< 0.0002		
E P N	mg/l												
ジクロロボス	mg/l										< 0.0002		
フェノブカルブ	mg/l										< 0.0002		
イプロベンホス	mg/l										< 0.0002		
クロルニトロフェン	mg/l										< 0.0001		
トルエン	mg/l										< 0.0002		
キシレン	mg/l										< 0.0002		
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l										< 0.006		
ニッケル	mg/l										0.001		
モリブデン	mg/l										< 0.005		
アンチモン	mg/l										< 0.0002		
フェノール	mg/l										< 0.005		
ホルムアルデヒド	mg/l										< 0.01		
塩化ビニルモノマー	mg/l										< 0.0002		
エピクロロヒドリン	mg/l										< 0.00004		
全マンガ	mg/l										0.020		
ウラン	mg/l										< 0.0002		
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l		< 0.004		< 0.004						< 0.004		
鉄(溶解性)	mg/l										0.04		
マンガ(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l		0.01								< 0.01		
硝酸態窒素	mg/l												
陰イオン界面活性剤	mg/l		< 0.01								< 0.01		
クロロフィルa	mg/l												
導電率	mS/m										7.26		
濁度	度	0.9	0.9	1.3	1.3	1.6	1.3	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.4
塩素イオン	mg/l												

公共用水域水質測定結果

水域名	笛吹川上流	地点名	亀甲橋	統一番号	006-01	類型名	A	I	調査機関	国土交通省			
一般項目													
採取月日		10月05日	10月05日	11月09日	11月09日	12月07日	12月07日	01月11日	01月11日	02月01日	02月01日	03月07日	03月07日
採取時刻		10時30分	14時30分	10時30分	14時30分	10時30分	14時30分	10時30分	14時30分	10時30分	14時30分	10時30分	14時30分
天候		曇り	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
気温	℃	17.0	15.0	12.5	15.2	8.5	13.0	4.5	11.5	3.5	5.0	14.0	14.0
水温	℃	13.4	13.5	12.0	13.5	8.0	9.5	4.0	7.0	2.5	3.5	7.5	9.0
外観		060	230	001	001	001	001	001	001	001	001	070	070
臭気		141	141	141	141	011	141	141	011	011	011	011	011
流量	m ³ /s				3.504		6.026		2.074		2.026		6.237
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
採取水深	m	0.20	0.20	0.17	0.17	0.16	0.16	0.14	0.14	0.15	0.15	0.16	0.17
全水深	m	1.0	1.0	0.85	0.85	0.80	0.82	0.70	0.70	0.75	0.75	0.80	0.85
透視度	cm	> 100	93	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	80	73
生活環境項目													
pH		7.6	7.5	7.7	7.7	7.6	7.5	7.6	7.7	7.7	7.5	7.5	7.5
D O	mg/l		10		10		11		12		12		11
B O D	mg/l	0.7	0.9	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	0.7	< 0.5	< 0.5	0.7	0.6
C O D	mg/l										1.6		
S S	mg/l	2	3	1	1	1	1	1	1	< 1	< 1	4	5
大腸菌群数	MPN/100ml		4900		23000		2800		790		700		4900
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l		0.75								0.98		
全燐	mg/l		0.015								0.012		
全亜鉛	mg/l		0.003		0.002		0.001		0.005		0.001		0.002
健康項目													
カドミウム	mg/l										< 0.0003		
全シアン	mg/l										< 0.1		
鉛	mg/l										< 0.001		
六価クロム	mg/l										< 0.005		
ヒ素	mg/l		0.001								0.002		
総水銀	mg/l										< 0.0005		
アルキル水銀	mg/l												
P C B	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l												
四塩化炭素	mg/l												
1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
トリクロロエチレン	mg/l												
テトラクロロエチレン	mg/l												
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l												
チウラム	mg/l												
シマジン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベンゼン	mg/l												
セレン	mg/l												
硝酸性窒素	mg/l		0.81				0.66				0.94		
亜硝酸性窒素	mg/l		0.003				0.003				0.005		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.81				0.66				0.94		
ふっ素	mg/l												
ほう素	mg/l		< 0.02								0.02		
1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
E P N	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノブカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エピクロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l		< 0.004								< 0.004		
鉄(溶解性)	mg/l										< 0.02		
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l		0.01								< 0.01		
硝酸態窒素	mg/l												
陰イオン界面活性剤	mg/l		< 0.01								< 0.01		
クロロフィルa	mg/l												
導電率	mS/m										9.30		
濁度	度	1.8	1.9	1.1	0.9	1.0	1.0	0.7	0.8	0.3	0.6	1.6	1.5
塩素イオン	mg/l												

公共用水域水質測定結果

水域名	笛吹川下流	地点名	鵜飼橋	統一番号	007-51	類型名	A	ハ	調査機関	国土交通省			
一 般 項 目													
採 取 月 日		04月27日	05月27日	06月08日	07月06日	08月24日	09月14日	10月05日	11月09日	12月07日	01月11日	02月01日	03月07日
採 取 時 刻		13時00分	13時00分	13時00分	13時00分	13時00分	13時00分	13時00分	13時00分	13時00分	13時00分	13時00分	13時00分
天 候		晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
気 温	℃	25.0	20.0	28.0	31.0	31.9	30.0	15.2	15.2	11.5	13.0	6.0	18.9
水 温	℃	18.0	16.0	19.5	25.5	24.7	22.5	15.0	14.5	11.0	8.0	4.0	11.5
外 観		050	020	001	170	001	210	060	001	140	001	001	220
臭 気		141	142	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
流 量	m ³ /s	6.668	14.865	19.518	8.133	9.250		23.939	9.350	12.572	6.504	5.664	11.983
(年平均)	m ³ /s	11.677											
採 取 位 置		01	01	01	01	01	03	03	01	03	03	02	03
採 取 水 深	m	0.09	0.10	0.11	0.09	0.08	0.12	0.18	0.13	0.13	0.11	0.07	0.07
全 水 深	m	0.48	0.50	0.55	0.45	0.42	0.60	0.90	0.65	0.65	0.55	0.35	0.35
透 視 度	cm	70	95	> 100	85	> 100	68	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	53
生 活 環 境 項 目													
pH		8.6	7.7	7.6	8.0	7.9	7.7	7.5	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6
D O	mg/l	10	9.9	9.1	8.0	8.6	8.4	9.8	9.7	10	11	12	10
B O D	mg/l	1.8	0.5	0.9	1.4	1.0	< 0.5	0.7	0.7	0.6	1.0	1.0	1.0
C O D	mg/l	3.5	2.5			2.6		1.3				2.7	
S S	mg/l	9	5	4	6	5	9	3	4	5	2	7	14
大 腸 菌 群 数	MPN/100ml	2300	33000	23000	23000	23000	33000	33000	7900	3300	3300	13000	2300
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全 窒 素	mg/l	1.5	1.2	1.1	1.3	1.2	1.1	1.2				1.9	
全 燐	mg/l	0.061			0.048	0.048		0.031				0.060	
全 亜 鉛	mg/l	0.004	0.004	0.003	0.003	0.005	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.006
健 康 項 目													
カドミウム	mg/l		< 0.001										
全 シ ア ン	mg/l												
鉛	mg/l												
六 価 ク ロ ム	mg/l												
ヒ 素	mg/l		0.001										
総 水 銀	mg/l												
アルキル水銀	mg/l												
P C B	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l												
四 塩 化 炭 素	mg/l												
1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
トリクロロエチレン	mg/l												
テトラクロロエチレン	mg/l												
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l												
チ ャ ラ ム	mg/l												
シ マ ジ ン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベンゼン	mg/l												
セ レ ン	mg/l												
硝酸性窒素	mg/l					0.98						1.6	
亜硝酸性窒素	mg/l					0.006						0.021	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l					0.98						1.6	
ふ っ 素	mg/l												
ほ う 素	mg/l	< 0.02										0.02	
1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目													
ク ロ ロ ホ ル ム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロロバン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オ キ シ ン 銅	mg/l												
クロタロニル	mg/l												
プ ロ ビ ザ ミ ド	mg/l												
E P N	mg/l												
ジ ク ロ ル ボ ス	mg/l												
フェノブカルブ	mg/l												
イブ ロ ベ ン ホ ス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
ト ル エ ン	mg/l												
キ シ レ ン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニ ッ ケ ル	mg/l												
モ リ ブ デ ン	mg/l												
ア ン チ モ ン	mg/l												
フ ェ ノ ー ル	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エピクロロヒドリン	mg/l												
全 マ ン ガ ン	mg/l												
ウ ラ ン	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l	< 0.004	< 0.004			< 0.004		< 0.004				< 0.004	
鉄 (溶 解 性)	mg/l					0.03							
マンガン(溶解性)	mg/l												
ク ロ ム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l				0.01	0.01						0.11	
硝酸態窒素	mg/l												
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02				0.01		< 0.01				0.04	
クロロフィルa	mg/l												
導電率	mS/m					10.7						13.0	
濁度	度	1.3	1.5	1.7	1.2	1.2	1.5	1.4	1.1	1.7	1.1	1.7	2.6
塩素イオン	mg/l												

公共用水域水質測定結果

水域名	笛吹川下流	地点名	桃林橋	統一番号	007-53	類型名	A	ハ	調査機関	国土交通省			
一般項目													
採取月日		04月27日	04月27日	05月27日	05月27日	06月08日	06月08日	07月06日	07月06日	08月24日	08月24日	09月14日	09月14日
採取時刻		10時00分	14時00分	10時00分	14時00分	10時00分	14時00分	10時00分	14時00分	10時00分	14時00分	10時00分	14時00分
天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	15.1	27.0	17.0	17.5	20.0	25.5	28.2	34.0	27.5	31.0	31.8	32.8
水温	℃	14.0	18.0	15.6	16.5	16.3	19.7	24.0	27.5	23.0	26.5	22.5	25.0
外観		030	030	062	062	061	061	060	060	180	180	320	060
臭気		381	381	122	122	122	122	141	141	141	381	381	381
流量	m ³ /s		16.499		29.798		36.682		16.869		25.603		
(年平均)	m ³ /s	24.235											
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	03	03
採取水深	m	0.13	0.13	0.20	0.19	0.22	0.22	0.14	0.14	0.15	0.16	0.20	0.20
全水深	m	0.67	0.63	1.0	0.95	1.1	1.1	0.70	0.70	0.75	0.78	0.98	0.98
透視度	cm	52	44	53	65	88	> 100	70	68	65	73	68	70
生活環境項目													
pH		7.6	7.7	7.4	7.3	7.4	7.4	7.7	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5
DO	mg/l	9.4	9.6	8.8	8.9	8.9	8.9	7.2	7.4	7.3	7.2	7.6	7.6
BOD	mg/l	1.9	2.2	1.5	1.3	0.7	0.5	2.0	1.6	1.2	1.3	1.1	0.9
COD	mg/l		4.4		3.7		3.0		4.0		3.6		3.1
SS	mg/l	15	21	24	20	11	11	15	12	13	15	20	14
大腸菌群数	MPN/100ml		4600		33000		7900		4900		33000		49000
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l		2.1		1.9		1.7		2.0		1.5		1.6
全燐	mg/l		0.15								0.12		
全亜鉛	mg/l		0.009		0.011		0.005		0.006		0.004		0.005
健康項目													
カドミウム	mg/l				< 0.001								
全シアン	mg/l												
鉛	mg/l										< 0.001		
六価クロム	mg/l												
ヒ素	mg/l				0.002						0.002		
総水銀	mg/l												
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l												
四塩化炭素	mg/l												
1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
トリクロロエチレン	mg/l												
テトラクロロエチレン	mg/l												
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l												
チウラム	mg/l												
シマジン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベンゼン	mg/l												
セレン	mg/l												
硝酸性窒素	mg/l												
亜硝酸性窒素	mg/l										1.3		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l										0.026		
ふっ素	mg/l										1.3		
ほう素	mg/l		0.05								0.08		
1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エピクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l		< 0.004		0.004						< 0.004		
鉄(溶解性)	mg/l		0.23								0.12		
マンガン(溶解性)	mg/l										0.022		
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l		0.36		0.18		0.10		0.34		0.12		0.17
硝酸態窒素	mg/l		0.10		0.067		0.045		0.081		0.096		0.053
陰イオン界面活性剤	mg/l		< 0.01								< 0.01		
クロロフィルa	mg/l												
導電率	mS/m		19.4				13.7				17.2		
濁度	度	2.3	2.5	4.4	3.6	2.0	2.1	1.6	1.6	1.7	1.8	2.6	2.4
塩素イオン	mg/l										10		

公共用水域水質測定結果

水域名	笛吹川下流	地点名	桃林橋	統一番号	007-53	類型名	A	ハ	調査機関	国土交通省			
一般項目													
採取月日		10月05日	10月05日	11月09日	11月09日	12月07日	12月07日	01月11日	01月11日	02月01日	02月01日	03月07日	03月07日
採取時刻		10時00分	14時00分	10時00分	14時00分	10時00分	14時00分	10時00分	14時00分	10時00分	14時00分	10時00分	14時00分
天候		曇り	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
気温	℃	15.3	14.6	12.5	15.0	9.6	11.8	3.0	10.0	-1.0	3.0	10.5	16.0
水温	℃	14.2	12.0	13.1	15.2	9.3	11.4	5.5	8.5	4.0	5.6	9.0	11.0
外観		230	230	050	160	050	050	181	181	030	030	222	222
臭気		141	141	381	141	381	381	142	142	381	381	142	142
流量	m ³ /s		46.942		16.866		21.048		13.604		12.675		30.000
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		02	02	02	02	02	02	01	01	02	02	02	02
採取水深	m	0.18	0.19	0.17	0.16	0.18	0.18	0.07	0.09	0.12	0.11	0.15	0.15
全水深	m	0.90	0.95	0.85	0.82	0.90	0.90	0.38	0.47	0.60	0.55	0.75	0.75
透視度	cm	86	92	80	45	65	50	65	68	85	85	33	33
生活環境項目													
pH		7.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4
D O	mg/l	9.0	9.1	9.2	9.2	10	10	10	11	11	11	10	10
B O D	mg/l	0.6	0.9	1.8	2.1	1.0	1.0	2.1	1.7	2.0	1.7	1.3	1.5
C O D	mg/l		2.1								2.6		
S S	mg/l	9	10	11	23	9	11	7	8	5	4	23	21
大腸菌群数	MPN/100ml		49000		11000		4900		7000		2300		7900
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l		1.7								2.8		
全燐	mg/l		0.076								0.17		
全亜鉛	mg/l		0.005		0.007		0.005		0.007		0.005		0.008
健康項目													
カドミウム	mg/l												
全シアン	mg/l												
鉛	mg/l										< 0.001		
六価クロム	mg/l												
ヒ素	mg/l										0.002		
総水銀	mg/l												
アルキル水銀	mg/l												
P C B	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l												
四塩化炭素	mg/l												
1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
トリクロロエチレン	mg/l												
テトラクロロエチレン	mg/l												
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l												
チウラム	mg/l												
シマジン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベンゼン	mg/l												
セレン	mg/l												
硝酸性窒素	mg/l										1.9		
亜硝酸性窒素	mg/l										0.069		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l										1.9		
ふっ素	mg/l												
ほう素	mg/l										0.06		
1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
E P N	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エピクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l		< 0.004								< 0.004		
鉄(溶解性)	mg/l		0.08								0.17		
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l		0.08		0.51		0.18		0.63		0.80		0.11
硝酸態窒素	mg/l		0.057		0.095		0.041		0.22		0.13		0.064
陰イオン界面活性剤	mg/l		< 0.01								0.01		
クロロフィルa	mg/l												
導電率	mS/m		14.0				18.0				21.0		
濁度	度	2.1	2.2	1.6	3.6	2.3	3.1	1.6	2.6	1.5	1.5	5.2	4.8
塩素イオン	mg/l										15		

公共用水域水質測定結果

水域名	笛吹川下流	地点名	三郡東橋	統一番号	007-01	類型名	A	ハ	調査機関	国土交通省			
一般項目													
採取月日		04月27日	04月27日	05月27日	05月27日	06月08日	06月08日	07月06日	07月06日	08月24日	08月24日	09月14日	09月14日
採取時刻		09時00分	13時00分	09時00分	13時00分	09時00分	13時00分	09時00分	13時00分	09時00分	13時00分	09時00分	13時00分
天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴	快晴
気温	℃	19.0	26.0	16.8	18.0	21.0	30.0	27.4	33.0	26.0	31.0	27.0	31.0
水温	℃	13.3	17.5	15.6	16.5	16.5	18.8	22.8	26.5	23.0	24.7	20.5	23.0
外観		050	030	031	030	030	030	140	140	140	180	140	140
臭気		142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	141	141
流量	m ³ /s		16.499		29.798		36.682		16.869		25.603		
(年平均)	m ³ /s	24.235											
採取位置		02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
採取水深	m	0.17	0.18	0.16	0.16	0.17	0.17	0.11	0.12	0.14	0.15	0.13	0.14
全水深	m	0.85	0.90	0.80	0.80	0.85	0.85	0.57	0.59	0.71	0.75	0.68	0.70
透視度	cm	50	50	35	43	57	55	73	70	60	54	70	70
生活環境項目													
pH		7.5	7.6	7.5	7.3	7.4	7.4	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5
D.O	mg/l	9.2	9.1	8.4	8.6	8.7	8.9	7.0	7.2	7.1	7.4	8.0	7.8
B.O.D	mg/l	1.8	1.6	1.5	1.0	0.6	0.7	1.7	1.3	1.7	0.7	0.9	0.8
C.O.D	mg/l		3.6		3.6						3.5		
S.S	mg/l	13	16	21	18	11	11	12	12	11	17	14	13
大腸菌群数	MPN/100ml		4900		49000		14000		49000		130000		13000
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l		2.0		1.6		1.6		1.9		1.5		1.3
全炭素	mg/l		0.14						0.10		0.14		
全亜鉛	mg/l		0.008		0.009		0.005		0.006		0.004		0.003
健康項目													
カドミウム	mg/l		< 0.001		< 0.001						< 0.001		
全シアン	mg/l		< 0.1								< 0.1		
鉛	mg/l		< 0.001								< 0.001		
六価クロム	mg/l		< 0.005								< 0.005		
ヒ素	mg/l		0.002		0.001		0.001				0.001		
総水銀	mg/l		< 0.0005								< 0.0005		
アルキル水銀	mg/l												
P.C.B	mg/l										< 0.0005		
ジクロロメタン	mg/l										< 0.0002		
四塩化炭素	mg/l										< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg/l										< 0.0002		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.0002		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.0002		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l										< 0.0002		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l										< 0.0002		
トリクロロエチレン	mg/l										< 0.0002		
テトラクロロエチレン	mg/l										< 0.0002		
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l										< 0.0002		
チウラム	mg/l										< 0.0006		
シマジン	mg/l										< 0.0003		
チオベンカルブ	mg/l										< 0.0003		
ベンゼン	mg/l										< 0.0002		
セレン	mg/l										< 0.001		
硝酸性窒素	mg/l		1.5				1.4				1.2		
亜硝酸性窒素	mg/l		0.043				0.022				0.024		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		1.6				1.4				1.2		
ふっ素	mg/l										0.08		
ほう素	mg/l		0.05								0.04		
1,4-ジオキサン	mg/l										< 0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg/l										< 0.0001		
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.0002		
1,2-ジクロロロバン	mg/l										< 0.0002		
p-ジクロロベンゼン	mg/l										< 0.0002		
イソキサチオン	mg/l										< 0.0002		
ダイアジノン	mg/l										< 0.0002		
フェニトロチオン	mg/l										< 0.0002		
イソプロチオラン	mg/l										< 0.0002		
オキシシン銅	mg/l										< 0.004		
クロロタロニル	mg/l										< 0.0002		
プロピザミド	mg/l										< 0.0002		
E.P.N	mg/l												
ジクロルボス	mg/l										< 0.0002		
フェノブカルブ	mg/l										< 0.0002		
イプロベンホス	mg/l										< 0.0002		
クロルニトロフェン	mg/l										< 0.0001		
トルエン	mg/l										< 0.0002		
キシレン	mg/l										< 0.0002		
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l										< 0.006		
ニッケル	mg/l										< 0.001		
モリブデン	mg/l										< 0.005		
アンチモン	mg/l										< 0.0002		
フェノール	mg/l										< 0.005		
ホルムアルデヒド	mg/l										< 0.01		
塩化ビニルモノマー	mg/l										< 0.0002		
エピクロロヒドリン	mg/l										< 0.00004		
全マンガン	mg/l										0.029		
ウラン	mg/l										< 0.0002		
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l		< 0.004		< 0.004						< 0.004		
鉄(溶解性)	mg/l		0.22								0.12		
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l		0.29		0.14		0.09		0.17		0.11		0.04
硝酸態窒素	mg/l		0.10		0.072		0.046		0.074		0.11		0.040
陰イオン界面活性剤	mg/l		< 0.01								< 0.01		
クロロフィルa	mg/l												
導電率	mS/m		18.8				13.7				17.2		
濁度	度	1.6	1.9	5.0	3.7	2.1	2.0	1.5	1.5	1.6	1.7	2.2	2.2
塩素イオン	mg/l		12								9.8		

公共用水域水質測定結果

水域名	笛吹川下流	地点名	三郡東橋	統一番号	007-01	類型名	A	ハ	調査機関	国土交通省			
一般項目													
採取月日		10月05日	10月05日	11月09日	11月09日	12月07日	12月07日	01月11日	01月11日	02月01日	02月01日	03月07日	03月07日
採取時刻		09時00分	13時00分	09時00分	13時00分	09時00分	13時00分	09時00分	13時00分	09時00分	13時00分	09時00分	13時00分
天候		曇り	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雪	曇り	曇り	曇り
気温	℃	16.5	15.0	12.8	17.2	7.0	12.5	3.8	13.8	-0.8	6.0	12.8	16.5
水温	℃	15.0	15.5	13.2	15.2	9.5	11.3	6.0	14.3	4.5	5.4	9.8	11.9
外観		140	140	030	170	030	030	140	170	140	140	211	211
臭気		141	141	141	142	141	141	141	141	141	141	141	141
流量	m ³ /s		46.942		16.866		21.048		13.604		12.675		30.000
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
採取水深	m	0.17	0.17	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14
全水深	m	0.85	0.85	0.75	0.75	0.75	0.75	0.71	0.68	0.72	0.73	0.71	0.70
透視度	cm	47	45	90	43	75	72	83	62	82	93	27	27
生活環境項目													
pH		7.7	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4
D O	mg/l	9.1	9.5	8.8	9.1	10	10	10	10	11	11	10	10
B O D	mg/l	0.7	0.7	1.7	1.6	1.0	0.5	2.8	1.2	2.3	1.5	1.2	1.1
C O D	mg/l		1.8								2.4		
S S	mg/l	18	17	8	28	9	11	6	7	5	4	24	31
大腸菌群数	MPN/100ml		11000		7900		4900		2300		4900		14000
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l		1.4								2.4		
全燐	mg/l		0.061								0.15		
全亜鉛	mg/l		0.004		0.007		0.004		0.005		0.005		0.008
健康項目													
カドミウム	mg/l		< 0.001								< 0.0003		
全シアン	mg/l		< 0.1								< 0.1		
鉛	mg/l		< 0.001								< 0.001		
六価クロム	mg/l		< 0.005								< 0.005		
ヒ素	mg/l		0.001				0.002				0.002		
総水銀	mg/l		< 0.0005								< 0.0005		
アルキル水銀	mg/l												
P C B	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l												
四塩化炭素	mg/l												
1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
トリクロロエチレン	mg/l												
テトラクロロエチレン	mg/l												
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l												
チウラム	mg/l												
シマジン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベンゼン	mg/l												
セレン	mg/l												
硝酸性窒素	mg/l		1.3				1.6				1.7		
亜硝酸性窒素	mg/l		0.010				0.034				0.053		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		1.3				1.6				1.7		
ふっ素	mg/l										0.08		
ほう素	mg/l		0.02								0.06		
1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
E P N	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノブカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エピクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l		< 0.004								< 0.004		
鉄(溶解性)	mg/l		0.09								0.20		
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l		0.06		0.37		0.16		0.31		0.59		0.09
硝酸態窒素	mg/l		0.053		0.081		0.050		0.16		0.12		0.056
陰イオン界面活性剤	mg/l		< 0.01								0.01		
クロロフィルa	mg/l												
溶電率	mS/m		13.0				17.0				20.0		
濁度	度	5.1	4.4	1.5	6.3	2.6	2.4	1.6	1.8	1.6	1.3	6.8	7.3
塩素イオン	mg/l		6.6								13		

公共用水域水質測定結果

水域名	重川	地点名	重川橋	統一番号	013-01	類型名	B-I	調査機関	国土交通省				
一般項目													
採取月日		04月27日	04月27日	05月27日	05月27日	06月08日	06月08日	07月06日	07月06日	08月24日	08月24日	09月14日	09月14日
採取時刻		10時00分	14時00分	10時00分	14時00分	10時00分	14時00分	10時00分	14時00分	10時00分	14時00分	10時00分	14時00分
天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	18.0	25.5	17.5	19.8	21.0	27.0	26.5	31.0	31.0	34.0	29.0	31.0
水温	℃	13.5	19.5	15.5	16.5	17.0	23.5	23.5	27.0	22.3	26.3	22.0	24.0
外観		020	020	020	020	001	020	170	170	001	001	180	180
臭気		141	141	142	142	141	141	141	141	141	141	141	141
流量	m ³ /s		3.549		4.678		4.708		3.679		3.254		
(年平均)	m ³ /s	3.953											
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.08	0.08	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.06	0.11	0.11
全水深	m	0.40	0.40	0.48	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.34	0.32	0.56	0.55
透視度	cm	84	68	90	90	90	75	60	70	> 100	> 100	65	66
生活環境項目													
pH		8.3	9.0	7.9	7.9	7.9	8.3	7.9	8.2	8.0	8.3	7.9	8.1
DO	mg/l		9.7		9.8		8.9		7.7		8.0		7.9
BOD	mg/l	2.2	2.3	0.8	1.0	0.7	1.2	1.6	1.4	1.3	1.0	1.5	2.0
COD	mg/l		4.4		3.1		3.5		3.7		3.1		4.2
SS	mg/l	7	11	7	7	7	9	9	8	6	5	11	10
大腸菌群数	MPN/100ml		11000		11000		17000		49000		79000		130000
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l		1.7		2.0		1.9		1.7		1.6		1.6
全燐	mg/l		0.085								0.11		
全亜鉛	mg/l		0.005		0.004		0.004		0.004		0.003		0.003
健康項目													
カドミウム	mg/l				< 0.001						< 0.001		
全シアン	mg/l										< 0.1		
鉛	mg/l										< 0.001		
六価クロム	mg/l										< 0.005		
ヒ素	mg/l		0.002		0.002						0.002		
総水銀	mg/l										< 0.0005		
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l										< 0.0005		
ジクロロメタン	mg/l										< 0.0002		
四塩化炭素	mg/l										< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	mg/l										< 0.0002		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.0002		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.0002		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l										< 0.0002		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l										< 0.0002		
トリクロロエチレン	mg/l										< 0.0002		
テトラクロロエチレン	mg/l										< 0.0002		
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l										< 0.0002		
チウラム	mg/l										< 0.0006		
シマジン	mg/l										< 0.0003		
チオベンカルブ	mg/l										< 0.0003		
ベンゼン	mg/l										< 0.0002		
セレン	mg/l										< 0.001		
硝酸性窒素	mg/l		1.4				1.8				1.4		
亜硝酸性窒素	mg/l		0.031				0.020				0.008		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		1.4				1.8				1.4		
ふっ素	mg/l										0.05		
ほう素	mg/l		< 0.02								< 0.02		
1,4-ジオキサン	mg/l										< 0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg/l										< 0.0001		
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.0002		
1,2-ジクロロロバン	mg/l										< 0.0002		
p-ジクロロベンゼン	mg/l										< 0.0002		
イソキサチオン	mg/l										< 0.0002		
ダイアジノン	mg/l										< 0.0002		
フェニトロチオン	mg/l										0.0002		
イソプロチオラン	mg/l										< 0.0002		
オキシシン銅	mg/l										< 0.004		
クロロタロニル	mg/l										< 0.0002		
プロピザミド	mg/l										< 0.0002		
EPN	mg/l												
ジクロロボス	mg/l										< 0.0002		
フェノブカルブ	mg/l										< 0.0002		
イプロベンホス	mg/l										< 0.0002		
クロロニトロフェン	mg/l										< 0.0001		
トルエン	mg/l										< 0.0002		
キシレン	mg/l										< 0.0002		
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l										< 0.006		
ニッケル	mg/l										< 0.001		
モリブデン	mg/l										< 0.005		
アンチモン	mg/l										< 0.0002		
フェノール	mg/l										< 0.005		
ホルムアルデヒド	mg/l										< 0.01		
塩化ビニルモノマー	mg/l										< 0.0002		
エピクロロヒドリン	mg/l										< 0.00004		
全マンガン	mg/l										0.013		
ウラン	mg/l										< 0.0002		
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l		< 0.004		< 0.004						< 0.004		
鉄(溶解性)	mg/l										0.03		
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l		0.02		0.02		0.01		0.01		0.01		< 0.01
硝酸態窒素	mg/l												
陰イオン界面活性剤	mg/l		0.02								0.01		
クロロフィルa	mg/l												
導電率	mS/m										12.8		
濁度	度	1.3	1.8	1.7	1.6	1.6	2.2	1.5	1.5	1.3	1.3	1.9	2.0
塩素イオン	mg/l		5.1								4.7		

公共用水域水質測定結果

水域名	重川	地点名	重川橋	統一番号	013-01	類型名	B-I	調査機関	国土交通省				
一般項目													
採取月日		10月05日	10月05日	11月09日	11月09日	12月07日	12月07日	01月11日	01月11日	02月01日	02月01日	03月07日	03月07日
採取時刻		10時00分	14時00分	10時00分	14時00分	10時00分	14時00分	10時00分	14時00分	10時00分	14時00分	10時00分	14時00分
天候		曇り	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
気温	℃	18.0	15.0	11.5	15.2	8.3	13.0	4.0	10.5	2.0	6.8	12.5	16.0
水温	℃	15.8	15.5	12.5	14.8	8.5	11.5	3.0	8.0	1.5	3.5	8.5	12.0
外観		001	230	001	001	001	001	001	001	001	210	220	220
臭気		141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
流量	m ³ /s		4.887		3.765		4.060		2.853		2.951		5.102
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		.01	.01	.01	.01	.01	.01	.01	.01	.01	.01	.01	.01
採取水深	m	0.08	0.09	0.05	0.04	0.06	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.09	0.08
全水深	m	0.40	0.45	0.25	0.22	0.28	0.25	0.20	0.25	0.25	0.25	0.43	0.38
透視度	cm	> 100	95	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	72	52	48
生活環境項目													
pH		7.5	7.5	7.8	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6
D O	mg/l		9.3		9.7		10		11		13		10
B O D	mg/l	1.2	0.9	0.8	0.7		0.7	0.9	1.6	0.9	1.8	1.4	2.1
C O D	mg/l		2.7								3.2		
S S	mg/l	8	13	5	6	3	4	1	2	2	7	12	17
大腸菌群数	MPN/100ml		79000		23000		11000		2300		13000		4900
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l		2.0								2.0		
全燐	mg/l		0.054								0.067		
全亜鉛	mg/l		0.007		0.003		0.003		0.004		0.007		0.009
健康項目													
カドミウム	mg/l										< 0.0003		
全シアン	mg/l										< 0.1		
鉛	mg/l										< 0.001		
六価クロム	mg/l										< 0.005		
ヒ素	mg/l		0.002								0.001		
総水銀	mg/l										< 0.0005		
アルキル水銀	mg/l												
P C B	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l												
四塩化炭素	mg/l												
1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
トリクロロエチレン	mg/l												
テトラクロロエチレン	mg/l												
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l												
チウラム	mg/l												
シマジン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベンゼン	mg/l												
セレン	mg/l												
硝酸性窒素	mg/l		2.0				1.8				1.8		
亜硝酸性窒素	mg/l		0.011				0.020				0.025		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		2.0				1.9				1.8		
ふっ素	mg/l												
ほう素	mg/l		< 0.02								0.02		
1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
E P N	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノブカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノーール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エピクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l		< 0.004								< 0.004		
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l		0.01		0.02		0.03		0.13		0.16		0.05
硝酸態窒素	mg/l												
陰イオン界面活性剤	mg/l		0.01								0.05		
クロロフィルa	mg/l												
導電率	mS/m										13		
濁度	度	1.8	2.4	1.3	1.2	1.1	1.2	1.2	1.3	1.2	3.3	2.5	5.0
塩素イオン	mg/l		4.5								5.5		

公共用水域水質測定結果

水域名	日川	地点名	日川橋	統一番号	014-01	類型名	A	イ	調査機関	国土交通省			
一般項目													
採取月日		10月05日	10月05日	11月09日	11月09日	12月07日	12月07日	01月11日	01月11日	02月01日	02月01日	03月07日	03月07日
採取時刻		09時30分	13時30分	09時30分	13時30分	09時30分	13時30分	09時30分	13時30分	09時30分	13時30分	09時30分	13時30分
天候		曇り	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
気温	℃	16.0	15.0	11.0	15.0	8.0	10.5	4.0	12.0	0.0	6.5	11.9	16.2
水温	℃	16.7	14.5	11.9	13.8	8.5	11.0	2.5	7.5	0.5	3.5	8.5	12.0
外観		001	060	001	001	001	001	001	001	001	001	220	220
臭気		141	141	141	141	141	141	141	141	011	011	141	141
流量	m ³ /s		5.234		2.190		1.742		1.030		0.868		2.241
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		.01	.01	.01	.01	.01	.01	.01	.01	.01	.01	.01	.01
採取水深	m	0.09	0.11	0.07	0.08	0.09	0.06	0.06	0.06	0.08	0.08	0.09	0.09
全水深	m	0.45	0.55	0.35	0.40	0.45	0.30	0.30	0.32	0.40	0.40	0.45	0.43
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	68	68
生活環境項目													
pH		7.3	7.5	7.7	7.8	7.6	7.7	7.5	7.7	7.5	7.6	7.6	7.6
D O	mg/l		9.9		10		10		11		12		10
B O D	mg/l	0.8	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	1.0	< 0.5	0.5	0.8	0.8
C O D	mg/l		1.5								1.4		
S S	mg/l	3	3	2	2	1	1	2	4	2	1	8	7
大腸菌群数	MPN/100ml		33000		7900		3300		3300		3300		7900
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l		1.3								1.6		
全燐	mg/l		0.022								0.043		
全亜鉛	mg/l		0.003		0.002		0.001		0.004		0.002		0.004
健康項目													
カドミウム	mg/l										< 0.0003		
全シアン	mg/l										< 0.1		
鉛	mg/l										< 0.001		
六価クロム	mg/l										< 0.005		
ヒ素	mg/l										< 0.001		
総水銀	mg/l										< 0.0005		
アルキル水銀	mg/l												
P C B	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l												
四塩化炭素	mg/l												
1,2-ジクロロエタン	mg/l												
1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
トリクロロエチレン	mg/l												
テトラクロロエチレン	mg/l												
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l												
チウラム	mg/l												
シマジン	mg/l												
チオベンカルブ	mg/l												
ベンゼン	mg/l												
セレン	mg/l												
硝酸性窒素	mg/l		1.1				1.2				1.2		
亜硝酸性窒素	mg/l		0.004				0.009				0.015		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		1.1				1.2				1.2		
ふっ素	mg/l												
ほう素	mg/l		< 0.02								< 0.02		
1,4-ジオキサン	mg/l												
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロロバン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
E P N	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノブカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エピクロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l		< 0.004								< 0.004		
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l		< 0.01								0.08		
硝酸態窒素	mg/l												
陰イオン界面活性剤	mg/l		< 0.01								0.02		
クロロフィルa	mg/l												
導電率	mS/m										12.0		
濁度	度	1.1	1.2	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1	1.4	1.1	1.0	1.6	1.4
塩素イオン	mg/l												

公共用水域水質測定結果

水域名	平等川	地点名	平等橋	統一番号	012-51	類型名	B	イ	調査機関	山梨県			
一般項目													
採取月日		04月13日	05月23日	06月08日	07月06日	08月03日	09月28日	10月05日	11月02日	12月07日	01月11日	02月15日	03月12日
採取時刻		11時40分	10時35分	11時00分	11時05分	11時20分	11時30分	09時35分	09時35分	11時25分	09時35分	10時30分	10時45分
天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	曇り	晴れ	晴れ	快晴	曇り	晴れ
気温	℃	17.2	18.8	25.7	31.0	30.1	22.0	17.8	14.3	10.4	3.0	8.2	7.5
水温	℃	14.8	17.7	19.8	21.5	25.7	20.6	17.0	14.5	12.3	8.5	9.5	7.8
外観		210	170	030	030	080	030	001	001	001	001	030	171
臭気		141	381	381	381	382	381	141	382	381	141	381	381
流量	m ³ /s												
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	55	55	62	37	65	90	> 100	> 100	81	> 100	65	23
生活環境項目													
pH		7.7	7.4	7.6	7.7	7.7	7.4	7.8	7.8	7.7	7.6	7.9	7.6
D O	mg/l	10	8.6	9.4	8.4	8.1	8.4	9.9	10	10	11	11	11
B O D	mg/l	1.6	1.1	0.9	1.0	1.4	0.9	1.1	1.0	0.8	1.4	2.1	0.5
C O D	mg/l	3.1	2.8	2.9	3.3	3.0	2.4	2.0	2.0	2.3	1.7	4.8	2.4
S S	mg/l	12	7	7	11	6	4	2	2	4	3	11	12
大腸菌群数	MPN/100ml	13000	7900	13000	23000	33000	23000	23000	23000	49000	3300	7900	7900
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l												
全燐	mg/l												
全亜鉛	mg/l	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	< 0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.005
健康項目													
カドミウム	mg/l				< 0.001						< 0.0003		
全シアン	mg/l				< 0.1						< 0.1		
鉛	mg/l				< 0.005						< 0.005		
六価クロム	mg/l				< 0.02						< 0.02		
ヒ素	mg/l			0.008		0.011				0.005		0.012	
総水銀	mg/l			< 0.0005						< 0.0005			
アルキル水銀	mg/l												
P C B	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004						< 0.0004				
1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.01						< 0.01				
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004						< 0.004				
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
チウラム	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
シマジン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
ベンゼン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
セレン	mg/l				< 0.002						< 0.002		
硝酸性窒素	mg/l	1.4			1.4						2.2		
亜硝酸性窒素	mg/l	0.02			< 0.02			< 0.02			0.06		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	1.4			1.4			1.7			2.2		
ふっ素	mg/l	0.07			0.08			0.05			0.14		
ほう素	mg/l	0.05			0.06			0.05			0.15		
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005								< 0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg/l					< 0.0006							
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
E P N	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノブカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l					< 0.001							
ホルムアルデヒド	mg/l					< 0.1							
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エピクロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l												
硝酸態窒素	mg/l												
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.08		0.07		0.08		0.07		0.11		0.11	
クロロフィルa	mg/l												
導電率	mS/m	17.1	15.6	14.5	19.1	19.1	19.1	17.7	22.2	18.8	25.5	20.5	13.0
濁度	度												
塩素イオン	mg/l	7	6	6	8	8	7	7	10	8	13	10	4

公共用水域水質測定結果

水域名	平等川	地点名	平等川流末	統一番号	012-01	類型名	B	I	調査機関	山梨県			
一般項目													
採取月日		04月18日	04月18日	05月23日	05月23日	06月08日	06月08日	07月06日	07月06日	08月03日	08月03日	09月28日	09月28日
採取時刻		08時30分	12時10分	08時20分	12時00分	08時50分	12時00分	09時00分	12時00分	09時00分	13時30分	09時05分	12時27分
天候		晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴
気温	℃	15.8	20.0	17.0	17.4	20.0	26.0	29.0	31.0	27.8	32.2	16.2	25.0
水温	℃	15.0	17.8	17.3	18.5	17.0	19.5	24.0	26.4	25.5	29.5	17.5	21.5
外観		211	211	221	221	200	200	231	231	050	050	170	170
臭気		162	162	142	142	141	141	142	142	382	142	381	142
流量	m ³ /s	1.6353			1.8073	1.6819		0.9751		1.0506		1.5360	
(年平均)	m ³ /s	1.6492											
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	30	30	32	35	43	41	35	34	45	46	40	42
生活環境項目													
pH		7.5	7.7	7.3	7.4	7.5	7.8	7.6	7.9	7.8	8.6	7.4	7.6
D O	mg/l	9.4	9.4	8.3	8.9	8.7	9.7	8.0	8.7	8.5	9.4	8.7	9.0
B O D	mg/l	1.5	1.3	1.6	1.2	0.9	1.0	1.1	1.3	1.0	1.5	1.4	1.0
C O D	mg/l	4.8	4.8	3.9	2.7	3.6	4.0	4.7	4.7	3.2	3.8	3.5	4.4
S S	mg/l	25	29	23	24	18	23	25	27	14	17	17	29
大腸菌群数	MPN/100ml	13000	13000	49000	33000	49000	33000	79000	79000	33000	7900	33000	79000
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l		1.9		1.5		1.9		1.6		1.5		2.7
全燐	mg/l		0.12		0.090		0.092		0.11		0.13		0.13
全亜鉛	mg/l		0.003		0.002		0.003		0.004		0.002		0.004
健康項目													
カドミウム	mg/l								< 0.001				
全シアン	mg/l								< 0.1				
鉛	mg/l								< 0.005				
六価クロム	mg/l								< 0.02				
ヒ素	mg/l						0.010				0.014		
総水銀	mg/l						< 0.0005						
アルキル水銀	mg/l												
P C B	mg/l				< 0.0005								
ジクロロメタン	mg/l				< 0.002								
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002								
1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004								
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.01								
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.004								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0006								
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.002								
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.0005								
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l				< 0.0002								
チウラム	mg/l				< 0.0006								
シマジン	mg/l				< 0.0003								
チオベンカルブ	mg/l				< 0.002								
ベンゼン	mg/l				< 0.001								
セレン	mg/l								< 0.002				
硝酸性窒素	mg/l		1.6						1.2				
亜硝酸性窒素	mg/l		0.02						< 0.02				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		1.6						1.3				
ふっ素	mg/l		0.09						0.08				
ほう素	mg/l		0.06						0.08				
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005								
要監視項目													
クロロホルム	mg/l										< 0.0006		
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.005		
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l										< 0.005		
p-ジクロロベンゼン	mg/l										< 0.005		
イソキサチオン	mg/l										< 0.0008		
ダイアジノン	mg/l										< 0.0005		
フェニトロチオン	mg/l										< 0.0003		
イソプロチオラン	mg/l										< 0.004		
オキシシン銅	mg/l										< 0.004		
クロロタロニル	mg/l										< 0.004		
プロピザミド	mg/l										< 0.0008		
E P N	mg/l										< 0.0006		
ジクロルボス	mg/l										< 0.001		
フェノブカルブ	mg/l										< 0.002		
イプロベンホス	mg/l										< 0.0008		
クロルニトロフェン	mg/l										< 0.0005		
トルエン	mg/l										< 0.005		
キシレン	mg/l										< 0.005		
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l										< 0.006		
ニッケル	mg/l										< 0.001		
モリブデン	mg/l										< 0.007		
アンチモン	mg/l										< 0.0002		
フェノール	mg/l										< 0.001		
ホルムアルデヒド	mg/l										< 0.1		
塩化ビニルモノマー	mg/l										< 0.0002		
エピクロロヒドリン	mg/l										< 0.00004		
全マンガン	mg/l										0.03		
ウラン	mg/l												< 0.0002
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l						< 0.01						
鉄(溶解性)	mg/l												0.068
マンガン(溶解性)	mg/l						0.019						
クロム	mg/l						< 0.005						
アンモニア性窒素	mg/l		0.08				< 0.01				< 0.01		
硝酸態窒素	mg/l		0.050				0.020				0.081		
陰イオン界面活性剤	mg/l		0.05				0.04				0.04		
クロロフィルa	mg/l												
導電率	mS/m	16.5	16.9	13.3	13.5	14.7	14.8	16.7	16.6	16.8	17.0	21.6	22.2
濁度	度												
塩素イオン	mg/l		9		7		8		9		11		12

公共用水域水質測定結果

水域名	平等川	地点名	平等川流末	統一番号	012-01	類型名	B	I	調査機関	山梨県			
一般項目													
採取月日		10月05日	10月05日	11月02日	11月02日	12月07日	12月07日	01月11日	01月11日	02月15日	02月15日	03月12日	03月12日
採取時刻		09時00分	14時10分	09時00分	12時05分	08時37分	12時15分	08時45分	12時05分	08時30分	12時00分	08時50分	12時23分
天候		曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	曇り	曇り	晴れ	晴れ
気温	℃	18.0	18.2	14.2	18.1	6.9	12.1	2.0	7.8	6.5	8.5	3.8	9.0
水温	℃	17.0	16.9	13.0	16.0	9.0	11.5	5.5	8.0	8.5	9.5	7.5	10.0
外観		220	220	230	180	230	220	230	180	210	210	210	170
臭気		141	141	381	141	381	381	141	381	381	381	141	381
流量	m ³ /s	1.3701		1.6072		2.0035		1.4427		1.6785			3.0022
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	56	52	62	42	48	39	70	45	48	48	52	30
生活環境項目													
pH		7.8	8.2	7.8	8.1	7.6	7.7	7.7	7.9	7.6	7.7	7.6	7.6
D O	mg/l	8.8	9.7	10	10	10	10	11	12	10	11	11	11
B O D	mg/l	1.6	1.7	1.1	1.2	1.0	1.0	1.6	1.3	1.8	1.5	0.6	0.7
C O D	mg/l	2.7	3.1	3.2	3.1	3.0	3.0	2.8	3.1	4.3	6.2	2.3	2.9
S S	mg/l	9	13	13	16	11	14	8	14	29	27	7	15
大腸菌群数	MPN/100ml	33000	33000	23000	7000	13000	7900	13000	4900	7900	11000	7900	13000
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l		2.4		2.0		2.0		2.1		2.0		2.0
全燐	mg/l		0.11		0.099		0.10		0.10		0.10		0.084
全亜鉛	mg/l		0.003		0.003		0.004		0.003		0.003		0.003
健康項目													
カドミウム	mg/l								< 0.0003				
全シアン	mg/l								< 0.1				
鉛	mg/l								< 0.005				
六価クロム	mg/l								< 0.02				
ヒ素	mg/l						0.007			0.011			
総水銀	mg/l						< 0.0005						
アルキル水銀	mg/l												
P C B	mg/l				< 0.0005								
ジクロロメタン	mg/l				< 0.002								
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002								
1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004								
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.01								
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.004								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0006								
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.002								
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.0005								
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l				< 0.0002								
チウラム	mg/l				< 0.0006								
シマジン	mg/l				< 0.0003								
チオベンカルブ	mg/l				< 0.002								
ベンゼン	mg/l				< 0.001								
セレン	mg/l								< 0.002				
硝酸性窒素	mg/l		2.1						1.8				
亜硝酸性窒素	mg/l		0.02						0.03				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		2.1						1.8				
ふっ素	mg/l		0.10						0.10				
ほう素	mg/l		0.08						0.08				
1,4-ジオキサン	mg/l								< 0.005				
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
E P N	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エピクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l							< 0.01					
鉄(溶解性)	mg/l												0.16
マンガン(溶解性)	mg/l						0.012						
クロム	mg/l						< 0.005						
アンモニア性窒素	mg/l		0.07				0.10			0.09			
硝酸態窒素	mg/l		0.071				0.054			0.039			
陰イオン界面活性剤	mg/l		0.06				0.06			0.06			
クロロフィルa	mg/l												
導電率	mS/m	20.8	20.4	17.9	17.7	16.3	15.8	18.6	19.2	17.5	17.6	14.9	14.5
濁度	度												
塩素イオン	mg/l		11		10		8		13		11		7

公共用水域水質測定結果

水域名	濁川	地点名	砂田橋	統一番号	010-51	類型名	C	ハ	調査機関	甲府市			
一般項目													
採取月日		04月26日	04月26日	05月19日	05月19日	06月08日	06月08日	07月06日	07月06日	08月17日	08月17日	09月14日	09月14日
採取時刻		10時35分	14時18分	10時46分	14時23分	10時25分	14時21分	10時20分	14時30分	10時25分	14時20分	10時18分	14時30分
天候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	14.0	13.8	25.8	26.3	21.5	25.0	31.0	32.0	31.2	32.0	28.5	29.5
水温	℃	15.2	16.5	22.5	28.0	20.5	22.0	26.0	32.0	29.0	31.5	26.5	30.5
外観		210	210	221	220	170	170	030	001	030	030	030	030
臭気		161	161	382	381	381	381	141	141	141	141	142	142
流量	m ³ /s	0.13		0.15		0.16		0.11		0.10		0.14	
(年平均)	m ³ /s	0.12											
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
全水深	m												
透視度	cm	50	31	15	34	30	35	75	> 100	> 100	83	70	65
生活環境項目													
pH		8.3	8.2	8.3	8.5	7.8	8.5	8.2	9.2	7.8	8.9	7.9	9.0
D O	mg/l	8.8	9.6	8.8	7.2	8.4	8.0	9.4	8.8	8.4	9.4	8.4	7.8
B O D	mg/l	2.0	3.1	2.3	2.2	2.2	2.0	2.0	2.2	2.0	2.4	2.2	1.9
C O D	mg/l	4.8	6.2	6.8	5.0	4.4	4.4	4.6	5.4	4.6	4.6	4.4	4.8
S S	mg/l	17	35	44	27	27	12	10	2	5	6	8	5
大腸菌群数	MPN/100ml	17000	17000	11000	7900	35000	13000	7900	11000	11000	11000	160000	11000
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	1.1		1.4		1.2		0.73		0.50		1.0	
全燐	mg/l	0.24		0.26		0.19		0.24		0.18		0.18	
全亜鉛	mg/l	0.009		0.017		0.010		0.007		0.004		0.006	
健康項目													
カドミウム	mg/l			< 0.001									
全シアン	mg/l			< 0.1									
鉛	mg/l			< 0.005									
六価クロム	mg/l			< 0.02									
ヒ素	mg/l			< 0.005				< 0.005				< 0.005	
総水銀	mg/l			< 0.0005									
アルキル水銀	mg/l												
P C B	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l			< 0.002						< 0.002			
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002						< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004						< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002						< 0.002			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004						< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005						< 0.0005			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006						< 0.0006			
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.002						< 0.002			
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0005						< 0.0005			
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l			< 0.0002						< 0.0002			
チウラム	mg/l			< 0.0006									
シマジン	mg/l			< 0.0003									
チオベンカルブ	mg/l			< 0.002									
ベンゼン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
セレン	mg/l			< 0.002									
硝酸性窒素	mg/l	0.53		0.76		0.71		0.08		0.11		0.29	
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.02		< 0.02		< 0.02		0.13		0.16		0.09	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.55		0.78		0.73		0.21		0.27		0.38	
ふっ素	mg/l	0.05		0.05		< 0.05		< 0.05		0.07		< 0.05	
ほう素	mg/l					0.17		0.13					
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005									
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
E P N	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エピクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l			0.31									
マンガン(溶解性)	mg/l			0.049									
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l												
硫酸態燐	mg/l	0.16		0.19		0.13		0.19		0.14		0.07	
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.12				0.11				0.13			
クロロフィルa	mg/l												
導電率	mS/m	28.1	29.3	25.0	26.4	23.3	23.8	27.5	26.6	28.1	27.5	23.2	18.5
濁度	度	< 5		28		5		< 5		< 5		< 5	
塩素イオン	mg/l	14		13		15		11		17		10	

公共用水域水質測定結果

水域名	濁川	地点名	砂田橋	統一番号	010-51	類型名	C	ハ	調査機関	甲府市			
一 般 項 目													
採 取 月 日		10月05日	10月05日	11月09日	11月09日	12月07日	12月07日	01月11日	01月11日	02月15日	02月15日	03月14日	03月14日
採 取 時 刻		10時03分	14時20分	10時40分	14時40分	10時15分	14時12分	10時05分	14時16分	10時20分	14時20分	10時25分	14時20分
天 候		曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
気 温	℃	17.0	14.0	14.0	11.0	9.0	12.0	5.3	7.0	6.0	8.0	6.5	11.0
水 温	℃	18.0	18.5	15.0	15.0	10.6	12.7	7.0	8.0	8.0	9.5	8.0	13.0
外 観		030	172	030	030	210	171	001	030	210	212	230	210
臭 気		381	162	381	381	161	161	381	381	381	242	381	381
流 量	m ³ /s	0.13		0.10		0.087		0.060		0.090		0.22	
(年平均)	m ³ /s												
採 取 位 置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採 取 水 深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
全 水 深	m												
透 視 度	cm	> 100	15	> 100	> 100	32	10	> 100	> 100	57	10	50	50
生 活 環 境 項 目													
pH		7.5	7.7	7.6	8.4	7.5	7.5	7.5	8.0	7.5	7.8	7.6	8.1
D O	mg/l	9.6	7.6	10	10	10	11	11	13	11	10	12	11
B O D	mg/l	1.4	4.4	1.3	1.6	1.2	1.5	2.1	2.0	2.0	2.2	2.0	2.0
C O D	mg/l	5.0	9.0	3.4	3.8	3.0	4.0	5.4	3.8	4.6	5.0	4.4	3.6
S S	mg/l	11	49	5	4	13	10	1	4	9	25	4	5
大 腸 菌 群 数	MPN/100ml	22000	160000	92000	17000	35000	4900	1300	17000	4900	35000	7900	4900
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全 窒 素	mg/l	0.73		1.3		1.5		1.2		1.4		1.7	
全 燐	mg/l	0.14		0.18		0.19		0.19		0.14		0.10	
全 亜 鉛	mg/l	0.005		0.007		0.007		0.004		0.011		0.006	
健 康 項 目													
カドミウム	mg/l			< 0.0003									
全 シ ア ン	mg/l			< 0.1									
鉛	mg/l			< 0.005									
六 価 ク ロ ム	mg/l			< 0.02									
ヒ 素	mg/l			< 0.005									
総 水 銀	mg/l			< 0.0005									
ア ル キ ル 水 銀	mg/l												
P C B	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l			< 0.002						< 0.002			
四 塩 化 炭 素	mg/l			< 0.0002									
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004									
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002									
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005									
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006									
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.002									
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0005									
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l			< 0.0002									
チ ャ ラ ム	mg/l			< 0.0006									
シ マ ジ ン	mg/l			< 0.0003									
チオベンカルブ	mg/l			< 0.002									
ベンゼン	mg/l			< 0.001									
セ レ ン	mg/l			< 0.002									
硝酸性窒素	mg/l	0.55		0.32		0.79		0.59		0.94		1.3	
亜硝酸性窒素	mg/l	0.12		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.67		0.34		0.81		0.61		0.96		1.3	
ふ っ 素	mg/l	< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05	
ほ う 素	mg/l					0.11		0.19		0.13			
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005									
要監視項目													
ク ロ ロ ホ ル ム	mg/l			< 0.0006									
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロロバン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オ キ シ ン 銅	mg/l												
クロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
E P N	mg/l												
ジ ク ロ ル ボ ス	mg/l												
フェノブカルブ	mg/l												
イブロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
ト ル エ ン	mg/l												
キ シ レ ン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニ ッ ケ ル	mg/l												
モ リ ブ デ ン	mg/l												
ア ン チ モ ン	mg/l												
フェノール	mg/l			< 0.001									
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.1									
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エビクロロヒドリン	mg/l												
全 マ ン ガ ン	mg/l												
ウ ラ ン	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄 (溶 解 性)	mg/l			0.49									
マンガン(溶解性)	mg/l			0.058									
ク ロ ム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l												
硝酸態窒素	mg/l	0.051		0.069		0.14		0.13		0.10		0.026	
陰イオン界面活性剤	mg/l					0.04		0.09				0.09	
クロロフィルa	mg/l												
導電率	mS/m	20.2	16.9	28.1	24.8	24.1	23.8	24.7	24.4	21.9	23.4	16.6	16.8
濁度	度	< 5		< 5		< 5		< 5		< 5		< 5	
塩素イオン	mg/l	13		13		13		18		16		7	

公共用水域水質測定結果

水域名	濁川	地点名	濁川橋	統一番号	010-01	類型名	C	ハ	調査機関	甲府市			
一般項目													
採取月日		04月26日	04月26日	05月19日	05月19日	06月08日	06月08日	07月06日	07月06日	08月17日	08月17日	09月14日	09月14日
採取時刻		09時00分	15時30分	09時10分	15時23分	09時00分	15時26分	08時55分	15時30分	09時00分	15時15分	08時55分	15時35分
天候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	11.5	14.0	19.0	23.6	19.0	27.5	26.0	32.5	29.8	31.5	28.0	27.5
水温	℃	13.2	13.0	17.4	24.0	17.0	24.8	22.5	29.8	25.0	29.0	23.2	25.5
外観		240	171	221	221	171	171	170	170	170	170	170	170
臭気		381	382	381	382	161	161	161	381	381	381	381	381
流量	m ³ /s	2.0		2.0		2.3		1.5		1.4		1.5	
(年平均)	m ³ /s	1.63											
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
全水深	m												
透視度	cm	34	36	32	33	40	25	54	51	47	50	58	40
生活環境項目													
pH		7.1	7.3	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.4	7.4	7.4	7.2	7.3
DO	mg/l	7.0	7.6	6.4	6.4	6.6	6.4	5.8	6.8	5.4	6.4	5.6	5.8
BOD	mg/l	2.8	3.1	2.8	2.9	2.6	2.7	3.0	3.0	2.2	2.7	2.4	3.0
COD	mg/l	4.8	5.4	5.2	5.2	5.0	5.0	4.2	5.2	3.8	4.6	3.8	5.0
SS	mg/l	18	18	22	17	23	17	13	7	12	8	10	22
大腸菌群数	MPN/100ml	240000	92000	54000	54000	92000	35000	35000	92000	54000	35000	54000	35000
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	3.0		2.8		2.9		3.0		2.2		2.5	
全燐	mg/l	0.35		0.28		0.38		0.30		0.29		0.28	
全亜鉛	mg/l	0.012		0.015		0.017		0.008		0.006		0.010	
健康項目													
カドミウム	mg/l			< 0.001									
全シアン	mg/l			< 0.1									
鉛	mg/l			< 0.005									
六価クロム	mg/l			< 0.02									
ヒ素	mg/l			0.006				0.006				< 0.005	
総水銀	mg/l			< 0.0005									
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l			< 0.0005									
ジクロロメタン	mg/l			< 0.002						< 0.002			
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002						< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004						< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002						< 0.002			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004						< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005						< 0.0005			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006						< 0.0006			
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.002						< 0.002			
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0005						< 0.0005			
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l			< 0.0002						< 0.0002			
チウラム	mg/l			< 0.0006									
シマジン	mg/l			< 0.0003									
チオベンカルブ	mg/l			< 0.002									
ベンゼン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
セレン	mg/l			< 0.002									
硝酸性窒素	mg/l	1.7		1.7		1.7		1.5		1.3		1.7	
亜硝酸性窒素	mg/l	0.26		0.32		0.11		0.31		0.32		0.31	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	1.9		2.0		1.8		1.8		1.6		2.0	
ふっ素	mg/l	0.10		0.12		0.12		0.07		0.12		0.09	
ほう素	mg/l					0.22		0.18					
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005									
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノブカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エピクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l			< 0.01									
鉄(溶解性)	mg/l			0.85				0.53				0.65	
マンガン(溶解性)	mg/l			0.20				0.15				0.17	
クロム	mg/l			< 0.005									
アンモニア性窒素	mg/l			0.63				0.92				0.42	
硝酸態窒素	mg/l	0.27		0.17		0.31		0.25		0.23		0.10	
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.12				0.07				0.08			
クロロフィルa	mg/l												
導電率	mS/m	32.4	29.9	26.4	27.4	26.8	36.7	27.2	32.5	29.1	30.2	28.2	34.4
濁度	度	< 5		< 5		< 5		< 5		< 5		< 5	
塩素イオン	mg/l	22		24		26		16		23		29	

公共用水域水質測定結果

水域名	濁川	地点名	濁川橋	統一番号	010-01	類型名	C	ハ	調査機関	甲府市			
一 般 項 目													
採 取 月 日		10月05日	10月05日	11月09日	11月09日	12月07日	12月07日	01月11日	01月11日	02月15日	02月15日	03月14日	03月14日
採 取 時 刻		08時52分	15時40分	08時57分	15時40分	08時55分	15時10分	08時55分	15時08分	08時53分	15時25分	09時05分	15時26分
天 候		曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
気 温	℃	15.2	13.5	10.5	13.0	5.8	13.0	0.5	9.0	4.8	8.5	3.5	10.2
水 温	℃	17.5	16.5	14.0	15.5	10.8	11.0	8.2	9.0	9.5	9.5	7.8	13.5
外 観		170	030	170	170	210	210	170	170	170	170	241	241
臭 気		141	141	141	381	161	161	381	382	161	161	381	381
流 量	m ³ /s	1.4		1.3		1.4		1.4		1.4		1.9	
(年平均)	m ³ /s												
採 取 位 置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採 取 水 深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
全 水 深	m												
透 視 度	cm	72	40	80	60	67	60	50	40	38	40	42	28
生 活 環 境 項 目													
pH		7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1
D O	mg/l	6.6	7.6	7.6	7.6	8.0	8.2	8.4	8.6	8.0	8.6	8.8	8.6
B O D	mg/l	2.0	3.4	1.9	2.5	2.2	2.8	3.5	3.3	4.0	2.9	3.0	3.1
C O D	mg/l	3.8	4.4	4.4	3.8	4.4	3.8	3.8	4.2	4.6	3.6	4.2	4.8
S S	mg/l	8	15	9	8	10	10	11	10	12	10	14	18
大 腸 菌 群 数	MPN/100ml	22000	11000	54000	54000	35000	92000	160000	92000	54000	13000	92000	35000
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全 窒 素	mg/l	2.5		2.5		2.9		3.1		2.9		3.6	
全 燐	mg/l	0.27		0.20		0.24		0.31		0.27		0.23	
全 亜 鉛	mg/l	0.006		0.007		0.010		0.017		0.018		0.014	
健 康 項 目													
カドミウム	mg/l			< 0.0003									
全 シ ア ン	mg/l			< 0.1									
鉛	mg/l			< 0.005									
六 価 ク ロ ム	mg/l			< 0.02									
ヒ 素	mg/l			0.006									
総 水 銀	mg/l			< 0.0005									
ア ル キ ル 水 銀	mg/l												
P C B	mg/l			< 0.0005									
ジクロロメタン	mg/l			< 0.002									
四 塩 化 炭 素	mg/l			< 0.0002									
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004									
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002									
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005									
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006									
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.002									
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0005									
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l			< 0.0002									
チ ャ ラ ム	mg/l			< 0.0006									
シ マ ジ ン	mg/l			< 0.0003									
チオベンカルブ	mg/l			< 0.002									
ベンゼン	mg/l			< 0.001									
セ レ ン	mg/l			< 0.002									
硝酸性窒素	mg/l	1.6		1.7		1.8		2.2		1.5		2.3	
亜硝酸性窒素	mg/l	0.31		< 0.02		< 0.02		0.20		< 0.02		0.16	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	1.9		1.7		1.8		2.4		1.5		2.4	
ふ っ 素	mg/l	0.11		< 0.05		< 0.05		0.10		< 0.05		< 0.05	
ほ う 素	mg/l					0.17		0.21		0.17			
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005									
要監視項目													
ク ロ ロ ホ ル ム	mg/l			< 0.0006									
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.005									
1,2-ジクロロロバン	mg/l			< 0.005									
p-ジクロロベンゼン	mg/l			< 0.005									
イソキサチオン	mg/l			< 0.0008									
ダイアジノン	mg/l			< 0.0005									
フェニトロチオン	mg/l			< 0.0003									
イソプロチオラン	mg/l			< 0.004									
オ キ シ ン 銅	mg/l			< 0.004									
クロタロニル	mg/l			< 0.004									
プロピザミド	mg/l			< 0.0008									
E P N	mg/l			< 0.0006									
ジ ク ロ ル ボ ス	mg/l			< 0.001									
フェノカルブ	mg/l			< 0.002									
イブロベンホス	mg/l			< 0.0008									
クロルニトロフェン	mg/l			< 0.0005									
ト ル エ ン	mg/l			< 0.005									
キ シ レ ン	mg/l			< 0.005									
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l			< 0.006									
ニ ッ ケ ル	mg/l			0.001									
モ リ ブ デ ン	mg/l			< 0.007									
ア ン チ モ ン	mg/l			< 0.0002									
フェノール	mg/l			< 0.001									
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.1									
塩化ビニルモノマー	mg/l			< 0.0002									
エピクロロヒドリン	mg/l			< 0.00004									
全 マ ン ガ ン	mg/l			0.18									
ウ ラ ン	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l			< 0.01									
鉄 (溶 解 性)	mg/l			0.72									
マンガン(溶解性)	mg/l			0.18									
ク ロ ム	mg/l			< 0.005									
アンモニア性窒素	mg/l			0.36				1.1				0.78	
硝酸態窒素	mg/l	0.082		0.062		0.14		0.22		0.21		0.16	
陰イオン界面活性剤	mg/l					0.03		0.07				0.05	
クロロフィルa	mg/l												
導電率	mS/m	27.8	31.7	28.1	30.6	24.3	26.0	21.4	24.7	18.1	29.7	22.3	24.6
濁 度	度	< 5		< 5		< 5		< 5		< 5		< 5	
塩素イオン	mg/l	36		25		24		21		17		15	

公共用水域水質測定結果

水域名	荒川上流	地点名	荒川ダム貯水池	統一番号	008-51	類型名	AA	イ	調査機関	甲府市				
一般項目														
採取月日			04月26日	05月19日	06月08日	07月06日	08月17日	09月14日	10月05日	11月09日	12月07日	01月11日	02月15日	03月14日
採取時刻			13時20分	13時23分	13時15分	13時20分	13時20分	13時23分	13時20分	13時20分	13時17分	13時20分	13時20分	13時20分
天候			曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
気温	℃		11.3	23.0	23.0	28.5	29.8	29.0	12.0	10.5	9.5	4.0	5.5	5.2
水温	℃		12.5	17.5	18.5	24.5	25.7	23.5	14.0	13.2	10.0	5.5	3.5	4.5
外観			051	081	070	081	050	071	052	081	051	051	081	071
臭気			141	141	141	141	141	141	141	011	141	141	141	141
流量	m ³ /s													
(年平均)	m ³ /s													
採取位置			01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
全水深	m													
透明度	m		7.3	5.8	4.5	3.8	5.1	1.8	0.80	4.5	6.2	5.6	4.2	3.6
生活環境項目														
pH			7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	7.5	7.2	7.0	7.9	6.9	7.0	7.1
D.O	mg/l		10	9.4	8.8	7.8	7.4	8.8	9.2	8.6	8.4	9.0	10	11
B.O.D	mg/l		0.6	0.6	0.9	1.0	0.7	1.8	0.9	0.8	0.8	0.9	0.5	1.1
C.O.D	mg/l		2.0	2.2	2.4	2.2	2.0	1.8	2.0	1.8	1.8	1.2	1.8	2.2
S.S	mg/l		<1	<1	<1	<1	<1	1	3	<1	<1	<1	<1	1
大腸菌群数	MPN/100ml		2	0	2	4.5	17	11	350	49	13	23	11	4
n-ヘキサン抽出物質	mg/l													
全窒素	mg/l		0.52	0.64	0.56	0.40	0.42	0.46	0.51	0.57	0.65	0.32	0.41	0.59
全有機炭素	mg/l		0.007	0.009	0.009	0.008	0.005	0.007	0.019	0.006	0.003	<0.003	<0.003	0.006
全亜鉛	mg/l		0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.002	0.002	<0.001	0.001	0.001	0.001
健康項目														
カドミウム	mg/l			<0.001						<0.0003				
全シアン	mg/l			<0.1						<0.1				
鉛	mg/l			<0.005						<0.005				
六価クロム	mg/l			<0.02						<0.02				
ヒ素	mg/l			<0.005		<0.005		<0.005		<0.005				
総水銀	mg/l			<0.0005						<0.0005				
アルキル水銀	mg/l													
PCB	mg/l													
ジクロロメタン	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002				
四塩化炭素	mg/l			<0.0002			<0.0002			<0.0002				
1,2-ジクロロエタン	mg/l			<0.0004			<0.0004			<0.0004				
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002				
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			<0.004			<0.004			<0.004				
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			<0.0005			<0.0005			<0.0005				
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			<0.0006			<0.0006			<0.0006				
トリクロロエチレン	mg/l			<0.002			<0.002			<0.002				
テトラクロロエチレン	mg/l			<0.0005			<0.0005			<0.0005				
1,3-ジクロロプロパン	mg/l			<0.0002			<0.0002			<0.0002				
チウラム	mg/l			<0.0006						<0.0006				
シマジン	mg/l			<0.0003						<0.0003				
チオベンカルブ	mg/l			<0.002						<0.002				
ベンゼン	mg/l			<0.001			<0.001			<0.001				
セレン	mg/l			<0.002						<0.002				
硝酸性窒素	mg/l		0.36	0.49	0.41	0.23	0.29	0.28	0.32	0.22	0.28	0.29	0.29	0.46
亜硝酸性窒素	mg/l		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.38	0.51	0.43	0.25	0.31	0.30	0.34	0.24	0.30	0.31	0.31	0.48
ふっ素	mg/l		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ほう素	mg/l				<0.04	<0.04					<0.04	<0.04	<0.04	
1,4-ジオキサン	mg/l			<0.005						<0.005				
要監視項目														
クロロホルム	mg/l									<0.0006				
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l													
1,2-ジクロロプロパン	mg/l													
p-ジクロロベンゼン	mg/l													
イソキサチオン	mg/l													
ダイアジノン	mg/l													
フェニトロチオン	mg/l													
イソプロチオラン	mg/l													
オキシシン銅	mg/l													
クロロタロニル	mg/l													
プロピザミド	mg/l													
E.P.N	mg/l													
ジクロロボス	mg/l													
フェノブカルブ	mg/l													
イプロベンホス	mg/l													
クロルニトロフェン	mg/l													
トルエン	mg/l													
キシレン	mg/l													
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l													
ニッケル	mg/l													
モリブデン	mg/l													
アンチモン	mg/l													
フェノール	mg/l									<0.001				
ホルムアルデヒド	mg/l									<0.1				
塩化ビニルモノマー	mg/l													
エピクロヒドリン	mg/l													
全マンガン	mg/l													
ウラン	mg/l													
特殊項目														
フェノール類	mg/l													
銅	mg/l													
鉄(溶解性)	mg/l			0.031						0.021				
マンガン(溶解性)	mg/l			0.006						0.007				
クロム	mg/l													
アンモニア性窒素	mg/l			<0.02		<0.02		0.03		<0.02		<0.02		0.06
硫酸態燐	mg/l		<0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.007	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
陰イオン界面活性剤	mg/l		0.05		0.04		0.02			<0.01	0.03			<0.01
クロロフィルa	mg/l		0.009	0.034	0.026	0.014	0.005	0.023	0.056	0.009	0.002	0.002	0.006	0.023
導電率	mS/m		8.5	5.6	4.5	5.8	5.6	4.3	3.8	4.5	4.4	4.2	4.5	4.4
濁度	度		<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
塩素イオン	mg/l		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

公共用水域水質測定結果

水域名	荒川上流	地点名	桜橋	統一番号	008-01	類型名	AA	イ	調査機関	甲府市			
一般項目													
採取月日		04月26日	04月26日	05月19日	05月19日	06月08日	06月08日	07月06日	07月06日	08月17日	08月17日	09月14日	09月14日
採取時刻		11時22分	13時50分	11時40分	13時50分	11時05分	13時46分	11時00分	13時50分	11時05分	13時50分	11時00分	13時50分
天候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	13.2	10.0	27.0	25.8	21.0	24.0	30.0	31.0	31.5	33.5	28.0	28.0
水温	℃	9.6	9.5	14.0	15.0	12.5	14.0	20.8	21.0	20.0	22.2	18.3	20.3
外観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気		011	011	011	011	011	011	011	011	141	142	011	011
流量	m ³ /s	2.2		3.4		6.9		1.3		1.3		4.7	
(年平均)	m ³ /s	2.42											
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
全水深	m												
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
生活環境項目													
pH		7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.1	7.5	7.3	7.6	7.5	7.4	7.1
DO	mg/l	10	10	9.6	9.4	9.4	9.2	8.2	8.0	8.2	8.2	8.6	8.4
BOD	mg/l	0.6	0.6	< 0.5	< 0.5	0.9	0.9	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7
COD	mg/l	1.6	1.6	1.8	1.8	2.2	2.2	2.0	1.8	2.2	2.0	2.0	1.6
SS	mg/l	1	1	1	1	2	3	< 1	< 1	1	1	2	2
大腸菌群数	MPN/100ml	330	460	490	490	490	2400	5400	5400	3500	2400	1100	1700
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	0.47		0.55		0.60		0.40		0.44		0.52	
全燐	mg/l	0.012		0.012		0.013		0.014		0.012		0.013	
全亜鉛	mg/l	0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001	
健康項目													
カドミウム	mg/l			< 0.001									
全シアン	mg/l			< 0.1									
鉛	mg/l			< 0.005									
六価クロム	mg/l			< 0.02									
ヒ素	mg/l			< 0.005				< 0.005				< 0.005	
総水銀	mg/l			< 0.0005									
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l			< 0.0005									
ジクロロメタン	mg/l			< 0.002									
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002						< 0.002			
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004						< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002						< 0.002			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004						< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005						< 0.0005			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006						< 0.0006			
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.002						< 0.002			
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0005						< 0.0005			
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l			< 0.0002						< 0.0002			
チウラム	mg/l			< 0.0006									
シマジン	mg/l			< 0.0003									
チオベンカルブ	mg/l			< 0.002									
ベンゼン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
セレン	mg/l			< 0.002									
硝酸性窒素	mg/l	0.39		0.44		0.47		0.29		0.28		0.37	
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.41		0.46		0.49		0.31		0.30		0.39	
ふっ素	mg/l	< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05	
ほう素	mg/l					< 0.04		< 0.04					
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005									
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノブカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エピクロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l			< 0.01									
鉄(溶解性)	mg/l			0.032				0.039				0.034	
マンガン(溶解性)	mg/l			< 0.005				0.007				< 0.005	
クロム	mg/l			< 0.005									
アンモニア性窒素	mg/l			0.02				< 0.02				< 0.02	
燐酸態燐	mg/l	0.004		0.004		0.007		0.005		0.004		0.005	
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.04				0.03				0.02			
クロロフィルa	mg/l												
導電率	mS/m	13.4	9.8	6.2	5.2	4.9	4.5	6.1	5.6	6.0	5.6	5.9	3.6
濁度	度	< 5		< 5		< 5		< 5		< 5		< 5	
塩素イオン	mg/l	2		1		1.0		1		1		1	

公共用水域水質測定結果

水域名	荒川上流	地点名	桜橋	統一番号	008-01	類型名	AA	イ	調査機関	甲府市			
一般項目													
採取月日		10月05日	10月05日	11月09日	11月09日	12月07日	12月07日	01月11日	01月11日	02月15日	02月15日	03月14日	03月14日
採取時刻		10時40分	13時50分	11時20分	14時00分	10時55分	13時40分	10時50分	13時45分	10時55分	13時50分	11時05分	13時52分
天候		曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
気温	℃	15.0	12.5	13.0	13.5	8.5	11.0	4.0	5.0	5.5	6.5	7.2	10.0
水温	℃	12.8	13.0	11.2	11.0	7.5	8.0	3.8	4.2	3.5	4.5	5.0	6.4
外観		200	200	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気		011	011	011	011	141	141	011	011	011	011	011	011
流量	m ³ /s	2.9		1.6		1.8		1.5		0.74			0.68
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
全水深	m												
透視度	cm	85	75	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
生活環境項目													
pH		7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.0	7.2	7.1	7.1	7.0	7.2	7.0
D.O	mg/l	9.6	9.6	10	10	11	11	10	12	12	11	12	11
B.O.D	mg/l	0.8	0.6	0.6	0.6	0.8	0.7	0.8	0.8	0.6	0.5	0.7	0.8
C.O.D	mg/l	1.6	1.6	1.4	1.2	1.6	1.6	1.0	0.8	1.4	1.4	1.4	1.4
S.S	mg/l	2	3	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	1	< 1
大腸菌群数	MPN/100ml	490	2800	790	790	130	220	20	490	1300	260	45	20
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	0.44		0.52		0.52		0.32		0.41		0.84	
全燐	mg/l	0.011		0.008		0.006		0.004		0.004		0.011	
全亜鉛	mg/l	0.001		0.003		< 0.001		0.001		0.002		0.002	
健康項目													
カドミウム	mg/l			< 0.0003									
全シアン	mg/l			< 0.1									
鉛	mg/l			< 0.005									
六価クロム	mg/l			< 0.02									
ヒ素	mg/l			< 0.005									
総水銀	mg/l			< 0.0005									
アルキル水銀	mg/l												
P.C.B	mg/l			< 0.0005									
ジクロロメタン	mg/l			< 0.002									
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002									
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004									
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002									
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005									
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006									
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.002									
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0005									
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l			< 0.0002									
チウラム	mg/l			< 0.0006									
シマジン	mg/l			< 0.0003									
チオベンカルブ	mg/l			< 0.002									
ベンゼン	mg/l			< 0.001									
セレン	mg/l			< 0.002									
硝酸性窒素	mg/l	0.41		0.22		0.32		0.32		0.35		0.72	
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.43		0.24		0.34		0.34		0.37		0.74	
ふっ素	mg/l	< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05	
ほう素	mg/l					< 0.04		< 0.04		< 0.04			
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005									
要監視項目													
クロロホルム	mg/l			< 0.0006									
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.005									
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l			< 0.005									
p-ジクロロベンゼン	mg/l			< 0.005									
イソキサチオン	mg/l			< 0.0008									
ダイアジノン	mg/l			< 0.0005									
フェニトロチオン	mg/l			< 0.0003									
イソプロチオラン	mg/l			< 0.004									
オキシシン銅	mg/l			< 0.004									
クロロタロニル	mg/l			< 0.004									
プロピザミド	mg/l			< 0.0008									
E.P.N	mg/l			< 0.0006									
ジクロルボス	mg/l			< 0.001									
フェノカルブ	mg/l			< 0.002									
イプロベンホス	mg/l			< 0.0008									
クロルニトロフェン	mg/l			< 0.0005									
トルエン	mg/l			< 0.005									
キシレン	mg/l			< 0.005									
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l			< 0.006									
ニッケル	mg/l			< 0.001									
モリブデン	mg/l			< 0.007									
アンチモン	mg/l			< 0.0002									
フェノール	mg/l			< 0.001									
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.1									
塩化ビニルモノマー	mg/l			< 0.0002									
エピクロロヒドリン	mg/l			< 0.00004									
全マンガン	mg/l			< 0.02									
ウラン	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l			< 0.01									
鉄(溶解性)	mg/l			0.024									
マンガン(溶解性)	mg/l			< 0.005									
クロム	mg/l			< 0.005									
アンモニア性窒素	mg/l			< 0.02				< 0.02				0.07	
燐酸態燐	mg/l	< 0.003		0.004		< 0.003		< 0.003		< 0.003		0.005	
陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.01		0.03				0.02	
クロロフィルa	mg/l												
導電率	mS/m	5.0	4.4	6.0	7.0	4.2	3.9	4.3	4.1	5.0	4.2	5.4	5.2
濁度	度	< 5		< 5		< 5		< 5		< 5		< 5	
塩素イオン	mg/l	1		1		1		1		2		2	

公共用水域水質測定結果

水域名	荒川下流	地点名	千秋橋	統一番号	009-51	類型名	B	ハ	調査機関	甲府市			
一般項目													
採取月日		04月26日	04月26日	05月19日	05月19日	06月08日	06月08日	07月06日	07月06日	08月17日	08月17日	09月14日	09月14日
採取時刻		10時09分	14時50分	10時23分	14時40分	10時05分	14時44分	09時55分	14時50分	10時00分	14時35分	09時57分	14時55分
天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	12.6	13.0	23.5	26.0	21.0	25.5	27.5	32.5	29.0	31.3	29.0	29.0
水温	℃	11.0	13.0	15.5	20.0	15.0	16.5	23.0	26.5	25.0	26.7	21.2	25.0
外観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気		011	011	141	141	011	011	011	011	142	142	011	011
流量	m ³ /s												
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
全水深	m												
透視度	cm	> 100	95	95	> 100	80	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
生活環境項目													
pH		7.6	7.7	7.5	7.7	7.3	7.5	7.7	7.8	7.9	8.2	7.4	7.7
DO	mg/l	10	10	10	8.8	9.4	8.4	8.2	8.2	8.4	8.0	9.4	8.0
BOD	mg/l	0.9	1.0	0.6	0.7	1.0	1.0	1.2	1.1	1.5	1.3	1.0	1.0
COD	mg/l	2.4	2.6	2.4	2.6	2.2	2.4	3.0	2.6	2.5	2.8	1.8	2.2
SS	mg/l	4	4	3	3	4	3	3	2	4	3	1	1
大腸菌群数	MPN/100ml	4900	7000	6300	3300	3300	7900	35000	2300	11000	4600	4600	35000
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	0.89		0.90		0.92		1.0		0.73		1.2	
全燐	mg/l	0.088		0.053		0.047		0.10		0.053		0.080	
全亜鉛	mg/l	0.003		0.004		0.003		0.003		0.002		0.002	
健康項目													
カドミウム	mg/l			< 0.001				< 0.001				< 0.001	
全シアン	mg/l			< 0.1				< 0.1				< 0.1	
鉛	mg/l			< 0.005				< 0.005				< 0.005	
六価クロム	mg/l			< 0.02				< 0.02				< 0.02	
ヒ素	mg/l			< 0.005				< 0.005				< 0.005	
総水銀	mg/l			< 0.0005				< 0.0005				< 0.0005	
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l			< 0.002						< 0.002			
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002						< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004						< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002						< 0.002			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004						< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005						< 0.0005			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006						< 0.0006			
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.002						< 0.002			
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0005						< 0.0005			
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l			< 0.0002						< 0.0002			
チウラム	mg/l			< 0.0006									
シマジン	mg/l			< 0.0003									
チオベンカルブ	mg/l			< 0.002									
ベンゼン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
セレン	mg/l			< 0.002									
硝酸性窒素	mg/l	0.63		0.70		0.71		0.72		0.48		0.72	
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.02		< 0.02		< 0.02		0.10		0.09		< 0.02	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.65		0.72		0.73		0.82		0.57		0.74	
ふっ素	mg/l	< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		0.05		< 0.05	
ほう素	mg/l					0.04		0.06					
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005									
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロロバン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノブカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エピクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l			< 0.01									
鉄(溶解性)	mg/l			0.087									
マンガン(溶解性)	mg/l			0.012									
クロム	mg/l			< 0.005									
アンモニア性窒素	mg/l												
硝酸態窒素	mg/l	0.055		0.032		0.030		0.080		0.029		0.056	
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.06				0.04				0.06			
クロロフィルa	mg/l												
導電率	mS/m	16.5	18.5	9.0	9.0	7.7	8.4	15.4	13.5	15.3	13.3	9.7	8.4
濁度	度	< 5		< 5		< 5		< 5		< 5		< 5	
塩素イオン	mg/l	8		5		4		7		9		4	

公共用水域水質測定結果

水域名	荒川下流	地点名	千秋橋	統一番号	009-51	類型名	B	ハ	調査機関	甲府市			
一般項目													
採取月日		10月05日	10月05日	11月09日	11月09日	12月07日	12月07日	01月11日	01月11日	02月15日	02月15日	03月14日	03月14日
採取時刻		09時45分	14時45分	10時15分	15時00分	09時55分	14時35分	09時50分	14時34分	09時59分	14時48分	10時03分	14時45分
天候		曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
気温	℃	17.0	14.5	14.0	12.5	7.0	13.0	3.5	9.0	5.5	8.0	5.5	10.5
水温	℃	15.5	16.5	12.5	13.0	8.2	9.0	4.8	5.3	6.0	6.5	6.0	8.0
外観		001	030	001	001	001	001	001	001	030	030	230	230
臭気		011	141	141	141	141	141	011	011	141	141	141	141
流量	m ³ /s												
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
全水深	m												
透視度	cm	> 100	90	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	90	96	87	90
生活環境項目													
pH		7.3	7.6	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.4
D.O	mg/l	9.6	9.4	10	10	11	11	11	12	11	11	12	11
B.O.D	mg/l	0.8	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.7	1.5	1.5	1.2	1.7	1.7
C.O.D	mg/l	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.8	1.8	1.4	2.8	3.2	2.4	2.2
S.S	mg/l	2	1	4	3	3	2	1	1	2	2	3	3
大腸菌群数	MPN/100ml	4600	54000	4900	11000	17000	2200	7900	2300	35000	7900	4600	2300
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	0.84		1.4		1.3		1.1		1.4		1.8	
全燐	mg/l	0.075		0.074		0.076		0.075		0.094		0.080	
全亜鉛	mg/l	0.002		0.004		0.004		0.003		0.011		0.005	
健康項目													
カドミウム	mg/l			< 0.0003				< 0.0003				< 0.0003	
全シアン	mg/l			< 0.1				< 0.1				< 0.1	
鉛	mg/l			< 0.005				< 0.005				< 0.005	
六価クロム	mg/l			< 0.02				< 0.02				< 0.02	
ヒ素	mg/l			< 0.005				< 0.005				< 0.005	
総水銀	mg/l			< 0.0005				< 0.0005				< 0.0005	
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l			< 0.002									
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002									
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004									
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002									
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005									
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006									
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.002									
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0005									
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l			< 0.0002									
チウラム	mg/l			< 0.0006									
シマジン	mg/l			< 0.0003									
チオベンカルブ	mg/l			< 0.002									
ベンゼン	mg/l			< 0.001									
セレン	mg/l			< 0.002									
硝酸性窒素	mg/l	0.99		0.83		0.85		0.88		1.0		1.3	
亜硝酸性窒素	mg/l	0.05		< 0.02		< 0.02		< 0.02		0.10		< 0.02	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	1.0		0.85		0.87		0.90		1.1		1.3	
ふっ素	mg/l	< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05	
ほう素	mg/l					0.07		0.06		0.08			
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005									
要監視項目													
クロロホルム	mg/l			< 0.0006									
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロロバン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロロボス	mg/l												
フェノブカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l			< 0.001									
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.1									
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エピクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l			< 0.01									
鉄（溶解性）	mg/l			0.071									
マンガン(溶解性)	mg/l			0.022									
クロム	mg/l			< 0.005									
アンモニア性窒素	mg/l												
燐酸態燐	mg/l	0.020		0.049		0.047		0.044		0.067		0.059	
陰イオン界面活性剤	mg/l					0.02		0.04				0.05	
クロロフィルa	mg/l												
導電率	mS/m	9.7	9.8	14.7	13.4	10.5	9.4	9.7	9.6	11.0	11.3	2.0	11.4
濁度	度	< 5		< 5		< 5		< 5		< 5		< 5	
塩素イオン	mg/l	6		9		8		11		12		7	

公共用水域水質測定結果

水域名	荒川下流	地点名	二川橋	統一番号	009-01	類型名	B	ハ	調査機関	甲府市			
一般項目													
採取月日		04月26日	04月26日	05月19日	05月19日	06月08日	06月08日	07月06日	07月06日	08月17日	08月17日	09月14日	09月14日
採取時刻		09時25分	15時18分	09時40分	15時10分	09時25分	15時14分	09時18分	15時20分	09時30分	15時05分	09時20分	15時25分
天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	12.0	15.0	20.0	23.8	19.0	29.0	27.0	31.5	29.5	32.5	27.5	28.0
水温	℃	14.5	14.5	19.0	20.5	16.0	20.0	26.5	29.0	28.7	30.1	22.8	25.8
外観		001	001	210	210	050	001	001	001	001	001	001	030
臭気		141	141	141	141	011	011	141	141	142	142	141	141
流量	m ³ /s	1.6		3.5		6.2		1.0		1.1		6.1	
(年平均)	m ³ /s	2.57											
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
全水深	m												
透視度	cm	88	87	70	73	68	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
生活環境項目													
pH		8.2	8.5	7.6	8.2	7.4	7.5	7.8	8.1	8.1	8.3	7.4	7.6
D O	mg/l	12	12	10	9.8	9.6	9.2	8.2	8.6	9.4	9.4	8.0	8.0
B O D	mg/l	1.5	1.0	1.0	0.8	1.0	1.0	1.5	1.1	1.3	1.7	1.1	1.0
C O D	mg/l	3.4	2.8	2.8	2.8	2.2	2.4	4.2	3.0	2.6	2.8	2.0	2.2
S S	mg/l	6	3	3	3	4	3	2	2	2	3	2	1
大腸菌群数	MPN/100ml	17000	2200	3300	1100	17000	4900	1300	680	820	780	7900	4900
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	0.81		1.0		1.0		0.91		0.50		1.5	
全燐	mg/l	0.11		0.070		0.059		0.10		0.059		0.049	
全亜鉛	mg/l	0.004		0.003		0.004		0.004		0.002		0.002	
健康項目													
カドミウム	mg/l			< 0.001									
全シアン	mg/l			< 0.1									
鉛	mg/l			< 0.005				< 0.005				< 0.005	
六価クロム	mg/l			< 0.02									
ヒ素	mg/l			< 0.005				< 0.005				< 0.005	
総水銀	mg/l			< 0.0005									
アルキル水銀	mg/l												
P C B	mg/l			< 0.0005									
ジクロロメタン	mg/l			< 0.002						< 0.002			
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002						< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004						< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002						< 0.002			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004						< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005						< 0.0005			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006						< 0.0006			
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.002						< 0.002			
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0005						< 0.0005			
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l			< 0.0002						< 0.0002			
チウラム	mg/l			< 0.0006									
シマジン	mg/l			< 0.0003									
チオベンカルブ	mg/l			< 0.002									
ベンゼン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
セレン	mg/l			< 0.002									
硝酸性窒素	mg/l	0.46		0.72		0.75		0.63		0.19		0.80	
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.02		< 0.02		< 0.02		0.09		0.10		0.04	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.48		0.74		0.77		0.72		0.29		0.84	
ふっ素	mg/l	< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05	
ほう素	mg/l					0.06		0.06					
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005									
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
E P N	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エピクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l			< 0.01									
鉄(溶解性)	mg/l			0.15				0.14				0.090	
マンガン(溶解性)	mg/l			0.013				< 0.005				0.017	
クロム	mg/l			< 0.005									
アンモニア性窒素	mg/l			< 0.02				0.02				< 0.02	
燐酸態燐	mg/l	0.049		0.043		0.040		0.078		0.039		0.025	
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.11				0.05				0.07			
クロロフィルa	mg/l												
導電率	mS/m	21.9	22.2	11.7	11.8	9.8	9.2	16.2	15.9	17.1	16.8	12.7	9.4
濁度	度	< 5		< 5		< 5		< 5		< 5		< 5	
塩素イオン	mg/l	9		8		6		7		10		5	

公共用水域水質測定結果

水域名	荒川下流	地点名	二川橋	統一番号	009-01	類型名	B	ハ	調査機関	甲府市			
一般項目													
採取月日		10月05日	10月05日	11月09日	11月09日	12月07日	12月07日	01月11日	01月11日	02月15日	02月15日	03月14日	03月14日
採取時刻		09時11分	15時25分	09時25分	15時25分	09時18分	15時00分	09時18分	15時00分	09時23分	15時14分	09時23分	15時13分
天候		曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
気温	℃	15.2	13.5	10.5	13.0	6.2	13.0	1.5	9.0	4.8	8.5	4.0	10.2
水温	℃	17.3	16.2	14.0	15.0	10.0	11.6	5.0	7.5	6.8	7.0	8.8	10.0
外観		001	030	001	001	200	030	001	001	210	210	230	230
臭気		141	141	141	141	141	141	141	141	141	161	141	141
流量	m ³ /s	3.6		1.6		1.9		0.83		1.2		2.2	
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
全水深	m												
透視度	cm	> 100	65	> 100	> 100	85	100	> 100	> 100	78	46	92	85
生活環境項目													
pH		7.5	7.5	7.7	7.7	7.4	7.4	7.6	7.6	7.3	7.3	7.5	7.4
D O	mg/l	8.8	9.0	10	10	12	10	12	13	11	11	10	11
B O D	mg/l	0.8	1.1	1.0	1.0	1.2	1.1	1.7	1.9	1.7	1.8	1.7	1.7
C O D	mg/l	2.2	2.4	2.4	2.2	2.2	2.2	2.0	1.8	3.2	3.4	2.8	2.6
S S	mg/l	2	8	3	2	3	3	< 1	4	3	5	2	2
大腸菌群数	MPN/100ml	14000	14000	7000	4600	54000	7000	3100	1700	7000	17000	4900	4900
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	0.92		2.0		1.1		1.1		1.4		1.8	
全燐	mg/l	0.044		0.071		0.076		0.092		0.10		0.086	
全亜鉛	mg/l	0.003		0.005		0.005		0.003		0.013		0.013	
健康項目													
カドミウム	mg/l			< 0.0003									
全シアン	mg/l			< 0.1									
鉛	mg/l			< 0.005									
六価クロム	mg/l			< 0.02									
ヒ素	mg/l			< 0.005									
総水銀	mg/l			< 0.0005									
アルキル水銀	mg/l												
P C B	mg/l			< 0.0005									
ジクロロメタン	mg/l			< 0.002									
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002									
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004									
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002									
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005									
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006									
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.002									
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0005									
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l			< 0.0002									
チウラム	mg/l			< 0.0006									
シマジン	mg/l			< 0.0003									
チオベンカルブ	mg/l			< 0.002									
ベンゼン	mg/l			< 0.001									
セレン	mg/l			< 0.002									
硝酸性窒素	mg/l	1.3		0.73		0.85		0.87		0.94		1.3	
亜硝酸性窒素	mg/l	0.09		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	1.3		0.75		0.87		0.89		0.96		1.3	
ふっ素	mg/l	< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05	
ほう素	mg/l					0.06		0.08		0.07			
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005									
要監視項目													
クロロホルム	mg/l			< 0.0006									
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.005									
1,2-ジクロロロバン	mg/l			< 0.005									
p-ジクロロベンゼン	mg/l			< 0.005									
イソキサチオン	mg/l			< 0.0008									
ダイアジノン	mg/l			< 0.0005									
フェニトロチオン	mg/l			< 0.0003									
イソプロチオラン	mg/l			< 0.004									
オキシシン銅	mg/l			< 0.004									
クロロタロニル	mg/l			< 0.004									
プロピザミド	mg/l			< 0.0008									
E P N	mg/l			< 0.0006									
ジクロルボス	mg/l			< 0.001									
フェノカルブ	mg/l			< 0.002									
イプロベンホス	mg/l			< 0.0008									
クロルニトロフェン	mg/l			< 0.0005									
トルエン	mg/l			< 0.005									
キシレン	mg/l			< 0.005									
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l			< 0.006									
ニッケル	mg/l			< 0.001									
モリブデン	mg/l			< 0.007									
アンチモン	mg/l			< 0.0002									
フェノール	mg/l			< 0.001									
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.1									
塩化ビニルモノマー	mg/l			< 0.0002									
エピクロロヒドリン	mg/l			< 0.00004									
全マンガン	mg/l			0.03									
ウラン	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l			< 0.01									
鉄(溶解性)	mg/l			0.16									
マンガン(溶解性)	mg/l			0.029									
クロム	mg/l			< 0.005									
アンモニア性窒素	mg/l			0.02				0.07				0.10	
燐酸態燐	mg/l	0.024		0.027		0.052		0.049		0.070		0.061	
陰イオン界面活性剤	mg/l					0.03		0.03				0.06	
クロロフィルa	mg/l												
導電率	mS/m	14.3	11.6	17.4	15.8	11.6	12.5	11.4	10.5	11.0	10.5	12.4	12.9
濁度	度	< 5		< 5		< 5		< 5		< 5		< 5	
塩素イオン	mg/l	10		9		8		10		11		7	

公共用水域水質測定結果

水域名	鎌田川	地点名	高室橋	統一番号	011-51	類型名	B	ハ	調査機関	甲府市			
一般項目													
採取月日		04月26日	04月26日	05月19日	05月19日	06月08日	06月08日	07月06日	07月06日	08月17日	08月17日	09月14日	09月14日
採取時刻		09時50分	15時05分	10時06分	14時55分	09時51分	15時00分	09時40分	15時10分	09時45分	14時55分	09時42分	15時10分
天候		晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	12.6	16.0	21.3	25.3	20.0	26.0	28.0	31.5	32.0	32.3	29.0	28.0
水温	℃	14.0	13.0	18.4	22.5	18.8	21.0	23.0	27.0	26.0	27.2	25.0	26.5
外観		001	170	220	220	210	210	030	030	220	220	030	030
臭気		141	141	141	381	381	381	141	381	381	381	381	142
流量	m ³ /s												
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
全水深	m												
透視度	cm	90	63	40	20	38	38	65	65	50	66	68	78
生活環境項目													
pH		7.5	7.5	7.7	7.4	7.3	7.4	7.7	7.6	7.8	7.9	7.5	7.4
D.O	mg/l	9.4	9.2	9.4	8.4	8.4	8.2	8.2	7.8	8.6	9.0	8.4	7.6
B.O.D	mg/l	1.5	1.9	1.4	1.6	1.6	1.6	1.1	1.8	2.2	1.8	1.2	1.7
C.O.D	mg/l	3.0	3.4	3.0	3.6	3.0	3.4	3.6	3.4	3.8	3.6	2.4	2.6
S.S	mg/l	5	6	9	16	11	9	9	7	16	12	7	6
大腸菌群数	MPN/100ml	7900	35000	54000	54000	92000	92000	92000	17000	240000	160000	92000	92000
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	1.4		1.6		1.6		1.3		1.1		1.7	
全燐	mg/l	0.16		0.16		0.18		0.19		0.16		0.10	
全亜鉛	mg/l	0.005		0.006		0.010		0.007		0.008		0.006	
健康項目													
カドミウム	mg/l			< 0.001									
全シアン	mg/l			< 0.1									
鉛	mg/l			< 0.005									
六価クロム	mg/l			< 0.02									
ヒ素	mg/l			< 0.005				< 0.005				< 0.005	
総水銀	mg/l			< 0.0005									
アルキル水銀	mg/l												
P.C.B	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l			< 0.002						< 0.002			
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002						< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004						< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002						< 0.002			
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			0.004						0.009			
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005						< 0.0005			
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006						< 0.0006			
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.002						< 0.002			
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0005						< 0.0005			
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l			< 0.0002						< 0.0002			
チウラム	mg/l			< 0.0006									
シマジン	mg/l			< 0.0003									
チオベンカルブ	mg/l			< 0.002									
ベンゼン	mg/l			< 0.001						< 0.001			
セレン	mg/l			< 0.002									
硝酸性窒素	mg/l	1.0		1.2		1.3		1.0		0.75		1.2	
亜硝酸性窒素	mg/l	< 0.02		< 0.02		< 0.02		0.10		0.14		0.11	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	1.0		1.2		1.3		1.1		0.89		1.3	
ふっ素	mg/l	< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05	
ほう素	mg/l					0.10		0.07					
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005									
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
E.P.N	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノプロカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エピクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l			0.27									
マンガン(溶解性)	mg/l			0.038									
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l												
硝酸態窒素	mg/l	0.10		0.10		0.14		0.14		0.087		0.061	
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.11				0.10				0.10			
クロロフィルa	mg/l												
導電率	mS/m	25.4	21.6	21.2	20.4	20.4	19.8	20.1	18.5	24.7	24.1	20.6	16.1
濁度	度	< 5		< 5		< 5		< 5		< 5		< 5	
塩素イオン	mg/l	16		14		13		8		14		11	

公共用水域水質測定結果

水域名	鎌田川	地点名	高室橋	統一番号	011-51	類型名	B	ハ	調査機関	甲府市			
一般項目													
採取月日		10月05日	10月05日	11月09日	11月09日	12月07日	12月07日	01月11日	01月11日	02月15日	02月15日	03月14日	03月14日
採取時刻		09時30分	15時10分	09時55分	15時15分	09時40分	14時45分	09時35分	14時39分	09時42分	15時04分	09時46分	14時55分
天候		曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
気温	℃	16.0	13.5	12.0	13.0	6.5	13.0	2.0	9.0	5.0	8.5	4.5	11.0
水温	℃	17.5	13.0	14.5	15.0	11.0	13.5	7.0	8.0	8.5	9.0	7.5	12.0
外観		211	172	030	030	030	030	001	001	030	030	210	231
臭気		141	163	381	381	141	141	381	382	381	382	141	382
流量	m ³ /s												
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
全水深	m												
透視度	cm	46	8	70	60	92	90	> 100	> 100	94	94	56	35
生活環境項目													
pH		7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4
DO	mg/l	8.8	7.8	9.4	8.8	9.8	9.6	10	10	9.2	9.6	10	10
BOD	mg/l	1.0	4.3	1.6	1.9	1.2	1.9	1.9	2.3	1.6	2.0	1.8	2.6
COD	mg/l	2.0	6.2	2.4	2.6	2.2	2.6	2.2	2.4	3.0	3.0	1.8	3.2
SS	mg/l	10	59	7	8	4	5	3	3	5	5	7	10
大腸菌群数	MPN/100ml	54000	92000	35000	28000	54000	17000	24000	28000	54000	160000	22000	35000
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	0.89		1.5		1.5		1.5		1.7		1.8	
全燐	mg/l	0.033		0.12		0.12		0.13		0.13		0.12	
全亜鉛	mg/l	0.008		0.008		0.003		0.004		0.010		0.006	
健康項目													
カドミウム	mg/l			< 0.0003									
全シアン	mg/l			< 0.1									
鉛	mg/l			< 0.005									
六価クロム	mg/l			< 0.02									
ヒ素	mg/l			< 0.005									
総水銀	mg/l			< 0.0005									
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l			< 0.002									
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002									
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004									
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002									
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005									
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006									
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.002									
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0005									
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l			< 0.0002									
チウラム	mg/l			< 0.0006									
シマジン	mg/l			< 0.0003									
チオベンカルブ	mg/l			< 0.002									
ベンゼン	mg/l			< 0.001									
セレン	mg/l			< 0.002									
硝酸性窒素	mg/l	1.3		1.2		1.2		1.2		1.3		1.4	
亜硝酸性窒素	mg/l	0.12		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		0.11	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	1.4		1.2		1.2		1.2		1.3		1.5	
ふっ素	mg/l	< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05	
ほう素	mg/l					0.08		0.08		0.09			
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005									
要監視項目													
クロロホルム	mg/l			< 0.0006									
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノブカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l			< 0.001									
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.1									
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エピクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l			0.19									
マンガン(溶解性)	mg/l			0.030									
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l												
硝酸態窒素	mg/l	0.058		0.076		0.073		0.079		0.088		0.076	
陰イオン界面活性剤	mg/l					0.06		0.16				0.06	
クロロフィルa	mg/l												
導電率	mS/m	19.0	12.1	22.6	21.3	15.5	16.8	15.8	16.2	19.1	18.0	17.8	17.7
濁度	度	< 5		< 5		< 5		< 5		< 5		< 5	
塩素イオン	mg/l	13		12		11		13		17		11	

公共用水域水質測定結果

水域名	鎌田川	地点名	鎌田川流末	統一番号	011-01	類型名	B	ハ	調査機関	山梨県			
一般項目													
採取月日		04月13日	04月13日	05月23日	05月23日	06月08日	06月08日	07月14日	07月14日	08月03日	08月03日	09月14日	09月14日
採取時刻		08時45分	14時10分	09時05分	14時35分	09時10分	14時20分	09時10分	13時15分	09時00分	14時20分	09時00分	14時25分
天候		快晴	快晴	曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
気温	℃	9.2	21.5	17.1	17.9	23.8	30.6	29.0	35.0	29.5	31.5	28.1	33.1
水温	℃	13.7	20.5	17.8	17.1	20.0	25.1	25.0	29.0	24.0	26.0	23.2	26.7
外観		160	160	160	160	170	170	171	171	050	060	050	051
臭気		381	381	381	141	381	381	382	382	141	141	381	142
流量	m ³ /s	2.8176		4.2889		4.9283		4.7521		4.0966		5.1765	
(年平均)	m ³ /s	4.022											
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	60	56	39	42	42	31	40	40	45	48	65	50
生活環境項目													
pH		7.7	8.1	7.6	7.7	7.7	8.0	7.7	8.2	7.7	8.0	7.6	7.9
DO	mg/l	10	11	7.9	8.9	9.2	9.8	8.2	9.7	8.2	9.3	7.6	9.5
BOD	mg/l	1.8	1.9	2.2	1.7	1.1	1.3	1.7	2.2	1.2	1.4	1.1	1.1
COD	mg/l	3.8	4.2	5.2	5.3	4.0	4.3	4.6	4.7	3.9	4.2	3.7	3.7
SS	mg/l	7	13	26	16	18	17	19	16	16	21	18	19
大腸菌群数	MPN/100ml	17000	49000	130000	79000	130000	79000	130000	49000	49000	33000	7900	3300
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l		1.3		1.5		1.8		1.4		1.3		1.3
全燐	mg/l		0.19		0.16		0.21		0.26		0.16		0.18
全亜鉛	mg/l		0.002		0.004		0.004		0.003		0.004		0.003
健康項目													
カドミウム	mg/l								< 0.001				
全シアン	mg/l								< 0.1				
鉛	mg/l								< 0.005				
六価クロム	mg/l								< 0.02				
ヒ素	mg/l						< 0.005						
総水銀	mg/l						< 0.0005						
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l				< 0.0005								
ジクロロメタン	mg/l				< 0.002								
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002								
1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004								
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.01								
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.004								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0006								
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.002								
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.0005								
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l				< 0.0002								
チウラム	mg/l				< 0.0006								
シマジン	mg/l				< 0.0003								
チオベンカルブ	mg/l				< 0.002								
ベンゼン	mg/l				< 0.001								
セレン	mg/l								< 0.002				
硝酸性窒素	mg/l		1.0						0.68				
亜硝酸性窒素	mg/l		0.02						< 0.02				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		1.0						0.70				
ふっ素	mg/l		0.08						0.10				
ほう素	mg/l		0.07						0.07				
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005								
要監視項目													
クロロホルム	mg/l									< 0.0006			
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l									< 0.005			
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l									< 0.005			
p-ジクロロベンゼン	mg/l									< 0.005			
イソキサチオン	mg/l									< 0.0008			
ダイアジノン	mg/l									< 0.0005			
フェニトロチオン	mg/l									< 0.0003			
イソプロチオラン	mg/l									< 0.004			
オキシシン銅	mg/l									< 0.004			
クロロタロニル	mg/l									< 0.004			
プロピザミド	mg/l									< 0.0008			
EPN	mg/l									< 0.0006			
ジクロルボス	mg/l									< 0.001			
フェノブカルブ	mg/l									< 0.002			
イプロベンホス	mg/l									< 0.0008			
クロルニトロフェン	mg/l									< 0.0005			
トルエン	mg/l									< 0.005			
キシレン	mg/l									< 0.005			
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l									< 0.006			
ニッケル	mg/l									< 0.001			
モリブデン	mg/l									< 0.007			
アンチモン	mg/l									< 0.0002			
フェノール	mg/l									< 0.001			
ホルムアルデヒド	mg/l									< 0.1			
塩化ビニルモノマー	mg/l									< 0.0002			
エピクロロヒドリン	mg/l									< 0.00004			
全マンガン	mg/l									0.02			
ウラン	mg/l											0.0002	
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l						< 0.01						
鉄(溶解性)	mg/l												0.19
マンガン(溶解性)	mg/l						0.039						
クロム	mg/l						< 0.005						
アンモニア性窒素	mg/l		0.13				< 0.01			< 0.01			
硝酸態窒素	mg/l		0.11				0.082			0.090			
陰イオン界面活性剤	mg/l		0.05				0.05			0.04			
クロロフィルa	mg/l												
導電率	mS/m	25.8	25.6	21.8	21.9	21.9	22.8	23.5	23.5	23.3	23.3	22.6	22.9
濁度	度												
塩素イオン	mg/l		18		13		15		15		13		14

公共用水域水質測定結果

水域名	鎌田川	地点名	鎌田川流末	統一番号	011-01	類型名	B	ハ	調査機関	山梨県			
一般項目													
採取月日		10月05日	10月05日	11月02日	11月02日	12月07日	12月07日	01月11日	01月11日	02月15日	02月15日	03月12日	03月12日
採取時刻		09時00分	14時20分	09時00分	13時30分	09時00分	14時15分	09時00分	14時15分	09時00分	13時45分	08時55分	14時02分
天候		曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
気温	℃	16.5	14.3	14.7	22.0	8.0	14.5	3.1	9.0	6.0	9.5	5.2	8.1
水温	℃	17.0	16.1	12.8	18.0	10.9	12.5	8.0	10.5	10.6	12.3	9.7	13.5
外観		140	140	170	220	170	170	180	180	171	171	231	051
臭気		141	381	382	382	381	141	381	381	382	382	382	141
流量	m ³ /s	4.2156		3.6609		3.7832		3.3974		3.0237		4.1288	
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	56	43	70	55	70	74	> 100	78	57	55	50	49
生活環境項目													
pH		7.7	7.8	7.8	8.2	7.7	7.8	7.8	8.1	7.6	7.8	7.8	7.6
DO	mg/l	8.2	9.3	9.3	10	9.2	10	10	12	9.4	10	9.8	10
BOD	mg/l	1.4	2.3	1.3	1.0	1.5	0.9	1.4	1.3	2.5	1.9	1.1	1.0
COD	mg/l	2.9	4.0	2.8	3.0	2.9	2.7	2.7	3.1	3.5	3.6	2.7	3.0
SS	mg/l	14	24	11	13	9	8	7	11	11	14	5	8
大腸菌群数	MPN/100ml	79000	130000	33000	33000	49000	130000	33000	79000	79000	23000	49000	23000
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l		1.5		1.3		1.6		1.6		1.6		1.5
全燐	mg/l		0.14		0.13		0.14		0.16		0.18		0.13
全亜鉛	mg/l		0.005		0.002		0.003		0.004		0.004		0.003
健康項目													
カドミウム	mg/l								< 0.0003				
全シアン	mg/l								< 0.1				
鉛	mg/l								< 0.005				
六価クロム	mg/l								< 0.02				
ヒ素	mg/l						< 0.005						
総水銀	mg/l						< 0.0005						
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l				< 0.0005								
ジクロロメタン	mg/l				< 0.002								
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002								
1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004								
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.01								
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.004								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0006								
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.002								
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.0005								
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l				< 0.0002								
チウラム	mg/l				< 0.0006								
シマジン	mg/l				< 0.0003								
チオベンカルブ	mg/l				< 0.002								
ベンゼン	mg/l				< 0.001								
セレン	mg/l								< 0.002				
硝酸性窒素	mg/l		1.2						1.2				
亜硝酸性窒素	mg/l		< 0.02						0.03				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		1.2						1.2				
ふっ素	mg/l		0.05						0.08				
ほう素	mg/l		0.05						0.07				
1,4-ジオキサン	mg/l								< 0.005				
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エピクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l						< 0.01						
鉄(溶解性)	mg/l												0.14
マンガン(溶解性)	mg/l						0.059						
クロム	mg/l						< 0.005						
アンモニア性窒素	mg/l		0.06				0.12				0.14		
硝酸態窒素	mg/l		0.081				0.087				0.092		
陰イオン界面活性剤	mg/l		0.05				0.06				0.06		
クロロフィルa	mg/l												
導電率	mS/m	23.1	22.3	23.4	23.4	24.1	23.8	24.2	23.3	24.2	24.6	24.4	24.8
濁度	度												
塩素イオン	mg/l		12		15		13		14		17		13

公共用水域水質測定結果

水域名	相模川上流(1)	地点名	富士見橋	統一番号	004-01	類型名	AA	イ	調査機関	山梨県			
一般項目													
採取月日		04月14日	04月14日	05月20日	05月20日	06月09日	06月09日	07月07日	07月07日	08月04日	08月04日	09月30日	09月30日
採取時刻		10時20分	12時15分	10時30分	12時45分	10時15分	12時23分	11時00分	13時00分	10時35分	12時20分	10時40分	12時26分
天候		快晴	快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ
気温	℃	19.8	22.1	25.0	28.0	22.1	23.0	25.5	25.0	27.0	29.9	22.0	24.1
水温	℃	12.5	13.3	14.6	15.1	15.2	15.2	15.0	14.5	17.0	16.2	17.5	22.3
外観		001	001	001	001	001	001	001	001	060	001	060	060
臭気		141	141	011	011	141	141	141	141	141	141	141	141
流量	m ³ /s	5.2358		5.5651			6.3897	5.0024		5.1890		33.4221	
(年平均)	m ³ /s	9.6659											
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	83	89
生活環境項目													
pH		7.8	8.1	7.8	8.0	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0
D O	mg/l	10	9.8	9.9	9.8	9.7	9.7	9.5	9.6	9.4	10	9.4	9.1
B O D	mg/l	0.5	0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	0.7	0.6	0.7	0.5	1.2	1.0
C O D	mg/l	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	1.8	1.9
S S	mg/l	1	1	1	1	1	1	1	1	< 1	1	5	7
大腸菌群数	MPN/100ml	2300	790	3300	2300	2300	7000	2300	4900	7900	3300	7900	3300
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l		1.0		0.99		1.2		1.0		1.1		0.99
全燐	mg/l		0.15		0.15		0.15		0.14		0.14		0.091
全亜鉛	mg/l		< 0.001		0.001		0.001		< 0.001		0.001		< 0.001
健康項目													
カドミウム	mg/l								< 0.001				
全シアン	mg/l								< 0.1				
鉛	mg/l								< 0.005				
六価クロム	mg/l								< 0.02				
ヒ素	mg/l						< 0.005						
総水銀	mg/l						< 0.0005						
アルキル水銀	mg/l												
P C B	mg/l				< 0.0005								
ジクロロメタン	mg/l				< 0.002								
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002								
1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004								
1,1-ジクロロエレン	mg/l				< 0.01								
ジス-1,2-ジクロロエレン	mg/l				< 0.004								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0006								
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.002								
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.0005								
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l				< 0.0002								
チウラム	mg/l				< 0.0006								
シマジン	mg/l				< 0.0003								
チオベンカルブ	mg/l				< 0.002								
ベンゼン	mg/l				< 0.001								
セレン	mg/l								< 0.002				
硝酸性窒素	mg/l		0.99						0.94				
亜硝酸性窒素	mg/l		< 0.02						< 0.02				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		1.0						0.96				
ふっ素	mg/l		0.17						0.14				
ほう素	mg/l		< 0.04										
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005								
要監視項目													
クロロホルム	mg/l										< 0.0006		
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.005		
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l										< 0.005		
p-ジクロロベンゼン	mg/l										< 0.005		
イソキサチオン	mg/l										< 0.0008		
ダイアジノン	mg/l										< 0.0005		
フェニトロチオン	mg/l										< 0.0003		
イソプロチオラン	mg/l										< 0.004		
オキシシン銅	mg/l										< 0.004		
クロロタロニル	mg/l										< 0.004		
プロピザミド	mg/l										< 0.0008		
E P N	mg/l										< 0.0006		
ジクロルボス	mg/l										< 0.001		
フェノブカルブ	mg/l										< 0.002		
イプロベンホス	mg/l										< 0.0008		
クロルニトロフェン	mg/l										< 0.0005		
トルエン	mg/l										< 0.005		
キシレン	mg/l										< 0.005		
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l										< 0.006		
ニッケル	mg/l										< 0.001		
モリブデン	mg/l										< 0.007		
アンチモン	mg/l										< 0.0002		
フェノール	mg/l										< 0.001		
ホルムアルデヒド	mg/l										< 0.1		
塩化ビニルモノマー	mg/l										< 0.0002		
エピクロヒドリン	mg/l										< 0.00004		
全マンガン	mg/l										< 0.01		
ウラン	mg/l												< 0.0002
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l						< 0.01						
鉄(溶解性)	mg/l												0.012
マンガン(溶解性)	mg/l						< 0.005						
クロム	mg/l						< 0.005						
アンモニア性窒素	mg/l		0.02				< 0.01				< 0.01		
硝酸態窒素	mg/l		0.14				0.12				0.13		
陰イオン界面活性剤	mg/l		0.04				0.04				0.04		
クロロフィルa	mg/l												
導電率	mS/m	15.3	15.2	15.3	15.3	15.4	15.5	15.5	15.4	15.6	15.6	13.2	13.1
濁度	度												
塩素イオン	mg/l		4		4		5		4		4		4

公共用水域水質測定結果

水域名	相模川上流(1)	地点名	富士見橋	統一番号	004-01	類型名	AA	イ	調査機関	山梨県			
一般項目													
採取月日		10月12日	10月12日	11月10日	11月10日	12月01日	12月01日	01月05日	01月05日	02月16日	02月16日	03月15日	03月15日
採取時刻		10時30分	12時15分	10時30分	12時25分	10時40分	12時25分	10時50分	12時28分	10時17分	12時29分	10時30分	12時45分
天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	曇り	雪	晴れ	晴れ
気温	℃	20.1	24.0	12.0	12.5	8.5	7.0	5.5	5.8	1.5	1.2	9.2	11.8
水温	℃	15.4	16.4	12.9	12.9	11.6	11.5	9.8	8.7	9.5	10.5	9.6	12.0
外観		001	030	070	070	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気		141	141	141	141	011	011	141	141	141	141	141	011
流量	m ³ /s	23.9638		12.1462		6.9455		4.4220		4.3456		3.3630	
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	80	95	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
生活環境項目													
pH		8.1	8.1	8.0	8.1	7.9	8.0	8.0	8.0	7.9	8.0	8.0	8.0
D O	mg/l	9.5	9.6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
B O D	mg/l	0.6	1.2	0.8	0.8	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.7	0.5	0.5
C O D	mg/l	1.5	2.0	1.6	1.6	0.9	0.8	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.9	0.9
S S	mg/l	5	5	3	3	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
大腸菌群数	MPN/100ml	11000	7900	2300	2300	2200	22000	790	1100	1300	2300	1100	1300
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l		1.1		1.2		1.4		1.2		1.0		1.2
全燐	mg/l		0.10		0.12		0.13		0.13		0.13		0.14
全亜鉛	mg/l		0.001		0.001		< 0.001		< 0.001		0.001		< 0.001
健康項目													
カドミウム	mg/l								< 0.0003				
全シアン	mg/l								< 0.1				
鉛	mg/l								< 0.005				
六価クロム	mg/l								< 0.02				
ヒ素	mg/l						< 0.005						
総水銀	mg/l						< 0.0005						
アルキル水銀	mg/l												
P C B	mg/l				< 0.0005								
ジクロロメタン	mg/l				< 0.002								
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002								
1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004								
1,1-ジクロロエレン	mg/l				< 0.01								
ジス-1,2-ジクロロエレン	mg/l				< 0.004								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0006								
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.002								
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.0005								
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l				< 0.0002								
チウラム	mg/l				< 0.0006								
シマジン	mg/l				< 0.0003								
チオベンカルブ	mg/l				< 0.002								
ベンゼン	mg/l				< 0.001								
セレン	mg/l								< 0.002				
硝酸性窒素	mg/l		0.99						1.1				
亜硝酸性窒素	mg/l		< 0.02						< 0.02				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		1.0						1.2				
ふっ素	mg/l		0.11						0.17				
ほう素	mg/l		< 0.04										
1,4-ジオキサン	mg/l								< 0.005				
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
E P N	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エピクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l						< 0.01						
鉄(溶解性)	mg/l												< 0.005
マンガン(溶解性)	mg/l						< 0.005						
クロム	mg/l						< 0.005						
アンモニア性窒素	mg/l		0.04				0.02			< 0.01			
硝酸態窒素	mg/l		0.086				0.12			0.13			
陰イオン界面活性剤	mg/l		0.04				0.04			0.04			
クロロフィルa	mg/l												
導電率	mS/m	14.2	14.3	14.6	14.6	15.6	15.6	15.9	16.0	15.6	15.7	15.8	15.8
濁度	度												
塩素イオン	mg/l		4		4		4		4		4		4

公共用水域水質測定結果

水域名	相模川上流(2)	地点名	大月橋	統一番号	005-01	類型名	A	ハ	調査機関	山梨県			
一般項目													
採取月日		04月14日	04月14日	05月20日	05月20日	06月09日	06月09日	07月07日	07月07日	08月04日	08月04日	09月30日	09月30日
採取時刻		09時20分	13時30分	09時30分	14時20分	09時20分	13時35分	10時00分	14時25分	09時30分	13時35分	09時30分	14時07分
天候		快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
気温	℃	18.5	23.0	24.5	25.3	23.1	24.5	25.0	25.0	27.0	29.0	20.8	26.1
水温	℃	11.1	14.4	14.8	17.8	15.3	17.1	17.5	18.0	18.0	19.5	16.5	21.0
外観		001	001	001	160	001	001	001	001	001	001	231	231
臭気		141	142	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
流量	m ³ /s		3.8953		4.4226		6.4163		4.1511		3.6679		57.6663
(年平均)	m ³ /s	13.4803											
採取位置		03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	> 100	> 100	90	88	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	30	35
生活環境項目													
pH		8.3	9.0	8.1	8.2	7.9	8.0	8.1	8.3	8.0	8.2	7.5	7.7
D O	mg/l	11	11	10	9.6	9.9	9.3	9.7	9.7	9.7	9.3	9.7	9.5
B O D	mg/l	0.9	1.1	0.8	1.0	0.6	0.6	1.0	0.9	< 0.5	1.0	0.9	0.9
C O D	mg/l	1.6	2.0	1.7	1.7	1.2	1.2	1.3	1.5	1.2	1.3	1.4	1.5
S S	mg/l	2	3	2	3	1	1	2	2	1	1	18	14
大腸菌群数	MPN/100ml	14000	3300	11000	7900	13000	4900	7900	23000	7000	7900	3300	13000
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l		1.2		1.1		1.5		1.2		1.3		1.1
全燐	mg/l		0.12		0.12		0.085		0.088		0.082		0.078
全亜鉛	mg/l		< 0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.003
健康項目													
カドミウム	mg/l								< 0.001				
全シアン	mg/l								< 0.1				
鉛	mg/l								< 0.005				
六価クロム	mg/l								< 0.02				
ヒ素	mg/l						< 0.005						
総水銀	mg/l						< 0.0005						
アルキル水銀	mg/l												
P C B	mg/l				< 0.0005								
ジクロロメタン	mg/l				< 0.002								
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002								
1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004								
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.01								
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.004								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0006								
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.002								
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.0005								
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l				< 0.0002								
チウラム	mg/l				< 0.0006								
シマジン	mg/l				< 0.0003								
チオベンカルブ	mg/l				< 0.002								
ベンゼン	mg/l				< 0.001								
セレン	mg/l								< 0.002				
硝酸性窒素	mg/l		1.1						1.0				
亜硝酸性窒素	mg/l		0.02						< 0.02				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		1.1						1.1				
ふっ素	mg/l		0.10						0.06				
ほう素	mg/l		< 0.04										
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005								
要監視項目													
クロロホルム	mg/l										< 0.0006		
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.005		
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l										< 0.005		
p-ジクロロベンゼン	mg/l										< 0.005		
イソキサチオン	mg/l										< 0.0008		
ダイアジノン	mg/l										< 0.0005		
フェニトロチオン	mg/l										< 0.0003		
イソプロチオラン	mg/l										< 0.004		
オキシシン銅	mg/l										< 0.004		
クロロタロニル	mg/l										< 0.004		
プロピザミド	mg/l										< 0.0008		
E P N	mg/l										< 0.0006		
ジクロルボス	mg/l										< 0.001		
フェノカルブ	mg/l										< 0.002		
イプロベンホス	mg/l										< 0.0008		
クロルニトロフェン	mg/l										< 0.0005		
トルエン	mg/l										< 0.005		
キシレン	mg/l										< 0.005		
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l										< 0.006		
ニッケル	mg/l										< 0.001		
モリブデン	mg/l										< 0.007		
アンチモン	mg/l										< 0.0002		
フェノーール	mg/l										< 0.001		
ホルムアルデヒド	mg/l										< 0.1		
塩化ビニルモノマー	mg/l										< 0.0002		
エピクロヒドリン	mg/l										< 0.00004		
全マンガン	mg/l										< 0.01		
ウラン	mg/l												< 0.0002
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l						< 0.01						
鉄(溶解性)	mg/l												0.025
マンガン(溶解性)	mg/l						< 0.005						
クロム	mg/l						< 0.005						
アンモニア性窒素	mg/l		< 0.01				< 0.01				< 0.01		
硝酸態窒素	mg/l		0.10				0.053				0.072		
陰イオン界面活性剤	mg/l		0.04				0.05				0.05		
クロロフィルa	mg/l												
導電率	mS/m	16.0	15.5	15.2	15.7	14.9	15.1	15.9	15.8	15.8	15.7	13.8	13.8
濁度	度												
塩素イオン	mg/l		4		4		4		4		4		3

公共用水域水質測定結果

水域名	相模川上流(2)	地点名	大月橋	統一番号	005-01	類型名	A	ハ	調査機関	山梨県			
一般項目													
採取月日		10月12日	10月12日	11月10日	11月10日	12月01日	12月01日	01月05日	01月05日	02月16日	02月16日	03月15日	03月15日
採取時刻		09時25分	13時49分	09時25分	13時34分	09時30分	13時40分	09時22分	13時50分	09時20分	13時31分	09時30分	14時30分
天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	曇り	曇り	晴れ	晴れ
気温	℃	20.0	22.2	12.6	13.8	10.2	8.0	3.8	8.8	1.3	1.7	11.0	14.0
水温	℃	16.5	16.6	12.5	13.5	11.5	11.5	7.0	7.5	8.0	8.7	9.0	13.0
外観		060	060	060	060	001	001	001	001	001	001	001	140
臭気		141	141	141	141	011	011	011	011	141	141	141	141
流量	m ³ /s		45.0688		13.7274		4.3938		4.0498		4.7538		9.5503
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	80	68	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	85
生活環境項目													
pH		8.1	8.2	8.0	8.1	7.9	8.0	8.1	8.1	8.0	8.1	8.0	8.1
D O	mg/l	10	9.7	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11
B O D	mg/l	0.8	0.8	1.0	1.0	0.7	< 0.5	0.5	< 0.5	0.7	0.9	0.9	1.0
C O D	mg/l	1.3	1.5	1.6	1.3	1.2	1.1	0.9	0.8	1.3	1.2	1.4	1.5
S S	mg/l	5	6	2	3	1	1	< 1	< 1	1	2	2	4
大腸菌群数	MPN/100ml	33000	23000	3300	3300	7000	4900	11000	3300	79000	2800	7900	1300
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l		1.2		1.3		1.6		1.5		1.3		1.1
全燐	mg/l		0.088		0.097		0.097		0.10		0.11		0.10
全亜鉛	mg/l		< 0.001		< 0.001		< 0.001		0.001		0.001		< 0.001
健康項目													
カドミウム	mg/l								< 0.0003				
全シアン	mg/l								< 0.1				
鉛	mg/l								< 0.005				
六価クロム	mg/l								< 0.02				
ヒ素	mg/l						< 0.005						
総水銀	mg/l						< 0.0005						
アルキル水銀	mg/l												
P C B	mg/l				< 0.0005								
ジクロロメタン	mg/l				< 0.002								
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002								
1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004								
1,1-ジクロロエレン	mg/l				< 0.01								
シス-1,2-ジクロロエレン	mg/l				< 0.004								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0006								
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.002								
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.0005								
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l				< 0.0002								
チウラム	mg/l				< 0.0006								
シマジン	mg/l				< 0.0003								
チオベンカルブ	mg/l				< 0.002								
ベンゼン	mg/l				< 0.001								
セレン	mg/l								< 0.002				
硝酸性窒素	mg/l		1.1						1.4				
亜硝酸性窒素	mg/l		< 0.02						0.02				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		1.1						1.4				
ふっ素	mg/l		0.10						0.09				
ほう素	mg/l		< 0.04										
1,4-ジオキサン	mg/l								< 0.005				
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエレン	mg/l												
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
E P N	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノブカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エピクロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l						< 0.01						
鉄(溶解性)	mg/l												0.009
マンガン(溶解性)	mg/l						< 0.005						
クロム	mg/l						< 0.005						
アンモニア性窒素	mg/l		0.01				0.01			0.03			
硝酸態窒素	mg/l		0.074				0.089			0.097			
陰イオン界面活性剤	mg/l		0.04				0.05			0.05			
クロロフィルa	mg/l												
導電率	mS/m	14.9	14.7	15.0	15.0	16.2	16.1	16.6	16.4	16.0	15.8	14.8	14.8
濁度	度												
塩素イオン	mg/l		4		4		4		4		4		4

公共用水域水質測定結果

水域名	相模川上流(2)	地点名	桂川橋	統一番号	005-51	類型名	A	ハ	調査機関	山梨県			
一般項目													
採取月日		04月14日	05月20日	06月09日	07月07日	08月04日	09月30日	10月12日	11月10日	12月01日	01月05日	02月16日	03月15日
採取時刻		10時25分	09時40分	09時48分	09時20分	09時35分	09時20分	09時20分	09時23分	09時25分	09時20分	09時20分	09時35分
天候		快晴	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ
気温	℃	19.5	26.0	22.0	25.2	29.0	23.8	20.5	13.0	8.1	2.5	2.5	11.0
水温	℃	19.1	18.0	18.5	21.0	22.0	16.8	16.5	13.0	10.1	8.3	7.3	8.8
外観		001	001	001	001	170	232	170	001	001	001	001	230
臭気		141	141	142	141	142	142	382	141	141	141	141	141
流量	m ³ /s	34.0658	40.1967	42.6624	32.7810	36.5810	73.5627	65.9416	51.4355	46.6731	52.8653	42.8275	50.5586
(年平均)	m ³ /s	47.5126											
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	80	27	75	> 100	> 100	> 100	> 100	90
生活環境項目													
pH		8.0	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	8.1	8.0	7.9	7.9	7.8	7.8
D O	mg/l	10	9.7	9.7	8.8	8.9	10	10	10	10	11	11	11
B O D	mg/l	0.9	0.6	< 0.5	1.2	0.5	1.4	0.7	< 0.5	0.5	0.7	1.3	1.1
C O D	mg/l	1.6	1.6	1.4	1.8	1.8	1.5	1.2	1.7	1.2	0.9	1.5	1.4
S S	mg/l	2	1	1	3	2	34	5	4	3	1	2	1
大腸菌群数	MPN/100ml	2300	3300	11000	7000	4900	7900	23000	11000	3300	3300	3300	3300
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	1.3	1.1	1.3	1.1	1.2	1.1	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	1.1
全燐	mg/l	0.14	0.088	0.098	0.10	0.085	0.063	0.075	0.10	0.088	0.11	0.11	0.10
全亜鉛	mg/l	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001
健康項目													
カドミウム	mg/l				< 0.001						< 0.0003		
全シアン	mg/l				< 0.1						< 0.1		
鉛	mg/l				< 0.005						< 0.005		
六価クロム	mg/l				< 0.02						< 0.02		
ヒ素	mg/l			< 0.005						< 0.005			
総水銀	mg/l			< 0.0005						< 0.0005			
アルキル水銀	mg/l												
P C B	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004						< 0.0004				
1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.01						< 0.01				
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004						< 0.004				
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
チウラム	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
シマジン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
ベンゼン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
セレン	mg/l				< 0.002						< 0.002		
硝酸性窒素	mg/l	1.2			1.0						1.3		
亜硝酸性窒素	mg/l	0.02			< 0.02			< 0.02			0.02		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	1.2			1.0			1.3			1.3		
ふっ素	mg/l	0.12			0.08			0.08			0.12		
ほう素	mg/l	< 0.04			< 0.04			< 0.04			< 0.04		
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005								< 0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg/l					< 0.0006							
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
E P N	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノブカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l					< 0.001							
ホルムアルデヒド	mg/l					< 0.1							
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エピクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l	0.02		< 0.01		< 0.01		0.01		0.01		0.05	
硝酸態窒素	mg/l	0.12		0.051		0.068		0.066		0.079		0.10	
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.04		0.04		0.04		0.04		0.04		0.05	
クロロフィルa	mg/l												
導電率	mS/m	16.0	14.0	14.2	14.8	14.1	12.9	14.6	14.8	15.2	15.8	15.3	14.5
濁度	度												
塩素イオン	mg/l	5	4	4	4	4	3	4	4	4	5	5	4

公共用水域水質測定結果

水域名		宮川	地点名	昭和橋	統一番号	022-01	類型名	B 口	調査機関	山梨県				
一般項目														
採取月日			04月14日	04月14日	05月20日	05月20日	06月09日	06月09日	07月07日	07月07日	08月04日	08月04日	09月30日	09月30日
採取時刻			10時50分	12時00分	10時55分	12時15分	10時35分	12時07分	11時20分	12時45分	10時50分	12時00分	11時00分	12時05分
天候			快晴	快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ
気温	℃		19.8	22.5	26.2	27.8	21.0	23.3	26.2	26.5	26.5	31.0	22.5	23.5
水温	℃		14.8	16.0	19.0	20.1	18.8	20.0	24.6	24.0	23.5	23.0	19.5	21.5
外観			170	030	170	170	030	030	001	001	060	001	060	060
臭気			142	142	382	382	141	141	141	141	141	141	141	141
流量	m ³ /s		0.7820		0.8315			1.6535	4.0946		1.6342		8.9429	
(年平均)	m ³ /s		3.4622											
採取位置			01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m													
透視度	cm		45	60	67	65	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
生活環境項目														
pH			9.0	9.1	8.8	9.0	8.2	8.3	7.5	8.3	8.4	8.5	7.9	7.8
D O	mg/l		11	11	10	10	8.7	8.7	7.7	7.8	7.8	7.8	8.2	8.5
B O D	mg/l		5.2	4.9	4.5	2.5	1.9	1.2	1.2	1.2	1.5	0.9	1.0	0.8
C O D	mg/l		5.1	5.0	5.2	4.3	3.4	3.1	2.7	2.5	3.0	3.2	2.2	2.3
S S	mg/l		10	8	5	5	3	2	1	1	1	2	1	1
大腸菌群数	MPN/100ml		170000	33000	79000	33000	33000	11000	7000	4900	49000	33000	3300	3300
n-ヘキサン抽出物質	mg/l													
全窒素	mg/l			1.2		0.99		0.78		0.34		0.47		0.43
全燐	mg/l			0.22		0.21		0.076		0.028		0.075		0.016
全亜鉛	mg/l			0.002		0.002		< 0.001		< 0.001		0.001		0.001
健康項目														
カドミウム	mg/l									< 0.001				
全シアン	mg/l									< 0.1				
鉛	mg/l									< 0.005				
六価クロム	mg/l									< 0.02				
ヒ素	mg/l							< 0.005						
総水銀	mg/l							< 0.0005						
アルキル水銀	mg/l													
P C B	mg/l					< 0.0005								
ジクロロメタン	mg/l					< 0.002								
四塩化炭素	mg/l					< 0.0002								
1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004								
1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.01								
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006								
トリクロロエチレン	mg/l					< 0.002								
テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005								
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l					< 0.0002								
チウラム	mg/l					< 0.0006								
シマジン	mg/l					< 0.0003								
チオベンカルブ	mg/l					< 0.002								
ベンゼン	mg/l					< 0.001								
セレン	mg/l									< 0.002				
硝酸性窒素	mg/l			0.74						0.14				
亜硝酸性窒素	mg/l			0.04						< 0.02				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.78						0.16				
ふっ素	mg/l			0.08						< 0.05				
ほう素	mg/l			0.07						< 0.04				
1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005								
要監視項目														
クロロホルム	mg/l											< 0.0006		
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											< 0.005		
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l											< 0.005		
p-ジクロロベンゼン	mg/l											< 0.005		
イソキサチオン	mg/l											< 0.0008		
ダイアジノン	mg/l											< 0.0005		
フェニトロチオン	mg/l											< 0.0003		
イソプロチオラン	mg/l											< 0.004		
オキシシン銅	mg/l											< 0.004		
クロロタロニル	mg/l											< 0.004		
プロピザミド	mg/l											< 0.0008		
E P N	mg/l											< 0.0006		
ジクロルボス	mg/l											< 0.001		
フェノブカルブ	mg/l											< 0.002		
イプロベンホス	mg/l											< 0.0008		
クロルニトロフェン	mg/l											< 0.0005		
トルエン	mg/l											< 0.005		
キシレン	mg/l											< 0.005		
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l											< 0.006		
ニッケル	mg/l											< 0.001		
モリブデン	mg/l											< 0.007		
アンチモン	mg/l											< 0.0002		
フェノール	mg/l											< 0.001		
ホルムアルデヒド	mg/l											< 0.1		
塩化ビニルモノマー	mg/l											< 0.0002		
エピクロヒドリン	mg/l											< 0.00004		
全マンガン	mg/l											< 0.01		
ウラン	mg/l													< 0.0002
特殊項目														
フェノール類	mg/l													
銅	mg/l							< 0.01						
鉄（溶解性）	mg/l													0.008
マンガン(溶解性)	mg/l							< 0.005						
クロム	mg/l							< 0.005						
アンモニア性窒素	mg/l			0.07				0.03				< 0.01		
硝酸態窒素	mg/l			0.15				0.040				0.051		
陰イオン界面活性剤	mg/l			0.10				0.05				0.04		
クロロフィルa	mg/l													
導電率	mS/m		20.9	17.3	16.9	16.7	14.1	13.2	12.1	12.0	13.4	13.4	10.6	10.5
濁度	度													
塩素イオン	mg/l			9		9		4		3		4		2

公共用水域水質測定結果

水域名		宮川		地点名		昭和橋		統一番号		022-01		類型名		B 口		調査機関		山梨県	
一般項目																			
採取月日			10月12日	10月12日	11月10日	11月10日	12月01日	12月01日	01月05日	01月05日	02月16日	02月16日	03月15日	03月15日					
採取時刻			10時55分	12時00分	10時40分	12時08分	11時00分	12時00分	11時05分	12時10分	10時35分	12時15分	10時50分	12時25分					
天候			晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	曇り	雪	晴れ	晴れ					
気温	℃		20.3	21.2	12.0	12.4	6.5	6.5	5.0	6.7	-1.0	0.5	9.0	9.2					
水温	℃		17.3	17.8	14.5	14.8	11.0	10.5	7.5	7.5	3.9	4.0	9.4	9.0					
外観			030	030	030	030	001	001	001	001	001	001	001	001					
臭気			141	141	141	141	381	381	141	141	141	141	381	381					
流量	m ³ /s		6.6459		7.0310		1.7817		1.2744		3.4339		3.4412						
(年平均)	m ³ /s																		
採取位置			01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01					
採取水深	m		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
全水深	m																		
透視度	cm		> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	90	91	> 100	> 100					
生活環境項目																			
pH			8.0	8.1	8.1	8.1	7.9	7.8	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	8.0					
D O	mg/l		8.8	8.8	9.4	9.3	9.7	9.7	10	10	12	12	11	11					
B O D	mg/l		1.1	1.0	0.9	0.9	1.6	0.8	2.1	2.6	2.4	2.0	2.1	2.0					
C O D	mg/l		2.0	1.9	2.4	2.2	2.5	2.0	2.7	3.0	2.7	2.8	3.1	3.0					
S S	mg/l		4	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	2					
大腸菌群数	MPN/100ml		23000	33000	2200	2200	13000	13000	33000	4900	3300	4900	4600	4900					
n-ヘキサン抽出物質	mg/l																		
全窒素	mg/l			0.77		0.59		1.5		1.6		0.56		0.59					
全燐	mg/l			0.046		0.030		0.12		0.15		0.051		0.062					
全亜鉛	mg/l			0.001		< 0.001		0.001		0.002		< 0.001		< 0.001					
健康項目																			
カドミウム	mg/l									< 0.0003									
全シアン	mg/l									< 0.1									
鉛	mg/l									< 0.005									
六価クロム	mg/l									< 0.02									
ヒ素	mg/l							< 0.005											
総水銀	mg/l							< 0.0005											
アルキル水銀	mg/l																		
P C B	mg/l					< 0.0005													
ジクロロメタン	mg/l					< 0.002													
四塩化炭素	mg/l					< 0.0002													
1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004													
1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.01													
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004													
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005													
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006													
トリクロロエチレン	mg/l					< 0.002													
テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005													
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l					< 0.0002													
チウラム	mg/l					< 0.0006													
シマジン	mg/l					< 0.0003													
チオベンカルブ	mg/l					< 0.002													
ベンゼン	mg/l					< 0.001													
セレン	mg/l									< 0.002									
硝酸性窒素	mg/l			0.61						1.0									
亜硝酸性窒素	mg/l			< 0.02						0.03									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.63						1.1									
ふっ素	mg/l			0.07						0.10									
ほう素	mg/l			< 0.04						< 0.04									
1,4-ジオキサン	mg/l									< 0.005									
要監視項目																			
クロロホルム	mg/l																		
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																		
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l																		
p-ジクロロベンゼン	mg/l																		
イソキサチオン	mg/l																		
ダイアジノン	mg/l																		
フェニトロチオン	mg/l																		
イソプロチオラン	mg/l																		
オキシシン銅	mg/l																		
クロロタロニル	mg/l																		
プロピザミド	mg/l																		
E P N	mg/l																		
ジクロルボス	mg/l																		
フェノブカルブ	mg/l																		
イブロボベンホス	mg/l																		
クロルニトロフェン	mg/l																		
トルエン	mg/l																		
キシレン	mg/l																		
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																		
ニッケル	mg/l																		
モリブデン	mg/l																		
アンチモン	mg/l																		
フェノール	mg/l																		
ホルムアルデヒド	mg/l																		
塩化ビニルモノマー	mg/l																		
エピクロロヒドリン	mg/l																		
全マンガン	mg/l																		
ウラン	mg/l																		
特殊項目																			
フェノール類	mg/l																		
銅	mg/l							< 0.01											
鉄(溶解性)	mg/l																		
マンガン(溶解性)	mg/l							0.008											
クロム	mg/l							< 0.005											
アンモニア性窒素	mg/l			0.03				0.06				0.07							
硝酸態窒素	mg/l			0.031				0.10				0.026							
陰イオン界面活性剤	mg/l			0.03				0.06				0.05							
クロロフィルa	mg/l																		
導電率	mS/m		12.2	12.4	12.0	11.8	15.6	15.8	17.9	16.8	12.0	12.0	12.1	12.3					
濁度	度																		
塩素イオン	mg/l			3		3		6		7		3		4					

公共用水域水質測定結果

水域名	柄杓流川	地点名	柄杓流川流末	統一番号	017-01	類型名	A	ハ	調査機関	山梨県			
一般項目													
採取月日		04月14日	04月14日	05月20日	05月20日	06月09日	06月09日	07月07日	07月07日	08月04日	08月04日	09月30日	09月30日
採取時刻		10時00分	12時35分	10時10分	13時10分	10時00分	12時40分	10時40分	13時15分	10時15分	12時40分	10時22分	12時50分
天候		快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ
気温	℃	21.0	23.0	26.5	28.9	27.0	27.0	25.2	25.0	26.5	28.5	20.0	25.0
水温	℃	13.5	15.2	17.0	16.1	17.2	17.7	18.3	18.0	18.0	20.0	15.9	19.6
外観		001	001	060	060	001	001	001	001	001	001	060	060
臭気		141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
流量	m ³ /s	1.0428		1.4982			2.3707	1.9698		1.6459		4.7921	
(年平均)	m ³ /s	2.6154											
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
生活環境項目													
pH		7.9	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	7.8	7.9
D.O	mg/l	10	9.3	9.3	9.1	9.4	9.5	9.4	8.8	9.3	9.1	9.5	9.3
B.O.D	mg/l	0.9	0.8	< 0.5	0.9	0.8	0.5	0.8	0.5	0.8	0.7	0.6	0.8
C.O.D	mg/l	1.5	1.6	1.4	1.5	1.2	1.4	1.1	1.9	1.3	1.4	1.1	1.2
S.S	mg/l	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	2	2
大腸菌群数	MPN/100ml	2300	11000	11000	7900	13000	13000	7000	33000	49000	13000	7000	11000
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l		1.5		1.3		1.7		1.3		1.4		1.3
全燐	mg/l		0.14		0.12		0.11		0.12		0.12		0.080
全亜鉛	mg/l		0.001		0.001		0.001		0.001		< 0.001		< 0.001
健康項目													
カドミウム	mg/l								< 0.001				
全シアン	mg/l								< 0.1				
鉛	mg/l								< 0.005				
六価クロム	mg/l								< 0.02				
ヒ素	mg/l						< 0.005						
総水銀	mg/l						< 0.0005						
アルキル水銀	mg/l												
P.C.B	mg/l				< 0.0005								
ジクロロメタン	mg/l				< 0.002								
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002								
1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004								
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.01								
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.004								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0006								
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.002								
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.0005								
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l				< 0.0002								
チウラム	mg/l				< 0.0006								
シマジン	mg/l				< 0.0003								
チオベンカルブ	mg/l				< 0.002								
ベンゼン	mg/l				< 0.001								
セレン	mg/l								< 0.002				
硝酸性窒素	mg/l		1.4						1.2				
亜硝酸性窒素	mg/l		0.02						< 0.02				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		1.4						1.2				
ふっ素	mg/l		0.15						0.12				
ほう素	mg/l		< 0.04										
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005								
要監視項目													
クロロホルム	mg/l										< 0.0006		
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.005		
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l										< 0.005		
p-ジクロロベンゼン	mg/l										< 0.005		
イソキサチオン	mg/l										< 0.0008		
ダイアジノン	mg/l										< 0.0005		
フェニトロチオン	mg/l										< 0.0003		
イソプロチオラン	mg/l										< 0.004		
オキシシン銅	mg/l										< 0.004		
クロロタロニル	mg/l										< 0.004		
プロピザミド	mg/l										< 0.0008		
E.P.N	mg/l										< 0.0006		
ジクロルボス	mg/l										< 0.001		
フェノカルブ	mg/l										< 0.002		
イプロベンホス	mg/l										< 0.0008		
クロルニトロフェン	mg/l										< 0.0005		
トルエン	mg/l										< 0.005		
キシレン	mg/l										< 0.005		
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l										< 0.006		
ニッケル	mg/l										< 0.001		
モリブデン	mg/l										< 0.007		
アンチモン	mg/l										< 0.0002		
フェノーール	mg/l										< 0.001		
ホルムアルデヒド	mg/l										< 0.1		
塩化ビニルモノマー	mg/l										< 0.0002		
エピクロヒドリン	mg/l										< 0.00004		
全マンガン	mg/l										< 0.01		
ウラン	mg/l												< 0.0002
特殊項目													
フェノーール類	mg/l												
銅	mg/l						< 0.01						
鉄(溶解性)	mg/l												0.006
マンガン(溶解性)	mg/l						< 0.005						
クロム	mg/l						< 0.005						
アンモニア性窒素	mg/l		0.06				< 0.01				< 0.01		
硝酸態窒素	mg/l		0.12				0.093				0.11		
陰イオン界面活性剤	mg/l		0.05				0.04				0.04		
クロロフィルa	mg/l												
導電率	mS/m	17.8	17.7	17.3	17.1	16.9	16.8	17.1	17.0	17.4	17.3	15.6	15.6
濁度	度												
塩素イオン	mg/l		6		6		6		6		6		4

公共用水域水質測定結果

水域名	柄杓流川	地点名	柄杓流川流末	統一番号	017-01	類型名	A	ハ	調査機関	山梨県			
一般項目													
採取月日		10月12日	10月12日	11月10日	11月10日	12月01日	12月01日	01月05日	01月05日	02月16日	02月16日	03月15日	03月15日
採取時刻		10時08分	12時40分	10時10分	12時43分	10時20分	12時45分	10時32分	12時45分	10時00分	12時44分	10時10分	13時10分
天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	曇り	雪	晴れ	晴れ
気温	℃	18.1	20.2	13.0	13.5	8.0	6.5	4.8	6.5	2.0	2.0	9.6	11.0
水温	℃	15.5	16.6	13.0	13.5	10.5	10.5	9.2	8.8	8.5	9.0	8.8	11.2
外観		001	001	060	060	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気		141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	011
流量	m ³ /s	3.7917		2.8065		2.8061			2.4461	2.7753		3.4398	
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
生活環境項目													
pH		8.2	8.2	8.1	8.1	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	7.8
D O	mg/l	9.8	9.5	10	9.8	10	10	10	10	10	10	10	10
B O D	mg/l	0.8	0.8	0.6	0.6	0.7	0.5	0.7	0.8	1.0	1.1	1.7	1.5
C O D	mg/l	1.4	1.2	1.3	1.4	1.4	1.5	1.1	1.1	1.4	1.8	1.5	2.1
S S	mg/l	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	3	3
大腸菌群数	MPN/100ml	17000	13000	23000	3300	23000	4900	4900	4900	330	7000	4900	7900
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l		1.4		1.5		1.6		1.6		1.4		1.3
全燐	mg/l		0.097		0.10		0.12		0.12		0.12		0.13
全亜鉛	mg/l		0.001		< 0.001		0.001		0.001		0.001		0.002
健康項目													
カドミウム	mg/l								< 0.0003				
全シアン	mg/l								< 0.1				
鉛	mg/l								< 0.005				
六価クロム	mg/l								< 0.02				
ヒ素	mg/l						< 0.005						
総水銀	mg/l						< 0.0005						
アルキル水銀	mg/l												
P C B	mg/l				< 0.0005								
ジクロロメタン	mg/l				< 0.002								
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002								
1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004								
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.01								
ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.004								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0006								
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.002								
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.0005								
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l				< 0.0002								
チウラム	mg/l				< 0.0006								
シマジン	mg/l				< 0.0003								
チオベンカルブ	mg/l				< 0.002								
ベンゼン	mg/l				< 0.001								
セレン	mg/l								< 0.002				
硝酸性窒素	mg/l		1.3						1.4				
亜硝酸性窒素	mg/l		< 0.02						0.02				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		1.3						1.5				
ふっ素	mg/l		0.12						0.13				
ほう素	mg/l		< 0.04										
1,4-ジオキサン	mg/l								< 0.005				
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
E P N	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノブカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エピクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l						< 0.01						
鉄(溶解性)	mg/l												0.005
マンガン(溶解性)	mg/l						< 0.005						
クロム	mg/l						< 0.005						
アンモニア性窒素	mg/l		0.01				0.04				0.05		
硝酸態窒素	mg/l		0.086				0.11				0.10		
陰イオン界面活性剤	mg/l		0.04				0.04				0.05		
クロロフィルa	mg/l												
導電率	mS/m	16.5	16.4	16.4	16.6	16.7	16.7	17.1	17.2	16.3	16.3	15.8	16.0
濁度	度												
塩素イオン	mg/l		5		5		5		6		5		5

公共用水域水質測定結果

水域名		大幡川		地点名		大幡川流末		統一番号		204-01		類型名		調査機関		山梨県	
一般項目																	
採取月日			04月14日	05月20日	06月09日	07月07日	08月04日	09月30日	10月12日	11月10日	12月01日	01月05日	02月16日	03月19日			
採取時刻			12時50分	13時35分	13時00分	13時40分	13時00分	13時20分	13時00分	12時58分	13時05分	13時10分	12時58分	09時00分			
天候			快晴	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	快晴	雪	晴れ			
気温	℃		21.2	30.1	26.0	25.2	27.0	25.4	26.0	14.0	7.0	7.2	0.9	8.6			
水温	℃		16.0	20.2	19.6	19.0	19.5	21.0	17.9	13.5	10.7	8.5	7.0	8.3			
外観			001	001	001	001	001	001	001	140	001	001	001	001			
臭気			092	141	141	091	091	141	091	091	091	091	091	011			
流量	m ³ /s																
(年平均)	m ³ /s																
採取位置			01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01			
採取水深	m		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			
全水深	m																
透視度	cm		> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100			
生活環境項目																	
pH			8.1	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8	8.2	8.1	7.9	8.0	8.0	7.8			
D O	mg/l		9.7	8.7	9.2	8.9	8.8	9.1	9.2	9.9	10	11	11	11			
B O D	mg/l		1.0	0.5	< 0.5	0.6	0.8	< 0.5	0.6	0.6	0.6	0.8	1.1	1.1			
C O D	mg/l		1.7	1.1	0.9	0.8	1.9	0.9	1.1	1.4	1.5	1.5	1.4	1.3			
S S	mg/l		< 1	< 1	< 1	< 1	3	1	< 1	1	1	3	1	1			
大腸菌群数	MPN/100ml		1300	1700	1700	13000	23000	3300	7900	7900	7900	11000	4600	7900			
n-ヘキサン抽出物質	mg/l																
全窒素	mg/l																
全燐	mg/l																
全亜鉛	mg/l		0.013	0.011	0.043	0.014	0.007	0.016	0.006	0.007	0.007	0.006	0.013	0.017			
健康項目																	
カドミウム	mg/l					< 0.001						< 0.0003					
全シアン	mg/l					< 0.1						< 0.1					
鉛	mg/l					< 0.005						< 0.005					
六価クロム	mg/l					< 0.02						< 0.02					
ヒ素	mg/l				< 0.005						< 0.005						
総水銀	mg/l				< 0.0005						< 0.0005						
アルキル水銀	mg/l																
P C B	mg/l																
ジクロロメタン	mg/l			< 0.002						< 0.002							
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002						< 0.0002							
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004						< 0.0004							
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.01						< 0.01							
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004						< 0.004							
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005						< 0.0005							
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006						< 0.0006							
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.002						< 0.002							
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0005						< 0.0005							
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l			< 0.0002						< 0.0002							
チウラム	mg/l			< 0.0006						< 0.0006							
シマジン	mg/l			< 0.0003						< 0.0003							
チオベンカルブ	mg/l			< 0.002						< 0.002							
ベンゼン	mg/l			< 0.001						< 0.001							
セレン	mg/l					< 0.002						< 0.002					
硝酸性窒素	mg/l		0.66			0.60			0.92			1.2					
亜硝酸性窒素	mg/l		< 0.02			< 0.02			< 0.02			0.02					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.68			0.62			0.94			1.2					
ふっ素	mg/l		< 0.05			< 0.05			0.06			0.09					
ほう素	mg/l		< 0.04						< 0.04								
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005								< 0.005					
要監視項目																	
クロロホルム	mg/l						< 0.0006										
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l																
p-ジクロロベンゼン	mg/l																
イソキサチオン	mg/l																
ダイアジノン	mg/l																
フェニトロチオン	mg/l																
イソプロチオラン	mg/l																
オキシシン銅	mg/l																
クロロタロニル	mg/l																
プロピザミド	mg/l																
E P N	mg/l																
ジクロルボス	mg/l																
フェノカルブ	mg/l																
イプロベンホス	mg/l																
クロルニトロフェン	mg/l																
トルエン	mg/l																
キシレン	mg/l																
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																
ニッケル	mg/l																
モリブデン	mg/l																
アンチモン	mg/l																
フェノール	mg/l						< 0.001										
ホルムアルデヒド	mg/l						< 0.1										
塩化ビニルモノマー	mg/l																
エピクロヒドリン	mg/l																
全マンガン	mg/l																
ウラン	mg/l																
特殊項目																	
フェノール類	mg/l																
銅	mg/l																
鉄(溶解性)	mg/l																
マンガン(溶解性)	mg/l																
クロム	mg/l																
アンモニア性窒素	mg/l																
燐酸態燐	mg/l																
陰イオン界面活性剤	mg/l		0.03		0.03		0.04		0.04		0.04		0.05				
クロロフィルa	mg/l																
導電率	mS/m		14.3	14.5	12.7	13.8	16.0	14.6	16.0	15.8	16.0	16.6	15.8	13.1			
濁度	度																
塩素イオン	mg/l		6	5	2	2	4	2	3	3	3	5	5	2			

公共用水域水質測定結果

水域名		朝日川		地点名		落合橋		統一番号		018-01		類型名		A イ		調査機関		山梨県	
一般項目																			
採取月日			04月14日	04月14日	05月20日	05月20日	06月09日	06月09日	07月07日	07月07日	08月04日	08月04日	09月30日	09月30日					
採取時刻			09時40分	13時10分	09時50分	14時00分	09時40分	13時15分	10時15分	14時05分	09時48分	13時15分	09時49分	13時38分					
天候			快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ					
気温	℃		13.0	23.0	22.2	30.3	22.1	22.0	24.0	25.5	27.0	26.0	20.0	26.0					
水温	℃		11.6	14.0	15.1	18.1	15.0	15.3	15.5	17.5	20.2	18.5	15.2	18.0					
外観			001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	060	060					
臭気			141	011	141	141	141	141	141	141	141	141	011	141					
流量	m ³ /s			0.1807	0.4066			1.0887	0.5632		0.8985		3.2979						
(年平均)	m ³ /s		0.8171																
採取位置			01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01					
採取水深	m		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
全水深	m																		
透視度	cm		> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100					
生活環境項目																			
pH			7.6	7.6	7.7	7.8	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6					
D.O	mg/l		9.9	9.5	9.4	9.0	9.3	9.1	9.0	8.9	8.9	8.5	9.8	9.3					
B.O.D	mg/l		0.7	0.7	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	0.6	1.0	0.8	0.5	< 0.5					
C.O.D	mg/l		0.8	1.1	1.1	1.3	0.8	1.0	0.8	0.8	1.1	1.5	0.7	0.7					
S.S	mg/l		< 1	3	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1					
大腸菌群数	MPN/100ml		2300	3300	490	490	3300	1100	1700	7900	3300	7900	3300	3300					
n-ヘキサン抽出物質	mg/l																		
全窒素	mg/l			1.1		1.0		1.2		1.0		0.94		0.97					
全燐	mg/l			0.026		0.020		0.013		0.016		0.019		0.009					
全亜鉛	mg/l			< 0.001		0.002		0.001		0.001		< 0.001		< 0.001					
健康項目																			
カドミウム	mg/l									< 0.001									
全シアン	mg/l									< 0.1									
鉛	mg/l									< 0.005									
六価クロム	mg/l									< 0.02									
ヒ素	mg/l							< 0.005											
総水銀	mg/l							< 0.0005											
アルキル水銀	mg/l																		
P.C.B	mg/l				< 0.0005														
ジクロロメタン	mg/l				< 0.002														
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002														
1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004														
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.01														
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.004														
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005														
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0006														
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.002														
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.0005														
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l				< 0.0002														
チウラム	mg/l				< 0.0006														
シマジン	mg/l				< 0.0003														
チオベンカルブ	mg/l				< 0.002														
ベンゼン	mg/l				< 0.001														
セレン	mg/l									< 0.002									
硝酸性窒素	mg/l			1.1						0.95									
亜硝酸性窒素	mg/l			< 0.02						< 0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			1.2						0.97									
ふっ素	mg/l			< 0.05						< 0.05									
ほう素	mg/l			< 0.04															
1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005													
要監視項目																			
クロロホルム	mg/l											< 0.0006							
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											< 0.005							
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l											< 0.005							
p-ジクロロベンゼン	mg/l											< 0.005							
イソキサチオン	mg/l											< 0.0008							
ダイアジノン	mg/l											< 0.0005							
フェニトロチオン	mg/l											< 0.0003							
イソプロチオラン	mg/l											< 0.004							
オキシシン銅	mg/l											< 0.004							
クロロタロニル	mg/l											< 0.004							
プロピザミド	mg/l											< 0.0008							
E.P.N	mg/l											< 0.0006							
ジクロルボス	mg/l											< 0.001							
フェノブカルブ	mg/l											< 0.002							
イプロベンホス	mg/l											< 0.0008							
クロルニトロフェン	mg/l											< 0.0005							
トルエン	mg/l											< 0.005							
キシレン	mg/l											< 0.005							
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l											< 0.006							
ニッケル	mg/l											< 0.001							
モリブデン	mg/l											< 0.007							
アンチモン	mg/l											< 0.0002							
フェノール	mg/l											< 0.001							
ホルムアルデヒド	mg/l											< 0.1							
塩化ビニルモノマー	mg/l											< 0.0002							
エピクロヒドリン	mg/l											< 0.00004							
全マンガン	mg/l											< 0.01							
ウラン	mg/l													< 0.0002					
特殊項目																			
フェノール類	mg/l																		
銅	mg/l							< 0.01											
鉄(溶解性)	mg/l																	< 0.005	
マンガン(溶解性)	mg/l							< 0.005											
クロム	mg/l							< 0.005											
アンモニア性窒素	mg/l			< 0.01				< 0.01				0.01							
硝酸態窒素	mg/l			0.016				< 0.003				0.016							
陰イオン界面活性剤	mg/l			0.04				0.04				0.04							
クロロフィルa	mg/l																		
導電率	mS/m		15.7	15.7	15.3	15.4	13.3	13.7	14.5	14.7	13.8	13.9	13.0	13.0					
濁度	度																		
塩素イオン	mg/l		4			4		3		3		2		2					

公共用水域水質測定結果

水域名		朝日川		地点名		落合橋		統一番号		018-01		類型名		A イ		調査機関		山梨県	
一般項目																			
採取月日				10月12日		10月12日		11月10日		11月10日		12月01日		12月01日		01月05日		01月05日	
採取時刻				09時45分		13時28分		09時40分		13時16分		09時55分		13時20分		09時50分		13時25分	
天候				晴れ		晴れ		曇り		曇り		曇り		曇り		快晴		快晴	
気温		℃		16.3		22.9		12.0		14.0		8.5		7.3		4.5		9.3	
水温		℃		15.9		17.0		13.6		14.7		14.8		12.5		11.8		11.4	
外観				001		001		001		001		001		001		001		001	
臭気				141		141		011		011		011		011		141		141	
流量		m ³ /s		1.5412				0.4867				0.1947						0.1063	
(年平均)		m ³ /s																0.1193	
採取位置				01		01		01		01		01		01		01		01	
採取水深		m		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	
全水深		m																	
透視度		cm		> 100		> 100		> 100		> 100		> 100		> 100		> 100		> 100	
生活環境項目																			
pH				7.9		7.9		7.8		7.8		7.6		7.6		7.6		7.6	
DO		mg/l		9.7		9.3		8.6		9.6		9.2		9.3		9.4		9.5	
BOD		mg/l		< 0.5		< 0.5		0.5		0.5		< 0.5		0.7		< 0.5		0.5	
COD		mg/l		0.9		0.9		0.6		0.7		0.6		0.6		< 0.5		0.6	
SS		mg/l		< 1		< 1		< 1		< 1		< 1		< 1		< 1		< 1	
大腸菌群数		MPN/100ml		3300		2300		700		130		790		230		330		330	
n-ヘキサン抽出物質		mg/l																	
全窒素		mg/l				0.91				1.0				1.3				1.0	
全燐		mg/l				0.010		0.028		0.018		0.018		0.018		0.004		0.016	
全亜鉛		mg/l				0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	
健康項目																			
カドミウム		mg/l														< 0.0003			
全シアン		mg/l														< 0.1			
鉛		mg/l														< 0.005			
六価クロム		mg/l														< 0.02			
ヒ素		mg/l										< 0.005							
総水銀		mg/l										< 0.0005							
アルキル水銀		mg/l																	
PCB		mg/l						< 0.0005											
ジクロロメタン		mg/l						< 0.002											
四塩化炭素		mg/l						< 0.0002											
1,2-ジクロロエタン		mg/l						< 0.0004											
1,1-ジクロロエチレン		mg/l						< 0.01											
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l						< 0.004											
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l						< 0.0005											
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l						< 0.0006											
トリクロロエチレン		mg/l						< 0.002											
テトラクロロエチレン		mg/l						< 0.0005											
1,3-ジクロロベンゼン		mg/l						< 0.0002											
チウラム		mg/l						< 0.0006											
シマジン		mg/l						< 0.0003											
チオベンカルブ		mg/l						< 0.002											
ベンゼン		mg/l						< 0.001											
セレン		mg/l												< 0.002					
硝酸性窒素		mg/l				0.90										1.0			
亜硝酸性窒素		mg/l		< 0.02												< 0.02			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l		0.92												1.0			
ふっ素		mg/l		< 0.05												< 0.05			
ほう素		mg/l		< 0.04															
1,4-ジオキサン		mg/l												< 0.005					
要監視項目																			
クロロホルム		mg/l																	
トランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l																	
1,2-ジクロロベンゼン		mg/l																	
p-ジクロロベンゼン		mg/l																	
イソキサチオン		mg/l																	
ダイアジノン		mg/l																	
フェニトロチオン		mg/l																	
イソプロチオラン		mg/l																	
オキシシン銅		mg/l																	
クロロタロニル		mg/l																	
プロピザミド		mg/l																	
EPN		mg/l																	
ジクロルボス		mg/l																	
フェノブカルブ		mg/l																	
イプロベンホス		mg/l																	
クロルニトロフェン		mg/l																	
トルエン		mg/l																	
キシレン		mg/l																	
フタル酸ジエチルヘキシル		mg/l																	
ニッケル		mg/l																	
モリブデン		mg/l																	
アンチモン		mg/l																	
フェノール		mg/l																	
ホルムアルデヒド		mg/l																	
塩化ビニルモノマー		mg/l																	
エピクロロヒドリン		mg/l																	
全マンガン		mg/l																	
ウラン		mg/l																	
特殊項目																			
フェノール類		mg/l																	
銅		mg/l										< 0.01							
鉄(溶解性)		mg/l																< 0.005	
マンガン(溶解性)		mg/l										< 0.005							
クロム		mg/l										< 0.005							
アンモニア性窒素		mg/l		< 0.01								< 0.01				< 0.01			
燐酸態燐		mg/l		0.008								0.013				0.010			
陰イオン界面活性剤		mg/l		0.03								0.04				0.04			
クロロフィルa		mg/l																	
導電率		mS/m		13.9		13.9		14.9		15.2		15.7		16		15.9		15.9	
濁度		度																	
塩素イオン		mg/l		2				3		3		3		3		3		6	

公共用水域水質測定結果

水域名		笹子川		地点名		西方寺橋		統一番号		019-01		類型名		A イ		調査機関		山梨県	
一般項目																			
採取月日			04月14日	04月14日	05月20日	05月20日	06月09日	06月09日	07月07日	07月07日	08月04日	08月04日	09月30日	09月30日					
採取時刻			09時05分	13時50分	09時15分	14時45分	09時08分	13時51分	09時45分	14時50分	09時15分	13時50分	09時13分	14時30分					
天候			快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り					
気温	℃		17.5	24.0	24.2	29.7	24.0	26.1	24.0	25.5	25.5	30.5	22.0	26.4					
水温	℃		10.8	15.4	17.5	20.5	16.4	19.4	19.0	21.5	20.5	23.0	16.8	18.7					
外観			001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001					
臭気			141	141	011	141	141	141	141	141	141	141	141	141					
流量	m ³ /s			1.4437		1.6732		3.6972		2.1694		2.0537		6.0099					
(年平均)	m ³ /s		2.4155																
採取位置			01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01					
採取水深	m		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
全水深	m																		
透視度	cm		> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100					
生活環境項目																			
pH			7.9	8.0	7.9	7.9	7.8	7.9	7.8	7.9	7.9	7.9	7.7	7.7					
D O	mg/l		11	9.8	9.9	8.9	9.7	9.0	8.9	8.6	8.6	10	9.9	9.2					
B O D	mg/l		1.3	1.4	0.8	0.8	< 0.5	< 0.5	0.9	0.6	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5					
C O D	mg/l		1.9	2.4	1.6	1.4	1.4	1.6	1.4	1.8	1.7	2.0	1.4	1.1					
S S	mg/l		3	3	2	2	1	2	2	2	3	3	4	3					
大腸菌群数	MPN/100ml		22000	4900	23000	13000	4900	2300	14000	23000	23000	33000	7900	4900					
n-ヘキサン抽出物質	mg/l																		
全窒素	mg/l			1.0		0.99		1.2		1.2		0.90		1.0					
全燐	mg/l			0.024		0.019		0.013		0.014		0.018		0.013					
全亜鉛	mg/l			< 0.001		0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		0.001					
健康項目																			
カドミウム	mg/l									< 0.001									
全シアン	mg/l									< 0.1									
鉛	mg/l									< 0.005									
六価クロム	mg/l									< 0.02									
ヒ素	mg/l							< 0.005											
総水銀	mg/l							< 0.0005											
アルキル水銀	mg/l																		
P C B	mg/l					< 0.0005													
ジクロロメタン	mg/l					< 0.002													
四塩化炭素	mg/l					< 0.0002													
1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004													
1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.01													
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004													
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005													
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006													
トリクロロエチレン	mg/l					< 0.002													
テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005													
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l					< 0.0002													
チウラム	mg/l					< 0.0006													
シマジン	mg/l					< 0.0003													
チオベンカルブ	mg/l					< 0.002													
ベンゼン	mg/l					< 0.001													
セレン	mg/l									< 0.002									
硝酸性窒素	mg/l			0.96						0.78									
亜硝酸性窒素	mg/l			< 0.02						< 0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.98						0.80									
ふっ素	mg/l			< 0.05						< 0.05									
ほう素	mg/l			< 0.04															
1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005													
要監視項目																			
クロロホルム	mg/l											< 0.0006							
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											< 0.005							
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l											< 0.005							
p-ジクロロベンゼン	mg/l											< 0.005							
イソキサチオン	mg/l											< 0.0008							
ダイアジノン	mg/l											< 0.0005							
フェニトロチオン	mg/l											< 0.0003							
イソプロチオラン	mg/l											< 0.004							
オキシシン銅	mg/l											< 0.004							
クロロタロニル	mg/l											< 0.004							
プロピザミド	mg/l											< 0.0008							
E P N	mg/l											< 0.0006							
ジクロルボス	mg/l											< 0.001							
フェノブカルブ	mg/l											< 0.002							
イプロベンホス	mg/l											< 0.0008							
クロルニトロフェン	mg/l											< 0.0005							
トルエン	mg/l											< 0.005							
キシレン	mg/l											< 0.005							
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l											< 0.006							
ニッケル	mg/l											< 0.001							
モリブデン	mg/l											< 0.007							
アンチモン	mg/l											< 0.0002							
フェノーール	mg/l											< 0.001							
ホルムアルデヒド	mg/l											< 0.1							
塩化ビニルモノマー	mg/l											< 0.0002							
エピクロヒドリン	mg/l											< 0.00004							
全マンガン	mg/l											< 0.01							
ウラン	mg/l													< 0.0002					
特殊項目																			
フェノーール類	mg/l																		
銅	mg/l							< 0.01											
鉄(溶解性)	mg/l																		
マンガン(溶解性)	mg/l							< 0.005											
クロム	mg/l							< 0.005											
アンモニア性窒素	mg/l			< 0.01				< 0.01				< 0.01							
燐酸態燐	mg/l			0.007				< 0.003				0.009							
陰イオン界面活性剤	mg/l			0.05				0.05				0.04							
クロロフィルa	mg/l																		
導電率	mS/m		12.7	12.6	12.7	12.6	11.9	11.7	12.5	12.3	11.6	11.7	10.1	10.0					
濁度	度																		
塩素イオン	mg/l			4		4		3		3		3		2					

公共用水域水質測定結果

水域名		笹子川		地点名		西方寺橋		統一番号		019-01		類型名		A イ		調査機関		山梨県	
一般項目																			
採取月日			10月12日	10月12日	11月10日	11月10日	12月01日	12月01日	01月05日	01月05日	02月16日	02月16日	03月15日	03月15日					
採取時刻			09時18分	14時05分	09時15分	13時48分	09時20分	14時00分	09時10分	14時20分	09時10分	13時42分	09時15分	14時50分					
天候			晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	曇り	曇り	晴れ	晴れ					
気温	℃		19.5	22.0	12.9	12.5	11.0	7.0	3.5	9.2	1.0	0.9	7.0	13.1					
水温	℃		15.2	17.0	11.2	12.7	10.5	9.5	7.5	7.0	4.5	4.7	7.3	12.7					
外観			001	030	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001					
臭気			141	141	141	141	141	141	011	011	141	141	141	141					
流量	m ³ /s			3.6850		1.8687		1.4355		0.9019		1.1881		2.8593					
(年平均)	m ³ /s																		
採取位置			01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01					
採取水深	m		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
全水深	m																		
透視度	cm		> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100					
生活環境項目																			
pH			8.0	8.1	7.9	7.8	7.7	7.8	7.7	7.8	7.7	7.7	7.6	7.8					
DO	mg/l		10	9.3	10	10	10	11	13	12	12	12	12	11					
BOD	mg/l		0.8	< 0.5	0.8	0.7	0.8	0.5	< 0.5	< 0.5	0.8	0.9	0.6	0.6					
COD	mg/l		1.4	1.0	0.9	1.2	1.0	1.4	0.8	0.7	0.9	1.0	1.1	1.3					
SS	mg/l		1	< 1	1	2	< 1	1	2	< 1	< 1	1	1	1					
大腸菌群数	MPN/100ml		4900	4900	3300	7000	3300	14000	7900	1700	790	1700	2300	700					
n-ヘキサン抽出物質	mg/l																		
全窒素	mg/l			0.94		1.0		0.96		1.0		1.0		0.99					
全燐	mg/l			0.007		0.013		0.015		0.013		0.018		0.014					
全亜鉛	mg/l			< 0.001		< 0.001		0.001		0.001		< 0.001		0.001					
健康項目																			
カドミウム	mg/l									< 0.0003									
全シアン	mg/l									< 0.1									
鉛	mg/l									< 0.005									
六価クロム	mg/l									< 0.02									
ヒ素	mg/l							< 0.005											
総水銀	mg/l							< 0.0005											
アルキル水銀	mg/l																		
PCB	mg/l					< 0.0005													
ジクロロメタン	mg/l					< 0.002													
四塩化炭素	mg/l					< 0.0002													
1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004													
1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.01													
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004													
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005													
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006													
トリクロロエチレン	mg/l					< 0.002													
テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005													
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l					< 0.0002													
チウラム	mg/l					< 0.0006													
シマジン	mg/l					< 0.0003													
チオベンカルブ	mg/l					< 0.002													
ベンゼン	mg/l					< 0.001													
セレン	mg/l									< 0.002									
硝酸性窒素	mg/l			0.75						0.94									
亜硝酸性窒素	mg/l			< 0.02						< 0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.77						0.96									
ふっ素	mg/l			< 0.05						< 0.05									
ほう素	mg/l			< 0.04															
1,4-ジオキサン	mg/l									< 0.005									
要監視項目																			
クロロホルム	mg/l																		
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																		
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l																		
p-ジクロロベンゼン	mg/l																		
イソキサチオン	mg/l																		
ダイアジノン	mg/l																		
フェニトロチオン	mg/l																		
イソプロチオラン	mg/l																		
オキシシン銅	mg/l																		
クロロタロニル	mg/l																		
プロピザミド	mg/l																		
EPN	mg/l																		
ジクロルボス	mg/l																		
フェノカルブ	mg/l																		
イプロベンホス	mg/l																		
クロルニトロフェン	mg/l																		
トルエン	mg/l																		
キシレン	mg/l																		
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																		
ニッケル	mg/l																		
モリブデン	mg/l																		
アンチモン	mg/l																		
フェノール	mg/l																		
ホルムアルデヒド	mg/l																		
塩化ビニルモノマー	mg/l																		
エピクロロヒドリン	mg/l																		
全マンガン	mg/l																		
ウラン	mg/l																		
特殊項目																			
フェノール類	mg/l																		
銅	mg/l							< 0.01											
鉄(溶解性)	mg/l																		
マンガン(溶解性)	mg/l							< 0.005											
クロム	mg/l							< 0.005											
アンモニア性窒素	mg/l			< 0.01				< 0.01				0.03							
燐酸態燐	mg/l			0.003				0.005				0.014							
陰イオン界面活性剤	mg/l			0.03				0.03				0.05							
クロロフィルa	mg/l																		
導電率	mS/m		10.3	10.2	11.2	11.0	11.2	11.1	11.1	11.2	11.9	11.8	11.6	11.4					
濁度	度																		
塩素イオン	mg/l			2		3		3		3		4		4					

公共用水域水質測定結果

水域名		葛野川		地点名		深城ダム貯水池		統一番号		210-01		類型名		調査機関		山梨県	
一般項目																	
採取月日				04月12日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	09月28日	10月20日	11月01日	12月06日	01月10日	02月14日	03月06日		
採取時刻				10時00分	10時00分	13時24分	10時15分	10時10分	09時50分	09時20分	09時05分	09時00分	09時20分	09時00分	09時15分		
天候				快晴	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	曇り	晴れ	薄曇り	晴れ	曇り	曇り		
気温		℃	11.0	21.1	23.1	28.5	26.5	15.8	12.8	13.9	6.0	1.0	3.0	11.2			
水温		℃	8.5	16.9	16.9	22.0	20.5	17.0	14.5	14.1	10.5	5.6	3.5	4.8			
外観				071	061	050	050	070	221	231	231	061	061	061	061		
臭気				141	142	141	141	141	161	011	011	011	011	011	011		
流量		m ³ /s															
(年平均)		m ³ /s															
採取位置				01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		
採取水深		m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
全水深		m															
透明度		m	5.0	4.7	4.0	4.5	3.0	< 0.4	3.2	4.1	5.0	6.2	6.5	7.8			
生活環境項目																	
pH				7.8	7.4	7.7	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.1	7.2	7.3	7.3		
D.O		mg/l	11	9.8	9.7	8.7	10	9.5	9.8	9.5	9.0	10	11	11			
B.O.D		mg/l	1.2	1.0	0.7	0.8	0.8	0.6	< 0.5	< 0.5	0.5	0.7	< 0.5	0.6			
C.O.D		mg/l	1.4	2.3	1.6	1.8	1.5	2.0	1.1	1.3	1.1	1.4	0.8	0.8			
S.S		mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	14	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1			
大腸菌群数		MPN/100ml	49	130	70	1100	490	4900	1300	330	490	330	49	49			
n-ヘキサン抽出物質		mg/l															
全窒素		mg/l	0.39	0.37	0.50	0.40	0.54	0.50	0.42	0.37	0.39	0.33	0.36	0.40			
全有機炭		mg/l	< 0.003	0.004	0.006	0.006	0.008	0.032	0.007	0.006	0.006	< 0.003	0.004	0.003			
全亜鉛		mg/l	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.003	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001			
健康項目																	
カドミウム		mg/l				< 0.001			< 0.001			< 0.0003		< 0.0003			
全シアン		mg/l				< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1			
鉛		mg/l				< 0.005	< 0.005					< 0.005	< 0.005				
六価クロム		mg/l				< 0.02			< 0.02			< 0.02		< 0.02			
ヒ素		mg/l			< 0.005		< 0.005				< 0.005		< 0.005				
総水銀		mg/l			< 0.0005		< 0.0005				< 0.0005		< 0.0005				
アルキル水銀		mg/l															
PCB		mg/l															
ジクロロメタン		mg/l		< 0.002							< 0.002						
四塩化炭素		mg/l		< 0.0002							< 0.0002						
1,2-ジクロロエタン		mg/l		< 0.0004							< 0.0004						
1,1-ジクロロエチレン		mg/l		< 0.01							< 0.01						
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l		< 0.004							< 0.004						
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l		< 0.0005							< 0.0005						
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l		< 0.0006							< 0.0006						
トリクロロエチレン		mg/l		< 0.002							< 0.002						
テトラクロロエチレン		mg/l		< 0.0005							< 0.0005						
1,3-ジクロロベンゼン		mg/l		< 0.0002							< 0.0002						
チウラム		mg/l		< 0.0006							< 0.0006						
シマジン		mg/l		< 0.0003							< 0.0003						
チオベンカルブ		mg/l		< 0.002							< 0.002						
ベンゼン		mg/l		< 0.001							< 0.001						
セレン		mg/l				< 0.002							< 0.002				
硝酸性窒素		mg/l	0.35		0.42		0.47		0.35		0.31		0.34				
亜硝酸性窒素		mg/l	< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l	0.37		0.44		0.49		0.37		0.33		0.36				
ふっ素		mg/l	< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05				
ほう素		mg/l	< 0.04			< 0.04			< 0.04			< 0.04					
1,4-ジオキサン		mg/l		< 0.005								< 0.005					
要監視項目																	
クロロホルム		mg/l					< 0.0006										
トランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l															
1,2-ジクロロベンゼン		mg/l															
p-ジクロロベンゼン		mg/l															
イソキサチオン		mg/l															
ダイアジノン		mg/l															
フェニトロチオン		mg/l															
イソプロチオラン		mg/l															
オキシシン銅		mg/l															
クロロタロニル		mg/l															
プロピザミド		mg/l															
EPN		mg/l															
ジクロルボス		mg/l															
フェノブカルブ		mg/l															
イプロベンホス		mg/l															
クロルニトロフェン		mg/l															
トルエン		mg/l															
キシレン		mg/l															
フタル酸ジエチルヘキシル		mg/l															
ニッケル		mg/l															
モリブデン		mg/l															
アンチモン		mg/l															
フェノール		mg/l					< 0.001										
ホルムアルデヒド		mg/l					< 0.1										
塩化ビニルモノマー		mg/l															
エピクロヒドリン		mg/l															
全マンガン		mg/l															
ウラン		mg/l															
特殊項目																	
フェノール類		mg/l															
銅		mg/l				< 0.01						< 0.01					
鉄(溶解性)		mg/l			0.007							0.005					
マンガン(溶解性)		mg/l			0.01							< 0.005					
クロム		mg/l			< 0.005							< 0.005					
アンモニア性窒素		mg/l	0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01			< 0.01			
燐酸態燐		mg/l	< 0.003		< 0.003		< 0.003		< 0.003		< 0.003			0.003			
陰イオン界面活性剤		mg/l	0.02		0.02		0.02		0.02		< 0.02			0.02			
クロロフィルa		mg/l	0.007	0.006	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	< 0.001	0.001	0.001			
導電率		mS/m	8.38	8.84	8.90	8.21	7.66	6.54	6.95	6.85	7.06	7.45	7.68	7.35			
濁度		度															
塩素イオン		mg/l	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	1			

公共用水域水質測定結果

水域名		鶴川	地点名		鶴川橋	統一番号		020-01	類型名		A イ	調査機関		山梨県
一般項目														
採取月日			04月14日	04月14日	05月20日	05月20日	06月09日	06月09日	07月07日	07月07日	08月04日	08月04日	09月30日	09月30日
採取時刻			09時50分	12時45分	09時15分	12時05分	09時28分	12時15分	09時00分	12時10分	09時10分	12時05分	09時05分	12時10分
天候			快晴	快晴	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ
気温	℃		21.1	25.8	18.9	27.0	25.0	24.0	22.8	26.5	28.8	31.2	22.8	25.8
水温	℃		13.0	15.9	16.5	20.3	17.0	18.4	20.5	22.3	23.3	23.2	16.2	16.7
外観			001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	230	230
臭気			141	141	141	141	141	141	141	141	142	142	121	121
流量	m ³ /s			0.7490	1.0259		2.3124		2.3508		3.1036		6.4265	
(年平均)	m ³ /s		2.2729											
採取位置			02	02	02	02	02	02	02	02	01	01	01	01
採取水深	m		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m													
透視度	cm		> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	80	88
生活環境項目														
pH			7.8	8.0	7.8	8.0	7.8	7.8	7.7	7.9	7.7	7.9	7.8	7.7
D O	mg/l		11	9.9	9.9	9.1	9.4	9.3	8.8	8.6	9.2	8.9	9.9	9.4
B O D	mg/l		1.0	1.0	0.5	0.6	0.5	< 0.5	0.8	0.9	0.7	1.0	< 0.5	< 0.5
C O D	mg/l		1.7	2.1	1.6	1.3	1.4	1.2	1.7	1.6	2.1	1.6	0.9	0.9
S S	mg/l		2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	5	5
大腸菌群数	MPN/100ml		7900	11000	11000	7900	3300	46000	23000	17000	23000	23000	3300	3300
n-ヘキサン抽出物質	mg/l													
全窒素	mg/l			1.3		1.0		1.4		1.0		1.1		1.2
全燐	mg/l			0.037		0.027		0.019		0.025		0.022		0.019
全亜鉛	mg/l			< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001
健康項目														
カドミウム	mg/l									< 0.001				
全シアン	mg/l									< 0.1				
鉛	mg/l									< 0.005				
六価クロム	mg/l									< 0.02				
ヒ素	mg/l							< 0.005						
総水銀	mg/l							< 0.0005						
アルキル水銀	mg/l													
P C B	mg/l					< 0.0005								
ジクロロメタン	mg/l					< 0.002								
四塩化炭素	mg/l					< 0.0002								
1,2-ジクロロエタン	mg/l					< 0.0004								
1,1-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.01								
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.004								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0005								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l					< 0.0006								
トリクロロエチレン	mg/l					< 0.002								
テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.0005								
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l					< 0.0002								
チウラム	mg/l					< 0.0006								
シマジン	mg/l					< 0.0003								
チオベンカルブ	mg/l					< 0.002								
ベンゼン	mg/l					< 0.001								
セレン	mg/l									< 0.002				
硝酸性窒素	mg/l			1.1						1.0				
亜硝酸性窒素	mg/l			< 0.02						< 0.02				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			1.1						1.0				
ふっ素	mg/l			< 0.05						< 0.05				
ほう素	mg/l			< 0.04										
1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005								
要監視項目														
クロロホルム	mg/l											< 0.0006		
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											< 0.005		
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l											< 0.005		
p-ジクロロベンゼン	mg/l											< 0.005		
イソキサチオン	mg/l											< 0.0008		
ダイアジノン	mg/l											< 0.0005		
フェニトロチオン	mg/l											< 0.0003		
イソプロチオラン	mg/l											< 0.004		
オキシシン銅	mg/l											< 0.004		
クロロタロニル	mg/l											< 0.004		
プロピザミド	mg/l											< 0.0008		
E P N	mg/l											< 0.0006		
ジクロルボス	mg/l											< 0.001		
フェノブカルブ	mg/l											< 0.002		
イプロベンホス	mg/l											< 0.0008		
クロルニトロフェン	mg/l											< 0.0005		
トルエン	mg/l											< 0.005		
キシレン	mg/l											< 0.005		
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l											< 0.006		
ニッケル	mg/l											< 0.001		
モリブデン	mg/l											< 0.007		
アンチモン	mg/l											< 0.0002		
フェノール	mg/l											< 0.001		
ホルムアルデヒド	mg/l											< 0.1		
塩化ビニルモノマー	mg/l											< 0.0002		
エピクロヒドリン	mg/l											< 0.00004		
全マンガン	mg/l											< 0.01		
ウラン	mg/l													< 0.0002
特殊項目														
フェノール類	mg/l													
銅	mg/l							< 0.01						
鉄(溶解性)	mg/l													0.026
マンガン(溶解性)	mg/l							< 0.005						
クロム	mg/l							< 0.005						
アンモニア性窒素	mg/l			0.01				< 0.01				< 0.01		
硝酸態窒素	mg/l			0.020				< 0.003				0.016		
陰イオン界面活性剤	mg/l			0.05				0.04				0.05		
クロロフィルa	mg/l													
導電率	mS/m		15.9	15.8	14.7	14.7	12.9	12.8	13.0	12.9	13.0	13.0	11.0	11.0
濁度	度													
塩素イオン	mg/l			4		3		2		2		2		2

公共用水域水質測定結果

水域名	鶴川	地点名	鶴川橋	統一番号	020-01	類型名	A イ	調査機関	山梨県				
一般項目													
採取月日		10月12日	10月12日	11月10日	11月10日	12月01日	12月01日	01月05日	01月05日	02月16日	02月16日	03月15日	03月15日
採取時刻		09時00分	12時10分	09時00分	12時00分	09時10分	12時10分	09時00分	12時10分	09時00分	12時05分	09時05分	12時10分
天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
気温	℃	19.8	23.6	13.5	16.8	9.0	8.5	3.5	10.0	4.0	6.0	12.0	16.5
水温	℃	16.0	17.5	12.8	13.9	10.5	10.4	2.0	4.5	4.7	4.9	5.5	8.6
外観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気		141	141	141	141	011	011	011	011	011	141	121	121
流量	m ³ /s	3.3046		1.3383		1.2213			0.5598	1.3020		3.5801	
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
生活環境項目													
pH		8.0	8.1	8.0	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8	8.8	7.8	7.4	7.7
D O	mg/l	9.9	9.6	10	10	10	11	13	13	12	12	12	12
B O D	mg/l	0.6	< 0.5	0.8	0.6	0.5	0.6	< 0.5	0.5	0.9	0.9	1.1	0.6
C O D	mg/l	0.6	0.6	1.0	1.2	1.1	1.0	0.7	1.0	1.1	1.2	0.9	0.9
S S	mg/l	< 1	1	1	1	< 1	< 1	< 1	1	2	6	1	1
大腸菌群数	MPN/100ml	14000	3300	2300	790	2200	4900	7900	4900	7900	11000	7900	3300
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l		1.1		1.2		1.3		1.3		1.5		1.2
全燐	mg/l		0.016		0.020		0.022		0.030		0.027		0.024
全亜鉛	mg/l		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001
健康項目													
カドミウム	mg/l								< 0.0003				
全シアン	mg/l								< 0.1				
鉛	mg/l								< 0.005				
六価クロム	mg/l								< 0.02				
ヒ素	mg/l						< 0.005						
総水銀	mg/l						< 0.0005						
アルキル水銀	mg/l												
P C B	mg/l				< 0.0005								
ジクロロメタン	mg/l				< 0.002								
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002								
1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004								
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.01								
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.004								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0006								
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.002								
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.0005								
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l				< 0.0002								
チウラム	mg/l				< 0.0006								
シマジン	mg/l				< 0.0003								
チオベンカルブ	mg/l				< 0.002								
ベンゼン	mg/l				< 0.001								
セレン	mg/l								< 0.002				
硝酸性窒素	mg/l		1.1						1.2				
亜硝酸性窒素	mg/l		< 0.02						< 0.02				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		1.1						1.2				
ふっ素	mg/l		0.05						< 0.05				
ほう素	mg/l		< 0.04										
1,4-ジオキサン	mg/l								< 0.005				
要監視項目													
クロロホルム	mg/l												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
E P N	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l												
ホルムアルデヒド	mg/l												
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エピクロロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l						< 0.01						
鉄(溶解性)	mg/l												0.024
マンガン(溶解性)	mg/l						0.006						
クロム	mg/l						< 0.005						
アンモニア性窒素	mg/l		< 0.01				0.01				0.07		
硝酸態窒素	mg/l		0.013				0.018				0.023		
陰イオン界面活性剤	mg/l		0.03				0.03				0.06		
クロロフィルa	mg/l												
導電率	mS/m	12.7	12.3	14.2	14.2	15.3	15.0	15.0	14.9	17.1	15.9	12.3	12.2
濁度	度												
塩素イオン	mg/l		2		2		3		3		5		3

公共用水域水質測定結果

水域名		道志川		地点名		道志川流末		統一番号		207-01		類型名		調査機関		山梨県	
一般項目																	
採取月日			04月14日	05月20日	06月09日	07月07日	08月04日	09月30日	10月12日	11月10日	12月01日	01月05日	02月16日	03月15日			
採取時刻			11時50分	11時05分	10時50分	10時30分	10時40分	10時30分	10時30分	10時30分	10時35分	10時20分	10時30分	10時35分			
天候			快晴	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ			
気温	℃		21.5	28.0	21.0	23.0	24.0	21.8	18.3	13.3	9.0	4.5	2.0	10.0			
水温	℃		12.0	15.2	14.6	18.0	17.5	14.6	14.2	11.3	10.4	4.1	5.6	6.2			
外観			001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001			
臭気			011	011	141	141	141	141	141	141	011	011	011	011			
流量	m ³ /s		2.4117	3.4548	5.9235	4.1567	8.3150	12.5546	6.8321	3.7794	3.9795	2.8535	3.2782	5.9408			
(年平均)	m ³ /s		5.2900														
採取位置			01	01	01	01	01	02	01	01	01	01	01	01			
採取水深	m		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			
全水深	m																
透視度	cm		> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100			
生活環境項目																	
pH			8.0	7.9	7.8	7.8	7.6	7.8	7.9	8.0	7.8	7.9	7.8	7.8			
D O	mg/l		10	9.9	9.7	9.1	9.0	9.7	10	10	10	12	12	12			
B O D	mg/l		0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.9	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5			
C O D	mg/l		1.0	0.8	0.9	1.0	1.1	0.7	0.6	0.9	0.6	< 0.5	< 0.5	0.7			
S S	mg/l		< 1	< 1	1	< 1	5	4	1	1	< 1	< 1	< 1	1			
大腸菌群数	MPN/100ml		79	170	1700	2200	7900	1300	2300	3300	350	330	1300	330			
n-ヘキサン抽出物質	mg/l																
全窒素	mg/l		0.47	0.45	0.79	0.50	0.52	0.55	0.57	0.48	0.66	0.50	0.58	0.50			
全炭素	mg/l		0.007	0.012	0.018	0.013	0.016	0.012	0.012	0.006	0.012	0.006	0.009	0.010			
全亜鉛	mg/l		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
健康項目																	
カドミウム	mg/l					< 0.001						< 0.0003					
全シアン	mg/l					< 0.1						< 0.1					
鉛	mg/l					< 0.005						< 0.005					
六価クロム	mg/l					< 0.02						< 0.02					
ヒ素	mg/l				< 0.005						< 0.005						
総水銀	mg/l				< 0.0005						< 0.0005						
アルキル水銀	mg/l																
P C B	mg/l																
ジクロロメタン	mg/l			< 0.002							< 0.002						
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002							< 0.0002						
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004							< 0.0004						
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.01							< 0.01						
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004							< 0.004						
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005							< 0.0005						
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006							< 0.0006						
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.002							< 0.002						
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0005							< 0.0005						
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l			< 0.0002							< 0.0002						
チウラム	mg/l			< 0.0006							< 0.0006						
シマジン	mg/l			< 0.0003							< 0.0003						
チオベンカルブ	mg/l			< 0.002							< 0.002						
ベンゼン	mg/l			< 0.001							< 0.001						
セレン	mg/l					< 0.002						< 0.002					
硝酸性窒素	mg/l		0.48			0.47			0.48			0.50					
亜硝酸性窒素	mg/l		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.50			0.49			0.50			0.52					
ふっ素	mg/l		< 0.05						< 0.05								
ほう素	mg/l		< 0.04						< 0.04								
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005								< 0.005					
要監視項目																	
クロロホルム	mg/l						< 0.0006										
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l																
p-ジクロロベンゼン	mg/l																
イソキサチオン	mg/l																
ダイアジノン	mg/l																
フェニトロチオン	mg/l																
イソプロチオラン	mg/l																
オキシシン銅	mg/l																
クロロタロニル	mg/l																
プロピザミド	mg/l																
E P N	mg/l																
ジクロルボス	mg/l																
フェノブカルブ	mg/l																
イプロベンホス	mg/l																
クロルニトロフェン	mg/l																
トルエン	mg/l																
キシレン	mg/l																
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																
ニッケル	mg/l																
モリブデン	mg/l																
アンチモン	mg/l																
フェノール	mg/l						< 0.001										
ホルムアルデヒド	mg/l						< 0.1										
塩化ビニルモノマー	mg/l																
エピクロロヒドリン	mg/l																
全マンガン	mg/l																
ウラン	mg/l																
特殊項目																	
フェノール類	mg/l																
銅	mg/l																
鉄(溶解性)	mg/l																
マンガン(溶解性)	mg/l																
クロム	mg/l																
アンモニア性窒素	mg/l		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01				
燃酸態燐	mg/l		< 0.003		0.008		0.011		0.007		0.009		0.008				
陰イオン界面活性剤	mg/l		0.02		0.03		0.02		< 0.02		0.02		0.02				
クロロフィルa	mg/l																
導電率	mS/m		10.0	9.3	9.08	9.59	9.31	8.64	9.25	9.67	9.52	9.82	9.59	8.9			
濁度	度																
塩素イオン	mg/l		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			

公共用水域水質測定結果

水域名		秋山川		地点名		秋山川流末		統一番号		208-01		類型名		調査機関		山梨県	
一般項目																	
採取月日			04月14日	05月20日	06月09日	07月07日	08月04日	09月30日	10月12日	11月10日	12月01日	01月05日	02月16日	03月15日			
採取時刻			11時00分	10時10分	10時10分	09時50分	10時05分	09時50分	09時40分	09時45分	09時55分	09時45分	09時50分	09時55分			
天候			快晴	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ			
気温	℃		22.7	20.8	22.1	23.2	25.0	19.0	18.0	12.8	8.2	3.0	4.0	10.0			
水温	℃		13.0	16.0	15.6	19.0	18.1	15.0	14.8	12.0	10.8	3.4	6.0	6.7			
外観			001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001			
臭気			011	011	011	141	141	011	141	141	011	011	011	011			
流量	m ³ /s		0.7184	0.9971	1.6839	1.1503	1.9841	3.7332	1.7069	1.1020	1.0772	1.0937	0.9304	2.1719			
(年平均)	m ³ /s		1.5291														
採取位置			01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01			
採取水深	m		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			
全水深	m																
透視度	cm		> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100			
生活環境項目																	
pH			8.1	8.0	8.0	8.0	7.8	7.8	8.1	8.2	8.0	8.0	7.9	7.9			
DO	mg/l		10	9.7	9.9	9.0	10	8.7	9.8	10	11	13	12	12			
BOD	mg/l		0.6	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.7	< 0.5			
COD	mg/l		1.4	1.0	0.8	1.0	1.0	0.6	0.5	0.9	1.0	0.5	< 0.5	0.7			
SS	mg/l		1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1			
大腸菌群数	MPN/100ml		330	4900	3300	7900	4900	1700	2300	2200	3300	2800	110	1100			
n-ヘキサン抽出物質	mg/l																
全窒素	mg/l		0.90	0.79	1.0	0.85	0.98	0.97	1.1	0.96	1.2	0.93	1.0	0.83			
全炭素	mg/l		0.013	0.015	0.012	0.010	0.012	0.013	0.010	0.007	0.012	0.006	0.014	0.012			
全亜鉛	mg/l		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
健康項目																	
カドミウム	mg/l					< 0.001						< 0.0003					
全シアン	mg/l					< 0.1						< 0.1					
鉛	mg/l					< 0.005						< 0.005					
六価クロム	mg/l					< 0.02						< 0.02					
ヒ素	mg/l				< 0.005						< 0.005						
総水銀	mg/l				< 0.0005						< 0.0005						
アルキル水銀	mg/l																
PCB	mg/l																
ジクロロメタン	mg/l			< 0.002						< 0.002							
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002						< 0.0002							
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004						< 0.0004							
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.01						< 0.01							
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004						< 0.004							
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005						< 0.0005							
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006						< 0.0006							
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.002						< 0.002							
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0005						< 0.0005							
1,3-ジクロロプロパン	mg/l			< 0.0002						< 0.0002							
チウラム	mg/l			< 0.0006						< 0.0006							
シマジン	mg/l			< 0.0003						< 0.0003							
チオベンカルブ	mg/l			< 0.002						< 0.002							
ベンゼン	mg/l			< 0.001						< 0.001							
セレン	mg/l					< 0.002						< 0.002					
硝酸性窒素	mg/l		0.89			0.83			0.87			0.93					
亜硝酸性窒素	mg/l		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.91			0.85			0.89			0.95					
ふっ素	mg/l		< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05					
ほう素	mg/l		< 0.04						< 0.04								
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005								< 0.005					
要監視項目																	
クロロホルム	mg/l						< 0.0006										
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																
1,2-ジクロロプロパン	mg/l																
p-ジクロロベンゼン	mg/l																
イソキサチオン	mg/l																
ダイアジノン	mg/l																
フェニトロチオン	mg/l																
イソプロチオラン	mg/l																
オキシシン銅	mg/l																
クロロタロニル	mg/l																
プロピザミド	mg/l																
EPN	mg/l																
ジクロルボス	mg/l																
フェノプロカルブ	mg/l																
イプロベンホス	mg/l																
クロルニトロフェン	mg/l																
トルエン	mg/l																
キシレン	mg/l																
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																
ニッケル	mg/l																
モリブデン	mg/l																
アンチモン	mg/l																
フェノール	mg/l						< 0.001										
ホルムアルデヒド	mg/l						< 0.1										
塩化ビニルモノマー	mg/l																
エピクロロヒドリン	mg/l																
全マンガン	mg/l																
ウラン	mg/l																
特殊項目																	
フェノール類	mg/l																
銅	mg/l																
鉄(溶解性)	mg/l																
マンガン(溶解性)	mg/l																
クロム	mg/l																
アンモニア性窒素	mg/l		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01				
燃炭態燐	mg/l		0.006		0.007		0.011		0.008		0.010		0.009				
陰イオン界面活性剤	mg/l		0.02		0.04		0.03		0.02		0.03		0.03				
クロロフィルa	mg/l																
導電率	mS/m		14.1	13.6	12.3	13.0	12.4	11.6	12.4	13.4	13.4	13.1	13.6	11.4			
濁度	度																
塩素イオン	mg/l		3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	4	2			

公共用水域水質測定結果

水域名		山中湖	地点名		山中湖湖心	統一番号	501-01	類型名		A	イ	調査機関	山梨県	
一般項目														
採取月日			04月13日	05月20日	06月01日	07月06日	08月03日	09月14日	10月05日	11月10日	12月07日	01月12日	02月15日	03月07日
採取時刻			12時00分	11時40分	11時55分	11時50分	12時00分	12時05分	12時05分	12時15分	12時00分	12時05分	11時45分	11時50分
天候			快晴	晴れ	霧	晴れ	曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り
気温	℃		14.0	23.0	10.0	26.3	25.7	25.2	14.2	10.0	6.9	1.0	6.0	7.6
水温	℃		8.5	17.1	15.0	24.5	23.6	24.1	18.6	15.0	10.4	3.7	3.0	4.0
外観			231	051	061	061	061	061	231	062	062	051	230	232
臭気			011	141	011	141	141	141	141	141	011	011	011	011
流量	m ³ /s													
(年平均)			m ³ /s											
採取位置			11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
採取水深	m		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m													
透明度	m		3.5	4.6	3.8	3.4	3.4	4.0	3.1	3.2	3.3	3.8	3.7	3.7
生活環境項目														
pH			7.7	7.8	7.8	8.5	8.8	8.7	7.9	8.0	7.8	8.0	7.9	7.9
D.O	mg/l		10	9.0	9.0	8.3	8.2	9.0	7.8	8.7	9.1	11	12	12
B.O.D	mg/l		1.0	0.5	0.8	1.4	1.2	0.8	1.2	1.0	0.6	1.1	1.0	1.4
C.O.D	mg/l		2.3	2.2	2.6	2.9	3.0	2.8	2.6	2.8	2.0	2.8	2.1	2.4
S.S	mg/l		2	1	2	2	1	1	3	4	2	< 1	1	2
大腸菌群数	MPN/100ml		13	0	130	330	230	230	490	280	110	230	23	49
n-ヘキサン抽出物質	mg/l													
全窒素	mg/l		0.07	< 0.05	0.31	0.18	0.19	0.11	0.16	0.26	0.25	0.12	< 0.05	0.08
全有機	mg/l		0.013	0.009	0.013	0.009	0.012	0.008	0.015	0.014	0.014	0.010	0.012	0.013
全亜鉛	mg/l		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
健康項目														
カドミウム	mg/l					< 0.001						< 0.0003		
全シアン	mg/l					< 0.1						< 0.1		
鉛	mg/l					< 0.005						< 0.005		
六価クロム	mg/l					< 0.02						< 0.02		
ヒ素	mg/l				< 0.005						< 0.005			
総水銀	mg/l				< 0.0005						< 0.0005			
アルキル水銀	mg/l													
P.C.B	mg/l			< 0.0005						< 0.0005				
ジクロロメタン	mg/l			< 0.002						< 0.002				
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002						< 0.0002				
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004						< 0.0004				
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.01						< 0.01				
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004						< 0.004				
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005						< 0.0005				
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006						< 0.0006				
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.002						< 0.002				
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0005						< 0.0005				
1,3-ジクロロベン	mg/l			< 0.0002						< 0.0002				
チウラム	mg/l			< 0.0006						< 0.0006				
シマジン	mg/l			< 0.0003						< 0.0003				
チオベンカルブ	mg/l			< 0.002						< 0.002				
ベンゼン	mg/l			< 0.001						< 0.001				
セレン	mg/l					< 0.002						< 0.002		
硝酸性窒素	mg/l		< 0.02	0.04	< 0.02	< 0.02	0.02	< 0.02	0.04	< 0.02	< 0.02	0.02	< 0.02	0.04
亜硝酸性窒素	mg/l		< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		< 0.04	0.06	< 0.04	< 0.04	0.04	< 0.04	0.06	< 0.04	< 0.04	0.04	< 0.04	0.06
ふっ素	mg/l		< 0.05			< 0.05				< 0.05		< 0.05		
ほう素	mg/l		< 0.04						< 0.04					
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005								< 0.005		
要監視項目														
クロロホルム	mg/l						< 0.0006							
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l						< 0.005							
1,2-ジクロロベン	mg/l						< 0.005							
p-ジクロロベンゼン	mg/l						< 0.005							
イソキサチオン	mg/l						< 0.0008							
ダイアジノン	mg/l						< 0.0005							
フェニトロチオン	mg/l						< 0.0003							
イソプロチオラン	mg/l						< 0.004							
オキシシン銅	mg/l						< 0.004							
クロロタロニル	mg/l						< 0.004							
プロピザミド	mg/l						< 0.0008							
E.P.N	mg/l						< 0.0006							
ジクロルボス	mg/l						< 0.001							
フェノブカルブ	mg/l						< 0.002							
イプロベンホス	mg/l						< 0.0008							
クロルニトロフェン	mg/l						< 0.0005							
トルエン	mg/l						< 0.005							
キシレン	mg/l						< 0.005							
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l						< 0.006							
ニッケル	mg/l						< 0.001							
モリブデン	mg/l						< 0.007							
アンチモン	mg/l						< 0.0002							
フェノール	mg/l						< 0.001							
ホルムアルデヒド	mg/l						< 0.1							
塩化ビニルモノマー	mg/l						< 0.0002							
エピクロヒドリン	mg/l						< 0.00004							
全マンガ	mg/l						< 0.01							
ウラン	mg/l							< 0.0002						
特殊項目														
フェノール類	mg/l													
銅	mg/l				< 0.01							< 0.01		
鉄(溶解性)	mg/l				< 0.005							0.008		
マンガ(溶解性)	mg/l				< 0.005							< 0.005		
クロム	mg/l				< 0.005							< 0.005		
アンモニア性窒素	mg/l		< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01
硫酸態燐	mg/l		< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
陰イオン界面活性剤	mg/l		< 0.02		0.02		0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02		0.02	
クロロフィルa	mg/l		0.002	0.001	0.003	0.005	0.006	0.002	0.010	0.010	0.006	0.008	0.004	0.007
導電率	mS/m		8.80	8.55	8.33	8.52	8.52	8.01	8.48	9.36	9.40	9.74	9.59	9.52
濁度	度													
塩素イオン	mg/l		3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3

公共用水域水質測定結果

水域名		河口湖	地点名	河口湖湖心	統一番号	502-01	類型名	A		イ	調査機関		山梨県	
一般項目														
採取月日			04月12日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	09月13日	10月04日	11月01日	12月06日	01月10日	02月14日	03月06日
採取時刻			12時20分	13時45分	14時00分	13時50分	14時30分	14時40分	14時25分	14時25分	13時55分	14時10分	14時25分	14時30分
天候			晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雪	晴れ
気温	℃		10.0	21.5	19.0	30.3	27.0	26.5	19.0	19.0	8.0	6.2	2.8	17.5
水温	℃		10.5	16.0	18.5	25.4	24.5	24.8	19.0	17.1	11.0	4.2	2.7	5.5
外観			060	061	061	061	060	061	062	052	061	061	060	060
臭気			141	141	141	141	141	141	011	011	011	141	011	141
流量	m ³ /s													
(年平均)	m ³ /s													
採取位置			11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
採取水深	m		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m													
透明度	m		4.6	5.4	6.8	5.1	5.8	6.5	5.7	3.5	4.7	4.6	5.2	3.6
生活環境項目														
pH			7.7	8.0	8.3	8.4	8.3	8.1	7.8	8.5	7.8	7.9	7.9	7.9
D O	mg/l		10	9.6	9.5	8.2	7.8	8.4	8.6	10	9.6	11	12	11
B O D	mg/l		0.9	1.0	1.0	1.7	< 0.5	0.9	0.7	1.0	0.7	1.1	1.0	1.3
C O D	mg/l		3.2	2.3	2.5	3.2	2.9	2.6	2.2	2.9	2.4	2.6	2.4	2.8
S S	mg/l		2	1	1	1	< 1	< 1	1	3	2	1	1	2
大腸菌群数	MPN/100ml		230	79	79	230	79	490	330	4900	7900	49	23	23
n-ヘキサン抽出物質	mg/l													
全窒素	mg/l		0.23	0.13	0.30	0.16	0.14	0.15	0.33	0.29	0.43	0.31	0.30	0.32
全有機	mg/l		0.007	0.007	0.007	0.004	0.006	0.004	0.008	0.007	0.013	0.007	0.008	0.009
全亜鉛	mg/l		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
健康項目														
カドミウム	mg/l					< 0.001						< 0.0003		
全シアン	mg/l					< 0.1						< 0.1		
鉛	mg/l					< 0.005						< 0.005		
六価クロム	mg/l					< 0.02						< 0.02		
ヒ素	mg/l				< 0.005						< 0.005			
総水銀	mg/l				< 0.0005						< 0.0005			
アルキル水銀	mg/l													
P C B	mg/l			< 0.0005						< 0.0005				
ジクロロメタン	mg/l			< 0.002						< 0.002				
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002						< 0.0002				
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004						< 0.0004				
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.01						< 0.01				
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004						< 0.004				
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005						< 0.0005				
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006						< 0.0006				
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.002						< 0.002				
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0005						< 0.0005				
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l			< 0.0002						< 0.0002				
チウラム	mg/l			< 0.0006						< 0.0006				
シマジン	mg/l			< 0.0003						< 0.0003				
チオベンカルブ	mg/l			< 0.002						< 0.002				
ベンゼン	mg/l			< 0.001						< 0.001				
セレン	mg/l					< 0.002						< 0.002		
硝酸性窒素	mg/l		0.14	0.10	0.08	0.07	0.05	0.09	0.24	0.19	0.15	0.18	0.20	0.21
亜硝酸性窒素	mg/l		< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.16	0.12	0.10	0.09	0.07	0.11	0.26	0.21	0.17	0.20	0.22	0.23
ふっ素	mg/l		< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05		
ほう素	mg/l		< 0.04						< 0.04					
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005								< 0.005		
要監視項目														
クロロホルム	mg/l						< 0.0006							
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l						< 0.005							
1,2-ジクロロロバン	mg/l						< 0.005							
p-ジクロロベンゼン	mg/l						< 0.005							
イソキサチオン	mg/l						< 0.0008							
ダイアジノン	mg/l						< 0.0005							
フェニトロチオン	mg/l						< 0.0003							
イソプロチオラン	mg/l						< 0.004							
オキシシン銅	mg/l						< 0.004							
クロロタロニル	mg/l						< 0.004							
プロピザミド	mg/l						< 0.0008							
E P N	mg/l						< 0.0006							
ジクロルボス	mg/l						< 0.001							
フェノブカルブ	mg/l						< 0.002							
イプロベンホス	mg/l						< 0.0008							
クロルニトロフェン	mg/l						< 0.0005							
トルエン	mg/l						< 0.005							
キシレン	mg/l						< 0.005							
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l						< 0.006							
ニッケル	mg/l						< 0.001							
モリブデン	mg/l						< 0.007							
アンチモン	mg/l						< 0.0002							
フェノール	mg/l						< 0.001							
ホルムアルデヒド	mg/l						< 0.1							
塩化ビニルモノマー	mg/l						< 0.0002							
エピクロロヒドリン	mg/l						< 0.00004							
全マンガ	mg/l						< 0.01							
ウラン	mg/l							< 0.0002						
特殊項目														
フェノール類	mg/l													
銅	mg/l					< 0.01					< 0.01			
鉄(溶解性)	mg/l					0.010					0.017			
マンガ(溶解性)	mg/l					< 0.005					0.022			
クロム	mg/l					< 0.005					< 0.005			
アンモニア性窒素	mg/l		0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.04	< 0.01	0.04	< 0.01	< 0.01	< 0.01
硫酸態燐	mg/l		< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
陰イオン界面活性剤	mg/l		0.02		0.02		0.02		< 0.02		0.02		0.02	
クロロフィルa	mg/l		0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.001	0.003	0.007	0.007	0.003	0.002	0.005
導電率	mS/m		10.9	11.0	10.9	11.2	11.2	10.0	10.3	11.3	10.1	10.3	10.3	10.1
濁度	度													
塩素イオン	mg/l		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

公共用水域水質測定結果

水域名	河口湖	地点名	河口湖船津沖	統一番号	502-51	類型名	A	イ	調査機関	山梨県			
一般項目													
採取月日		04月12日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	09月13日	10月04日	11月01日	12月06日	01月10日	02月14日	03月06日
採取時刻		12時40分	14時10分	14時20分	14時15分	14時45分	14時55分	14時40分	14時40分	14時10分	14時30分	14時50分	14時50分
天候		晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	雪	晴れ
気温	℃	10.5	21.5	19.5	31.2	27.5	26.2	19.0	18.0	8.0	5.5	2.8	17.5
水温	℃	10.5	16.5	18.0	25.5	24.5	24.8	19.2	17.0	11.0	4.0	2.5	5.0
外観		060	060	060	060	060	061	062	052	061	061	060	060
臭気		141	141	141	141	141	141	011	011	141	141	011	141
流量	m ³ /s												
(年平均)	m ³ /s												
採取位置		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透明度	m	4.3	6.4	7.1	6.0	5.3	6.5	4.8	3.3	4.5	5.0	5.1	3.5
生活環境項目													
pH		7.7	8.0	8.3	8.6	8.3	8.2	7.7	8.4	7.8	8.0	7.9	7.9
DO	mg/l	10	9.8	9.9	8.4	7.9	8.4	8.4	10	9.7	11	12	11
BOD	mg/l	1.1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.7	0.9	1.3	0.6	1.2	0.9	1.3
COD	mg/l	3.2	3.4	2.5	3.2	2.9	2.7	2.3	3.2	2.4	2.6	2.4	2.8
SS	mg/l	2	<1	1	1	<1	1	1	4	3	1	1	1
大腸菌群数	MPN/100ml	230	130	79	110	49	230	1300	3300	3300	33	11	79
n-ヘキサン抽出物質	mg/l												
全窒素	mg/l	0.23	0.13	0.24	0.14	0.15	0.14	0.34	0.39	0.44	0.27	0.28	0.32
全有機	mg/l	0.007	0.007	0.004	0.003	0.004	0.007	0.009	0.013	0.015	0.006	0.007	0.012
全亜鉛	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
健康項目													
カドミウム	mg/l				<0.001						<0.0003		
全シアン	mg/l				<0.1						<0.1		
鉛	mg/l				<0.005						<0.005		
六価クロム	mg/l				<0.02						<0.02		
ヒ素	mg/l			<0.005						<0.005			
総水銀	mg/l			<0.0005						<0.0005			
アルキル水銀	mg/l												
PCB	mg/l												
ジクロロメタン	mg/l		<0.002						<0.002				
四塩化炭素	mg/l		<0.0002						<0.0002				
1,2-ジクロロエタン	mg/l		<0.0004						<0.0004				
1,1-ジクロロエチレン	mg/l		<0.01						<0.01				
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		<0.004						<0.004				
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		<0.0005						<0.0005				
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		<0.0006						<0.0006				
トリクロロエチレン	mg/l		<0.002						<0.002				
テトラクロロエチレン	mg/l		<0.0005						<0.0005				
1,3-ジクロロロベン	mg/l		<0.0002						<0.0002				
チウラム	mg/l		<0.0006						<0.0006				
シマジン	mg/l		<0.0003						<0.0003				
チオベンカルブ	mg/l		<0.002						<0.002				
ベンゼン	mg/l		<0.001						<0.001				
セレン	mg/l				<0.002						<0.002		
硝酸性窒素	mg/l	0.13	0.09	0.07	0.05	0.04	0.11	0.22	0.19	0.14	0.17	0.19	0.20
亜硝酸性窒素	mg/l	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.15	0.11	0.09	0.07	0.06	0.13	0.24	0.21	0.16	0.19	0.21	0.22
ふっ素	mg/l	<0.05			<0.05			<0.05			<0.05		
ほう素	mg/l	<0.04						<0.04					
1,4-ジオキサン	mg/l		<0.005								<0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg/l					<0.0006							
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
1,2-ジクロロロベン	mg/l												
p-ジクロロベンゼン	mg/l												
イソキサチオン	mg/l												
ダイアジノン	mg/l												
フェニトロチオン	mg/l												
イソプロチオラン	mg/l												
オキシシン銅	mg/l												
クロタロニル	mg/l												
プロピザミド	mg/l												
EPN	mg/l												
ジクロルボス	mg/l												
フェノブカルブ	mg/l												
イプロベンホス	mg/l												
クロルニトロフェン	mg/l												
トルエン	mg/l												
キシレン	mg/l												
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
ニッケル	mg/l												
モリブデン	mg/l												
アンチモン	mg/l												
フェノール	mg/l					<0.001							
ホルムアルデヒド	mg/l					<0.1							
塩化ビニルモノマー	mg/l												
エピクロヒドリン	mg/l												
全マンガン	mg/l												
ウラン	mg/l												
特殊項目													
フェノール類	mg/l												
銅	mg/l												
鉄(溶解性)	mg/l												
マンガン(溶解性)	mg/l												
クロム	mg/l												
アンモニア性窒素	mg/l	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.06	0.01	0.04	<0.01	<0.01	<0.01
硫酸態燐	mg/l	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02		0.02		0.02		<0.02		<0.02		0.02	
クロロフィルa	mg/l	0.003	0.002	0.003	0.002	0.001	0.003	0.004	0.014	0.008	0.002	0.002	0.005
導電率	mS/m	10.9	11.0	11.0	11.1	11.3	10.3	10.4	10.6	10.3	10.3	10.3	10.2
濁度	度												
塩素イオン	mg/l	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

公共用水域水質測定結果

水域名	西湖	地点名	西湖湖心	統一番号	503-01	類型名	A	イ	調査機関	山梨県				
一般項目														
採取月日			04月18日	05月10日	06月07日	07月14日	08月02日	09月13日	10月04日	11月01日	12月06日	01月10日	02月14日	03月06日
採取時刻			09時55分	10時10分	10時10分	09時46分	10時00分	10時00分	09時55分	09時50分	10時00分	10時05分	09時55分	10時10分
天候			曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	快晴	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り
気温	℃		9.0	23.0	20.0	27.0	28.0	26.0	18.0	12.5	7.0	4.2	1.5	12.5
水温	℃		9.0	13.5	18.0	26.5	23.3	24.0	18.5	14.8	9.8	5.5	4.0	4.5
外観			080	061	061	061	061	051	051	061	060	061	230	230
臭気			141	141	141	141	011	011	011	011	011	011	141	141
流量	m ³ /s													
(年平均)	m ³ /s													
採取位置			11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
採取水深	m		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m													
透明度	m		6.2	4.6	5.4	6.5	6.2	4.7	7.8	6.8	7.4	6.3	5.1	3.8
生活環境項目														
pH			7.9	7.8	7.9	8.6	8.7	8.7	8.2	8.4	7.8	7.5	7.6	7.8
D O	mg/l		11	10	9.3	8.9	8.3	9.0	11	11	9.5	9.4	10	11
B O D	mg/l		< 0.5	1.6	0.6	0.9	0.6	0.8	0.8	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	0.9
C O D	mg/l		1.8	2.4	2.0	2.7	2.7	2.7	2.0	1.9	1.6	1.7	1.3	1.8
S S	mg/l		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	1	1	2
大腸菌群数	MPN/100ml		23	23	23	23	23	79	49	110	490	490	23	13
n-ヘキサン抽出物質	mg/l													
全窒素	mg/l		0.18	0.18	0.19	0.11	0.13	0.08	0.14	0.23	0.35	0.24	0.25	0.24
全有機	mg/l		0.003	0.007	0.003	0.003	0.006	0.004	0.007	0.007	0.009	0.004	0.006	0.007
全亜鉛	mg/l		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
健康項目														
カドミウム	mg/l					< 0.001						< 0.0003		
全シアン	mg/l					< 0.1						< 0.1		
鉛	mg/l					< 0.005						< 0.005		
六価クロム	mg/l					< 0.02						< 0.02		
ヒ素	mg/l				< 0.005						< 0.005			
総水銀	mg/l				< 0.0005						< 0.0005			
アルキル水銀	mg/l													
P C B	mg/l			< 0.0005						< 0.0005				
ジクロロメタン	mg/l			< 0.002						< 0.002				
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002						< 0.0002				
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004						< 0.0004				
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.01						< 0.01				
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004						< 0.004				
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005						< 0.0005				
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006						< 0.0006				
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.002						< 0.002				
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0005						< 0.0005				
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l			< 0.0002						< 0.0002				
チウラム	mg/l			< 0.0006						< 0.0006				
シマジン	mg/l			< 0.0003						< 0.0003				
チオベンカルブ	mg/l			< 0.002						< 0.002				
ベンゼン	mg/l			< 0.001						< 0.001				
セレン	mg/l					< 0.002						< 0.002		
硝酸性窒素	mg/l		0.13	0.12	0.10	< 0.02	0.02	< 0.02	0.11	0.14	0.16	0.18	0.19	0.19
亜硝酸性窒素	mg/l		< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.15	0.14	0.12	< 0.04	0.04	< 0.04	0.13	0.16	0.18	0.20	0.21	0.21
ふっ素	mg/l		< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05		
ほう素	mg/l		< 0.04						< 0.04					
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005								< 0.005		
要監視項目														
クロロホルム	mg/l						< 0.0006							
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l						< 0.005							
1,2-ジクロロロバン	mg/l						< 0.005							
p-ジクロロベンゼン	mg/l						< 0.005							
イソキサチオン	mg/l						< 0.0008							
ダイアジノン	mg/l						< 0.0005							
フェニトロチオン	mg/l						< 0.0003							
イソプロチオラン	mg/l						< 0.004							
オキシシン銅	mg/l						< 0.004							
クロロタロニル	mg/l						< 0.004							
プロピザミド	mg/l						< 0.0008							
E P N	mg/l						< 0.0006							
ジクロルボス	mg/l						< 0.001							
フェノブカルブ	mg/l						< 0.002							
イプロベンホス	mg/l						< 0.0008							
クロルニトロフェン	mg/l						< 0.0005							
トルエン	mg/l						< 0.005							
キシレン	mg/l						< 0.005							
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l						< 0.006							
ニッケル	mg/l						< 0.001							
モリブデン	mg/l						< 0.007							
アンチモン	mg/l						< 0.0002							
フェノール	mg/l						< 0.001							
ホルムアルデヒド	mg/l						< 0.1							
塩化ビニルモノマー	mg/l						< 0.0002							
エピクロロヒドリン	mg/l						< 0.00004							
全マンガ	mg/l						< 0.01							
ウラン	mg/l							< 0.0002						
特殊項目														
フェノール類	mg/l													
銅	mg/l				< 0.01						< 0.01			
鉄(溶解性)	mg/l				< 0.005						< 0.005			
マンガ(溶解性)	mg/l				< 0.005						< 0.005			
クロム	mg/l				< 0.005						< 0.005			
アンモニア性窒素	mg/l		0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
硫酸態燐	mg/l		< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
陰イオン界面活性剤	mg/l		0.02		0.02		0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02	
クロロフィルa	mg/l		0.002	0.007	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.005	0.003	0.004	0.009
導電率	mS/m		8.56	8.47	8.26	8.19	8.21	7.76	7.49	7.87	8.20	8.52	8.51	8.49
濁度	度													
塩素イオン	mg/l		2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2

公共用水域水質測定結果

	水域名	精進湖	地点名	精進湖湖心	統一番号	504-01	類型名	A	イ	調査機関	山梨県			
一般項目														
採取月日			04月13日	05月20日	06月13日	07月06日	08月03日	09月14日	10月05日	11月10日	12月07日	01月12日	02月15日	03月07日
採取時刻			10時00分	09時40分	13時40分	09時50分	09時45分	09時50分	09時50分	09時55分	09時45分	09時45分	09時55分	09時45分
天候			快晴	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	時々雨	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り
気温		℃	10.0	23.1	18.0	25.1	24.8	24.3	14.0	10.8	6.2	3.0	3.8	8.9
水温		℃	9.5	18.0	19.3	25.5	23.3	24.5	17.4	14.0	9.6	3.8	3.5	6.0
外観			231	231	231	231	231	231	231	231	231	271	230	231
臭気			011	011	141	141	141	142	141	141	141	011	141	141
流量		m ³ /s												
(年平均)		m ³ /s												
採取位置			11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
採取水深		m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深		m												
透明度		m	2.4	2.5	3.0	3.2	4.3	2.9	2.7	3.6	2.4	3.2	3.8	3.9
生活環境項目														
pH			7.8	8.8	8.2	8.1	8.3	8.3	7.9	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6
D O		mg/l	10	10	9.1	8.1	7.6	8.6	9.6	7.9	9.0	11	11	11
B O D		mg/l	1.3	1.3	1.4	1.5	0.8	1.1	1.9	1.8	1.6	1.6	1.3	1.1
C O D		mg/l	3.5	2.7	2.7	2.9	2.7	3.1	2.7	2.8	2.7	2.9	2.5	2.3
S S		mg/l	3	2	2	1	< 1	2	2	1	4	< 1	1	1
大腸菌群数		MPN/100ml	230	33	490	2300	1300	330	790	33	230	49	79	49
n-ヘキサン抽出物質		mg/l												
全窒素		mg/l	0.16	< 0.05	0.31	0.18	0.12	0.19	0.41	0.55	0.46	0.36	0.36	0.29
全炭素		mg/l	0.015	0.015	0.016	0.013	0.010	0.013	0.019	0.016	0.024	0.014	0.013	0.012
全亜鉛		mg/l	< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001
健康項目														
カドミウム		mg/l				< 0.001						< 0.0003		
全シアン		mg/l				< 0.1						< 0.1		
鉛		mg/l				< 0.005						< 0.005		
六価クロム		mg/l				< 0.02						< 0.02		
ヒ素		mg/l			< 0.005						< 0.005			
総水銀		mg/l			< 0.0005						< 0.0005			
アルキル水銀		mg/l												
P C B		mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
ジクロロメタン		mg/l		< 0.002						< 0.002				
四塩化炭素		mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
1,2-ジクロロエタン		mg/l		< 0.0004						< 0.0004				
1,1-ジクロロエチレン		mg/l		< 0.01						< 0.01				
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l		< 0.004						< 0.004				
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
トリクロロエチレン		mg/l		< 0.002						< 0.002				
テトラクロロエチレン		mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
1,3-ジクロロベンゼン		mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
チウラム		mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
シマジン		mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
チオベンカルブ		mg/l		< 0.002						< 0.002				
ベンゼン		mg/l		< 0.001						< 0.001				
セレン		mg/l				< 0.002						< 0.002		
硝酸性窒素		mg/l	< 0.02	< 0.02	0.13	0.03	0.02	0.04	0.23	0.15	0.18	0.19	0.18	0.20
亜硝酸性窒素		mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l	< 0.04	< 0.04	0.15	0.05	0.04	0.06	0.25	0.17	0.20	0.21	0.20	0.22
ふっ素		mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05		
ほう素		mg/l	< 0.04						< 0.04					
1,4-ジオキサン		mg/l		< 0.005								< 0.005		
要監視項目														
クロロホルム		mg/l					< 0.0006							
トランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l					< 0.005							
1,2-ジクロロベンゼン		mg/l					< 0.005							
p-ジクロロベンゼン		mg/l					< 0.005							
イソキサチオン		mg/l					< 0.0008							
ダイアジノン		mg/l					< 0.0005							
フェニトロチオン		mg/l					< 0.0003							
イソプロチオラン		mg/l					< 0.004							
オキシシン銅		mg/l					< 0.004							
クロロタロニル		mg/l					< 0.004							
プロピザミド		mg/l					< 0.0008							
E P N		mg/l					< 0.0006							
ジクロルボス		mg/l					< 0.001							
フェノブカルブ		mg/l					< 0.002							
イプロベンホス		mg/l					< 0.0008							
クロルニトロフェン		mg/l					< 0.0005							
トルエン		mg/l					< 0.005							
キシレン		mg/l					< 0.005							
フタル酸ジエチルヘキシル		mg/l					< 0.006							
ニッケル		mg/l					< 0.001							
モリブデン		mg/l					< 0.007							
アンチモン		mg/l					< 0.0002							
フェノール		mg/l					< 0.001							
ホルムアルデヒド		mg/l					< 0.1							
塩化ビニルモノマー		mg/l					< 0.0002							
エピクロロヒドリン		mg/l					< 0.00004							
全マンガ		mg/l					< 0.01							
ウラン		mg/l						< 0.0002						
特殊項目														
フェノール類		mg/l												
銅		mg/l				< 0.01					< 0.01			
鉄(溶解性)		mg/l				0.010					0.012			
マンガ(溶解性)		mg/l			< 0.005						< 0.005			
クロム		mg/l			< 0.005						< 0.005			
アンモニア性窒素		mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	0.05	0.05	< 0.01	< 0.01	< 0.01
硫酸態燐		mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.003	< 0.003
陰イオン界面活性剤		mg/l	0.02		0.02		0.02		0.02		0.02		0.02	
クロロフィルa		mg/l	0.006	0.005	0.003	0.005	0.002	0.003	0.011	0.012	0.01	0.009	0.005	0.005
導電率		mS/m	8.26	8.12	7.54	7.82	7.89	7.73	7.36	7.94	7.98	8.13	8.03	7.86
濁度		度												
塩素イオン		mg/l	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2

公共用水域水質測定結果

水 域 名		本 栖 湖	地 点 名	本 栖 湖 湖 心	統 一 番 号	505-01	類 型 名	AA	イ	調 査 機 関	山 梨 県			
一 般 項 目														
採 取 月 日			04月12日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	09月13日	10月04日	11月01日	12月06日	01月10日	02月14日	03月06日
採 取 時 刻			10時30分	11時30分	11時45分	10時40分	11時30分	12時00分	12時05分	11時35分	11時20分	11時55分	11時50分	11時45分
天 候			晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ
気 温		℃	6.0	23.0	17.0	25.9	24.0	26.0	19.0	17.8	10.0	6.0	3.0	16.2
水 温		℃	7.2	11.5	16.0	23.4	23.0	24.4	19.5	17.5	12.8	7.8	6.0	6.2
外 観			090	090	090	090	090	090	060	070	090	070	092	091
臭 気			011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
流 量		m ³ /s												
(年平均)		m ³ /s												
採 取 位 置			11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
採 取 水 深		m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全 水 深		m												
透 明 度		m	15.2	14.7	12.1	12.7	15.2	13.5	8.8	17.8	14.7	14.7	15.3	15.6
生 活 環 境 項 目														
p H			7.6	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4
D O		mg/l	10	10	9.3	7.9	7.8	7.7	8.2	8.6	9.3	10	10	10
B O D		mg/l	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5
C O D		mg/l	0.8	0.5	1.3	1.0	1.2	1.3	0.9	1.0	0.9	1.2	0.6	0.7
S S		mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
大 腸 菌 群 数		MPN/100ml	0	0	6.8	17	130	4.5	330	13	230	23	2	2
n-ヘキサン抽出物質		mg/l												
全 窒 素		mg/l	0.11	0.08	0.10	0.20	0.18	0.13	0.13	0.21	0.21	0.15	0.16	0.13
全 燐		mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
全 亜 鉛		mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
健 康 項 目														
カドミウム		mg/l				< 0.001						< 0.0003		
全シアン		mg/l				< 0.1						< 0.1		
鉛		mg/l				< 0.005						< 0.005		
六価クロム		mg/l				< 0.02						< 0.02		
ヒ素		mg/l			< 0.005						< 0.005			
総水銀		mg/l			< 0.0005						< 0.0005			
アルキル水銀		mg/l												
P C B		mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
ジクロロメタン		mg/l		< 0.002						< 0.002				
四塩化炭素		mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
1,2-ジクロロエタン		mg/l		< 0.0004						< 0.0004				
1,1-ジクロロエチレン		mg/l		< 0.01						< 0.01				
シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l		< 0.004						< 0.004				
1,1,1-トリクロロエタン		mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
1,1,2-トリクロロエタン		mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
トリクロロエチレン		mg/l		< 0.002						< 0.002				
テトラクロロエチレン		mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
1,3-ジクロロロベン		mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
チウラム		mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
シマジン		mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
チオベンカルブ		mg/l		< 0.002						< 0.002				
ベンゼン		mg/l		< 0.001						< 0.001				
セレン		mg/l				< 0.002						< 0.002		
硝酸性窒素		mg/l	0.15	0.15	0.16	0.12	0.14	0.12	0.14	0.14	0.14	0.15	0.16	0.17
亜硝酸性窒素		mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l	0.17	0.17	0.18	0.14	0.16	0.14	0.16	0.16	0.16	0.17	0.18	0.19
ふっ素		mg/l	< 0.05						< 0.05					
ほう素		mg/l	< 0.04						< 0.04					
1,4-ジオキサン		mg/l		< 0.005								< 0.005		
要監視項目														
クロロホルム		mg/l					< 0.0006							
トランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l					< 0.005							
1,2-ジクロロロベン		mg/l					< 0.005							
p-ジクロロベンゼン		mg/l					< 0.005							
イソキサチオン		mg/l					< 0.0008							
ダイアジノン		mg/l					< 0.0005							
フェニトロチオン		mg/l					< 0.0003							
イソプロチオラン		mg/l					< 0.004							
オキシシン銅		mg/l					< 0.004							
クロロタロニル		mg/l					< 0.004							
プロピザミド		mg/l					< 0.0008							
E P N		mg/l					< 0.0006							
ジクロルボス		mg/l					< 0.001							
フェノブカルブ		mg/l					< 0.002							
イプロベンホス		mg/l					< 0.0008							
クロルニトロフェン		mg/l					< 0.0005							
トルエン		mg/l					< 0.005							
キシレン		mg/l					< 0.005							
フタル酸ジエチルヘキシル		mg/l					< 0.006							
ニッケル		mg/l					< 0.001							
モリブデン		mg/l					< 0.007							
アンチモン		mg/l					< 0.0002							
フェノール		mg/l					< 0.001							
ホルムアルデヒド		mg/l					< 0.1							
塩化ビニルモノマー		mg/l					< 0.0002							
エピクロロヒドリン		mg/l					< 0.00004							
全マンガ		mg/l					< 0.01							
ウラン		mg/l						< 0.0002						
特殊項目														
フェノール類		mg/l												
銅		mg/l				< 0.01					< 0.01			
鉄（溶解性）		mg/l				< 0.005					< 0.005			
マンガ(溶解性)		mg/l				< 0.005					< 0.005			
クロム		mg/l				< 0.005					< 0.005			
アンモニア性窒素		mg/l	0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
硫酸態燐		mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
陰イオン界面活性剤		mg/l	< 0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
クロロフィルa		mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001
導電率		mS/m	4.45	4.43	4.36	4.39	4.31	4.23	4.16	4.28	4.29	4.42	4.45	4.42
濁度		度												
塩素イオン		mg/l	1	1	1	1	1	1	< 1	1	1	1	1	1

公共用水域水質測定結果

水域名		多摩川上流(1)		地点名		下保之瀬橋		統一番号		023-51		類型名		AA イ		調査機関		山梨県	
一般項目																			
採取月日			04月14日	05月20日	06月01日	07月07日	08月04日	09月30日	10月12日	11月10日	12月01日	01月05日	02月16日	03月15日					
採取時刻			11時20分	13時45分	11時15分	13時45分	13時30分	14時00分	13時40分	14時00分	14時20分	13時40分	13時40分	13時40分					
天候			快晴	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雪	晴れ					
気温	℃		20.0	26.2	12.0	22.8	23.1	21.5	21.2	12.8	6.4	1.5	2.5	14.0					
水温	℃		8.7	15.5	10.6	17.8	18.7	14.2	12.8	10.1	8.6	2.2	3.5	5.0					
外観			001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001					
臭気			141	011	011	141	011	141	141	141	011	011	011	011					
流量	m ³ /s		3.3072	4.1044		3.9037	3.4726	8.8508	6.2810	4.0943	3.7828	3.5140	2.6013	4.1318					
(年平均)	m ³ /s		4.3676																
採取位置			03	03	03	03	01	03	01	01	01	01	01	01					
採取水深	m		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5					
全水深	m																		
透視度	cm		> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100					
生活環境項目																			
pH			7.5	7.6	7.3	7.5	7.4	7.8	7.7	7.8	7.5	7.6	7.6	7.5					
DO	mg/l		11	9.4	10	9.0	8.0	9.8	10	10	10	13	12	11					
BOD	mg/l		< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					
COD	mg/l		1.0	1.0	1.8	1.0	2.0	0.8	1.0	1.4	0.7	< 0.5	0.6	0.6					
SS	mg/l		< 1	< 1	3	2	2	1	1	2	< 1	< 1	< 1	< 1					
大腸菌群数	MPN/100ml		110	130	490	1100	3300	490	1300	220	700	79	23	330					
n-ヘキサン抽出物質	mg/l																		
全窒素	mg/l		0.28	0.21	0.49	0.32	0.32	0.30	0.48	0.21	0.39	0.28	0.31	0.32					
全有機炭	mg/l		0.003	0.007	0.009	0.007	0.013	0.009	0.010	0.004	0.006	< 0.003	0.009	0.008					
全亜鉛	mg/l		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001					
健康項目																			
カドミウム	mg/l					< 0.001						< 0.0003							
全シアン	mg/l					< 0.1						< 0.1							
鉛	mg/l					< 0.005						< 0.005							
六価クロム	mg/l					< 0.02						< 0.02							
ヒ素	mg/l				< 0.005						< 0.005								
総水銀	mg/l				< 0.0005						< 0.0005								
アルキル水銀	mg/l																		
PCB	mg/l																		
ジクロロメタン	mg/l			< 0.002						< 0.002									
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002						< 0.0002									
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004						< 0.0004									
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.01						< 0.01									
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004						< 0.004									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005						< 0.0005									
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006						< 0.0006									
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.002						< 0.002									
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0005						< 0.0005									
1,3-ジクロロプロパン	mg/l			< 0.0002						< 0.0002									
チウラム	mg/l			< 0.0006						< 0.0006									
シマジン	mg/l			< 0.0003						< 0.0003									
チオベンカルブ	mg/l			< 0.002						< 0.002									
ベンゼン	mg/l			< 0.001						< 0.001									
セレン	mg/l					< 0.002						< 0.002							
硝酸性窒素	mg/l		0.29			0.30			0.26			0.26							
亜硝酸性窒素	mg/l		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.31			0.32			0.28			0.28							
ふっ素	mg/l		< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05							
ほう素	mg/l		< 0.04						< 0.04										
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005								< 0.005							
要監視項目																			
クロロホルム	mg/l						< 0.0006												
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																		
1,2-ジクロロプロパン	mg/l																		
p-ジクロロベンゼン	mg/l																		
イソキサチオン	mg/l																		
ダイアジノン	mg/l																		
フェニトロチオン	mg/l																		
イソプロチオラン	mg/l																		
オキシシン銅	mg/l																		
クロロタロニル	mg/l																		
プロピザミド	mg/l																		
EPN	mg/l																		
ジクロルボス	mg/l																		
フェノブカルブ	mg/l																		
イプロベンホス	mg/l																		
クロルニトロフェン	mg/l																		
トルエン	mg/l																		
キシレン	mg/l																		
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																		
ニッケル	mg/l																		
モリブデン	mg/l																		
アンチモン	mg/l																		
フェノール	mg/l						< 0.001												
ホルムアルデヒド	mg/l						< 0.1												
塩化ビニルモノマー	mg/l																		
エピクロロヒドリン	mg/l																		
全マンガン	mg/l																		
ウラン	mg/l																		
特殊項目																			
フェノール類	mg/l																		
銅	mg/l																		
鉄(溶解性)	mg/l																		
マンガン(溶解性)	mg/l																		
クロム	mg/l																		
アンモニア性窒素	mg/l		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01						
硝酸態窒素	mg/l		< 0.003		0.003		0.006		0.005		0.005		0.004						
陰イオン界面活性剤	mg/l		0.02		0.02		0.02		< 0.02		< 0.02		0.02						
クロロフィルa	mg/l																		
導電率	mS/m		5.25	5.11	4.42	5.36	5.35	4.73	4.92	5.02	5.08	5.12	5.42	5.37					
濁度	度																		
塩素イオン	mg/l		1	1	< 1	1	1	< 1	< 1	1	1	1	1	1					

公共用水域水質測定結果

水域名		小菅川		地点名		小菅川流末		統一番号		206-01		類型名		調査機関		山梨県	
一般項目																	
採取月日			04月14日	05月20日	06月01日	07月07日	08月04日	09月30日	10月12日	11月10日	12月01日	01月05日	02月16日	03月15日			
採取時刻			10時35分	13時15分	10時40分	13時15分	13時00分	13時20分	13時10分	13時02分	13時35分	13時15分	13時10分	13時10分			
天候			快晴	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雪	晴れ			
気温	℃		13.0	22.0	11.8	19.0	21.2	18.5	20.0	13.1	6.5	4.5	3.0	12.0			
水温	℃		8.5	15.3	11.0	17.4	17.9	14.4	14.0	11.5	9.1	3.0	4.0	6.8			
外観			001	001	001	001	001	210	001	001	001	001	001	001			
臭気			141	141	011	141	011	141	141	141	011	011	011	011			
流量	m ³ /s		0.7839	1.1760		1.1741	1.3337	3.4801	1.8934	1.0063	0.7879	0.6908	0.7696	1.4833			
(年平均)	m ³ /s		1.3254														
採取位置			03	03	03	03	01	01	01	01	01	01	01	01			
採取水深	m		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			
全水深	m																
透視度	cm		> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	80	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100			
生活環境項目																	
pH			7.6	7.7	7.4	7.6	7.5	7.8	7.8	7.9	7.7	7.7	7.7	7.6			
D.O	mg/l		11	9.6	10	8.9	8.7	10	9.7	10	10	12	12	11			
B.O.D	mg/l		< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.5	0.6			
C.O.D	mg/l		0.9	1.2	1.6	0.9	1.4	0.9	0.7	1.0	0.6	< 0.5	0.6	0.8			
S.S	mg/l		< 1	1	2	1	< 1	6	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1			
大腸菌群数	MPN/100ml		330	230	490	3300	7000	790	1300	490	170	170	220	330			
n-ヘキサン抽出物質	mg/l																
全窒素	mg/l		0.71	0.72	0.87	0.72	0.79	0.63	0.59	0.74	0.79	0.66	0.71	0.65			
全燐	mg/l		0.033	0.058	0.025	0.045	0.048	0.031	0.032	0.034	0.034	0.022	0.022	0.025			
全亜鉛	mg/l		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001			
健康項目																	
カドミウム	mg/l					< 0.001						< 0.0003					
全シアン	mg/l					< 0.1						< 0.1					
鉛	mg/l					< 0.005						< 0.005					
六価クロム	mg/l					< 0.02						< 0.02					
ヒ素	mg/l				< 0.005						< 0.005						
総水銀	mg/l				< 0.0005						< 0.0005						
アルキル水銀	mg/l																
P.C.B	mg/l																
ジクロロメタン	mg/l			< 0.002						< 0.002							
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002						< 0.0002							
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004						< 0.0004							
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.01						< 0.01							
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004						< 0.004							
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005						< 0.0005							
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006						< 0.0006							
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.002						< 0.002							
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0005						< 0.0005							
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l			< 0.0002						< 0.0002							
チウラム	mg/l			< 0.0006						< 0.0006							
シマジン	mg/l			< 0.0003						< 0.0003							
チオベンカルブ	mg/l			< 0.002						< 0.002							
ベンゼン	mg/l			< 0.001						< 0.001							
セレン	mg/l					< 0.002						< 0.002					
硝酸性窒素	mg/l		0.71			0.67			0.58			0.61					
亜硝酸性窒素	mg/l		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.73			0.69			0.60			0.63					
ふっ素	mg/l		< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05					
ほう素	mg/l		< 0.04						< 0.04								
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005								< 0.005					
要監視項目																	
クロロホルム	mg/l						< 0.0006										
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l																
p-ジクロロベンゼン	mg/l																
イソキサチオン	mg/l																
ダイアジノン	mg/l																
フェニトロチオン	mg/l																
イソプロチオラン	mg/l																
オキシシン銅	mg/l																
クロロタロニル	mg/l																
プロピザミド	mg/l																
E.P.N	mg/l																
ジクロルボス	mg/l																
フェノブカルブ	mg/l																
イプロベンホス	mg/l																
クロルニトロフェン	mg/l																
トルエン	mg/l																
キシレン	mg/l																
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																
ニッケル	mg/l																
モリブデン	mg/l																
アンチモン	mg/l																
フェノール	mg/l						< 0.001										
ホルムアルデヒド	mg/l						< 0.1										
塩化ビニルモノマー	mg/l																
エピクロロヒドリン	mg/l																
全マンガン	mg/l																
ウラン	mg/l																
特殊項目																	
フェノール類	mg/l																
銅	mg/l																
鉄(溶解性)	mg/l																
マンガン(溶解性)	mg/l																
クロム	mg/l																
アンモニア性窒素	mg/l		< 0.01			< 0.01		< 0.01		0.01		< 0.01		0.01			
硝酸態窒素	mg/l		0.027			0.009		0.040		0.023		0.040		0.021			
陰イオン界面活性剤	mg/l		0.02			0.02		0.02		0.02		0.02		0.02			
クロロフィルa	mg/l																
導電率	mS/m		8.74	8.32	6.88	8.23	8.27	6.94	7.71	8.52	8.63	8.47	9.03	8.22			
濁度	度																
塩素イオン	mg/l		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2			

