

随意契約結果表

所 属	峡東建設事務所
契約日	令和 6 年 1 1 月 1 1 日
契約業者名	別紙 1 のとおり
品 名	令和 6 年度道路除雪及び運搬・排雪作業業務委託 令和 6 年度道路除雪、運搬・排雪及び融雪剤散布業務委託
契約金額 (税抜き)	別紙 2 のとおり
随意契約理由	本業務は、道路への積雪に伴う、除雪・運搬・排雪を行うもので、道路交通の交通安全と、路面凍結防止に迅速に対応しなければならないことから、期間を通じて 24 時間体制で待機・出勤を想定するものである。 このため、当該路線の近隣に位置して、除雪グレーダ、トラクターショベル等特殊車両を常備するとともにオペレーターを配置することができる業者である必要があることから、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号の規定により随意契約とする。
随意契約の根拠 法令	地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 2 号

別表（１）（有）天野組

令和６年度委託料

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適 用		
変動費単価	除雪作業	ホイールローダー（トラクタシヨベ）Ⅱ0.3m3	昼 間	¥43,000			
	除雪作業 夜間	ホイールローダー（トラクタシヨベ）Ⅱ0.3m3	夜 間	¥46,800			
	除雪作業 夜間待機	ホイールローダー（トラクタシヨベ）Ⅱ0.3m3	夜 間	¥15,100			
固定費		ホイールローダー（トラクタシヨベ）Ⅱ0.3m3		¥144,000	〇〇円×〇台	30日分	
変動費単価	除雪作業	ホイールローダー（トラクタシヨベ）Ⅱ0.34～0.35m3	昼 間	¥43,200			
	除雪作業 夜間	ホイールローダー（トラクタシヨベ）Ⅱ0.34～0.35m3	夜 間	¥47,000			
	除雪作業 夜間待機	ホイールローダー（トラクタシヨベ）Ⅱ0.34～0.35m3	夜 間	¥15,100			
固定費		ホイールローダー（トラクタシヨベ）Ⅱ0.34～0.35m3		¥198,000	〇〇円×〇台	30日分	
変動費単価	除雪作業	ホイールローダー（トラクタシヨベ）Ⅱ0.4m3	昼 間	¥43,200			
	除雪作業 夜間	ホイールローダー（トラクタシヨベ）Ⅱ0.4m3	夜 間	¥47,000			
	除雪作業 夜間待機	ホイールローダー（トラクタシヨベ）Ⅱ0.4m3	夜 間	¥15,100			
固定費		ホイールローダー（トラクタシヨベ）Ⅱ0.4m3		¥201,000	〇〇円×〇台	30日分	
変動費単価	除雪作業	ホイールローダー（トラクタシヨベ）Ⅱ0.5m3	昼 間	¥43,500			
	除雪作業 夜間	ホイールローダー（トラクタシヨベ）Ⅱ0.5m3	夜 間	¥47,300			
	除雪作業 夜間待機	ホイールローダー（トラクタシヨベ）Ⅱ0.5m3	夜 間	¥15,100			
固定費		ホイールローダー（トラクタシヨベ）Ⅱ0.5m3		¥225,000	〇〇円×〇台	30日分	
変動費単価	除雪作業	ホイールローダー（トラクタシヨベ）Ⅱ0.6m3	昼 間	¥43,600			
	除雪作業 夜間	ホイールローダー（トラクタシヨベ）Ⅱ0.6m3	夜 間	¥47,300			
	除雪作業 夜間待機	ホイールローダー（トラクタシヨベ）Ⅱ0.6m3	夜 間	¥15,100			
固定費		ホイールローダー（トラクタシヨベ）Ⅱ0.6m3		¥228,000	〇〇円×〇台	30日分	1台 WS3-05126
変動費単価	除雪作業	ホイールローダー（トラクタシヨベ）Ⅱ0.9m3～1.0m3	昼 間	¥44,700			
	除雪作業 夜間	ホイールローダー（トラクタシヨベ）Ⅱ0.9m3～1.0m3	夜 間	¥49,600			
	除雪作業 夜間待機	ホイールローダー（トラクタシヨベ）Ⅱ0.9m3～1.0m3	夜 間	¥15,100			
固定費		ホイールローダー（トラクタシヨベ）Ⅱ0.9m3～1.0m3		¥315,000	〇〇円×〇台	30日分	
変動費単価	除雪作業	ホイールローダー（トラクタシヨベ）Ⅱ1.5m3～1.7m3	昼 間	¥47,600			
	除雪作業 夜間	ホイールローダー（トラクタシヨベ）Ⅱ1.5m3～1.7m3	夜 間	¥52,600			
	除雪作業 夜間待機	ホイールローダー（トラクタシヨベ）Ⅱ1.5m3～1.7m3	夜 間	¥15,100			
固定費		ホイールローダー（トラクタシヨベ）Ⅱ1.5m3～1.7m3		¥597,000	〇〇円×〇台	30日分	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）(有)天野組

令和６年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適用	
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック（共通）	夜 間	¥7,100	待機後～解除間の 時間分有効	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	昼 間	¥25,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	夜 間	¥27,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	昼 間	¥18,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	夜 間	¥20,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	昼 間	¥17,100		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	夜 間	¥18,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	昼 間	¥16,800		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	夜 間	¥17,500		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	昼 間	¥18,200		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	夜 間	¥20,300		
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	昼 間	¥28,000		
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	夜 間	¥30,800		
運搬・排雪作業夜間待機	バックホウ（共通）	夜 間	¥7,800	待機後～解除間の 時間分有効	
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.1m3/平0.8m3	昼 間	¥29,900		
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.1m3/平0.8m3	夜 間	¥30,800		
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m3/平0.7m3	昼 間	¥27,800		
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m3/平0.7m3	夜 間	¥29,900		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m3/平0.6m3	昼 間	¥27,200		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m3/平0.6m3	夜 間	¥28,100		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m3/平0.5m3	昼 間	¥23,600		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m3/平0.5m3	夜 間	¥24,500		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m3/平0.4m3	昼 間	¥23,000		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m3/平0.4m3	夜 間	¥23,900		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.45m3/平0.35m3	昼 間	¥21,400		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.45m3/平0.35m3	夜 間	¥23,500		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m3/平0.2m3	昼 間	¥20,000		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m3/平0.2m3	夜 間	¥20,900		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.13m3/平0.1m3	昼 間	¥18,400		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.13m3/平0.1m3	夜 間	¥19,300		

別表（２） (有)天野組

令和 6 年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1 時間当り単価	適 用	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼 間	¥6, 700		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜 間	¥7, 300		
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜 間	¥7, 900	待機後～解除間の時間分有効	
交通整理	交通誘導員A	昼 間	¥4, 100		
交通整理	交通誘導員A	夜 間	¥4, 400		
交通整理	交通誘導員B	昼 間	¥3, 800		
交通整理	交通誘導員B	夜 間	¥4, 100		
雪道巡回工	ライトバン 1. 5L 二輪駆動 10km以下	昼 間	¥14, 700		
雪道巡回工	ライトバン 1. 5L 二輪駆動 10km以下	夜 間	¥16, 900		
雪道巡回工	ライトバン 1. 5L 二輪駆動 25km以下	昼 間	¥24, 600		
雪道巡回工	ライトバン 1. 5L 二輪駆動 25km以下	夜 間	¥27, 300		
雪道巡回工	ライトバン 2. 0L 二輪駆動 10km以下	昼 間	¥15, 000		
雪道巡回工	ライトバン 2. 0L 二輪駆動 10km以下	夜 間	¥17, 200		
雪道巡回工	ライトバン 2. 0L 二輪駆動 25km以下	昼 間	¥26, 300		
雪道巡回工	ライトバン 2. 0L 二輪駆動 25km以下	夜 間	¥27, 800		
雪道巡回工	ライトバン 1. 5L 四輪駆動 10km以下	昼 間	¥15, 100		
雪道巡回工	ライトバン 1. 5L 四輪駆動 10km以下	夜 間	¥17, 300		
雪道巡回工	ライトバン 1. 5L 四輪駆動 25km以下	昼 間	¥26, 500		
雪道巡回工	ライトバン 1. 5L 四輪駆動 25km以下	夜 間	¥27, 900		

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
3. 単価の算定は、1, 000円以上の場合百円未満切捨て、1, 000円未満の場合十円未満切捨てとする。

③－Ⅰ（分割方式）

（株）佐野緑化土木

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適 用	
変動費単価	除雪作業	ホイールローダー（トラクタショベル）0.3m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイールローダー（トラクタショベル）0.3m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ホイールローダー（トラクタショベル）0.3m3	夜間			
固定費		ホイールローダー（トラクタショベル）0.3m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールローダー（トラクタショベル）0.34～0.35m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイールローダー（トラクタショベル）0.34～0.35m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ホイールローダー（トラクタショベル）0.34～0.35m3	夜間			
固定費		ホイールローダー（トラクタショベル）0.34～0.35m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールローダー（トラクタショベル）0.4m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイールローダー（トラクタショベル）0.4m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ホイールローダー（トラクタショベル）0.4m3	夜間			
固定費		ホイールローダー（トラクタショベル）0.4m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールローダー（トラクタショベル）0.5m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイールローダー（トラクタショベル）0.5m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ホイールローダー（トラクタショベル）0.5m3	夜間			
固定費		ホイールローダー（トラクタショベル）0.5m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールローダー（トラクタショベル）0.6m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイールローダー（トラクタショベル）0.6m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ホイールローダー（トラクタショベル）0.6m3	夜間			
固定費		ホイールローダー（トラクタショベル）0.6m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールローダー（トラクタショベル）0.9m3～1.0m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイールローダー（トラクタショベル）0.9m3～1.0m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ホイールローダー（トラクタショベル）0.9m3～1.0m3	夜間			
固定費		ホイールローダー（トラクタショベル）0.9m3～1.0m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールローダー（トラクタショベル）1.5m3～1.7m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイールローダー（トラクタショベル）1.5m3～1.7m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ホイールローダー（トラクタショベル）1.5m3～1.7m3	夜間			
固定費		ホイールローダー（トラクタショベル）1.5m3～1.7m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールローダー（トラクタショベル）(NB) 1.5～1.7m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイールローダー（トラクタショベル）(NB) 1.5～1.7m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ホイールローダー（トラクタショベル）(NB) 1.5～1.7m3	夜間			
固定費		ホイールローダー（トラクタショベル）(NB) 1.5～1.7m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールローダー（トラクタショベル）(AP) 0.3m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイールローダー（トラクタショベル）(AP) 0.3m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ホイールローダー（トラクタショベル）(AP) 0.3m3	夜間			
固定費		ホイールローダー（トラクタショベル）(AP) 0.3m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールローダー（トラクタショベル）(AP) 0.34～0.35m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイールローダー（トラクタショベル）(AP) 0.34～0.35m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ホイールローダー（トラクタショベル）(AP) 0.34～0.35m3	夜間			
固定費		ホイールローダー（トラクタショベル）(AP) 0.34～0.35m3			〇〇円×〇台	30日分

③－Ⅰ（分割方式）

変動費単価	除雪作業	ホイルローダー（トラクタショベル）（AP）0.4m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイルローダー（トラクタショベル）（AP）0.4m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ホイルローダー（トラクタショベル）（AP）0.4m3	夜間			
固定費		ホイルローダー（トラクタショベル）（AP）0.4m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイルローダー（トラクタショベル）（AP）0.5m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイルローダー（トラクタショベル）（AP）0.5m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ホイルローダー（トラクタショベル）（AP）0.5m3	夜間			
固定費		ホイルローダー（トラクタショベル）（AP）0.5m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイルローダー（トラクタショベル）（AP）0.6m3	昼間			
	除雪作業 夜間	ホイルローダー（トラクタショベル）（AP）0.6m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ホイルローダー（トラクタショベル）（AP）0.6m3	夜間			
固定費		ホイルローダー（トラクタショベル）（AP）0.6m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト－ザ（ホイル型）0.8m3	昼間		43,300	
	除雪作業 夜間	除雪ト－ザ（ホイル型）0.8m3	夜間		47,000	
	除雪作業 夜間待機	除雪ト－ザ（ホイル型）0.8m3	夜間		15,100	
	運搬・排雪作業	除雪ト－ザ（ホイル型）0.8m3	昼間		67,100	
	運搬・排雪作業	除雪ト－ザ（ホイル型）0.8m3	夜間		76,000	
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト－ザ（ホイル型）0.8m3	夜間		30,300	
固定費		除雪ト－ザ（ホイル型）0.8m3			303,000	303,000円×1台 30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト－ザ（ホイル型）0.9～1.0m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト－ザ（ホイル型）0.9～1.0m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト－ザ（ホイル型）0.9～1.0m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト－ザ（ホイル型）0.9～1.0m4	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト－ザ（ホイル型）0.9～1.0m5	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト－ザ（ホイル型）0.9～1.0m6	夜間			
固定費		除雪ト－ザ（ホイル型）0.9～1.0m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト－ザ（ホイル型）1.2m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト－ザ（ホイル型）1.2m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト－ザ（ホイル型）1.2m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト－ザ（ホイル型）1.2m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト－ザ（ホイル型）1.2m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト－ザ（ホイル型）1.2m3	夜間			
固定費		除雪ト－ザ（ホイル型）1.2m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト－ザ（ホイル型）1.3～1.4m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト－ザ（ホイル型）1.3～1.4m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト－ザ（ホイル型）1.3～1.4m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト－ザ（ホイル型）1.3～1.4m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト－ザ（ホイル型）1.3～1.4m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト－ザ（ホイル型）1.3～1.4m3	夜間			
固定費		除雪ト－ザ（ホイル型）1.3～1.4m3			〇〇円×〇台	30日分

③－Ⅰ（分割方式）

変動費単価	除雪作業	除雪ト－ザ（ホイル型）1.5～1.7m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト－ザ（ホイル型）1.5～1.7m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト－ザ（ホイル型）1.5～1.7m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト－ザ（ホイル型）1.5～1.7m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト－ザ（ホイル型）1.5～1.7m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト－ザ（ホイル型）1.5～1.7m3	夜間			
固定費		除雪ト－ザ（ホイル型）1.5～1.7m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト－ザ（ホイル型）2.1m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト－ザ（ホイル型）2.1m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト－ザ（ホイル型）2.1m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト－ザ（ホイル型）2.1m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト－ザ（ホイル型）2.1m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト－ザ（ホイル型）2.1m3	夜間			
固定費		除雪ト－ザ（ホイル型）2.1m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト－ザ（ホイル型）2.4～2.6m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト－ザ（ホイル型）2.4～2.6m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト－ザ（ホイル型）2.4～2.6m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト－ザ（ホイル型）2.4～2.6m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト－ザ（ホイル型）2.4～2.6m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト－ザ（ホイル型）2.4～2.6m3	夜間			
固定費		除雪ト－ザ（ホイル型）2.4～2.6m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト－ザ（ホイル型）3.1～3.3m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト－ザ（ホイル型）3.1～3.3m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト－ザ（ホイル型）3.1～3.3m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト－ザ（ホイル型）3.1～3.3m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト－ザ（ホイル型）3.1～3.3m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト－ザ（ホイル型）3.1～3.3m3	夜間			
固定費		除雪ト－ザ（ホイル型）3.1～3.3m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト－ザ（ホイル型）3.4～3.7m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト－ザ（ホイル型）3.4～3.7m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト－ザ（ホイル型）3.4～3.7m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト－ザ（ホイル型）3.4～3.7m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト－ザ（ホイル型）3.4～3.7m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト－ザ（ホイル型）3.4～3.7m3	夜間			
固定費		除雪ト－ザ（ホイル型）3.4～3.7m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト－ザ（ホイル型）(AP)0.8m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト－ザ（ホイル型）(AP)0.8m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト－ザ（ホイル型）(AP)0.8m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト－ザ（ホイル型）(AP)0.8m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト－ザ（ホイル型）(AP)0.8m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト－ザ（ホイル型）(AP)0.8m3	夜間			
固定費		除雪ト－ザ（ホイル型）(AP)0.8m3			〇〇円×〇台	30日分

③－Ⅰ（分割方式）

変動費単価	除雪作業	除雪ト [○] －ザ [○] （ホイル型）（AP）0.9～1.0m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト [○] －ザ [○] （ホイル型）（AP）0.9～1.0m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト [○] －ザ [○] （ホイル型）（AP）0.9～1.0m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト [○] －ザ [○] （ホイル型）（AP）0.9～1.0m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト [○] －ザ [○] （ホイル型）（AP）0.9～1.0m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [○] －ザ [○] （ホイル型）（AP）0.9～1.0m3	夜間			
固定費		除雪ト [○] －ザ [○] （ホイル型）（AP）0.9～1.0m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト [○] －ザ [○] （ホイル型）（AP）1.2m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト [○] －ザ [○] （ホイル型）（AP）1.2m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト [○] －ザ [○] （ホイル型）（AP）1.2m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト [○] －ザ [○] （ホイル型）（AP）1.2m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト [○] －ザ [○] （ホイル型）（AP）1.2m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [○] －ザ [○] （ホイル型）（AP）1.2m3	夜間			
固定費		除雪ト [○] －ザ [○] （ホイル型）（AP）1.2m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト [○] －ザ [○] （ホイル型）（AP）1.3～1.4m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト [○] －ザ [○] （ホイル型）（AP）1.3～1.4m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト [○] －ザ [○] （ホイル型）（AP）1.3～1.4m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト [○] －ザ [○] （ホイル型）（AP）1.3～1.4m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト [○] －ザ [○] （ホイル型）（AP）1.3～1.4m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [○] －ザ [○] （ホイル型）（AP）1.3～1.4m3	夜間			
固定費		除雪ト [○] －ザ [○] （ホイル型）（AP）1.3～1.4m3			〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪ト [○] －ザ [○] （ホイル型）（AP）1.5～1.7m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ト [○] －ザ [○] （ホイル型）（AP）1.5～1.7m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト [○] －ザ [○] （ホイル型）（AP）1.5～1.7m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ト [○] －ザ [○] （ホイル型）（AP）1.5～1.7m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ト [○] －ザ [○] （ホイル型）（AP）1.5～1.7m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [○] －ザ [○] （ホイル型）（AP）1.5～1.7m3	夜間			
固定費		除雪ト [○] －ザ [○] （ホイル型）（AP）1.5～1.7m3			〇〇円×〇台	30日分

③－Ⅰ（分割方式）

変動費単価	除雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ（ﾎｲｰﾙ型）(AP) 2. 1m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ﾄﾞｰｻﾞ（ﾎｲｰﾙ型）(AP) 2. 1m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ﾄﾞｰｻﾞ（ﾎｲｰﾙ型）(AP) 2. 1m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ（ﾎｲｰﾙ型）(AP) 2. 1m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ（ﾎｲｰﾙ型）(AP) 2. 1m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ﾄﾞｰｻﾞ（ﾎｲｰﾙ型）(AP) 2. 1m3	夜間			
固定費		除雪ﾄﾞｰｻﾞ（ﾎｲｰﾙ型）(AP) 2. 1m3			〇〇円×〇台	3 0 日分
変動費単価	除雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ（ﾎｲｰﾙ型）(AP) 2. 4～2. 6m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ﾄﾞｰｻﾞ（ﾎｲｰﾙ型）(AP) 2. 4～2. 6m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ﾄﾞｰｻﾞ（ﾎｲｰﾙ型）(AP) 2. 4～2. 6m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ（ﾎｲｰﾙ型）(AP) 2. 4～2. 6m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ（ﾎｲｰﾙ型）(AP) 2. 4～2. 6m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ﾄﾞｰｻﾞ（ﾎｲｰﾙ型）(AP) 2. 4～2. 6m3	夜間			
固定費		除雪ﾄﾞｰｻﾞ（ﾎｲｰﾙ型）(AP) 2. 4～2. 6m3			〇〇円×〇台	3 0 日分
変動費単価	除雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ（ﾎｲｰﾙ型）(AP) 3. 1～3. 3m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ﾄﾞｰｻﾞ（ﾎｲｰﾙ型）(AP) 3. 1～3. 3m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ﾄﾞｰｻﾞ（ﾎｲｰﾙ型）(AP) 3. 1～3. 3m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ（ﾎｲｰﾙ型）(AP) 3. 1～3. 3m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ（ﾎｲｰﾙ型）(AP) 3. 1～3. 3m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ﾄﾞｰｻﾞ（ﾎｲｰﾙ型）(AP) 3. 1～3. 3m3	夜間			
固定費		除雪ﾄﾞｰｻﾞ（ﾎｲｰﾙ型）(AP) 3. 1～3. 3m3			〇〇円×〇台	3 0 日分
変動費単価	除雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ（ﾎｲｰﾙ型）(AP) 3. 4～3. 7m3	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ﾄﾞｰｻﾞ（ﾎｲｰﾙ型）(AP) 3. 4～3. 7m3	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ﾄﾞｰｻﾞ（ﾎｲｰﾙ型）(AP) 3. 4～3. 7m3	夜間			
	運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ（ﾎｲｰﾙ型）(AP) 3. 4～3. 7m3	昼間			
	運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ（ﾎｲｰﾙ型）(AP) 3. 4～3. 7m3	夜間			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ﾄﾞｰｻﾞ（ﾎｲｰﾙ型）(AP) 3. 4～3. 7m3	夜間			
固定費		除雪ﾄﾞｰｻﾞ（ﾎｲｰﾙ型）(AP) 3. 4～3. 7m3			〇〇円×〇台	3 0 日分
変動費単価	除雪作業	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3. 1m	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3. 1m	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3. 1m	夜間			
固定費		除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3. 1m			〇〇円×〇台	3 0 日分
変動費単価	除雪作業	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3. 7m	昼間			
	除雪作業 夜間	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3. 7m	夜間			
	除雪作業 夜間待機	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3. 7m	夜間			
固定費		除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3. 7m			〇〇円×〇台	3 0 日分
変動費単価	除雪作業	ﾓｰﾀﾞｸﾞﾚｰﾀﾞ 2. 8m	昼間			
	除雪作業 夜間	ﾓｰﾀﾞｸﾞﾚｰﾀﾞ 2. 8m	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ﾓｰﾀﾞｸﾞﾚｰﾀﾞ 2. 8m	夜間			
固定費		ﾓｰﾀﾞｸﾞﾚｰﾀﾞ 2. 8m			〇〇円×〇台	3 0 日分
変動費単価	除雪作業	ﾓｰﾀﾞｸﾞﾚｰﾀﾞ 3. 1m	昼間			
	除雪作業 夜間	ﾓｰﾀﾞｸﾞﾚｰﾀﾞ 3. 1m	夜間			
	除雪作業 夜間待機	ﾓｰﾀﾞｸﾞﾚｰﾀﾞ 3. 1m	夜間			
固定費		ﾓｰﾀﾞｸﾞﾚｰﾀﾞ 3. 1m			〇〇円×〇台	3 0 日分

③－Ⅱ（合算方式）

（株）佐野緑化土木

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用	
除雪作業	ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.3m3	昼間			
除雪作業	ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.3m3	夜間			
除雪作業夜間待機	ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.3m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.34～0.35m3	昼間			
除雪作業	ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.34～0.35m3	夜間			
除雪作業夜間待機	ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.34～0.35m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.4m3	昼間			
除雪作業	ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.4m3	夜間			
除雪作業夜間待機	ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.4m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.5m3	昼間			
除雪作業	ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.5m3	夜間			
除雪作業夜間待機	ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.5m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.6m3	昼間			
除雪作業	ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.6m3	夜間			
除雪作業夜間待機	ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.6m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.9m3～1.0m3	昼間			
除雪作業	ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.9m3～1.0m3	夜間			
除雪作業夜間待機	ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.9m3～1.0m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	ホイールローダー（トラクタシヨベル）1.5m3～1.7m3	昼間			
除雪作業	ホイールローダー（トラクタシヨベル）1.5m3～1.7m3	夜間			
除雪作業夜間待機	ホイールローダー（トラクタシヨベル）1.5m3～1.7m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	ホイールローダー（トラクタシヨベル）（AP）4.0m3	昼間			
除雪作業	ホイールローダー（トラクタシヨベル）（AP）4.0m3	夜間			
除雪作業夜間待機	ホイールローダー（トラクタシヨベル）（AP）4.0m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効	

③－Ⅱ（合算方式）

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適 用	
運搬・排雪作業	ホイルロータ（トラクタショベル）（NB）1.5～1.7m ³	昼間			
運搬・排雪作業	ホイルロータ（トラクタショベル）（NB）1.5～1.7m ³	夜間			
運搬・排雪作業夜間待機	ホイルロータ（トラクタショベル）（NB）1.5～1.7m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪トレーサ（ホイル型）0.8m ³	昼間	47,200		
運搬・排雪作業	除雪トレーサ（ホイル型）0.8m ³	夜間	50,800		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トレーサ（ホイル型）0.8m ³	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪トレーサ（ホイル型）0.9～1.0m ³	昼間			
運搬・排雪作業	除雪トレーサ（ホイル型）0.9～1.0m ³	夜間			
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トレーサ（ホイル型）0.9～1.0m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪トレーサ（ホイル型）1.2m ³	昼間			
運搬・排雪作業	除雪トレーサ（ホイル型）1.2m ³	夜間			
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トレーサ（ホイル型）1.2m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪トレーサ（ホイル型）1.3～1.4m ³	昼間			
運搬・排雪作業	除雪トレーサ（ホイル型）1.3～1.4m ³	夜間			
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トレーサ（ホイル型）1.3～1.4m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪トレーサ（ホイル型）2.1m ³	昼間			
運搬・排雪作業	除雪トレーサ（ホイル型）2.1m ³	夜間			
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トレーサ（ホイル型）2.1m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪トレーサ（ホイル型）2.4～2.6m ³	昼間			
運搬・排雪作業	除雪トレーサ（ホイル型）2.4～2.6m ³	夜間			
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トレーサ（ホイル型）2.4～2.6m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪トレーサ（ホイル型）3.1～3.3m ³	昼間			
運搬・排雪作業	除雪トレーサ（ホイル型）3.1～3.3m ³	夜間			
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トレーサ（ホイル型）3.1～3.3m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪トレーサ（ホイル型）3.4～3.7m ³	昼間			
運搬・排雪作業	除雪トレーサ（ホイル型）3.4～3.7m ³	夜間			
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トレーサ（ホイル型）3.4～3.7m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	除雪トレーサ（ホイル型）0.8m ³	昼間	73,400		
除雪作業	除雪トレーサ（ホイル型）0.8m ³	夜間	79,900		
除雪作業夜間待機	除雪トレーサ（ホイル型）0.8m ³	夜間	30,300	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	除雪トレーサ（ホイル型）0.9～1.0m ³	昼間			
除雪作業	除雪トレーサ（ホイル型）0.9～1.0m ³	夜間			
除雪作業夜間待機	除雪トレーサ（ホイル型）0.9～1.0m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	除雪トレーサ（ホイル型）1.2m ³	昼間			
除雪作業	除雪トレーサ（ホイル型）1.2m ³	夜間			
除雪作業夜間待機	除雪トレーサ（ホイル型）1.2m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効	

③－Ⅱ（合算方式）

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適 用	
除雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）1.3～1.4m ³	昼間			
除雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）1.3～1.4m ³	夜間			
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー（ホイル型）1.3～1.4m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）1.5～1.7m ³	昼間			
除雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）1.5～1.7m ³	夜間			
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー（ホイル型）1.5～1.7m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）2.1m ³	昼間			
除雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）2.1m ³	夜間			
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー（ホイル型）2.1m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）2.4～2.6m ³	昼間			
除雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）2.4～2.6m ³	夜間			
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー（ホイル型）2.4～2.6m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）3.1～3.3m ³	昼間			
除雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）3.1～3.3m ³	夜間			
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー（ホイル型）3.1～3.3m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）3.4～3.7m ³	昼間			
除雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）3.4～3.7m ³	夜間			
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー（ホイル型）3.4～3.7m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	除雪グレーダー 3.1m	昼間			
除雪作業	除雪グレーダー 3.1m	夜間			
除雪作業夜間待機	除雪グレーダー 3.1m	夜間		待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	除雪グレーダー 3.7m	昼間			
除雪作業	除雪グレーダー 3.7m	夜間			
除雪作業夜間待機	除雪グレーダー 3.7m	夜間		待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	モータグレーダー 3.1m	昼間			
除雪作業	モータグレーダー 3.1m	夜間			
除雪作業夜間待機	モータグレーダー 3.1m	夜間		待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	モータグレーダー 2.8m	昼間			
除雪作業	モータグレーダー 2.8m	夜間			
除雪作業夜間待機	モータグレーダー 2.8m	夜間		待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	ホイルローダー（トラクタシヨベル）（AP）0.3m ³	昼間			
除雪作業	ホイルローダー（トラクタシヨベル）（AP）0.3m ³	夜間			
除雪作業夜間待機	ホイルローダー（トラクタシヨベル）（AP）0.3m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	ホイルローダー（トラクタシヨベル）（AP）0.34～0.35m ³	昼間			
除雪作業	ホイルローダー（トラクタシヨベル）（AP）0.34～0.35m ³	夜間			
除雪作業夜間待機	ホイルローダー（トラクタシヨベル）（AP）0.34～0.35m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	ホイルローダー（トラクタシヨベル）（AP）0.4m ³	昼間			
除雪作業	ホイルローダー（トラクタシヨベル）（AP）0.4m ³	夜間			
除雪作業夜間待機	ホイルローダー（トラクタシヨベル）（AP）0.4m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効	

③－Ⅱ（合算方式）

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適 用	
除雪作業	ホイールローダ（トラクタショベル）（AP）0.5m ³	昼間			
除雪作業	ホイールローダ（トラクタショベル）（AP）0.5m ³	夜間			
除雪作業夜間待機	ホイールローダ（トラクタショベル）（AP）0.5m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	ホイールローダ（トラクタショベル）（AP）0.6m ³	昼間			
除雪作業	ホイールローダ（トラクタショベル）（AP）0.6m ³	夜間			
除雪作業夜間待機	ホイールローダ（トラクタショベル）（AP）0.6m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪トレーサ（ホイール型）（AP）0.8m ³	昼間			
運搬・排雪作業	除雪トレーサ（ホイール型）（AP）0.8m ³	夜間			
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トレーサ（ホイール型）（AP）0.8m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪トレーサ（ホイール型）（AP）0.9～1.0m ³	昼間			
運搬・排雪作業	除雪トレーサ（ホイール型）（AP）0.9～1.0m ³	夜間			
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トレーサ（ホイール型）（AP）0.9～1.0m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪トレーサ（ホイール型）（AP）1.2m ³	昼間			
運搬・排雪作業	除雪トレーサ（ホイール型）（AP）1.2m ³	夜間			
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トレーサ（ホイール型）（AP）1.2m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪トレーサ（ホイール型）（AP）1.3～1.4m ³	昼間			
運搬・排雪作業	除雪トレーサ（ホイール型）（AP）1.3～1.4m ³	夜間			
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トレーサ（ホイール型）（AP）1.3～1.4m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪トレーサ（ホイール型）（AP）1.5～1.7m ³	昼間			
運搬・排雪作業	除雪トレーサ（ホイール型）（AP）1.5～1.7m ³	夜間			
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トレーサ（ホイール型）（AP）1.5～1.7m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪トレーサ（ホイール型）（AP）2.1m ³	昼間			
運搬・排雪作業	除雪トレーサ（ホイール型）（AP）2.1m ³	夜間			
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トレーサ（ホイール型）（AP）2.1m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪トレーサ（ホイール型）（AP）2.4～2.6m ³	昼間			
運搬・排雪作業	除雪トレーサ（ホイール型）（AP）2.4～2.6m ³	夜間			
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トレーサ（ホイール型）（AP）2.4～2.6m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪トレーサ（ホイール型）（AP）3.1～3.3m ³	昼間			
運搬・排雪作業	除雪トレーサ（ホイール型）（AP）3.1～3.3m ³	夜間			
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トレーサ（ホイール型）（AP）3.1～3.3m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪トレーサ（ホイール型）（AP）3.4～3.7m ³	昼間			
運搬・排雪作業	除雪トレーサ（ホイール型）（AP）3.4～3.7m ³	夜間			
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トレーサ（ホイール型）（AP）3.4～3.7m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	除雪トレーサ（ホイール型）（AP）0.8m ³	昼間			
除雪作業	除雪トレーサ（ホイール型）（AP）0.8m ³	夜間			
除雪作業夜間待機	除雪トレーサ（ホイール型）（AP）0.8m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	除雪トレーサ（ホイール型）（AP）0.9～1.0m ³	昼間			
除雪作業	除雪トレーサ（ホイール型）（AP）0.9～1.0m ³	夜間			
除雪作業夜間待機	除雪トレーサ（ホイール型）（AP）0.9～1.0m ³	夜間		待機後～解除間の時間分有効	

③－Ⅱ（合算方式）

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適 用	
除雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）（AP）1.2m3	昼間			
除雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）（AP）1.2m3	夜間			
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー（ホイル型）（AP）1.2m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）（AP）1.3～1.4m3	昼間			
除雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）（AP）1.3～1.4m3	夜間			
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー（ホイル型）（AP）1.3～1.4m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）（AP）1.5～1.7m3	昼間			
除雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）（AP）1.5～1.7m3	夜間			
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー（ホイル型）（AP）1.5～1.7m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）（AP）2.1m3	昼間			
除雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）（AP）2.1m3	夜間			
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー（ホイル型）（AP）2.1m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）（AP）2.4～2.6m3	昼間			
除雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）（AP）2.4～2.6m3	夜間			
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー（ホイル型）（AP）2.4～2.6m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）（AP）3.1～3.3m3	昼間			
除雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）（AP）3.1～3.3m3	夜間			
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー（ホイル型）（AP）3.1～3.3m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）（AP）3.4～3.7m3	昼間			
除雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）（AP）3.4～3.7m3	夜間			
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー（ホイル型）（AP）3.4～3.7m3	夜間		待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック（共通）	夜間	7,100	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	昼間	25,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	夜間	27,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	昼間	18,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	夜間	20,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	昼間	17,100		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	夜間	18,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	昼間	16,800		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	夜間	17,500		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t（クレーン装置・2.0t）	昼間	18,200		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t（クレーン装置・2.0t）	夜間	20,200		
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	昼間	28,000		
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	夜間	30,800		
運搬・排雪作業夜間待機	ハック材（共通）	夜間	7,800	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	ハック材 山1.1m3/平0.8m3	昼間	29,900		
運搬・排雪作業	ハック材 山1.1m3/平0.8m3	夜間	30,800		
運搬・排雪作業	ハック材 山1.0m3/平0.7m3	昼間	27,800		
運搬・排雪作業	ハック材 山1.0m3/平0.7m3	夜間	29,900		
除雪作業、運搬・排雪作業	ハック材 山0.8m3/平0.6m3	昼間	27,200		
除雪作業、運搬・排雪作業	ハック材 山0.8m3/平0.6m3	夜間	28,100		

③－Ⅱ（合算方式）

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適 用	
運搬・排雪作業	ハッパ 山0.6m3/平0.5m3	昼間	23,600		
運搬・排雪作業	ハッパ 山0.6m3/平0.5m3	夜間	24,500		
運搬・排雪作業	ハッパ 山0.5m3/平0.4m3	昼間	23,000		
運搬・排雪作業	ハッパ 山0.5m3/平0.4m3	夜間	23,900		
除雪作業、運搬・排雪作業	ハッパ 山0.45m3/平0.35m3	昼間	21,400		
除雪作業、運搬・排雪作業	ハッパ 山0.45m3/平0.35m3	夜間	23,500		
運搬・排雪作業	ハッパ 山0.28m3/平0.2m3	昼間	20,000		
運搬・排雪作業	ハッパ 山0.28m3/平0.2m3	夜間	20,900		
運搬・排雪作業	ハッパ 山0.13m3/平0.1m3	昼間			
運搬・排雪作業	ハッパ 山0.13m3/平0.1m3	夜間			
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	6,700		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜間	7,300		
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間	7,900	待機後～解除間の時間分有効	
交通整理	交通誘導員A	昼間	4,100		
交通整理	交通誘導員A	夜間	4,400		
交通整理	交通誘導員B	昼間	3,800		
交通整理	交通誘導員B	夜間	4,100		

③－Ⅱ（合算方式）

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1 回当り単価	適 用	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	昼間	14,700		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	夜間	16,900		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	昼間	24,600		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	夜間	27,300		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	昼間	15,000		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,200		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	昼間	26,300		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	夜間	27,800		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	昼間	15,100		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	夜間	17,300		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	昼間	26,400		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	夜間	27,900		

別表（１）武藤工業㈱

令和6年度委託料

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適 用		
変動費単価	除雪作業	ホイールロータ` (トラクタシヨヘ` Ⅱ) 0. 3m3	昼間				
	除雪作業 夜間	ホイールロータ` (トラクタシヨヘ` Ⅱ) 0. 3m3	夜間				
	除雪作業 夜間待機	ホイールロータ` (トラクタシヨヘ` Ⅱ) 0. 3m3	夜間				
固定費		ホイールロータ` (トラクタシヨヘ` Ⅱ) 0. 3m3			〇〇円×〇台	3 0 日分	
変動費単価	除雪作業	ホイールロータ` (トラクタシヨヘ` Ⅱ) 0. 34～0. 35m3	昼間				
	除雪作業 夜間	ホイールロータ` (トラクタシヨヘ` Ⅱ) 0. 34～0. 35m3	夜間				
	除雪作業 夜間待機	ホイールロータ` (トラクタシヨヘ` Ⅱ) 0. 34～0. 35m3	夜間				
固定費		ホイールロータ` (トラクタシヨヘ` Ⅱ) 0. 34～0. 35m3			〇〇円×〇台	3 0 日分	
変動費単価	除雪作業	ホイールロータ` (トラクタシヨヘ` Ⅱ) 0. 4m3	昼間				
	除雪作業 夜間	ホイールロータ` (トラクタシヨヘ` Ⅱ) 0. 4m3	夜間				
	除雪作業 夜間待機	ホイールロータ` (トラクタシヨヘ` Ⅱ) 0. 4m3	夜間				
固定費		ホイールロータ` (トラクタシヨヘ` Ⅱ) 0. 4m3			〇〇円×〇台	3 0 日分	
変動費単価	除雪作業	ホイールロータ` (トラクタシヨヘ` Ⅱ) 0. 5m3	昼間				
	除雪作業 夜間	ホイールロータ` (トラクタシヨヘ` Ⅱ) 0. 5m3	夜間				
	除雪作業 夜間待機	ホイールロータ` (トラクタシヨヘ` Ⅱ) 0. 5m3	夜間				
固定費		ホイールロータ` (トラクタシヨヘ` Ⅱ) 0. 5m3			〇〇円×〇台	3 0 日分	
変動費単価	除雪作業	ホイールロータ` (トラクタシヨヘ` Ⅱ) 0. 6m3	昼間				
	除雪作業 夜間	ホイールロータ` (トラクタシヨヘ` Ⅱ) 0. 6m3	夜間				
	除雪作業 夜間待機	ホイールロータ` (トラクタシヨヘ` Ⅱ) 0. 6m3	夜間				
固定費		ホイールロータ` (トラクタシヨヘ` Ⅱ) 0. 6m3			〇〇円×〇台	3 0 日分	
変動費単価	除雪作業	ホイールロータ` (トラクタシヨヘ` Ⅱ) 0. 9m3～1. 0m3	昼間				
	除雪作業 夜間	ホイールロータ` (トラクタシヨヘ` Ⅱ) 0. 9m3～1. 0m3	夜間				
	除雪作業 夜間待機	ホイールロータ` (トラクタシヨヘ` Ⅱ) 0. 9m3～1. 0m3	夜間				
固定費		ホイールロータ` (トラクタシヨヘ` Ⅱ) 0. 9m3～1. 0m3			〇〇円×〇台	3 0 日分	
変動費単価	除雪作業	ホイールロータ` (トラクタシヨヘ` Ⅱ) 1. 5m3～1. 7m3	昼間				
	除雪作業 夜間	ホイールロータ` (トラクタシヨヘ` Ⅱ) 1. 5m3～1. 7m3	夜間				
	除雪作業 夜間待機	ホイールロータ` (トラクタシヨヘ` Ⅱ) 1. 5m3～1. 7m3	夜間				
固定費		ホイールロータ` (トラクタシヨヘ` Ⅱ) 1. 5m3～1. 7m3			〇〇円×〇台	3 0 日分	
変動費単価	除雪作業	ホイールロータ` (トラクタシヨヘ` Ⅱ) (NB) 1. 5～1. 7m3	昼間				
	除雪作業 夜間	ホイールロータ` (トラクタシヨヘ` Ⅱ) (NB) 1. 5～1. 7m3	夜間				
	除雪作業 夜間待機	ホイールロータ` (トラクタシヨヘ` Ⅱ) (NB) 1. 5～1. 7m3	夜間				
固定費		ホイールロータ` (トラクタシヨヘ` Ⅱ) (NB) 1. 5～1. 7m3			〇〇円×〇台	3 0 日分	

変動費単価	除雪作業	ホイローダ（トラクタショベル）（AP）0.3m3	昼間				
	除雪作業 夜間	ホイローダ（トラクタショベル）（AP）0.3m3	夜間				
	除雪作業 夜間待機	ホイローダ（トラクタショベル）（AP）0.3m3	夜間				
固定費		ホイローダ（トラクタショベル）（AP）0.3m3			〇〇円×〇台	30日分	
変動費単価	除雪作業	ホイローダ（トラクタショベル）（AP）0.34～0.35m3	昼間				
	除雪作業 夜間	ホイローダ（トラクタショベル）（AP）0.34～0.35m3	夜間				
	除雪作業 夜間待機	ホイローダ（トラクタショベル）（AP）0.34～0.35m3	夜間				
固定費		ホイローダ（トラクタショベル）（AP）0.34～0.35m3			〇〇円×〇台	30日分	
変動費単価	除雪作業	ホイローダ（トラクタショベル）（AP）0.4m3	昼間				
	除雪作業 夜間	ホイローダ（トラクタショベル）（AP）0.4m3	夜間				
	除雪作業 夜間待機	ホイローダ（トラクタショベル）（AP）0.4m3	夜間				
固定費		ホイローダ（トラクタショベル）（AP）0.4m3			〇〇円×〇台	30日分	
変動費単価	除雪作業	ホイローダ（トラクタショベル）（AP）0.5m3	昼間				
	除雪作業 夜間	ホイローダ（トラクタショベル）（AP）0.5m3	夜間				
	除雪作業 夜間待機	ホイローダ（トラクタショベル）（AP）0.5m3	夜間				
固定費		ホイローダ（トラクタショベル）（AP）0.5m3			〇〇円×〇台	30日分	
変動費単価	除雪作業	ホイローダ（トラクタショベル）（AP）0.6m3	昼間				
	除雪作業 夜間	ホイローダ（トラクタショベル）（AP）0.6m3	夜間				
	除雪作業 夜間待機	ホイローダ（トラクタショベル）（AP）0.6m3	夜間				
固定費		ホイローダ（トラクタショベル）（AP）0.6m3			〇〇円×〇台	30日分	
変動費単価	除雪作業	除雪トレーサ（ホイル型）0.8m3	昼間				
	除雪作業 夜間	除雪トレーサ（ホイル型）0.8m3	夜間				
	除雪作業 夜間待機	除雪トレーサ（ホイル型）0.8m3	夜間				
	運搬・排雪作業	除雪トレーサ（ホイル型）0.8m3	昼間				
	運搬・排雪作業	除雪トレーサ（ホイル型）0.8m3	夜間				
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪トレーサ（ホイル型）0.8m3	夜間				
固定費		除雪トレーサ（ホイル型）0.8m3			〇〇円×〇台	30日分	
変動費単価	除雪作業	除雪トレーサ（ホイル型）0.9～1.0m3	昼間				
	除雪作業 夜間	除雪トレーサ（ホイル型）0.9～1.0m3	夜間				
	除雪作業 夜間待機	除雪トレーサ（ホイル型）0.9～1.0m3	夜間				
	運搬・排雪作業	除雪トレーサ（ホイル型）0.9～1.0m4	昼間				
	運搬・排雪作業	除雪トレーサ（ホイル型）0.9～1.0m5	夜間				
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪トレーサ（ホイル型）0.9～1.0m6	夜間				
固定費		除雪トレーサ（ホイル型）0.9～1.0m3			〇〇円×〇台	30日分	

変動費単価	除雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾎｲｰﾙ型) 1. 2m3	昼間				
	除雪作業 夜間	除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾎｲｰﾙ型) 1. 2m3	夜間				
	除雪作業 夜間待機	除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾎｲｰﾙ型) 1. 2m3	夜間				
	運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾎｲｰﾙ型) 1. 2m3	昼間				
	運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾎｲｰﾙ型) 1. 2m3	夜間				
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾎｲｰﾙ型) 1. 2m3	夜間				
固定費		除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾎｲｰﾙ型) 1. 2m3			〇〇円×〇台	3 0 日分	
変動費単価	除雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾎｲｰﾙ型) 1. 3～1. 4m3	昼間				
	除雪作業 夜間	除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾎｲｰﾙ型) 1. 3～1. 4m3	夜間				
	除雪作業 夜間待機	除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾎｲｰﾙ型) 1. 3～1. 4m3	夜間				
	運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾎｲｰﾙ型) 1. 3～1. 4m3	昼間				
	運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾎｲｰﾙ型) 1. 3～1. 4m3	夜間				
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾎｲｰﾙ型) 1. 3～1. 4m3	夜間				
固定費		除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾎｲｰﾙ型) 1. 3～1. 4m3			〇〇円×〇台	3 0 日分	
変動費単価	除雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾎｲｰﾙ型) 1. 5～1. 7m3	昼間				
	除雪作業 夜間	除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾎｲｰﾙ型) 1. 5～1. 7m3	夜間				
	除雪作業 夜間待機	除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾎｲｰﾙ型) 1. 5～1. 7m3	夜間				
	運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾎｲｰﾙ型) 1. 5～1. 7m3	昼間				
	運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾎｲｰﾙ型) 1. 5～1. 7m3	夜間				
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾎｲｰﾙ型) 1. 5～1. 7m3	夜間				
固定費		除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾎｲｰﾙ型) 1. 5～1. 7m3			〇〇円×〇台	3 0 日分	
変動費単価	除雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾎｲｰﾙ型) 2. 1m3	昼間				
	除雪作業 夜間	除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾎｲｰﾙ型) 2. 1m3	夜間				
	除雪作業 夜間待機	除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾎｲｰﾙ型) 2. 1m3	夜間				
	運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾎｲｰﾙ型) 2. 1m3	昼間				
	運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾎｲｰﾙ型) 2. 1m3	夜間				
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾎｲｰﾙ型) 2. 1m3	夜間				
固定費		除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾎｲｰﾙ型) 2. 1m3			〇〇円×〇台	3 0 日分	
変動費単価	除雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾎｲｰﾙ型) 2. 4～2. 6m3	昼間				
	除雪作業 夜間	除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾎｲｰﾙ型) 2. 4～2. 6m3	夜間				
	除雪作業 夜間待機	除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾎｲｰﾙ型) 2. 4～2. 6m3	夜間				
	運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾎｲｰﾙ型) 2. 4～2. 6m3	昼間				
	運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾎｲｰﾙ型) 2. 4～2. 6m3	夜間				
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾎｲｰﾙ型) 2. 4～2. 6m3	夜間				
固定費		除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾎｲｰﾙ型) 2. 4～2. 6m3			〇〇円×〇台	3 0 日分	

変動費単価	除雪作業	除雪ﾄﾞｰｽﾞ(ﾈｲｰﾙ型)3.1～3.3m3	昼間				
	除雪作業 夜間	除雪ﾄﾞｰｽﾞ(ﾈｲｰﾙ型)3.1～3.3m3	夜間				
	除雪作業 夜間待機	除雪ﾄﾞｰｽﾞ(ﾈｲｰﾙ型)3.1～3.3m3	夜間				
	運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｽﾞ(ﾈｲｰﾙ型)3.1～3.3m3	昼間				
	運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｽﾞ(ﾈｲｰﾙ型)3.1～3.3m3	夜間				
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ﾄﾞｰｽﾞ(ﾈｲｰﾙ型)3.1～3.3m3	夜間				
固定費		除雪ﾄﾞｰｽﾞ(ﾈｲｰﾙ型)3.1～3.3m3			〇〇円×〇台	30日分	
変動費単価	除雪作業	除雪ﾄﾞｰｽﾞ(ﾈｲｰﾙ型)3.4～3.7m3	昼間				
	除雪作業 夜間	除雪ﾄﾞｰｽﾞ(ﾈｲｰﾙ型)3.4～3.7m3	夜間				
	除雪作業 夜間待機	除雪ﾄﾞｰｽﾞ(ﾈｲｰﾙ型)3.4～3.7m3	夜間				
	運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｽﾞ(ﾈｲｰﾙ型)3.4～3.7m3	昼間				
	運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｽﾞ(ﾈｲｰﾙ型)3.4～3.7m3	夜間				
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ﾄﾞｰｽﾞ(ﾈｲｰﾙ型)3.4～3.7m3	夜間				
固定費		除雪ﾄﾞｰｽﾞ(ﾈｲｰﾙ型)3.4～3.7m3			〇〇円×〇台	30日分	
変動費単価	除雪作業	除雪ﾄﾞｰｽﾞ(ﾈｲｰﾙ型)(AP)0.8m3	昼間				
	除雪作業 夜間	除雪ﾄﾞｰｽﾞ(ﾈｲｰﾙ型)(AP)0.8m3	夜間				
	除雪作業 夜間待機	除雪ﾄﾞｰｽﾞ(ﾈｲｰﾙ型)(AP)0.8m3	夜間				
	運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｽﾞ(ﾈｲｰﾙ型)(AP)0.8m3	昼間				
	運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｽﾞ(ﾈｲｰﾙ型)(AP)0.8m3	夜間				
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ﾄﾞｰｽﾞ(ﾈｲｰﾙ型)(AP)0.8m3	夜間				
固定費		除雪ﾄﾞｰｽﾞ(ﾈｲｰﾙ型)(AP)0.8m3			〇〇円×〇台	30日分	
変動費単価	除雪作業	除雪ﾄﾞｰｽﾞ(ﾈｲｰﾙ型)(AP)0.9～1.0m3	昼間				
	除雪作業 夜間	除雪ﾄﾞｰｽﾞ(ﾈｲｰﾙ型)(AP)0.9～1.0m3	夜間				
	除雪作業 夜間待機	除雪ﾄﾞｰｽﾞ(ﾈｲｰﾙ型)(AP)0.9～1.0m3	夜間				
	運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｽﾞ(ﾈｲｰﾙ型)(AP)0.9～1.0m3	昼間				
	運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｽﾞ(ﾈｲｰﾙ型)(AP)0.9～1.0m3	夜間				
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ﾄﾞｰｽﾞ(ﾈｲｰﾙ型)(AP)0.9～1.0m3	夜間				
固定費		除雪ﾄﾞｰｽﾞ(ﾈｲｰﾙ型)(AP)0.9～1.0m3			〇〇円×〇台	30日分	
変動費単価	除雪作業	除雪ﾄﾞｰｽﾞ(ﾈｲｰﾙ型)(AP)1.2m3	昼間				
	除雪作業 夜間	除雪ﾄﾞｰｽﾞ(ﾈｲｰﾙ型)(AP)1.2m3	夜間				
	除雪作業 夜間待機	除雪ﾄﾞｰｽﾞ(ﾈｲｰﾙ型)(AP)1.2m3	夜間				
	運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｽﾞ(ﾈｲｰﾙ型)(AP)1.2m3	昼間				
	運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｽﾞ(ﾈｲｰﾙ型)(AP)1.2m3	夜間				
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ﾄﾞｰｽﾞ(ﾈｲｰﾙ型)(AP)1.2m3	夜間				
固定費		除雪ﾄﾞｰｽﾞ(ﾈｲｰﾙ型)(AP)1.2m3			〇〇円×〇台	30日分	

変動費単価	除雪作業	除雪ﾄﾞｰｼﾞ(ﾈｲｰﾙ型) (AP) 1.3～1.4m3	昼間				
	除雪作業 夜間	除雪ﾄﾞｰｼﾞ(ﾈｲｰﾙ型) (AP) 1.3～1.4m3	夜間				
	除雪作業 夜間待機	除雪ﾄﾞｰｼﾞ(ﾈｲｰﾙ型) (AP) 1.3～1.4m3	夜間				
	運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｼﾞ(ﾈｲｰﾙ型) (AP) 1.3～1.4m3	昼間				
	運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｼﾞ(ﾈｲｰﾙ型) (AP) 1.3～1.4m3	夜間				
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ﾄﾞｰｼﾞ(ﾈｲｰﾙ型) (AP) 1.3～1.4m3	夜間				
固定費		除雪ﾄﾞｰｼﾞ(ﾈｲｰﾙ型) (AP) 1.3～1.4m3			〇〇円×〇台	30日分	
変動費単価	除雪作業	除雪ﾄﾞｰｼﾞ(ﾈｲｰﾙ型) (AP) 1.5～1.7m3	昼間				
	除雪作業 夜間	除雪ﾄﾞｰｼﾞ(ﾈｲｰﾙ型) (AP) 1.5～1.7m3	夜間				
	除雪作業 夜間待機	除雪ﾄﾞｰｼﾞ(ﾈｲｰﾙ型) (AP) 1.5～1.7m3	夜間				
	運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｼﾞ(ﾈｲｰﾙ型) (AP) 1.5～1.7m3	昼間				
	運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｼﾞ(ﾈｲｰﾙ型) (AP) 1.5～1.7m3	夜間				
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ﾄﾞｰｼﾞ(ﾈｲｰﾙ型) (AP) 1.5～1.7m3	夜間				
固定費		除雪ﾄﾞｰｼﾞ(ﾈｲｰﾙ型) (AP) 1.5～1.7m3			〇〇円×〇台	30日分	
変動費単価	除雪作業	除雪ﾄﾞｰｼﾞ(ﾈｲｰﾙ型) (AP) 2.1m3	昼間				
	除雪作業 夜間	除雪ﾄﾞｰｼﾞ(ﾈｲｰﾙ型) (AP) 2.1m3	夜間				
	除雪作業 夜間待機	除雪ﾄﾞｰｼﾞ(ﾈｲｰﾙ型) (AP) 2.1m3	夜間				
	運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｼﾞ(ﾈｲｰﾙ型) (AP) 2.1m3	昼間				
	運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｼﾞ(ﾈｲｰﾙ型) (AP) 2.1m3	夜間				
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ﾄﾞｰｼﾞ(ﾈｲｰﾙ型) (AP) 2.1m3	夜間				
固定費		除雪ﾄﾞｰｼﾞ(ﾈｲｰﾙ型) (AP) 2.1m3			〇〇円×〇台	30日分	
変動費単価	除雪作業	除雪ﾄﾞｰｼﾞ(ﾈｲｰﾙ型) (AP) 2.4～2.6m3	昼間				
	除雪作業 夜間	除雪ﾄﾞｰｼﾞ(ﾈｲｰﾙ型) (AP) 2.4～2.6m3	夜間				
	除雪作業 夜間待機	除雪ﾄﾞｰｼﾞ(ﾈｲｰﾙ型) (AP) 2.4～2.6m3	夜間				
	運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｼﾞ(ﾈｲｰﾙ型) (AP) 2.4～2.6m3	昼間				
	運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｼﾞ(ﾈｲｰﾙ型) (AP) 2.4～2.6m3	夜間				
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ﾄﾞｰｼﾞ(ﾈｲｰﾙ型) (AP) 2.4～2.6m3	夜間				
固定費		除雪ﾄﾞｰｼﾞ(ﾈｲｰﾙ型) (AP) 2.4～2.6m3			〇〇円×〇台	30日分	
変動費単価	除雪作業	除雪ﾄﾞｰｼﾞ(ﾈｲｰﾙ型) (AP) 3.1～3.3m3	昼間				
	除雪作業 夜間	除雪ﾄﾞｰｼﾞ(ﾈｲｰﾙ型) (AP) 3.1～3.3m3	夜間				
	除雪作業 夜間待機	除雪ﾄﾞｰｼﾞ(ﾈｲｰﾙ型) (AP) 3.1～3.3m3	夜間				
	運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｼﾞ(ﾈｲｰﾙ型) (AP) 3.1～3.3m3	昼間				
	運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｼﾞ(ﾈｲｰﾙ型) (AP) 3.1～3.3m3	夜間				
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ﾄﾞｰｼﾞ(ﾈｲｰﾙ型) (AP) 3.1～3.3m3	夜間				
固定費		除雪ﾄﾞｰｼﾞ(ﾈｲｰﾙ型) (AP) 3.1～3.3m3			〇〇円×〇台	30日分	

変動費単価	除雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）（AP）3.4～3.7m3	昼間				
	除雪作業 夜間	除雪ドーザー（ホイル型）（AP）3.4～3.7m3	夜間				
	除雪作業 夜間待機	除雪ドーザー（ホイル型）（AP）3.4～3.7m3	夜間				
	運搬・排雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）（AP）3.4～3.7m3	昼間				
	運搬・排雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）（AP）3.4～3.7m3	夜間				
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ドーザー（ホイル型）（AP）3.4～3.7m3	夜間				
固定費		除雪ドーザー（ホイル型）（AP）3.4～3.7m3			〇〇円×〇台	30日分	
変動費単価	除雪作業	除雪グラータ 3.1m	昼間				
	除雪作業 夜間	除雪グラータ 3.1m	夜間				
	除雪作業 夜間待機	除雪グラータ 3.1m	夜間				
固定費		除雪グラータ 3.1m			〇〇円×〇台	30日分	
変動費単価	除雪作業	除雪グラータ 3.7m	昼間				
	除雪作業 夜間	除雪グラータ 3.7m	夜間				
	除雪作業 夜間待機	除雪グラータ 3.7m	夜間				
固定費		除雪グラータ 3.7m			〇〇円×〇台	30日分	
変動費単価	除雪作業	モータグラータ 2.8m	昼間				
	除雪作業 夜間	モータグラータ 2.8m	夜間				
	除雪作業 夜間待機	モータグラータ 2.8m	夜間				
固定費		モータグラータ 2.8m			〇〇円×〇台	30日分	
変動費単価	除雪作業	モータグラータ 3.1m	昼間				
	除雪作業 夜間	モータグラータ 3.1m	夜間				
	除雪作業 夜間待機	モータグラータ 3.1m	夜間				
固定費		モータグラータ 3.1m			〇〇円×〇台	30日分	

- ※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）武藤工業㈱

令和６年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適 用	
除雪作業	ホイールローダー（トラクタショベル）0.5m3	昼間	43,900		
除雪作業	ホイールローダー（トラクタショベル）0.5m3	夜間	47,500		
除雪作業夜間待機	ホイールローダー（トラクタショベル）0.5m3	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	ホイールローダー（トラクタショベル）0.6m3	昼間	44,000		
除雪作業	ホイールローダー（トラクタショベル）0.6m3	夜間	47,600		
除雪作業夜間待機	ホイールローダー（トラクタショベル）0.6m3	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック（共通）	夜間	7,100	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	昼間	24,500		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	夜間	25,400		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	昼間	17,800		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	夜間	18,700		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	昼間	16,700		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	夜間	17,600		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	昼間	16,600		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	夜間	17,300		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t（クレーン装置・2.0t）	昼間	18,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t（クレーン装置・2.0t）	夜間	18,900		
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	昼間	27,800		
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	夜間	30,300		
運搬・排雪作業夜間待機	バックホウ（共通）	夜間	7,800	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.1m3/平0.8m3	昼間	29,700		
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.1m3/平0.8m3	夜間	30,600		
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m3/平0.7m3	昼間	27,600		
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m3/平0.7m3	夜間	28,500		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m3/平0.6m3	昼間	27,000		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m3/平0.6m3	夜間	27,900		

運搬・排雪作業	ハックホ 山0.6m3/平0.5m3	昼間	23,400		
運搬・排雪作業	ハックホ 山0.6m3/平0.5m3	夜間	24,300		
運搬・排雪作業	ハックホ 山0.5m3/平0.4m3	昼間	22,800		
運搬・排雪作業	ハックホ 山0.5m3/平0.4m3	夜間	23,700		
除雪作業、運搬・排雪作業	ハックホ 山0.45m3/平0.35m3	昼間	21,200		
除雪作業、運搬・排雪作業	ハックホ 山0.45m3/平0.35m3	夜間	22,100		
運搬・排雪作業	ハックホ 山0.28m3/平0.2m3	昼間	19,800		
運搬・排雪作業	ハックホ 山0.28m3/平0.2m3	夜間	20,700		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	6,500		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜間	7,100		
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間	7,900	待機後～解除間の時間分有効	
交通整理	交通誘導員A	昼間	4,100		
交通整理	交通誘導員A	夜間	4,400		
交通整理	交通誘導員B	昼間	3,800		
交通整理	交通誘導員B	夜間	4,100		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	昼間	14,200		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	夜間	15,100		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	昼間	24,200		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	夜間	25,100		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	昼間	14,500		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	夜間	15,400		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	昼間	24,500		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	夜間	25,400		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	昼間	14,600		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	夜間	15,500		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	昼間	24,700		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	夜間	25,600		

- ※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価 （固定費は１式当り）	適 用		
変動費単価	除雪作業	除雪ドーザ1.2m3	昼 間				○台 ナンバーや車両製造元など、車両が特定できる情報を記載。
	除雪作業 夜間		夜 間				
	除雪作業 夜間待機		夜 間				
	運搬・排雪作業		昼 間				
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間				
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間				
	固定費				〇〇円×〇台	３０日分	
変動費単価	除雪作業	除雪グレーダ-3.7m	昼 間				○台 ナンバーや車両製造元など、車両が特定できる情報を記載。
	除雪作業 夜間		夜 間				
	除雪作業 夜間待機		夜 間				
	運搬・排雪作業		昼 間				
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間				
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間				
	固定費				〇〇円×〇台	３０日分	
変動費単価	除雪作業	除雪ドーザ（ホイル型）（AP）1.3～1.4m3	昼 間	47,500			1台 ナンバーや車両製造元など、車両が特定できる情報を記載。 WA100-8 #97330
	除雪作業 夜間	除雪ドーザ（ホイル型）（AP）1.3～1.4m3	夜 間	51,100			
	除雪作業 夜間待機	除雪ドーザ（ホイル型）（AP）1.3～1.4m3	夜 間	15,100			
	運搬・排雪作業	除雪ドーザ（ホイル型）（AP）1.3～1.4m3	昼 間	70,800			
	運搬・排雪作業 夜間	除雪ドーザ（ホイル型）（AP）1.3～1.4m3	夜 間	79,700			
	運搬・排雪作業 夜間待機	除雪ドーザ（ホイル型）（AP）1.3～1.4m3	夜 間	30,300			
	固定費	除雪ドーザ（ホイル型）（AP）1.3～1.4m3		507,000	〇〇円×〇台	３０日分	
変動費単価	除雪作業	除雪グレーダ 3.1m	昼 間	47,700			1台 ナンバーや車両製造元など、車両が特定できる情報を記載。 GD405-7 #7420
	除雪作業 夜間	除雪グレーダ 3.1m	夜 間	52,600			
	除雪作業 夜間待機	除雪グレーダ 3.1m	夜 間	15,100			
固定費		除雪グレーダ 3.1m		630,000	〇〇円×〇台	３０日分	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）(株)飯塚工業

令和６年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適 用	
除雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3	昼 間			
除雪作業 夜間	除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3	夜 間			
除雪作業 夜間待機	除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ1.2m3	夜 間			
運搬排雪作業	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積	昼 間			
運搬排雪作業 夜間	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積	夜 間			
運搬排雪作業 夜間待機	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積	夜 間			
運搬排雪作業	除雪ｸﾞﾚｰﾀｰ-3.7m	昼 間			
運搬排雪作業 夜間	除雪ｸﾞﾚｰﾀｰ-3.7m	夜 間			
運搬排雪作業 夜間待機	除雪ｸﾞﾚｰﾀｰ-3.7m	夜 間			
除雪作業	普通作業員	昼 間			
除雪作業 夜間	普通作業員	夜 間			
情報連絡業務 夜間	情報連絡員	夜 間			
融雪剤散布作業	人力	昼 間			
融雪剤散布作業 夜間		夜 間			
融雪剤散布作業	散布車	昼 間			
融雪剤散布作業 夜間		夜 間			
除雪作業	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀｰ（ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ）0.6m3	昼 間	46,500		
除雪作業 夜間	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀｰ（ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ）0.6m3	夜 間	50,300		
除雪作業 夜間待機	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀｰ（ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ）0.6m3	夜 間	15,100		
除雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ（ﾎｲｰﾙ型）1.3～1.4m3	昼 間	50,600		
除雪作業 夜間	除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ（ﾎｲｰﾙ型）1.3～1.4m3	夜 間	56,700		
除雪作業 夜間待機	除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ（ﾎｲｰﾙ型）1.3～1.4m3	夜 間	15,100		
除雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ（ﾎｲｰﾙ型）（AP）1.3～1.4m3	昼 間	57,000		
除雪作業 夜間	除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ（ﾎｲｰﾙ型）（AP）1.3～1.4m3	夜 間	60,700		
除雪作業 夜間待機	除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ（ﾎｲｰﾙ型）（AP）1.3～1.4m3	夜 間	15,100		
運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ（ﾎｲｰﾙ型）1.3～1.4m3	昼 間	76,400		
運搬・排雪作業 夜間	除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ（ﾎｲｰﾙ型）1.3～1.4m3	夜 間	82,800		
運搬・排雪作業 夜間待機	除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ（ﾎｲｰﾙ型）1.3～1.4m3	夜 間	30,300		
運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ（ﾎｲｰﾙ型）（AP）1.3～1.4m3	昼 間	80,400		
運搬・排雪作業 夜間	除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ（ﾎｲｰﾙ型）（AP）1.3～1.4m3	夜 間	86,800		
運搬・排雪作業 夜間待機	除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ（ﾎｲｰﾙ型）（AP）1.3～1.4m3	夜 間	30,300		

別表（２）(株)飯塚工業

令和６年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適 用	
運搬・排雪作業	ダンプトラック10t	昼 間	24,900		
運搬・排雪作業 夜間	ダンプトラック10t	夜 間	26,900		
運搬・排雪作業 夜間待機	ダンプトラック10t	夜 間	7,100		
運搬・排雪作業	ダンプトラック4t	昼 間	18,000		
運搬・排雪作業 夜間	ダンプトラック4t	夜 間	20,000		
運搬・排雪作業 夜間待機	ダンプトラック4t	夜 間	7,100		
運搬・排雪作業	ダンプトラック2t	昼 間	16,700		
運搬・排雪作業 夜間	ダンプトラック2t	夜 間	17,500		
運搬・排雪作業 夜間待機	ダンプトラック2t	夜 間	7,100		
運搬・排雪作業	ダンプトラック4t (クレーン装置・2.0t)	昼 間	18,200		
運搬・排雪作業 夜間	ダンプトラック4t (クレーン装置・2.0t)	夜 間	20,300		
運搬・排雪作業 夜間待機	ダンプトラック4t (クレーン装置・2.0t)	夜 間	7,100		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ0.8m ³ /平0.6m ³	昼 間	27,200		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ0.8m ³ /平0.6m ³	夜 間	28,100		
運搬・排雪作業 夜間待機	バックホウ0.8m ³ /平0.6m ³	夜 間	7,800		
運搬・排雪作業	バックホウ0.6m ³ /平0.5m ³	昼 間	23,600		
運搬・排雪作業 夜間	バックホウ0.6m ³ /平0.5m ³	夜 間	24,500		
運搬・排雪作業 夜間待機	バックホウ0.6m ³ /平0.5m ³	夜 間	7,800		
運搬・排雪作業	バックホウ0.5m ³ /平0.4m ³	昼 間	23,000		
運搬・排雪作業 夜間	バックホウ0.5m ³ /平0.4m ³	夜 間	23,900		
運搬・排雪作業 夜間待機	バックホウ0.5m ³ /平0.4m ³	夜 間	7,800		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ0.45m ³ /平0.35m ³	昼 間	21,400		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ0.45m ³ /平0.35m ³	夜 間	23,500		
運搬・排雪作業 夜間待機	バックホウ0.45m ³ /平0.35m ³	夜 間	7,800		
運搬・排雪作業	バックホウ0.28m ³ /平0.2m ³	昼 間	20,000		
運搬・排雪作業 夜間	バックホウ0.28m ³ /平0.2m ³	夜 間	20,900		
運搬・排雪作業 夜間待機	バックホウ0.28m ³ /平0.2m ³	夜 間	7,800		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼 間	6,700		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜 間	7,300		
情報連絡業務 夜間	情報連絡員	夜 間	7,900		
融雪剤散布作業	ダンプトラック2t+普通作業員1人	昼 間	28,000		
融雪剤散布作業	ダンプトラック2t+普通作業員1人	夜 間	30,800		

別表（２）(株)飯塚工業

令和6年度委託料

[illegible]

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。

2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。

3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（１）鈴健興業（株）

令和6年度委託料

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適 用		
変動費 単価	除雪作業	除雪ドーザ3.4～3.7m3	昼 間	47,400			山梨030さ966
	除雪作業 夜間		夜 間	50,500			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	運搬・排雪作業		昼 間	69,100			
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間	76,100			
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間	30,300			
	固定費			1,323,000	〇〇円×〇台	30日分	
変動費 単価	除雪作業	除雪ドーザ(アングリングプラウ)3.4～3.7m3	昼 間	50,800			山梨030さ9662
	除雪作業 夜間		夜 間	56,500			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	運搬・排雪作業		昼 間	73,800			
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間	79,600			
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間	30,300			
	固定費			1,419,000	〇〇円×〇台	30日分	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

作業種別	使用機械・規格	作業・待機 時間帯	1時間当り単価	適 用	
除雪作業	トラクタショベル0.4m ³	昼 間	44,600		
除雪作業 夜間	トラクタショベル0.4m ³	夜 間	49,600		
除雪作業 夜間待機	トラクタショベル0.4m ³	夜 間	15,100		
除雪作業	ホイールローダ4.0m ³ (アングリングブラウ)	昼 間	80,000		
除雪作業 夜間	ホイールローダ4.0m ³ (アングリングブラウ)	夜 間	83,700		
除雪作業 夜間待機	ホイールローダ4.0m ³ (アングリングブラウ)	夜 間	15,100		
運搬・排雪作業	除雪ドーザー1.3～1.4m ³	昼 間	74,200		
運搬・排雪作業 夜間	除雪ドーザー1.3～1.4m ³	夜 間	80,600		
運搬・排雪作業 夜間待機	除雪ドーザー1.3～1.4m ³	夜 間	30,300		
運搬・排雪作業	除雪ドーザー3.4～3.7m ³	昼 間	85,800		
運搬・排雪作業 夜間	除雪ドーザー3.4～3.7m ³	夜 間	92,800		
運搬・排雪作業 夜間待機	除雪ドーザー3.4～3.7m ³	夜 間	30,300		
除雪作業	除雪ドーザー1.3～1.4m ³	昼 間	47,900		
除雪作業 夜間	除雪ドーザー1.3～1.4m ³	夜 間	52,600		
除雪作業 夜間待機	除雪ドーザー1.3～1.4m ³	夜 間	15,100		
除雪作業	除雪ドーザー3.4～3.7m ³	昼 間	64,100		
除雪作業 夜間	除雪ドーザー3.4～3.7m ³	夜 間	67,200		
除雪作業 夜間待機	除雪ドーザー3.4～3.7m ³	夜 間	15,100		
運搬・排雪作業	除雪ドーザー1.3～1.4m ³ (アングリングブラウ)	昼 間	79,400		
運搬・排雪作業 夜間	除雪ドーザー1.3～1.4m ³ (アングリングブラウ)	夜 間	85,800		
運搬・排雪作業 夜間待機	除雪ドーザー1.3～1.4m ³ (アングリングブラウ)	夜 間	30,300		
運搬・排雪作業	除雪ドーザー3.4～3.7m ³ (アングリングブラウ)	昼 間	93,200		
運搬・排雪作業 夜間	除雪ドーザー3.4～3.7m ³ (アングリングブラウ)	夜 間	99,000		
運搬・排雪作業 夜間待機	除雪ドーザー3.4～3.7m ³ (アングリングブラウ)	夜 間	30,300		

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。

2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。

3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

作業種別	使用機械・規格	作業・待機 時間帯	1時間当り単価	適 用	
除雪作業	除雪ドーザー1.3~1.4㎡ (アングリングプラウ)	昼 間	53,100		
除雪作業 夜間	除雪ドーザー1.3~1.4㎡ (アングリングプラウ)	夜 間	59,100		
除雪作業 夜間待機	除雪ドーザー1.3~1.4㎡ (アングリングプラウ)	夜 間	15,100		
運搬・排雪作業 夜間待機	ダンプトラック(共通)	夜 間	7,100		
運搬・排雪作業	ダンプトラック10t積	昼 間	25,000		
運搬・排雪作業 夜間	ダンプトラック10t積	夜 間	26,900		
運搬・排雪作業	ダンプトラック4t積	昼 間	18,000		
運搬・排雪作業 夜間	ダンプトラック4t積	夜 間	19,700		
運搬・排雪作業	ダンプトラック3t積	昼 間	17,100		
運搬・排雪作業 夜間	ダンプトラック3t積	夜 間	18,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック2t積	昼 間	16,800		
運搬・排雪作業 夜間	ダンプトラック2t積	夜 間	17,500		
運搬・排雪作業 夜間待機	バックホウ(共通)	夜 間	7,800		
運搬・排雪作業	バックホウ山1.1㎡/平0.8㎡	昼 間	29,900		
運搬・排雪作業 夜間	バックホウ山1.1㎡/平0.8㎡	夜 間	30,800		
運搬・排雪作業	バックホウ山0.5㎡/平0.4㎡	昼 間	23,000		
運搬・排雪作業 夜間	バックホウ山0.5㎡/平0.4㎡	夜 間	23,900		
運搬・排雪作業	バックホウ山0.28㎡/平0.2㎡	昼 間	20,000		
運搬・排雪作業 夜間	バックホウ山0.28㎡/平0.2㎡	夜 間	20,900		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼 間	6,700		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜 間	7,300		
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜 間	7,900	待機後～解除間の時 間分有効	
交通整理	交通整理員A	昼 間	4,100		
交通整理	交通整理員A	夜 間	4,400		
交通整理	交通整理員B	昼 間	3,800		
交通整理	交通整理員B	夜 間	4,100		
雪道巡回工	ライトバン1.5L二輪駆 動	昼 間	14,700	10km以下	
雪道巡回工	ライトバン1.5L二輪駆 動	夜 間	16,900	10km以下	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00~20:00]をいい、夜間は[20:00~ 8:00]をいう。

2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。

3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

[illegible]

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

令和6年度委託料

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（１）矢崎興業（株）

令和６年度委託料

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価 (固定費は１式当り)	適 用	
変動費単価	除雪作業	ホイールローダー (トラクタショベル) 0.3m ³	昼 間	43,000		○台 ナンバーや車 両製造元な ど、車両が特 定できる情報 を記載。
	除雪作業 夜間		夜 間	46,800		
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100		
	固定費			144,000	○○円×○台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールローダー (トラクタショベル) 0.34～0.35m ³	昼 間	43,200		○台 ナンバーや車 両製造元な ど、車両が特 定できる情報 を記載。
	除雪作業 夜間		夜 間	47,000		
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100		
	固定費			201,000	○○円×○台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールローダー (トラクタショベル) 0.4m ³	昼 間	43,200		○台 ナンバーや車 両製造元な ど、車両が特 定できる情報 を記載。
	除雪作業 夜間		夜 間	47,000		
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100		
	固定費			201,000	○○円×○台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールローダー (トラクタショベル) 0.5m ³	昼 間	43,500		○台 ナンバーや車 両製造元な ど、車両が特 定できる情報 を記載。
	除雪作業 夜間		夜 間	47,300		
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100		
	固定費			225,000	○○円×○台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールローダー (トラクタショベル) 0.6m ³	昼 間	43,600		○台 ナンバーや車 両製造元な ど、車両が特 定できる情報 を記載。
	除雪作業 夜間		夜 間	47,300		
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100		
	固定費			231,000	○○円×○台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールローダー (トラクタショベル) 0.9～1.0m ³	昼 間	44,700		○台 ナンバーや車 両製造元な ど、車両が特 定できる情報 を記載。
	除雪作業 夜間		夜 間	49,600		
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100		
	固定費			318,000	○○円×○台	30日分
変動費単価	除雪作業	ホイールローダー (トラクタショベル) 1.5～1.7m ³	昼 間	47,600		○台 ナンバーや車 両製造元な ど、車両が特 定できる情報 を記載。
	除雪作業 夜間		夜 間	52,600		
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100		
	固定費			600,000	○○円×○台	30日分

別表（１）矢崎興業（株）

令和６年度委託料

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価 (固定費は１式当り)	適 用		
変動費 単価	除雪作業	除雪ドーザ (ホイール型) 0.8m3	昼 間	43,300			○台 ナンバーや車 両製造元な ど、車両が特 定できる情報 を記載。
	除雪作業 夜間		夜 間	47,000			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	運搬・排雪作業		昼 間	67,500			
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間	76,500			
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間	30,300			
	固定費			303,000	○○円×○台	３０日分	
変動費 単価	除雪作業	除雪ドーザ (ホイール型) 0.9～1.0m3	昼 間	43,900			○台 ナンバーや車 両製造元な ど、車両が特 定できる情報 を記載。
	除雪作業 夜間		夜 間	47,600			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	運搬・排雪作業		昼 間	69,400			
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間	77,200			
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間	30,300			
	固定費			321,000	○○円×○台	３０日分	
変動費 単価	除雪作業	除雪ドーザ (ホイール型) 1.2m3	昼 間	44,300			○台 ナンバーや車 両製造元な ど、車両が特 定できる情報 を記載。
	除雪作業 夜間		夜 間	47,900			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	運搬・排雪作業		昼 間	69,700			
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間	77,500			
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間	30,300			
	固定費			348,000	○○円×○台	３０日分	
変動費 単価	除雪作業	除雪ドーザ (ホイール型) 1.3～1.4m3	昼 間	44,500			車体番号 92126 車体番号 91015268
	除雪作業 夜間		夜 間	49,400			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	運搬・排雪作業		昼 間	69,100			
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間	76,800			
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間	30,300			
	固定費			420,000	○○円×○台	３０日分	

※注意 １．作業または待機時間帯の昼間は〔 ８：００～２０：００〕をいい、夜間は〔２０：００～ ８：００〕をいう。
２．昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
３．単価の算定は、１,０００円以上の場合百円未満切捨て、１,０００円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）矢崎興業（株）

令和6年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用	
除雪作業	ホイールロータ [※] (トラクタシヨベル) 0.3m3	昼 間	44,200		
除雪作業	ホイールロータ [※] (トラクタシヨベル) 0.3m3	夜 間	49,200		
除雪作業 夜間待機	ホイールロータ [※] (トラクタシヨベル) 0.3m3	夜 間	15,100	待機後～解除間の時間分適用	
除雪作業	ホイールロータ [※] (トラクタシヨベル) 0.34～0.35m3	昼 間	44,700		
除雪作業	ホイールロータ [※] (トラクタシヨベル) 0.34～0.35m3	夜 間	49,700		
除雪作業 夜間待機	ホイールロータ [※] (トラクタシヨベル) 0.34～0.35m3	夜 間	15,100	待機後～解除間の時間分適用	
除雪作業	ホイールロータ [※] (トラクタシヨベル) 0.4m3	昼 間	45,900		
除雪作業	ホイールロータ [※] (トラクタシヨベル) 0.4m3	夜 間	49,700		
除雪作業 夜間待機	ホイールロータ [※] (トラクタシヨベル) 0.4m3	夜 間	15,100	待機後～解除間の時間分適用	
除雪作業	ホイールロータ [※] (トラクタシヨベル) 0.5m3	昼 間	46,400		
除雪作業	ホイールロータ [※] (トラクタシヨベル) 0.5m3	夜 間	50,200		
除雪作業 夜間待機	ホイールロータ [※] (トラクタシヨベル) 0.5m3	夜 間	15,100	待機後～解除間の時間分適用	
除雪作業	ホイールロータ [※] (トラクタシヨベル) 0.6m3	昼 間	46,500		
除雪作業	ホイールロータ [※] (トラクタシヨベル) 0.6m3	夜 間	50,300		
除雪作業 夜間待機	ホイールロータ [※] (トラクタシヨベル) 0.6m3	夜 間	15,100	待機後～解除間の時間分適用	
除雪作業	ホイールロータ [※] (トラクタシヨベル) 0.9～1.0m3	昼 間	49,300		
除雪作業	ホイールロータ [※] (トラクタシヨベル) 0.9～1.0m3	夜 間	53,100		
除雪作業 夜間待機	ホイールロータ [※] (トラクタシヨベル) 0.9～1.0m3	夜 間	15,100	待機後～解除間の時間分適用	
除雪作業	ホイールロータ [※] (トラクタシヨベル) 1.5～1.7m3	昼 間	56,500		
除雪作業	ホイールロータ [※] (トラクタシヨベル) 1.5～1.7m3	夜 間	60,300		
除雪作業 夜間待機	ホイールロータ [※] (トラクタシヨベル) 1.5～1.7m3	夜 間	15,100	待機後～解除間の時間分適用	
運搬・排雪作業	除雪ト [※] ーザ [※] (ホイール型)0.8m3	昼 間	73,900		
運搬・排雪作業	除雪ト [※] ーザ [※] (ホイール型)0.8m3	夜 間	80,400		
運搬・排雪作業 夜間待機	除雪ト [※] ーザ [※] (ホイール型)0.8m3	夜 間	30,300	待機後～解除間の時間分適用	
運搬・排雪作業	除雪ト [※] ーザ [※] (ホイール型)0.9～1.0m3	昼 間	76,000		
運搬・排雪作業	除雪ト [※] ーザ [※] (ホイール型)0.9～1.0m3	夜 間	82,500		
運搬・排雪作業 夜間待機	除雪ト [※] ーザ [※] (ホイール型)0.9～1.0m3	夜 間	30,300	待機後～解除間の時間分適用	
運搬・排雪作業	除雪ト [※] ーザ [※] (ホイール型)1.2m3	昼 間	76,700		
運搬・排雪作業	除雪ト [※] ーザ [※] (ホイール型)1.2m3	夜 間	83,300		
運搬・排雪作業 夜間待機	除雪ト [※] ーザ [※] (ホイール型)1.2m3	夜 間	30,300	待機後～解除間の時間分適用	

別表（２）矢崎興業（株）

令和6年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用	
運搬・排雪作業	除雪ドーザ (ホイール型)1.3～1.4m3	昼 間	76,400		
運搬・排雪作業	除雪ドーザ (ホイール型)1.3～1.4m3	夜 間	82,800		
運搬・排雪作業 夜間待機	除雪ドーザ (ホイール型)1.3～1.4m3	夜 間	30,300	待機後～解除間の時間分適用	
運搬・排雪作業	除雪ドーザ (ホイール型)2.1m3	昼 間	66,500		
運搬・排雪作業	除雪ドーザ (ホイール型)2.1m3	夜 間	70,700		
運搬・排雪作業 夜間待機	除雪ドーザ (ホイール型)2.1m3	夜 間	30,300	待機後～解除間の時間分適用	
運搬・排雪作業	除雪ドーザ (ホイール型)2.4～2.6m3	昼 間	69,800		
運搬・排雪作業	除雪ドーザ (ホイール型)2.4～2.6m3	夜 間	76,500		
運搬・排雪作業 夜間待機	除雪ドーザ (ホイール型)2.4～2.6m3	夜 間	30,300	待機後～解除間の時間分適用	
運搬・排雪作業	除雪ドーザ (ホイール型)3.1～3.3m3	昼 間	79,100		
運搬・排雪作業	除雪ドーザ (ホイール型)3.1～3.3m3	夜 間	83,300		
運搬・排雪作業 夜間待機	除雪ドーザ (ホイール型)3.1～3.3m3	夜 間	30,300	待機後～解除間の時間分適用	
運搬・排雪作業	除雪ドーザ (ホイール型)3.4～3.7m3	昼 間	85,800		
運搬・排雪作業	除雪ドーザ (ホイール型)3.4～3.7m3	夜 間	92,800		
運搬・排雪作業 夜間待機	除雪ドーザ (ホイール型)3.4～3.7m3	夜 間	30,300	待機後～解除間の時間分適用	
除雪作業	除雪ドーザ (ホイール型)0.8m3	昼 間	47,200		
除雪作業	除雪ドーザ (ホイール型)0.8m3	夜 間	50,800		
除雪作業 夜間待機	除雪ドーザ (ホイール型)0.8m3	夜 間	15,100	待機後～解除間の時間分適用	
除雪作業	除雪ドーザ (ホイール型)0.9～1.0m3	昼 間	49,300		
除雪作業	除雪ドーザ (ホイール型)0.9～1.0m3	夜 間	52,900		
除雪作業 夜間待機	除雪ドーザ (ホイール型)0.9～1.0m3	夜 間	15,100	待機後～解除間の時間分適用	
除雪作業	除雪ドーザ (ホイール型)1.2m3	昼 間	50,100		
除雪作業	除雪ドーザ (ホイール型)1.2m3	夜 間	56,200		
除雪作業 夜間待機	除雪ドーザ (ホイール型)1.2m3	夜 間	15,100	待機後～解除間の時間分適用	
除雪作業	除雪ドーザ (ホイール型)1.3～1.4m3	昼 間	50,600		
除雪作業	除雪ドーザ (ホイール型)1.3～1.4m3	夜 間	56,700		
除雪作業 夜間待機	除雪ドーザ (ホイール型)1.3～1.4m3	夜 間	15,100	待機後～解除間の時間分適用	
運搬・排雪作業 夜間待機	ダンプトラック共通	夜間	7,100	待機後～解除間の時間分適用	
運搬・排雪作業	ダンプトラック10t	昼 間	25,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック10t	夜 間	27,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック4t	昼 間	18,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック4t	夜 間	20,000		

別表（２）矢崎興業（株）

令和6年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適 用	
運搬・排雪作業	ダンプトラック3t	昼 間	17,100		
運搬・排雪作業	ダンプトラック3t	夜 間	18,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック2t	昼 間	16,800		
運搬・排雪作業	ダンプトラック2t	夜 間	17,500		
運搬・排雪作業	ダンプトラック4t（クレーン装置付・2.0t）	昼 間	18,200		
運搬・排雪作業	ダンプトラック4t（クレーン装置付・2.0t）	夜 間	20,300		
融雪剤散布作業	ダンプトラック2t+普通作業員1人	昼 間	28,000		
融雪剤散布作業	ダンプトラック2t+普通作業員1人	夜 間	30,800		
運搬・排雪作業夜間待機	バックホウ（共通）	夜 間	7,800	待機後～解除間の時間分適用	
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.1m3/平0.8m3	昼 間	29,900		
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.1m3/平0.8m3	夜 間	30,800		
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m3/平0.7m3	昼 間	27,800		
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m3/平0.7m3	夜 間	29,900		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m3/平0.6m3	昼 間	27,200		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m3/平0.6m3	夜 間	28,100		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m3/平0.5m3	昼 間	23,600		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m3/平0.5m3	夜 間	24,500		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m3/平0.4m3	昼 間	23,000		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m3/平0.4m3	夜 間	23,900		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.45m3/平0.35m3	昼 間	21,400		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.45m3/平0.35m3	夜 間	23,500		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m3/平0.2m3	昼 間	20,000		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m3/平0.2m3	夜 間	20,900		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.13m3/平0.1m3	昼 間	18,400		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.13m3/平0.1m3	夜 間	20,600		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼 間	6,700		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜 間	7,300		
情報連絡業務	情報連絡員	夜 間	7,900	待機後～解除間の時間分適用	
交通整理	交通整理員A	昼 間	4,100		
交通整理	交通整理員A	夜 間	4,400		
交通整理	交通整理員B	昼 間	3,800		
交通整理	交通整理員B	夜 間	4,100		

別表（２）矢崎興業（株）

令和6年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動10km以下	昼 間	14,700		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動10km以下	夜 間	16,900		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	昼 間	24,600		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	夜 間	27,300		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	昼 間	15,000		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	夜 間	17,200		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	昼 間	26,300		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	夜 間	27,800		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	昼 間	15,100		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	夜 間	17,300		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	昼 間	26,500		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	夜 間	27,900		

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。

2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。

3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（１）（株）芦沢組土木

令和6年度委託料

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適 用		
変動費 単価	除雪作業	除雪ドーザ1.3～1.4m3	昼 間	44,500			1台 キャタピラー 910K
	除雪作業 夜間		夜 間	49,400			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	運搬・排雪作業		昼 間	69,100			
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間	76,800			
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間	30,300			
	固定費			420,000	〇〇円×〇台	30日分	
変動費 単価	除雪作業	除雪ドーザ0.9～1.0m3	昼 間	43,900			1台 古河 FL80
	除雪作業 夜間		夜 間	47,600			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	運搬・排雪作業		昼 間	69,400			
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間	77,200			
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間	30,300			
	固定費			321,000	〇〇円×〇台	30日分	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）（株）芦沢組土木

令和６年度委託 その１／２

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適 用	
運搬・排雪作業	除雪ドーザー-0.9~1.0m3	昼 間	76,000		
運搬・排雪作業 夜間	除雪ドーザー-0.9~1.0m3	夜 間	82,500		
運搬・排雪作業 夜間待機	除雪ドーザー-0.9~1.0m3	夜 間	30,300		
運搬・排雪作業	除雪ドーザー-1.3~1.4m3	昼 間	76,400		
運搬・排雪作業 夜間	除雪ドーザー-1.3~1.4m3	夜 間	82,800		
運搬・排雪作業 夜間待機	除雪ドーザー-1.3~1.4m3	夜 間	30,300		
除雪作業	除雪ドーザー-0.9~1.0m3	昼 間	49,300		
除雪作業 夜間	除雪ドーザー-0.9~1.0m3	夜 間	52,900		
除雪作業 夜間待機	除雪ドーザー-0.9~1.0m3	夜 間	15,100		
除雪作業	除雪ドーザー-1.3~1.4m3	昼 間	50,600		
除雪作業 夜間	除雪ドーザー-1.3~1.4m3	夜 間	56,700		
除雪作業 夜間待機	除雪ドーザー-1.3~1.4m3	夜 間	15,100		
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック(共通)	夜 間	7,100		
運搬・排雪作業	ダンプトラック4t	昼 間	18,000		
運搬・排雪作業 夜間	ダンプトラック4t	夜 間	20,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック2t	昼 間	16,800		
運搬・排雪作業 夜間	ダンプトラック2t	夜 間	17,500		
運搬・排雪作業夜間待機	バックホウ(共通)	夜 間	7,800		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m3/平0.2m3	昼 間	20,000		
運搬・排雪作業 夜間	バックホウ 山0.28m3/平0.2m3	夜 間	20,900		
除雪、運搬・排雪作業	普通作業員	昼 間	6,700		
除雪、運搬・排雪作業	普通作業員	夜 間	7,300		
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜 間	7,900		
交通整理	交通誘導員A	昼 間	4,100		
交通整理	交通誘導員A	夜 間	4,400		
交通整理	交通誘導員B	昼 間	3,800		
交通整理	交通誘導員B	夜 間	4,100		

※注意 １．作業または待機時間帯の昼間は[8:00~20:00]をいい、夜間は[20:00~ 8:00]をいう。

２．昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。

３．単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）

令和６年度委託　その２／２

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適　　用	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	昼　間	15,100		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	夜　間	17,300		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	昼　間	26,500		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	夜　間	27,900		

※注意 １． 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
 ２． 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
 ３． 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（１）(株)早野組

令和6年度委託料

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適 用		
変動費 単価	除雪作業	ホイールローダー（トラクタショベル）0.5m3	昼 間	43,500			1台 0.5tイショベル 静岡市-60597 V4-6-P
	除雪作業 夜間		夜 間	47,300			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	運搬・排雪作業		昼 間				
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間				
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間				
	固定費			225,000	〇〇円×〇台	30日分	
変動費 単価	除雪作業	モーターグレーダー2.8m	昼 間	46,000			1台 モーターグレーダー 山梨000る51 1GA-01040
	除雪作業 夜間		夜 間	49,600			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	運搬・排雪作業		昼 間				
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間				
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間				
	固定費			627,000	〇〇円×〇台	30日分	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）(株)早野組

令和６年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適用	
除雪作業	ホイールダ 0.34～0.35m ³	昼 間	44,700		
除雪作業	ホイールダ 0.34～0.35m ³	夜 間	49,700		
除雪作業夜間待機	ホイールダ 0.34～0.35m ³	夜 間	15,100		
除雪作業	ホイールダ 0.5m ³	昼 間	46,400		
除雪作業	ホイールダ 0.5m ³	夜 間	50,200		
除雪作業夜間待機	ホイールダ 0.5m ³	夜 間	15,100		
運搬・排雪作業	除雪トレーザ 0.8m ³	昼 間	73,900		
運搬・排雪作業	除雪トレーザ 0.8m ³	夜 間	80,400		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トレーザ 0.8m ³	夜 間	30,300	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪トレーザ 0.9～1.0m ³	昼 間	76,000		
運搬・排雪作業	除雪トレーザ 0.9～1.0m ³	夜 間	82,500		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トレーザ 0.9～1.0m ³	夜 間	30,300	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	除雪トレーザ 0.8m ³	昼 間	47,200		
除雪作業	除雪トレーザ 0.8m ³	夜 間	50,800		
除雪作業夜間待機	除雪トレーザ 0.8m ³	夜 間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	除雪トレーザ 0.9～1.0m ³	昼 間	49,300		
除雪作業	除雪トレーザ 0.9～1.0m ³	夜 間	52,900		
除雪作業夜間待機	除雪トレーザ 0.9～1.0m ³	夜 間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	除雪グレーダ 3.1m	昼 間	59,400		
除雪作業	除雪グレーダ 3.1m	夜 間	63,000		
除雪作業夜間待機	除雪グレーダ 3.1m	夜 間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	モータグレーダ 2.8m	昼 間	50,900		
除雪作業	モータグレーダ 2.8m	夜 間	57,100		
除雪作業夜間待機	モータグレーダ 2.8m	夜 間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック（共通）	夜 間	7,100	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	ダンプトラック10t	昼 間	25,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック10t	夜 間	27,000		

※注意１．作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。

２．昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。

３．単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）

令和６年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適用	
運搬・排雪作業	ダンプトラック4t	昼 間	18,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック4t	夜 間	20,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック2t	昼 間	16,800		
運搬・排雪作業	ダンプトラック2t	夜 間	17,500		
融雪剤散布作業	ダンプトラック2t+普通作業員1人	昼 間	28,000		
融雪剤散布作業	ダンプトラック2t+普通作業員1人	夜 間	30,800		
融雪剤散布作業	バックホ（共通）	夜 間	7,800	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	バックホ山0.5m3/平0.4m3	昼 間	23,000		
運搬・排雪作業	バックホ山0.5m3/平0.4m3	夜 間	23,900		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホ山0.45m3/平0.35m3	昼 間	21,400		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホ山0.45m3/平0.35m3	夜 間	23,500		
運搬・排雪作業	バックホ山0.28m3/平0.2m3	昼 間	20,000		
運搬・排雪作業	バックホ山0.28m3/平0.2m3	夜 間	20,900		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼 間	6,700		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜 間	7,300		
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜 間	7,900	待機後～解除間の時間分有効	
交通整理	交通誘導員A	昼 間	4,100		
交通整理	交通誘導員A	夜 間	4,400		
交通整理	交通誘導員B	昼 間	3,800		
交通整理	交通誘導員B	夜 間	4,100		
雪道巡回工	ライトバン1.5L 二輪駆動 10km以下	昼 間	14,700		
雪道巡回工	ライトバン1.5L 二輪駆動 10km以下	夜 間	16,900		
雪道巡回工	ライトバン2.0L 二輪駆動 10km以下	昼 間	15,000		
雪道巡回工	ライトバン2.0L 二輪駆動 10km以下	夜 間	17,200		
雪道巡回工	ライトバン1.5L 四輪駆動 10km以下	昼 間	15,100		
雪道巡回工	ライトバン1.5L 四輪駆動 10km以下	夜 間	17,300		

- ※注意 １．作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
 ２．昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
 ３．単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（１）風間興業（株）

令和6年度委託料

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適 用		
変動費 単価	除雪作業	除雪ドーザ (ホイール型) (アングリングブラウ) 1.3m3~1.4m3	昼 間	47,500			山梨000る410
	除雪作業 夜間		夜 間	51,100			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	運搬・排雪作業		昼 間	70,800			
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間	79,700			
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間	30,300			
	固定費			507,000	507,000円×1台	30日分	
変動費 単価	除雪作業	除雪ドーザ (ホイール型) (アングリングブラウ) 1.3m3~1.4m3	昼 間	47,500			長野000る1089
	除雪作業 夜間		夜 間	51,100			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	運搬・排雪作業		昼 間	70,800			
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間	79,700			
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間	30,300			
	固定費			507,000	507,000円×1台	30日分	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00~20:00]をいい、夜間は[20:00~ 8:00]をいう。
2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）風間興業（株）

令和 6 年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1 時間当り単価	適 用	
運搬排雪作業	バックホウ 山0. 28m3/平0. 2m3	夜 間	20, 900		
除雪運搬排雪作業	普通作業員	昼 間	6, 700		
除雪運搬排雪作業夜間	普通作業員	夜 間	7, 300		
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜 間	7, 900		
交通整理	交通誘導員A	昼 間	4, 100		
交通整理	交通誘導員A	夜 間	4, 400		
交通整理	交通誘導員B	昼 間	3, 800		
交通整理	交通誘導員B	夜 間	4, 100		
雪道巡回工	ライトバン1. 5L二輪駆動10km以下	昼 間	14, 700		
雪道巡回工	ライトバン1. 5L二輪駆動10km以下	夜 間	16, 900		
雪道巡回工	ライトバン1. 5L二輪駆動25km以下	昼 間	24, 600		
雪道巡回工	ライトバン1. 5L二輪駆動25km以下	夜 間	27, 300		
雪道巡回工	ライトバン2. 0L二輪駆動10km以下	昼 間	15, 000		
雪道巡回工	ライトバン2. 0L二輪駆動10km以下	夜 間	17, 200		
雪道巡回工	ライトバン2. 0L二輪駆動25km以下	昼 間	26, 300		
雪道巡回工	ライトバン2. 0L二輪駆動25km以下	夜 間	27, 800		
雪道巡回工	ライトバン1. 5L四輪駆動10km以下	昼 間	15, 100		
雪道巡回工	ライトバン1. 5L四輪駆動10km以下	夜 間	17, 300		
雪道巡回工	ライトバン1. 5L四輪駆動25km以下	昼 間	26, 500		
雪道巡回工	ライトバン1. 5L四輪駆動25km以下	夜 間	27, 900		

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適 用		
変動費単価	除雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞﾞ(ﾈｲｰﾙ型)0.8m3	昼間	43,300			
	除雪作業 夜間	除雪ﾄﾞｰｻﾞﾞ(ﾈｲｰﾙ型)0.8m3	夜間	47,000			
	除雪作業 夜間待機	除雪ﾄﾞｰｻﾞﾞ(ﾈｲｰﾙ型)0.8m3	夜間	15,100			
	運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞﾞ(ﾈｲｰﾙ型)0.8m3	昼間	67,500			
	運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞﾞ(ﾈｲｰﾙ型)0.8m3	夜間	76,500			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ﾄﾞｰｻﾞﾞ(ﾈｲｰﾙ型)0.8m3	夜間	30,300			
	固定費	除雪ﾄﾞｰｻﾞﾞ(ﾈｲｰﾙ型)0.8m3		303,000	〇〇円×〇台	30日分	
変動費単価	除雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞﾞ(ﾈｲｰﾙ型)0.9～1.0m3	昼間	43,900			
	除雪作業 夜間	除雪ﾄﾞｰｻﾞﾞ(ﾈｲｰﾙ型)0.9～1.0m3	夜間	47,600			
	除雪作業 夜間待機	除雪ﾄﾞｰｻﾞﾞ(ﾈｲｰﾙ型)0.9～1.0m3	夜間	15,100			
	運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞﾞ(ﾈｲｰﾙ型)0.9～1.0m3	昼間	69,400			
	運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞﾞ(ﾈｲｰﾙ型)0.9～1.0m3	夜間	77,200			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ﾄﾞｰｻﾞﾞ(ﾈｲｰﾙ型)0.9～1.0m3	夜間	30,300			
	固定費	除雪ﾄﾞｰｻﾞﾞ(ﾈｲｰﾙ型)0.9～1.0m3		321,000	〇〇円×〇台	30日分	
変動費単価	除雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞﾞ(ﾈｲｰﾙ型)1.2m3	昼間	44,300			
	除雪作業 夜間	除雪ﾄﾞｰｻﾞﾞ(ﾈｲｰﾙ型)1.2m3	夜間	47,900			
	除雪作業 夜間待機	除雪ﾄﾞｰｻﾞﾞ(ﾈｲｰﾙ型)1.2m3	夜間	15,100			
	運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞﾞ(ﾈｲｰﾙ型)1.2m3	昼間	69,700			
	運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞﾞ(ﾈｲｰﾙ型)1.2m3	夜間	77,500			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ﾄﾞｰｻﾞﾞ(ﾈｲｰﾙ型)1.2m3	夜間	30,300			
	固定費	除雪ﾄﾞｰｻﾞﾞ(ﾈｲｰﾙ型)1.2m3		348,000	〇〇円×〇台	30日分	
変動費単価	除雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞﾞ(ﾈｲｰﾙ型)1.3～1.4m3	昼間	44,500			1台 型式910 山梨00ろ818 車体番号 910-16328 性能1.3m3
	除雪作業 夜間	除雪ﾄﾞｰｻﾞﾞ(ﾈｲｰﾙ型)1.3～1.4m3	夜間	49,400			
	除雪作業 夜間待機	除雪ﾄﾞｰｻﾞﾞ(ﾈｲｰﾙ型)1.3～1.4m3	夜間	15,100			
	運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞﾞ(ﾈｲｰﾙ型)1.3～1.4m3	昼間	69,100			
	運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞﾞ(ﾈｲｰﾙ型)1.3～1.4m3	夜間	76,800			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ﾄﾞｰｻﾞﾞ(ﾈｲｰﾙ型)1.3～1.4m3	夜間	30,300			
	固定費	除雪ﾄﾞｰｻﾞﾞ(ﾈｲｰﾙ型)1.3～1.4m3		420,000	〇〇円×〇台	30日分	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（１）

令和６年度委託料 ２／２

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価 (固定費は１式当り)	適 用		
変動費単価	除雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾈｲｰﾙ型) (AP) 0. 8m3	昼間	46, 000			
	除雪作業 夜間	除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾈｲｰﾙ型) (AP) 0. 8m3	夜間	49, 700			
	除雪作業 夜間待機	除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾈｲｰﾙ型) (AP) 0. 8m3	夜間	15, 100			
	運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾈｲｰﾙ型) (AP) 0. 8m3	昼間	70, 200			
	運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾈｲｰﾙ型) (AP) 0. 8m3	夜間	79, 200			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾈｲｰﾙ型) (AP) 0. 8m3	夜間	30, 300			
固定費		除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾈｲｰﾙ型) (AP) 0. 8m3		339, 000	〇〇円×〇台	３０日分	
変動費単価	除雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾈｲｰﾙ型) (AP) 0. 9～1. 0m3	昼間	46, 600			１台 型式KDN-JRS 山梨000る415 車体番号 CAT0907 HCJRS 01052 性能1. 0m3
	除雪作業 夜間	除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾈｲｰﾙ型) (AP) 0. 9～1. 0m3	夜間	50, 300			
	除雪作業 夜間待機	除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾈｲｰﾙ型) (AP) 0. 9～1. 0m3	夜間	15, 100			
	運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾈｲｰﾙ型) (AP) 0. 9～1. 0m3	昼間	70, 900			
	運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾈｲｰﾙ型) (AP) 0. 9～1. 0m3	夜間	79, 900			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾈｲｰﾙ型) (AP) 0. 9～1. 0m3	夜間	30, 300			
固定費		除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾈｲｰﾙ型) (AP) 0. 9～1. 0m3		393, 000	〇〇円×〇台	３０日分	
変動費単価	除雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾈｲｰﾙ型) (AP) 1. 2m3	昼間	47, 000			
	除雪作業 夜間	除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾈｲｰﾙ型) (AP) 1. 2m3	夜間	50, 600			
	除雪作業 夜間待機	除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾈｲｰﾙ型) (AP) 1. 2m3	夜間	15, 100			
	運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾈｲｰﾙ型) (AP) 1. 2m3	昼間	73, 700			
	運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾈｲｰﾙ型) (AP) 1. 2m3	夜間	80, 200			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾈｲｰﾙ型) (AP) 1. 2m3	夜間	30, 300			
固定費		除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾈｲｰﾙ型) (AP) 1. 2m3		417, 000	〇〇円×〇台	３０日分	
変動費単価	除雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾈｲｰﾙ型) (AP) 1. 3～1. 4m3	昼間	47, 500			
	除雪作業 夜間	除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾈｲｰﾙ型) (AP) 1. 3～1. 4m3	夜間	51, 100			
	除雪作業 夜間待機	除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾈｲｰﾙ型) (AP) 1. 3～1. 4m3	夜間	15, 100			
	運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾈｲｰﾙ型) (AP) 1. 3～1. 4m3	昼間	70, 800			
	運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾈｲｰﾙ型) (AP) 1. 3～1. 4m3	夜間	79, 700			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾈｲｰﾙ型) (AP) 1. 3～1. 4m3	夜間	30, 300			
固定費		除雪ﾄﾞｰｻﾞ (ﾈｲｰﾙ型) (AP) 1. 3～1. 4m3		507, 000	〇〇円×〇台	３０日分	

※注意 １． 作業または待機時間帯の昼間は[８:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。

２． 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。

３． 単価の算定は、1, 000円以上の場合百円未満切捨て、1, 000円未満の場合十円未満切捨てとする。

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適用	
運搬・排雪作業	除雪トレーサ（ホイル型）0.8m3	昼間	73,900		
運搬・排雪作業	除雪トレーサ（ホイル型）0.8m3	夜間	80,400		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トレーサ（ホイル型）0.8m3	夜間	30,300	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪トレーサ（ホイル型）0.9～1.0m3	昼間	76,000		
運搬・排雪作業	除雪トレーサ（ホイル型）0.9～1.0m3	夜間	82,500		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トレーサ（ホイル型）0.9～1.0m3	夜間	30,300	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪トレーサ（ホイル型）1.2m3	昼間	76,700		
運搬・排雪作業	除雪トレーサ（ホイル型）1.2m3	夜間	83,300		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トレーサ（ホイル型）1.2m3	夜間	30,300	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪トレーサ（ホイル型）1.3～1.4m3	昼間	76,400		
運搬・排雪作業	除雪トレーサ（ホイル型）1.3～1.4m3	夜間	82,800		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トレーサ（ホイル型）1.3～1.4m3	夜間	30,300	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	除雪トレーサ（ホイル型）0.8m3	昼間	47,200		
除雪作業	除雪トレーサ（ホイル型）0.8m3	夜間	50,800		
除雪作業夜間待機	除雪トレーサ（ホイル型）0.8m3	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	除雪トレーサ（ホイル型）0.9～1.0m3	昼間	49,300		
除雪作業	除雪トレーサ（ホイル型）0.9～1.0m3	夜間	52,900		
除雪作業夜間待機	除雪トレーサ（ホイル型）0.9～1.0m3	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	除雪トレーサ（ホイル型）1.2m3	昼間	50,100		
除雪作業	除雪トレーサ（ホイル型）1.2m3	夜間	56,200		
除雪作業夜間待機	除雪トレーサ（ホイル型）1.2m3	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	除雪トレーサ（ホイル型）1.3～1.4m3	昼間	50,600		
除雪作業	除雪トレーサ（ホイル型）1.3～1.4m3	夜間	56,700		
除雪作業夜間待機	除雪トレーサ（ホイル型）1.3～1.4m3	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	

※注意 １．作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。

２．昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。

３．単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）

令和６年度委託料 ２／４

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適用	
運搬・排雪作業	除雪トローザ（ホイル型）（AP）0.8m3	昼間	77,400		
運搬・排雪作業	除雪トローザ（ホイル型）（AP）0.8m3	夜間	84,000		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トローザ（ホイル型）（AP）0.8m3	夜間	30,300	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪トローザ（ホイル型）（AP）0.9～1.0m3	昼間	79,500		
運搬・排雪作業	除雪トローザ（ホイル型）（AP）0.9～1.0m3	夜間	86,000		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トローザ（ホイル型）（AP）0.9～1.0m3	夜間	30,300	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪トローザ（ホイル型）（AP）1.2m3	昼間	80,200		
運搬・排雪作業	除雪トローザ（ホイル型）（AP）1.2m3	夜間	86,700		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トローザ（ホイル型）（AP）1.2m3	夜間	30,300	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪トローザ（ホイル型）（AP）1.3～1.4m3	昼間	80,400		
運搬・排雪作業	除雪トローザ（ホイル型）（AP）1.3～1.4m3	夜間	86,800		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トローザ（ホイル型）（AP）1.3～1.4m3	夜間	30,300	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	除雪トローザ（ホイル型）（AP）0.8m3	昼間	50,700		
除雪作業	除雪トローザ（ホイル型）（AP）0.8m3	夜間	56,800		
除雪作業夜間待機	除雪トローザ（ホイル型）（AP）0.8m3	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	除雪トローザ（ホイル型）（AP）0.9～1.0m3	昼間	52,800		
除雪作業	除雪トローザ（ホイル型）（AP）0.9～1.0m3	夜間	57,700		
除雪作業夜間待機	除雪トローザ（ホイル型）（AP）0.9～1.0m3	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	除雪トローザ（ホイル型）（AP）1.2m3	昼間	56,000		
除雪作業	除雪トローザ（ホイル型）（AP）1.2m3	夜間	59,600		
除雪作業夜間待機	除雪トローザ（ホイル型）（AP）1.2m3	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	除雪トローザ（ホイル型）（AP）1.3～1.4m3	昼間	57,000		
除雪作業	除雪トローザ（ホイル型）（AP）1.3～1.4m3	夜間	60,700		
除雪作業夜間待機	除雪トローザ（ホイル型）（AP）1.3～1.4m3	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	

※注意 １． 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
 ２． 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
 ３． 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）

令和６年度委託料 ３／４

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適用	
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック（共通）	夜間	7,100	待機後～解除間の 時間分有効	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	昼間	25,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	夜間	27,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	昼間	18,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	夜間	20,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	昼間	16,800		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	夜間	17,500		
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	昼間	28,000		
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	夜間	30,800		
運搬・排雪作業夜間待機	バックホウ（共通）	夜間	7,800	待機後～解除間の 時間分有効	
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.1m ³ /平0.8m ³	昼間	29,900		
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.1m ³ /平0.8m ³	夜間	30,800		
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m ³ /平0.7m ³	昼間	27,800		
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m ³ /平0.7m ³	夜間	29,900		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m ³ /平0.6m ³	昼間	27,200		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m ³ /平0.6m ³	夜間	28,100		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m ³ /平0.5m ³	昼間	23,600		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m ³ /平0.5m ³	夜間	24,500		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m ³ /平0.4m ³	昼間	23,000		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m ³ /平0.4m ³	夜間	23,900		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.45m ³ /平0.35m ³	昼間	21,400		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.45m ³ /平0.35m ³	夜間	23,500		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m ³ /平0.2m ³	昼間	20,000		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m ³ /平0.2m ³	夜間	20,900		

- ※注意 １． 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
 ２． 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
 ３． 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）

令和６年度委託料 ４／４

除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	6,700		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜間	7,300		
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間	7,900	待機後～解除間の時間分有効	
交通整理	交通誘導員A	昼間	4,100		
交通整理	交通誘導員A	夜間	4,400		
交通整理	交通誘導員B	昼間	3,800		
交通整理	交通誘導員B	夜間	4,100		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	昼間	14,700		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	夜間	16,900		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	昼間	24,600		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	夜間	27,300		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	昼間	15,000		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,200		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	昼間	26,300		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	夜間	27,800		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	昼間	15,100		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	夜間	17,300		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	昼間	26,500		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	夜間	27,900		

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。

2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。

3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

③－Ⅰ（分割方式）

変動費単価	除雪作業	除雪ト [°] ーサ [°] （ホイル型）（AP）1.3～1.4m3	昼間	47,500		
	除雪作業 夜間	除雪ト [°] ーサ [°] （ホイル型）（AP）1.3～1.4m3	夜間	51,100		
	除雪作業 夜間待機	除雪ト [°] ーサ [°] （ホイル型）（AP）1.3～1.4m3	夜間	15,100		
	運搬・排雪作業	除雪ト [°] ーサ [°] （ホイル型）（AP）1.3～1.4m3	昼間	70,800		
	運搬・排雪作業	除雪ト [°] ーサ [°] （ホイル型）（AP）1.3～1.4m3	夜間	79,700		
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト [°] ーサ [°] （ホイル型）（AP）1.3～1.4m3	夜間	30,300		
固定費		除雪ト [°] ーサ [°] （ホイル型）（AP）1.3～1.4m3		507,000	〇〇円×〇台	30日分
変動費単価	除雪作業	除雪グ [°] レータ [°] 3.1m	昼間	47,200		
	除雪作業 夜間	除雪グ [°] レータ [°] 3.1m	夜間	50,800		
	除雪作業 夜間待機	除雪グ [°] レータ [°] 3.1m	夜間	15,100		
固定費		除雪グ [°] レータ [°] 3.1m		630,000	〇〇円×〇台	30日分

別表（２）（株）上組

令和6年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用	
除雪作業	ホイルロータ（トラクタショベル）0.3m3	昼間	44,200		
除雪作業	ホイルロータ（トラクタショベル）0.3m3	夜間	49,200		
除雪作業夜間待機	ホイルロータ（トラクタショベル）0.3m3	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	ホイルロータ（トラクタショベル）0.34～0.35m3	昼間	44,700		
除雪作業	ホイルロータ（トラクタショベル）0.34～0.35m3	夜間	49,700		
除雪作業夜間待機	ホイルロータ（トラクタショベル）0.34～0.35m3	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	ホイルロータ（トラクタショベル）0.4m3	昼間	45,900		
除雪作業	ホイルロータ（トラクタショベル）0.4m3	夜間	49,700		
除雪作業夜間待機	ホイルロータ（トラクタショベル）0.4m3	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	ホイルロータ（トラクタショベル）0.5m3	昼間	46,400		
除雪作業	ホイルロータ（トラクタショベル）0.5m3	夜間	50,200		
除雪作業夜間待機	ホイルロータ（トラクタショベル）0.5m3	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	ホイルロータ（トラクタショベル）0.6m3	昼間	46,500		
除雪作業	ホイルロータ（トラクタショベル）0.6m3	夜間	50,300		
除雪作業夜間待機	ホイルロータ（トラクタショベル）0.6m3	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	ホイルロータ（トラクタショベル）0.9m3～1.0m3	昼間	49,300		
除雪作業	ホイルロータ（トラクタショベル）0.9m3～1.0m3	夜間	53,100		
除雪作業夜間待機	ホイルロータ（トラクタショベル）0.9m3～1.0m3	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	ホイルロータ（トラクタショベル）1.5m3～1.7m3	昼間	56,500		
除雪作業	ホイルロータ（トラクタショベル）1.5m3～1.7m3	夜間	60,300		
除雪作業夜間待機	ホイルロータ（トラクタショベル）1.5m3～1.7m3	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪トレーザ（ホイル型）0.8m3	昼間	73,900		
運搬・排雪作業	除雪トレーザ（ホイル型）0.8m3	夜間	80,400		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トレーザ（ホイル型）0.8m3	夜間	30,300	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪トレーザ（ホイル型）0.9～1.0m3	昼間	76,000		
運搬・排雪作業	除雪トレーザ（ホイル型）0.9～1.0m3	夜間	82,500		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トレーザ（ホイル型）0.9～1.0m3	夜間	30,300	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪トレーザ（ホイル型）1.2m3	昼間	76,700		
運搬・排雪作業	除雪トレーザ（ホイル型）1.2m3	夜間	83,300		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トレーザ（ホイル型）1.2m3	夜間	30,300	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪トレーザ（ホイル型）1.3～1.4m3	昼間	76,400		
運搬・排雪作業	除雪トレーザ（ホイル型）1.3～1.4m3	夜間	82,800		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トレーザ（ホイル型）1.3～1.4m3	夜間	30,300	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪トレーザ（ホイル型）2.1m3	昼間	66,500		
運搬・排雪作業	除雪トレーザ（ホイル型）2.1m3	夜間	70,700		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トレーザ（ホイル型）2.1m3	夜間	30,300	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪トレーザ（ホイル型）2.4～2.6m3	昼間	69,800		
運搬・排雪作業	除雪トレーザ（ホイル型）2.4～2.6m3	夜間	76,500		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トレーザ（ホイル型）2.4～2.6m3	夜間	30,300	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪トレーザ（ホイル型）3.1～3.3m3	昼間	79,100		

運搬・排雪作業	除雪トローザ（ホイル型）3.1～3.3m3	夜間	83,300		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トローザ（ホイル型）3.1～3.3m3	夜間	30,300	待機後～解除間の 時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪トローザ（ホイル型）3.4～3.7m3	昼間	85,800		
運搬・排雪作業	除雪トローザ（ホイル型）3.4～3.7m3	夜間	92,800		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トローザ（ホイル型）3.4～3.7m3	夜間	30,300	待機後～解除間の 時間分有効	
除雪作業	除雪トローザ（ホイル型）0.8m3	昼間	47,200		
除雪作業	除雪トローザ（ホイル型）0.8m3	夜間	50,800		
除雪作業夜間待機	除雪トローザ（ホイル型）0.8m3	夜間	15,100	待機後～解除間の 時間分有効	
除雪作業	除雪トローザ（ホイル型）0.9～1.0m3	昼間	49,300		
除雪作業	除雪トローザ（ホイル型）0.9～1.0m3	夜間	52,900		
除雪作業夜間待機	除雪トローザ（ホイル型）0.9～1.0m3	夜間	15,100	待機後～解除間の 時間分有効	
除雪作業	除雪トローザ（ホイル型）1.2m3	昼間	50,100		
除雪作業	除雪トローザ（ホイル型）1.2m3	夜間	56,200		
除雪作業夜間待機	除雪トローザ（ホイル型）1.2m3	夜間	15,100	待機後～解除間の 時間分有効	
除雪作業	除雪トローザ（ホイル型）1.3～1.4m3	昼間	50,600		
除雪作業	除雪トローザ（ホイル型）1.3～1.4m3	夜間	56,700		
除雪作業夜間待機	除雪トローザ（ホイル型）1.3～1.4m3	夜間	15,100	待機後～解除間の 時間分有効	
除雪作業	除雪トローザ（ホイル型）2.1m3	昼間	47,300		
除雪作業	除雪トローザ（ホイル型）2.1m3	夜間	50,300		
除雪作業夜間待機	除雪トローザ（ホイル型）2.1m3	夜間	15,100	待機後～解除間の 時間分有効	
除雪作業	除雪トローザ（ホイル型）2.4～2.6m3	昼間	50,600		
除雪作業	除雪トローザ（ホイル型）2.4～2.6m3	夜間	56,100		
除雪作業夜間待機	除雪トローザ（ホイル型）2.4～2.6m3	夜間	15,100	待機後～解除間の 時間分有効	
除雪作業	除雪トローザ（ホイル型）3.1～3.3m3	昼間	59,900		
除雪作業	除雪トローザ（ホイル型）3.1～3.3m3	夜間	62,900		
除雪作業夜間待機	除雪トローザ（ホイル型）3.1～3.3m3	夜間	15,100	待機後～解除間の 時間分有効	
除雪作業	除雪トローザ（ホイル型）3.4～3.7m3	昼間	64,100		
除雪作業	除雪トローザ（ホイル型）3.4～3.7m3	夜間	67,200		
除雪作業夜間待機	除雪トローザ（ホイル型）3.4～3.7m3	夜間	15,100	待機後～解除間の 時間分有効	
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック（共通）	夜間	7,100	待機後～解除間の 時間分有効	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	昼間	25,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	夜間	27,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	昼間	18,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	夜間	20,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	昼間	17,100		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	夜間	18,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	昼間	16,800		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	夜間	17,500		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t（クレーン装置・2.0t）	昼間	18,200		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t（クレーン装置・2.0t）	夜間	20,300		
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	昼間	28,000		
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	夜間	30,800		
運搬・排雪作業夜間待機	バックホウ（共通）	夜間	7,800	待機後～解除間の 時間分有効	

運搬・排雪作業	ハッパ 山1.1m3/平0.8m3	昼間	29,900		
運搬・排雪作業	ハッパ 山1.1m3/平0.8m3	夜間	30,800		
運搬・排雪作業	ハッパ 山1.0m3/平0.7m3	昼間	27,800		
運搬・排雪作業	ハッパ 山1.0m3/平0.7m3	夜間	29,900		
除雪作業・運搬・排雪作業	ハッパ 山0.8m3/平0.6m3	昼間	27,200		
除雪作業・運搬・排雪作業	ハッパ 山0.8m3/平0.6m3	夜間	28,100		
運搬・排雪作業	ハッパ 山0.6m3/平0.5m3	昼間	23,600		
運搬・排雪作業	ハッパ 山0.6m3/平0.5m3	夜間	24,500		
運搬・排雪作業	ハッパ 山0.5m3/平0.4m3	昼間	23,000		
運搬・排雪作業	ハッパ 山0.5m3/平0.4m3	夜間	23,900		
除雪作業・運搬・排雪作業	ハッパ 山0.45m3/平0.35m3	昼間	21,400		
除雪作業・運搬・排雪作業	ハッパ 山0.45m3/平0.35m3	夜間	23,500		
運搬・排雪作業	ハッパ 山0.28m3/平0.2m3	昼間	20,000		
運搬・排雪作業	ハッパ 山0.28m3/平0.2m3	夜間	20,900		
運搬・排雪作業	ハッパ 山0.13m3/平0.1m3	昼間	18,400		
運搬・排雪作業	ハッパ 山0.13m3/平0.1m3	夜間	20,600		
除雪作業・運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	6,700		
除雪作業・運搬・排雪作業	普通作業員	夜間	7,300		
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間	7,900	待機後～解除間の時間分有効	
交通整理	交通誘導員A	昼間	4,100		
交通整理	交通誘導員A	夜間	4,400		
交通整理	交通誘導員B	昼間	3,800		
交通整理	交通誘導員B	夜間	4,100		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	昼間	14,700		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	夜間	16,900		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	昼間	24,600		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	夜間	27,300		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	昼間	15,000		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,200		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	昼間	26,300		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	夜間	27,800		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	昼間	15,100		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	夜間	17,300		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	昼間	26,500		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	夜間	27,900		

別表（１）中央舗道建設(有)

令和6年度委託料

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適 用		
変動費 単価	除雪作業	除雪ドーザー(ホイル型) 1.3～1.4m ³	昼 間	44,500			山梨00ろ1001
	除雪作業 夜間		夜 間	49,400			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	運搬・排雪作業		昼 間	69,100			
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間	76,800			
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間	30,300			
	固定費			420,000	〇〇円×〇台	30日分	
変動費 単価	除雪作業	除雪グレーダー-3.1m	昼 間	47,700			山梨00ろ1361
	除雪作業 夜間		夜 間	52,600			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	運搬・排雪作業		昼 間				
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間				
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間				
	固定費			630,000	〇〇円×〇台	30日分	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（2）中央舗道建設(有)

令和6年度委託料

[illegible]

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。

2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。

3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（１）（株）日昇建設

令和6年度委託料

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適 用		
変動費 単価	除雪作業	除雪ドーザ1.0m3	昼 間	43,800			W036 W036-52017
	除雪作業 夜間		夜 間	47,500			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	運搬・排雪作業		昼 間				
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間				
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間				
	固定費			321,000	〇〇円×〇台	30日分	
変動費 単価	除雪作業	モーターグレー ダーブレード幅 3.1m	昼 間	46,500			MG-200 2G-000231
	除雪作業 夜間		夜 間	50,100			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	運搬・排雪作業		昼 間				
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間				
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間				
	固定費			720,000	〇〇円×〇台	30日分	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）（株）日昇建設

令和6年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適 用	
除雪作業	トラクタショベル0.4m ³	昼 間	45,900		
除雪作業 夜間	トラクタショベル0.4m ³	夜 間	49,700		
除雪作業 夜間待機	トラクタショベル0.4m ³	夜 間	15,100		
運搬排雪作業	ダンプトラック4t積	昼 間	18,000		
運搬排雪作業 夜間	ダンプトラック4t積	夜 間	20,000		
運搬排雪作業 夜間待機	ダンプトラック4t積	夜 間	7,100		
運搬排雪作業	ダンプトラック3t積	昼 間	17,100		
運搬排雪作業 夜間	ダンプトラック3t積	夜 間	18,000		
運搬排雪作業 夜間待機	ダンプトラック3t積	夜 間	7,100		
運搬排雪作業	バックホ平積0.2m ³	昼 間	20,000		
運搬排雪作業 夜間	バックホ平積0.2m ³	夜 間	20,900		
運搬排雪作業 夜間待機	バックホ平積0.2m ³	夜 間	7,800		
除雪作業	普通作業員	昼 間	6,700		
除雪作業 夜間	普通作業員	夜 間	7,300		
情報連絡業務 夜間	情報連絡員	夜 間	7,900		
融雪剤散布作業	ダンプトラック2t+普通作業員1人	昼 間	28,000		
融雪剤散布作業 夜間	ダンプトラック2t+普通作業員1人	夜 間	30,800		
交通整理	交通整理員A	昼 間	4,100		
交通整理 夜間	交通整理員A	夜 間	4,400		
交通整理	交通整理員B	昼 間	3,800		
交通整理 夜間	交通整理員B	夜 間	4,100		
雪道巡回工	ライトバン1.5L 二輪駆動	昼 間	14,700	10km以下	
雪道巡回工	ライトバン1.5L 二輪駆動	夜 間	16,900	10km以下	
雪道巡回工	ライトバン1.5L 二輪駆動	昼 間	24,600	25km以下	
雪道巡回工	ライトバン1.5L 二輪駆動	夜 間	27,300	25km以下	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。

2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。

3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（１）（株）日工建設

令和6年度委託料

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適 用		
変動費 単価	除雪作業	除雪ドーザ1.0m3	昼 間	43,900			笛吹市455 キャタピラー
	除雪作業 夜間		夜 間	47,600			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	運搬・排雪作業		昼 間	68,900			
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間	76,700			
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間	30,300			
	固定費			321,000	1台	30日分	
変動費 単価	除雪作業	除雪ゲレター-1.3～ 1.4m3	昼 間	47,500			山梨000 る611 キャタピラー
	除雪作業 夜間		夜 間	51,100			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	運搬・排雪作業		昼 間	70,800			
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間	79,700			
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間	30,300			
	固定費			507,000	1台	30日分	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）（株）日工建設

令和６年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適用	
除雪作業	除雪ドーザー-1.0m3	昼 間	49,300		
除雪作業 夜間	除雪ドーザー-1.0m3	夜 間	52,900		
除雪作業 夜間待機	除雪ドーザー-1.0m3	夜 間	15,100		
運搬排雪作業	除雪ドーザー-1.0m3	昼 間	76,000		
運搬排雪作業 夜間	除雪ドーザー-1.0m3	夜 間	82,500		
運搬排雪作業 夜間待機	除雪ドーザー-1.0m3	夜 間	30,300		
運搬排雪作業	除雪グレーダー-1.4m3	昼 間	57,000		
運搬排雪作業 夜間	除雪グレーダー-1.4m3	夜 間	60,700		
運搬排雪作業 夜間待機	除雪グレーダー-1.4m3	夜 間	15,100		
運搬排雪作業	除雪グレーダー-1.4m3	昼 間	80,400		
運搬排雪作業 夜間	除雪グレーダー-1.4m3	夜 間	86,800		
運搬排雪作業 夜間待機	除雪グレーダー-1.4m3	夜 間	30,300		
運搬排雪作業	ダンプトラック4 t	昼 間	18,000		
運搬排雪作業 夜間	ダンプトラック4 t	夜 間	20,000		
運搬排雪作業 夜間待機	ダンプトラック4 t	夜 間	7,100		
運搬排雪作業	ダンプトラック2 t	昼 間	16,800		
運搬排雪作業 夜間	ダンプトラック2 t	夜 間	17,500		
運搬排雪作業 夜間待機	ダンプトラック2 t	夜 間	7,100		
融雪剤散布作業	ダンプトラック2 t+普通作業員1人	昼 間	28,000		
融雪剤散布作業 夜間	ダンプトラック2 t+普通作業員1人	夜 間	30,800		
雪道巡回工	ライトバン1.5L	昼 間	14,700	二輪駆動 10km以下	
雪道巡回工	ライトバン1.5L	夜 間	16,900	二輪駆動 10km以下	
雪道巡回工	ライトバン1.5L	昼 間	24,600	二輪駆動 25km以下	
雪道巡回工	ライトバン1.5L	夜 間	27,300	二輪駆動 25km以下	
雪道巡回工	ライトバン2.0L	昼 間	15,000	二輪駆動 10km以下	
雪道巡回工	ライトバン2.0L	夜 間	17,200	二輪駆動 10km以下	
雪道巡回工	ライトバン2.0L	昼 間	26,300	二輪駆動 25km以下	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は「夜 間」

2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。

3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）

令和６年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適 用	
雪道巡回工	ライトバン2.0L	夜 間	27,800	二輪駆動 25km以下	
雪道巡回工	ライトバン1.5L	昼 間	15,100	四輪駆動 10km以下	
雪道巡回工	ライトバン1.5L	夜 間	17,300	四輪駆動 10km以下	
雪道巡回工	ライトバン1.5L	昼 間	26,500	四輪駆動 25km以下	
雪道巡回工	ライトバン1.5L	夜 間	27,900	四輪駆動 25km以下	
運搬排雪作業	バックホウ山0.5m3 平0.4m3	昼 間	23,000		
運搬排雪作業 夜間	バックホウ山0.5m3 平0.4m3	夜 間	23,900		
運搬排雪作業 夜間待機	バックホウ山0.5m3 平0.4m3	夜 間	7,800		
運搬排雪作業	バックホウ山0.28m3 平0.2m3	昼 間	20,000		
運搬排雪作業 夜間	バックホウ山0.28m3 平0.2m3	夜 間	20,900		
運搬排雪作業 夜間待機	バックホウ山0.28m3 平0.2m3	夜 間	7,800		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼 間	6,700		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜 間	7,300		
情報連絡業務 夜間	情報連絡員	夜 間	7,900		
交通整理	交通誘導員A	昼 間	4,100		
交通整理	交通誘導員A	夜 間	4,400		
交通整理	交通誘導員B	昼 間	3,800		
交通整理	交通誘導員B	夜 間	4,100		

- ※注意 １． 作業または待機時間帯の昼間は〔 8:00～20:00〕をいい、夜間は〔20:00～ 8:00〕をいう。
 ２． 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
 ３． 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（１）（株）上野建工

令和6年度委託料

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適 用		
変動費 単価	除雪作業	除雪ドーザ1.3m3	昼 間	¥44,500			41C-00331
	除雪作業 夜間		夜 間	¥49,400			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	¥15,100			
	運搬・排雪作業		昼 間	¥69,100			
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間	¥76,700			
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間	¥30,200			
	固定費			¥420,000	〇〇円×〇台	30日分	
変動費 単価	除雪作業	除雪ドーザ0.8m3	昼 間	¥43,300			40H-1317
	除雪作業 夜間		夜 間	¥46,900			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	¥15,100			
	運搬・排雪作業		昼 間	¥67,500			
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間	¥76,500			
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間	¥30,200			
	固定費			¥303,000	〇〇円×〇台	30日分	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

令和６年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適用	
除雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ-1.3m3	昼 間	¥41,200		
除雪作業 夜間	除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ-1.3m3	夜 間	¥44,200		
除雪作業 夜間待機	除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ-1.3m3	夜 間	¥15,100		
除雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ-0.9m3	昼 間	¥39,900		
除雪作業 夜間	除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ-0.9m3	夜 間	¥42,900		
除雪作業 夜間待機	除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ-0.9m3	夜 間	¥15,100		
除雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ-0.8m3	昼 間	37,800		
除雪作業 夜間	除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ-0.8m3	夜 間	¥40,900		
除雪作業 夜間待機	除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ-0.8m3	夜 間	¥15,100		
運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ-1.3m3	昼 間	¥76,400		
運搬・排雪作業 夜間	除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ-1.3m3	夜 間	¥82,800		
運搬・排雪作業 夜間待機	除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ-1.3m3	夜 間	¥30,300		
運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ-1.0m3	昼 間	¥76,000		
運搬・排雪作業 夜間	除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ-1.0m3	夜 間	¥82,500		
運搬・排雪作業 夜間待機	除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ-1.0m3	夜間	¥30,300		
運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ-0.8m3	昼 間	¥73,900		
運搬・排雪作業 夜間	除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ-0.8m3	夜 間	¥80,400		
運搬・排雪作業 夜間待機	除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ-0.8m3	夜間	¥30,300		
運搬・排雪作業	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10 t	昼 間	¥25,000		
運搬・排雪作業 夜間	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10 t	夜 間	¥27,000		
運搬・排雪作業 夜間待機	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10 t	夜間	¥7,100		
運搬・排雪作業	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4 t	昼 間	¥18,000		
運搬・排雪作業 夜間	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4 t	夜 間	¥20,100		
運搬・排雪作業 夜間待機	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4 t	夜間	¥7,100		
運搬・排雪作業	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2 t	昼 間	¥16,000		
運搬・排雪作業 夜間	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2 t	夜 間	¥17,500		
運搬・排雪作業 夜間待機	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2 t	夜間	¥7,100		

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。

2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。

3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）

令和６年度委託料 その２／３

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適用	
運搬・排雪作業	トラック４ｔ（クレーン装置付）	昼 間	¥17,900		
運搬・排雪作業 夜間	トラック４ｔ（クレーン装置付）	夜 間	¥19,900		
運搬・排雪作業 夜間待機	トラック４ｔ（クレーン装置付）	夜 間	¥7,100		
運搬・排雪作業	バックホウ平積0.8m3	昼 間	¥29,900		
運搬・排雪作業 夜間	バックホウ平積0.8m3	夜 間	¥30,800		
運搬・排雪作業 夜間待機	バックホウ平積0.8m3	夜 間	¥7,800		
運搬・排雪作業	バックホウ平積0.7m3	昼 間	¥27,800		
運搬・排雪作業 夜間	バックホウ平積0.7m3	夜 間	¥29,900		
運搬・排雪作業 夜間待機	バックホウ平積0.7m3	夜 間	¥7,800		
運搬・排雪作業	バックホウ平積0.6m3	昼 間	¥27,200		
運搬・排雪作業 夜間	バックホウ平積0.6m3	夜 間	¥28,100		
運搬・排雪作業 夜間待機	バックホウ平積0.6m3	夜 間	¥7,800		
運搬・排雪作業	バックホウ平積0.5m3	昼 間	¥23,600		
運搬・排雪作業 夜間	バックホウ平積0.5m3	夜 間	¥24,500		
運搬・排雪作業 夜間待機	バックホウ平積0.5m3	夜間	¥7,800		
運搬・排雪作業	バックホウ平積0.4m3	昼 間	¥23,000		
運搬・排雪作業 夜間	バックホウ平積0.4m3	夜 間	¥23,900		
運搬・排雪作業 夜間待機	バックホウ平積0.4m3	夜間	¥7,800		
運搬・排雪作業	バックホウ平積0.35m3	昼 間	¥21,400		
運搬・排雪作業 夜間	バックホウ平積0.35m3	夜 間	¥23,500		
運搬・排雪作業 夜間待機	バックホウ平積0.35m3	夜間	¥7,800		
運搬・排雪作業	バックホウ平積0.2m3	昼 間	¥20,000		
運搬・排雪作業 夜間	バックホウ平積0.2m3	夜 間	¥20,900		
運搬・排雪作業 夜間待機	バックホウ平積0.2m3	夜間	¥7,800		
除雪作業	普通作業員	昼 間	¥6,700		
除雪作業 夜間	普通作業員	夜 間	¥7,300		
情報連絡業務 夜間	情報連絡員	夜間	¥7,900		

※注意１．作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。

２．昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。

別表 (2)

[illegible]

3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（１）（株）カイン

令和6年度委託料

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適 用		
変動費 単価	除雪作業	トラクタショベル 0.4m3	昼 間	43,200			笛吹市 た 807
	除雪作業 夜間		夜 間	47,000			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	運搬・排雪作業		昼 間				
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間				
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間				
	固定費			201,000	〇〇円×〇台	30日分	
変動費 単価	除雪作業	除雪ゲレター-3.1m	昼 間	47,700			山梨 000 る 614
	除雪作業 夜間		夜 間	52,600			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	運搬・排雪作業		昼 間				
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間				
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間				
	固定費			630,000	〇〇円×〇台	30日分	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）（株）カイン

令和６年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適用	
除雪作業	トラクタショベル0.4m3	昼 間	45,900		
除雪作業 夜間	トラクタショベル0.4m3	夜 間	49,700		
除雪作業 夜間待機	トラクタショベル0.4m3	夜 間	15,100		
運搬排雪作業	除雪グレーダ-3.1m	昼 間	59,400		
運搬排雪作業 夜間	除雪グレーダ-3.1m	夜 間	63,000		
運搬排雪作業 夜間待機	除雪グレーダ-3.1m	夜 間	15,100		
運搬排雪作業 夜間待機	ダンプトラック（共通）	夜 間	7,100		
運搬排雪作業	ダンプトラック10t積	昼 間	25,000		
運搬排雪作業 夜間	ダンプトラック10t積	夜 間	27,000		
運搬排雪作業	ダンプトラック4t積	夜 間	18,000		
運搬排雪作業 夜間	ダンプトラック4t積	昼 間	20,000		
運搬排雪作業	ダンプトラック2t積	夜 間	16,800		
運搬排雪作業 夜間	ダンプトラック2t積	昼 間	17,500		
運搬排雪作業 夜間待機	バックホ（共通）	夜 間	7,800		
運搬排雪作業	バックホ平積0.5m3	夜 間	23,600		
運搬排雪作業 夜間	バックホ平積0.5m3	昼 間	24,500		
運搬排雪作業	バックホ平積0.4m3	夜 間	23,000		
運搬排雪作業 夜間	バックホ平積0.4m3	昼 間	23,900		
運搬排雪作業	バックホ平積0.35m3	夜 間	21,400		
運搬排雪作業 夜間	バックホ平積0.35m3	昼 間	23,500		
運搬排雪作業	バックホ平積0.2m3	夜 間	20,000		
運搬排雪作業 夜間	バックホ平積0.2m3	昼 間	20,900		
除雪作業	普通作業員	夜 間	6,700		
除雪作業 夜間	普通作業員	昼 間	7,300		
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜 間	7,900		
交通整理	交通整理員A	夜 間	4,100		
交通整理	交通整理員A	昼 間	4,400		

- ※注意 １． 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
 ２． 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
 ３． 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）

令和６年度委託料 峡東建設事務所管内共通仕様 その２／２

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適用	
交通整理	交通整理員A	夜 間	3,800		
交通整理	交通整理員A	昼 間	4,100		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動	夜 間	14,700	10Km以下	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動	昼 間	16,900	10Km以下	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動	夜 間	24,600	25Km以下	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動	昼 間	27,300	25Km以下	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動	夜 間	15,000	10Km以下	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動	昼 間	17,200	10Km以下	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動	夜 間	26,300	25Km以下	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動	昼 間	27,800	25Km以下	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動	夜 間	15,100	10Km以下	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動	昼 間	17,300	10Km以下	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動	夜 間	26,500	25Km以下	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動	昼 間	27,900	25Km以下	

- ※注意 １． 作業または待機時間帯の昼間は〔 8:00～20:00〕をいい、夜間は〔20:00～ 8:00〕をいう。
 ２． 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
 ３． 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（１）（株）正建工業

令和6年度委託料

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適 用		
変動費 単価	除雪作業	ホイールローダ (トラクターショベル) 0.6m3	昼 間	43,600			WS410-3
	除雪作業 夜間		夜 間	47,300			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	運搬・排雪作業		昼 間				
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間				
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間				
	固定費			231,000	〇〇円×〇台	30日分	
変動費 単価	除雪作業		昼 間				〇台 ナンバーや車両製造元など、車両が特定できる情報を記載。
	除雪作業 夜間		夜 間				
	除雪作業 夜間待機		夜 間				
	運搬・排雪作業		昼 間				
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間				
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間				
	固定費				〇〇円×〇台	30日分	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）（株）正建工業

令和６年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適用	
除雪作業	ホイールローダ（トラクタシヨベル）0.6m3	昼間	46,500		
除雪作業	ホイールローダ（トラクタシヨベル）0.6m3	夜間	50,300		
除雪作業 夜間待機	ホイールローダ（トラクタシヨベル）0.6m3	夜間	15,100		
運搬・排雪作業 夜間待機	ダンプトラック（共通）	夜間	7,100		
運搬・排雪作業	ダンプトラック2t	昼間	16,800		
運搬・排雪作業 夜間	ダンプトラック2t	夜間	17,500		
融雪剤散布作業	ダンプトラック2t＋普通作業員1人	昼間	28,000		
融雪剤散布作業	ダンプトラック2t＋普通作業員2人	夜間	30,800		
雪道巡回工	ライトバン1.5L二輪駆動10km以下	昼間	14,700		
雪道巡回工	ライトバン1.5L二輪駆動10km以下	夜間	16,900		
運搬・排雪作業	バックホウ山0.28m3/平0.2m3	昼間	20,000		
運搬・排雪作業	バックホウ山0.28m3/平0.2m3	夜間	20,900		
運搬・排雪作業	バックホウ山0.13m3/平0.1m3	昼間	17,300		
運搬・排雪作業	バックホウ山0.13m3/平0.1m3	夜間	18,300		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	6,700		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜間	7,300		
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間	7,900		
交通整理	交通誘導員B	昼間	3,800		
交通整理	交通誘導員B	夜間	4,100		

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（１）（株）ジーコーポレーション

令和6年度委託料

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適 用		
変動費 単価	除雪作業	除雪ドーザ (ホイール型) 0.8m3	昼 間	43,300			1台 山梨 00 ろ 16-27
	除雪作業 夜間		夜 間	47,000			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	運搬・排雪作業		昼 間	67,500			
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間	76,500			
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間	30,300			
	固定費			303,000	303,000円×1台	30日分	
変動費 単価	除雪作業		昼 間				
	除雪作業 夜間		夜 間				
	除雪作業 夜間待機		夜 間				
	運搬・排雪作業		昼 間				
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間				
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間				
	固定費						

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）（株）ジーコーポレーション

令和６年度委託料 その１／２

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適用	
除雪作業	ホイールローダー (トラクターショベル)0.4m ³	昼 間	45,900		
除雪作業	ホイールローダー (トラクターショベル)0.4m ³	夜 間	49,700		
除雪作業 夜間待機	ホイールローダー (トラクターショベル)0.4m ³	夜 間	15,100	待機後～解除間の 時間分有効	
除雪作業	ホイールローダー (トラクターショベル)0.5m ³	昼 間	46,400		
除雪作業	ホイールローダー (トラクターショベル)0.5m ³	夜 間	50,200		
除雪作業 夜間待機	ホイールローダー (トラクターショベル)0.5m ³	夜 間	15,100	待機後～解除間の 時間分有効	
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック(共通)	夜 間	7,100		
運搬・排雪作業	ダンプトラック4 t	昼 間	18,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック4 t	夜 間	20,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック2 t	昼 間	16,800		
運搬・排雪作業	ダンプトラック2 t	夜 間	17,500		
運搬・排雪作業夜間待機	バックホウ(共通)	夜 間	7,800	待機後～解除間の 時間分有効	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m ³ /平0.2m ³	昼 間	20,000		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m ³ /平0.2m ³	夜 間	20,900		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼 間	6,700		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜 間	7,300		
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間	7,900	待機後～解除間の 時間分有効	
交通整理	交通誘導員 A	昼 間	4,100		
交通整理	交通誘導員 A	夜 間	4,400		
交通整理	交通誘導員 B	昼 間	3,800		
交通整理	交通誘導員 B	夜 間	4,100		
雪道巡回工	ライトバン 1.5 L 二輪駆動 10km以下	昼 間	14,700		
雪道巡回工	ライトバン 1.5 L 二輪駆動 10km以下	夜 間	16,900		
雪道巡回工	ライトバン 1.5 L 二輪駆動 25km以下	昼 間	24,600		
雪道巡回工	ライトバン 1.5 L 二輪駆動 25km以下	夜 間	27,300		
雪道巡回工	ライトバン 2.0 L 二輪駆動 10km以下	昼 間	15,000		
雪道巡回工	ライトバン 2.0 L 二輪駆動 10km以下	夜 間	17,200		

- ※注意 １． 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
 ２． 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
 ３． 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

令和6年度委託料 その2 / 2

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（１）（株）オリオン

令和6年度委託料

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適 用		
変動費 単価	除雪作業	除雪ドーザ1.2m3	昼 間	44,300			製造番号： RL2-5388
	除雪作業 夜間		夜 間	47,900			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	運搬・排雪作業		昼 間	69,700			
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間	77,500			
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間	30,300			
	固定費			348,000	〇〇円×〇台	30日分	
変動費 単価	除雪作業	除雪グレーター-3.7m	昼 間				〇台 ナンバーや車 両製造元な ど、車両が特 定できる情報 を記載。
	除雪作業 夜間		夜 間				
	除雪作業 夜間待機		夜 間				
	運搬・排雪作業		昼 間				
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間				
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間				
	固定費				〇〇円×〇台	30日分	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）（株）オリオン

令和6年度委託料

[illegible]

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。

2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。

3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

令和6年度委託料

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適 用		
変動費単価	除雪作業	トラクタショベル0.4m3	昼 間	43,200			1台 笛吹市 436 車体番号： H82-15582
	除雪作業 夜間		夜 間	47,000			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	運搬・排雪作業		昼 間				
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間				
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間				
	固定費			201,000	201,000円×1台	30日分	
変動費単価	除雪作業	除雪クレーン3.1m	昼 間	47,200			1台 山梨000る 599 車体番 号：G40A35319
	除雪作業 夜間		夜 間	50,800			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	運搬・排雪作業		昼 間				
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間				
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間				
	固定費			630,000	630,000円×1台	30日分	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）（株）渡辺工業

令和６年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適 用	
除雪作業	トラクタショベル0.4m3	昼 間	45,900		
除雪作業 夜間	トラクタショベル0.4m3	夜 間	49,700		
除雪作業 夜間待機	トラクタショベル0.4m3	夜 間	15,100	待機後～解除間の 時間分適用	
運搬排雪作業	ダンプトラック4t	昼 間	18,000		
運搬排雪作業 夜間	ダンプトラック4t	夜 間	20,000		
運搬排雪作業	ダンプトラック3t	昼 間	17,100		
運搬排雪作業 夜間	ダンプトラック3t	夜 間	18,000		
運搬排雪作業 夜間待機	ダンプトラック（共通）	夜 間	7,100	待機後～解除間の 時間分適用	
運搬排雪作業	バックホ平積0.2m3	昼 間	20,000		
運搬排雪作業 夜間	バックホ平積0.2m3	夜 間	20,900		
運搬排雪作業 夜間待機	バックホ（共通）	夜 間	7,800	待機後～解除間の 時間分適用	
除雪作業、運搬排雪作業	普通作業員	昼 間	6700		
除雪作業、運搬排雪作業	普通作業員	夜 間	7300		
情報連絡業務 夜間	情報連絡員	夜 間	7900	待機後～解除間の 時間分適用	
交通整理	交通整理員A	昼 間	4,100		
交通整理	交通整理員A	夜 間	4,400		
交通整理	交通整理員B	昼 間	3,800		
交通整理	交通整理員B	夜 間	4,100		
雪道巡回工	ライトバン1.5L二輪駆動	昼 間	14,700	10km以下	
雪道巡回工	ライトバン1.5L二輪駆動	夜 間	16,900	10km以下	

- ※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
 2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
 3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（１） 昭和建設株式会社

令和6年度委託料

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適 用		
変動費単価	除雪作業	除雪ゲレター-3.1m	昼 間	47,700			2台 山梨000る39 (三菱) 山梨030さ1717 (三菱)
	除雪作業 夜間		夜 間	52,600			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	固定費			1,260,000	630,000円×2台	30日分	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２） 昭和建設株式会社

令和６年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適用	
運搬排雪作業	除雪ドーザー（ホイル型） 1.3～1.4m ³	昼 間	76,400		
運搬排雪作業 夜間	除雪ドーザー（ホイル型） 1.3～1.4m ³	夜 間	82,800		
運搬排雪作業 夜間待機	除雪ドーザー（ホイル型） 1.3～1.4m ³	夜 間	30,300		
除雪作業	除雪ドーザー（ホイル型） 1.3～1.4m ³	昼 間	50,600		
除雪作業 夜間	除雪ドーザー（ホイル型） 1.3～1.4m ³	夜 間	56,700		
除雪作業 夜間待機	除雪ドーザー（ホイル型） 1.3～1.4m ³	夜 間	15,100		
除雪作業	除雪グレーター-3.1m	昼 間	59,400		
除雪作業 夜間	除雪グレーター-3.1m	夜 間	63,000		
除雪作業 夜間待機	除雪グレーター-3.1m	夜 間	15,100		
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック（共通）	夜 間	7,100		
運搬・排雪作業	ダンプトラック10 t	昼 間	25,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック10 t	夜 間	27,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック4 t	昼 間	18,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック4 t	夜 間	20,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック3 t	昼 間	17,100		
運搬・排雪作業	ダンプトラック3 t	夜 間	18,000		
融雪剤散布作業	ダンプトラック2 t + 普通作業員1人	昼 間	28,000		
融雪剤散布作業	ダンプトラック2 t + 普通作業員1人	夜 間	30,800		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼 間	6,700		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜 間	7,300		
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜 間	7,900		
交通整理	交通誘導員A	昼 間	4,100		
交通整理	交通誘導員A	夜 間	4,400		
交通整理	交通誘導員B	昼 間	3,800		
交通整理	交通誘導員B	夜 間	4,100		
雪道巡回工	ライトバン1.5L二輪駆動 10km以下	昼 間	14,700		
雪道巡回工	ライトバン1.5L二輪駆動 10km以下	夜 間	16,900		

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。

2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。

3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）

令和６年度委託料 その２／２

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適 用	
雪道巡回工	ライトバン1.5L二輪駆動 25km以下	昼 間	24,600		
雪道巡回工	ライトバン1.5L二輪駆動 25km以下	夜 間	27,300		

別表（１）（有）山梨技建

令和6年度委託料

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適 用		
変動費単価	除雪作業	トラクターショベル0.5㎡	昼 間	43,500			山梨市26-12
	除雪作業 夜間		夜 間	47,300			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	固定費			225,000	〇〇円×〇台	30日分	
変動費単価	除雪作業	除雪グレーダー 13.～1.4㎡	昼 間	44,500			00ろ1660
	除雪作業 夜間		夜 間	49,400			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	運搬・排雪作業		昼 間	69,100			
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間	76,800			
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間	30,300			
	固定費			420,000	〇〇円×〇台	30日分	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）(有)山梨技建

令和６年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適用	
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック（共通）	夜間	7,100		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	昼間	25,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	夜間	27,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	昼間	18,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	夜間	20,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	昼間	17,100		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	夜間	18,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	昼間	16,800		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	夜間	17,500		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	昼間	18,200		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	夜間	20,300		
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	昼間	28,000		
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	夜間	30,800		
運搬・排雪作業夜間待機	バックホウ（共通）	夜間	7,800		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m3/平0.4m3	昼間	23,000		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m3/平0.4m3	夜間	23,900		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m3/平0.2m3	昼間	20,000		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m3/平0.2m3	夜間	20,900		
除雪作業・運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	6,700		
除雪作業・運搬・排雪作業	普通作業員	夜間	7,300		
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間	7,900		
交通整理	交通誘導員A	昼間	4,100		
交通整理	交通誘導員A	夜間	4,400		
交通整理	交通誘導員B	昼間	3,800		
交通整理	交通誘導員B	夜間	4,100		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	昼間	14,700		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	夜間	16,900		

- ※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
 2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
 3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）

令和6年度委託料 ○○建設事務所管内共通仕様 その２／２

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	昼間	24,600		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	夜間	27,300		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	昼間	15,000		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,200		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	昼間	26,300		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	夜間	27,800		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	昼間	15,100		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	夜間	17,300		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	昼間	26,500		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	夜間	27,900		

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（１）塩山舗装株式会社

令和6年度委託料

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適 用		
変動費 単価	除雪作業	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ 3.1m	昼 間	47,700			1台 山梨 00 ろ 584
	除雪作業 夜間		夜 間	52,600			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	運搬・排雪作業		昼 間				
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間				
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間				
	固定費			630,000	21000円×1台	30日分	
変動費 単価	除雪作業	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ3.7m	昼 間	52,800			1台 山梨 00 ろ 1701
	除雪作業 夜間		夜 間	57,700			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	運搬・排雪作業		昼 間				
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間				
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間				
	固定費			810,000	27000円×1台	30日分	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用	
除雪作業	ホイルロータ（トラクタショベル）0.6m3	昼間	46,500		
除雪作業	ホイルロータ（トラクタショベル）0.6m3	夜間	50,300		
除雪作業夜間待機	ホイルロータ（トラクタショベル）0.6m3	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	ホイルロータ（トラクタショベル）0.9m3～1.0m3	昼間	49,300		
除雪作業	ホイルロータ（トラクタショベル）0.9m3～1.0m3	夜間	53,100		
除雪作業夜間待機	ホイルロータ（トラクタショベル）0.9m3～1.0m3	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪トレーザ（ホイル型）0.8m3	昼間	73,900		
運搬・排雪作業	除雪トレーザ（ホイル型）0.8m3	夜間	80,400		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トレーザ（ホイル型）0.8m3	夜間	30,300	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪トレーザ（ホイル型）0.9～1.0m3	昼間	76,000		
運搬・排雪作業	除雪トレーザ（ホイル型）0.9～1.0m3	夜間	82,500		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トレーザ（ホイル型）0.9～1.0m3	夜間	30,300	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪トレーザ（ホイル型）1.2m3	昼間	76,700		
運搬・排雪作業	除雪トレーザ（ホイル型）1.2m3	夜間	83,300		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トレーザ（ホイル型）1.2m3	夜間	30,300	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪トレーザ（ホイル型）1.3～1.4m3	昼間	76,400		
運搬・排雪作業	除雪トレーザ（ホイル型）1.3～1.4m3	夜間	82,800		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トレーザ（ホイル型）1.3～1.4m3	夜間	30,300	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	除雪トレーザ（ホイル型）0.8m3	昼間	47,200		
除雪作業	除雪トレーザ（ホイル型）0.8m3	夜間	50,800		
除雪作業夜間待機	除雪トレーザ（ホイル型）0.8m3	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	除雪トレーザ（ホイル型）0.9～1.0m3	昼間	49,300		
除雪作業	除雪トレーザ（ホイル型）0.9～1.0m3	夜間	52,900		
除雪作業夜間待機	除雪トレーザ（ホイル型）0.9～1.0m3	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	除雪トレーザ（ホイル型）1.2m3	昼間	50,100		
除雪作業	除雪トレーザ（ホイル型）1.2m3	夜間	56,200		
除雪作業夜間待機	除雪トレーザ（ホイル型）1.2m3	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。

2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。

3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）

令和６年度委託料 その 2/4

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適 用	
除雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）1.3～1.4m ³	昼間	50,600		
除雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）1.3～1.4m ³	夜間	56,700		
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー（ホイル型）1.3～1.4m ³	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）1.5～1.7m ³	昼間	56,700		
除雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）1.5～1.7m ³	夜間	60,400		
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー（ホイル型）1.5～1.7m ³	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	除雪グレーター 3.1m	昼間	59,400		
除雪作業	除雪グレーター 3.1m	夜間	63,000		
除雪作業夜間待機	除雪グレーター 3.1m	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック（共通）	夜間	7,100	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	昼間	25,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	夜間	27,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	昼間	18,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	夜間	20,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	昼間	17,100		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	夜間	18,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	昼間	16,800		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	夜間	17,500		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t（クレーン装置・2.0t）	昼間	18,200		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t（クレーン装置・2.0t）	夜間	20,300		
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	昼間	28,000		
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	夜間	30,800		
運搬・排雪作業夜間待機	バックホウ（共通）	夜間	7,800	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.1m ³ /平0.8m ³	昼間	29,900		
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.1m ³ /平0.8m ³	夜間	30,800		
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m ³ /平0.7m ³	昼間	27,800		
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m ³ /平0.7m ³	夜間	29,900		

※注意 １．作業または待機時間帯の昼間は〔 8:00～20:00〕をいい、夜間は〔20:00～ 8:00〕をいう。
 ２．昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
 ３．単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）

令和６年度委託料 その 3/4

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適用	
除雪作業、運搬・排雪作業	パッパ 山0.8m3/平0.6m3	昼間	27,200		
除雪作業、運搬・排雪作業	パッパ 山0.8m3/平0.6m3	夜間	28,100		
運搬・排雪作業	パッパ 山0.6m3/平0.5m3	昼間	23,600		
運搬・排雪作業	パッパ 山0.6m3/平0.5m3	夜間	24,500		
運搬・排雪作業	パッパ 山0.5m3/平0.4m3	昼間	23,000		
運搬・排雪作業	パッパ 山0.5m3/平0.4m3	夜間	23,900		
除雪作業、運搬・排雪作業	パッパ 山0.45m3/平0.35m3	昼間	21,400		
除雪作業、運搬・排雪作業	パッパ 山0.45m3/平0.35m3	夜間	23,500		
運搬・排雪作業	パッパ 山0.28m3/平0.2m3	昼間	20,000		
運搬・排雪作業	パッパ 山0.28m3/平0.2m3	夜間	20,900		
運搬・排雪作業	パッパ 山0.13m3/平0.1m3	昼間	18,400		
運搬・排雪作業	パッパ 山0.13m3/平0.1m3	夜間	20,600		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	6,700		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜間	7,300		
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間	7,900	待機後～解除間の時間分有効	
交通整理	交通誘導員A	昼間	4,100		
交通整理	交通誘導員A	夜間	4,400		
交通整理	交通誘導員B	昼間	3,800		
交通整理	交通誘導員B	夜間	4,100		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	昼間	14,700		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	夜間	16,900		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	昼間	24,600		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	夜間	27,300		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	昼間	15,000		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,200		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	昼間	26,300		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	夜間	27,800		

- ※注意 １．作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
 ２．昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
 ３．単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表 (2)

令和6年度委託料 その 4/4

[illegible]

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00~20:00]をいい、夜間は[20:00~ 8:00]をいう。

2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。

3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（１） 植野興業(株)

令和6年度委託料

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適 用		
変動費 単価	除雪作業	除雪ドーザ1.0m3	昼 間	43,900			山梨 000 る 416 1台
	除雪作業 夜間		夜 間	47,600			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	運搬・排雪作業		昼 間	69,400			
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間	77,200			
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間	30,300			
	固定費			321,000	10,700円×1台	30日分	
変動費 単価	除雪作業	除雪ドーザ1.3m3	昼 間	44,500			長野 000 る 1760 1台
	除雪作業 夜間		夜 間	49,400			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	運搬・排雪作業		昼 間	69,100			
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間	76,800			
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間	30,300			
	固定費			420,000	14,000円×1台	30日分	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２） 植野興業(株)

令和６年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適 用	
除雪作業	ホイルローダ*（トラクタショベル）0.3m3	昼間	44,200		
除雪作業	ホイルローダ*（トラクタショベル）0.3m3	夜間	49,200		
除雪作業夜間待機	ホイルローダ*（トラクタショベル）0.3m3	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	ホイルローダ*（トラクタショベル）0.34～0.35m3	昼間	44,700		
除雪作業	ホイルローダ*（トラクタショベル）0.34～0.35m3	夜間	49,700		
除雪作業夜間待機	ホイルローダ*（トラクタショベル）0.34～0.35m3	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	ホイルローダ*（トラクタショベル）0.4m3	昼間	45,900		
除雪作業	ホイルローダ*（トラクタショベル）0.4m3	夜間	49,700		
除雪作業夜間待機	ホイルローダ*（トラクタショベル）0.4m3	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	ホイルローダ*（トラクタショベル）0.5m3	昼間	46,400		
除雪作業	ホイルローダ*（トラクタショベル）0.5m3	夜間	50,200		
除雪作業夜間待機	ホイルローダ*（トラクタショベル）0.5m3	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	ホイルローダ*（トラクタショベル）0.6m3	昼間	46,500		
除雪作業	ホイルローダ*（トラクタショベル）0.6m3	夜間	50,300		
除雪作業夜間待機	ホイルローダ*（トラクタショベル）0.6m3	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	ホイルローダ*（トラクタショベル）0.9m3～1.0m3	昼間	49,300		
除雪作業	ホイルローダ*（トラクタショベル）0.9m3～1.0m3	夜間	53,100		
除雪作業夜間待機	ホイルローダ*（トラクタショベル）0.9m3～1.0m3	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	ホイルローダ*（トラクタショベル）1.5m3～1.7m3	昼間	56,500		
除雪作業	ホイルローダ*（トラクタショベル）1.5m3～1.7m3	夜間	60,300		
除雪作業夜間待機	ホイルローダ*（トラクタショベル）1.5m3～1.7m3	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪トレーザ*（ホイル型）0.8m3	昼間	73,900		
運搬・排雪作業	除雪トレーザ*（ホイル型）0.8m3	夜間	80,400		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トレーザ*（ホイル型）0.8m3	夜間	30,300	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪トレーザ*（ホイル型）0.9～1.0m3	昼間	76,000		
運搬・排雪作業	除雪トレーザ*（ホイル型）0.9～1.0m3	夜間	82,500		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トレーザ*（ホイル型）0.9～1.0m3	夜間	30,300	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪トレーザ*（ホイル型）1.2m3	昼間	76,700		
運搬・排雪作業	除雪トレーザ*（ホイル型）1.2m3	夜間	83,300		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トレーザ*（ホイル型）1.2m3	夜間	30,300	待機後～解除間の時間分有効	

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適 用	
運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ﾎｲｰﾙ型)1.3～1.4m3	昼間	76,400		
運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ﾎｲｰﾙ型)1.3～1.4m3	夜間	82,800		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ﾎｲｰﾙ型)1.3～1.4m3	夜間	30,300	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ﾎｲｰﾙ型)2.1m3	昼間	66,500		
運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ﾎｲｰﾙ型)2.1m3	夜間	70,700		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ﾎｲｰﾙ型)2.1m3	夜間	30,300	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ﾎｲｰﾙ型)2.4～2.6m3	昼間	69,800		
運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ﾎｲｰﾙ型)2.4～2.6m3	夜間	76,500		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ﾎｲｰﾙ型)2.4～2.6m3	夜間	30,300	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ﾎｲｰﾙ型)3.1～3.3m3	昼間	79,100		
運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ﾎｲｰﾙ型)3.1～3.3m3	夜間	83,300		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ﾎｲｰﾙ型)3.1～3.3m3	夜間	30,300	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ﾎｲｰﾙ型)3.4～3.7m3	昼間	85,800		
運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ﾎｲｰﾙ型)3.4～3.7m3	夜間	92,800		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ﾎｲｰﾙ型)3.4～3.7m3	夜間	30,300	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ﾎｲｰﾙ型)0.8m3	昼間	47,200		
除雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ﾎｲｰﾙ型)0.8m3	夜間	50,800		
除雪作業夜間待機	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ﾎｲｰﾙ型)0.8m3	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ﾎｲｰﾙ型)0.9～1.0m3	昼間	49,300		
除雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ﾎｲｰﾙ型)0.9～1.0m3	夜間	52,900		
除雪作業夜間待機	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ﾎｲｰﾙ型)0.9～1.0m3	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ﾎｲｰﾙ型)1.2m3	昼間	50,100		
除雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ﾎｲｰﾙ型)1.2m3	夜間	56,200		
除雪作業夜間待機	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ﾎｲｰﾙ型)1.2m3	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ﾎｲｰﾙ型)1.3～1.4m3	昼間	50,600		
除雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ﾎｲｰﾙ型)1.3～1.4m3	夜間	56,700		
除雪作業夜間待機	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ﾎｲｰﾙ型)1.3～1.4m3	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ﾎｲｰﾙ型)1.5～1.7m3	昼間	56,700		
除雪作業	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ﾎｲｰﾙ型)1.5～1.7m3	夜間	60,400		
除雪作業夜間待機	除雪ﾄﾞｰｻﾞ(ﾎｲｰﾙ型)1.5～1.7m3	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適 用	
除雪作業	除雪ドーザ（ホイル型）2.1m ³	昼間	47,300		
除雪作業	除雪ドーザ（ホイル型）2.1m ³	夜間	50,300		
除雪作業夜間待機	除雪ドーザ（ホイル型）2.1m ³	夜間	15,100	待機後～解除間の 時間分有効	
除雪作業	除雪ドーザ（ホイル型）2.4～2.6m ³	昼間	50,600		
除雪作業	除雪ドーザ（ホイル型）2.4～2.6m ³	夜間	56,100		
除雪作業夜間待機	除雪ドーザ（ホイル型）2.4～2.6m ³	夜間	15,100	待機後～解除間の 時間分有効	
除雪作業	除雪ドーザ（ホイル型）3.1～3.3m ³	昼間	59,900		
除雪作業	除雪ドーザ（ホイル型）3.1～3.3m ³	夜間	62,900		
除雪作業夜間待機	除雪ドーザ（ホイル型）3.1～3.3m ³	夜間	15,100	待機後～解除間の 時間分有効	
除雪作業	除雪ドーザ（ホイル型）3.4～3.7m ³	昼間	64,100		
除雪作業	除雪ドーザ（ホイル型）3.4～3.7m ³	夜間	67,200		
除雪作業夜間待機	除雪ドーザ（ホイル型）3.4～3.7m ³	夜間	15,100	待機後～解除間の 時間分有効	
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック（共通）	夜間	7,100	待機後～解除間の 時間分有効	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	昼間	25,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	夜間	27,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	昼間	18,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	夜間	20,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	昼間	17,100		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	夜間	18,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	昼間	16,800		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	夜間	17,500		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t（クレーン装置・2.0t）	昼間	18,200		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t（クレーン装置・2.0t）	夜間	20,300		
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	昼間	28,000		
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	夜間	30,800		
運搬・排雪作業夜間待機	バックホウ（共通）	夜間	7,800	待機後～解除間の 時間分有効	
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.1m ³ /平0.8m ³	昼間	29,900		
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.1m ³ /平0.8m ³	夜間	30,800		
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m ³ /平0.7m ³	昼間	27,800		
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m ³ /平0.7m ³	夜間	29,900		

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適 用	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m3/平0.6m3	昼間	27,200		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m3/平0.6m3	夜間	28,100		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m3/平0.5m3	昼間	23,600		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m3/平0.5m3	夜間	24,500		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m3/平0.4m3	昼間	23,000		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m3/平0.4m3	夜間	23,900		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.45m3/平0.35m3	昼間	21,400		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.45m3/平0.35m3	夜間	23,500		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m3/平0.2m3	昼間	20,000		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m3/平0.2m3	夜間	20,900		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.13m3/平0.1m3	昼間	18,400		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.13m3/平0.1m3	夜間	20,600		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	6,700		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜間	7,300		
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間	7,900	待機後～解除間の時間分有効	
交通整理	交通誘導員A	昼間	4,100		
交通整理	交通誘導員A	夜間	4,400		
交通整理	交通誘導員B	昼間	3,800		
交通整理	交通誘導員B	夜間	4,100		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	昼間	14,700		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	夜間	16,900		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	昼間	15,000		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,200		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	昼間	15,100		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	夜間	17,300		

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（１） （有）樋口土建

令和５年度委託料

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適 用		
変動費 単価	除雪作業	除雪ドーザー0.8m3	昼 間	41,100			1台 CAT WS500B No.502260
	除雪作業 夜間		夜 間	44,600			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	14,700			
	運搬・排雪作業		昼 間	64,600			
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間	73,400			
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間	28,100			
	固定費			303,000	〇〇円×〇台	30日分	
変動費 単価	除雪作業	除雪ドーザー0.8m3	昼 間				〇台 ナンバーや車 両製造元な ど、車両が特 定できる情報 を記載。
	除雪作業 夜間		夜 間				
	除雪作業 夜間待機		夜 間				
	運搬・排雪作業		昼 間				
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間				
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間				
	固定費				〇〇円×〇台	30日分	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00~20:00]をいい、夜間は[20:00~ 8:00]をいう。
2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２） （有）樋口土建

令和6年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
運搬排雪作業	ダンプトラック10t積	昼間	25,000	
運搬排雪作業 夜間	ダンプトラック10t積	夜間	27,000	
運搬排雪作業 夜間待機	ダンプトラック10t積	夜間	7,100	
運搬排雪作業	ダンプトラック4t積	昼間	18,000	
運搬排雪作業 夜間	ダンプトラック4t積	夜間	20,000	
運搬排雪作業 夜間待機	ダンプトラック4t積	夜間	7,100	
運搬排雪作業	ダンプトラック3t積	昼間	17,100	
運搬排雪作業 夜間	ダンプトラック3t積	夜間	18,000	
運搬排雪作業 夜間待機	ダンプトラック3t積	夜間	7,100	
運搬排雪作業	ダンプトラック2t積	昼間	16,800	
運搬排雪作業 夜間	ダンプトラック2t積	夜間	17,500	
運搬排雪作業 夜間待機	ダンプトラック2t積	夜間	7,100	
運搬排雪作業	ダンプトラック4t（クレーン装置・2.0t）	昼間	18,200	
運搬排雪作業 夜間	ダンプトラック4t（クレーン装置・2.0t）	夜間	20,300	
運搬排雪作業 夜間待機	ダンプトラック4t（クレーン装置・2.0t）	夜間	7,100	
運搬排雪作業	ダンプトラック2t＋普通作業員1人	昼間	28,000	
運搬排雪作業 夜間	ダンプトラック2t＋普通作業員1人	夜間	30,800	
運搬排雪作業 夜間待機	ダンプトラック2t＋普通作業員1人	夜間	7,100	
運搬排雪作業	バックホウ山1.1m ³ /平0.8m ³	昼間	29,900	
運搬排雪作業 夜間	バックホウ山1.1m ³ /平0.8m ³	夜間	30,800	
運搬排雪作業 夜間待機	バックホウ山1.1m ³ /平0.8m ³	夜間	7,800	
運搬排雪作業	バックホウ山1.0m ³ /平0.7m ³	昼間	27,800	
運搬排雪作業 夜間	バックホウ山1.0m ³ /平0.7m ³	夜間	29,900	
運搬排雪作業 夜間待機	バックホウ山1.0m ³ /平0.7m ³	夜間	7,800	
運搬排雪作業	バックホウ山0.8m ³ /平0.6m ³	昼間	27,200	
運搬排雪作業 夜間	バックホウ山0.8m ³ /平0.6m ³	夜間	28,100	
運搬排雪作業 夜間待機	バックホウ山0.8m ³ /平0.6m ³	夜間	7,800	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。

2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。

3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨て

令和6年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
運搬排雪作業	バックホウ山0.6m3/平0.5m3	昼間	23,600	
運搬排雪作業 夜間	バックホウ山0.6m3/平0.5m3	夜間	24,500	
運搬排雪作業 夜間待機	バックホウ山0.6m3/平0.5m3	夜間	7,800	
運搬排雪作業	バックホウ山0.5m3/平0.4m3	昼間	23,000	
運搬排雪作業 夜間	バックホウ山0.5m3/平0.4m3	夜間	23,900	
運搬排雪作業 夜間待機	バックホウ山0.5m3/平0.4m3	夜間	7,800	
運搬排雪作業	バックホウ山0.45m3/平0.35m3	昼間	21,400	
運搬排雪作業 夜間	バックホウ山0.45m3/平0.35m3	夜間	23,500	
運搬排雪作業 夜間待機	バックホウ山0.45m3/平0.35m3	夜間	7,800	
運搬排雪作業	バックホウ山0.28m3/平0.2m3	昼間	20,000	
運搬排雪作業 夜間	バックホウ山0.28m3/平0.2m3	夜間	20,900	
運搬排雪作業 夜間待機	バックホウ山0.28m3/平0.2m3	夜間	7,800	
運搬排雪作業	バックホウ山0.13m3/平0.1m3	昼間	18,400	
運搬排雪作業 夜間	バックホウ山0.13m3/平0.1m3	夜間	20,600	
運搬排雪作業 夜間待機	バックホウ山0.13m3/平0.1m3	夜間	7,800	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	6,700	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜間	7,300	
情報連絡業務 夜間	情報連絡員	夜間	7,900	

- ※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
 2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
 3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨て

別表（２）

令和6年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用
交通整理	交通整理員A	昼間	4,100	
交通整理 夜間	交通整理員A	夜間	4,400	
交通整理	交通整理員B	昼間	3,800	
交通整理 夜間	交通整理員B	夜間	4,100	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	昼間	14,300	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	夜間	15,100	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	昼間	24,600	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	夜間	27,300	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	昼間	15,000	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,200	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	昼間	26,300	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	夜間	27,800	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	昼間	15,100	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	夜間	17,300	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	昼間	26,500	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	夜間	27,900	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。

2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。

3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨て

令和６年度委託料

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価 (固定費は１式当り)	適 用		
変動費単価	除雪作業	ホイルロータ* (トラクタショベル) 0.3m3	昼 間	43,000			
	除雪作業 夜間		夜 間	46,800			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
固定費				144,000	〇〇円×〇台	３０日分	
変動費単価	除雪作業	ホイルロータ* (トラクタショベル) 0.34~0.35m3	昼 間	43,200			
	除雪作業 夜間		夜 間	47,000			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
固定費				201,000	〇〇円×〇台	３０日分	
変動費単価	除雪作業	ホイルロータ* (トラクタショベル) 0.4m3	昼 間	43,200			
	除雪作業 夜間		夜 間	47,000			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
固定費				201,000	〇〇円×〇台	３０日分	
変動費単価	除雪作業	ホイルロータ* (トラクタショベル) 0.5m3	昼 間	43,500			
	除雪作業 夜間		夜 間	47,300			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
固定費				225,000	〇〇円×〇台	３０日分	
変動費単価	除雪作業	ホイルロータ* (トラクタショベル) 0.6m3	昼 間	43,600			
	除雪作業 夜間		夜 間	47,300			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
固定費				231,000	〇〇円×〇台	３０日分	
変動費単価	除雪作業	除雪ト* -ザ* (ホイル型) 0.8m3	昼 間	43,300			
	除雪作業 夜間		夜 間	47,000			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	運搬・排雪作業		昼 間	67,500			
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間	76,500			
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間	30,300			
固定費				303,000	〇〇円×〇台	３０日分	
変動費単価	除雪作業	除雪ト* -ザ* (ホイル型) 0.9~1.0m3	昼 間	43,900			
	除雪作業 夜間		夜 間	47,600			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	運搬・排雪作業		昼 間	69,400			
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間	77,200			
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間	30,300			
固定費				321,000	〇〇円×〇台	３０日分	

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適 用		
変動費 単価	除雪作業	除雪ドーザ* (ホイール型) 1.2m3	昼 間	44,300			
	除雪作業 夜間		夜 間	47,900			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	運搬・排雪作業		昼 間	69,700			
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間	77,500			
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間	30,300			
	固定費			348,000	〇〇円×〇台	30日分	
変動費 単価	除雪作業	除雪ドーザ* (ホイール型) 1.3~1.4m3	昼 間	44,500			2台 (1台目) 山梨030 さ2525 (2台目) 山梨000る29
	除雪作業 夜間		夜 間	49,400			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	運搬・排雪作業		昼 間	69,100			
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間	76,800			
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間	30,300			
	固定費			420,000	〇〇円×〇台	30日分	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00~20:00]をいい、夜間は[20:00~ 8:00]をいう。

2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。

3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

令和６年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適用	
除雪作業	ホイルロータ（トラクタショベル）0.3m3	昼 間	44,200		
除雪作業 夜間	ホイルロータ（トラクタショベル）0.3m3	夜 間	49,200		
除雪作業 夜間待機	ホイルロータ（トラクタショベル）0.3m3	夜 間	15,100	待機後～解除間の 時間分有効	
除雪作業	ホイルロータ（トラクタショベル）0.34～0.35m3	昼 間	44,700		
除雪作業 夜間	ホイルロータ（トラクタショベル）0.34～0.35m3	夜 間	49,700		
除雪作業 夜間待機	ホイルロータ（トラクタショベル）0.34～0.35m3	夜 間	15,100	待機後～解除間の 時間分有効	
除雪作業	ホイルロータ（トラクタショベル）0.4m3	昼 間	45,900		
除雪作業 夜間	ホイルロータ（トラクタショベル）0.4m3	夜 間	49,700		
除雪作業 夜間待機	ホイルロータ（トラクタショベル）0.4m3	夜 間	15,100	待機後～解除間の 時間分有効	
除雪作業	ホイルロータ（トラクタショベル）0.5m3	昼 間	46,400		
除雪作業 夜間	ホイルロータ（トラクタショベル）0.5m3	夜 間	50,200		
除雪作業 夜間待機	ホイルロータ（トラクタショベル）0.5m3	夜 間	15,100	待機後～解除間の 時間分有効	
除雪作業	ホイルロータ（トラクタショベル）0.6m3	昼 間	46,500		
除雪作業 夜間	ホイルロータ（トラクタショベル）0.6m3	夜 間	50,300		
除雪作業 夜間待機	ホイルロータ（トラクタショベル）0.6m3	夜 間	15,100	待機後～解除間の 時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪トレーザ（ホイル型）0.8m3	昼 間	73,900		
運搬・排雪作業	除雪トレーザ（ホイル型）0.8m3	夜 間	80,400		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トレーザ（ホイル型）0.8m3	夜 間	30,300	待機後～解除間の 時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪トレーザ（ホイル型）0.9～1.0m3	昼 間	76,000		
運搬・排雪作業	除雪トレーザ（ホイル型）0.9～1.0m3	夜 間	82,500		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トレーザ（ホイル型）0.9～1.0m3	夜 間	30,300	待機後～解除間の 時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪トレーザ（ホイル型）1.2m3	昼 間	76,700		
運搬・排雪作業	除雪トレーザ（ホイル型）1.2m3	夜 間	83,300		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トレーザ（ホイル型）1.2m3	夜 間	30,300	待機後～解除間の 時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪トレーザ（ホイル型）1.3～1.4m3	昼 間	76,400		
運搬・排雪作業	除雪トレーザ（ホイル型）1.3～1.4m3	夜 間	82,800		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トレーザ（ホイル型）1.3～1.4m3	夜 間	30,300	待機後～解除間の 時間分有効	
除雪作業	除雪トレーザ（ホイル型）0.8m3	昼 間	47,200		
除雪作業 夜間	除雪トレーザ（ホイル型）0.8m3	夜 間	50,800		
除雪作業 夜間待機	除雪トレーザ（ホイル型）0.8m3	夜 間	15,100	待機後～解除間の 時間分有効	

令和６年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適用	
除雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）0.9～1.0m ³	昼間	49,300		
除雪作業 夜間	除雪ドーザー（ホイル型）0.9～1.0m ³	夜間	52,900		
除雪作業 夜間待機	除雪ドーザー（ホイル型）0.9～1.0m ³	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）1.2m ³	昼間	50,100		
除雪作業 夜間	除雪ドーザー（ホイル型）1.2m ³	夜間	56,200		
除雪作業 夜間待機	除雪ドーザー（ホイル型）1.2m ³	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）1.3～1.4m ³	昼間	50,600		
除雪作業 夜間	除雪ドーザー（ホイル型）1.3～1.4m ³	夜間	56,700		
除雪作業 夜間待機	除雪ドーザー（ホイル型）1.3～1.4m ³	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック（共通）	夜間	7,100	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	昼間	25,000		
運搬・排雪作業 夜間	ダンプトラック 10t	夜間	27,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	昼間	18,000		
運搬・排雪作業 夜間	ダンプトラック 4t	夜間	20,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	昼間	17,100		
運搬・排雪作業 夜間	ダンプトラック 3t	夜間	18,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	昼間	16,800		
運搬・排雪作業 夜間	ダンプトラック 2t	夜間	17,500		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t（クレーン装置・2.0t）	昼間	18,200		
運搬・排雪作業 夜間	ダンプトラック 4t（クレーン装置・2.0t）	夜間	20,300		
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	昼間	28,000		
融雪剤散布作業 夜間	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	夜間	30,800		
運搬・排雪作業夜間待機	バックホウ（共通）	夜間	7,800	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.1m ³ /平0.8m ³	昼間	29,900		
運搬・排雪作業 夜間	バックホウ 山1.1m ³ /平0.8m ³	夜間	30,800		
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m ³ /平0.7m ³	昼間	27,800		
運搬・排雪作業 夜間	バックホウ 山1.0m ³ /平0.7m ³	夜間	29,900		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m ³ /平0.6m ³	昼間	27,200		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m ³ /平0.6m ³	夜間	28,100		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m ³ /平0.5m ³	昼間	23,600		
運搬・排雪作業 夜間	バックホウ 山0.6m ³ /平0.5m ³	夜間	24,500		

令和６年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適 用	
運搬・排雪作業	パッパ 山0.5m3/平0.4m3	昼 間	23,000		
運搬・排雪作業 夜間	パッパ 山0.5m3/平0.4m3	夜 間	23,900		
除雪作業、運搬・排雪作業	パッパ 山0.45m3/平0.35m3	昼 間	21,400		
除雪作業、運搬・排雪作業	パッパ 山0.45m3/平0.35m3	夜 間	23,500		
運搬・排雪作業	パッパ 山0.28m3/平0.2m3	昼 間	20,000		
運搬・排雪作業 夜間	パッパ 山0.28m3/平0.2m3	夜 間	20,900		
運搬・排雪作業	パッパ 山0.13m3/平0.1m3	昼 間	18,400		
運搬・排雪作業 夜間	パッパ 山0.13m3/平0.1m3	夜 間	20,600		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼 間	6,700		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜 間	7,300		
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜 間	7,900	待機後～解除間の時間分有効	
交通整理	交通誘導員A	昼 間	4,100		
交通整理	交通誘導員A	夜 間	4,400		
交通整理	交通誘導員B	昼 間	3,800		
交通整理	交通誘導員B	夜 間	4,100		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	昼 間	14,700		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	夜 間	16,900		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	昼 間	24,600		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	夜 間	27,300		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	昼 間	15,000		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	夜 間	17,200		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	昼 間	26,300		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	夜 間	27,800		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	昼 間	15,100		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	夜 間	17,300		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	昼 間	26,500		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	夜 間	27,900		

※注意 １．作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
 ２．昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
 ３．単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（１） 飯島工事

令和6年度委託料

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適 用		
変動費 単価	除雪作業	除雪ドーザ1.3～1.4m3	昼 間	44,500			山梨000る217
	除雪作業 夜間		夜 間	49,400			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	運搬・排雪作業		昼 間	69,100			
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間	76,800			
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間	30,300			
	固定費			420,000	〇〇円×〇台	30日分	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２） 飯島工事

令和６年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適用	
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック(共通)	夜間	7,100		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	昼間	25,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	夜間	27,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	昼間	18,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	夜間	20,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	昼間	17,100		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	夜間	18,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	昼間	16,800		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	夜間	17,500		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	昼間	18,200		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	夜間	20,300		
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t+普通作業員1人	昼間	28,000		
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t+普通作業員1人	夜間	30,800		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L四輪駆動 10km以下	昼間	15,100		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L四輪駆動 10km以下	夜間	17,300		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L四輪駆動 25km以下	昼間	26,500		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L四輪駆動 25km以下	夜間	27,900		
運搬・排雪作業夜間待機	バックホ(共通)	夜間	7,800		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホ 山0.8m3/平0.6m3	昼間	27,200		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホ 山0.8m3/平0.6m3	夜間	28,100		
運搬・排雪作業	バックホ 山0.6m3/平0.5m3	昼間	23,600		
運搬・排雪作業	バックホ 山0.6m3/平0.5m3	夜間	24,500		
運搬・排雪作業	バックホ 山0.5m3/平0.4m3	昼間	23,000		
運搬・排雪作業	バックホ 山0.5m3/平0.4m3	夜間	23,900		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホ 山0.45m3/平0.35m3	昼間	21,400		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホ 山0.45m3/平0.35m3	夜間	23,500		
運搬・排雪作業	バックホ 山0.28m3/平0.2m3	昼間	20,000		

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。

2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。

3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）

令和 6 年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1 時間当り単価	適 用	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m3/ 平0.2m3	夜 間	20,900		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.13m3/ 平0.1m3	昼 間	18,400		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.13m3/ 平0.1m3	夜 間	20,600		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼 間	6,700		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜 間	7,300		
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜 間	7,900		
交通整理	交通誘導員A	昼 間	4,100		
交通整理	交通誘導員A	夜 間	4,400		
交通整理	交通誘導員B	昼 間	3,800		
交通整理	交通整理員B	夜 間	4,100		

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（１）(株)広瀬土木

令和6年度委託料

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適 用		
変動費 単価	除雪作業	除雪トラクタ（ホイール型）1.3m3	昼 間	44,500円			1台 山梨000る619
	除雪作業 夜間		夜 間	49,400円			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100円			
	運搬・排雪作業		昼 間	69,100円			
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間	76,800円			
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間	30,300円			
	固定費			420,000円	〇〇円×〇台	30日分	
変動費 単価	除雪作業	ホイールローダ（トラクションベル）0.5m3	昼 間	43,500円			1台 山梨市25-68
	除雪作業 夜間		夜 間	47,300円			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100円			
	運搬・排雪作業		昼 間				
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間				
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間				
	固定費			225,000円	〇〇円×〇台	30日分	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）（株）広瀬土木

令和６年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適用	
除雪作業	ホイールローダー（トラクタショベル）0.5m ³	昼間	46,400円		
除雪作業	ホイールローダー（トラクタショベル）0.5m ³	夜間	50,200円		
除雪作業夜間待機	ホイールローダー（トラクタショベル）0.5m ³	夜間	15,100円	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪トラクター（ホイール型）1.3～1.4m ³	昼間	76,400円		
運搬・排雪作業	除雪トラクター（ホイール型）1.3～1.4m ³	夜間	82,800円		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トラクター（ホイール型）1.3～1.4m ³	夜間	30,300円	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	除雪トラクター（ホイール型）1.3～1.4m ³	昼間	50,600円		
除雪作業	除雪トラクター（ホイール型）1.3～1.4m ³	夜間	56,700円		
除雪作業夜間待機	除雪トラクター（ホイール型）1.3～1.4m ³	夜間	15,100円	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック（共通）	夜間	7,100円	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	昼間	25,000円		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	夜間	27,000円		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	昼間	18,000円		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	夜間	20,000円		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	昼間	17,100円		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	夜間	18,000円		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	昼間	16,800円		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	夜間	17,500円		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t（クレーン装置・2.0t）	昼間	18,200円		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t（クレーン装置・2.0t）	夜間	20,300円		
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	昼間	28,000円		
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	夜間	30,800円		
運搬・排雪作業夜間待機	バックホウ（共通）	夜間	7,800円	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m ³ /平0.7m ³	昼間	27,800円		
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m ³ /平0.7m ³	夜間	29,900円		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m ³ /平0.6m ³	昼間	27,200円		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m ³ /平0.6m ³	夜間	28,100円		

- ※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）

令和６年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適 用	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m ³ /平0.5m ³	昼間	23,600円		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m ³ /平0.5m ³	夜間	24,500円		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m ³ /平0.4m ³	昼間	23,000円		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m ³ /平0.4m ³	夜間	23,900円		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.45m ³ /平0.35m ³	昼間	21,400円		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.45m ³ /平0.35m ³	夜間	23,500円		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m ³ /平0.2m ³	昼間	20,000円		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m ³ /平0.2m ³	夜間	20,900円		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.13m ³ /平0.1m ³	昼間	18,400円		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.13m ³ /平0.1m ³	夜間	20,600円		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	6,700円		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜間	7,300円		
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間	7,900円	待機後～解除間の時間分有効	
交通整理	交通誘導員A	昼間	4,100円		
交通整理	交通誘導員A	夜間	4,400円		
交通整理	交通誘導員B	昼間	3,800円		
交通整理	交通誘導員B	夜間	4,100円		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪 駆動 10km以下	昼間	14,700円		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪 駆動 10km以下	夜間	16,900円		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪 駆動 25km以下	昼間	24,600円		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪 駆動 25km以下	夜間	27,300円		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪 駆動 10km以下	昼間	15,000円		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪 駆動 10km以下	夜間	17,200円		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪 駆動 25km以下	昼間	26,300円		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪 駆動 25km以下	夜間	27,800円		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪 駆動 10km以下	昼間	15,100円		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪 駆動 10km以下	夜間	17,300円		

※注意 １．作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。

２．昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。

３．単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表 (2)

令和6年度委託料

[illegible]

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。

2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。

3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（１）(株)天川組

令和6年度委託料

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適 用		
変動費 単価	除雪作業	除雪ドーザ2.5m3	昼 間	40,700			1台 キャタピラー 926M
	除雪作業 夜間		夜 間	43,700			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	運搬・排雪作業		昼 間	59,900			
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間	64,100			
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間	30,300			
	固定費			909,000	909,000円×1台	30日分	
変動費 単価	除雪作業	除雪グレーダ-3.1m	昼 間	47,700			1台 三菱重工 MG230
	除雪作業 夜間		夜 間	52,600			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	運搬・排雪作業		昼 間				
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間				
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間				
	固定費			630,000	630,000円×1台	30日分	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00~20:00]をいい、夜間は[20:00~ 8:00]をいう。
2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）(株)天川組

令和６年度委託料 その１／２

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適 用	
除雪作業	除雪ドーザー-1.4m3	昼 間	50,600		
除雪作業 夜間	除雪ドーザー-1.4m3	夜 間	56,700		
除雪作業 夜間待機	除雪ドーザー-1.4m3	夜 間	15,100		
運搬排雪作業	除雪ドーザー-1.4m3	昼 間	76,400		
運搬排雪作業 夜間	除雪ドーザー-1.4m3	夜 間	82,800		
運搬排雪作業 夜間待機	除雪ドーザー-1.4m3	夜 間	30,300		
除雪作業	除雪ドーザー-2.5m3	昼 間	50,600		
除雪作業 夜間	除雪ドーザー-2.5m3	夜 間	56,100		
除雪作業 夜間待機	除雪ドーザー-2.5m3	夜 間	15,100		
運搬排雪作業	除雪ドーザー-2.5m3	昼 間	69,800		
運搬排雪作業 夜間	除雪ドーザー-2.5m3	夜 間	76,500		
運搬排雪作業 夜間待機	除雪ドーザー-2.5m3	夜 間	30,300		
除雪作業	除雪グレーダー-3.1m	昼 間	59,400		
除雪作業 夜間	除雪グレーダー-3.1m	夜 間	63,000		
除雪作業 夜間待機	除雪グレーダー-3.1m	夜 間	15,100		
運搬排雪作業	ダンプトラック10t積	昼 間	25,000		
運搬排雪作業 夜間	ダンプトラック10t積	夜 間	27,000		
運搬排雪作業 夜間待機	ダンプトラック10t積	夜 間	7,100		
運搬排雪作業	ダンプトラック4t積	昼 間	18,000		
運搬排雪作業 夜間	ダンプトラック4t積	夜 間	20,000		
運搬排雪作業 夜間待機	ダンプトラック4t積	夜 間	7,100		
運搬排雪作業	ダンプトラック2t積	昼 間	16,800		
運搬排雪作業 夜間	ダンプトラック2t積	夜 間	17,500		
運搬排雪作業 夜間待機	ダンプトラック2t積	夜 間	7,100		
運搬排雪作業	ダンプトラック4tクレーン	昼 間	18,200		
運搬排雪作業 夜間	ダンプトラック4tクレーン	夜 間	20,300		
運搬排雪作業 夜間待機	ダンプトラック4tクレーン	夜 間	7,100		
融雪剤散布作業	ダンプトラック2t+普通作業員1人	昼 間	28,000		
融雪剤散布作業	ダンプトラック2t+普通作業員1人	夜 間	30,800		

※注意 １． 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
 ２． 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
 ３． 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表 (2)

令和6年度委託料 その2 / 2

[illegible]

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。

2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。

3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（１）山梨建設㈱

令和6年度委託料

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適 用		
変動費単価	除雪作業	ホイールローダ（トラクタシヨベル）0.5m3	昼 間	43,500			1台 WA40 山梨市26-25
	除雪作業 夜間		夜 間	47,300			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	固定費			225,000	〇〇円×〇台	30日分	
変動費単価	除雪作業	除雪ドーザ（ホイール型）1.3～1.4m3	昼 間	44,500			1台 山梨000る219
	除雪作業 夜間		夜 間	49,400			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	運搬・排雪作業		昼 間	69,100			
	運搬・排雪作業		夜 間	76,800			
	運搬・排雪作業夜間待機		夜 間	30,300			
	固定費			420,000	〇〇円×〇台	30日分	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）山梨建設㈱

令和６年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適 用	
除雪作業	ホイルロータ（トラクタショベル）0.5m3	昼 間	46,400		
除雪作業	ホイルロータ（トラクタショベル）0.5m3	夜 間	50,200		
除雪作業夜間待機	ホイルロータ（トラクタショベル）0.5m3	夜 間	15,100	待機後～解除間の 時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）1.3～1.4m3	昼 間	76,400		
運搬・排雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）1.3～1.4m3	夜 間	82,800		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ドーザー（ホイル型）1.3～1.4m3	夜 間	30,300	待機後～解除間の 時間分有効	
除雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）1.3～1.4m3	昼 間	50,600		
除雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）1.3～1.4m3	夜 間	56,700		
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー（ホイル型）1.3～1.4m3	夜 間	15,100	待機後～解除間の 時間分有効	
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック（共通）	夜 間	7,100	待機後～解除間の 時間分有効	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	昼 間	25,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	夜 間	27,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	昼 間	18,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	夜 間	20,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	昼 間	17,100		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	夜 間	18,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	昼 間	16,800		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	夜 間	17,500		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t（クレーン装置・2.0t）	昼 間	18,200		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t（クレーン装置・2.0t）	夜 間	20,300		
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	昼 間	28,000		
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	夜 間	30,800		
運搬・排雪作業夜間待機	バックホウ（共通）	夜 間	7,800	待機後～解除間の 時間分有効	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m3/平0.5m3	昼 間	23,600		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m3/平0.5m3	夜 間	24,500		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m3/平0.4m3	昼 間	23,000		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m3/平0.4m3	夜 間	23,900		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.45m3/平0.35m3	昼 間	21,400		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.45m3/平0.35m3	夜 間	23,500		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m3/平0.2m3	昼 間	20,000		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m3/平0.2m3	夜 間	20,900		

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用	
運搬・排雪作業	バックホ 山0.13m3/平0.1m3	昼間	18,400		
運搬・排雪作業	バックホ 山0.13m3/平0.1m3	夜間	20,600		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	6,700		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜間	7,300		
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間	7,900	待機後～解除間の時間分有効	
交通整理	交通誘導員A	昼間	4,100		
交通整理	交通誘導員A	夜間	4,400		
交通整理	交通誘導員B	昼間	3,800		
交通整理	交通誘導員B	夜間	4,100		
作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1回当り単価	適用	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	昼間	14,400		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	夜間	16,600		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	昼間	24,600		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	夜間	27,300		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	昼間	14,700		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	夜間	16,900		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	昼間	25,000		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	夜間	27,700		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	昼間	14,800		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	夜間	17,000		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	昼間	26,400		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	夜間	27,900		

- ※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（１）(株)佐藤建設工業

令和6年度委託料

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適 用		
変動費 単価	除雪作業	除雪ドーザ1.3～1.4m3	昼 間	44,200			1 台 山梨000る281
	除雪作業 夜間		夜 間	49,100			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,000			
	運搬・排雪作業		昼 間	68,700			
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間	76,400			
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間	30,000			
	固定費			420,000	〇〇円×〇台	3 0 日分	
変動費 単価	除雪作業		昼 間				〇台 ナンバーや車 両製造元な ど、車両が特 定できる情報 を記載。
	除雪作業 夜間		夜 間				
	除雪作業 夜間待機		夜 間				
	運搬・排雪作業		昼 間				
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間				
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間				
	固定費				〇〇円×〇台	3 0 日分	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）（株）佐藤建設工業

令和６年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適用	
運搬排雪作業 夜間待機	ダンプトラック（共通）	夜 間	7,000		
運搬排雪作業	ダンプトラック10t	昼 間	24,800		
運搬排雪作業	ダンプトラック10t	夜 間	26,800		
運搬排雪作業	ダンプトラック4t	昼 間	17,800		
運搬排雪作業	ダンプトラック4t	夜 間	19,800		
運搬排雪作業	ダンプトラック3t	昼 間	16,900		
運搬排雪作業	ダンプトラック3t	夜 間	17,800		
運搬排雪作業	ダンプトラック2t	昼 間	16,600		
運搬排雪作業	ダンプトラック2t	夜 間	17,300		
運搬排雪作業	ダンプトラック4t （クレーン装置・2.0t）	昼 間	18,000		
運搬排雪作業	ダンプトラック4t （クレーン装置・2.0t）	夜 間	20,100		
融雪剤散布作業	ダンプトラック2t +普通作業員１人	昼 間	27,800		
融雪剤散布作業	ダンプトラック2t +普通作業員１人	夜 間	30,600		
運搬排雪作業 夜間待機	バックホウ（共通）	夜 間	7,700		
運搬排雪作業	バックホウ 山1.1m ³ /平0.8m ³	昼 間	29,700		
運搬排雪作業	バックホウ 山1.1m ³ /平0.8m ³	夜 間	30,600		
運搬排雪作業	バックホウ 山1.0m ³ /平0.7m ³	昼 間	27,600		
運搬排雪作業	バックホウ 山1.0m ³ /平0.7m ³	夜 間	29,700		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m ³ /平0.6m ³	昼 間	27,000		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m ³ /平0.6m ³	夜 間	27,900		
運搬排雪作業	バックホウ 山0.6m ³ /平0.5m ³	昼 間	23,400		
運搬排雪作業	バックホウ 山0.6m ³ /平0.5m ³	夜 間	24,300		
運搬排雪作業	バックホウ 山0.5m ³ /平0.4m ³	昼 間	22,800		
運搬排雪作業	バックホウ 山0.5m ³ /平0.4m ³	夜 間	23,700		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.45m ³ /平0.35m ³	昼 間	21,200		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.45m ³ /平0.35m ³	夜 間	23,300		
運搬排雪作業	バックホウ 山0.28m ³ /平0.2m ³	昼 間	19,800		
運搬排雪作業	バックホウ 山0.28m ³ /平0.2m ³	夜 間	20,700		

※注意 １．作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。

２．昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。

３．単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）

令和6年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用	
運搬排雪作業	バックホウ 山0.13m ³ /平0.1m ³	昼間	18,200		
運搬排雪作業	バックホウ 山0.13m ³ /平0.1m ³	夜間	20,400		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	6,700		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜間	7,300		
情報連絡業務 夜間	情報連絡員	夜間	7,900		
交通整理	交通誘導員 A	昼間	4,100		
交通整理	交通誘導員 A	夜間	4,400		
交通整理	交通誘導員 B	昼間	3,800		
交通整理	交通誘導員 B	夜間	4,100		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	昼間	14,500		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	夜間	16,700		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	昼間	24,400		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	夜間	27,100		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	昼間	14,800		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,000		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	昼間	26,100		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	夜間	27,600		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	昼間	14,900		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	夜間	17,100		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	昼間	26,300		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	夜間	27,700		

- ※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
 2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
 3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（１） 三森建設㈱

令和6年度委託料

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適 用		
変動費 単価	除雪作業	除雪ドーザ0.8m3	昼 間	43,300			1台 山梨 00 ろ 1021
	除雪作業 夜間		夜 間	47,000			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	運搬・排雪作業		昼 間	67,500			
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間	76,500			
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間	30,300			
	固定費			303,000	〇〇円×〇台	30日分	
変動費 単価	除雪作業	除雪ドーザ1.2m3	昼 間	44,300			1台 山梨 000 さ 888
	除雪作業 夜間		夜 間	47,900			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	運搬・排雪作業		昼 間	69,700			
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間	77,500			
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間	30,300			
	固定費			348,000	〇〇円×〇台	30日分	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00~20:00]をいい、夜間は[20:00~ 8:00]をいう。
2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）三森建設(株)

令和６年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適用	
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック（共通）	夜 間	7,100	待機後～解除間の 時間分有効	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	昼 間	25,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	夜 間	27,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	昼 間	18,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	夜 間	20,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	昼 間	17,100		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	夜 間	18,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	昼 間	16,800		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	夜 間	17,500		
運搬・排雪作業	ダンプトラック4t(クレーン装置・2.0t)	昼 間	18,200		
運搬・排雪作業	ダンプトラック4t(クレーン装置・2.0t)	夜 間	20,300		
融雪剤散布作業	ダンプトラック2t+普通作業員1人	昼 間	28,000		
融雪剤散布作業	ダンプトラック2t+普通作業員1人	夜 間	30,800		
運搬・排雪作業夜間待機	バックホ（共通）	夜 間	7,800	待機後～解除間の 時間分有効	
運搬・排雪作業	バックホ 山1.1m ³ /平0.8m ³	昼 間	29,900		
運搬・排雪作業	バックホ 山1.1m ³ /平0.8m ³	夜 間	30,800		
運搬・排雪作業	バックホ 山1.0m ³ /平0.7m ³	昼 間	27,800		
運搬・排雪作業	バックホ 山1.0m ³ /平0.7m ³	夜 間	29,900		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホ 山0.8m ³ /平0.6m ³	昼 間	27,200		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホ 山0.8m ³ /平0.6m ³	夜 間	28,100		
運搬・排雪作業	バックホ 山0.6m ³ /平0.5m ³	昼 間	23,600		
運搬・排雪作業	バックホ 山0.6m ³ /平0.5m ³	夜 間	24,500		
運搬・排雪作業	バックホ 山0.5m ³ /平0.4m ³	昼 間	23,000		
運搬・排雪作業	バックホ 山0.5m ³ /平0.4m ³	夜 間	23,900		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホ 山0.45m ³ /平0.35m ³	昼 間	21,400		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホ 山0.45m ³ /平0.35m ³	夜 間	23,500		

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）

令和６年度委託料 峡東建設事務所管内共通仕様 その２／２

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適 用	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m ³ /平0.2m ³	昼 間	20,000		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m ³ /平0.2m ³	夜 間	20,900		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.13m ³ /平0.1m ³	昼 間	18,400		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.13m ³ /平0.1m ³	夜 間	20,600		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼 間	6,700		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜 間	7,300		
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜 間	7,900	待機後～解除間の時間分有効	
交通整理	交通誘導員A	昼 間	4,100		
交通整理	交通誘導員A	夜 間	4,400		
交通整理	交通誘導員B	昼 間	3,800		
交通整理	交通誘導員B	夜 間	4,100		
雪道巡回工	ライトバン1.5L二輪駆動10km以下	昼 間	14,700		
雪道巡回工	ライトバン1.5L二輪駆動10km以下	夜 間	16,900		
雪道巡回工	ライトバン1.5L二輪駆動25km以下	昼 間	24,600		
雪道巡回工	ライトバン1.5L二輪駆動25km以下	夜 間	27,300		
雪道巡回工	ライトバン2.0L二輪駆動10km以下	昼 間	15,000		
雪道巡回工	ライトバン2.0L二輪駆動10km以下	夜 間	17,200		
雪道巡回工	ライトバン2.0L二輪駆動25km以下	昼 間	26,300		
雪道巡回工	ライトバン2.0L二輪駆動25km以下	夜 間	27,800		
雪道巡回工	ライトバン1.5L四輪駆動10km以下	昼 間	15,100		
雪道巡回工	ライトバン1.5L四輪駆動10km以下	夜 間	17,300		
雪道巡回工	ライトバン1.5L四輪駆動25km以下	昼 間	26,500		
雪道巡回工	ライトバン1.5L四輪駆動25km以下	夜 間	27,900		

※注意 １．作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
 ２．昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
 ３．単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（１）(株)高野建設

令和6年度委託料

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適 用		
変動費単価	除雪作業	ホィールローダ“(トラクタシヨウ”A)0.9m3～1.0m3	昼 間	44,700			1台
	除雪作業 夜間		夜 間	49,600			メーカー名:日立建機
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			形式:LX50-2
	固定費			318,000	〇〇円×〇台	30日分	製造番号:001042

- ※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）(株)高野建設

令和６年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適用	
除雪作業	ホイルロータ（トラクタショベル）0.5m3	昼間	46,400		
除雪作業	ホイルロータ（トラクタショベル）0.5m3	夜間	50,200		
除雪作業夜間待機	ホイルロータ（トラクタショベル）0.5m3	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	ホイルロータ（トラクタショベル）0.9m3～1.0m3	昼間	49,300		
除雪作業	ホイルロータ（トラクタショベル）0.9m3～1.0m3	夜間	53,100		
除雪作業夜間待機	ホイルロータ（トラクタショベル）0.9m3～1.0m3	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック（共通）	夜間	7,100	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	昼間	25,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	夜間	27,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	昼間	18,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	夜間	20,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	昼間	17,100		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	夜間	18,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	昼間	16,800		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	夜間	17,500		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t（クレーン装置・2.0t）	昼間	18,200		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t（クレーン装置・2.0t）	夜間	20,300		
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	昼間	28,000		
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	夜間	30,800		
運搬・排雪作業夜間待機	バックホウ（共通）	夜間	7,800	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.1m3/平0.8m3	昼間	29,900		
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.1m3/平0.8m3	夜間	30,800		
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m3/平0.7m3	昼間	27,800		
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m3/平0.7m3	夜間	29,900		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m3/平0.6m3	昼間	27,200		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m3/平0.6m3	夜間	28,100		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m3/平0.5m3	昼間	23,600		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m3/平0.5m3	夜間	24,500		

※注意 １．作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
 ２．昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
 ３．単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）

令和６年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適 用	
運搬・排雪作業	パッパ 山0.5m3/平0.4m3	昼 間	23,000		
運搬・排雪作業	パッパ 山0.5m3/平0.4m3	夜 間	23,900		
除雪作業、運搬・排雪作業	パッパ 山0.45m3/平0.35m3	昼 間	21,400		
除雪作業、運搬・排雪作業	パッパ 山0.45m3/平0.35m3	夜 間	23,500		
運搬・排雪作業	パッパ 山0.28m3/平0.2m3	昼 間	20,000		
運搬・排雪作業	パッパ 山0.28m3/平0.2m3	夜 間	20,900		
運搬・排雪作業	パッパ 山0.13m3/平0.1m3	昼 間	18,400		
運搬・排雪作業	パッパ 山0.13m3/平0.1m3	夜 間	20,600		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼 間	6,700		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜 間	7,300		
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜 間	7,900	待機後～解除間の時間分有効	
交通整理	交通誘導員A	昼 間	4,100		
交通整理	交通誘導員A	夜 間	4,400		
交通整理	交通誘導員B	昼 間	3,800		
交通整理	交通誘導員B	夜 間	4,100		
作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１回当り単価	適 用	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	昼 間	14,700		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	夜 間	16,900		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	昼 間	24,600		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	夜 間	27,300		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	昼 間	15,000		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	夜 間	17,200		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	昼 間	26,300		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	夜 間	27,800		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	昼 間	15,100		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	夜 間	17,300		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	昼 間	26,500		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	夜 間	27,900		

- ※注意 １．作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
 ２．昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
 ３．単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（１）甲信建設㈱

令和6年度委託料

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適 用		
変動費 単価	除雪作業	除雪トローサ（ホイール型） 1.3～1.4m ³	昼 間	44,400			山梨00ろ1755
	除雪作業 夜間		夜 間	49,300			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	運搬・排雪作業		昼 間	69,000			
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間	76,700			
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間	30,200			
	固定費			420,000	〇〇円×〇台	30日分	
変動費 単価	除雪作業	除雪グレーター-3.7m	昼 間				〇台 ナンバーや車両製造元など、車両が特定できる情報を記載。
	除雪作業 夜間		夜 間				
	除雪作業 夜間待機		夜 間				
	運搬・排雪作業		昼 間				
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間				
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間				
	固定費				〇〇円×〇台	30日分	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）甲信建設(株)

令和６年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適用	
運搬・排雪作業	除雪ドーザー（ホイール型）1.3～1.4m3	昼間	76,300		
運搬・排雪作業	除雪ドーザー（ホイール型）1.3～1.4m3	夜間	82,700		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ドーザー（ホイール型）1.3～1.4m3	夜間	30,200		
除雪作業	除雪ドーザー（ホイール型）1.3～1.4m3	昼間	50,500		
除雪作業	除雪ドーザー（ホイール型）1.3～1.4m3	夜間	56,600		
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー（ホイール型）1.3～1.4m3	夜間	15,000		
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック（共通）	夜間	7,100		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	昼間	24,900		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	夜間	26,900		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	昼間	17,900		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	夜間	19,900		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	昼間	17,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	夜間	17,900		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t（クレーン装置・2.0t）	昼間	18,100		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t（クレーン装置・2.0t）	夜間	20,200		
運搬・排雪作業夜間待機	バックホウ（共通）	夜間	7,800		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.45m3/平0.35m3	昼間	21,300		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.45m3/平0.35m3	夜間	23,400		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m3/平0.2m3	昼間	19,900		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m3/平0.2m3	夜間	20,800		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	6,700		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜間	7,300		
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間	7,900		
交通整理	交通誘導員A	昼間	4,100		
交通整理	交通誘導員A	夜間	4,400		
交通整理	交通誘導員B	昼間	3,800		
交通整理	交通誘導員B	夜間	4,100		

- ※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
 2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
 3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表 (2)

令和6年度委託料

[illegible]

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。

2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。

3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適用	
除雪作業	ホイールローダ（トラクタショベル）1.5m ³ ～1.7m ³	昼間	56,500		
除雪作業	ホイールローダ（トラクタショベル）1.5m ³ ～1.7m ³	夜間	60,300		
除雪作業夜間待機	ホイールローダ（トラクタショベル）1.5m ³ ～1.7m ³	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	ホイールローダ（トラクタショベル）(NB)1.5～1.7m ³	昼間	80,000		
運搬・排雪作業	ホイールローダ（トラクタショベル）(NB)1.5～1.7m ³	夜間	86,700		
運搬・排雪作業夜間待機	ホイールローダ（トラクタショベル）(NB)1.5～1.7m ³	夜間	30,300	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪ドーザ（ホイール型）1.2m ³	昼間	76,600		
運搬・排雪作業	除雪ドーザ（ホイール型）1.2m ³	夜間	83,100		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ドーザ（ホイール型）1.2m ³	夜間	30,300	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪ドーザ（ホイール型）1.3～1.4m ³	昼間	76,300		
運搬・排雪作業	除雪ドーザ（ホイール型）1.3～1.4m ³	夜間	82,800		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ドーザ（ホイール型）1.3～1.4m ³	夜間	30,300	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	除雪ドーザ（ホイール型）1.2m ³	昼間	50,000		
除雪作業	除雪ドーザ（ホイール型）1.2m ³	夜間	56,000		
除雪作業夜間待機	除雪ドーザ（ホイール型）1.2m ³	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	除雪ドーザ（ホイール型）1.3～1.4m ³	昼間	50,600		
除雪作業	除雪ドーザ（ホイール型）1.3～1.4m ³	夜間	56,700		
除雪作業夜間待機	除雪ドーザ（ホイール型）1.3～1.4m ³	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	除雪ドーザ（ホイール型）1.5～1.7m ³	昼間	56,700		
除雪作業	除雪ドーザ（ホイール型）1.5～1.7m ³	夜間	60,400		
除雪作業夜間待機	除雪ドーザ（ホイール型）1.5～1.7m ³	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪ドーザ（ホイール型）(AP)1.2m ³	昼間	79,100		
運搬・排雪作業	除雪ドーザ（ホイール型）(AP)1.2m ³	夜間	85,700		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ドーザ（ホイール型）(AP)1.2m ³	夜間	30,300	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪ドーザ（ホイール型）(AP)1.3～1.4m ³	昼間	80,300		
運搬・排雪作業	除雪ドーザ（ホイール型）(AP)1.3～1.4m ³	夜間	86,700		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ドーザ（ホイール型）(AP)1.3～1.4m ³	夜間	30,300	待機後～解除間の時間分有効	

※注意 １． 作業または待機時間帯の昼間は〔 8:00～20:00〕をいい、夜間は〔20:00～ 8:00〕をいう。

２． 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。

３． 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）

令和６年度委託料 峡東建設事務所管内共通仕様 その２／３

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適用	
運搬・排雪作業	除雪ドーザー（ホイール型）（AP）1.5～1.7m ³	昼間	83,800		
運搬・排雪作業	除雪ドーザー（ホイール型）（AP）1.5～1.7m ³	夜間	92,700		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪ドーザー（ホイール型）（AP）1.5～1.7m ³	夜間	30,300	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	除雪ドーザー（ホイール型）（AP）1.2m ³	昼間	56,000		
除雪作業	除雪ドーザー（ホイール型）（AP）1.2m ³	夜間	59,500		
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー（ホイール型）（AP）1.2m ³	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	除雪ドーザー（ホイール型）（AP）1.3～1.4m ³	昼間	57,000		
除雪作業	除雪ドーザー（ホイール型）（AP）1.3～1.4m ³	夜間	60,500		
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー（ホイール型）（AP）1.3～1.4m ³	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	除雪ドーザー（ホイール型）（AP）1.5～1.7m ³	昼間	60,400		
除雪作業	除雪ドーザー（ホイール型）（AP）1.5～1.7m ³	夜間	64,100		
除雪作業夜間待機	除雪ドーザー（ホイール型）（AP）1.5～1.7m ³	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック（共通）	夜間	7,100	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	昼間	25,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	夜間	27,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	昼間	18,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	夜間	20,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	昼間	17,100		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	夜間	18,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	昼間	16,800		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	夜間	17,500		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t（クレーン装置・2.0t）	昼間	18,200		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t（クレーン装置・2.0t）	夜間	20,300		
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	昼間	28,000		
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	夜間	30,800		

- ※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は〔 8:00～20:00〕をいい、夜間は〔20:00～ 8:00〕をいう。
2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）

令和６年度委託料 峡東建設事務所管内共通仕様 その３／３

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適用	
運搬・排雪作業夜間待機	バックホ（共通）	夜間	7,800	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	バックホ 山1.1m3/平0.8m3	昼間	29,900		
運搬・排雪作業	バックホ 山1.1m3/平0.8m3	夜間	30,800		
運搬・排雪作業	バックホ 山0.5m3/平0.4m3	昼間	23,000		
運搬・排雪作業	バックホ 山0.5m3/平0.4m3	夜間	23,900		
運搬・排雪作業	バックホ 山0.28m3/平0.2m3	昼間	20,000		
運搬・排雪作業	バックホ 山0.28m3/平0.2m3	夜間	20,900		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	6,700		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜間	7,300		
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間	7,900	待機後～解除間の時間分有効	
交通整理	交通誘導員A	昼間	4,100		
交通整理	交通誘導員A	夜間	4,400		
交通整理	交通誘導員B	昼間	3,800		
交通整理	交通誘導員B	夜間	4,100		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	昼間	14,700		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	夜間	16,900		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	昼間	24,600		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	夜間	27,300		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	昼間	15,000		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,200		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	昼間	26,300		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	夜間	27,800		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	昼間	15,100		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	夜間	17,300		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	昼間	26,500		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	夜間	27,900		

- ※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（１）（株）大和工務店

令和6年度委託料

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適 用		
変動費単価	除雪作業	除雪ドーザー-1.3m3	昼 間	44,500			1 台 CAT910K WDP-AY4 山梨000る438 (自社車両)
	除雪作業 夜間		夜 間	49,400			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	運搬・排雪作業		昼 間	69,100			
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間	76,800			
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間	30,300			
	固定費			420,000	14,000円×1台	30日分	
変動費単価	除雪作業	除雪ドーザー-1.3m3	昼 間	44,500			1 台 ZW100 KDP-HS59 山梨000る358 (リース車両)
	除雪作業 夜間		夜 間	49,400			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	運搬・排雪作業		昼 間	69,100			
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間	76,800			
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間	30,300			
	固定費			420,000	14,000円×1台	30日分	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）（株）大和工務店

令和６年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適用	
除雪作業	ホイローダ（トラクタショベル）0.6m ³	昼間	46,500		
除雪作業 夜間	ホイローダ（トラクタショベル）0.6m ³	夜間	50,300		
除雪作業 夜間待機	ホイローダ（トラクタショベル）0.6m ³	夜間	15,100	待機夜～解除間の時間分適用	
運搬・排雪作業	除雪ドーザ（ホー型）1.3～1.4m ³	昼間	76,400		
運搬・排雪作業 夜間	除雪ドーザ（ホー型）1.3～1.4m ³	夜間	82,800		
運搬・排雪作業 夜間待機	除雪ドーザ（ホー型）1.3～1.4m ³	夜間	30,300	待機夜～解除間の時間分適用	
除雪作業	除雪ドーザ（ホー型）1.3～1.4m ³	昼間	50,600		
除雪作業 夜間	除雪ドーザ（ホー型）1.3～1.4m ³	夜間	56,700		
除雪作業 夜間待機	除雪ドーザ（ホー型）1.3～1.4m ³	夜間	15,100	待機夜～解除間の時間分適用	
運搬・排雪作業 夜間待機	ダンプトラック（共通）	夜間	7,100	待機夜～解除間の時間分適用	
運搬・排雪作業	ダンプトラック10t	昼間	25,000		
運搬・排雪作業 夜間	ダンプトラック10t	夜間	27,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック4t	昼間	18,000		
運搬・排雪作業 夜間	ダンプトラック4t	夜間	20,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック3t	昼間	17,100		
運搬・排雪作業 夜間	ダンプトラック3t	夜間	18,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック2t	昼間	16,800		
運搬・排雪作業 夜間	ダンプトラック2t	夜間	17,500		
運搬・排雪作業	トラック4t（クレーン装置付）	昼間	18,200		
運搬・排雪作業 夜間	トラック4t（クレーン装置付）	夜間	20,300		
融雪剤散布作業	ダンプトラック2t +普通作業員1人	昼間	28,000		
融雪剤散布作業 夜間		夜間	30,800		
運搬・排雪作業 夜間待機	バックホ（共通）	夜間	7,800	待機夜～解除間の時間分適用	
運搬・排雪作業	バックホ山1.1m ³ /平0.8m ³	昼間	29,900		
運搬・排雪作業 夜間	バックホ山1.1m ³ /平0.8m ³	夜間	30,800		
運搬・排雪作業	バックホ山1.0m ³ /平0.7m ³	昼間	27,800		
運搬・排雪作業 夜間	バックホ山1.0m ³ /平0.7m ³	夜間	29,900		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホ山0.8m ³ /平0.6m ³	昼間	27,200		
除雪作業、運搬・排雪作業 夜間	バックホ山0.8m ³ /平0.6m ³	夜間	28,100		

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用	
運搬・排雪作業	バックホ山0.6m3/平0.5m3	昼間	23,600		
運搬・排雪作業 夜間	バックホ山0.6m3/平0.5m3	夜間	24,500		
運搬・排雪作業	バックホ山0.5m3/平0.4m3	昼間	23,000		
運搬・排雪作業 夜間	バックホ山0.5m3/平0.4m3	夜間	23,900		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホ山0.45m3/平0.35m3	昼間	21,400		
除雪作業、運搬・排雪作業 夜間	バックホ山0.45m3/平0.35m3	夜間	23,500		
運搬・排雪作業	バックホ山0.28m3/平0.2m3	昼間	20,000		
運搬・排雪作業 夜間	バックホ山0.28m3/平0.2m3	夜間	20,900		
運搬・排雪作業	バックホ山0.13m3/平0.1m3	昼間	18,400		
運搬・排雪作業 夜間	バックホ山0.13m3/平0.1m3	夜間	20,600		
除雪作業	普通作業員	昼間	6,700		
除雪作業 夜間	普通作業員	夜間	7,300		
情報連絡業務 夜間	情報連絡員	夜間	7,900		
交通整理	交通整理員A	昼間	4,100		
交通整理 夜間	交通整理員A	夜間	4,400		
交通整理	交通整理員B	昼間	3,800		
交通整理 夜間	交通整理員B	夜間	4,100		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動	昼間	14,700	10km以下	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動	夜間	16,900	10km以下	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動	昼間	24,600	25km以下	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動	夜間	27,300	25km以下	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動	昼間	15,000	10km以下	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動	夜間	17,200	10km以下	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動	昼間	26,300	25km以下	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動	夜間	27,800	25km以下	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動	昼間	15,100	10km以下	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動	夜間	17,300	10km以下	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動	昼間	26,500	25km以下	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動	夜間	27,900	25km以下	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00~20:00]をいい、夜間は[20:00~ 8:00]をいう。

2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。

3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（１）（株）ヤマト

令和6年度委託料

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適 用		
変動費単価	除雪作業	ホーローター (トラクタショベル)0.6m3	昼 間	43,600			1 台 LX-40 甲州市た285 (自社車両)
	除雪作業 夜間		夜 間	47,300			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	固定費			231,000	7,700円×1台	30日分	
変動費単価	除雪作業	除雪ドーザー-1.3m3	昼 間	44,500			1 台 CAT910H KDP-SAT 山梨000る355 (自社車両)
	除雪作業 夜間		夜 間	49,400			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	運搬・排雪作業		昼 間	69,100			
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間	76,800			
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間	30,300			
	固定費			420,000	14,000円×1台	30日分	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）（株）ヤマト

令和６年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適 用	
運搬・排雪作業	除雪ドーザー（ホー型）1.3～1.4m ³	昼 間	76,400		
運搬・排雪作業 夜間	除雪ドーザー（ホー型）1.3～1.4m ³	夜 間	82,800		
運搬・排雪作業 夜間待機	除雪ドーザー（ホー型）1.3～1.4m ³	夜 間	30,300	待機後～解除間の時間分適用	
除雪作業	除雪ドーザー（ホー型）1.3～1.4m ³	昼 間	50,600		
除雪作業 夜間	除雪ドーザー（ホー型）1.3～1.4m ³	夜 間	56,700		
除雪作業 夜間待機	除雪ドーザー（ホー型）1.3～1.4m ³	夜 間	15,100	待機後～解除間の時間分適用	
運搬・排雪作業 夜間待機	ダンプトラック（共通）	夜 間	7,100	待機後～解除間の時間分適用	
運搬・排雪作業	ダンプトラック10t	昼 間	25,000		
運搬・排雪作業 夜間	ダンプトラック10t	夜 間	27,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック4t	昼 間	18,000		
運搬・排雪作業 夜間	ダンプトラック4t	夜 間	20,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック3t	昼 間	17,100		
運搬・排雪作業 夜間	ダンプトラック3t	夜 間	18,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック2t	昼 間	16,800		
運搬・排雪作業 夜間	ダンプトラック2t	夜 間	17,500		
運搬・排雪作業	トラック4t（クレーン装置付）	昼 間	18,200		
運搬・排雪作業 夜間	トラック4t（クレーン装置付）	夜 間	20,300		
融雪剤散布作業	ダンプトラック2t +普通作業員1人	昼 間	28,000		
融雪剤散布作業 夜間		夜 間	30,800		
運搬・排雪作業 夜間待機	バックホウ（共通）	夜 間	7,800	待機後～解除間の時間分適用	
運搬・排雪作業	バックホウ山1.1m ³ /平0.8m ³	昼 間	29,900		
運搬・排雪作業 夜間	バックホウ山1.1m ³ /平0.8m ³	夜 間	30,800		
運搬・排雪作業	バックホウ山1.0m ³ /平0.7m ³	昼 間	27,800		
運搬・排雪作業 夜間	バックホウ山1.0m ³ /平0.7m ³	夜 間	29,900		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ山0.8m ³ /平0.6m ³	昼 間	27,200		
除雪作業、運搬・排雪作業 夜間	バックホウ山0.8m ³ /平0.6m ³	夜 間	28,100		
運搬・排雪作業	バックホウ山0.6m ³ /平0.5m ³	昼 間	23,600		
運搬・排雪作業 夜間	バックホウ山0.6m ³ /平0.5m ³	夜 間	24,500		
運搬・排雪作業	バックホウ山0.5m ³ /平0.4m ³	昼 間	23,000		

運搬・排雪作業 夜間	ハッパ山0.5m ³ /平 0.4m ³	夜 間	23,900		
------------	---	-----	--------	--	--

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホ山0.45m3/平0.35m3	昼間	21,400		
除雪作業、運搬・排雪作業 夜間	バックホ山0.45m3/平0.35m3	夜間	23,500		
運搬・排雪作業	バックホ山0.28m3/平0.2m3	昼間	20,000		
運搬・排雪作業 夜間	バックホ山0.28m3/平0.2m3	夜間	20,900		
運搬・排雪作業	バックホ山0.13m3/平0.1m3	昼間	18,400		
運搬・排雪作業 夜間	バックホ山0.13m3/平0.1m3	夜間	20,600		
除雪作業	普通作業員	昼間	6,700		
除雪作業 夜間	普通作業員	夜間	7,300		
情報連絡業務 夜間	情報連絡員	夜間	7,900		
交通整理	交通整理員A	昼間	4,100		
交通整理 夜間	交通整理員A	夜間	4,400		
交通整理	交通整理員B	昼間	3,800		
交通整理 夜間	交通整理員B	夜間	4,100		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動	昼間	14,700	10km以下	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動	夜間	16,900	10km以下	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動	昼間	24,600	25km以下	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動	夜間	27,300	25km以下	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動	昼間	15,000	10km以下	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動	夜間	17,200	10km以下	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動	昼間	26,300	25km以下	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動	夜間	27,800	25km以下	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動	昼間	15,100	10km以下	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動	夜間	17,300	10km以下	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動	昼間	26,500	25km以下	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動	夜間	27,900	25km以下	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00~20:00]をいい、夜間は[20:00~ 8:00]をいう。

2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。

3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（１）(株)甲斐建設

令和６年度委託料

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適 用	
変動費 単価	除雪作業	ホイールローダ (トラクタショベル) 0.3m ³	昼 間	43,000		
	除雪作業 夜間		夜 間	46,800		
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100		
	運搬・排雪作業		昼 間			
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間			
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間			
固定費				144,000	〇〇円×〇台	30日分
変動費 単価	除雪作業	ホイールローダ (トラクタショベル) 0.34~0.35m ³	昼 間	43,200		
	除雪作業 夜間		夜 間	47,000		
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100		
	運搬・排雪作業		昼 間			
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間			
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間			
固定費				201,000	〇〇円×〇台	30日分
変動費 単価	除雪作業	ホイールローダ (トラクタショベル) 0.4m ³	昼 間	43,200		
	除雪作業 夜間		夜 間	47,000		
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100		
	運搬・排雪作業		昼 間			
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間			
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間			
固定費				201,000	〇〇円×〇台	30日分
変動費 単価	除雪作業	ホイールローダ (トラクタショベル) 0.5m ³	昼 間	43,500		
	除雪作業 夜間		夜 間	47,300		
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100		
	運搬・排雪作業		昼 間			
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間			
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間			
固定費				225,000	〇〇円×〇台	30日分
変動費 単価	除雪作業	ホイールローダ (トラクタショベル) 0.6m ³	昼 間	43,600		
	除雪作業 夜間		夜 間	47,300		
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100		
	運搬・排雪作業		昼 間			
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間			
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間			
固定費				231,000	〇〇円×〇台	30日分

- ※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00~20:00]をいい、夜間は[20:00~ 8:00]をいう。
 2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
 3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（１）

令和6年度委託料

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適 用		
変動費 単価	除雪作業	除雪ドーザ (ホイール型) 0.8m3	昼 間	43,300			
	除雪作業 夜間		夜 間	47,000			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	運搬・排雪作業		昼 間	67,500			
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間	76,500			
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間	30,300			
	固定費			303,000	〇〇円×〇台	30日分	
変動費 単価	除雪作業	除雪ドーザ (ホイール型) 0.9~1.0m3	昼 間	43,900			
	除雪作業 夜間		夜 間	47,600			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	運搬・排雪作業		昼 間	69,400			
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間	77,200			
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間	30,300			
	固定費			321,000	〇〇円×〇台	30日分	
変動費 単価	除雪作業	除雪ドーザ (ホイール型) 1.2m3	昼 間	44,300			
	除雪作業 夜間		夜 間	47,900			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	運搬・排雪作業		昼 間	69,700			
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間	77,500			
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間	30,300			
	固定費			348,000	〇〇円×〇台	30日分	
変動費 単価	除雪作業	除雪ドーザ (ホイール型) 1.3~1.4m3	昼 間	44,500			1台 日立L70 山梨000る30
	除雪作業 夜間		夜 間	49,400			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	運搬・排雪作業		昼 間	69,100			
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間	76,800			
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間	30,300			
	固定費			420,000	420,000円×1台	30日分	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00~20:00]をいい、夜間は[20:00~ 8:00]をいう。
2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）(株)甲斐建設

令和６年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適用	
除雪作業	ホイルロータ* (トラクタショベル) 0. 3m3	昼間	44, 200		
		夜間	49, 200		
除雪作業夜間待機		夜間	15, 100	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	ホイルロータ* (トラクタショベル) 0. 34～0. 35m3	昼間	44, 700		
		夜間	49, 700		
除雪作業夜間待機		夜間	15, 100	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	ホイルロータ* (トラクタショベル) 0. 4m3	昼間	45, 900		
		夜間	49, 700		
除雪作業夜間待機		夜間	15, 100	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	ホイルロータ* (トラクタショベル) 0. 5m3	昼間	46, 400		
		夜間	50, 200		
除雪作業夜間待機		夜間	15, 100	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	ホイルロータ* (トラクタショベル) 0. 6m3	昼間	46, 500		
		夜間	50, 300		
除雪作業夜間待機		夜間	15, 100	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	ホイルロータ* (トラクタショベル) 0. 9m3～1. 0m3	昼間	49, 300		
		夜間	53, 100		
除雪作業夜間待機		夜間	15, 100	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	ホイルロータ* (トラクタショベル) 1. 5m3～1. 7m3	昼間	56, 500		
		夜間	60, 300		
除雪作業夜間待機		夜間	15, 100	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪ト* -サ* (ホイル型) 0. 8m3	昼間	73, 900		
		夜間	80, 400		
運搬・排雪作業夜間待機		夜間	30, 300	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪ト* -サ* (ホイル型) 0. 9～1. 0m3	昼間	76, 000		
		夜間	82, 500		
運搬・排雪作業夜間待機		夜間	30, 300	待機後～解除間の時間分有効	

※注意 １． 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
 ２． 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
 ３． 単価の算定は、1, 000円以上の場合百円未満切捨て、1, 000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）

令和４年度委託料 ○○建設事務所管内共通仕様 その２／２

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適用	
運搬・排雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）１．２ｍ³	昼間	76,700		
		夜間	83,300		
運搬・排雪作業夜間待機		夜間	30,300	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）１．３～１．４ｍ³	昼間	76,400		
		夜間	82,800		
運搬・排雪作業夜間待機		夜間	30,300	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）０．８ｍ³	昼間	47,200		
		夜間	50,800		
除雪作業夜間待機		夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）０．９～１．０ｍ³	昼間	49,300		
		夜間	52,900		
除雪作業夜間待機		夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）１．２ｍ³	昼間	50,100		
		夜間	56,200		
除雪作業夜間待機		夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）１．３～１．４ｍ³	昼間	50,600		
		夜間	56,700		
除雪作業夜間待機		夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	除雪ドーザー（ホイル型）１．５～１．７ｍ³	昼間	56,700		
		夜間	60,400		
除雪作業夜間待機		夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	

- ※注意 １． 作業または待機時間帯の昼間は〔 ８：００～２０：００〕をいい、夜間は〔２０：００～ ８：００〕をいう。
 ２． 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
 ３． 単価の算定は、１,０００円以上の場合百円未満切捨て、１,０００円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）

令和４年度委託料 ○○建設事務所管内共通仕様 その２／２

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適用	
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック（共通）	夜間	7,100	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	昼間	25,000		
		夜間	27,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	昼間	18,000		
		夜間	20,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	昼間	17,100		
		夜間	18,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	昼間	16,800		
		夜間	17,500		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	昼間	18,200		
		夜間	20,300		
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	昼間	28,000		
		夜間	30,800		
運搬・排雪作業夜間待機	バックホウ（共通）	夜間	7,800	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.1m3/平0.8m3	昼間	29,900		
		夜間	30,800		
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m3/平0.7m3	昼間	27,800		
		夜間	29,900		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m3/平0.6m3	昼間	27,200		
		夜間	28,100		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m3/平0.5m3	昼間	23,600		
		夜間	24,500		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m3/平0.4m3	昼間	23,000		
		夜間	23,900		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.45m3/平0.35m3	昼間	21,400		
		夜間	23,500		

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。

2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。

3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）

令和４年度委託料 ○○建設事務所管内共通仕様 その２／２

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適用	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m3/平0.2m3	昼間	20,000		
		夜間	20,900		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.13m3/平0.1m3	昼間	18,400		
		夜間	20,600		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	6,700		
		夜間	7,300		
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間	7,900	待機後～解除間の時間分有効	
交通整理	交通誘導員A	昼間	4,100		
		夜間	4,400		
交通整理	交通誘導員B	昼間	3,800		
		夜間	4,100		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	昼間	14,700		
		夜間	16,900		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	昼間	24,600		
		夜間	27,300		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	昼間	15,000		
		夜間	17,200		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	昼間	26,300		
		夜間	27,800		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	昼間	15,100		
		夜間	17,300		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	昼間	26,500		
		夜間	27,900		

※注意１．作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。

２．昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。

３．単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表 (2)

令和4年度委託料 ○○建設事務所管内共通仕様 その2/2

[illegible]

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。

2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。

3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（１）奥山建設㈱

令和6年度委託料

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適 用		
変動費 単価	除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)0.9～1.0m3	昼 間	43,900			富士山000る52
	除雪作業 夜間		夜 間	47,600			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	運搬・排雪作業		昼 間	69,400			
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間	77,200			
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間	30,300			
	固定費			321,000	〇〇円×〇台	30日分	
変動費 単価	除雪作業	除雪ドーザー(ホイール型)1.3～1.4m3	昼 間	44,500			山梨000る444
	除雪作業 夜間		夜 間	49,400			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	運搬・排雪作業		昼 間	69,100			
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間	76,800			
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間	30,300			
	固定費			420,000	〇〇円×〇台	30日分	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）奥山建設㈱

令和６年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適用	
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック（共通）	夜間	7,100	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	昼間	25,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	夜間	27,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	昼間	18,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	夜間	20,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	昼間	17,100		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	夜間	18,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	昼間	16,800		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	夜間	17,500		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	昼間	18,200		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	夜間	20,300		
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	昼間	28,000		
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	夜間	30,800		
運搬・排雪作業夜間待機	バックホウ（共通）	夜間	7,800	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m3/平0.6m3	昼間	27,200		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m3/平0.6m3	夜間	28,100		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m3/平0.5m3	昼間	23,600		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m3/平0.5m3	夜間	24,500		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m3/平0.4m3	昼間	23,000		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m3/平0.4m3	夜間	23,900		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.45m3/平0.35m3	昼間	21,400		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.45m3/平0.35m3	夜間	23,500		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m3/平0.2m3	昼間	20,000		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m3/平0.2m3	夜間	20,900		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.13m3/平0.1m3	昼間	18,400		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.13m3/平0.1m3	夜間	20,600		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	6,700		

- ※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
 2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
 3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）

令和６年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適用	
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜間	7,300		
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間	7,900	待機後～解除間の時間分有効	
交通整理	交通誘導員A	昼間	4,100		
交通整理	交通誘導員A	夜間	4,400		
交通整理	交通誘導員B	昼間	3,800		
交通整理	交通誘導員B	夜間	4,100		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	昼間	14,700		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	夜間	16,900		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	昼間	24,600		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	夜間	27,300		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	昼間	15,000		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,200		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	昼間	26,300		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	夜間	27,800		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	昼間	15,100		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	夜間	17,300		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	昼間	26,500		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	夜間	27,900		

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。

2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。

3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（１）(株)藤プラント建設

令和6年度委託料

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適 用		
変動費単価	除雪作業	トラクタショベル0.4m3	昼 間	43,200			
	除雪作業 夜間		夜 間	47,000			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	固定費			201,000	6,700円×1台	30日分	
変動費単価	除雪作業	トラクタショベル0.5m3	昼 間	43,500			クボタR430Z
	除雪作業 夜間		夜 間	47,300			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	固定費			225,000	7,500円×1台	30日分	
変動費単価	除雪作業	除雪ドーザー1.3～1.4m3	昼 間	44,500			LX-80 山梨00ろ1229
	除雪作業 夜間	除雪ドーザー1.3～1.4m3	夜 間	49,400			
	除雪作業 夜間待機	除雪ドーザー1.3～1.4m3	夜 間	15,100			
	運搬・排雪作業	除雪ドーザー1.3～1.4m3	昼 間	69,100			
	運搬・排雪作業	除雪ドーザー1.3～1.4m3	夜 間	76,800			
	運搬・排雪作業 夜間待機	除雪ドーザー1.3～1.4m3	夜 間	30,300			
	固定費	除雪ドーザー1.3～1.4m3		420,000	14,000円×1台	30日分	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）(株)藤プラント建設

令和６年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適 用	
除雪作業	トラクタショベル0.4m3	昼 間	45,900		
除雪作業 夜間	トラクタショベル0.4m3	夜 間	49,700		
除雪作業 夜間待機	トラクタショベル0.4m3	夜 間	15,100	待機後～解除間の 時間分有効	
除雪作業	トラクタショベル0.5m3	昼 間	46,400		
除雪作業 夜間	トラクタショベル0.5m3	夜 間	50,200		
除雪作業 夜間待機	トラクタショベル0.5m3	夜 間	15,100	待機後～解除間の 時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪ドーザー1.3～1.4m3	昼 間	76,400		
運搬・排雪作業	除雪ドーザー1.3～1.4m3	夜 間	82,800		
運搬・排雪作業 夜間待機	除雪ドーザー1.3～1.4m3	夜 間	30,300	待機後～解除間の 時間分有効	
除雪作業	除雪ドーザー1.3～1.4m3	昼 間	50,600		
除雪作業 夜間	除雪ドーザー1.3～1.4m3	夜 間	56,700		
除雪作業 夜間待機	除雪ドーザー1.3～1.4m3	夜 間	15,100	待機後～解除間の 時間分有効	
運搬・排雪作業 夜間待機	ダンプトラック 共通	夜 間	7,100	待機後～解除間の 時間分有効	
運搬 排雪作業	ダンプトラック 10 t	昼 間	25,000		
運搬 排雪作業	ダンプトラック 10 t	夜 間	27,000		
運搬 排雪作業	ダンプトラック 4 t	昼 間	18,000		
運搬 排雪作業	ダンプトラック 4 t	夜 間	20,000		
運搬 排雪作業	ダンプトラック 3 t	昼 間	17,100		
運搬 排雪作業	ダンプトラック 3 t	夜 間	18,000		
運搬 排雪作業	ダンプトラック 2 t	昼 間	16,800		
運搬 排雪作業	ダンプトラック 2 t	夜 間	17,500		
運搬 排雪作業	トラック 4 t クレーン装置付	昼 間	18,200		
運搬 排雪作業	トラック 4 t クレーン装置付	夜 間	20,300		
融雪剤散布作業	ダンプトラック2 t + 普通作業員1人	昼 間	28,000		
融雪剤散布作業	ダンプトラック2 t + 普通作業員1人	夜 間	30,800		
運搬・排雪作業夜間待機	バックホウ 共通	夜 間	7,800	待機後～解除間の 時間分有効	
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m3/平0.7m3	昼 間	27,800		
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m3/平0.7m3	夜 間	29,900		

※注意 １．作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
 ２．昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
 ３．単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）

令和６年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適 用	
除雪作業・運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m3/平0.6m3	昼 間	27,200		
除雪作業・運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m3/平0.6m3	夜 間	28,100		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m3/平0.5m3	昼 間	23,600		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m3/平0.5m3	夜 間	24,500		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m3/平0.4m3	昼 間	23,000		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m3/平0.4m3	夜 間	23,900		
除雪作業・運搬・排雪作業	バックホウ 山0.45m3/平0.35m3	昼 間	21,400		
除雪作業・運搬・排雪作業	バックホウ 山0.45m3/平0.35m3	夜 間	23,500		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m3/平0.2m3	昼 間	20,000		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m3/平0.2m3	夜 間	20,900		
除雪作業・運搬・排雪作業	普通作業員	昼 間	6,700		
除雪作業・運搬・排雪作業	普通作業員	夜 間	7,300		
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜 間	7,900	待機後～解除間の 時間分有効	
交通整理	交通誘導員A	昼 間	4,100		
交通整理	交通誘導員A	夜 間	4,400		
交通整理	交通誘導員B	昼 間	3,800		
交通整理	交通誘導員B	夜 間	4,100		

※注意 １． 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
 ２． 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
 ３． 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（１）(株)東栄

令和6年度委託料

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適 用		
変動費 単価	除雪作業	除雪ドーザ 1.3～1.4m3	昼 間	44,500			1台 山梨000 る 536 CAT910
	除雪作業 夜間		夜 間	49,400			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	運搬・排雪作業		昼 間	69,100			
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間	76,800			
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間	30,300			
	固定費			420,000	〇〇円×〇台	30日分	
変動費 単価	除雪作業	除雪ドーザ 3.1～3.3m3	昼 間	44,700			1台 山梨000 る 277 CAT950
	除雪作業 夜間		夜 間	47,700			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	運搬・排雪作業		昼 間	63,900			
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間	69,400			
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間	30,300			
	固定費			1,197,000	〇〇円×〇台	30日分	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）（株）東栄

令和６年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適 用	
除雪作業	ホイルロータ（トラクタシヨベル）0.5m ³	昼間	46,400		
除雪作業	ホイルロータ（トラクタシヨベル）0.5m ³	夜間	50,200		
除雪作業夜間待機	ホイルロータ（トラクタシヨベル）0.5m ³	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	ホイルロータ（トラクタシヨベル）0.9m ³ ～1.0m ³	昼間	49,300		
除雪作業	ホイルロータ（トラクタシヨベル）0.9m ³ ～1.0m ³	夜間	53,100		
除雪作業夜間待機	ホイルロータ（トラクタシヨベル）0.9m ³ ～1.0m ³	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪トザ（ホイル型）0.9～1.0m ³	昼間	76,000		
運搬・排雪作業	除雪トザ（ホイル型）0.9～1.0m ³	夜間	82,500		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ（ホイル型）0.9～1.0m ³	夜間	30,300	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪トザ（ホイル型）1.3～1.4m ³	昼間	76,400		
運搬・排雪作業	除雪トザ（ホイル型）1.3～1.4m ³	夜間	82,800		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ（ホイル型）1.3～1.4m ³	夜間	30,300	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	除雪トザ（ホイル型）3.1～3.3m ³	昼間	79,100		
運搬・排雪作業	除雪トザ（ホイル型）3.1～3.3m ³	夜間	83,300		
運搬・排雪作業夜間待機	除雪トザ（ホイル型）3.1～3.3m ³	夜間	30,300	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	除雪トザ（ホイル型）0.9～1.0m ³	昼間	49,300		
除雪作業	除雪トザ（ホイル型）0.9～1.0m ³	夜間	52,900		
除雪作業夜間待機	除雪トザ（ホイル型）0.9～1.0m ³	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	除雪トザ（ホイル型）1.3～1.4m ³	昼間	50,600		
除雪作業	除雪トザ（ホイル型）1.3～1.4m ³	夜間	56,700		
除雪作業夜間待機	除雪トザ（ホイル型）1.3～1.4m ³	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	除雪トザ（ホイル型）3.1～3.3m ³	昼間	59,900		
除雪作業	除雪トザ（ホイル型）3.1～3.3m ³	夜間	62,900		
除雪作業夜間待機	除雪トザ（ホイル型）3.1～3.3m ³	夜間	15,100	待機後～解除間の時間分有効	

別表（２）(株)東栄

令和６年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適 用	
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック（共通）	夜間	7,100	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	昼間	25,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	夜間	27,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	昼間	18,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	夜間	20,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	昼間	16,800		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	夜間	17,500		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	昼間	18,200		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	夜間	20,300		
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	昼間	28,000		
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	夜間	30,800		
運搬・排雪作業夜間待機	バックホウ（共通）	夜間	7,800	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.1m3/平0.8m3	昼間	29,900		
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.1m3/平0.8m3	夜間	30,800		
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m3/平0.7m3	昼間	27,800		
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m3/平0.7m3	夜間	29,900		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m3/平0.6m3	昼間	27,200		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m3/平0.6m3	夜間	28,100		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m3/平0.5m3	昼間	23,600		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m3/平0.5m3	夜間	24,500		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m3/平0.4m3	昼間	23,000		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m3/平0.4m3	夜間	23,900		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼間	6,700		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜間	7,300		
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜間	7,900	待機後～解除間の時間分有効	
交通整理	交通誘導員A	昼間	4,100		
交通整理	交通誘導員A	夜間	4,400		
交通整理	交通誘導員B	昼間	3,800		
交通整理	交通誘導員B	夜間	4,100		

別表（２）(株)東栄

令和６年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適 用	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	昼間	14,700		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	夜間	16,900		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	昼間	24,600		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	夜間	27,300		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	昼間	15,000		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	夜間	17,200		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	昼間	26,300		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	夜間	27,800		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	昼間	15,100		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	夜間	17,300		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	昼間	26,500		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	夜間	27,900		

※注意 １． 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
２． 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
３． 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（１）(株)板倉工業

令和6年度委託料

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適 用		
変動費 単価	除雪作業	除雪ドーザ (ホイール型) 0.9～1.0m3	昼 間	¥43,900			WS510 山梨000る629
	除雪作業 夜間		夜 間	¥47,600			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	¥15,100			
	運搬・排雪作業		昼 間	¥69,400			
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間	¥77,200			
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間	¥30,300			
	固定費			¥321,000	〇〇円×〇台	30日分	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）株式会社板倉工業

令和６年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適用	
運搬・排雪作業	除雪ドーザー（ホイール型）0.9～1.0m ³	昼間	¥76,000		
運搬・排雪作業	除雪ドーザー（ホイール型）0.9～1.0m ³	夜間	¥82,500		
運搬・排雪作業 夜間待機	除雪ドーザー（ホイール型）0.9～1.0m ³	夜間	¥30,300	待機後～解除間の時間分有効	
除雪作業	除雪ドーザー（ホイール型）0.9～1.0m ³	昼間	¥49,300		
除雪作業 夜間	除雪ドーザー（ホイール型）0.9～1.0m ³	夜間	¥52,900		
除雪作業 夜間待機	除雪ドーザー（ホイール型）0.9～1.0m ³	夜間	¥15,100	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業 夜間待機	ダンプトラック（共通）	夜間	¥7,100	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	ダンプトラック10t	昼間	¥25,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック10t	夜間	¥27,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック4t	昼間	¥18,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック4t	夜間	¥20,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック3t	昼間	¥17,100		
運搬・排雪作業	ダンプトラック3t	夜間	¥18,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック2t	昼間	¥16,800		
運搬・排雪作業	ダンプトラック2t	夜間	¥17,500		
運搬・排雪作業	ダンプトラック4t（クレーン装置・2.0t）	昼間	¥18,200		
運搬・排雪作業	ダンプトラック4t（クレーン装置・2.0t）	夜間	¥20,300		
融雪剤散布作業	ダンプトラック2t + 普通作業員1人	昼間	¥28,000		
融雪剤散布作業	ダンプトラック2t + 普通作業員1人	夜間	¥30,800		
運搬・排雪作業 夜間待機	バックホウ（共通）	夜間	¥7,800	待機後～解除間の時間分有効	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m ³ /平0.5m ³	昼間	¥23,600		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m ³ /平0.5m ³	夜間	¥24,500		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m ³ /平0.4m ³	昼間	¥23,000		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m ³ /平0.4m ³	夜間	¥23,900		
除雪作業・運搬・排雪作業	バックホウ 山0.45m ³ /平0.35m ³	昼間	¥21,400		
除雪作業・運搬・排雪作業	バックホウ 山0.45m ³ /平0.35m ³	夜間	¥23,500		

- ※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
 2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
 3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）

令和６年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	１時間当り単価	適 用	
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m3/平0.2m3	昼 間	¥20,000		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.28m3/平0.2m3	夜 間	¥20,900		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.13m3/平0.1m3	昼 間	¥18,400		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.13m3/平0.1m3	夜 間	¥20,600		
除雪作業・運搬・排雪作業	普通作業員	昼 間	¥6,700		
除雪作業・運搬・排雪作業	普通作業員	夜 間	¥7,300		
情報連絡業務 夜間	情報連絡員	夜 間	¥7,900	待機後～解除間の 時間分有効	
交通整理	交通誘導員A	昼 間	¥4,100		
交通整理	交通誘導員A	夜 間	¥4,400		
交通整理	交通誘導員B	昼 間	¥3,800		
交通整理	交通誘導員B	夜 間	¥4,100		
雪道巡回工	ライトバン1.5L 二輪駆動 10km以下	昼 間	¥14,700		
雪道巡回工	ライトバン1.5L 二輪駆動 10km以下	夜 間	¥16,900		
雪道巡回工	ライトバン1.5L 二輪駆動 25km以下	昼 間	¥24,600		
雪道巡回工	ライトバン1.5L 二輪駆動 25km以下	夜 間	¥27,300		
雪道巡回工	ライトバン2.0L 二輪駆動 10km以下	昼 間	¥15,000		
雪道巡回工	ライトバン2.0L 二輪駆動 10km以下	夜 間	¥17,200		
雪道巡回工	ライトバン2.0L 二輪駆動 25km以下	昼 間	¥26,300		
雪道巡回工	ライトバン2.0L 二輪駆動 25km以下	夜 間	¥27,800		
雪道巡回工	ライトバン1.5L 四輪駆動 10km以下	昼 間	¥15,100		
雪道巡回工	ライトバン1.5L 四輪駆動 10km以下	夜 間	¥17,300		
雪道巡回工	ライトバン1.5L 四輪駆動 25km以下	昼 間	¥26,500		
雪道巡回工	ライトバン1.5L 四輪駆動 25km以下	夜 間	¥27,900		

※注意 １． 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。

２． 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。

３． 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（１）(株)岡本興業

令和6年度委託料

作業種別		使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当り)	適 用		
変動費単価	除雪作業	トラクタショベル0.5m3	昼 間	43,500			1台 山梨市2377 ミツビシWS310
	除雪作業 夜間		夜 間	47,300			
	除雪作業 夜間待機		夜 間	15,100			
	運搬・排雪作業		昼 間				
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間				
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間				
	固定費			225,000	〇〇円×〇台	30日分	
変動費単価	除雪作業		昼 間				〇台 ナンバーや車両製造元など、車両が特定できる情報を記載。
	除雪作業 夜間		夜 間				
	除雪作業 夜間待機		夜 間				
	運搬・排雪作業		昼 間				
	運搬・排雪作業 夜間		夜 間				
	運搬・排雪作業 夜間待機		夜 間				
	固定費				〇〇円×〇台	30日分	

- ※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00~20:00]をいい、夜間は[20:00~ 8:00]をいう。
 2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
 3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）(株)岡本興業

令和6年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適用	
除雪作業	トラクタショベル 0.3m ³	昼 間	44,200		
除雪作業 夜間	トラクタショベル 0.3m ³	夜 間	49,200		
除雪作業 夜間待機	トラクタショベル 0.3m ³	夜 間	15,100	待機後～解除間の 時間分適用	
除雪作業	トラクタショベル 0.34~0.35m ³	昼 間	44,700		
除雪作業 夜間	トラクタショベル 0.34~0.35m ³	夜 間	49,700		
除雪作業 夜間待機	トラクタショベル 0.34~0.35m ³	夜 間	15,100	待機後～解除間の 時間分適用	
除雪作業	トラクタショベル 0.4m ³	昼 間	45,900		
除雪作業 夜間	トラクタショベル 0.4m ³	夜 間	49,700		
除雪作業 夜間待機	トラクタショベル 0.4m ³	夜 間	15,100	待機後～解除間の 時間分適用	
除雪作業	トラクタショベル 0.5m ³	昼 間	46,400		
除雪作業 夜間	トラクタショベル 0.5m ³	夜 間	50,200		
除雪作業 夜間待機	トラクタショベル 0.5m ³	夜 間	15,100	待機後～解除間の 時間分適用	
除雪作業	トラクタショベル 0.6m ³	昼 間	46,500		
除雪作業 夜間	トラクタショベル 0.6m ³	夜 間	50,300		
除雪作業 夜間待機	トラクタショベル 0.6m ³	夜 間	15,100	待機後～解除間の 時間分適用	
除雪作業	除雪ト ^ラ -ザ ^ク -1.3~ 1.4m ³	昼 間	50,600		
除雪作業 夜間	除雪ト ^ラ -ザ ^ク -1.3~ 1.4m ³	夜 間	56,700		
除雪作業 夜間待機	除雪ト ^ラ -ザ ^ク -1.3~ 1.4m ³	夜 間	15,100	待機後～解除間の 時間分適用	
除雪作業	除雪ト ^ラ -ザ ^ク -1.2m ³	昼 間	50,100		
除雪作業 夜間	除雪ト ^ラ -ザ ^ク -1.2m ³	夜 間	56,200		
除雪作業 夜間待機	除雪ト ^ラ -ザ ^ク -1.2m ³	夜 間	15,100	待機後～解除間の 時間分適用	
除雪作業	除雪ト ^ラ -ザ ^ク -0.9~1.0m ³	昼 間	49,300		
除雪作業 夜間	除雪ト ^ラ -ザ ^ク -0.9~1.0m ³	夜 間	52,900		
除雪作業 夜間待機	除雪ト ^ラ -ザ ^ク -0.9~1.0m ³	夜 間	15,100	待機後～解除間の 時間分適用	
除雪作業	除雪ト ^ラ -ザ ^ク -0.8m ³	昼 間	47,200		
除雪作業 夜間	除雪ト ^ラ -ザ ^ク -0.8m ³	夜 間	50,800		
除雪作業 夜間待機	除雪ト ^ラ -ザ ^ク -0.8m ³	夜 間	15,100	待機後～解除間の 時間分適用	

- ※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
 2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
 3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）

令和6年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適 用	
運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰザｰ-1.3～1.4m3	昼 間	76,400		
運搬・排雪作業 夜間	除雪ﾄﾞｰザｰ-1.3～1.4m3	夜 間	82,800		
運搬・排雪作業 夜間待機	除雪ﾄﾞｰザｰ-1.3～1.4m3	夜 間	30,300	待機後～解除間の時間分適用	
運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰザｰ-1.2m3	昼 間	76,700		
運搬・排雪作業 夜間	除雪ﾄﾞｰザｰ-1.2m3	夜 間	83,300		
運搬・排雪作業 夜間待機	除雪ﾄﾞｰザｰ-1.2m3	夜 間	30,300	待機後～解除間の時間分適用	
運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰザｰ-0.9～1.0m3	昼 間	76,000		
運搬・排雪作業 夜間	除雪ﾄﾞｰザｰ-0.9～1.0m3	夜 間	82,500		
運搬・排雪作業 夜間待機	除雪ﾄﾞｰザｰ-0.9～1.0m3	夜 間	30,300	待機後～解除間の時間分適用	
運搬・排雪作業	除雪ﾄﾞｰザｰ-0.8m3	昼 間	73,900		
運搬・排雪作業 夜間	除雪ﾄﾞｰザｰ-0.8m3	夜 間	80,400		
運搬・排雪作業 夜間待機	除雪ﾄﾞｰザｰ-0.8m3	夜 間	30,300	待機後～解除間の時間分適用	
運搬・排雪作業	ダンプトラック10t	昼 間	25,000		
運搬・排雪作業 夜間	ダンプトラック10t	夜 間	27,000		
運搬・排雪作業 夜間待機	ダンプトラック10t	夜 間	7,100	待機後～解除間の時間分適用	
運搬・排雪作業	ダンプトラック4t	昼 間	18,000		
運搬・排雪作業 夜間	ダンプトラック4t	夜 間	20,000		
運搬・排雪作業 夜間待機	ダンプトラック4t	夜 間	7,100	待機後～解除間の時間分適用	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。

2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。

3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）

令和6年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適 用	
運搬・排雪作業	ダンプトラック2t	昼 間	16,800		
運搬・排雪作業 夜間	ダンプトラック2t	夜 間	17,500		
運搬・排雪作業 夜間待機	ダンプトラック2t	夜 間	7,100	待機後～解除間の 時間分適用	
運搬・排雪作業	トラック4t（クレーン装置付）	昼 間	18,200		
運搬・排雪作業 夜間	トラック4t（クレーン装置付）	夜 間	20,300		
運搬・排雪作業 夜間待機	トラック4t（クレーン装置付）	夜 間	7,100	待機後～解除間の 時間分適用	
除雪作業	除雪グレーダ油圧式 3.7m	昼 間	66,000		
除雪作業 夜間	除雪グレーダ油圧式 3.7m	夜 間	69,600		
除雪作業 夜間待機	除雪グレーダ油圧式 3.7m	夜 間	15,100	待機後～解除間の 時間分適用	
除雪作業	除雪グレーダ油圧式 3.1m	昼 間	59,400		
除雪作業 夜間	除雪グレーダ油圧式 3.1m	夜 間	63,000		
除雪作業 夜間待機	除雪グレーダ油圧式 3.1m	夜 間	15,100	待機後～解除間の 時間分適用	
運搬・排雪作業	パック材平積0.8m3	昼 間	29,900		
運搬・排雪作業 夜間	パック材平積0.8m3	夜 間	30,800		
運搬・排雪作業 夜間待機	パック材平積0.8m3	夜 間	7,800	待機後～解除間の 時間分適用	
運搬・排雪作業	パック材平積0.7m3	昼 間	27,800		
運搬・排雪作業 夜間	パック材平積0.7m3	夜 間	29,900		
運搬・排雪作業 夜間待機	パック材平積0.7m3	夜 間	7,800	待機後～解除間の 時間分適用	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）

令和6年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適 用	
運搬・排雪作業	ハック枙平積0.6m ³	昼 間	27,200		
運搬・排雪作業 夜間	ハック枙平積0.6m ³	夜 間	28,100		
運搬・排雪作業 夜間待機	ハック枙平積0.6m ³	夜 間	7,800	待機後～解除間の 時間分適用	
運搬・排雪作業	ハック枙平積0.5m ³	昼 間	23,600		
運搬・排雪作業 夜間	ハック枙平積0.5m ³	夜 間	24,500		
運搬・排雪作業 夜間待機	ハック枙平積0.5m ³	夜 間	7,800	待機後～解除間の 時間分適用	
運搬・排雪作業	ハック枙平積0.4m ³	昼 間	23,000		
運搬・排雪作業 夜間	ハック枙平積0.4m ³	夜 間	23,900		
運搬・排雪作業 夜間待機	ハック枙平積0.4m ³	夜 間	7,800	待機後～解除間の 時間分適用	
運搬・排雪作業	ハック枙平積0.35m ³	昼 間	21,400		
運搬・排雪作業 夜間	ハック枙平積0.35m ³	夜 間	23,500		
運搬・排雪作業 夜間待機	ハック枙平積0.35m ³	夜 間	7,800	待機後～解除間の 時間分適用	
運搬・排雪作業	ハック枙平積0.2m ³	昼 間	20,000		
運搬・排雪作業 夜間	ハック枙平積0.2m ³	夜 間	20,900		
運搬・排雪作業 夜間待機	ハック枙平積0.2m ³	夜 間	7,800	待機後～解除間の 時間分適用	
除雪作業	普通作業員	昼 間	6,700		
除雪作業 夜間	普通作業員	夜 間	7,300		
情報連絡業務 夜間	情報連絡員	夜 間	7,900	待機後～解除間の 時間分適用	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。
 2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。
 3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）

令和6年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機時間帯	1時間当り単価	適 用	
融雪剤散布作業	ダンプトラック2t+普通作業員1人	昼 間	28,000		
融雪剤散布作業	ダンプトラック2t+普通作業員1人	夜 間	30,800		
交通整理	交通整理員A	昼 間	4,100		
交通整理 夜間	交通整理員A	夜 間	4,400		
交通整理	交通整理員B	昼 間	3,800		
交通整理 夜間	交通整理員B	夜 間	4,100		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動	昼 間	14,700	10km以下	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動	夜 間	16,900	10km以下	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動	昼 間	15,000	10km以下	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動	夜 間	17,200	10km以下	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動	昼 間	15,100	10km以下	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動	夜 間	17,300	10km以下	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動	昼 間	24,600	25km以下	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動	夜 間	27,300	25km以下	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動	昼 間	26,300	25km以下	
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動	夜 間	27,800	25km以下	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動	昼 間	26,500	25km以下	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動	夜 間	27,900	25km以下	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。

2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。

3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表 (1)

令和6年度委託料

作業種別		使用機械・規格	作業・待機 時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当 り)	適 用	
変動費 単価	除雪作業	除雪ト-サ* (ホイル型) 0.8m3	昼 間	43,300		ナンバーや車 両の製造基 など、車両 が特定で きる情報 を記載。
	除雪作業 夜間	除雪ト-サ* (ホイル型) 0.8m3	夜 間	47,000		
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-サ* (ホイル型) 0.8m3	夜 間	15,100		
	運搬・排雪作業	除雪ト-サ* (ホイル型) 0.8m3	昼 間	67,500		
	運搬・排雪作業	除雪ト-サ* (ホイル型) 0.8m3	夜 間	76,500		
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-サ* (ホイル型) 0.8m3	夜 間	30,300		
固定費		除雪ト-サ* (ホイル型) 0.8m3		303,000	10,100円×1台	30日分
変動費 単価	除雪作業	除雪ト-サ* (ホイル型) 0.9～1.0m3	昼 間	43,900		ナンバーや車 両の製造基 など、車両 が特定で きる情報 を記載。
	除雪作業 夜間	除雪ト-サ* (ホイル型) 0.9～1.0m3	夜 間	47,600		
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-サ* (ホイル型) 0.9～1.0m3	夜 間	15,100		
	運搬・排雪作業	除雪ト-サ* (ホイル型) 0.9～1.0m3	昼 間	69,400		
	運搬・排雪作業	除雪ト-サ* (ホイル型) 0.9～1.0m3	夜 間	77,200		
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-サ* (ホイル型) 0.9～1.0m3	夜 間	30,300		
固定費		除雪ト-サ* (ホイル型) 0.9～1.0m3		321,000	10,700円×1台	30日分
変動費 単価	除雪作業	除雪ト-サ* (ホイル型) 1.2m3	昼 間	44,300		ナンバーや車 両の製造基 など、車両 が特定で きる情報 を記載。
	除雪作業 夜間	除雪ト-サ* (ホイル型) 1.2m3	夜 間	47,900		
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-サ* (ホイル型) 1.2m3	夜 間	15,100		
	運搬・排雪作業	除雪ト-サ* (ホイル型) 1.2m3	昼 間	69,700		
	運搬・排雪作業	除雪ト-サ* (ホイル型) 1.2m3	夜 間	77,500		
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-サ* (ホイル型) 1.2m3	夜 間	30,300		
固定費		除雪ト-サ* (ホイル型) 1.2m3		348,000	11,600円×1台	30日分
変動費 単価	除雪作業	除雪ト-サ* (ホイル型) 1.3～1.4m3	昼 間	44,500		山梨 00 ろ 1638 ----- 富士山000 る 50
	除雪作業 夜間	除雪ト-サ* (ホイル型) 1.3～1.4m3	夜 間	49,400		
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-サ* (ホイル型) 1.3～1.4m3	夜 間	15,100		
	運搬・排雪作業	除雪ト-サ* (ホイル型) 1.3～1.4m3	昼 間	69,100		
	運搬・排雪作業	除雪ト-サ* (ホイル型) 1.3～1.4m3	夜 間	76,800		
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-サ* (ホイル型) 1.3～1.4m3	夜 間	30,300		
固定費		除雪ト-サ* (ホイル型) 1.3～1.4m3		420,000	14,000円×1台	30日分

作業種別		使用機械・規格	作業・待機 時間帯	1時間当り単価 (固定費は1式当 り)	適 用		
変動費 単価	除雪作業	除雪ト-サ (ホイル型) 1.5~1.7m3	昼 間	46,900			ナンバーや車 両の製造基 など、車両が特 定できる情報 を記載。
	除雪作業 夜間	除雪ト-サ (ホイル型) 1.5~1.7m3	夜 間	50,500			
	除雪作業 夜間待機	除雪ト-サ (ホイル型) 1.5~1.7m3	夜 間	15,100			
	運搬・排雪作業	除雪ト-サ (ホイル型) 1.5~1.7m3	昼 間	70,200			
	運搬・排雪作業	除雪ト-サ (ホイル型) 1.5~1.7m3	夜 間	79,100			
	運搬・排雪作業夜間待機	除雪ト-サ (ホイル型) 1.5~1.7m3	夜 間	30,300			
固定費		除雪ト-サ (ホイル型) 1.5~1.7m3		597,000	19,900円×1台	30日分	

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00~20:00]をいい、夜間は[20:00~ 8:00]をいう。

2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。

3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。

別表（２）

令和６年度委託料

作業種別	使用機械・規格	作業・待機 時間帯	１時間当り単価 （￥記号略）	適 用	
運搬・排雪作業夜間待機	ダンプトラック（共通）	夜 間	7,100	待機後～解除間の時間分 有効	
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	昼 間	25,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 10t	夜 間	27,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	昼 間	18,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t	夜 間	20,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	昼 間	17,100		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 3t	夜 間	18,000		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	昼 間	16,800		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 2t	夜 間	17,500		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	昼 間	18,200		
運搬・排雪作業	ダンプトラック 4t(クレーン装置・2.0t)	夜 間	20,300		
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	昼 間	28,000		
融雪剤散布作業	ダンプトラック 2t + 普通作業員 1人	夜 間	30,800		
運搬・排雪作業夜間待機	バックホウ（共通）	夜 間	7,800	待機後～解除間の時間分 有効	
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.1m3/平0.8m3	昼 間	29,900		
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.1m3/平0.8m3	夜 間	30,800		
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m3/平0.7m3	昼 間	27,800		
運搬・排雪作業	バックホウ 山1.0m3/平0.7m3	夜 間	29,900		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m3/平0.6m3	昼 間	27,200		
除雪作業、運搬・排雪作業	バックホウ 山0.8m3/平0.6m3	夜 間	28,100		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m3/平0.5m3	昼 間	23,600		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.6m3/平0.5m3	夜 間	24,500		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m3/平0.4m3	昼 間	23,000		
運搬・排雪作業	バックホウ 山0.5m3/平0.4m3	夜 間	23,900		

作業種別	使用機械・規格	作業・待機 時間帯	1時間当り単価 (¥記号略)	適 用	
除雪作業、運搬・排雪作業	ハック材 山0.45m3/平0.35m3	昼 間	21,400		
除雪作業、運搬・排雪作業	ハック材 山0.45m3/平0.35m3	夜 間	23,500		
運搬・排雪作業	ハック材 山0.28m3/平0.2m3	昼 間	20,000		
運搬・排雪作業	ハック材 山0.28m3/平0.2m3	夜 間	20,900		
運搬・排雪作業	ハック材 山0.13m3/平0.1m3	昼 間			
運搬・排雪作業	ハック材 山0.13m3/平0.1m3	夜 間			
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	昼 間	6,700		
除雪作業、運搬・排雪作業	普通作業員	夜 間	7,300		
情報連絡業務夜間	情報連絡員	夜 間	7,900	待機後～解除間の時間分 有効	
交通整理	交通誘導員A	昼 間	4,100		
交通整理	交通誘導員A	夜 間	4,400		
交通整理	交通誘導員B	昼 間	3,800		
交通整理	交通誘導員B	夜 間	4,100		

作業種別	使用機械・規格	作業・待機 時間帯	1回当り単価 (¥記号略)	適 用	
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	昼 間	14,700		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 10km以下	夜 間	16,900		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	昼 間	24,600		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 二輪駆動 25km以下	夜 間	27,300		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	昼 間	15,000		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 10km以下	夜 間	17,200		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	昼 間	26,300		
雪道巡回工	ライトバン 2.0L 二輪駆動 25km以下	夜 間	27,800		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	昼 間	15,100		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 10km以下	夜 間	17,300		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	昼 間	26,500		
雪道巡回工	ライトバン 1.5L 四輪駆動 25km以下	夜 間	27,900		

※注意 1. 作業または待機時間帯の昼間は[8:00～20:00]をいい、夜間は[20:00～ 8:00]をいう。

2. 昼間待機については、業務責任者が常駐しているものとして待機補償は行わない。

3. 単価の算定は、1,000円以上の場合百円未満切捨て、1,000円未満の場合十円未満切捨てとする。