

## 歩行数(歩)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	22	7,874	4,126	1,351	1,014	1,014	1,104	3,005	4,599	6,717	11,731	14,272	14,933	14,945	14,945
	30～39歳	17	8,215	5,958	1,650	1,603	1,603	1,603	1,713	3,328	8,279	11,261	17,202	23,460	23,460	23,460
	40～49歳	27	7,096	5,190	1,037	945	945	1,057	1,765	3,993	6,203	10,138	13,333	21,938	25,202	25,202
	50～59歳	30	8,581	5,953	1,343	203	203	737	1,395	4,125	6,951	13,194	19,132	19,715	20,000	20,000
	60～69歳	26	7,053	4,262	1,027	1,187	1,187	1,246	1,609	3,825	5,990	9,957	13,287	16,682	18,000	18,000
	70歳以上	62	4,579	3,175	94	140	140	299	854	1,716	4,457	6,564	9,504	10,653	13,657	13,657
	(再掲)20歳以上※1	184	6,820	4,863	542	140	180	986	1,380	3,409	5,760	9,879	13,365	16,124	24,077	25,202
	(再掲)20歳以上※2	184	7,114	4,973	635	140	206	1,059	1,551	3,527	6,060	10,000	13,912	16,827	24,098	25,202
	(再掲)65～74歳 (再掲)75歳以上	32 42	6,516 4,027	3,962 3,174	1,164 185	852 140	852 140	1,033 187	1,372 549	3,770 1,457	5,777 3,401	9,011 5,345	10,871 9,051	15,812 10,985	18,000 13,657	18,000 13,657
女性	20～29歳	19	6,416	4,219	614	428	428	428	1,994	3,157	5,182	8,818	14,814	15,445	15,445	15,445
	30～39歳	14	6,078	3,533	973	1,411	1,411	1,411	1,709	2,382	6,491	10,132	10,742	10,825	10,825	10,825
	40～49歳	30	7,383	3,286	310	2,005	2,005	2,728	3,397	4,572	7,037	9,849	11,918	13,812	15,360	15,360
	50～59歳	43	7,108	3,455	684	1,673	1,673	1,821	2,518	4,310	7,092	9,566	11,613	12,682	16,322	16,322
	60～69歳	34	6,755	4,521	715	2,377	2,377	2,541	2,646	3,505	5,283	8,370	14,566	18,341	20,531	20,531
	70歳以上	64	4,255	2,960	478	251	253	403	673	1,723	3,680	6,819	8,441	9,035	11,763	11,763
	(再掲)20歳以上※1	204	6,149	3,753	365	251	342	916	1,890	3,077	5,833	8,511	11,026	12,780	17,777	20,531
	(再掲)20歳以上※2	204	6,317	3,776	393	251	408	1,285	2,019	3,263	5,995	8,537	11,178	12,877	17,982	20,531
	(再掲)65～74歳 (再掲)75歳以上	40 42	5,994 3,545	3,723 2,628	247 565	925 251	925 251	1,607 326	2,145 481	3,500 1,007	5,306 2,995	8,366 5,980	10,045 7,551	12,877 8,188	20,531 8,250	20,531 8,250
男女計	20～29歳	41	7,195	4,182	588	428	428	966	2,244	3,780	6,584	10,000	14,452	14,945	15,445	15,445
	30～39歳	31	7,255	5,056	1,301	1,411	1,411	1,525	1,782	2,845	6,862	10,588	14,014	18,789	23,460	23,460
	40～49歳	57	7,245	4,266	581	945	945	1,806	2,156	4,328	6,565	9,882	11,928	15,517	25,202	25,202
	50～59歳	73	7,705	4,651	646	203	203	1,481	1,922	4,386	6,954	10,220	13,701	18,751	20,000	20,000
	60～69歳	60	6,887	4,374	384	1,187	1,187	1,822	2,563	3,807	5,577	8,818	13,483	17,640	20,531	20,531
	70歳以上	126	4,411	3,058	276	140	147	379	843	1,735	4,011	6,806	8,765	9,857	13,119	13,657
	(再掲)20歳以上※1	388	6,468	4,322	375	140	265	971	1,599	3,253	5,760	8,752	11,819	14,861	20,421	25,202
	(再掲)20歳以上※2	388	6,699	4,403	427	140	345	1,134	1,837	3,439	6,000	9,244	12,192	15,280	21,239	25,202
	(再掲)65～74歳 (再掲)75歳以上	72 84	6,230 3,781	3,815 2,901	538 341	852 140	852 142	1,356 291	1,966 494	3,658 1,074	5,398 3,249	8,561 5,705	10,622 7,899	13,632 9,038	20,531 13,657	20,531 13,657

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

## 歩行数 20～64歳(歩)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～64歳※1	110	7,733	5,189	789	203	376	1,295	1,826	4,017	6,626	10,242	14,761	18,950	25,047	25,202
	20～64歳※2	110	7,753	5,197	829	203	489	1,336	1,809	3,980	6,627	10,476	14,724	18,875	25,030	25,202
女性	20～64歳※1	122	6,930	3,715	519	428	674	2,007	2,385	3,821	6,657	9,492	11,675	14,965	17,528	17,845
	20～64歳※2	122	6,863	3,728	522	428	567	2,006	2,317	3,762	6,550	9,517	11,610	14,901	17,526	17,845
男女計	20～64歳※1	232	7,313	4,487	506	203	677	1,624	2,034	3,882	6,629	10,000	12,847	15,595	23,227	25,202
	20～64歳※2	232	7,294	4,513	542	203	730	1,604	2,022	3,842	6,626	10,000	12,846	15,499	23,075	25,202

## 歩行数 65歳以上(歩)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	65歳以上※1	74	5,223	3,762	565	140	142	489	975	2,249	4,641	7,509	10,099	13,196	18,000	18,000
	65歳以上※2	74	5,484	3,946	771	140	143	602	1,038	2,595	4,695	7,863	10,540	13,870	18,000	18,000
女性	65歳以上※1	82	4,814	3,449	392	251	261	486	858	2,261	4,330	6,862	8,759	10,219	20,531	20,531
	65歳以上※2	82	5,025	3,595	382	251	266	496	900	2,528	4,413	6,880	8,783	11,477	20,531	20,531
男女計	65歳以上※1	156	5,006	3,594	177	140	157	493	897	2,321	4,439	7,035	9,284	11,116	19,213	20,531
	65歳以上※2	156	5,239	3,758	225	140	174	535	970	2,555	4,573	7,348	9,438	12,165	19,583	20,531

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

## BMI

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	26	23.4	4.4	0.7	17.9	17.9	18.2	18.8	20.4	22.0	24.9	30.3	33.3	34.5	34.5
	30～39歳	19	25.0	3.2	0.6	20.9	20.9	20.9	21.3	22.1	24.3	27.6	29.6	32.1	32.1	32.1
	40～49歳	28	23.6	3.6	0.4	19.5	19.5	19.6	20.0	21.0	22.0	26.4	29.3	31.3	33.2	33.2
	50～59歳	33	23.0	2.2	0.3	17.5	17.5	18.2	20.2	21.3	23.2	24.2	25.7	26.8	27.4	27.4
	60～69歳	29	23.2	2.4	0.4	18.2	18.2	18.2	20.7	21.5	23.4	24.5	27.4	27.9	28.0	28.0
	70歳以上	73	23.2	3.2	0.4	16.9	16.9	18.2	19.3	21.0	23.4	25.0	26.8	29.5	35.1	35.1
	(再掲)20歳以上※1	208	23.5	3.2	0.2	16.9	16.9	18.8	19.9	21.3	23.3	24.8	28.3	29.6	34.1	35.1
	(再掲)20歳以上※2	208	23.6	3.3	0.2	16.9	17.5	18.8	20.0	21.3	23.3	25.0	28.3	29.8	33.8	35.1
	(再掲)65～74歳	35	24.3	3.2	0.4	18.8	18.8	20.0	20.7	21.7	23.9	25.6	28.5	30.0	35.1	35.1
(再掲)75歳以上	50	22.3	2.8	0.2	16.9	16.9	16.9	18.8	20.5	22.4	24.2	26.0	27.0	29.4	29.4	
女性	20～29歳	23	20.7	2.8	0.2	16.5	16.5	16.7	17.4	18.3	20.2	22.4	25.0	26.9	27.3	27.3
	30～39歳	15	23.4	3.1	0.7	18.4	18.4	18.4	18.9	20.8	23.1	25.5	28.6	29.6	29.6	29.6
	40～49歳	31	22.3	3.8	0.8	16.2	16.2	16.7	17.5	19.7	21.1	25.8	28.2	30.1	30.2	30.2
	50～59歳	46	22.0	5.3	0.9	17.2	17.2	17.4	18.0	19.1	20.7	23.2	27.3	32.8	49.5	49.5
	60～69歳	36	21.6	3.6	0.4	15.4	15.4	15.9	17.8	18.9	21.4	23.3	26.8	30.3	31.2	31.2
	70歳以上	73	21.4	3.5	0.4	14.3	14.3	16.4	17.5	19.1	21.0	23.4	25.6	27.6	36.8	36.8
	(再掲)20歳以上※1	224	21.8	3.9	0.4	14.3	14.9	17.2	17.8	19.2	21.1	23.7	26.3	28.6	35.7	49.5
	(再掲)20歳以上※2	224	21.9	3.9	0.3	14.3	15.2	17.2	17.9	19.3	21.3	24.0	26.3	28.8	35.1	49.5
	(再掲)65～74歳	41	21.0	3.5	0.6	14.9	14.9	15.3	16.3	18.7	20.9	23.4	25.8	27.6	30.1	30.1
(再掲)75歳以上	50	21.7	3.6	0.3	14.3	14.3	17.5	17.8	19.6	21.0	23.6	25.8	27.6	36.8	36.8	
男女計	20～29歳	49	22.1	3.9	0.5	16.5	16.5	17.4	18.0	19.3	22.0	23.3	29.6	30.6	34.5	34.5
	30～39歳	34	24.3	3.2	0.5	18.4	18.4	19.0	20.7	21.7	23.9	25.6	29.5	30.1	32.1	32.1
	40～49歳	59	22.9	3.7	0.6	16.2	16.2	17.5	19.5	20.1	21.7	25.7	29.2	30.1	33.2	33.2
	50～59歳	79	22.4	4.3	0.3	17.2	17.2	17.5	18.1	20.0	21.9	23.9	25.8	28.4	49.5	49.5
	60～69歳	65	22.3	3.2	0.1	15.4	15.4	17.6	18.3	20.1	22.1	23.9	27.0	28.2	31.2	31.2
	70歳以上	146	22.3	3.5	0.4	14.3	14.5	16.9	17.9	19.9	22.3	24.3	26.2	28.1	35.9	36.8
	(再掲)20歳以上※1	432	22.6	3.7	0.2	14.3	15.9	17.5	18.4	20.2	22.1	24.5	27.3	29.5	34.5	49.5
	(再掲)20歳以上※2	432	22.7	3.7	0.1	14.3	16.1	17.7	18.4	20.3	22.2	24.6	27.8	29.6	33.9	49.5
	(再掲)65～74歳	76	22.5	3.7	0.4	14.9	14.9	16.1	18.0	20.1	22.1	24.9	27.6	29.5	35.1	35.1
(再掲)75歳以上	100	22.0	3.2	0.2	14.3	14.5	17.5	18.1	19.9	21.6	24.1	26.0	27.0	36.7	36.8	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

BMIが18.5未満の者の割合(%)

性別	年齢階級	人数	割合	標準誤差
男性	20～29歳	26	3.65	3.21
	30～39歳	19	0.00	0.00
	40～49歳	28	0.00	0.00
	50～59歳	33	5.86	5.67
	60～69歳	29	6.82	2.53
	70歳以上	73	4.29	2.65
	(再掲)20歳以上※1	208	3.59	0.79
	(再掲)20歳以上※2	208	3.31	0.94
	(再掲)65～74歳 (再掲)75歳以上	35 50	0.00 6.39	0.00 3.66
女性	20～29歳	23	25.2	2.1
	30～39歳	15	6.1	4.9
	40～49歳	31	17.4	6.9
	50～59歳	46	19.7	2.4
	60～69歳	36	13.6	3.8
	70歳以上	73	19.5	3.5
	(再掲)20歳以上※1	224	17.3	0.6
	(再掲)20歳以上※2	224	16.7	0.4
	(再掲)65～74歳 (再掲)75歳以上	41 50	19.7 15.2	2.4 3.9
男女計	20～29歳	49	13.8	1.1
	30～39歳	34	2.7	2.2
	40～49歳	59	9.1	3.3
	50～59歳	79	14.0	3.6
	60～69歳	65	10.6	3.3
	70歳以上	146	11.9	2.8
	(再掲)20歳以上※1	432	10.7	0.6
	(再掲)20歳以上※2	432	10.2	0.5
	(再掲)65～74歳 (再掲)75歳以上	76 100	10.6 10.8	2.0 2.5

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

## BMIが25.0以上の者の割合(%)

性別	年齢階級	人数	割合	標準誤差
男性	20～29歳	26	22.60	7.65
	30～39歳	19	37.67	9.22
	40～49歳	28	24.78	8.46
	50～59歳	33	15.20	2.64
	60～69歳	29	18.97	4.42
	70歳以上	73	23.69	3.53
	(再掲)20歳以上※1	208	23.66	2.87
	(再掲)20歳以上※2	208	24.53	2.77
	(再掲)65～74歳 (再掲)75歳以上	35 50	34.45 16.23	4.04 2.29
女性	20～29歳	23	8.83	3.50
	30～39歳	15	35.68	16.09
	40～49歳	31	27.35	5.41
	50～59歳	46	13.74	5.73
	60～69歳	36	16.12	4.41
	70歳以上	73	12.05	1.55
	(再掲)20歳以上※1	224	17.58	2.70
	(再掲)20歳以上※2	224	18.85	2.92
	(再掲)65～74歳 (再掲)75歳以上	41 50	13.03 12.71	6.40 3.87
男女計	20～29歳	49	16.09	5.86
	30～39歳	34	36.78	9.42
	40～49歳	59	26.12	4.79
	50～59歳	79	14.34	4.11
	60～69歳	65	17.39	3.13
	70歳以上	146	17.84	1.91
	(再掲)20歳以上※1	432	20.51	1.65
	(再掲)20歳以上※2	432	21.60	1.33
	(再掲)65～74歳 (再掲)75歳以上	76 100	22.92 14.46	5.15 1.45

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

男性 20～60歳代 肥満者(BMI25.0以上の者)の割合(%)

性別	年齢階級	人数	割合	標準誤差
男性	20～29歳	26	22.60	7.65
	30～39歳	19	37.67	9.22
	40～49歳	28	24.78	8.46
	50～59歳	33	15.20	2.64
	60～69歳	29	18.97	4.42
	(再掲)20～60歳代※1	135	23.64	2.67
(再掲)20～60歳代※2	135	24.75	2.58	

女性 40～60歳代 肥満者(BMI25.0以上の者)の割合(%)

性別	年齢階級	人数	割合	標準誤差
女性	40～49歳	31	27.35	5.41
	50～59歳	46	13.74	5.73
	60～69歳	36	16.12	4.41
	(再掲)40～60歳代※1	113	18.68	3.69
	(再掲)40～60歳代※2	113	18.78	3.60

低栄養傾向(BMI20以下)の高齢者の割合(%)

性別	年齢階級	人数	割合	標準誤差
男性	65～74歳	35	4.68	2.74
	75歳以上	50	19.80	6.50
	(再掲)65歳以上※1	85	13.00	5.45
	(再掲)65歳以上※2	85	11.77	5.07
女性	65～74歳	41	40.48	5.39
	75歳以上	50	30.69	4.30
	(再掲)65歳以上※1	91	35.45	4.21
	(再掲)65歳以上※2	91	36.00	4.07
男女計	65～74歳	76	23.96	4.43
	75歳以上	100	25.26	4.45
	(再掲)65歳以上※1	176	24.65	4.25
	(再掲)65歳以上※2	176	24.50	3.97

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

腹囲 (cm)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	19	80.5	7.6	1.0	70.0	70.0	70.1	71.9	74.5	79.0	85.0	91.1	101.1	101.1	101.1
	30～39歳	9	87.8	11.5	0.7	73.1	73.1	73.1	73.1	78.4	86.1	98.6	106.0	106.0	106.0	106.0
	40～49歳	23	82.3	9.0	1.4	63.0	63.0	66.1	71.6	75.3	81.0	89.4	97.3	101.0	101.8	101.8
	50～59歳	25	83.6	7.2	0.9	69.3	69.3	69.5	72.0	79.0	85.0	89.5	91.9	95.5	97.0	97.0
	60～69歳	25	83.5	5.4	0.7	71.0	71.0	72.2	75.8	80.0	84.3	86.5	90.7	94.2	95.0	95.0
	70歳以上	52	87.3	9.1	0.8	68.8	68.8	70.2	75.3	83.0	86.9	90.5	98.4	105.5	115.0	115.0
	(再掲)20歳以上※1	153	84.4	8.5	0.2	63.0	66.3	71.0	73.7	78.2	84.1	90.0	94.9	100.0	115.0	115.0
	(再掲)20歳以上※2	153	84.2	8.5	0.2	63.0	67.5	71.2	73.2	78.0	84.0	89.5	94.9	100.9	115.0	115.0
	(再掲)65～74歳	31	86.6	7.6	1.3	71.0	71.0	74.6	78.9	82.0	84.9	90.3	95.3	103.6	115.0	115.0
(再掲)75歳以上	32	86.3	9.9	1.0	68.8	68.8	68.9	70.8	80.7	86.0	92.1	98.6	106.1	115.0	115.0	
女性	20～29歳	15	73.2	7.3	1.2	62.0	62.0	62.0	63.2	67.0	71.7	77.7	84.9	87.5	87.5	87.5
	30～39歳	6	77.5	12.6	5.6	58.0	58.0	58.0	58.0	66.6	77.8	89.6	90.1	90.1	90.1	90.1
	40～49歳	22	80.5	10.4	2.5	63.0	63.0	63.0	67.3	74.1	79.0	90.0	96.6	100.6	101.1	101.1
	50～59歳	33	79.0	8.0	1.2	66.0	66.0	66.9	68.1	72.6	80.2	85.2	90.0	93.3	99.0	99.0
	60～69歳	30	75.8	8.9	1.6	62.0	62.0	63.4	65.3	68.2	75.2	81.1	90.8	94.8	97.5	97.5
	70歳以上	54	80.1	10.8	0.5	57.0	57.0	63.0	65.3	72.4	80.9	86.6	91.8	97.1	120.0	120.0
	(再掲)20歳以上※1	160	78.3	9.8	0.5	57.0	57.6	63.0	66.0	70.0	78.2	85.0	90.1	96.2	105.6	120.0
	(再掲)20歳以上※2	160	78.0	9.8	0.5	57.0	57.5	63.0	66.0	70.0	77.8	84.9	90.0	95.7	101.0	120.0
	(再掲)65～74歳	37	75.9	8.4	0.7	57.0	57.0	62.1	63.7	69.7	77.1	82.0	87.4	90.5	91.5	91.5
(再掲)75歳以上	32	82.8	10.9	0.4	63.0	63.0	64.6	68.6	74.8	82.5	87.5	96.3	104.8	120.0	120.0	
男女計	20～29歳	34	77.2	8.3	1.1	62.0	62.0	63.5	66.4	71.5	76.8	83.1	88.3	93.1	101.1	101.1
	30～39歳	15	83.2	12.7	2.7	58.0	58.0	58.0	63.5	73.9	84.1	90.2	104.5	106.0	106.0	106.0
	40～49歳	45	81.4	9.6	1.8	63.0	63.0	63.6	69.8	74.9	79.0	90.0	97.8	99.9	101.8	101.8
	50～59歳	58	80.9	8.0	0.3	66.0	66.0	68.0	69.6	73.8	82.0	86.0	91.0	92.0	99.0	99.0
	60～69歳	55	79.4	8.4	1.2	62.0	62.0	65.0	66.9	73.3	80.5	85.0	90.3	93.7	97.5	97.5
	70歳以上	106	83.6	10.6	0.9	57.0	57.6	65.1	69.6	77.1	84.0	89.8	95.3	99.2	119.6	120.0
	(再掲)20歳以上※1	313	81.3	9.7	0.4	57.0	62.0	66.0	68.7	74.3	82.0	87.0	92.0	98.0	110.6	120.0
	(再掲)20歳以上※2	313	81.0	9.7	0.4	57.0	60.0	66.0	68.2	74.0	81.2	87.0	92.0	98.0	105.6	120.0
	(再掲)65～74歳	68	80.9	9.7	0.6	57.0	57.0	63.4	67.2	74.0	82.0	86.8	91.2	95.1	115.0	115.0
(再掲)75歳以上	64	84.5	10.5	0.4	63.0	63.0	68.2	69.8	78.2	84.9	89.9	97.9	99.7	120.0	120.0	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

収縮期血圧 (mmHg)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	16	118.5	15.5	4.8	103.0	103.0	103.0	104.1	108.0	118.2	122.1	147.6	164.0	164.0	164.0
	30～39歳	12	118.1	8.8	3.7	105.0	105.0	105.0	105.3	112.6	118.6	123.7	131.9	133.0	133.0	133.0
	40～49歳	24	123.5	17.8	3.3	97.0	97.0	99.3	106.7	108.5	120.0	131.4	153.6	164.4	166.0	166.0
	50～59歳	29	126.1	13.8	1.5	100.0	100.0	102.5	108.7	115.9	127.5	132.8	146.3	157.4	164.0	164.0
	60～69歳	28	130.8	15.0	2.3	91.0	91.0	98.4	110.0	124.3	131.0	141.7	146.3	159.0	165.0	165.0
	70歳以上	70	131.6	14.1	2.1	100.0	100.0	104.0	110.7	125.0	130.0	140.1	145.5	158.8	170.0	170.0
	(再掲)20歳以上※1	179	127.0	15.2	1.3	91.0	95.1	105.0	107.0	115.4	128.0	135.0	145.0	156.7	167.7	170.0
	(再掲)20歳以上※2	179	126.0	15.2	1.4	91.0	94.2	105.0	107.0	114.2	127.0	134.0	145.0	155.6	166.8	170.0
	(再掲)65～74歳	35	133.2	14.6	2.3	91.0	91.0	102.0	111.9	127.6	134.7	143.5	146.9	155.0	165.0	165.0
(再掲)75歳以上	48	130.9	13.8	2.4	100.0	100.0	108.6	111.3	125.0	130.0	138.0	146.1	159.9	170.0	170.0	
女性	20～29歳	17	105.8	7.7	2.1	97.0	97.0	97.0	97.8	99.0	105.0	110.0	119.0	125.0	125.0	125.0
	30～39歳	10	112.6	13.2	2.0	86.0	86.0	86.0	87.9	105.2	114.1	119.8	131.8	132.0	132.0	132.0
	40～49歳	26	115.9	14.3	1.3	97.0	97.0	98.2	99.9	102.6	114.7	130.0	138.9	139.8	140.0	140.0
	50～59歳	41	118.9	14.8	0.9	90.0	90.0	93.0	101.5	110.0	119.4	127.9	135.2	144.7	169.0	169.0
	60～69歳	34	125.8	14.5	2.6	96.0	96.0	99.0	102.7	116.4	125.9	138.0	144.6	148.3	149.0	149.0
	70歳以上	67	130.6	15.9	1.8	79.0	79.0	105.0	116.4	124.3	130.0	135.0	147.6	170.6	180.0	180.0
	(再掲)20歳以上※1	195	121.9	16.3	1.2	79.0	84.9	98.0	100.0	110.0	123.8	132.0	140.0	146.1	177.9	180.0
	(再掲)20歳以上※2	195	120.5	16.0	1.1	79.0	83.6	98.0	100.0	109.3	120.0	130.0	140.0	145.0	177.1	180.0
	(再掲)65～74歳	40	127.9	16.3	3.1	79.0	79.0	100.0	110.0	118.5	127.2	135.0	143.3	153.5	180.0	180.0
(再掲)75歳以上	44	132.2	13.7	1.5	98.0	98.0	111.1	120.8	125.0	130.0	135.0	150.5	169.4	177.0	177.0	
男女計	20～29歳	33	111.9	13.5	3.8	97.0	97.0	97.6	98.3	103.0	109.5	119.0	126.5	147.4	164.0	164.0
	30～39歳	22	115.6	11.1	2.6	86.0	86.0	88.5	100.8	110.0	115.9	120.0	132.2	132.9	133.0	133.0
	40～49歳	50	119.6	16.4	2.0	97.0	97.0	98.7	100.0	107.0	117.1	130.0	140.0	153.3	166.0	166.0
	50～59歳	70	121.8	14.7	1.4	90.0	90.0	99.0	104.3	111.0	121.0	129.5	138.9	150.0	169.0	169.0
	60～69歳	62	128.1	14.8	2.7	91.0	91.0	100.6	106.2	118.7	129.0	139.4	145.0	148.8	165.0	165.0
	70歳以上	137	131.1	15.0	1.6	79.0	88.6	105.3	114.5	125.0	130.0	137.0	145.4	162.7	179.3	180.0
	(再掲)20歳以上※1	374	124.3	16.0	1.0	79.0	90.7	100.0	104.0	112.0	125.0	133.0	143.0	150.0	170.0	180.0
	(再掲)20歳以上※2	374	123.2	15.8	1.0	79.0	90.2	99.0	103.0	110.2	124.0	132.0	143.0	148.1	169.7	180.0
	(再掲)65～74歳	75	130.5	15.6	2.4	79.0	79.0	102.4	110.9	121.9	130.0	142.0	144.6	153.7	180.0	180.0
(再掲)75歳以上	92	131.5	13.7	1.2	98.0	98.0	109.2	116.0	125.0	130.0	136.0	147.0	165.4	177.0	177.0	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

拡張期血圧 (mmHg)

性別	年齢階級	人数	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	P1	P5	P10	P25	中央値	P75	P90	P95	P99	最大値
男性	20～29歳	16	75.8	12.1	2.1	62.0	62.0	62.0	64.2	67.9	72.5	82.3	95.6	112.0	112.0	112.0
	30～39歳	12	79.8	12.0	4.9	55.0	55.0	55.0	59.3	72.0	81.6	88.4	94.9	96.0	96.0	96.0
	40～49歳	24	78.8	17.0	2.4	51.0	51.0	51.7	54.8	67.5	75.6	90.5	103.9	110.0	110.0	110.0
	50～59歳	29	80.6	12.3	1.8	50.0	50.0	55.3	65.1	70.0	81.0	90.0	93.5	104.3	110.0	110.0
	60～69歳	28	81.0	12.6	2.2	51.0	51.0	56.5	61.8	75.0	81.0	88.3	98.0	104.7	109.0	109.0
	70歳以上	70	77.8	12.0	0.8	51.0	51.0	60.0	64.0	69.7	78.0	85.0	91.1	96.1	118.0	118.0
	(再掲)20歳以上※1	179	79.0	13.0	1.0	50.0	50.8	59.4	63.0	70.0	79.0	86.0	95.9	103.0	115.1	118.0
	(再掲)20歳以上※2	179	79.1	13.0	1.2	50.0	50.8	56.6	63.0	70.0	79.0	88.0	96.0	103.1	113.9	118.0
	(再掲)65～74歳 (再掲)75歳以上	35 48	80.8 76.0	12.8 11.8	2.1 1.6	51.0 51.0	51.0 57.2	59.2 60.2	64.0 60.2	72.7 68.0	80.6 75.0	87.3 84.0	97.7 90.0	109.0 92.5	115.0 118.0	115.0 118.0
女性	20～29歳	17	67.2	6.7	1.5	54.0	54.0	54.0	58.1	60.6	70.0	71.6	74.8	80.0	80.0	80.0
	30～39歳	10	69.1	11.5	4.3	57.0	57.0	57.0	57.3	59.9	64.4	83.8	84.9	85.0	85.0	85.0
	40～49歳	26	71.4	8.2	0.9	54.0	54.0	56.2	61.9	64.0	72.9	76.0	84.4	87.7	88.0	88.0
	50～59歳	41	72.7	8.5	1.1	58.0	58.0	58.6	60.6	66.2	71.4	78.9	84.9	88.8	91.0	91.0
	60～69歳	34	75.5	11.8	2.3	47.0	47.0	56.4	61.3	69.0	76.3	82.7	90.0	97.8	109.0	109.0
	70歳以上	67	76.3	13.2	1.1	57.0	57.0	59.0	60.0	67.6	75.0	80.0	86.7	102.5	138.0	138.0
	(再掲)20歳以上※1	195	73.5	11.1	0.7	47.0	54.0	59.0	60.0	65.0	73.0	80.0	85.0	91.0	114.4	138.0
	(再掲)20歳以上※2	195	73.0	10.9	0.8	47.0	52.6	59.0	60.0	64.0	72.7	80.0	85.0	89.0	112.7	138.0
	(再掲)65～74歳 (再掲)75歳以上	40 44	78.0 74.4	15.4 9.2	0.7 0.5	47.0 57.0	47.0 59.2	56.0 60.9	60.8 67.9	67.7 75.0	78.0 80.0	83.8 84.2	92.9 93.3	111.3 102.0	138.0 102.0	138.0 102.0
男女計	20～29歳	33	71.3	10.5	1.1	54.0	54.0	57.6	60.0	64.7	70.4	74.4	84.3	95.4	112.0	112.0
	30～39歳	22	74.9	12.8	4.8	55.0	55.0	55.4	57.8	61.7	77.8	84.6	91.2	95.4	96.0	96.0
	40～49歳	50	75.0	13.6	1.3	51.0	51.0	54.4	60.0	65.1	73.0	84.0	98.2	103.8	110.0	110.0
	50～59歳	70	75.9	10.8	1.4	50.0	50.0	59.4	62.6	68.2	75.0	83.0	90.0	92.0	110.0	110.0
	60～69歳	62	78.0	12.4	2.3	47.0	47.0	59.3	61.8	70.6	78.0	84.8	95.2	99.0	109.0	109.0
	70歳以上	137	77.1	12.6	0.5	51.0	52.7	60.0	62.0	69.4	77.0	83.0	90.0	96.5	129.7	138.0
	(再掲)20歳以上※1	374	76.1	12.3	0.7	47.0	51.0	59.0	60.0	68.0	75.0	83.0	90.0	96.8	115.0	138.0
	(再掲)20歳以上※2	374	75.9	12.3	1.0	47.0	51.0	59.0	60.0	67.1	75.0	83.5	90.0	96.4	112.0	138.0
	(再掲)65～74歳 (再掲)75歳以上	75 92	79.3 75.2	14.2 10.6	1.0 1.1	47.0 51.0	47.0 59.6	59.3 59.6	62.8 60.8	72.0 68.0	79.0 75.0	85.0 80.4	93.3 90.0	109.8 92.0	138.0 118.0	138.0 118.0

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

収縮期血圧(服薬者含む)が140mmHg以上の者の割合(%)

性別	年齢階級	人数	割合	標準誤差
男性	20～29歳	16	11.76	11.20
	30～39歳	12	0.00	0.00
	40～49歳	24	17.98	6.27
	50～59歳	29	13.02	3.55
	60～69歳	28	28.28	8.99
	70歳以上	70	26.72	5.76
	(再掲)20歳以上※1	179	19.89	3.83
	(再掲)20歳以上※2	179	18.27	3.50
	(再掲)65～74歳 (再掲)75歳以上	35 48	40.30 18.38	8.35 4.91
女性	20～29歳	17	0.00	0.00
	30～39歳	10	0.00	0.00
	40～49歳	26	6.37	5.98
	50～59歳	41	6.97	2.17
	60～69歳	34	22.11	7.59
	70歳以上	67	13.49	4.48
	(再掲)20歳以上※1	195	10.70	1.68
	(再掲)20歳以上※2	195	10.12	1.60
	(再掲)65～74歳 (再掲)75歳以上	40 44	19.49 13.15	6.38 5.00
男女計	20～29歳	33	5.63	6.15
	30～39歳	22	0.00	0.00
	40～49歳	50	12.01	4.98
	50～59歳	70	9.42	1.44
	60～69歳	62	24.94	8.33
	70歳以上	137	20.23	3.39
	(再掲)20歳以上※1	374	15.11	2.44
	(再掲)20歳以上※2	374	14.02	2.35
	(再掲)65～74歳 (再掲)75歳以上	75 92	29.36 15.88	6.53 2.69

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

血圧を下げる薬を使用している者の割合(%)

性別	年齢階級	人数	割合	標準誤差
男性	20～29歳	27	0.00	0.00
	30～39歳	21	4.42	3.61
	40～49歳	28	9.34	5.41
	50～59歳	33	25.44	3.17
	60～69歳	30	41.94	10.63
	70歳以上	75	57.91	5.80
	(再掲)20歳以上※1	214	29.70	3.04
	(再掲)20歳以上※2	214	24.88	2.93
	(再掲)65～74歳	36	60.63	4.76
(再掲)75歳以上	52	53.09	6.45	
女性	20～29歳	26	0.00	0.00
	30～39歳	15	0.00	0.00
	40～49歳	31	5.22	2.97
	50～59歳	48	12.53	3.68
	60～69歳	36	38.75	10.49
	70歳以上	74	52.33	9.39
	(再掲)20歳以上※1	230	24.66	1.83
	(再掲)20歳以上※2	230	20.87	1.75
	(再掲)65～74歳	42	36.61	5.68
(再掲)75歳以上	50	63.54	9.10	
男女計	20～29歳	53	0.00	0.00
	30～39歳	36	2.56	2.08
	40～49歳	59	7.18	1.74
	50～59歳	81	17.73	3.44
	60～69歳	66	40.21	10.07
	70歳以上	149	55.14	5.16
	(再掲)20歳以上※1	444	27.10	1.63
	(再掲)20歳以上※2	444	22.83	2.02
	(再掲)65～74歳	78	47.87	4.25
(再掲)75歳以上	102	58.19	5.88	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

脈の乱れを直す薬を使用している者の割合(%)

性別	年齢階級	人数	割合	標準誤差
男性	20～29歳	27	0.00	0.00
	30～39歳	21	0.00	0.00
	40～49歳	28	0.00	0.00
	50～59歳	32	0.00	0.00
	60～69歳	30	2.99	2.47
	70歳以上	75	12.09	4.71
	(再掲)20歳以上※1	213	4.16	1.30
	(再掲)20歳以上※2	213	3.05	0.97
	(再掲)65～74歳 (再掲)75歳以上	36 52	10.14 11.71	5.36 4.31
女性	20～29歳	26	0.00	0.00
	30～39歳	15	0.00	0.00
	40～49歳	31	0.00	0.00
	50～59歳	48	1.97	1.45
	60～69歳	36	0.00	0.00
	70歳以上	74	11.03	1.93
	(再掲)20歳以上※1	230	3.50	0.65
	(再掲)20歳以上※2	230	2.55	0.49
	(再掲)65～74歳 (再掲)75歳以上	42 50	1.29 15.49	1.59 1.42
男女計	20～29歳	53	0.00	0.00
	30～39歳	36	0.00	0.00
	40～49歳	59	0.00	0.00
	50～59歳	80	1.19	0.98
	60～69歳	66	1.37	1.02
	70歳以上	149	11.57	2.96
	(再掲)20歳以上※1	443	3.82	0.66
	(再掲)20歳以上※2	443	2.79	0.51
	(再掲)65～74歳 (再掲)75歳以上	78 102	5.44 13.55	2.82 2.57

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

コレステロールを下げる薬を使用している者の割合(%)

性別	年齢階級	人数	割合	標準誤差
男性	20～29歳	27	0.00	0.00
	30～39歳	21	11.91	6.35
	40～49歳	28	3.45	3.30
	50～59歳	32	9.09	4.97
	60～69歳	30	14.05	5.39
	70歳以上	75	31.60	6.07
	(再掲)20歳以上※1	213	15.30	3.83
	(再掲)20歳以上※2	213	13.20	3.84
	(再掲)65～74歳	36	22.48	7.21
(再掲)75歳以上	52	36.27	4.46	
女性	20～29歳	26	0.00	0.00
	30～39歳	15	0.00	0.00
	40～49歳	31	8.47	4.89
	50～59歳	48	14.15	4.98
	60～69歳	36	25.64	13.93
	70歳以上	74	32.34	5.85
	(再掲)20歳以上※1	230	17.59	1.90
	(再掲)20歳以上※2	230	15.25	2.36
	(再掲)65～74歳	42	23.33	6.47
(再掲)75歳以上	50	38.30	2.88	
男女計	20～29歳	53	0.00	0.00
	30～39歳	36	6.90	3.78
	40～49歳	59	6.08	3.22
	50～59歳	80	12.15	4.86
	60～69歳	66	20.31	8.08
	70歳以上	149	31.97	1.11
	(再掲)20歳以上※1	443	16.48	2.82
	(再掲)20歳以上※2	443	14.25	3.04
	(再掲)65～74歳	78	22.93	6.09
(再掲)75歳以上	102	37.26	2.55	

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

中性脂肪を下げる薬を使用している者の割合(%)

性別	年齢階級	人数	割合	標準誤差
男性	20～29歳	27	0.00	0.00
	30～39歳	21	4.42	3.61
	40～49歳	28	2.27	2.41
	50～59歳	32	9.09	4.97
	60～69歳	30	11.07	5.18
	70歳以上	75	5.35	2.27
	(再掲)20歳以上※1	213	5.56	1.76
	(再掲)20歳以上※2	213	5.43	1.77
	(再掲)65～74歳 (再掲)75歳以上	36 52	13.39 2.99	6.49 1.96
女性	20～29歳	26	0.00	0.00
	30～39歳	15	0.00	0.00
	40～49歳	31	5.33	5.28
	50～59歳	48	1.97	1.45
	60～69歳	36	11.50	5.09
	70歳以上	74	8.54	3.05
	(再掲)20歳以上※1	230	5.60	0.91
	(再掲)20歳以上※2	230	5.10	1.20
	(再掲)65～74歳 (再掲)75歳以上	42 50	5.99 11.05	2.71 2.77
男女計	20～29歳	53	0.00	0.00
	30～39歳	36	2.56	2.08
	40～49歳	59	3.87	2.72
	50～59歳	80	4.78	2.37
	60～69歳	66	11.30	4.29
	70歳以上	149	6.94	0.74
	(再掲)20歳以上※1	443	5.58	1.10
	(再掲)20歳以上※2	443	5.26	1.18
	(再掲)65～74歳 (再掲)75歳以上	78 102	9.46 6.92	2.83 1.88

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

## 貧血治療のための薬を使用している者の割合(%)

性別	年齢階級	人数	割合	標準誤差
男性	20～29歳	27	0.00	0.00
	30～39歳	21	0.00	0.00
	40～49歳	28	0.00	0.00
	50～59歳	32	0.00	0.00
	60～69歳	30	0.00	0.00
	70歳以上	75	1.23	0.98
	(再掲)20歳以上※1	213	0.38	0.32
	(再掲)20歳以上※2	213	0.26	0.22
	(再掲)65～74歳 (再掲)75歳以上	36 52	0.00 1.80	0.00 1.58
女性	20～29歳	26	0.00	0.00
	30～39歳	15	0.00	0.00
	40～49歳	31	0.00	0.00
	50～59歳	48	0.00	0.00
	60～69歳	36	2.54	1.72
	70歳以上	74	3.96	1.62
	(再掲)20歳以上※1	230	1.55	0.43
	(再掲)20歳以上※2	230	1.27	0.40
	(再掲)65～74歳 (再掲)75歳以上	42 50	0.00 6.00	0.00 2.00
男女計	20～29歳	53	0.00	0.00
	30～39歳	36	0.00	0.00
	40～49歳	59	0.00	0.00
	50～59歳	80	0.00	0.00
	60～69歳	66	1.37	1.02
	70歳以上	149	2.59	0.90
	(再掲)20歳以上※1	443	0.98	0.35
	(再掲)20歳以上※2	443	0.77	0.31
	(再掲)65～74歳 (再掲)75歳以上	78 102	0.00 3.85	0.00 1.38

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

これまでに医療機関や健診で糖尿病と言われたことがある者の割合(%)

性別	年齢階級	人数	割合	標準誤差
男性	20～29歳	27	0.00	0.00
	30～39歳	21	4.42	3.61
	40～49歳	28	5.85	5.64
	50～59歳	33	3.42	3.26
	60～69歳	30	36.10	10.58
	70歳以上	75	31.08	4.23
	(再掲)20歳以上※1	214	17.04	3.51
	(再掲)20歳以上※2	214	14.87	3.35
	(再掲)65～74歳	36	35.56	10.68
(再掲)75歳以上	52	36.46	7.99	
女性	20～29歳	26	3.63	4.37
	30～39歳	15	6.16	6.03
	40～49歳	31	14.80	5.00
	50～59歳	48	22.54	7.02
	60～69歳	36	13.15	4.96
	70歳以上	74	21.89	3.89
	(再掲)20歳以上※1	230	16.07	2.48
	(再掲)20歳以上※2	230	14.72	2.70
	(再掲)65～74歳	42	19.03	4.09
(再掲)75歳以上	50	21.83	6.36	
男女計	20～29歳	53	1.79	2.07
	30～39歳	36	5.15	2.45
	40～49歳	59	10.53	4.47
	50～59歳	81	14.85	3.80
	60～69歳	66	23.71	4.23
	70歳以上	149	26.51	3.86
	(再掲)20歳以上※1	444	16.54	2.59
	(再掲)20歳以上※2	444	14.80	2.48
	(再掲)65～74歳	78	26.78	4.40
(再掲)75歳以上	102	29.32	5.85	

注) Pはパーセントイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

これまでに医療機関や健診で糖尿病と言われたことがある者のうち、糖尿病の治療を受けている者の割合(%)

性別	年齢階級	人数	割合	標準誤差
男性	20～29歳	0	0.00	0.00
	30～39歳	1	100.00	0.00
	40～49歳	1	100.00	0.00
	50～59歳	1	0.00	0.00
	60～69歳	10	45.67	9.88
	70歳以上	24	78.11	6.16
	(再掲)20歳以上※1	37	67.23	8.56
	(再掲)20歳以上※2	37	65.18	9.18
	(再掲)65～74歳 (再掲)75歳以上	11 20	64.91 72.66	13.05 10.27
女性	20～29歳	1	0.00	0.00
	30～39歳	0	0.00	0.00
	40～49歳	4	57.25	22.30
	50～59歳	10	58.64	21.14
	60～69歳	5	38.70	13.83
	70歳以上	16	90.37	8.70
	(再掲)20歳以上※1	36	66.86	8.64
	(再掲)20歳以上※2	36	62.90	9.58
	(再掲)65～74歳 (再掲)75歳以上	9 10	87.31 85.35	6.81 13.41
男女計	20～29歳	1	0.00	0.00
	30～39歳	1	100.00	0.00
	40～49歳	5	68.56	23.13
	50～59歳	11	53.21	20.24
	60～69歳	15	43.58	8.28
	70歳以上	40	83.14	5.92
	(再掲)20歳以上※1	73	67.05	7.53
	(再掲)20歳以上※2	73	64.05	8.21
	(再掲)65～74歳 (再掲)75歳以上	20 30	73.37 77.28	9.35 8.92

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

これまでに医療機関や健診で糖尿病と言われたことがあり糖尿病の治療を受けている者のうち、現在、投薬を受けている者の割合(%)

性別	年齢階級	人数	割合	標準誤差
男性	20～29歳	0	0.00	0.00
	30～39歳	1	100.00	0.00
	40～49歳	1	100.00	0.00
	50～59歳	0	0.00	0.00
	60～69歳	5	78.85	21.95
	70歳以上	19	75.37	7.88
	(再掲)20歳以上※1	26	79.39	7.82
	(再掲)20歳以上※2	26	81.00	8.76
	(再掲)65～74歳 (再掲)75歳以上	8 15	62.89 93.20	6.34 4.04
女性	20～29歳	0	0.00	0.00
	30～39歳	0	0.00	0.00
	40～49歳	2	100.00	0.00
	50～59歳	6	70.18	16.65
	60～69歳	2	50.00	0.00
	70歳以上	15	63.26	12.17
	(再掲)20歳以上※1	25	68.56	12.48
	(再掲)20歳以上※2	25	69.54	12.61
	(再掲)65～74歳 (再掲)75歳以上	8 9	42.24 78.03	16.53 7.88
男女計	20～29歳	0	0.00	0.00
	30～39歳	1	100.00	0.00
	40～49歳	3	100.00	0.00
	50～59歳	6	70.18	16.65
	60～69歳	7	71.18	14.78
	70歳以上	34	69.97	4.00
	(再掲)20歳以上※1	51	74.08	6.47
	(再掲)20歳以上※2	51	75.46	6.91
	(再掲)65～74歳 (再掲)75歳以上	16 24	53.61 87.11	7.08 5.44

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

これまでに医療機関や健診で糖尿病と言われたことがあり糖尿病の治療を受けている者のうち、生活習慣の改善に取り組んでいる者の割合(%)

性別	年齢階級	人数	割合	標準誤差
男性	20～29歳	0	0.00	0.00
	30～39歳	1	100.00	0.00
	40～49歳	1	0.00	0.00
	50～59歳	1	0.00	0.00
	60～69歳	10	62.31	17.88
	70歳以上	23	75.20	11.56
	(再掲)20歳以上※1	36	65.67	12.57
	(再掲)20歳以上※2	36	64.46	14.24
	(再掲)65～74歳 (再掲)75歳以上	11 19	57.62 74.79	13.86 10.92
女性	20～29歳	1	0.00	0.00
	30～39歳	0	0.00	0.00
	40～49歳	4	64.00	32.11
	50～59歳	10	82.41	7.14
	60～69歳	5	100.00	0.00
	70歳以上	16	79.98	8.79
	(再掲)20歳以上※1	36	79.31	7.74
	(再掲)20歳以上※2	36	79.00	8.28
	(再掲)65～74歳 (再掲)75歳以上	9 10	82.59 84.20	20.00 10.69
男女計	20～29歳	1	0.00	0.00
	30～39歳	1	100.00	0.00
	40～49歳	5	47.06	34.72
	50～59歳	11	74.77	10.84
	60～69歳	15	73.60	18.05
	70歳以上	39	77.21	8.15
	(再掲)20歳以上※1	72	72.45	10.19
	(再掲)20歳以上※2	72	71.69	11.46
	(再掲)65～74歳 (再掲)75歳以上	20 29	67.05 78.32	18.85 9.64

注) Pはパーセンタイルを表す。値は保健所圏域ごとの標本数を調整するため重みづけをして算出した値。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、県の実際の人口構成(令和4年1月1日人口推計)に合わせるための重みづけをした値。

※2 上記と同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重みづけと、平成22年国勢調査男女計人口を基準に重みづけをした値。

運動習慣のある者の割合(%)

性別	年齢階級	人数	割合	標準誤差
男性	20～29歳	27	40.40	8.59
	30～39歳	21	28.85	13.93
	40～49歳	28	15.03	9.99
	50～59歳	33	25.98	5.70
	60～69歳	29	19.01	8.47
	70歳以上	71	31.13	6.00
	(再掲)20歳以上※1	209	26.73	6.54
	(再掲)20歳以上※2	209	26.63	7.00
	(再掲)65～74歳	35	36.30	14.52
	(再掲)75歳以上	49	27.54	7.32
	(再掲)20～59歳※1	109	26.56	7.47
	(再掲)20～59歳※2	109	27.21	7.93
	(再掲)60歳以上※1	100	26.94	6.15
(再掲)60歳以上※2	100	25.61	6.31	
女性	20～29歳	26	4.19	2.06
	30～39歳	15	6.16	6.03
	40～49歳	31	8.89	4.00
	50～59歳	48	26.81	5.46
	60～69歳	36	13.18	2.81
	70歳以上	72	22.50	4.57
	(再掲)20歳以上※1	228	16.16	1.06
	(再掲)20歳以上※2	228	14.70	1.08
	(再掲)65～74歳	42	26.12	4.04
	(再掲)75歳以上	48	18.09	6.33
	(再掲)20～59歳※1	120	13.90	1.42
	(再掲)20～59歳※2	120	12.72	1.50
	(再掲)60歳以上※1	108	18.93	2.57
(再掲)60歳以上※2	108	17.88	2.32	
男女計	20～29歳	53	22.51	5.77
	30～39歳	36	19.30	10.09
	40～49歳	59	11.82	4.60
	50～59歳	81	26.48	4.00
	60～69歳	65	15.82	4.15
	70歳以上	143	26.75	3.26
	(再掲)20歳以上※1	437	21.23	3.31
	(再掲)20歳以上※2	437	20.49	3.73
	(再掲)65～74歳	77	30.79	6.91
	(再掲)75歳以上	97	22.86	4.17
	(再掲)20～59歳※1	229	20.00	4.01
	(再掲)20～59歳※2	229	19.86	4.45
	(再掲)60歳以上※1	208	22.76	3.31
(再掲)60歳以上※2	208	21.54	3.40	