


別紙 訂正内容

○P168のベンレートT水和剤20について、適用病害名の記載に誤りがありました。

P168 訂正前

ぶどう病害防除基準掲載農薬一覧①

農薬名	RACコード	有効成分名	本剤の使用回数	当該成分を含む農薬の総使用回数	適用病害名													
					黒とう病	べと病	晩腐病	灰色かび病	うどんこ病	さび病	褐斑病	つる割病	白腐病	すす点病	白紋羽病			
トップジンMペースト	1	チオファネートメチル	3	5※1			○					○						
ベンレート水和剤	1	ベノミル	3	4※2	○	○	○	○				○						
			1(休眠期)		○	○					○							
ベンレートT水和剤20	M3	チウラム	1	3※3														
		ベノミル		4※2														
ゲッター水和剤	10	ジエトフェンカルブ	1	3														
		チオファネートメチル		5※1										○				



P168 訂正後

ぶどう病害防除基準掲載農薬一覧①

農薬名	RACコード	有効成分名	本剤の使用回数	当該成分を含む農薬の総使用回数	適用病害名													
					黒とう病	べと病	晩腐病	灰色かび病	うどんこ病	さび病	褐斑病	つる割病	白腐病	すす点病	白紋羽病			
トップジンMペースト	1	チオファネートメチル	3	5※1			○					○						
ベンレート水和剤	1	ベノミル	3	4※2	○	○	○	○				○						
			1(休眠期)		○	○					○							
ベンレートT水和剤20	M3	チウラム	1	3※3	○		○											
		ベノミル		4※2														
ゲッター水和剤	10	ジエトフェンカルブ	1	3														
		チオファネートメチル		5※1											○			

ぶどう病害防除基準掲載農薬一覧①

農薬名	RACコード	有効成分名	本剤の使用回数	当該成分を含む農薬の総使用回数	適用病害名													
					黒とう病	べと病	晩腐病	灰色かび病	うどんこ病	さび病	褐斑病	つる割病	白腐病	すす点病	白紋羽病			
トップジンMペースト	1	チオファネートメチル	3	5※1			○						○					
ベンレート水和剤	1	ベノミル	3	4※2	○		○	○	○			○						
			1(休眠期)		○		○					○						
ベンレートT水和剤20	M3	チウラム	1	3※3	○		○						○					
	1	ベノミル		4※2														
ゲッター水和剤	10	ジェットフェンカルブ	1	3					○									
	1	チオファネートメチル		5※1														
フルーツセイバー	7	ペンチオピラド	3	3	○		○	○	○	○	○	○						
アミスター10フロアブル	11	アゾキシストロビン	3	3	○	○	○	○			○	○						
ストロビードライフロアブル	11	クレソキシムメチル	3	3	○	○	○	○	○	○	○	○						
ホライズンドライフロアブル	27	シモキサニル	3	3	○	○	○						○					
	11	ファモキサドン		3														
ドーシャスフロアブル	21	シアゾファミド	3	3	○	○	○											
	M5	T P N		3 (休眠期1回以内)														
フロンサイドSC	29	フルアジナム	1	2※4	○	○	○	○										○
フルピカフロアブル	9	メパニピリム	2	2				○	○									
フルピカくん煙剤	9	メパニピリム	2	2				○										
スイッチ顆粒水和剤	9	シプロジニル	2	2				○	○									
	12	フルジオキサニル		3														
セイビアーフロアブル20	12	フルジオキサニル	3	3				○	○						○			
ロブラールくん煙剤	2	イプロジオン	3	3				○										
フジワン粒剤	6	イソプロチオラン	1	1														○
インダーフロアブル	3	フェンブコナゾール	3	3	○			○	○		○							
トリフミン水和剤	3	トリフルミゾール	3	3	○				○									
オーシャインフロアブル	3	オキシボコナゾールフマル酸塩	2	2	○			○	○		○							
オンリーワンフロアブル	3	テブコナゾール	3	3	○		○	○	○	○	○		○	○				
ピクシオDF	17	フェンピラザミン	3	3				○										
ベトファイター顆粒水和剤	27	シモキサニル	3	3		○												
	40	ベンチアバリカルブイソ		3														
ジャストフィットフロアブル	43	フルオピコリド	3	3		○												
	40	ベンチアバリカルブイソ		3														
オロンディスウルトラSC	49	オキサチアピプロリン	2	2		○												
	40	マンジプロパミド		3														
アリエッティ水和剤	P7	ホセチル	3	3		○												

※1 塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、生育期の散布は1回以内

※2 休眠期処理は1回以内、散布は3回以内

※3 休眠期は1回以内、生育期は2回以内

※4 散布は1回以内、土壌灌注は1回以内