

R7 BLASTAMによるいもち感染好適条件判定結果

6月

	大泉	韭崎	甲府	大月	身延(切石)	南部
6月1日	—	—	—	—	—	—
6月2日	—	—	—	—	—	—
6月3日	③	—	④	④	—	—
6月4日	③	—	—	—	—	—
6月5日	—	—	—	—	—	—
6月6日	—	—	—	—	—	—
6月7日	—	—	—	—	—	—
6月8日	—	—	—	—	—	—
6月9日	—	—	—	—	—	—
6月10日	①	●	●	●	●	●
6月11日	④	—	—	●	④	—
6月12日	?	—	—	●	—	—
6月13日	—	—	—	—	—	—
6月14日	—	—	—	—	—	—
6月15日	④	●	●	●	●	—
6月16日	④	●	●	●	●	—
6月17日	—	—	—	—	—	—
6月18日	—	—	—	—	—	—
6月19日	—	—	—	—	—	—
6月20日	—	—	—	—	—	—
6月21日	—	—	—	—	—	—
6月22日	—	—	—	—	—	—
6月23日	—	—	—	—	—	—
6月24日	●	②	—	—	—	—
6月25日	—	—	—	②	—	—
6月26日	●	●	—	—	—	—
6月27日	—	—	—	—	—	②
6月28日	—	—	—	—	—	—
6月29日	—	—	—	—	—	—
6月30日	—	—	—	—	—	—

(凡例)

好適感染条件	●葉面湿潤時間が10時間以上、 葉面湿潤時間中の平均気温が15～25℃ (ただし、21℃以下の場合は湿潤時間が9～15時間必要)、 その日以前5日間の平均気温が20～25℃
準好適感染 条件	①湿潤時間は10時間以上だが、前5日間の平均気温が20℃未満
	②湿潤時間は10時間以上だが、前5日間の平均気温が25℃以上
	③湿潤時間は10時間以上だが、湿潤時間中の平均気温が15～25℃の範囲外
	④湿潤時間が湿潤時間中の平均気温ごとに必要な時間数よりも短い

R7 BLASTAMによるいもち感染好適条件判定結果

7月

	大泉	韭崎	甲府	大月	身延	南部
7月1日		－	－	－	－	－
7月2日	－	②	②	－	②	②
7月3日	－	－	－	－	－	－
7月4日	－	－	－	－	－	－
7月5日	－	－	－	②	－	－
7月6日	－	－	－	－	－	－
7月7日	－	－	－	－	－	－
7月8日	－	－	－	②	－	－
7月9日	－	－	－	－	－	－
7月10日	－	－	－	－	－	－
7月11日	－	－	－	－	－	－
7月12日	－	－	－	－	－	－
7月13日	－	－	－	－	－	－
7月14日	－	－	－	－	－	－
7月15日	－	－	－	●	－	－
7月16日	－	－	－	●	－	－
7月17日	－	－	－	－	－	－
7月18日	－	－	－	－	－	－
7月19日	－	－	－	－	－	－
7月20日	－	－	－	－	－	－
7月21日	－	－	－	－	－	－
7月22日	－	－	－	－	－	－
7月23日	－	－	－	－	－	－
7月24日	－	－	－	－	－	－
7月25日	－	－	－	－	－	－
7月26日	－	－	－	－	－	－
7月27日	－	－	－	－	－	－
7月28日	－	－	－	－	－	－
7月29日	②	－	－	－	－	－
7月30日	－	－	－	－	－	－
7月31日	－	－	－	－	－	－

R7 BLASTAMによるいもち感染好適条件判定結果

8月

	大泉	葦崎	甲府	大月	身延	南部
8月1日	－	－	－	－	－	－
8月2日	－	－	－	－	－	－
8月3日	－	－	－	－	－	－
8月4日	－	－	－	－	－	－
8月5日	－	－	－	－	－	－
8月6日	－	－	－	－	－	－
8月7日	－	－	－	－	－	－
8月8日	－	－	－	－	－	－
8月9日	－	－	－	－	－	－
8月10日	②	－	－	－	－	－
8月11日	●	－	③	－	－	－
8月12日	●	②	－	－	－	－
8月13日	●	?	③	②	－	－
8月14日	－	－	－	－	－	－
8月15日	－	－	－	－	－	－
8月16日	●	－	－	②	－	－
8月17日	－	－	－	－	－	－
8月18日	－	－	－	－	－	－
8月19日	－	－	－	－	－	－
8月20日	－	－	－	－	－	－
8月21日	②	－	－	－	－	－
8月22日	－	－	－	②	－	－
8月23日	－	－	－	－	－	－
8月24日	－	－	－	－	－	－
8月25日	－	②	－	－	－	－
8月26日	－	－	－	－	－	－
8月27日	－	－	－	－	－	－
8月28日	－	－	－	－	－	－
8月29日	－	－	－	－	－	－
8月30日	－	－	－	－	－	－
8月31日	－	－	－	－	－	－

発生指標

?: 判定不能 ー: 好適条件なし ●: 好適条件
 ①～④: 準好適条件1～4

R7 BLASTAMによるいもち感染好適条件判定結果

9月

	大泉	韭崎	甲府	大月	身延	南部
9月1日	－	－	－	－	－	－
9月2日	－	－	－	－	－	－
9月3日	－	－	－	－	－	－
9月4日	－	－	－	－	－	－
9月5日	②	－	－	②	－	－
9月6日	－	－	－	－	－	－
9月7日	－	－	－	－	－	－
9月8日	－	－	－	－	－	－
9月9日	－	③	－	－	－	－
9月10日	－	－	－	－	－	
9月11日	－	－	－	－	－	②
9月12日	－	②	－	②	－	－
9月13日	－	－	－	－	－	－
9月14日	－	－	－	－	－	②
9月15日	－	－	－	－	－	－
9月16日						
9月17日						
9月18日						
9月19日						
9月20日						
9月21日						
9月22日						
9月23日						
9月24日						
9月25日						
9月26日						
9月27日						
9月28日						
9月29日						
9月30日						

(凡例)

適感染条	●葉面湿潤時間が10時間以上、
好適感染条	①湿潤時間は10時間以上だが、前5日間の平均気温が20℃未満
	②湿潤時間は10時間以上だが、前5日間の平均気温が25℃以上
	③湿潤時間は10時間以上だが、湿潤時間中の平均気温が15～2
	④湿潤時間が湿潤時間中の平均気温ごとに必要な時間数よりも