

【情報提供用資料】

平成28年度 実施設計単価表

平成 28 年 11 月

山梨県 県土整備部

実施設計単価表について

1. 実施設計単価表は、山梨県県土整備部が発注する土木工事(建築工事は除く)の予定価格の基礎となる積算価格の算出のために用いる主要な資材等の単価一覧表です。
2. 実施設計単価表は、次の単価によって構成されています。
 - (1) (一財)建設物価調査会及び(一財)経済調査会から市販されている月刊「建設物価(web建設物価を含む)」及び「積算資料(「電子版」・「別冊」を含む)」(以下、「物価資料」という。)に掲載されていない資材等について、県土整備部が市場取引価格の実態調査に基づき定めた単価。
※この単価はホームページ又は県民情報センターに掲載しています。
 - (2) 前記の単価以外で物価資料に掲載されている単価。
※物価資料に掲載されている資材の単価は、掲載されている実勢価格を平均し、単価の有効桁の大きい方の桁を決定額の有効桁としています。但し、大きい方の有効桁が3桁未満のときは、決定額の有効桁は3桁としています。また、一方の資料にしか掲載のないものについては、その価格としています。これらの場合において、1円未満は切り捨てるものとしています。なお、設定または改定する月の単価は、その前月号の単価を採用しています(例:実施設計単価表4月単価→物価資料3月号)。
※この単価は両調査会が著作権を保有しているため掲載していません。
3. 実態調査した単価の改定時期は4月を基本としていますが、市場価格の変動が著しい品目は適宜改定することとしています。
4. 表中の市町村名及び路線名は平成28年4月1日現在のものを使用しています。

お問い合わせ先

山梨県県土整備部技術管理課

〒400-8501甲府市丸の内一丁目6-1

TEL 055-223-1682

FAX 055-223-1684

5-2 鋼 橋

項目	品名	規格	単位	4月1日	11月1日	備考
ボルト類	高力六角ボルト F 10 TW	M20mm	t	-	-	ボルト,ナット,ワッシャ含む
		M22mm	t	330,000	330,000	ボルト,ナット,ワッシャ含む
		M24mm	t	-	-	ボルト,ナット,ワッシャ含む
	高力六角ボルト F 10 TW ウェザーコート処理	M20mm	t	-	-	ボルト,ナット,ワッシャ含む
		M22mm	t	430,000	430,000	ボルト,ナット,ワッシャ含む
		M24mm	t	-	-	ボルト,ナット,ワッシャ含む
	高カトルシアボルト S 10 TW	M20mm	t	-	-	ボルト,ナット,ワッシャ含む
		M22mm	t	320,000	320,000	ボルト,ナット,ワッシャ含む
		M24mm	t	-	-	ボルト,ナット,ワッシャ含む
	高カトルシアボルト S 10 TW ウェザーコート処理	M20mm	t	-	-	ボルト,ナット,ワッシャ含む
		M22mm	t	420,000	420,000	ボルト,ナット,ワッシャ含む
		M24mm	t	-	-	ボルト,ナット,ワッシャ含む
その他	橋梁用排水桁	鋼桁用Aタイプ首下265FC250本体	kg	860	1,030	排水孔有り,グレーチング他部材含む
		鋼桁用Bタイプ首下265FC250本体	kg	840	1,030	グレーチング他部材含む
		PC桁用 首下265FC250本体	kg	840	1,030	グレーチング他部材含む
		鋼床版用首下265SCW450又はSC450本体	kg	2,360	2,340	ホルト固定式,グレーチング他部材含む
	橋名板 (青銅製)	100×300×15	枚	22,500	22,500	
		150×450×15	枚	35,200	35,200	
	橋歴板(青銅製)	300×200×t=13mm	枚	36,000	36,000	
橋歴板(鑄鉄製)	300×200×t=13mm	枚	34,500	34,500		

5-3 砂 防

項目	品名	規格	単位	4月1日		備考
砂防	砂防用銘板 (ブロンズ製)	600×450×t=13mm	枚	131,000		
		500×350×t=13mm	枚	84,700		
	表示板	耐食アルミ板 (封入レンズ) 4色の略図入り (支柱・Uバンド含む)	基	84,000		砂防指定地 地すべり防止区域 急傾斜地崩壊危険区域表示 用 表示面積:0.63m2

5-4 その他

工 種	品 名	規 格	単 位	4月1日	11月1日	備 考
トンネル工	カッタービット(ロードヘッダ用ビット)	RM8-25	個	8,150	9,540	RM8B-25同等品
防護柵工	ガードレール 特別色 エキストラ (加算額) ダークブラウン(DB) グレーベージュ(GB) ダークグレー(DG)	Gr-A-4E	m	1,170	1,170	適用:100m以上
		Gr-B-4E	m	1,170	1,170	適用:100m以上
		Gr-C-4E	m	1,170	1,170	適用:100m以上
		Gr-Am-4E	m	1,840	1,840	適用:100m以上
		Gr-Bm-4E	m	1,840	1,840	適用:100m以上
		Gr-A-2B	m	1,170	1,170	適用:100m以上
		Gr-B-2B	m	1,170	1,170	適用:100m以上
		Gr-C-2B	m	1,170	1,170	適用:100m以上
		Gr-Am-2B	m	1,840	1,840	適用:100m以上
	Gr-Bm-2B	m	1,840	1,840	適用:100m以上	
	ガードパイプ 特別色 エキストラ (加算額) (DB)(GB)(DG)	Gp-Cp-2E	m	1,210	1,210	適用:100m以上
		Gp-Bp-2E	m	1,210	1,210	適用:100m以上
		Gp-Cp-2B	m	1,210	1,210	適用:100m以上
		Gp-Bp-2B	m	1,210	1,210	適用:100m以上
		Gp-C-3E	m	1,210	1,210	適用:100m以上
		Gp-B-3E	m	1,210	1,210	適用:100m以上
		Gp-C-2B	m	1,210	1,210	適用:100m以上
	路側用防護柵 設置工 (材工共)	Gp-B-2B	m	1,210	1,210	適用:100m以上
		Gp-C-3E	m	8,580	8,580	適用:100m以上、白色・昼間・補正なし
		Gp-B-3E	m	9,670	9,670	適用:100m以上、白色・昼間・補正なし
		Gp-C-2B	m	8,820	8,820	適用:100m以上、白色・昼間・補正なし
Gp-B-2B		m	9,730	9,730	適用:100m以上、白色・昼間・補正なし	
Gp-C-3E		m	10,400	10,400	適用:100m以上、白色・昼間・曲線部(半径30m以下)・補正あり	
Gp-B-3E		m	11,600	11,600	適用:100m以上、白色・昼間・曲線部(半径30m以下)・補正あり	
共同溝	電力ケーブル保護管 (直管)	CCVP管呼び径100(L=130,D=114,t=7.1,S1=132(142),Z=5000)	m	2,100	2,100	定尺5.0m
		CCVP管呼び径130(L=138,D=147.5,t=8.9,S1=138(154),Z=5000)	m	2,360	2,360	定尺5.0m
	電力ケーブル保護管 (曲管)	CCVP管呼び径100(D=114,t=7.1,S1=84,R=5000,Z=2450)	m	6,000	6,000	定尺1.0m
		CCVP管呼び径130(D=147.5,t=8.9,S1=100,R=5000,Z=2450)	m	6,370	6,370	定尺1.0m
舗装	As舗装用成型目地材	40mm*t5mm	m	450	450	セロシールSSテープ同等品
		50mm*t5mm	m	520	520	セロシールSSテープ同等品