

## I 現場代理人及び主任技術者等の兼務について

(1) 複数の工事での現場代理人及び主任技術者の兼務要件（監理技術者は適用しない）

		先工事	
		現場代理人	主任技術者
後 工 事	現場代理人	* 1	* 3
	主任技術者	* 3	* 2

図の見方

先工事の現場代理人が後工事の現場代理人と兼務する場合は \* 1 の要件が必要

(1) \* 1 \* 2は平成26年2月18日技管第1731号で通知済み

(1) \* 3、(2) は平成28年5月18日通知

### \* 1. 現場代理人の常駐義務緩和要件（工事請負契約約款第10条第3項に基づく緩和）

次の①～③を全て満たし、双方の発注者が認めた場合は、2件の工事間で現場代理人の兼務が可能。

- ①山梨県発注の2件の工事
- ②個々の工事が8,000万円未満（税込み予定価格）
- ③同一市町村内又は工事現場の相互の間隔が10km程度以下

### \* 2. 専任の主任技術者の兼務が可能な取扱い（建設業法第26条第三項の政令で定める重要な建設工事） （建設業法施行令第27条第2項からの判断）

次の④～⑥を全て満たし、双方の発注者が認めた場合は、2件の工事間で主任技術者の兼務が可能。

- ④公共性のある施設又は多数の者が利用する施設等に関する重要な工事を発注する機関（国・県・市町村・民間発注者）が発注する2件の工事
- ⑤工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事
- ⑥工事現場の相互の間隔が10km程度以下

### \* 3. 現場代理人を他工事の主任技術者と兼務する場合の要件

次の条件を全て満たし、双方の発注者が認めた場合は、2件の工事間で現場代理人と主任技術者の複数の役割を兼務することが可能。


#### \* 3-1 専任の技術者の場合（建設業法第26条第三項の政令で定める重要な建設工事）

- ①山梨県発注の2件の工事
- ②個々の工事が8,000万円未満（税込み予定価格）
- ⑤工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事
- ⑥工事現場の相互の間隔が10km程度以下

#### \* 3-2 非専任の技術者の場合

- ①山梨県発注の2件の工事
- ②個々の工事が8,000万円未満（税込み予定価格）
- ⑥工事現場の相互の間隔が10km程度以下

(2) 複数の工事を一つの工事としてみなせる場合の取扱い（監理技術者も適用）



先工事：電線共同溝工事 県発注 C=100 百万円  
 工期 H28.5～H29.3  
 後工事：水道管移設工事 市発注随意契約 C=10 百万  
 工期 H28.7～H28.12  
 なお、先工事と後工事は同一業者が受注

【施工範囲の重なりイメージ】

同一現場内における現場代理人の兼務要件（今回の改正で明記）

次の④' ⑦の全ての要件を満たすとき現場代理人及び主任技術者等の兼務が可能。

- ④' 公共性のある施設又は多数の者が利用する施設等に関する重要な工事を発注する機関（国・県・市町村・民間発注者）が発注する工事
- ⑦ 施工範囲及び契約工期が重なり工作物に一体性若しくは連続性が認められ、後発注工事の請負契約が随意契約により締結されている場合

想定しているケース

	現場代理人	主任技術者等
先工事	A氏	A氏
後工事	A氏	A氏

	現場代理人	主任技術者等
先工事	A氏	B氏
後工事	A氏	B氏

	現場代理人	主任技術者等
先工事	A氏	A氏
後工事	A氏	B氏

	現場代理人	主任技術者等
先工事	A氏	B氏
後工事	A氏	A氏

(参考)

～監理技術者制度運用マニュアル 三（2）抜粋～ には以下記載がある

同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの（当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。）については、全体の工事を当該建設業者が設置する同一の監理技術者等が掌握し、技術上の管理を行うことが合理的であると考えられることから、これら複数の工事を一の工事とみなして、同一の監理技術者等が当該複数工事全体を管理することができる。

## II 兼務する際の注意事項

現場代理人や主任技術者等を兼務する場合は、兼務する工事の中に、低入札調査基準価格を下回った価格で落札した工事が含まれていないことその他、次の事項にご注意ください。

なお、「1.」は現場代理人、「2. 3.」は主任技術者等、「4.」は現場代理人及び主任技術者等に関連する注意事項である。

1. 現場代理人の常駐義務を緩和（兼務等）する際の注意事項
  - ①現場代理人は、必ずいずれかの工事現場に駐在すること
  - ②現場代理人は、1日に1回以上は当該工事現場に駐在し、現場管理に当たること
  - ③現場代理人が工事現場を離れる際には、工事現場の安全管理（安全ミーティング、KY活動等）、及び施工に関する責任者を配置し、安全管理の徹底を図ること
  - ④現場代理人が工事現場を離れる際には、監督員と連絡が取れる体制を構築すること
  
2. 「一体性若しくは連続性が認められる工事」とは、次の事例が考えられます。
  - ①同一路線や同一河川で実施する工事
  - ②同一区画整理地内や同一県営公園内で実施する造成工事、道路改築工事、上下水道工事
  - ③同時に複数箇所で行なうような複数工事
  - ④その他、特別な事情がある場合
  
3. 「施工にあたり相互に調整を要する工事」とは、次の様な事例が考えられます。
  - ①資材の調達を一括で行う場合
  - ②工事の相当の部分を同一の下請け業者で施工する場合
  - ③工程調整や安全確保のための調整を要する場合
  - ④土量配分計画の調整を要する場合
  - ⑤その他、特別な事情がある場合
  
4. 「現場相互の間隔が10km程度以下」の10kmとは、現場間の「直線距離」を示します。河川の右岸と左岸の工事場所などで、自動車等での移動距離が10km以上の場合であっても、直線距離で10km程度以下かどうかで判断します。
  
5. 上記要件を満たしていても、現場の施工管理上、発注者が兼務を認めない場合もありますのでご注意ください。発注者が認めない場合の事例として、
  - ①施工時のプロセスチェックや段階確認等で、発注者から指導や助言なしでは工事を履行できない場合
  - ②事故が発生した現場
  - ③虚偽報告や不正行為などが発覚した場合
  - ④施工時のプロセスチェック等で現場代理人や技術者に過度の負担が見受けられる場合
  - ⑤本取扱いで示した要件を満たしていても、山梨県以外の発注者が独自の規定を定めており、双方発注者の要件を満たすことが出来ない場合

### Ⅲ 手続き方法

手続き書類、手続き方法は次のとおりです。

#### 1. 手続きに必要な書類

- ①現場代理人及び主任技術者等 兼務申請書
- ②兼務承認様式（兼務相手工事内容を記載）
- ③現場代理人及び主任技術者等 兼務申請に対する回答書

#### 2. 手続き方法（別添参考）

##### ●手順1：兼務希望業者から兼務申請

後発工事の公告（または指名通知）がなされ、先発工事受注者が兼務配置を希望する場合は、後発工事公告に示された「設計書の内容に関する質問提出期限」までに、双方の発注者（監督員等）に「①現場代理人及び主任技術者等 兼務申請書」に「②兼務承認様式」を添付し、協議、兼務申請してください（必要に応じ、公告資料・工事請負契約書写し・図面などの資料を添付し、先発工事発注者→後発工事発注者の順に兼務申請して下さい）。また、後発工事が随意契約等のため手続き期間が短い場合は、兼務希望業者は直ちに兼務申請してください。

↓

##### ●手順2：双方発注者が協議

後発工事発注者（監督員等）から、先発工事発注者（監督員等）へ連絡をとり、双方の発注者間で兼務の可否について協議してください。特に後発工事が随意契約等で手続き期間が短い場合は、直ちに協議してください。

↓

##### ●手順3：発注者から兼務申請に対する回答

後発工事の発注者（監督員等）は、後発工事の入札書受付日の前日までに、兼務希望受注者に対して兼務の可否についての結果を伝達してください。

また、双方の発注者（監督員等）は、後発工事の契約締結までに「③現場代理人及び主任技術者等 兼務申請に対する回答書」を交付し、協議結果を回答してください。

（以下、兼務希望業者が後発工事の落札者となり、兼務配置を行なう場合）

↓

※監督員等は、関係書類を保管する


双方工事の発注者（監督員等）は、一連の手続き書類（添付書類含む）を、契約関係書類に綴っておいてください。※本課執行の場合は、本課の契約関係書類にも綴っておいてください（本課担当者へ依頼する）。

##### ●手順4：兼務配置受注者から先発工事発注者への関係書類提出

兼務配置を行なうことになった受注者は、後発工事の契約締結後、先発工事発注者（監督員等）に（後発工事の）「現場代理人及び技術者通知書の写し」と「工事請負契約書の写し」を提出してください。

※この手続きを行わない場合は、先発工事発注者が兼務状況の実態を把握できません。よって、必ず提出して下さい。

# 兼務申請手続きイメージ



平成 年 月 日

(契約担当者) 殿  
※提出先は監督員

(受注者)  
住 所  
商号又は名称  
代表者氏名

### 現場代理人及び主任技術者等 兼務申請書

当社従業員の次の現場代理人・主任技術者等について、別紙【兼務承認様式】に示す他の現場と兼務配置したいので、申請します。

【貴機関発注（又は発注予定）工事への現場代理人及び技術者配置（予定）】

契 約 番 号

事 業 名

工 事 名

工 事 場 所

後発工事の入札書受付日 平成 年 月 日

技術者等の名称	氏 名	生年月日
現 場 代 理 人		
主任技術者又は 監 理 技 術 者		

注)

- JV工事で主任技術者等を複数配置する場合等は、適宜行を加えて技術者ごとに記入すること。

【兼務承認様式】

「現場代理人及び主任技術者等 兼務申請書」に記載した現場代理人・主任技術者等を、次の他工事に兼務配置したい。

発注機関名	
契約番号	
工事名	
工事場所	
工期	平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日
予定価格（税込）	円
請負金額（税込）	円 ※後発工事発注者へ提出する場合のみ記載
現場代理人氏名	
兼務適用要件 該当するものに <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 現場代理人の常駐義務緩和要件 I-(1)-*1 <input type="checkbox"/> 現場代理人を他工事の主任技術者（専任）に配置 I-(1)-*3-1 <input type="checkbox"/> 現場代理人を他工事の主任技術者（非専任）に配置 I-(1)-*3-2 <input type="checkbox"/> 複数の工事を一の工事とみなせる場合 I-(2)
主任技術者又は 監理技術者氏名	
兼務適用要件 該当するものに <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 専任の主任技術者の兼務が可能な取扱い I-(1)-*2 <input type="checkbox"/> 現場代理人を他工事の主任技術者（専任）に配置 I-(1)-*3-1 <input type="checkbox"/> 現場代理人を他工事の主任技術者（非専任）に配置 I-(1)-*3-2 <input type="checkbox"/> 複数の工事を一の工事とみなせる場合 I-(2)
発注機関 監督員等氏名	※後発工事発注者へ提出する場合のみ記載
発注機関 電話番号	

兼務に当たっての注意事項

(1)現場代理人や主任技術者等の兼務を希望する場合は、後発注工事の質問提出期限までに双方の発注者(窓口:監督員)に「②現場代理人及び主任技術者等 兼務申請書」に本様式を添付し申請して下さい。

(2)現場代理人や主任技術者等を兼務する工事現場において、配置された者に過度な負担がかかり、安全管理の不徹底や現場体制・施工監理の不備が原因による事故が発生した場合は、兼務承認の取り消しを行う場合があります。

平成 年 月 日

(受注者)

(例)

住 所

代 表 者 氏 名

殿

( 契 約 担 当 者 )

印

## 現場代理人及び主任技術者等 兼務申請に対する回答書

平成 年 月 日付で提出がありました「現場代理人及び主任技術者等 兼務申請書」につきまして、次のとおり回答します。

※番号を○で囲む。

1. 兼務を認めます
2. 兼務を認めません  
(兼務を認めない場合、その理由)