

南部町で 捕獲野生イノシシCSF(豚熱)陽性！

【概要】

- ・7月9日(金)に南部町内船で発見された捕獲野生イノシシ1頭(成獣、性別不明)について、県が遺伝子検査を実施したところ、7月16日(金)に陽性が確認されました。
- ・南部町では今回が初の陽性事例となります。
- ・西部家保管内ではこれまでに、
北杜市、韮崎市、甲府市、中央市、南アルプス市、富士川町、身延町で野生イノシシのCSF陽性が確認されています。
(直近では6月18日に北杜市武川町でCSF陽性が確認されています。)

＜生産者の皆様へ＞

- ・今年1月以降、ワクチン接種推奨地域(和歌山、奈良、群馬、栃木、山梨、神奈川)で豚熱の発生が続いている。
- ・豚熱の発生予防とまん延防止のためには、
 - ・野生動物侵入防止対策、人・車両の進入時の衛生対策
 - ・作業着、手袋及び長靴の交換並びに交差汚染防止
 - ・健康観察と異状が認められた際の早期通報などの取組が大切です。
- ・ワクチン接種で安心することなく、
引き続き飼養衛生管理基準の遵守の再徹底をお願いします！

※慢性型のCSFは、特徴的な症状がなく気がつきにくい疾病です。
発熱、食欲不振、元気消失、うずくまり、便秘に繰り下痢、
呼吸障害、死亡頭数の増加等の異状を発見したら、
すぐに家畜保健衛生所まで連絡ください。

異状を見つけた場合には直ちに山梨県西部家畜保健衛生所まで
電話…0551-22-0771 FAX…0551-22-6728
夜間、土日・休日の連絡は…090-5564-1018

飼養衛生管理基準 (日々の作業における注意事項)

※野生動物の侵入防止対策

- ・飼養衛生管理区域への野生動物侵入防止（外周柵の設置）
- ・豚舎周辺の除草、木の伐採
- ・豚舎内外の整理、整頓、清掃
- ・飼料タンク下等工サコボレ防止
- ・堆肥舎、資材庫への野生動物侵入防止
- ・豚舎内のネズミの駆除
- ・豚舎開口部への防鳥ネットの設置

※消毒の徹底

- ・農場や豚舎の出入口、周辺の消毒
- ・農場に出入りする工事車両や農場の従業員の車両を含めた全ての車両の洗浄、消毒の徹底

※出荷の際の消毒に注意

- ・出荷車両内外（特に運転席）の消毒
- ・運転手の更衣や長靴の履き替えを徹底

全農ホームページにて消毒の方法についての動画も公開中です。

<http://jaccnet.zennoh.or.jp/boueki/index.html>