公共用水域水質測定結果

水域名　相模川上流(1)　　地点名　富士見橋　　統一番号　004-01　　類型名　AA イ　　調査機関　山梨県

一 般 項 目													
採 取 月 日		04月13日	04月13日	05月11日	05月11日	06月08日	06月08日	07月06日	07月06日	08月03日	08月03日	09月07日	09月07日
採 取 時 刻		11時10分	13時10分	11時15分	13時05分	10時53分	12時45分	11時10分	13時00分	10時55分	13時00分	10時52分	12時44分
天 候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
気 温	℃	14.0	15.8	23.0	23.5	17.0	20.5	27.9	26.7	23.8	27.0	22.5	27.8
水 温	℃	12.5	14.0	13.8	15.0	13.0	13.8	16.0	16.9	15.5	17.0	13.8	14.2
外 観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭 気		011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
流 量	m^3/s		4.3879		4.8413	4.4400		2.9976		3.5863		3.0906	
（年平均）	m^3/s	4.3232											
採 取 位 置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採 取 水 深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全 水 深	m												
透 視 度	cm	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100
生 活 環 境 項 目													
ｐＨ		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	8.0
ＤＯ	mg／l	9.8	9.8	10	9.6	9.8	9.6	9.6	9.4	9.7	9.5	9.7	9.7
ＢＯＤ	mg／l	＜0.5	＜0.5	0.5	0.6	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	0.6	0.7	＜0.5	＜0.5
ＣＯＤ	mg／l	0.8	1.1	0.8	0.9	0.7	0.9	1.1	1.0	0.6	0.6	0.6	0.6
ＳＳ	mg／l	1	1	1	1	＜1	1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
大 腸 菌 群 数	MPN/100ml	2300	2300	11000	2300	2300	4900	13000	2300	2300	1700	3300	1300
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全 窒 素	mg／l		1.0		1.1		1.0		0.94		0.96		0.87
全 燐	mg／l		0.13		0.17		0.16		0.15		0.15		0.15
全 亜 鉛	mg／l						＜0.001						＜0.001
ノニルフェノール	mg／l				＜0.00006						＜0.00006		
ＬＡＳ	mg／l				0.0028						＜0.0006		
健 康 項 目													
カドミウム	mg／l						＜0.0003						
全 シ ア ン	mg／l				＜0.1								
鉛	mg／l						＜0.005						
六 価 ク ロ ム	mg／l						＜0.02						
ヒ 素	mg／l						＜0.005						
総 水 銀	mg／l						＜0.0005						
アルキル水銀	mg／l												
Ｐ Ｃ Ｂ	mg／l				＜0.0005								
ジクロロメタン	mg／l										＜0.002		
四 塩 化 炭 素	mg／l										＜0.0002		
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l										＜0.0004		
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l										＜0.002		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l										＜0.002		
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l										＜0.0005		
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l										＜0.0006		
トリクロロエチレン	mg／l										＜0.001		
テトラクロロエチレン	mg／l										＜0.0005		
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l										＜0.0002		
チ ウ ラ ム	mg／l				＜0.0006								
シ マ ジ ン	mg／l				＜0.0003								
チオベンカルブ	mg／l				＜0.002								
ベ ン ゼ ン	mg／l										＜0.001		
セ レ ン	mg／l						＜0.002						
硝酸性窒素	mg／l		0.94						0.90				
亜硝酸性窒素	mg／l		＜0.02						＜0.02				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l		0.96						0.92				
ふ っ 素	mg／l		0.16						0.22				
ほ う 素	mg／l		＜0.04										
1,4－ジオキサン	mg／l										＜0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg／l												＜0.0006
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l												＜0.002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l												＜0.005
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／l												＜0.005
イソキサチオン	mg／l												＜0.0008
ダイアジノン	mg／l												＜0.0005
フェニトロチオン	mg／l												＜0.0003
イソプロチオラン	mg／l												＜0.004
オキシン銅	mg／l												＜0.004
クロロタロニル	mg／l												＜0.004
プロピザミド	mg／l												＜0.0008
ＥＰＮ	mg／l												＜0.0006
ジクロルボス	mg／l												＜0.001
フェノブカルブ	mg／l												＜0.002
イプロベンホス	mg／l												＜0.0008
クロルニトロフェン	mg／l												＜0.0005
トルエン	mg／l												＜0.005
キシレン	mg／l												＜0.005
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l												＜0.006
ニッケル	mg／l												＜0.001
モリブデン	mg／l												＜0.007
アンチモン	mg／l												＜0.0002
フェノール	mg／l												＜0.001
ホルムアルデヒド	mg／l												＜0.1
塩化ビニルモノマー	mg／l												＜0.0002
エピクロロヒドリン	mg／l												＜0.00004
全マンガン	mg／l												＜0.02
ウラン	mg／l												＜0.0002
4-t-オクチルフェノール	mg／l												＜0.00003
アニリン	mg／l												＜0.002
2,4-ジクロロフェノール	mg／l												＜0.0003
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l						＜0.01						
鉄（溶解性）	mg／l						＜0.005						
マンガン（溶解性）	mg／l						＜0.005						
クロム	mg／l						＜0.005						
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l		0.03				0.03				＜0.02		
燐酸態燐	mg／l		0.13				0.15				0.14		
陰イオン界面活性剤	mg／l		0.04				0.03				0.03		
クロロフィルa	mg／l												
電気伝導率	mS/m	15.0	15.1	14.8	15.0	14.8	14.9	15.3	15.3	15.3	15.5	15.5	15.4
濁度	度												
塩素イオン	mg／l		5		4		5		5		5		5
大腸菌数	個／ml												

公共用水域水質測定結果

水域名　相模川上流(1)　　地点名　富士見橋　　統一番号　004-01　　類型名　AA イ　　調査機関　山梨県

一 般 項 目													
採 取 月 日		10月05日	10月05日	11月02日	11月02日	12月07日	12月07日	01月11日	01月11日	02月08日	02月08日	03月15日	03月15日
採 取 時 刻		10時50分	12時45分	11時00分	12時50分	10時50分	13時00分	10時50分	12時55分	10時45分	13時05分	11時05分	13時05分
天 候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
気 温	℃	15.8	17.8	19.0	19.1	7.8	11.2	3.7	4.0	2.2	10.5	22.5	21.3
水 温	℃	13.8	14.6	13.8	13.3	10.7	10.3	9.6	10.1	9.8	11.5	13.3	14.3
外 観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	050	050
臭 気		011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	141	141
流 量	m^3/s	3.5188		6.3662		4.5816		3.0552		3.9044		7.1080	
（年平均）	m^3/s												
採 取 位 置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採 取 水 深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全 水 深	m												
透 視 度	cm	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	75	72
生 活 環 境 項 目													
ｐＨ		7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	8.0
ＤＯ	mg／l	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ＢＯＤ	mg／l	＜0.5	0.5	0.6	0.8	＜0.5	0.6	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	0.9	0.7
ＣＯＤ	mg／l	＜0.5	＜0.5	0.6	0.5	0.8	0.7	＜0.5	＜0.5	0.6	0.6	1.5	1.6
ＳＳ	mg／l	＜1	＜1	1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	8	7
大 腸 菌 群 数	MPN／100ml	790	3300	790	2200	490	230	1300	330	330	230	940	1700
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全 窒 素	mg／l		1.0		1.2		1.2		1.1		1.3		1.1
全 燐	mg／l		0.15		0.12		0.17		0.15		0.15		0.22
全 亜 鉛	mg／l						＜0.001						0.002
ノニルフェノール	mg／l				＜0.00006						＜0.00006		
ＬＡＳ	mg／l				0.0006						0.0032		
健 康 項 目													
カドミウム	mg／l						＜0.0003						
全 シ ア ン	mg／l				＜0.1								
鉛	mg／l						＜0.005						
六 価 ク ロ ム	mg／l						＜0.02						
ヒ 素	mg／l						＜0.005						
総 水 銀	mg／l						＜0.0005						
アルキル水銀	mg／l												
Ｐ Ｃ Ｂ	mg／l				＜0.0005								
ジクロロメタン	mg／l								＜0.002				
四 塩 化 炭 素	mg／l								＜0.0002				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l								＜0.0004				
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l								＜0.002				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l								＜0.002				
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l								＜0.0005				
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l								＜0.0006				
トリクロロエチレン	mg／l								＜0.001				
テトラクロロエチレン	mg／l								＜0.0005				
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l								＜0.0002				
チ ウ ラ ム	mg／l				＜0.0006								
シ マ ジ ン	mg／l				＜0.0003								
チオベンカルブ	mg／l				＜0.002								
ベ ン ゼ ン	mg／l								＜0.001				
セ レ ン	mg／l						＜0.002						
硝酸性窒素	mg／l		0.90						1.0				
亜硝酸性窒素	mg／l		＜0.02						＜0.02				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l		0.92						1.0				
ふ っ 素	mg／l		0.22						0.23				
ほ う 素	mg／l		＜0.04										
1,4－ジオキサン	mg／l								＜0.005				
要監視項目													
クロロホルム	mg／l												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／l												
イソキサチオン	mg／l												
ダイアジノン	mg／l												
フェニトロチオン	mg／l												
イソプロチオラン	mg／l												
オキシン銅	mg／l												
クロロタロニル	mg／l												
プロピザミド	mg／l												
ＥＰＮ	mg／l												
ジクロルボス	mg／l												
フェノブカルブ	mg／l												
イプロベンホス	mg／l												
クロルニトロフェン	mg／l												
トルエン	mg／l												
キシレン	mg／l												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l												
ニッケル	mg／l												
モリブデン	mg／l												
アンチモン	mg／l												
フェノール	mg／l												
ホルムアルデヒド	mg／l												
塩化ビニルモノマー	mg／l												
エピクロロヒドリン	mg／l												
全マンガン	mg／l												
ウラン	mg／l												
4-t-オクチルフェノール	mg／l												
アニリン	mg／l												
2,4-ジクロロフェノール	mg／l												
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l						＜0.01						
鉄（溶解性）	mg／l						＜0.005						
マンガン（溶解性）	mg／l						＜0.005						
クロム	mg／l						＜0.005						
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l		＜0.02				＜0.02				＜0.02		
燐酸態燐	mg／l		0.14				0.14				0.14		
陰イオン界面活性剤	mg／l		＜0.02				0.02				0.03		
クロロフィルa	mg／l												
電気伝導率	mS/m	15.5	15.6	16.4	16.4	16.0	16.0	16.0	15.9	15.8	15.8	15.5	15.4
濁度	度												
塩素イオン	mg／l		5		5		5		3		5		5
大腸菌数	個／ml												

公共用水域水質測定結果

水域名　相模川上流(2)　　地点名　大月橋　　統一番号　005-01　　類型名　Ａ　ハ　　調査機関　山梨県

一　般　項　目													
採　取　月　日		04月13日	04月13日	05月11日	05月11日	06月08日	06月08日	07月06日	07月06日	08月03日	08月03日	09月07日	09月07日
採　取　時　刻		09時35分	14時25分	09時40分	14時20分	09時25分	13時58分	09時20分	14時35分	09時10分	14時45分	09時20分	14時05分
天　　候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
気　　温	℃	13.5	16.0	19.5	25.3	21.0	22.3	24.0	26.3	21.9	23.3	24.0	27.4
水　　温	℃	11.0	14.5	15.0	16.8	16.0	16.5	17.5	19.4	16.5	20.2	16.8	18.0
外　　観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭　　気		011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	141	141
流　　量	m^3/s	4.4640		4.3596			3.5649		3.0766		2.8354		3.6925
（年平均）	m^3/s	5.2322											
採　取　位　置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採　取　水　深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全　水　深	m												
透　視　度	cm	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100
生 活 環 境 項 目													
ｐＨ		8.1	8.3	8.3	8.8	8.4	8.7	8.2	8.3	8.1	8.3	8.3	8.7
ＤＯ	mg／l	10	10	11	10	10	10	10	9.1	9.7	9.6	10	10
ＢＯＤ	mg／l	0.6	0.5	0.9	1.0	0.7	0.5	0.5	0.6	1.3	1.5	0.6	0.8
ＣＯＤ	mg／l	1.5	1.8	1.5	2.0	1.5	1.5	2.0	1.8	1.6	1.8	1.2	1.8
ＳＳ	mg／l	2	3	2	2	1	2	1	2	1	3	2	3
大　腸　菌　群　数	MPN/100ml	4900	3300	1700	1700	7000	3300	11000	7000	7900	3300	7900	33000
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全　窒　素	mg／l		1.2		1.2		1.2		1.1		1.2		1.0
全　燐	mg／l		0.11		0.13		0.13		0.11		0.12		0.088
全　亜　鉛	mg／l						0.001						0.001
ノニルフェノール	mg／l				＜0.00006						＜0.00006		
ＬＡＳ	mg／l				0.0045						＜0.0006		
健　康　項　目													
カドミウム	mg／l						＜0.0003						
全　シ　ア　ン	mg／l				＜0.1								
鉛	mg／l						＜0.005						
六　価　ク　ロ　ム	mg／l						＜0.02						
ヒ　　素	mg／l						＜0.005						
総　水　銀	mg／l						＜0.0005						
アルキル水銀	mg／l												
Ｐ　Ｃ　Ｂ	mg／l				＜0.0005								
ジクロロメタン	mg／l										＜0.002		
四　塩　化　炭　素	mg／l										＜0.0002		
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l										＜0.0004		
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l										＜0.002		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l										＜0.002		
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l										＜0.0005		
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l										＜0.0006		
トリクロロエチレン	mg／l										＜0.001		
テトラクロロエチレン	mg／l										＜0.0005		
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l										＜0.0002		
チ　ウ　ラ　ム	mg／l				＜0.0006								
シ　マ　ジ　ン	mg／l				＜0.0003								
チオベンカルブ	mg／l				＜0.002								
ベ　ン　ゼ　ン	mg／l										＜0.001		
セ　レ　ン	mg／l						＜0.002						
硝酸性窒素	mg／l		1.0						1.0				
亜硝酸性窒素	mg／l		＜0.02						＜0.02				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l		1.0						1.1				
ふ　っ　素	mg／l		0.08						0.17				
ほ　う　素	mg／l		＜0.04										
1,4－ジオキサン	mg／l										＜0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg／l												＜0.0006
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l												＜0.002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l												＜0.005
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／l												＜0.005
イソキサチオン	mg／l												＜0.0008
ダイアジノン	mg／l												＜0.0005
フェニトロチオン	mg／l												＜0.0003
イソプロチオラン	mg／l												＜0.004
オキシン銅	mg／l												＜0.004
クロロタロニル	mg／l												＜0.004
プロピザミド	mg／l												＜0.0008
ＥＰＮ	mg／l												＜0.0006
ジクロルボス	mg／l												＜0.001
フェノブカルブ	mg／l												＜0.002
イプロベンホス	mg／l												＜0.0008
クロルニトロフェン	mg／l												＜0.0005
トルエン	mg／l												＜0.005
キシレン	mg／l												＜0.005
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l												＜0.006
ニッケル	mg／l												＜0.001
モリブデン	mg／l												＜0.007
アンチモン	mg／l												＜0.0002
フェノール	mg／l												＜0.001
ホルムアルデヒド	mg／l												＜0.1
塩化ビニルモノマー	mg／l												＜0.0002
エピクロロヒドリン	mg／l												＜0.00004
全マンガン	mg／l												＜0.02
ウ　ラ　ン	mg／l												＜0.0002
4-t-オクチルフェノール	mg／l												＜0.00003
ア　ニ　リ　ン	mg／l												＜0.002
2,4-ジクロロフェノール	mg／l												＜0.0003
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l						＜0.01						
鉄（溶解性）	mg／l						＜0.005						
マンガン（溶解性）	mg／l						＜0.005						
クロム	mg／l						＜0.005						
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l		0.02				0.02				＜0.02		
燐酸態燐	mg／l		0.091				0.11				0.10		
陰イオン界面活性剤	mg／l		0.04				0.03				0.08		
クロロフィルa	mg／l												
電気伝導率	mS/m	14.9	14.9	15.4	15.3	15.8	15.6	16.3	16.2	16.6	16.5	15.7	15.5
濁度	度												
塩素イオン	mg／l		4		4		5		5		5		4
大腸菌数	個／ml												

公共用水域水質測定結果

水域名　相模川上流(2)　　地点名　大月橋　　統一番号　005-01　　類型名　Ａ　ハ　　調査機関　山梨県

一　般　項　目													
採　取　月　日		10月05日	10月05日	11月02日	11月02日	12月07日	12月07日	01月11日	01月11日	02月08日	02月08日	03月15日	03月15日
採　取　時　刻		09時10分	14時00分	09時15分	14時30分	09時18分	14時20分	09時15分	14時15分	09時15分	14時45分	09時15分	14時35分
天　　候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	曇り	晴れ
気　　温	℃	16.4	16.2	16.2	15.0	4.0	9.4	2.3	4.2	0.0	6.0	13.1	21.1
水　　温	℃	14.8	15.5	12.1	14.6	8.2	9.8	7.9	8.7	7.2	8.7	10.6	14.0
外　　観		001	001	070	070	001	001	001	001	001	022	060	060
臭　　気		011	011	011	011	011	011	011	011	011	141	141	011
流　　量	m^3/s		3.3768		12.7488		3.0437		1.8794		16.4050	3.3393	
（年平均）	m^3/s												
採　取　位　置		01	01	02	02	01	01	01	01	01	03	01	01
採　取　水　深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全　水　深	m												
透　視　度	cm	＞100	＞100	95	90	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	45	＞100	＞100
生 活 環 境 項 目													
ｐＨ		8.1	8.1	7.9	8.0	8.0	8.1	7.9	8.0	7.9	8.0	7.9	8.0
ＤＯ	mg／l	10	10	11	10	11	11	11	11	11	11	11	10
ＢＯＤ	mg／l	0.7	0.7	0.5	＜0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	1.7	0.7	0.7
ＣＯＤ	mg／l	0.9	1.2	0.8	1.0	1.1	1.1	1.3	1.1	1.1	4.0	1.0	1.2
ＳＳ	mg／l	＜1	＜1	3	3	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	21	1	2
大　腸　菌　群　数	MPN/100ml	1700	2800	7900	7900	3300	1300	1300	1700	490	2800	1700	1100
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全　窒　素	mg／l		1.1		1.1		1.2		1.4		1.6		1.1
全　燐	mg／l		0.088		0.072		0.057		0.091		0.18		0.078
全　亜　鉛	mg／l						＜0.001						＜0.001
ノニルフェノール	mg／l				＜0.00006						＜0.00006		
ＬＡＳ	mg／l				0.0016						0.0042		
健　康　項　目													
カドミウム	mg／l						＜0.0003						
全　シ　ア　ン	mg／l				＜0.1								
鉛	mg／l						＜0.005						
六　価　ク　ロ　ム	mg／l						＜0.02						
ヒ　　素	mg／l						＜0.005						
総　水　銀	mg／l						＜0.0005						
アルキル水銀	mg／l												
Ｐ　Ｃ　Ｂ	mg／l				＜0.0005								
ジクロロメタン	mg／l								＜0.002				
四　塩　化　炭　素	mg／l								＜0.0002				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l								＜0.0004				
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l								＜0.002				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l								＜0.002				
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l								＜0.0005				
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l								＜0.0006				
トリクロロエチレン	mg／l								＜0.001				
テトラクロロエチレン	mg／l								＜0.0005				
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l								＜0.0002				
チ　ウ　ラ　ム	mg／l				＜0.0006								
シ　マ　ジ　ン	mg／l				＜0.0003								
チオベンカルブ	mg／l				＜0.002								
ベ　ン　ゼ　ン	mg／l								＜0.001				
セ　レ　ン	mg／l						＜0.002						
硝酸性窒素	mg／l		1.1						1.3				
亜硝酸性窒素	mg／l		＜0.02						＜0.02				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l		1.1						1.3				
ふ　っ　素	mg／l		0.13						0.12				
ほ　う　素	mg／l		＜0.04										
1,4－ジオキサン	mg／l								＜0.005				
要監視項目													
クロロホルム	mg／l												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／l												
イソキサチオン	mg／l												
ダイアジノン	mg／l												
フェニトロチオン	mg／l												
イソプロチオラン	mg／l												
オキシン銅	mg／l												
クロロタロニル	mg／l												
プロピザミド	mg／l												
ＥＰＮ	mg／l												
ジクロルボス	mg／l												
フェノブカルブ	mg／l												
イプロベンホス	mg／l												
クロルニトロフェン	mg／l												
トルエン	mg／l												
キシレン	mg／l												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l												
ニッケル	mg／l												
モリブデン	mg／l												
アンチモン	mg／l												
フェノール	mg／l												
ホルムアルデヒド	mg／l												
塩化ビニルモノマー	mg／l												
エピクロロヒドリン	mg／l												
全マンガン	mg／l												
ウラン	mg／l												
4-t-オクチルフェノール	mg／l												
アニリン	mg／l												
2,4-ジクロロフェノール	mg／l												
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l						＜0.01						
鉄（溶解性）	mg／l						＜0.005						
マンガン（溶解性）	mg／l						＜0.005						
クロム	mg／l						＜0.005						
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l		＜0.02				＜0.02				0.06		
燐酸態燐	mg／l		0.081				0.042				0.13		
陰イオン界面活性剤	mg／l		0.05				0.02				0.04		
クロロフィルa	mg／l												
電気伝導率	mS/m	16.0	15.8	13.9	14.1	16.2	16.2	16.8	16.6	16.5	15.8	14.6	14.7
濁度	度												
塩素イオン	mg／l		4		3		4		4		5		3
大腸菌数	個／ml												

公共用水域水質測定結果

水域名　相模川上流(2)　　地点名　桂川橋　　統一番号　005-51　　類型名　Ａ　ハ　　調査機関　山梨県

一　般　項　目													
採　取　月　日		04月13日	05月11日	06月08日	07月06日	08月03日	09月07日	10月05日	11月02日	12月07日	01月11日	02月08日	03月08日
採　取　時　刻		09時40分	09時50分	09時45分	09時40分	10時00分	09時55分	09時35分	09時50分	09時50分	09時50分	09時45分	09時45分
天　　候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨
気　　温	℃	12.0	24.0	23.0	29.0	25.8	23.9	16.2	16.0	5.0	5.8	3.0	4.5
水　　温	℃	12.0	16.0	18.8	20.0	20.2	18.8	14.4	12.8	8.5	7.8	6.8	8.6
外　　観		170	050	061	050	030	070	001	231	001	001	001	210
臭　　気		141	141	122	142	142	141	141	011	011	141	141	011
流　　量	m^3/s	24.5300	23.8458	24.9426	24.2075	30.4935	21.1209	27.9709	89.3132	29.5635	26.0687	22.8194	19.3591
（年平均）	m^3/s	30.3529											
採　取　位　置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採　取　水　深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全　水　深	m												
透　視　度	cm	90	＞100	45	＞100	＞100	＞100	＞100	33	＞100	＞100	＞100	55
生 活 環 境 項 目													
ｐＨ		7.9	7.9	8.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.8	7.9	7.9	7.8	7.8
ＤＯ	mg／l	10	10	14	9.2	9.3	9.3	9.9	11	11	11	11	11
ＢＯＤ	mg／l	0.5	0.6	18.2	＜0.5	0.9	0.5	0.9	＜0.5	0.6	0.6	0.6	0.8
ＣＯＤ	mg／l	2.0	1.5	15.4	2.0	1.7	1.2	1.2	1.0	1.8	1.3	1.3	2.6
ＳＳ	mg／l	4	2	27	2	2	1	＜1	22	5	2	1	11
大　腸　菌　群　数	MPN/100ml	17000	4900	4900	23000	33000	33000	3300	4900	2200	4900	1700	7900
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全　窒　素	mg／l	1.3	1.2	2.2	1.2	1.4	0.99	1.1	1.0	1.2	1.4	1.4	1.2
全　燐	mg／l	0.13	0.12	0.30	0.13	0.18	0.081	0.11	0.043	0.099	0.15	0.14	0.24
全　亜　鉛	mg／l			0.003			0.002			0.001			0.003
ノニルフェノール	mg／l												
ＬＡＳ	mg／l												
健　康　項　目													
カドミウム	mg／l			＜0.0003						＜0.0003			
全　シ　ア　ン	mg／l		＜0.1						＜0.1				
鉛	mg／l			＜0.005						＜0.005			
六　価　ク　ロ　ム	mg／l			＜0.02						＜0.02			
ヒ　　素	mg／l			＜0.005						＜0.005			
総　水　銀	mg／l			＜0.0005						＜0.0005			
アルキル水銀	mg／l												
Ｐ　Ｃ　Ｂ	mg／l												
ジクロロメタン	mg／l					＜0.002					＜0.002		
四　塩　化　炭　素	mg／l					＜0.0002					＜0.0002		
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0004					＜0.0004		
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.002					＜0.002		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.002					＜0.002		
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0005					＜0.0005		
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0006					＜0.0006		
トリクロロエチレン	mg／l					＜0.001					＜0.001		
テトラクロロエチレン	mg／l					＜0.0005					＜0.0005		
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l					＜0.0002					＜0.0002		
チ　ウ　ラ　ム	mg／l		＜0.0006						＜0.0006				
シ　マ　ジ　ン	mg／l		＜0.0003						＜0.0003				
チオベンカルブ	mg／l		＜0.002						＜0.002				
ベ　ン　ゼ　ン	mg／l					＜0.001					＜0.001		
セ　レ　ン	mg／l			＜0.002						＜0.002			
硝酸性窒素	mg／l	1.1			1.0			1.0			1.2		
亜硝酸性窒素	mg／l	0.02			＜0.02			＜0.02			＜0.02		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	1.1			1.1			1.1			1.2		
ふ　っ　素	mg／l	0.09			0.17			0.15			0.18		
ほ　う　素	mg／l	＜0.04						＜0.04					
1,4－ジオキサン	mg／l					＜0.005					＜0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg／l						＜0.0006						
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／l												
イソキサチオン	mg／l												
ダイアジノン	mg／l												
フェニトロチオン	mg／l												
イソプロチオラン	mg／l												
オキシン銅	mg／l												
クロロタロニル	mg／l												
プロピザミド	mg／l												
ＥＰＮ	mg／l												
ジクロルボス	mg／l												
フェノブカルブ	mg／l												
イプロベンホス	mg／l												
クロルニトロフェン	mg／l												
トルエン	mg／l												
キシレン	mg／l												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l												
ニッケル	mg／l												
モリブデン	mg／l												
アンチモン	mg／l												
フェノール	mg／l						＜0.001						
ホルムアルデヒド	mg／l						＜0.1						
塩化ビニルモノマー	mg／l												
エピクロロヒドリン	mg／l												
全マンガン	mg／l												
ウラン	mg／l												
4-t-オクチルフェノール	mg／l						＜0.00003						
アニリン	mg／l						＜0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg／l						＜0.0003						
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l												
鉄（溶解性）	mg／l												
マンガン（溶解性）	mg／l												
クロム	mg／l												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l	0.06		0.04		0.06		0.02		0.03		0.09	
燐酸態燐	mg／l	0.10		0.062		0.16		0.10		0.085		0.12	
陰イオン界面活性剤	mg／l	0.04		0.02		0.04		0.02		0.02		0.04	
クロロフィルa	mg／l												
電気伝導率	mS/m	14.8	14.4	14.9	14.9	15.2	14.4	15.0	12.4	15.4	15.8	16.0	15.7
濁度	度												
塩素イオン	mg／l	5	4	5	5	5	4	4	2	5	5	5	6
大腸菌数	個／ml												

公共用水域水質測定結果

水域名　宮川　　地点名　昭和橋　　統一番号　022-01　　類型名　Ｂ　ロ　　調査機関　山梨県

一　般　項　目													
採　取　月　日		04月13日	04月13日	05月11日	05月11日	06月08日	06月08日	07月06日	07月06日	08月03日	08月03日	09月07日	09月07日
採　取　時　刻		11時35分	12時38分	11時40分	12時40分	11時10分	12時15分	11時40分	12時45分	11時20分	12時30分	11時09分	12時21分
天　　候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
気　　温	℃	15.0	15.5	21.0	22.0	19.0	21.0	25.1	25.9	24.0	25.1	23.1	27.0
水　　温	℃	14.3	14.6	16.0	17.0	15.5	17.0	18.1	18.5	19.0	20.1	16.6	18.4
外　　観		050	050	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭　　気		141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
流　　量	m^3/s		1.3383		1.0490	1.1308		0.5405		0.8122		0.7657	
（年平均）	m^3/s	1.1493											
採　取　位　置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採　取　水　深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全　水　深	m												
透　視　度	cm	90	82	95	＞100	＞100	＞100	95	90	＞100	＞100	＞100	＞100
生 活 環 境 項 目													
ｐＨ		8.5	8.6	8.6	8.6	8.2	8.3	8.1	8.1	8.2	8.2	8.6	8.7
ＤＯ	mg／l	10	10	9.0	9.0	9.4	9.2	8.9	8.9	8.9	8.7	10	10
ＢＯＤ	mg／l	1.7	1.9	1.9	1.8	1.7	2.8	1.2	1.2	1.9	1.9	1.3	2.2
ＣＯＤ	mg／l	3.0	2.9	2.9	2.7	2.3	2.8	2.7	2.6	2.0	2.2	2.2	2.4
ＳＳ	mg／l	5	6	3	3	3	3	2	3	4	2	3	3
大　腸　菌　群　数	MPN/100ml	11000	33000	11000	13000	33000	17000	49000	33000	79000	33000	23000	33000
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全　窒　素	mg／l		1.0		0.93		1.1		1.0		1.1		0.98
全　燐	mg／l		0.15		0.17		0.20		0.17		0.17		0.17
全　亜　鉛	mg／l						0.002						0.002
ノニルフェノール	mg／l				＜0.00006						＜0.00006		
ＬＡＳ	mg／l				0.018						0.0028		
健　康　項　目													
カドミウム	mg／l						＜0.0003						
全　シ　ア　ン	mg／l				＜0.1								
鉛	mg／l						＜0.005						
六　価　ク　ロ　ム	mg／l						＜0.02						
ヒ　　素	mg／l						＜0.005						
総　水　銀	mg／l						＜0.0005						
アルキル水銀	mg／l												
Ｐ　Ｃ　Ｂ	mg／l				＜0.0005								
ジクロロメタン	mg／l										＜0.002		
四　塩　化　炭　素	mg／l										＜0.0002		
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l										＜0.0004		
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l										＜0.002		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l										＜0.002		
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l										＜0.0005		
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l										＜0.0006		
トリクロロエチレン	mg／l										＜0.001		
テトラクロロエチレン	mg／l										＜0.0005		
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l										＜0.0002		
チ　ウ　ラ　ム	mg／l				＜0.0006								
シ　マ　ジ　ン	mg／l				＜0.0003								
チオベンカルブ	mg／l				＜0.002								
ベ　ン　ゼ　ン	mg／l										＜0.001		
セ　レ　ン	mg／l						＜0.002						
硝酸性窒素	mg／l		0.74						0.87				
亜硝酸性窒素	mg／l		＜0.02						0.02				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l		0.76						0.89				
ふ　っ　素	mg／l		0.06						0.17				
ほ　う　素	mg／l		＜0.04						＜0.04				
1,4－ジオキサン	mg／l										＜0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg／l												＜0.0006
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l												＜0.002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l												＜0.005
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／l												＜0.005
イソキサチオン	mg／l												＜0.0008
ダイアジノン	mg／l												＜0.0005
フェニトロチオン	mg／l												＜0.0003
イソプロチオラン	mg／l												＜0.004
オキシン銅	mg／l												＜0.004
クロロタロニル	mg／l												＜0.004
プロピザミド	mg／l												＜0.0008
ＥＰＮ	mg／l												＜0.0006
ジクロルボス	mg／l												＜0.001
フェノブカルブ	mg／l												＜0.002
イプロベンホス	mg／l												＜0.0008
クロルニトロフェン	mg／l												＜0.0005
トルエン	mg／l												＜0.005
キシレン	mg／l												＜0.005
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l												＜0.006
ニッケル	mg／l												＜0.001
モリブデン	mg／l												＜0.007
アンチモン	mg／l												＜0.0002
フェノール	mg／l												＜0.001
ホルムアルデヒド	mg／l												＜0.1
塩化ビニルモノマー	mg／l												＜0.0002
エピクロロヒドリン	mg／l												＜0.00004
全マンガン	mg／l												＜0.02
ウ　ラ　ン	mg／l												＜0.0002
4-t-オクチルフェノール	mg／l												＜0.00003
ア　ニ　リ　ン	mg／l												＜0.002
2,4-ジクロロフェノール	mg／l												＜0.0003
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l						＜0.01						
鉄（溶解性）	mg／l						0.008						
マンガン（溶解性）	mg／l						＜0.005						
クロム	mg／l						＜0.005						
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l		0.04				0.03				0.06		
燐酸態燐	mg／l		0.11				0.16				0.14		
陰イオン界面活性剤	mg／l		0.04				0.06				0.07		
クロロフィルa	mg／l												
電気伝導率	mS/m	15.6	15.0	18.9	15.4	14.7	15.3	14.5	14.6	15.0	14.7	14.8	14.5
濁度	度												
塩素イオン	mg／l		6		6		6		5		5		5
大腸菌数	個／ml												

公共用水域水質測定結果

水域名　宮川　　地点名　昭和橋　　統一番号　022-01　　類型名　Ｂ　ロ　　調査機関　山梨県

一　般　項　目													
採　取　月　日		10月05日	10月05日	11月02日	11月02日	12月07日	12月07日	01月11日	01月11日	02月08日	02月08日	03月15日	03月15日
採　取　時　刻		11時20分	12時25分	11時20分	12時30分	11時15分	12時30分	11時10分	12時30分	11時10分	12時30分	11時30分	12時35分
天　　候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
気　　温	℃	14.2	15.5	16.5	17.5	5.1	8.0	1.9	3.1	1.7	4.5	22.8	21.0
水　　温	℃	13.6	14.5	13.9	13.9	8.3	9.4	5.8	6.3	5.1	7.2	14.1	14.0
外　　観		001	001	050	050	001	001	001	001	050	060	050	050
臭　　気		141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
流　　量	m^3/s	0.7171		2.0222		1.8425		1.8254		1.1660		0.5814	
（年平均）	m^3/s												
採　取　位　置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採　取　水　深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全　水　深	m												
透　視　度	cm	＞100	＞100	70	82	＞100	＞100	＞100	＞100	55	60	71	75
生 活 環 境 項 目													
ｐＨ		8.5	8.7	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.3	8.1	8.2	8.0	8.0
ＤＯ	mg／l	10	10	9.5	9.5	10	10	11	11	11	11	9.5	9.3
ＢＯＤ	mg／l	2.2	1.4	1.5	1.2	1.6	1.2	1.7	1.2	2.0	2.4	4.4	2.7
ＣＯＤ	mg／l	2.6	1.8	2.1	1.7	2.5	2.1	2.2	2.1	3.4	3.5	4.4	3.4
ＳＳ	mg／l	1	1	3	3	1	1	2	2	8	6	5	4
大　腸　菌　群　数	MPN/100ml	130000	33000	2200	1300	7000	4900	17000	490	3300	4900	7900	13000
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全　窒　素	mg／l		1.0		1.0		0.97		1.1		1.1		1.1
全　燐	mg／l		0.17		0.092		0.098		0.14		0.16		0.16
全　亜　鉛	mg／l						0.001						0.002
ノニルフェノール	mg／l				＜0.00006						＜0.00006		
ＬＡＳ	mg／l				0.0024						0.039		
健 康 項 目													
カドミウム	mg／l						＜0.0003						
全　シ　ア　ン	mg／l				＜0.1								
鉛	mg／l						＜0.005						
六　価　ク　ロ　ム	mg／l						＜0.02						
ヒ　　素	mg／l						＜0.005						
総　水　銀	mg／l						＜0.0005						
アルキル水銀	mg／l												
Ｐ　Ｃ　Ｂ	mg／l				＜0.0005								
ジクロロメタン	mg／l								＜0.002				
四　塩　化　炭　素	mg／l								＜0.0002				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l								＜0.0004				
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l								＜0.002				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l								＜0.002				
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l								＜0.0005				
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l								＜0.0006				
トリクロロエチレン	mg／l								＜0.001				
テトラクロロエチレン	mg／l								＜0.0005				
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l								＜0.0002				
チ　ウ　ラ　ム	mg／l				＜0.0006								
シ　マ　ジ　ン	mg／l				＜0.0003								
チオベンカルブ	mg／l				＜0.002								
ベ　ン　ゼ　ン	mg／l								＜0.001				
セ　レ　ン	mg／l						＜0.002						
硝酸性窒素	mg／l		0.91						0.83				
亜硝酸性窒素	mg／l		0.02						＜0.02				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l		0.93						0.85				
ふ　っ　素	mg／l		0.15						0.15				
ほ　う　素	mg／l		＜0.04						＜0.04				
1,4－ジオキサン	mg／l								＜0.005				
要監視項目													
クロロホルム	mg／l												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／l												
イソキサチオン	mg／l												
ダイアジノン	mg／l												
フェニトロチオン	mg／l												
イソプロチオラン	mg／l												
オキシン銅	mg／l												
クロロタロニル	mg／l												
プロピザミド	mg／l												
ＥＰＮ	mg／l												
ジクロルボス	mg／l												
フェノブカルブ	mg／l												
イプロベンホス	mg／l												
クロルニトロフェン	mg／l												
トルエン	mg／l												
キシレン	mg／l												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l												
ニッケル	mg／l												
モリブデン	mg／l												
アンチモン	mg／l												
フェノール	mg／l												
ホルムアルデヒド	mg／l												
塩化ビニルモノマー	mg／l												
エピクロロヒドリン	mg／l												
全マンガン	mg／l												
ウラン	mg／l												
4-t-オクチルフェノール	mg／l												
アニリン	mg／l												
2,4-ジクロロフェノール	mg／l												
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l						＜0.01						
鉄（溶解性）	mg／l						＜0.005						
マンガン（溶解性）	mg／l						＜0.005						
クロム	mg／l						＜0.005						
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l		0.03				0.08				0.15		
燐酸態燐	mg／l		0.15				0.078				0.12		
陰イオン界面活性剤	mg／l		0.07				0.02				0.07		
クロロフィルa	mg／l												
電気伝導率	mS/m	14.9	15.0	14.6	14.7	14.3	14.1	14.6	14.5	15.0	14.7	15.8	16.0
濁度	度												
塩素イオン	mg／l		5		4		5		5		6		8
大腸菌数	個／ml												

公共用水域水質測定結果

水域名　柄杓流川　　地点名　柄杓流川流末　　統一番号　017-01　　類型名　Ａ　ハ　　調査機関　山梨県

一　般　項　目													
採　取　月　日		04月13日	04月13日	05月11日	05月11日	06月08日	06月08日	07月06日	07月06日	08月03日	08月03日	09月07日	09月07日
採　取　時　刻		10時45分	13時35分	10時50分	13時30分	10時35分	13時10分	10時45分	13時35分	10時30分	13時30分	10時34分	13時07分
天　　候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
気　　温	℃	12.8	15.5	22.0	25.0	19.0	21.0	28.0	22.8	23.3	26.8	23.6	26.4
水　　温	℃	12.0	13.5	15.0	16.5	15.5	15.0	17.6	18.1	18.1	18.1	16.6	17.0
外　　観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭　　気		011	011	011	011	141	141	141	141	011	011	011	011
流　　量	m^3/s		2.1829		2.1965	2.1525		2.0299		2.2895		1.4000	
（年平均）	m^3/s	21.896											
採　取　位　置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採　取　水　深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全　水　深	m												
透　視　度	cm	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100
生 活 環 境 項 目													
ｐＨ		8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	8.1
ＤＯ	mg／l	10	9.9	9.6	9.4	9.6	9.4	9.4	9.2	9.6	9.0	9.6	9.3
ＢＯＤ	mg／l	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	1.0	0.9	＜0.5	＜0.5
ＣＯＤ	mg／l	1.6	1.6	1.5	1.6	1.1	1.2	1.6	1.6	1.2	1.3	1.0	1.0
ＳＳ	mg／l	3	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1
大　腸　菌　群　数	MPN/100ml	3300	3300	4600	2300	13000	7900	11000	33000	4900	33000	33000	23000
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全　窒　素	mg／l		1.4		1.3		1.3		1.3		1.5		1.3
全　燐	mg／l		0.15		0.16		0.15		0.14		0.14		0.14
全　亜　鉛	mg／l						0.001						0.002
ノニルフェノール	mg／l				＜0.00006						＜0.00006		
ＬＡＳ	mg／l				0.0031						＜0.0006		
健　康　項　目													
カドミウム	mg／l						＜0.0003						
全　シ　ア　ン	mg／l				＜0.1								
鉛	mg／l						＜0.005						
六　価　ク　ロ　ム	mg／l						＜0.02						
ヒ　　素	mg／l						＜0.005						
総　水　銀	mg／l						＜0.0005						
アルキル水銀	mg／l												
Ｐ　Ｃ　Ｂ	mg／l				＜0.0005								
ジクロロメタン	mg／l										＜0.002		
四　塩　化　炭　素	mg／l										＜0.0002		
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l										＜0.0004		
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l										＜0.002		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l										＜0.002		
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l										＜0.0005		
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l										＜0.0006		
トリクロロエチレン	mg／l										＜0.001		
テトラクロロエチレン	mg／l										＜0.0005		
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l										＜0.0002		
チ　ウ　ラ　ム	mg／l				＜0.0006								
シ　マ　ジ　ン	mg／l				＜0.0003								
チオベンカルブ	mg／l				＜0.002								
ベ　ン　ゼ　ン	mg／l										＜0.001		
セ　レ　ン	mg／l						＜0.002						
硝酸性窒素	mg／l		1.2						1.1				
亜硝酸性窒素	mg／l		＜0.02						＜0.02				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l		1.2						1.2				
ふ　っ　素	mg／l		0.13						0.21				
ほ　う　素	mg／l		＜0.04										
1,4－ジオキサン	mg／l										＜0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg／l												＜0.0006
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l												＜0.002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l												＜0.005
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／l												＜0.005
イソキサチオン	mg／l												＜0.0008
ダイアジノン	mg／l												＜0.0005
フェニトロチオン	mg／l												＜0.0003
イソプロチオラン	mg／l												＜0.004
オキシン銅	mg／l												＜0.004
クロロタロニル	mg／l												＜0.004
プロピザミド	mg／l												＜0.0008
ＥＰＮ	mg／l												＜0.0006
ジクロルボス	mg／l												＜0.001
フェノブカルブ	mg／l												＜0.002
イプロベンホス	mg／l												＜0.0008
クロルニトロフェン	mg／l												＜0.0005
トルエン	mg／l												＜0.005
キシレン	mg／l												＜0.005
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l												＜0.006
ニッケル	mg／l												＜0.001
モリブデン	mg／l												＜0.007
アンチモン	mg／l												＜0.0002
フェノール	mg／l												＜0.001
ホルムアルデヒド	mg／l												＜0.1
塩化ビニルモノマー	mg／l												＜0.0002
エピクロロヒドリン	mg／l												＜0.00004
全マンガン	mg／l												＜0.02
ウラン	mg／l												＜0.0002
4-t-オクチルフェノール	mg／l												＜0.00003
アニリン	mg／l												＜0.002
2,4-ジクロロフェノール	mg／l												＜0.0003
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l						＜0.01						
鉄（溶解性）	mg／l						＜0.005						
マンガン（溶解性）	mg／l						＜0.005						
クロム	mg／l						＜0.005						
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l		0.05				0.04				0.04		
燐酸態燐	mg／l		0.12				0.12				0.12		
陰イオン界面活性剤	mg／l		0.03				0.03				0.05		
クロロフィルa	mg／l												
電気伝導率	mS/m	16.5	16.6	16.6	16.7	16.6	16.5	17.1	17.2	17.3	17.2	17.3	17.2
濁度	度												
塩素イオン	mg／l		6		6		6		6		6		6
大腸菌数	個／ml												

公共用水域水質測定結果

水域名　柄杓流川　　地点名　柄杓流川流末　　統一番号　017-01　　類型名　Ａ　ハ　　調査機関　山梨県

一　般　項　目													
採　取　月　日		10月05日	10月05日	11月02日	11月02日	12月07日	12月07日	01月11日	01月11日	02月08日	02月08日	03月15日	03月15日
採　取　時　刻		10時25分	13時10分	10時35分	13時20分	10時25分	13時25分	10時23分	13時20分	10時25分	13時35分	10時30分	13時35分
天　　候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気　　温	℃	16.2	17.8	18.7	18.6	6.8	9.0	3.9	5.1	3.6	5.6	20.2	22.1
水　　温	℃	14.4	15.1	14.5	14.5	9.5	9.5	8.8	9.6	8.7	9.4	14.6	15.0
外　　観		001	001	051	051	001	001	001	001	001	001	050	050
臭　　気		011	011	141	141	011	011	141	141	011	011	141	141
流　　量	m^3/s	1.4593		6.0807		1.6396		1.3338		0.9902		2.5201	
（年平均）	m^3/s												
採　取　位　置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採　取　水　深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全　水　深	m												
透　視　度	cm	＞100	＞100	70	75	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	95	93
生 活 環 境 項 目													
ｐＨ		8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	8.0	7.9	8.0	8.0	8.0
ＤＯ	mg／l	9.9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9.6
ＢＯＤ	mg／l	0.8	0.6	1.0	1.0	0.7	0.7	1.0	0.7	0.5	0.8	1.0	0.8
ＣＯＤ	mg／l	1.0	1.0	2.0	1.5	1.4	1.1	1.3	1.2	1.1	1.1	1.5	1.6
ＳＳ	mg／l	＜1	1	9	5	1	1	2	1	1	1	5	5
大　腸　菌　群　数	MPN/100ml	4900	23000	49000	11000	2200	1700	4900	7900	790	790	4900	2200
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全　窒　素	mg／l		1.2		1.4		1.4		1.5		1.6		1.3
全　燐	mg／l		0.15		0.097		0.12		0.14		0.15		0.17
全　亜　鉛	mg／l						＜0.001						0.001
ノニルフェノール	mg／l				＜0.00006						＜0.00006		
ＬＡＳ	mg／l				0.0007						0.0059		
健　康　項　目													
カドミウム	mg／l						＜0.0003						
全　シ　ア　ン	mg／l				＜0.1								
鉛	mg／l						＜0.005						
六　価　ク　ロ　ム	mg／l						＜0.02						
ヒ　　素	mg／l						＜0.005						
総　水　銀	mg／l						＜0.0005						
アルキル水銀	mg／l												
Ｐ　Ｃ　Ｂ	mg／l				＜0.0005								
ジクロロメタン	mg／l								＜0.002				
四　塩　化　炭　素	mg／l								＜0.0002				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l								＜0.0004				
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l								＜0.002				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l								＜0.002				
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l								＜0.0005				
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l								＜0.0006				
トリクロロエチレン	mg／l								＜0.001				
テトラクロロエチレン	mg／l								＜0.0005				
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l								＜0.0002				
チ　ウ　ラ　ム	mg／l				＜0.0006								
シ　マ　ジ　ン	mg／l				＜0.0003								
チオベンカルブ	mg／l				＜0.002								
ベ　ン　ゼ　ン	mg／l								＜0.001				
セ　レ　ン	mg／l						＜0.002						
硝酸性窒素	mg／l		1.1						1.4				
亜硝酸性窒素	mg／l		＜0.02						＜0.02				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l		1.2						1.4				
ふ　っ　素	mg／l		0.20						0.22				
ほ　う　素	mg／l		＜0.04										
1,4－ジオキサン	mg／l								＜0.005				
要監視項目													
クロロホルム	mg／l												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／l												
イソキサチオン	mg／l												
ダイアジノン	mg／l												
フェニトロチオン	mg／l												
イソプロチオラン	mg／l												
オキシン銅	mg／l												
クロロタロニル	mg／l												
プロピザミド	mg／l												
ＥＰＮ	mg／l												
ジクロルボス	mg／l												
フェノブカルブ	mg／l												
イプロベンホス	mg／l												
クロルニトロフェン	mg／l												
トルエン	mg／l												
キシレン	mg／l												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l												
ニッケル	mg／l												
モリブデン	mg／l												
アンチモン	mg／l												
フェノール	mg／l												
ホルムアルデヒド	mg／l												
塩化ビニルモノマー	mg／l												
エピクロロヒドリン	mg／l												
全マンガン	mg／l												
ウラン	mg／l												
4-t-オクチルフェノール	mg／l												
アニリン	mg／l												
2,4-ジクロロフェノール	mg／l												
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l						＜0.01						
鉄（溶解性）	mg／l						＜0.005						
マンガン（溶解性）	mg／l						＜0.005						
クロム	mg／l						＜0.005						
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l		0.02				0.03				0.05		
燐酸態燐	mg／l		0.12				0.11				0.12		
陰イオン界面活性剤	mg／l		0.04				0.04				0.05		
クロロフィルa	mg／l												
電気伝導率	mS/m	17.2	17.3	15.7	15.8	17.7	17.7	17.7	17.7	17.7	17.8	16.7	16.8
濁度	度												
塩素イオン	mg／l		6		4		7		4		7		6
大腸菌数	個／ml												

公共用水域水質測定結果

水域名　大幡川　　地点名　大幡川流末　　統一番号　204-01　　類型名　　調査機関　山梨県

一般項目													
採取月日		04月13日	05月11日	06月08日	07月06日	08月03日	09月07日	10月05日	11月02日	12月07日	01月11日	02月08日	03月15日
採取時刻		10時15分	10時20分	10時10分	10時20分	10時05分	10時01分	09時55分	10時10分	10時00分	09時55分	10時00分	10時10分
天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	13.5	24.5	18.5	27.8	25.1	22.9	16.0	14.9	6.1	4.3	2.8	18.8
水温	℃	11.0	17.0	16.0	20.3	19.6	18.1	15.0	13.1	7.8	5.9	6.0	12.6
外観		001	001	001	001	001	001	001	070	001	001	001	001
臭気		011	141	141	141	011	011	141	141	141	011	141	141
流量	m^3/s												
（年平均）	m^3/s												
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100
生活環境項目													
ｐＨ		7.9	8.1	8.2	8.0	8.1	8.1	7.9	7.8	8.0	7.8	7.9	7.8
ＤＯ	mg／l	10	9.8	9.9	9.4	9.4	9.5	10	10	12	11	12	10
ＢＯＤ	mg／l	0.7	1.4	1.0	0.8	1.5	0.7	1.1	0.5	1.0	1.5	1.6	0.6
ＣＯＤ	mg／l	2.0	2.3	1.9	2.9	2.1	1.6	1.6	1.0	1.8	2.1	2.1	1.2
ＳＳ	mg／l	2	3	2	3	3	1	1	2	1	1	1	1
大腸菌群数	MPN/100ml	33000	17000	33000	33000	23000	23000	3300	700	3300	13000	4900	2300
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全窒素	mg／l												
全燐	mg／l												
全亜鉛	mg／l	0.012	0.012	0.003	0.007	0.007	0.015	0.020	0.045	0.006	0.009	0.008	0.030
ノニルフェノール	mg／l												
ＬＡＳ	mg／l												
健康項目													
カドミウム	mg／l			＜0.0003						＜0.0003			
全シアン	mg／l		＜0.1						＜0.1				
鉛	mg／l			＜0.005						＜0.005			
六価クロム	mg／l			＜0.02						＜0.02			
ヒ素	mg／l			＜0.005						＜0.005			
総水銀	mg／l			＜0.0005						＜0.0005			
アルキル水銀	mg／l												
ＰＣＢ	mg／l												
ジクロロメタン	mg／l					＜0.002					＜0.002		
四塩化炭素	mg／l					＜0.0002					＜0.0002		
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0004					＜0.0004		
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.002					＜0.002		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.002					＜0.002		
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0005					＜0.0005		
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0006					＜0.0006		
トリクロロエチレン	mg／l					＜0.001					＜0.001		
テトラクロロエチレン	mg／l					＜0.0005					＜0.0005		
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l					＜0.0002					＜0.0002		
チウラム	mg／l		＜0.0006						＜0.0006				
シマジン	mg／l		＜0.0003						＜0.0003				
チオベンカルブ	mg／l		＜0.002						＜0.002				
ベンゼン	mg／l					＜0.001					＜0.001		
セレン	mg／l			＜0.002						＜0.002			
硝酸性窒素	mg／l	0.87			1.0			0.84			1.1		
亜硝酸性窒素	mg／l	＜0.02			0.02			＜0.02			0.03		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	0.89			1.0			0.86			1.1		
ふっ素	mg／l	0.06			0.17			0.12			0.13		
ほう素	mg／l	＜0.04						＜0.04					
1,4－ジオキサン	mg／l					＜0.005					＜0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg／l						＜0.0006						
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／l												
イソキサチオン	mg／l												
ダイアジノン	mg／l												
フェニトロチオン	mg／l												
イソプロチオラン	mg／l												
オキシン銅	mg／l												
クロロタロニル	mg／l												
プロピザミド	mg／l												
ＥＰＮ	mg／l												
ジクロルボス	mg／l												
フェノブカルブ	mg／l												
イプロベンホス	mg／l												
クロルニトロフェン	mg／l												
トルエン	mg／l												
キシレン	mg／l												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l												
ニッケル	mg／l												
モリブデン	mg／l												
アンチモン	mg／l												
フェノール	mg／l						＜0.001						
ホルムアルデヒド	mg／l						＜0.1						
塩化ビニルモノマー	mg／l												
エピクロロヒドリン	mg／l												
全マンガン	mg／l												
ウラン	mg／l												
4-t-オクチルフェノール	mg／l						＜0.00003						
アニリン	mg／l						＜0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg／l						＜0.0003						
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l												
鉄（溶解性）	mg／l												
マンガン（溶解性）	mg／l												
クロム	mg／l												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l												
燐酸態燐	mg／l												
陰イオン界面活性剤	mg／l	0.04		0.05		0.06		0.08		0.05		0.11	
クロロフィルa	mg／l												
電気伝導率	mS/m	13.0	15.4	16.6	16.1	15.1	14.8	14.6	13.8	16.7	17.0	17.8	13.8
濁度	度												
塩素イオン	mg／l	4	4	6	5	4	3	3	1	4	4	5	2
大腸菌数	個／ml												

公共用水域水質測定結果

水域名　朝日川　　地点名　落合橋　　統一番号　018-01　　類型名　Ａ　イ　　調査機関　山梨県

一　般　項　目													
採　取　月　日		04月13日	04月13日	05月11日	05月11日	06月08日	06月08日	07月06日	07月06日	08月03日	08月03日	09月07日	09月07日
採　取　時　刻		09時55分	14時05分	10時00分	13時55分	09時45分	13時35分	09時45分	14時10分	09時35分	14時15分	09時44分	13時42分
天　　候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
気　　温	℃	13.8	15.5	21.3	24.5	19.3	21.0	23.8	22.0	22.6	24.8	22.3	27.5
水　　温	℃	10.5	14.3	14.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.3	15.3	17.0	17.2	18.8
外　　観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭　　気		011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	141	011
流　　量	m^3/s	0.0615		0.1228			0.1040	0.0535		0.0522		0.2735	
（年平均）	m^3/s	0.5612											
採　取　位　置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採　取　水　深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全　水　深	m												
透　視　度	cm	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100
生 活 環 境 項 目													
ｐＨ		7.7	8.0	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.8
ＤＯ	mg／l	10	11	9.0	9.3	9.3	9.2	9.8	9.4	9.5	9.5	9.1	9.3
ＢＯＤ	mg／l	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	0.5	＜0.5	＜0.5
ＣＯＤ	mg／l	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	＜0.5	0.9	1.3	＜0.5	0.5	1.0	1.3
ＳＳ	mg／l	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
大　腸　菌　群　数	MPN/100ml	330	490	490	490	790	1100	4900	3300	1300	1300	3300	4900
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全　窒　素	mg／l		0.99		1.1		1.0		1.1		1.0		0.86
全　燐	mg／l		0.009		0.010		0.009		0.012		0.013		0.014
全　亜　鉛	mg／l						＜0.001						0.001
ノニルフェノール	mg／l				＜0.00006						＜0.00006		
ＬＡＳ	mg／l				＜0.0006						＜0.0006		
健　康　項　目													
カドミウム	mg／l						＜0.0003						
全　シ　ア　ン	mg／l				＜0.1								
鉛	mg／l						＜0.005						
六　価　ク　ロ　ム	mg／l						＜0.02						
ヒ　　素	mg／l						＜0.005						
総　水　銀	mg／l						＜0.0005						
アルキル水銀	mg／l												
Ｐ　Ｃ　Ｂ	mg／l				＜0.0005								
ジクロロメタン	mg／l										＜0.002		
四　塩　化　炭　素	mg／l										＜0.0002		
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l										＜0.0004		
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l										＜0.002		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l										＜0.002		
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l										＜0.0005		
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l										＜0.0006		
トリクロロエチレン	mg／l										＜0.001		
テトラクロロエチレン	mg／l										＜0.0005		
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l										＜0.0002		
チ　ウ　ラ　ム	mg／l				＜0.0006								
シ　マ　ジ　ン	mg／l				＜0.0003								
チオベンカルブ	mg／l				＜0.002								
ベ　ン　ゼ　ン	mg／l										＜0.001		
セ　レ　ン	mg／l						＜0.002						
硝酸性窒素	mg／l		0.90						1.0				
亜硝酸性窒素	mg／l		＜0.02						＜0.02				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l		0.92						1.0				
ふ　っ　素	mg／l		＜0.05						0.12				
ほ　う　素	mg／l		＜0.04										
1,4－ジオキサン	mg／l										＜0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg／l												＜0.0006
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l												＜0.002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l												＜0.005
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／l												＜0.005
イソキサチオン	mg／l												＜0.0008
ダイアジノン	mg／l												＜0.0005
フェニトロチオン	mg／l												＜0.0003
イソプロチオラン	mg／l												＜0.004
オキシン銅	mg／l												＜0.004
クロロタロニル	mg／l												＜0.004
プロピザミド	mg／l												＜0.0008
ＥＰＮ	mg／l												＜0.0006
ジクロルボス	mg／l												＜0.001
フェノブカルブ	mg／l												＜0.002
イプロベンホス	mg／l												＜0.0008
クロルニトロフェン	mg／l												＜0.0005
トルエン	mg／l												＜0.005
キシレン	mg／l												＜0.005
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l												＜0.006
ニッケル	mg／l												＜0.001
モリブデン	mg／l												＜0.007
アンチモン	mg／l												＜0.0002
フェノール	mg／l												＜0.001
ホルムアルデヒド	mg／l												＜0.1
塩化ビニルモノマー	mg／l												＜0.0002
エピクロロヒドリン	mg／l												＜0.00004
全マンガン	mg／l												＜0.02
ウラン	mg／l												＜0.0002
4-t-オクチルフェノール	mg／l												＜0.00003
アニリン	mg／l												＜0.002
2,4-ジクロロフェノール	mg／l												＜0.0003
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l						＜0.01						
鉄（溶解性）	mg／l						＜0.005						
マンガン（溶解性）	mg／l						＜0.005						
クロム	mg／l						＜0.005						
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l		＜0.02				＜0.02				＜0.02		
燐酸態燐	mg／l		0.003				0.008				0.007		
陰イオン界面活性剤	mg／l		0.03				0.04				0.03		
クロロフィルa	mg／l												
電気伝導率	mS/m	17.1	16.8	15.8	15.9	15.8	15.7	16.3	16.3	16.7	16.7	15.1	15.4
濁度	度												
塩素イオン	mg／l		8		4		5		5		5		4
大腸菌数	個／ml												

公共用水域水質測定結果

水域名　朝日川　　地点名　落合橋　　統一番号　018-01　　類型名　Ａ　イ　　調査機関　山梨県

一　般　項　目													
採　取　月　日		10月05日	10月05日	11月02日	11月02日	12月07日	12月07日	01月11日	01月11日	02月08日	02月08日	03月15日	03月15日
採　取　時　刻		09時35分	13時40分	09時40分	14時00分	09時35分	14時00分	09時30分	13時55分	09時35分	14時05分	09時40分	14時10分
天　　候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	曇り	晴れ
気　　温	℃	14.6	16.8	10.5	21.0	0.6	9.8	−1.0	3.7	−2.4	6.0	12.8	20.8
水　　温	℃	15.7	16.5	12.5	15.1	10.7	12.6	9.2	11.1	9.6	10.2	11.4	14.1
外　　観		001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭　　気		011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
流　　量	m^3/s		0.2611		4.3277		0.3219	0.1247		0.0980		0.9340	
（年平均）	m^3/s												
採　取　位　置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採　取　水　深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全　水　深	m												
透　視　度	cm	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100
生 活 環 境 項 目													
ｐＨ		7.6	7.6	7.8	7.8	7.6	7.8	7.6	7.6	7.7	7.8	7.8	7.8
ＤＯ	mg／l	8.9	8.7	10	10	10	10	9.9	10	10	10	10	9.6
ＢＯＤ	mg／l	0.7	0.7	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	0.5
ＣＯＤ	mg／l	0.5	0.8	0.9	0.6	0.7	0.9	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	0.6	0.7
ＳＳ	mg／l	＜1	＜1	1	1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
大　腸　菌　群　数	MPN/100ml	1300	490	790	790	230	790	230	220	79	110	490	130
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全　窒　素	mg／l		1.1		0.88		1.0		1.2		1.0		0.78
全　燐	mg／l		0.028		0.012		0.018		0.008		0.010		0.024
全　亜　鉛	mg／l						＜0.001						＜0.001
ノニルフェノール	mg／l				＜0.00006						＜0.00006		
ＬＡＳ	mg／l				＜0.0006						＜0.0006		
健　康　項　目													
カドミウム	mg／l						＜0.0003						
全　シ　ア　ン	mg／l				＜0.1								
鉛	mg／l						＜0.005						
六　価　ク　ロ　ム	mg／l						＜0.02						
ヒ　　素	mg／l						＜0.005						
総　水　銀	mg／l						＜0.0005						
アルキル水銀	mg／l												
Ｐ　Ｃ　Ｂ	mg／l				＜0.0005								
ジクロロメタン	mg／l								＜0.002				
四　塩　化　炭　素	mg／l								＜0.0002				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l								＜0.0004				
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l								＜0.002				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l								＜0.002				
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l								＜0.0005				
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l								＜0.0006				
トリクロロエチレン	mg／l								＜0.001				
テトラクロロエチレン	mg／l								＜0.0005				
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l								＜0.0002				
チ　ウ　ラ　ム	mg／l				＜0.0006								
シ　マ　ジ　ン	mg／l				＜0.0003								
チオベンカルブ	mg／l				＜0.002								
ベ　ン　ゼ　ン	mg／l								＜0.001				
セ　レ　ン	mg／l						＜0.002						
硝酸性窒素	mg／l		1.1						1.1				
亜硝酸性窒素	mg／l		＜0.02						＜0.02				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l		1.1						1.2				
ふ　っ　素	mg／l		0.10						0.10				
ほ　う　素	mg／l		＜0.04										
1,4－ジオキサン	mg／l								＜0.005				
要監視項目													
クロロホルム	mg／l												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／l												
イソキサチオン	mg／l												
ダイアジノン	mg／l												
フェニトロチオン	mg／l												
イソプロチオラン	mg／l												
オキシン銅	mg／l												
クロロタロニル	mg／l												
プロピザミド	mg／l												
ＥＰＮ	mg／l												
ジクロルボス	mg／l												
フェノブカルブ	mg／l												
イプロベンホス	mg／l												
クロルニトロフェン	mg／l												
トルエン	mg／l												
キシレン	mg／l												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l												
ニッケル	mg／l												
モリブデン	mg／l												
アンチモン	mg／l												
フェノール	mg／l												
ホルムアルデヒド	mg／l												
塩化ビニルモノマー	mg／l												
エピクロロヒドリン	mg／l												
全マンガン	mg／l												
ウラン	mg／l												
4-t-オクチルフェノール	mg／l												
アニリン	mg／l												
2,4-ジクロロフェノール	mg／l												
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l						＜0.01						
鉄（溶解性）	mg／l						＜0.005						
マンガン（溶解性）	mg／l						＜0.005						
クロム	mg／l						＜0.005						
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l		＜0.02				＜0.02				＜0.02		
燐酸態燐	mg／l		0.016				0.014				0.007		
陰イオン界面活性剤	mg／l		0.05				＜0.02				0.03		
クロロフィルa	mg／l												
電気伝導率	mS/m	15.1	15.3	12.1	12.1	14.9	15.0	15.7	15.7	16.1	16.1	12.3	12.3
濁度	度												
塩素イオン	mg／l		3		1		2		3		5		2
大腸菌数	個／ml												

公共用水域水質測定結果

水域名　笹子川　　地点名　西方寺橋　　統一番号　019-01　　類型名　Ａ イ　　調査機関　山梨県

一 般 項 目													
採 取 月 日		04月13日	04月13日	05月11日	05月11日	06月08日	06月08日	07月06日	07月06日	08月03日	08月03日	09月07日	09月07日
採 取 時 刻		09時10分	14時40分	09時10分	14時45分	09時10分	14時20分	09時00分	15時00分	09時00分	15時05分	09時05分	14時27分
天 候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
気 温	℃	13.0	15.8	18.0	25.0	21.0	23.0	25.8	27.9	22.0	26.3	24.9	25.0
水 温	℃	10.8	15.0	15.8	16.5	16.8	16.8	21.5	23.3	19.5	20.6	19.6	21.0
外 観		210	210	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭 気		141	141	011	011	141	141	141	141	141	141	141	141
流 量	m^3/s	1.7180		0.8558			0.6289		1.0132		0.7605		1.0589
（年平均）	m^3/s	1.9081											
採 取 位 置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採 取 水 深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全 水 深	m												
透 視 度	cm	95	90	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100
生 活 環 境 項 目													
ｐＨ		7.7	7.9	8.0	8.1	8.0	8.1	8.0	8.1	8.0	8.1	8.0	8.0
ＤＯ	mg／l	10	9.9	9.4	8.8	9.4	8.9	9.0	8.6	9.0	8.6	8.9	8.6
ＢＯＤ	mg／l	＜0.5	＜0.5	0.5	0.7	0.7	0.5	0.5	＜0.5	1.2	0.6	＜0.5	＜0.5
ＣＯＤ	mg／l	2.0	2.0	1.7	1.8	1.5	1.6	2.6	2.7	1.8	1.8	1.4	1.4
ＳＳ	mg／l	4	5	2	3	2	1	2	2	1	2	1	2
大 腸 菌 群 数	MPN/100ml	7900	3300	4900	1100	3300	4900	17000	22000	13000	13000	49000	22000
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全 窒 素	mg／l		1.1		1.0		0.89		0.84		0.99		0.81
全 燐	mg／l		0.024		0.027		0.022		0.021		0.022		0.014
全 亜 鉛	mg／l						＜0.001						0.001
ノニルフェノール	mg／l				＜0.00006						＜0.00006		
ＬＡＳ	mg／l				0.0028						＜0.0006		
健 康 項 目													
カドミウム	mg／l						＜0.0003						
全 シ ア ン	mg／l				＜0.1								
鉛	mg／l						＜0.005						
六 価 ク ロ ム	mg／l						＜0.02						
ヒ 素	mg／l						＜0.005						
総 水 銀	mg／l						＜0.0005						
アルキル水銀	mg／l												
Ｐ Ｃ Ｂ	mg／l				＜0.0005								
ジクロロメタン	mg／l										＜0.002		
四 塩 化 炭 素	mg／l										＜0.0002		
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l										＜0.0004		
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l										＜0.002		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l										＜0.002		
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l										＜0.0005		
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l										＜0.0006		
トリクロロエチレン	mg／l										＜0.001		
テトラクロロエチレン	mg／l										＜0.0005		
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l										＜0.0002		
チ ウ ラ ム	mg／l				＜0.0006								
シ マ ジ ン	mg／l				＜0.0003								
チオベンカルブ	mg／l				＜0.002								
ベ ン ゼ ン	mg／l										＜0.001		
セ レ ン	mg／l						＜0.002						
硝酸性窒素	mg／l		0.95						0.74				
亜硝酸性窒素	mg／l		＜0.02						＜0.02				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l		0.97						0.76				
ふ っ 素	mg／l		＜0.05						0.12				
ほ う 素	mg／l		＜0.04										
1,4－ジオキサン	mg／l										＜0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg／l												＜0.0006
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l												＜0.002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l												＜0.005
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／l												＜0.005
イソキサチオン	mg／l												＜0.0008
ダイアジノン	mg／l												＜0.0005
フェニトロチオン	mg／l												＜0.0003
イソプロチオラン	mg／l												＜0.004
オキシン銅	mg／l												＜0.004
クロロタロニル	mg／l												＜0.004
プロピザミド	mg／l												＜0.0008
ＥＰＮ	mg／l												＜0.0006
ジクロルボス	mg／l												＜0.001
フェノブカルブ	mg／l												＜0.002
イプロベンホス	mg／l												＜0.0008
クロルニトロフェン	mg／l												＜0.0005
トルエン	mg／l												＜0.005
キシレン	mg／l												＜0.005
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l												＜0.006
ニッケル	mg／l												＜0.001
モリブデン	mg／l												＜0.007
アンチモン	mg／l												＜0.0002
フェノール	mg／l												＜0.001
ホルムアルデヒド	mg／l												＜0.1
塩化ビニルモノマー	mg／l												＜0.0002
エピクロロヒドリン	mg／l												＜0.00004
全マンガン	mg／l												＜0.02
ウラン	mg／l												＜0.0002
4-t-オクチルフェノール	mg／l												＜0.00003
アニリン	mg／l												＜0.002
2,4-ジクロロフェノール	mg／l												＜0.0003
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l						＜0.01						
鉄（溶解性）	mg／l						＜0.005						
マンガン（溶解性）	mg／l						＜0.005						
クロム	mg／l						＜0.005						
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l		0.02				0.02				＜0.02		
燐酸態燐	mg／l		0.008				0.014				0.011		
陰イオン界面活性剤	mg／l		0.03				0.04				0.03		
クロロフィルa	mg／l												
電気伝導率	mS/m	11.2	11.3	12.4	12.7	12.9	12.7	12.5	12.6	12.9	12.7	11.9	12.0
濁度	度												
塩素イオン	mg／l		4		5		5		4		4		3
大腸菌数	個／ml												

公共用水域水質測定結果

水域名　笹子川　　地点名　西方寺橋　　統一番号　019-01　　類型名　Ａ　イ　　調査機関　山梨県

一　般　項　目													
採　取　月　日		10月05日	10月05日	11月02日	11月02日	12月07日	12月07日	01月11日	01月11日	02月08日	02月08日	03月15日	03月15日
採　取　時　刻		08時48分	14時20分	08時55分	14時50分	09時00分	14時40分	09時00分	14時35分	08時55分	15時05分	08時55分	15時00分
天　　候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	曇り	曇り	晴れ
気　　温	℃	15.8	16.9	11.8	18.7	0.5	9.8	-0.1	5.0	-2.5	5.8	13.8	20.3
水　　温	℃	14.7	15.8	11.5	13.2	4.4	7.6	2.0	6.6	1.3	5.4	9.0	15.6
外　　観		001	001	231	231	001	001	001	001	001	001	060	060
臭　　気		141	141	141	141	011	011	011	011	011	011	141	141
流　　量	m^3/s		1.3602		8.3252		2.8239		1.0900		0.8666		2.3955
（年平均）	m^3/s												
採　取　位　置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採　取　水　深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全　水　深	m												
透　視　度	cm	＞100	＞100	42	32	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	95	＞100
生 活 環 境 項 目													
ｐＨ		7.8	7.9	7.7	7.8	7.7	7.8	7.8	8.0	7.7	7.7	7.6	7.8
ＤＯ	mg／l	10	9.9	10	11	12	11	13	12	13	12	11	10
ＢＯＤ	mg／l	＜0.5	0.7	0.6	0.5	0.7	0.6	＜0.5	0.6	0.7	0.7	0.5	0.5
ＣＯＤ	mg／l	1.3	1.1	1.1	1.4	1.1	1.1	1.3	1.6	0.9	1.2	1.0	1.1
ＳＳ	mg／l	1	1	13	17	＜1	1	1	＜1	＜1	1	＜1	1
大　腸　菌　群　数	MPN/100ml	17000	7900	3300	3300	1700	700	7900	790	1400	330	1300	490
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全　窒　素	mg／l		0.97		1.0		0.86		0.84		0.88		0.74
全　燐	mg／l		0.014		0.015		0.007		0.009		0.018		0.012
全　亜　鉛	mg／l						＜0.001						＜0.001
ノニルフェノール	mg／l				＜0.00006						＜0.00006		
ＬＡＳ	mg／l				＜0.0006						0.0058		
健　康　項　目													
カドミウム	mg／l						＜0.0003						
全　シ　ア　ン	mg／l				＜0.1								
鉛	mg／l						＜0.005						
六　価　ク　ロ　ム	mg／l						＜0.02						
ヒ　　素	mg／l						＜0.005						
総　水　銀	mg／l						＜0.0005						
アルキル水銀	mg／l												
Ｐ　Ｃ　Ｂ	mg／l				＜0.0005								
ジクロロメタン	mg／l								＜0.002				
四　塩　化　炭　素	mg／l								＜0.0002				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l								＜0.0004				
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l								＜0.002				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l								＜0.002				
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l								＜0.0005				
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l								＜0.0006				
トリクロロエチレン	mg／l								＜0.001				
テトラクロロエチレン	mg／l								＜0.0005				
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l								＜0.0002				
チ　ウ　ラ　ム	mg／l				＜0.0006								
シ　マ　ジ　ン	mg／l				＜0.0003								
チオベンカルブ	mg／l				＜0.002								
ベ　ン　ゼ　ン	mg／l								＜0.001				
セ　レ　ン	mg／l						＜0.002						
硝酸性窒素	mg／l		0.81						0.71				
亜硝酸性窒素	mg／l		＜0.02						＜0.02				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l		0.83						0.73				
ふ　っ　素	mg／l		0.10						0.10				
ほ　う　素	mg／l		＜0.04										
1,4－ジオキサン	mg／l								＜0.005				
要監視項目													
クロロホルム	mg／l												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／l												
イソキサチオン	mg／l												
ダイアジノン	mg／l												
フェニトロチオン	mg／l												
イソプロチオラン	mg／l												
オキシン銅	mg／l												
クロロタロニル	mg／l												
プロピザミド	mg／l												
ＥＰＮ	mg／l												
ジクロルボス	mg／l												
フェノブカルブ	mg／l												
イプロベンホス	mg／l												
クロルニトロフェン	mg／l												
トルエン	mg／l												
キシレン	mg／l												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l												
ニッケル	mg／l												
モリブデン	mg／l												
アンチモン	mg／l												
フェノール	mg／l												
ホルムアルデヒド	mg／l												
塩化ビニルモノマー	mg／l												
エピクロロヒドリン	mg／l												
全マンガン	mg／l												
ウ　ラ　ン	mg／l												
4-t-オクチルフェノール	mg／l												
ア　ニ　リ　ン	mg／l												
2,4-ジクロロフェノール	mg／l												
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l						＜0.01						
鉄（溶解性）	mg／l						＜0.005						
マンガン（溶解性）	mg／l						＜0.005						
クロム	mg／l						＜0.005						
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l		＜0.02				＜0.02				0.03		
燐酸態燐	mg／l		0.007				＜0.003				0.011		
陰イオン界面活性剤	mg／l		0.03				0.02				0.04		
クロロフィルa	mg／l												
電気伝導率	mS/m	11.7	11.6	10.4	10.4	10.8	10.8	11.2	11.1	12.7	11.7	10.8	11.1
濁度	度												
塩素イオン	mg／l		3		2		3		3		6		4
大腸菌数	個／ml												

公共用水域水質測定結果

水域名　葛野川　　地点名　深城ダム貯水池　　統一番号　210-01　　類型名　　調査機関　山梨県

一般項目													
採取月日		04月11日	05月09日	06月06日	07月04日	08月01日	09月05日	10月03日	11月07日	12月05日	01月09日	02月06日	03月06日
採取時刻		09時15分	09時00分	09時00分	09時10分	08時55分	09時05分	09時00分	08時55分	08時55分	08時57分	09時00分	08時55分
天候		雨	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	快晴	晴れ	曇り	快晴	曇り
気温	℃	4.2	17.0	17.5	23.7	24.9	22.0	20.9	8.2	3.9	7.9	-1.0	5.0
水温	℃	8.9	15.9	18.4	23.1	23.5	20.4	25.0	12.5	7.5	5.0	2.5	4.7
外観		081	081	050	081	081	081	081	232	081	081	081	081
臭気		011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
流量	m^3/s												
（年平均）	m^3/s												
採取位置		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透明度	m	6.3	5.8	4.7	4.0	3.0	4.3	4.0	1.2	5.0	5.5	4.5	4.8
生活環境項目													
pH		7.2	7.6	7.7	7.8	7.4	7.2	7.3	7.3	7.1	7.2	7.2	7.2
DO	mg／l	11	10	8.5	8.8	7.7	8.1	8.8	9.5	9.8	10	11	11
BOD	mg／l	0.6	0.7	＜0.5	1.3	0.8	0.5	1.1	＜0.5	＜0.5	＜0.5	0.6	＜0.5
COD	mg／l	1.5	1.8	1.5	1.7	1.9	1.4	1.3	1.5	0.8	1.0	0.9	1.0
SS	mg／l	＜1	1	＜1	1	2	1	＜1	5	＜1	＜1	＜1	1
大腸菌群数	MPN/100ml	33	33	230	790	490	490	330	790	33	33	4.5	7.8
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全窒素	mg／l	0.35	0.38	0.35	0.35	0.47	0.39	0.45	0.40	0.34	0.39	0.34	0.22
全燐	mg／l	0.006	0.007	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.016	0.007	0.006	0.004	0.010
全亜鉛	mg／l	＜0.001		＜0.001		0.001		0.001		＜0.001		＜0.001	
ノニルフェノール	mg／l												
LAS	mg／l												
健康項目													
カドミウム	mg／l			＜0.0003						＜0.0003			
全シアン	mg／l		＜0.1						＜0.1				
鉛	mg／l			＜0.005						＜0.005			
六価クロム	mg／l			＜0.02						＜0.02			
ヒ素	mg／l			＜0.005						＜0.005			
総水銀	mg／l			＜0.0005						＜0.0005			
アルキル水銀	mg／l												
PCB	mg／l												
ジクロロメタン	mg／l					＜0.002					＜0.002		
四塩化炭素	mg／l					＜0.0002					＜0.0002		
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0004					＜0.0004		
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.002					＜0.002		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.002					＜0.002		
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0005					＜0.0005		
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0006					＜0.0006		
トリクロロエチレン	mg／l					＜0.001					＜0.001		
テトラクロロエチレン	mg／l					＜0.0005					＜0.0005		
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l					＜0.0002					＜0.0002		
チウラム	mg／l		＜0.0006						＜0.0006				
シマジン	mg／l		＜0.0003						＜0.0003				
チオベンカルブ	mg／l		＜0.002						＜0.002				
ベンゼン	mg／l					＜0.001					＜0.001		
セレン	mg／l			＜0.002						＜0.002			
硝酸性窒素	mg／l	0.31			0.24			0.36			0.37		
亜硝酸性窒素	mg／l	＜0.02			＜0.02			＜0.02			＜0.02		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	0.33			0.26			0.38			0.39		
ふっ素	mg／l	＜0.05			0.12			0.10			0.10		
ほう素	mg／l	＜0.04						＜0.04					
1,4－ジオキサン	mg／l					＜0.005					＜0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg／l						＜0.0006						
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／l												
イソキサチオン	mg／l												
ダイアジノン	mg／l												
フェニトロチオン	mg／l												
イソプロチオラン	mg／l												
オキシン銅	mg／l												
クロロタロニル	mg／l												
プロピザミド	mg／l												
EPN	mg／l												
ジクロルボス	mg／l												
フェノブカルブ	mg／l												
イプロベンホス	mg／l												
クロルニトロフェン	mg／l												
トルエン	mg／l												
キシレン	mg／l												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l												
ニッケル	mg／l												
モリブデン	mg／l												
アンチモン	mg／l												
フェノール	mg／l						＜0.001						
ホルムアルデヒド	mg／l						＜0.1						
塩化ビニルモノマー	mg／l												
エピクロロヒドリン	mg／l												
全マンガン	mg／l												
ウラン	mg／l												
4-t-オクチルフェノール	mg／l						＜0.00003						
アニリン	mg／l						＜0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg／l						＜0.0003						
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l												
鉄（溶解性）	mg／l												
マンガン（溶解性）	mg／l			0.011						0.023			
クロム	mg／l												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l	＜0.02		＜0.02		＜0.02		＜0.02		＜0.02		＜0.02	
燐酸態燐	mg／l	＜0.003		＜0.003		＜0.003		＜0.003		＜0.003		＜0.003	
陰イオン界面活性剤	mg／l	0.04		0.02		0.02		0.02		＜0.02		0.03	
クロロフィルa	mg／l	0.002	0.003	0.001	0.004	0.003	0.004	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
電気伝導率	mS/m	8.21	7.84	7.89	8.84	7.97	7.49	7.31	7.14	6.52	6.92	7.09	7.34
濁度	度												
塩素イオン	mg／l	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
大腸菌数	個／ml												

公共用水域水質測定結果

水域名　鶴川　　地点名　鶴川橋　　統一番号　020-01　　類型名　Ａ イ　　調査機関　山梨県

一 般 項 目													
採 取 月 日		04月13日	04月13日	05月11日	05月11日	06月08日	06月08日	07月06日	07月06日	08月03日	08月03日	09月07日	09月07日
採 取 時 刻		09時10分	12時05分	09時15分	12時05分	09時10分	12時05分	09時05分	12時00分	09時15分	12時05分	09時15分	12時00分
天 候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
気 温	℃	12.8	16.5	23.5	28.0	23.0	26.5	27.2	29.0	23.5	28.5	23.0	23.3
水 温	℃	10.3	13.4	16.0	19.5	17.7	19.2	20.8	23.2	19.6	21.2	18.3	21.9
外 観		170	170	001	001	001	001	001	001	030	030	001	001
臭 気		141	141	141	141	141	141	142	142	142	142	141	141
流 量	m^3/s		1.8461	0.6589		0.4573			0.9619		2.6584		1.4966
（年平均）	m^3/s	2.0203											
採 取 位 置		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採 取 水 深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全 水 深	m												
透 視 度	cm	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100
生 活 環 境 項 目													
ｐＨ		8.0	7.9	8.3	8.1	8.7	8.5	7.9	7.9	8.0	8.1	8.0	8.2
ＤＯ	mg／l	11	10	9.8	9.1	9.3	9.2	9.0	8.6	8.9	8.9	9.2	9.1
ＢＯＤ	mg／l	0.5	0.5	0.7	0.7	0.6	0.5	＜0.5	＜0.5	0.8	1.0	＜0.5	＜0.5
ＣＯＤ	mg／l	1.8	1.8	1.9	2.1	1.8	1.9	2.8	2.8	2.3	2.1	1.2	1.3
ＳＳ	mg／l	2	3	1	3	2	2	3	4	2	2	1	1
大 腸 菌 群 数	MPN/100ml	11000	4900	7000	1400	4900	3300	17000	17000	13000	13000	33000	33000
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全 窒 素	mg／l		1.2		1.2		1.0		1.0		1.1		0.77
全 燐	mg／l		0.032		0.042		0.043		0.037		0.030		0.021
全 亜 鉛	mg／l		＜0.001				＜0.001				0.001		
ノニルフェノール	mg／l				＜0.00006						＜0.00006		
ＬＡＳ	mg／l				0.0067						＜0.0006		
健 康 項 目													
カドミウム	mg／l						＜0.0003						
全 シ ア ン	mg／l				＜0.1								
鉛	mg／l						＜0.005						
六 価 ク ロ ム	mg／l						＜0.02						
ヒ 素	mg／l						＜0.005						
総 水 銀	mg／l						＜0.0005						
アルキル水銀	mg／l												
Ｐ Ｃ Ｂ	mg／l				＜0.0005								
ジクロロメタン	mg／l										＜0.002		
四 塩 化 炭 素	mg／l										＜0.0002		
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l										＜0.0004		
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l										＜0.002		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l										＜0.002		
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l										＜0.0005		
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l										＜0.0006		
トリクロロエチレン	mg／l										＜0.001		
テトラクロロエチレン	mg／l										＜0.0005		
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l										＜0.0002		
チ ウ ラ ム	mg／l				＜0.0006								
シ マ ジ ン	mg／l				＜0.0003								
チオベンカルブ	mg／l				＜0.002								
ベ ン ゼ ン	mg／l										＜0.001		
セ レ ン	mg／l						＜0.002						
硝酸性窒素	mg／l		1.1						0.97				
亜硝酸性窒素	mg／l		＜0.02						＜0.02				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l		1.1						0.99				
ふ っ 素	mg／l		0.06						0.13				
ほ う 素	mg／l		＜0.04										
1,4－ジオキサン	mg／l										＜0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg／l												＜0.0006
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l												＜0.002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l												＜0.005
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／l												＜0.005
イソキサチオン	mg／l												＜0.0008
ダイアジノン	mg／l												＜0.0005
フェニトロチオン	mg／l												＜0.0003
イソプロチオラン	mg／l												＜0.004
オキシン銅	mg／l												＜0.004
クロロタロニル	mg／l												＜0.004
プロピザミド	mg／l												＜0.0008
ＥＰＮ	mg／l												＜0.0006
ジクロルボス	mg／l												＜0.001
フェノブカルブ	mg／l												＜0.002
イプロベンホス	mg／l												＜0.0008
クロルニトロフェン	mg／l												＜0.0005
トルエン	mg／l												＜0.005
キシレン	mg／l												＜0.005
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l												＜0.006
ニッケル	mg／l												＜0.001
モリブデン	mg／l												＜0.007
アンチモン	mg／l												＜0.0002
フェノール	mg／l												＜0.001
ホルムアルデヒド	mg／l												＜0.1
塩化ビニルモノマー	mg／l												＜0.0002
エピクロロヒドリン	mg／l												＜0.00004
全マンガン	mg／l												＜0.02
ウ ラ ン	mg／l												＜0.0002
4-t-オクチルフェノール	mg／l												＜0.00003
ア ニ リ ン	mg／l												＜0.002
2,4-ジクロロフェノール	mg／l												＜0.0003
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l						＜0.01						
鉄（溶解性）	mg／l						＜0.005						
マンガン（溶解性）	mg／l						0.005						
クロム	mg／l						＜0.005						
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l		0.03				0.02				＜0.02		
燐酸態燐	mg／l		0.017				0.028				0.016		
陰イオン界面活性剤	mg／l		0.03				0.04				0.06		
クロロフィルa	mg／l												
電気伝導率	mS/m	14.9	14.6	16.9	16.3	17.7	16.8	15.6	15.7	12.9	12.9	13.3	13.3
濁度	度												
塩素イオン	mg／l		4		4		4		3		2		2
大腸菌数	個／ml												

公共用水域水質測定結果

水域名　鶴川　　地点名　鶴川橋　　統一番号　020-01　　類型名　Ａ イ　　調査機関　山梨県

一 般 項 目													
採 取 月 日		10月05日	10月05日	11月02日	11月02日	12月07日	12月07日	01月11日	01月11日	02月08日	02月08日	03月08日	03月08日
採 取 時 刻		09時10分	12時05分	09時10分	12時05分	09時15分	12時05分	09時15分	12時10分	09時15分	12時10分	09時15分	12時00分
天 候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨
気 温	℃	16.0	18.0	14.5	19.2	4.5	6.2	4.8	6.8	2.0	6.5	4.5	5.0
水 温	℃	15.4	16.5	11.5	12.6	4.5	9.0	1.8	3.5	0.5	2.5	5.6	6.2
外 観		001	001	230	230	001	001	001	001	001	001	170	210
臭 気		141	141	011	011	011	011	141	141	141	141	011	011
流 量	m^3/s	1.2105			10.9327	1.1939		0.7848			0.4337		1.6087
（年平均）	m^3/s												
採 取 位 置		01	01	02	02	01	01	01	01	01	01	01	01
採 取 水 深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全 水 深	m												
透 視 度	cm	＞100	＞100	75	75	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	90	55
生 活 環 境 項 目													
ｐＨ		7.9	8.0	7.7	7.7	7.9	8.1	7.9	8.1	7.8	7.9	7.7	7.7
ＤＯ	mg／l	10	10	11	10	13	13	14	13	14	13	12	12
ＢＯＤ	mg／l	0.5	＜0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.8	0.5	0.6	0.8	1.3	1.7
ＣＯＤ	mg／l	1.2	1.2	1.0	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.4	1.5	3.0	3.4
ＳＳ	mg／l	＜1	＜1	6	7	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	3	6
大 腸 菌 群 数	MPN/100ml	1100	1700	1300	3300	13000	1400	4900	2200	2300	1300	33000	49000
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全 窒 素	mg／l		0.95		1.0		0.85		1.0		1.1		1.1
全 燐	mg／l		0.021		0.018		0.014		0.020		0.031		0.063
全 亜 鉛	mg／l		＜0.001				＜0.001				＜0.001		
ノニルフェノール	mg／l				＜0.00006						＜0.00006		
ＬＡＳ	mg／l				0.0010						0.029		
健 康 項 目													
カドミウム	mg／l						＜0.0003						
全 シ ア ン	mg／l				＜0.1								
鉛	mg／l						＜0.005						
六 価 ク ロ ム	mg／l						＜0.02						
ヒ 素	mg／l						＜0.005						
総 水 銀	mg／l						＜0.0005						
アルキル水銀	mg／l												
Ｐ Ｃ Ｂ	mg／l				＜0.0005								
ジクロロメタン	mg／l								＜0.002				
四 塩 化 炭 素	mg／l								＜0.0002				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l								＜0.0004				
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l								＜0.002				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l								＜0.002				
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l								＜0.0005				
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l								＜0.0006				
トリクロロエチレン	mg／l								＜0.001				
テトラクロロエチレン	mg／l								＜0.0005				
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l								＜0.0002				
チ ウ ラ ム	mg／l				＜0.0006								
シ マ ジ ン	mg／l				＜0.0003								
チオベンカルブ	mg／l				＜0.002								
ベ ン ゼ ン	mg／l								＜0.001				
セ レ ン	mg／l						＜0.002						
硝酸性窒素	mg／l		0.87						0.88				
亜硝酸性窒素	mg／l		＜0.02						＜0.02				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l		0.89						0.90				
ふ っ 素	mg／l		0.11						0.11				
ほ う 素	mg／l		＜0.04										
1,4－ジオキサン	mg／l								＜0.005				
要監視項目													
クロロホルム	mg／l												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／l												
イソキサチオン	mg／l												
ダイアジノン	mg／l												
フェニトロチオン	mg／l												
イソプロチオラン	mg／l												
オキシン銅	mg／l												
クロロタロニル	mg／l												
プロピザミド	mg／l												
ＥＰＮ	mg／l												
ジクロルボス	mg／l												
フェノブカルブ	mg／l												
イプロベンホス	mg／l												
クロルニトロフェン	mg／l												
トルエン	mg／l												
キシレン	mg／l												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l												
ニッケル	mg／l												
モリブデン	mg／l												
アンチモン	mg／l												
フェノール	mg／l												
ホルムアルデヒド	mg／l												
塩化ビニルモノマー	mg／l												
エピクロロヒドリン	mg／l												
全マンガン	mg／l												
ウラン	mg／l												
4-t-オクチルフェノール	mg／l												
アニリン	mg／l												
2,4-ジクロロフェノール	mg／l												
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l						＜0.01						
鉄（溶解性）	mg／l						＜0.005						
マンガン（溶解性）	mg／l						＜0.005						
クロム	mg／l						＜0.005						
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l		0.02				＜0.02				0.07		
燐酸態燐	mg／l		0.018				0.011				0.023		
陰イオン界面活性剤	mg／l		0.02				0.02				0.05		
クロロフィルa	mg／l												
電気伝導率	mS/m	13.4	13.4	10.7	10.7	13.2	13.1	14.4	14.5	17.4	16.9	15.9	18.6
濁度	度												
塩素イオン	mg／l		2		2		2		4		7		18
大腸菌数	個／ml												

公共用水域水質測定結果

水域名　道志川　　地点名　道志川流末　　統一番号　207-01　　類型名　　調査機関　山梨県

一般項目													
採取月日		04月13日	05月11日	06月08日	07月06日	08月03日	09月07日	10月05日	11月02日	12月07日	01月11日	02月08日	03月08日
採取時刻		10時55分	11時00分	11時05分	10時40分	11時20分	11時00分	10時40分	11時05分	11時05分	11時00分	11時00分	10時55分
天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨
気温	℃	13.0	23.0	23.0	27.0	23.5	20.8	16.0	15.0	4.5	3.0	2.8	4.5
水温	℃	9.5	14.6	15.5	18.8	19.2	19.7	13.7	11.0	5.7	3.7	2.0	5.4
外観		170	001	001	001	001	001	001	230	001	001	001	001
臭気		011	011	141	011	141	011	011	011	011	011	011	011
流量	m^3/s	5.7154	2.7897	2.4809	2.8496	2.9466	4.2584	4.6415	14.5754	4.0320	2.3735	2.5881	7.9375
（年平均）	m^3/s	4.7657											
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	02	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	95	＞100	＞100	＞100	＞100
生活環境項目													
ｐＨ		7.7	7.9	7.7	8.0	8.1	8.0	7.9	7.8	7.9	7.9	7.9	7.7
ＤＯ	mg／l	11	9.8	9.6	9.0	8.9	9.2	10	11	12	12	13	12
ＢＯＤ	mg／l	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	0.7	＜0.5	＜0.5	0.6	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
ＣＯＤ	mg／l	1.0	0.7	0.7	1.2	0.9	0.8	0.6	0.9	0.8	1.0	0.6	1.1
ＳＳ	mg／l	1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	7	＜1	＜1	＜1	＜1
大腸菌群数	MPN/100ml	490	490	110	1100	490	2300	2200	1300	940	79	70	330
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全窒素	mg／l	0.62	0.45	0.49	0.57	0.54	0.49	0.59	0.50	0.38	0.47	0.64	0.39
全燐	mg／l	0.012	0.016	0.019	0.014	0.018	0.007	0.010	0.020	0.008	0.004	0.009	0.014
全亜鉛	mg／l			＜0.001			0.001			＜0.001			＜0.001
ノニルフェノール	mg／l												
ＬＡＳ	mg／l												
健康項目													
カドミウム	mg／l			＜0.0003						＜0.0003			
全シアン	mg／l		＜0.1						＜0.1				
鉛	mg／l			＜0.005						＜0.005			
六価クロム	mg／l			＜0.02						＜0.02			
ヒ素	mg／l			＜0.005						＜0.005			
総水銀	mg／l			＜0.0005						＜0.0005			
アルキル水銀	mg／l												
ＰＣＢ	mg／l												
ジクロロメタン	mg／l					＜0.002					＜0.002		
四塩化炭素	mg／l					＜0.0002					＜0.0002		
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0004					＜0.0004		
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.002					＜0.002		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.002					＜0.002		
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0005					＜0.0005		
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0006					＜0.0006		
トリクロロエチレン	mg／l					＜0.001					＜0.001		
テトラクロロエチレン	mg／l					＜0.0005					＜0.0005		
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l					＜0.0002					＜0.0002		
チウラム	mg／l		＜0.0006						＜0.0006				
シマジン	mg／l		＜0.0003						＜0.0003				
チオベンカルブ	mg／l		＜0.002						＜0.002				
ベンゼン	mg／l					＜0.001					＜0.001		
セレン	mg／l			＜0.002						＜0.002			
硝酸性窒素	mg／l	0.52			0.51			0.45			0.41		
亜硝酸性窒素	mg／l	＜0.02			＜0.02			＜0.02			＜0.02		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	0.54			0.53			0.47			0.43		
ふっ素	mg／l				0.11						0.10		
ほう素	mg／l	＜0.04						＜0.04					
1,4－ジオキサン	mg／l					＜0.005					＜0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg／l						＜0.0006						
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／l												
イソキサチオン	mg／l												
ダイアジノン	mg／l												
フェニトロチオン	mg／l												
イソプロチオラン	mg／l												
オキシン銅	mg／l												
クロロタロニル	mg／l												
プロピザミド	mg／l												
ＥＰＮ	mg／l												
ジクロルボス	mg／l												
フェノブカルブ	mg／l												
イプロベンホス	mg／l												
クロルニトロフェン	mg／l												
トルエン	mg／l												
キシレン	mg／l												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l												
ニッケル	mg／l												
モリブデン	mg／l												
アンチモン	mg／l												
フェノール	mg／l						＜0.001						
ホルムアルデヒド	mg／l						＜0.1						
塩化ビニルモノマー	mg／l												
エピクロロヒドリン	mg／l												
全マンガン	mg／l												
ウラン	mg／l												
4-t-オクチルフェノール	mg／l						＜0.00003						
アニリン	mg／l						＜0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg／l						＜0.0003						
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l												
鉄（溶解性）	mg／l												
マンガン（溶解性）	mg／l												
クロム	mg／l												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l	0.03		＜0.02		＜0.02		＜0.02		＜0.02		＜0.02	
燐酸態燐	mg／l	0.006		0.011		0.012		0.010		0.005		0.007	
陰イオン界面活性剤	mg／l	＜0.02		＜0.02		0.03		＜0.02		＜0.02		0.02	
クロロフィルa	mg／l												
電気伝導率	mS/m	7.95	9.46	9.88	9.77	10.2	9.65	9.22	8.49	9.66	10.0	10.0	8.73
濁度	度												
塩素イオン	mg／l	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
大腸菌数	個／ml												

公共用水域水質測定結果

水域名　秋山川　　地点名　秋山川流末　　統一番号　208-01　　類型名　　調査機関　山梨県

一般項目													
採取月日		04月13日	05月11日	06月08日	07月06日	08月03日	09月07日	10月05日	11月02日	12月07日	01月11日	02月08日	03月08日
採取時刻		10時10分	10時25分	10時20分	10時00分	10時35分	10時25分	09時55分	10時20分	10時20分	10時20分	10時20分	10時15分
天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨
気温	℃	14.5	22.0	19.0	24.0	22.5	20.5	16.0	12.0	2.0	4.5	0.5	4.0
水温	℃	10.6	15.0	16.2	19.6	19.4	17.6	14.0	11.4	5.4	3.5	1.7	6.4
外観		170	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気		011	011	141	141	141	011	011	011	011	011	011	011
流量	m^3/s	1.1646	0.6604	0.5097	0.5978	0.5412	0.8483	0.9489	4.7857	0.8143	0.4677	0.4031	1.4819
（年平均）	m^3/s	1.1020											
採取位置		01	01	01	01	01	01	01	02	01	01	01	01
採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深	m												
透視度	cm	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100
生活環境項目													
ｐＨ		8.0	8.1	8.2	8.1	8.2	8.0	8.1	7.9	8.0	8.0	8.0	7.8
ＤＯ	mg／l	10	10	9.7	9.0	9.2	9.2	10	10	12	13	14	12
ＢＯＤ	mg／l	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	0.8	＜0.5	0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	0.5
ＣＯＤ	mg／l	1.7	1.2	1.1	2.0	1.8	0.9	1.0	0.7	0.9	0.8	0.8	1.8
ＳＳ	mg／l	1	＜1	＜1	＜1	1	＜1	＜1	1	＜1	＜1	＜1	1
大腸菌群数	MPN/100ml	1300	2200	460	2300	23000	4900	1300	2300	330	140	490	940
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／l												
全窒素	mg／l	0.96	0.92	0.72	0.95	1.2	0.75	0.92	0.77	0.67	0.73	0.71	0.61
全燐	mg／l	0.013	0.022	0.019	0.021	0.024	0.012	0.013	0.013	0.009	0.009	0.007	0.016
全亜鉛	mg／l			＜0.001			＜0.001			＜0.001			0.001
ノニルフェノール	mg／l												
ＬＡＳ	mg／l												
健康項目													
カドミウム	mg／l			＜0.0003						＜0.0003			
全シアン	mg／l		＜0.1						＜0.1				
鉛	mg／l			＜0.005						＜0.005			
六価クロム	mg／l			＜0.02						＜0.02			
ヒ素	mg／l			＜0.005						＜0.005			
総水銀	mg／l			＜0.0005						＜0.0005			
アルキル水銀	mg／l												
ＰＣＢ	mg／l												
ジクロロメタン	mg／l					＜0.002					＜0.002		
四塩化炭素	mg／l					＜0.0002					＜0.0002		
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0004					＜0.0004		
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.002					＜0.002		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l					＜0.002					＜0.002		
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0005					＜0.0005		
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／l					＜0.0006					＜0.0006		
トリクロロエチレン	mg／l					＜0.001					＜0.001		
テトラクロロエチレン	mg／l					＜0.0005					＜0.0005		
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／l					＜0.0002					＜0.0002		
チウラム	mg／l		＜0.0006						＜0.0006				
シマジン	mg／l		＜0.0003						＜0.0003				
チオベンカルブ	mg／l		＜0.002						＜0.002				
ベンゼン	mg／l					＜0.001					＜0.001		
セレン	mg／l			＜0.002						＜0.002			
硝酸性窒素	mg／l	0.78			0.86			0.75			0.69		
亜硝酸性窒素	mg／l	＜0.02			＜0.02			＜0.02			＜0.02		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	0.80			0.88			0.77			0.71		
ふっ素	mg／l	＜0.05			0.12			0.09			0.10		
ほう素	mg／l	＜0.04						＜0.04					
1,4－ジオキサン	mg／l					＜0.005					＜0.005		
要監視項目													
クロロホルム	mg／l						＜0.0006						
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／l												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ	mg／l												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg／l												
イソキサチオン	mg／l												
ダイアジノン	mg／l												
フェニトロチオン	mg／l												
イソプロチオラン	mg／l												
オキシン銅	mg／l												
クロロタロニル	mg／l												
プロピザミド	mg／l												
ＥＰＮ	mg／l												
ジクロルボス	mg／l												
フェノブカルブ	mg／l												
イプロベンホス	mg／l												
クロルニトロフェン	mg／l												
トルエン	mg／l												
キシレン	mg／l												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg／l												
ニッケル	mg／l												
モリブデン	mg／l												
アンチモン	mg／l												
フェノール	mg／l						＜0.001						
ホルムアルデヒド	mg／l						＜0.1						
塩化ビニルモノマー	mg／l												
エピクロロヒドリン	mg／l												
全マンガン	mg／l												
ウラン	mg／l												
4-t-オクチルフェノール	mg／l						＜0.00003						
アニリン	mg／l						＜0.002						
2,4-ジクロロフェノール	mg／l						＜0.0003						
特殊項目													
フェノール類	mg／l												
銅	mg／l												
鉄（溶解性）	mg／l												
マンガン（溶解性）	mg／l												
クロム	mg／l												
その他項目													
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／l	＜0.02		＜0.02		＜0.02		＜0.02		＜0.02		＜0.02	
燐酸態燐	mg／l	0.005		0.013		0.017		0.012		0.007		0.006	
陰イオン界面活性剤	mg／l	0.02		＜0.02		0.05		0.02		＜0.02		0.03	
クロロフィルa	mg／l												
電気伝導率	mS/m	11.1	12.7	13.2	13.2	13.5	12.4	12.3	11.0	12.5	12.7	12.7	11.8
濁度	度												
塩素イオン	mg／l	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2
大腸菌数	個／ml												