

平成 28 年度
子どもの喫煙等母子保健関係調査結果

山梨県

目 次

1. 調査の概要	1
(1) 目的	1
(2) 実施主体	1
(3) 調査内容	1
(4) 調査期間	1
(5) 調査回収状況	2
(6) 調査結果の分析にあたって	2
2. 調査結果	3
第一部 喫煙状況	3
第二部 飲酒状況	29
3. 対策の必要性と方向性について	45
4. 統計表	46
5. 調査票	81

1 調査の概要

(1) 目的

平成 29 年度に健康増進計画「健やか山梨 21（第 2 次）」の中間評価及び計画の見直しを行うにあたり、未成年者の喫煙や飲酒に関する実態を把握することを目的として実施する。調査の結果から、各種計画の指標の適切な評価を行うとともに、関係機関が効果的に連携して、健康教育と環境整備等の対策を推進し、健康増進対策の充実を図る。

(2) 実施主体

山梨県

(3) 調査内容

ア 調査概要

県内の中学生・高校生の喫煙・飲酒に関する状況を把握する。

イ 調査内容

第一部 喫煙状況について

第二部 飲酒状況について

ウ 調査対象

・中学校 中学校の在籍人数の割合から県全体の結果となるように 10 校を選定。

対象校の全生徒を対象とする。

・高等学校 県内全ての全日制高等学校 40 校 各学年 1 学級の生徒を対象とする。

エ 調査方法

自記式直接回収方式

各学校で生徒に調査票を配布。生徒は調査票に記入し各自封筒に入れる。それを学校職員が回収する。

(4) 調査期間

ア 調査基準日

平成 28 年 12 月 1 日を基準日とする

イ 調査実施期間

平成 28 年 11 月 15 日(火)から 12 月 14 日(水)

各学校の状況にあわせ、期間中の実施可能な日に調査を実施

(5) 調査回収状況

調査票の回収状況は 96.6%（中学生 95.1%、高校生 98.1%）であった。

中学校	全生徒数	調査対象数 (配布数)	有効回答数 (回収数)	男	女	不明
1年	7,310	1,324	1,292	668	622	2
2年	7,459	1,385	1,310	677	631	2
3年	7,726	1,463	1,344	672	665	7
不明	—	—	21	2	0	19
合計	22,495	4,172	3,967	2,019	1,918	30

高校生	全生徒数	調査対象数 (配布数)	有効回答数 (回収数)	男	女	不明
1年	8,241	1,422	1,393	706	681	6
2年	8,423	1,417	1,373	700	665	8
3年	8,147	1,396	1,372	685	681	6
不明	—	—	15	1	1	13
合計	24,811	4,235	4,153	2,092	2,028	33

※全生徒数は平成 28 年 5 月 1 日現在

(6) 調査結果の分析にあたって

- ア 図中のN（もしくは別表で掲載）は回答者数のことであり、比率はすべてNを基数としたパーセントで表している。なお、パーセントの合計は小数点以下第2位を四捨五入しているため 100%にならないことがある。
- イ 回答の設問の集計は、回答者数（票数）に対する回答数の比率で表すため、各項目の比率の合計が 100%を上回ることがある。
- ウ 本調査結果と比較している全国データの出典元は、厚生労働省の平成 27 年度総括研究報告書に記載されている「未成年の健康課題および生活習慣に関する実態調査」である。今回、本件で実施した本調査とは調査方法が異なるが、参考値として扱っている。

2 調査結果

第一部 喫煙状況

【概要】

1 喫煙率・喫煙開始年齢

- ・喫煙経験者は中学生で 2.8%、高校生で 5.1%。家族の喫煙者有無別で比較すると、家族内喫煙者ありの家庭では「喫煙経験あり」の割合が家族内喫煙者なしの家庭に比べて高い。
- ・喫煙開始年齢は、中学生では 13 歳、高校生では 14 歳が最も高い。
- ・喫煙習慣者(最近 1 ヶ月以内に喫煙した人)は、前回調査(H23 年)と比較して中学 1 年女子以外は減少した。
- ・H26 年の全国データと比較すると、中学 1 年の女子と中学 3 年の女子については、全国データよりも喫煙習慣者の割合が高い。
- ・喫煙日数は、中学生で「1~2 日」、高校生で「毎日」が最も高く、高校生の喫煙者は半数以上が常習化している。

2 家族の喫煙、喫煙場所、受動喫煙の実態

- ・家族に喫煙者がいる割合は全体の 50.8%。喫煙者は「父」、「母」、「祖父」の順で高い。父と母の両方が喫煙者の割合は調査全体の 7.6%。
- ・受動喫煙でいやな思いをした人は調査全体の 51.7%。家族の喫煙者有無別で比較すると、中学生と高校生の両方で「家族内喫煙者あり」の方がいやな思いをした割合が高い。
- ・受動喫煙の場所については、「路上」が 49.7%と最も高く、次いで「飲食店」「家庭」の順となっている。家族の喫煙者有無別で比較すると、中学生と高校生の両方で「家族内喫煙者あり」については「家庭」が最も高い。「家庭内喫煙あり」の人が「家庭」以外の受動喫煙で嫌な思いをした割合は全体的に低く、家庭内の受動喫煙でいやな思いをしていることが考えられる。
- ・家庭内受動喫煙の可能性として、「居間」「自分の部屋」「ベランダ」「台所」「車の中」「その他」のいずれかの場所で家族が喫煙している割合は 73.4%。

3 喫煙のきっかけ

- ・「興味(好奇心)」が最も高く、中学生で 50.4%、高校生で 63.3%.

4 たばこ入手先

- ・中学生では「友達(先輩)からもらった」が 32.1%と最も高く、高校生では「コンビニ」が 57.6%と最も高くなっている。対面販売での購入率は中学生で 39.3%、高校生で 71.2%。

5 たばこの害についての学び

- ・たばこの害について学んだ場所については、「学校の授業」が最も高く、次いで「テレビ」、「家族」、「ポスター、パンフレット」の順。

1 喫煙率、喫煙開始年齢

喫煙経験者は中学生で 2.8%、高校生で 5.1%。家族の喫煙者有無別で比較すると、家族内喫煙者ありの家庭では「喫煙経験あり」の割合が家族内喫煙者なしの家庭に比べて高く、中学生で 3.9%、高校生で 7.3%となっている(図 1-1,1-2)。

喫煙開始年齢については、中学生では「13 歳」が最も高く 18.6%、高校生では「14 歳」が最も高く 19.0%となっている(図 2)。

喫煙習慣については、中学生で 0.7%、高校生で 1.4%。男女・学年別に比較すると、男子については学年が上がるに連れて該当者が高くなる傾向があり、高校 3 年については 2.5%となっている。女子については、中学 3 年が最も高く 1.8%だが、高校 1 年生になると一旦数値が低下し 0.3%となっている(図 3-1,3-2)。喫煙習慣について、経年で比較すると、男子については全ての学年において H18 年、H23 年、H28 年の順に該当者割合は低下している。女子については、中学 1 年と中学 3 年を除いて、男子と同様に該当者割合は低下している。H26 年の全国データと比較すると、中学 1 年の女子と中学 3 年の女子については、全国データよりも該当者割合が高いが、それ以外の学年については全国データ以下となっている(図 3-3)。

喫煙日数については、中学生で「1~2 日」が 32.1%と最も高く、次いで「毎日」が 28.6%となっている。高校生については、「毎日」が 55.9%にのぼり、高校生の喫煙者は半数以上が常習化していることが伺える(図 4-1,4-2)。1 日あたりの喫煙本数については、中学生で「1 本」が 21.4%と最も高く、高校生では「2~5 本」が 33.9%と最も高くなっている。中学生よりも高校生の方が喫煙本数が多い(図 5-1,5-2)。

問 あなたは、今までに一度でもたばこを吸ったことはありますか。(1つに○)

図 1-1 喫煙経験






図 1-2 家族内喫煙者有無別・喫煙経験



問（今まで一度でもたばこを吸ったことのある人に対して）初めてたばこを吸ったのは何歳ですか。

図 2 喫煙開始年齢



問 最近1ヶ月以内にたばこを吸いましたか。(1つに○)

図 3-1 喫煙習慣（最近 1 ヶ月以内にたばこを吸った）




図 3-2 男女学年別・喫煙習慣（最近 1 ヶ月以内にたばこを吸った）






図3-3 噸煙習慣（最近1ヶ月以内にたばこを吸った）の経年・全国調査比較

《男子》



《女子》



(全国データ出典：未成年の健康課題および生活習慣に関する実態調査 平成27年度総括研究報告書)

◆習慣喫煙率の増減の有意差について(中1・高3のみ)

中学1年の男女および高校3年の男女の習慣喫煙率は「健やか山梨21（第2次）」の評価指標となっている。このため、前回(H23)と今回(H28)の調査における中学1年の男女及び高校3年の男女の習慣喫煙率の増減について、統計的に有意差があると考えられるか、統計的検定により検証したところ、中1男子と高3女子については有意差あり、中1女子と高3男子については有意差なしという結果となった。


- ・ 中1男子 【H23: 0.9%→H28: 0.0%】 有意差あり
- ・ 中1女子 【H23: 0.0%→H28: 0.5%】 有意差なし
- ・ 高3男子 【H23: 3.6%→H28: 2.5%】 有意差なし
- ・ 高3女子 【H23: 2.6%→H28: 0.6%】 有意差あり

※検定方法は「t-検定：分散が等しくないと仮定した2標本による検定」を用いている。なお帰無仮説は「H23年度とH28年度の2つの調査において、過去1ヶ月以内に喫煙したことがあると回答した者の比率に差はない」とし、有意水準は5%以内に設定した。

※検定結果の解釈にあたっては、統計的に「有意差なし」という結果が出たことを持って、「H23年度とH28年度の2つの調査において、過去1ヶ月以内に喫煙したことがあると回答した者の比率に差はない」ことが実証されたわけではないことに注意されたい。あくまで2つの調査において生じた結果の差は「偶然起こうる程度の差」とみなすことが可能だという、統計上の判断を示したに過ぎない。


問（最近 1 ヶ月以内にたばこを吸った人に対して）最近1ヶ月で、たばこを吸った日数は、合計何日ですか。（1つに○）

図 4-1 喫煙日数




※該当者：「最近 1 ヶ月以内にたばこを吸った」人

図 4-2 男女学年別・喫煙日数




問（最近1ヶ月以内にたばこを吸った人に対して）1日どのくらいの本数のたばこを吸いましたか。

図5-1 1日あたり喫煙本数



※該当者：「最近1ヶ月以内にたばこを吸った」人

図5-1 男女学年別・1日あたり喫煙本数



2 家族の喫煙、喫煙場所、受動喫煙の実態

家族の喫煙状況については、調査全体において「父」が 38.8%と最も高く、次いで「母」が 17.6%となっている。「吸っている人はいない」は 47.6%となっている。また、父と母が両方喫煙者の割合は調査全体の 7.6%となっている(図 6-1, 表 1)。さらに、H23 年の調査結果と比較すると、「吸っている人はいない」の割合が中学生では 41.8%から 46.1%に、高校生では 45.3%から 49.0%に増加している。(図 6-2)。

家族の喫煙場所については、調査全体において「建物の外」が 43.9%と最も高く、次いで「台所」が 37.4%、「車の中」が 30.6%の順となっている(図 7)。また、家庭内受動喫煙の可能性として、「居間」「自分の部屋」「ベランダ」「台所」「車の中」「その他」のいずれかの場所で家族が喫煙している割合は調査全体で 37.4%、家族に喫煙者がいる人において 73.4%にのぼる(表 2-1, 2-2)。

家族にたばこをやめて欲しいかについては、「はい(やめてほしい)」が調査全体において 72.7%にのぼり(図 8-1)、男女学年別に比較すると、中学生と高校生ともに女子の方が「はい(やめてほしい)」の割合が高くなっている(図 8-2)。

受動喫煙でいやな思いをした人は調査全体の 51.7%(図 9-1)。喫煙経験の有無別で比較すると、中学生と高校生の両方で「(喫煙)非経験者」の方がいやな思いをした割合が高い(図 9-2)。家族の喫煙者有無別で比較すると、中学生と高校生の両方で「家族内喫煙者あり」の方がいやな思いをした割合が高い(図 9-3)。

受動喫煙の場所については、調査全体において「路上」が 49.7%と最も高く、次いで「飲食店」が 41.2%、「家庭」が 36.1%の順となっている(図 10-1)。家族の喫煙者有無別で比較すると、中学生と高校生の両方で「家族内喫煙者あり」については「家庭」が最も高く、「家族内喫煙者なし」については「路上」が最も高くなっている(図 10-2)。「家庭内喫煙あり」の人が「家庭」以外の受動喫煙で嫌な思いをした割合は全体的に低く、家庭内の受動喫煙でいやな思いをしていることが考えられる。

受動喫煙による健康被害の意識については、調査全体において「害がある」は 89.7%で、中学生は 87.0%、高校生は 92.2%と、高校生の方が中学生よりも高かった(図 11-1)。喫煙経験の有無で比較すると、中学生と高校生の両方で喫煙経験者の方が非喫煙者よりも「害がある」の割合が低くなっている(図 11-2)。家族の喫煙者有無別で比較すると、受動喫煙による健康被害の意識について大きな差はなかった(図 11-3)。

健康被害の認知度については、調査全体において 5 割を超えた項目は、「ぜんそく」が最も高く 66.3%、次いで「全てのがん」が 51.6%となっている。COPD、歯周病、心臓病、脳卒中、早産、低出生体重児の 6 項目については、2~4 割に留まり、中耳炎については 1 割に満たなかった。また、「早産」と「低出生体重児」の認知が中学生より高校生は高くなっている(図 12-1)。喫煙経験の有無別で比較すると、中学生と高校生の両方で「喫煙経験者」の方が健康被害の認知度は全体的に低い傾向となっている(図 12-2)。受動喫煙による健康被害の意識別に比較すると、被害の意識が低い場合(「害はほとんどない」や「わからない」選択者)、健康被害の認知度も全体的に低い傾向となっている(図 12-3)。

問 たばこを吸う家族(一緒に住んでいる人)がいますか。(あてはまるものにいくつでも○)

図 6-1 家族の喫煙状況





表 1 父と母の喫煙率


	父親のみ 喫煙	母親のみ 喫煙	父母共に 喫煙	その他喫煙者 合算	吸っている 人はいない	無回答
調査全体(8120)	23.7	5.2	7.6	14.3	47.6	1.5
中学全体(3967)	24.2	5.4	8.5	14.1	46.1	1.8
高校全体(4153)	23.3	5.1	6.8	14.5	49.0	1.3

図 6-2 経年比較



問 (たばこを吸う家族がいる人に対して)あなたの家族はどこでたばこを吸いますか。(あてはまるものにいくつでも○)

図 7 家族が喫煙する場所



※該当者：「家族に喫煙者がいる」人

表 2-1 家庭内受動喫煙の可能性(調査全体)

生活圏内（居間・自分の部屋・ベランダ・台所・車の中・その他）で家族がたばこを吸う割合

	家庭内喫煙者あり		家庭内喫煙者なし	無回答
	喫煙場所 居間・自分の部屋・ベ ランダ・台所・車の中・ その他のいずれかに ○	喫煙場所 建物の外・家の敷地内 では吸わない に○		
調査全体 (8120)	37.4	13.5	47.6	1.5
中学 (3967)	37.8	14.3	46.1	1.8
高校 (4153)	37.0	12.8	49.0	1.3


表 2-2 家庭内受動喫煙の可能性(家庭内喫煙者あり)

家族に喫煙者がいる人において、生活圏内（居間・自分の部屋・ベランダ・台所・車の中・その他）で家族がたばこを吸う割合

	家族が喫煙する場所		無回答
	居間・自分の部屋・ベラン ダ・台所・車の中・その他 のいずれかに○	建物の外・家の敷地内で は吸わない に○	
調査全体 家族内喫煙者あり(4133)	73.4	25.5	1.1
中学 家族内喫煙者あり(2067)	72.5	26.5	1.0
高校 家族内喫煙者あり(2066)	74.3	24.5	1.2


問 たばこを吸う家族にたばこをやめて欲しいと思いますか。(1つに○)

図 8-1 家族に喫煙をやめてほしいか



※該当者：「家族に喫煙者がいる」人

図 8-2 男女学年別・家族に喫煙をやめてほしいか



※該当者：「家族に喫煙者がいる」人

問 あなたは、最近1ヶ月の間で、受動(じゅどう)喫煙(きつえん)でいや(不快)な思いをしましたか。(1つに○)

図 9-1 受動喫煙の経験(1ヶ月以内)




図 9-2 喫煙経験有無別・受動喫煙の経験(1ヶ月以内)






図 9-3 家族の喫煙者有無別・受動喫煙の経験(1ヶ月以内)

『中学』



『高校』



問 (受動喫煙でいやな思いをした人に対して)それはどのような場所ですか？(あてはまるものいくつでも○)

図 10-1 受動喫煙の場所





図 10-2 家族の喫煙者有無別・受動喫煙の場所



問 受動喫煙は、あなたの健康に害があると思いますか。(1つに○)

図 11-1 受動喫煙による健康被害の意識




図 11-2 喫煙経験有無別・受動喫煙による健康被害の意識






図 11・3 家族の喫煙者有無別・受動喫煙による健康被害の意識

『中学』



『高校』



問 たばこの煙(主流(しゅりゆう)煙(えん)、副流(ふくれゆう)煙(えん))を吸うことによって、次のどのようなことに影響(えいきょう)があると思いますか。(あてはまるものにいくつでも○)

図 12-1 健康被害の認知度




図 12-2 喫煙経験有無別・健康被害の認知度





図 12-3 受動喫煙による健康被害の意識別・健康被害の認知度




3 喫煙のきっかけ

喫煙のきっかけについては、「興味(好奇心)」が中学生で 50.4%、高校生で 63.3%と最も高くなっている。また、高校生では「友達からのすすめ」が 33.8%と、中学生の 17.7%の 1.9 倍、「先輩からのすすめ」が 13.8%と、中学生の 9.7%の 1.4 倍となっている(図 13-1)。男女学年別で比較すると、中学生と高校生ともに女子の方が男子よりも「興味(好奇心)」の割合が高くなっている。また、男子については、「友達からのすすめ」「先輩からのすすめ」の割合が女子よりも高くなっている(図 13-2)。


問 (今まで一度でもたばこを吸ったことのある人に対して)たばこを吸ったきっかけはなんですか。(あてはまるものにいくつでも○)

図 13-1 喫煙のきっかけ



※該当者：「喫煙経験がある」人

図 13-2 男女学年別・喫煙のきっかけ




※該当者：「喫煙経験がある」人

4 たばこ入手先

たばこ入手先については、中学生では「友達(先輩)からもらった」が32.1%と最も高く、高校生では「コンビニ」が57.6%と最も高くなっている(図14)。対面販売での購入率は中学生で36.3%、高校生で71.2%となっている。高校生の対面販売購入率は中学生の約2倍にのぼる(表3)。

問（最近1ヶ月以内にたばこを吸った人に対して）あなたが吸うたばこは、主にどこで手に入れますか。（あてはまるものにいくつでも○）

図14 たばこ入手先



※該当者：「最近1ヶ月以内にたばこを吸った」人

表3 たばこ入手先の対面販売購入率

	コンビニエンスストアのみに○	スーパー・マーケット・たばこ屋などのみに○	コンビニエンスストアとスーパー・マーケット・たばこ屋などの両方に○	その他入手先合算	無回答	対面販売購入率
中学該当者(28)	14.3	17.9	7.1	57.1	3.6	⇒ 39.3
高校該当者(59)	40.7	13.6	16.9	27.1	1.7	⇒ 71.2

※対面販売購入率は「コンビニエンスストアのみに○」「スーパー・マーケット・たばこ屋のみに○」「コンビニエンスストアとスーパー・マーケット・たばこ屋の両方に○」の選択者の合算

※該当者：「最近1ヶ月以内にたばこを吸った」人

5 たばこの害についての学び

たばこの害についての知識は、たばこの害について学んだり聞いたりしたことが「ある」は中学生で91.5%、高校生で93.7%となっている(図15-1)。また、喫煙習慣の有無別で比較すると、中学生の「1ヶ月以内の喫煙あり」の人では教育を受けた割合が低くなっている(図15-2)。

たばこの害について学んだ場所については、調査全体において「学校の授業」が最も高く94.8%、次いで「テレビ」が45.6%、「家族」が25.3%、「ポスター、パンフレット」が25.2%となっている(図16)。

たばこの害への意識については、「害がある」は中学生で95.1%、高校生で95.7%と差異はない(図17-1)。喫煙経験の有無別で比較すると、中学生と高校生の両方で喫煙経験者の方が非経験者に比べて「害がある」の割合が低くなっている。

問 あなたは、これまでにたばこの害について学んだり聞いたりしたことがありますか。(1つに○)

図15-1 たばこの害についての知識






図15-2 喫煙習慣別・たばこの害についての知識

《中学》




《高校》



問 (たばこの害について学んだり聞いたりしたことがある人について)たばこの害についてなにから学びましたか。(あてはまるものいくつにでも○)

図 16 たばこの害について学んだ場所



※該当者：「たばこの害について学んだり聞いたりしたことがある」人

問 あなたがたばこを吸うと、あなたの健康に害があると思いますか。(1つに○)

図 17-1 たばこの害への意識






図 17-2 喫煙経験有無別・たばこの害への意識

『中学』



『高校』



問 なぜ、未成年者はたばこを吸ってはいけないと思いますか。(あてはまるものにいくつでも○)

図 18-1 未成年者が喫煙してはいけない理由





図 18-2 喫煙習慣別・未成年者が喫煙してはいけない理由



第二部 飲酒状況

【概要】

1 飲酒率

- ・最近1年間に飲酒した人については、中学生で10.6%、高校生で16.4%。
- ・飲酒習慣のある人(最近1ヶ月以内に1日以上お酒を飲んだ人)は中学生で5.3%、高校生で8.7%。
- ・習慣的飲酒率を経年で比較すると男女ともに全ての学年でH23年の結果よりも数値は低下している。しかし、H26年の全国データと比較すると、全国より数値の高い学年は、高校1年男子、高校2年男子、中学生女子の全学年。
- ・飲酒する機会については、「食事中に家族がお酒を飲むとき」が最も高く中学生で41.5%、高校生で39.8%と、中学生のほうが高校生より数値が高い。家族が飲酒を容認している状況。

2 飲酒のきっかけ

- ・飲酒のきっかけについては、「興味(好奇心)」が最も高く、中学生で38.2%、高校生で43.8%。

3 お酒の入手先

- ・お酒の入手先については、「家にあるお酒」が最も高く、中学生で43.7%、高校生で42.6%。「コンビニエンスストア」や「スーパーマーケット、酒店など」の対面販売は、中学生より高校生の入手の割合が高くなっている。

4 飲酒についての学び

- ・お酒の害について学んだ場所は「学校」が最も高く、中学生で88.5%、高校生で96.9%。次いで、「テレビ」「家族」の順。
- ・多量飲酒による健康被害の認知度については、「アルコール依存症」が最も高く、中学生で85.9%、高校生で90.6%。「糖尿病」や「胃腸の病気」の認知度は中学生と高校生ともに低い。

5 喫煙と飲酒の関係

- ・喫煙経験者の68.4%が飲酒経験者、喫煙習慣者の77.0%が飲酒習慣者。

1 飲酒率

最近1年間に飲酒した人については、中学生で10.6%、高校生で16.4%となっている(図19-1)。男女学年別で比較すると、男女共に学年が上がるにつれて飲酒経験率が増加している。中学1年では男子より女子の方が飲酒経験率は高いが、それ以外の学年では男子の方が高い(図19-2)。

最近1ヶ月の間にお酒を飲んだ日数については、「飲んでいない」が中学生で48.9%、高校生で45.7%、次いで「1~2日」が中学生で36.3%、高校生で35.4%、「3~5日」が中学生で7.6%、高校生で9.7%となっている(図20-1)。また、飲酒経験のない人も合わせた全体数値として、飲酒習慣のある人は中学生で5.3%、高校生で8.7%となっている(図20-2)。男女学年別で比較すると、男子については学年が上がるに連れて習慣的飲酒率が高くなる傾向がある。一方女子については、高校3年生が最も高いが、高校2年生と中学2年生が次に続く(図20-3)。習慣的飲酒率を経年で比較すると男女ともに全ての学年でH23年の結果よりも数値は低下している。しかし、H26年の全国データと比較すると、全国より数値の高い学年は、高校1年男子、高校2年男子、中学生女子の全学年となっている(図20-4)。

飲酒する機会については、「食事中に家族がお酒を飲むとき」が最も高く中学生で41.5%、高校生で39.8%と、中学生のほうが高校生より数値が高い。家族が飲酒を容認している状況がうかがえる。「友達(先輩、後輩)の部屋にいるとき」については、中学生で7.2%だが高校生では20.1%と2倍以上に増加している。「一人のとき」についても、中学生では6.2%だが高校生では2倍以上の13.8%となっている(図21-1)。

問 あなたは、最近1年間にお酒を飲みましたか。(1つに○)

図19-1 飲酒経験





図 19-2 男女学年別・飲酒経験



問 (最近 1 年間にお酒を飲んだ人に対して) 最近 1 ヶ月の間に、お酒を飲んだ日数は、合計何日ですか。(1つに○)

図 20-1 飲酒日数



※該当者：「最近 1 年間にお酒を飲んだ」人

図 20-2 飲酒習慣（最近 1 ヶ月以内に 1 日以上お酒を飲んだ）





図 20-3 男女学年別・飲酒習慣




図 20-4 飲酒習慣の経年・全国調査比較

《男子》



《女子》



(全国データ出典：未成年の健康課題および生活習慣に関する実態調査 平成27年度総括研究報告書)

◆飲酒習慣の増減の有意差について(中学3年・高校3年のみ)

中学3年の男女および高校3年の男女の習慣飲酒率は「健やか山梨21(第2次)」の評価指標となっている。このため、前回(H23)と今回(H28)の調査における中学3年の男女及び高校3年の男女の習慣飲酒率の増減について、統計的に有意差があると考えられるか、統計的検定により検証したところ、中学3年男女と高校3年女子については有意差あり、高校3年男子については有意差なしという結果となった。


- ・中学3年男子 【H23: 12.9%→H28: 6.0%】 有意差あり
- ・中学3年女子 【H23: 16.1%→H28: 6.1%】 有意差あり
- ・高校3年男子 【H23: 15.2%→H28: 11.9%】 有意差なし
- ・高校3年女子 【H23: 13.3%→H28: 8.7%】 有意差あり

※検定方法は「t-検定：分散が等しくないと仮定した2標本による検定」を用いている。なお帰無仮説は「H23年度とH28年度の2つの調査において、過去1ヶ月以内に飲酒したことがあると回答した者の比率に差はない」とし、有意水準は5%以内に設定した。

※検定結果の解釈にあたっては、統計的に「有意差なし」という結果が出たことを持って、「H23年度とH28年度の2つの調査において、過去1ヶ月以内に飲酒したことがあると回答した者の比率に差はない」ことが実証されたわけではないことに注意されたい。あくまで2つの調査において生じた結果の差は「偶然起こうる程度の差」とみなすことが可能だという、統計上の判断を示したに過ぎない。

問（最近1年間にお酒を飲んだ人に対して）どのようなときにお酒を飲みましたか。（あてはまるものにいくつでも○）

図21-1 飲酒する機会




※該当者：「最近1年間にお酒を飲んだ」人

2 飲酒のきっかけ

飲酒のきっかけについては、「興味(好奇心)」が最も高く、中学生で38.2%、高校生で43.8%となっている。次いで、「おいしそうだったから」が中学生で34.8%、高校生で40.6%となっている。「家族からのすすめ」は中学生の方が高校生より高くなっている(図22-1)。男女学年別に比較すると、中学生では「興味(好奇心)」は男女差が小さいが、「家族からのすすめ」は男子で31.5%、女子で22.5%と9.0ポイントの差がある。「おいしそうだったから」は男子で31.9%、女子で38.5%と6.6ポイントの差がある。高校生では、「興味(好奇心)」「家族からのすすめ」「おいしそうだったから」の3項目は全て男子より女子の方が数値は高くなっている。特に、「おいしそうだったから」については10.0ポイントの差がある(図22-2)。


問 (最近1年間にお酒を飲んだ人に対して)お酒を飲んだきっかけはなんですか。(あてはまるものにいくつでも○)

図22-1 飲酒のきっかけ



※該当者：「最近1年間にお酒を飲んだ」人

図 22-2 男女学校別・飲酒のきっかけ




※該当者：「最近 1 年間にお酒を飲んだ」人

3 お酒の入手先

お酒の入手先については、「家にあるお酒」が最も高く、中学生で43.7%、高校生で42.6%となっている。「コンビニエンスストア」や「スーパーマーケット、酒店など」の対面販売は、中学生より高校生の入手率が高くなっている(図 23-1,表 4)。男女学校別に比較すると、中学生では「家にあるお酒」は男子で42.1%、女子で45.0%となっている。高校生では、「家にあるお酒」は男子で44.7%、女子で39.7%となっている。「スーパーマーケット、酒店など」は高校生女子で24.6%となっている(図 23-2)。

問（最近 1 年間にお酒を飲んだ人に対して）あなたが飲む（飲んだ）お酒は主にどこで手に入れますか。（あてはまるものにいくつでも○）

図 23-1 お酒の入手先



※該当者：「最近 1 年間にお酒を飲んだ」人


表 4 お酒の入手先の対面販売購入率

	コンビニエンスストア のみに○	スーパー・マーケット・ 酒店など のみに○	コンビニエンスストア とスーパー・マーケッ ト・酒店など の両方に○	その他入手先 合算	無回答	対面販売 購入率
中学該当者(419)	5.0	11.2	6.4	45.8	31.5	⇒ 22.6
高校該当者(683)	9.8	12.2	8.9	39.7	29.4	⇒ 30.9

※対面販売購入率は「コンビニエンスストアのみに○」「スーパー・マーケット・酒店のみに○」「コンビニエンスストアとスーパー・マーケット・酒店の両方に○」の選択者の合算

※該当者：「最近 1 年間にお酒を飲んだ」人

図 23-2 男女学校別・お酒の入手先



※該当者：「最近1年間にお酒を飲んだ」人

4 飲酒についての学び

お酒の害について学んだことがある人は中学生で 82.3%、高校生で 91.1% となっている(図 24-1)。飲酒経験別に比較すると、中学生と高校生ともに飲酒経験のある人のほうがお酒の害について学んでいるという結果になった(図 24-2)。

お酒の害について学んだ場所は「学校」が最も高く、中学生で 88.5%、高校生で 96.9% となっている。次いで、「テレビ」「家族」の順(図 25-1)。

多量飲酒による健康被害の認知度については、「アルコール依存症」が最も高く、中学生で 85.9%、高校生で 90.6% となっている。「糖尿病」や「胃腸の病気」の認知度は中学生と高校生ともに低い(図 26-1)。飲酒経験別に比較すると、中学生の「胃腸の病気」以外の全ての項目において飲酒経験者より非飲酒経験者の認知度が高くなっている(図 26-2)。

未成年が飲酒してはいけない理由については、「体に及ぼす影響が大きい」が最も高く、中学生で 82.4%、高校生で 82.7% となっている。次いで、「法律で決められている」「アルコール依存症になりやすい」の順(図 27-1)。飲酒経験別に比較すると、中学生と高校生ともに飲酒経験者の数値は非経験者より低く、飲酒に対する意識の低さが数値に表われている(図 27-2)。

問 あなたはこれまでにお酒の害について学んだり聞いたりしたことがありますか。(1つに○)

図 24-1 お酒の害についての知識






図 24-1 飲酒経験別・お酒の害についての知識



問（お酒の害について学んだことのある人に対して）お酒の害について何から学びましたか。（あてはまるものにいくつでも○）

図 25-1 お酒の害について学んだ場所



※該当者：「お酒の害について学んだり聞いたりしたことがある」人

問 お酒を飲みすぎることによって、次のどのようなことに影響があると思いますか。(あてはまるものにいくつでも○)

図 26-1 多量飲酒による健康被害の認知度





図 26-2 飲酒経験別・多量飲酒による健康被害の認知度



問 なぜ、未成年者はお酒を飲んではいけないと思いますか。(あてはまるものにいくつでも○)

図 27-1 未成年者が飲酒してはいけない理由





図 27-2 飲酒経験別・未成年者が飲酒してはいけない理由



5 喫煙と飲酒の関係

喫煙経験者の 68.4%が飲酒経験者である(表 5)。また、喫煙習慣者の 77.0%が飲酒習慣者である(表 6)。

表 5 喫煙経験と飲酒経験の関係

		最近 1 年間に飲酒した		
		飲酒経験あり	飲酒経験なし	無回答
今までに一度でも喫煙したことのある	喫煙経験あり(323)	68.4	30.3	1.2
	喫煙経験なし(7762)	11.3	87.9	0.9

(単位 : %)

表 6 喫煙習慣と飲酒習慣の関係

		最近 1 ヶ月の間に飲酒した			
		1 ヶ月の間に 1 日以上飲酒した 【飲酒習慣者】	1 ヶ月の間は飲酒経験なし	飲酒経験なし	無回答
最近 1 ヶ月の間に喫煙した	1 ヶ月の間に喫煙した 【喫煙習慣者】(87)	77.0	8.0	14.9	0.0
	1 ヶ月の間に喫煙はしていない(240)	31.7	26.3	37.9	4.2
	喫煙経験なし(7762)	5.4	5.7	87.9	1.0

(単位 : %)

3 対策の必要性と方向性について

1 未成年への教育

(1) 現行通り学校を中心に行っていく。

中学生への効果的な教育の検討と男女の認知度の差を認識する。

(2) 喫煙及び受動喫煙の害、多量飲酒の害については、代表的な項目とあわせて認知度が低かった項目も伝えていく。

例 喫煙：低出生体重児、COPDなど 飲酒：糖尿病、胃腸の病気

(3) 喫煙習慣・飲酒習慣のある子どもの支援を行っていく。

2 家族への働きかけ

(1) 喫煙している家族への働きかけを行う。

家庭内での受動喫煙の実態やその害について周知する。

- 家族に喫煙者がいる子どもの割合は、50.9%、両親ともに喫煙している割合は、7.6%。
- 72.7%の子どもが、家族に喫煙をやめて欲しいと思っている。
- 喫煙する家族がいる子どもの73.4%が日常的に受動喫煙を受けている可能性がある。

(2) 飲酒のきっかけや機会についての実態を周知する。

大人が未成年にお酒を勧めないようにすることの徹底と家庭でのお酒の管理。

- 最近1年間に飲酒経験のある子どもが13.6%おり、そのうち40.5%が食事中に家族がお酒を飲むときに一緒に飲んでいる。
- 最近1年間に飲酒経験のある子どものうち、家にあるお酒を飲んでいる子どもが43.0%

(3) 学校と地域の連携を強化し、様々な場面での働きかけを行う。

3 社会環境整備

(1) コンビニ及びスーパー、商店への働きかけを行う。

未成年者がたばこ、お酒を購入しないような働きかけの強化。

- 喫煙習慣のある71.2%の高校生が対面販売でたばこを入手している。
- 最近1年間で飲酒経験のある子どもが対面販売でお酒を入手している割合は、約3割。

(2) 飲食店への働きかけを行う。

受動喫煙の実態と受動喫煙防止対策を講じる重要性の周知。

- 受動喫煙で不快な思いをした子どものうち、41.2%が受動喫煙を受けた場所として飲食店を挙げている。

4 統計表

問1 学年

	全体	1年	2年	3年	無回答
調査全体	8120 100.0	2685 33.1	2683 33.0	2716 33.4	36 0.4
中学全体	3967 100.0	1292 32.6	1310 33.0	1344 33.9	21 0.5
中学 男	2019 100.0	668 33.1	677 33.5	672 33.3	2 0.1
1年生	668 100.0	668 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
2年生	677 100.0	0 0.0	677 100.0	0 0.0	0 0.0
3年生	672 100.0	0 0.0	0 0.0	672 100.0	0 0.0
中学 女	1918 100.0	622 32.4	631 32.9	665 34.7	0 0.0
1年生	622 100.0	622 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
2年生	631 100.0	0 0.0	631 100.0	0 0.0	0 0.0
3年生	665 100.0	0 0.0	0 0.0	665 100.0	0 0.0
高校全体	4153 100.0	1393 33.5	1373 33.1	1372 33.0	15 0.4
高校 男	2092 100.0	706 33.7	700 33.5	685 32.7	1 0.0
1年生	706 100.0	706 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
2年生	700 100.0	0 0.0	700 100.0	0 0.0	0 0.0
3年生	685 100.0	0 0.0	0 0.0	685 100.0	0 0.0
高校 女	2028 100.0	681 33.6	665 32.8	681 33.6	1 0.0
1年生	681 100.0	681 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
2年生	665 100.0	0 0.0	665 100.0	0 0.0	0 0.0
3年生	681 100.0	0 0.0	0 0.0	681 100.0	0 0.0

上段:実数 下段:%

問2 性別

	全体	男	女	無回答
調査全体	8120 100.0	4111 50.6	3946 48.6	63 0.8
中学全体	3967 100.0	2019 50.9	1918 48.3	30 0.8
中学 男	2019 100.0	2019 100.0	0 0.0	0 0.0
1年生	668 100.0	668 100.0	0 0.0	0 0.0
2年生	677 100.0	677 100.0	0 0.0	0 0.0
3年生	672 100.0	672 100.0	0 0.0	0 0.0
中学 女	1918 100.0	0 0.0	1918 100.0	0 0.0
1年生	622 100.0	0 0.0	622 100.0	0 0.0
2年生	631 100.0	0 0.0	631 100.0	0 0.0
3年生	665 100.0	0 0.0	665 100.0	0 0.0
高校全体	4153 100.0	2092 50.4	2028 48.8	33 0.8
高校 男	2092 100.0	2092 100.0	0 0.0	0 0.0
1年生	706 100.0	706 100.0	0 0.0	0 0.0
2年生	700 100.0	700 100.0	0 0.0	0 0.0
3年生	685 100.0	685 100.0	0 0.0	0 0.0
高校 女	2028 100.0	0 0.0	2028 100.0	0 0.0
1年生	681 100.0	0 0.0	681 100.0	0 0.0
2年生	665 100.0	0 0.0	665 100.0	0 0.0
3年生	681 100.0	0 0.0	681 100.0	0 0.0

上段:実数 下段:%

問3 あなたは、これまでにたばこの害について学んだり聞いたりしたことがありますか。

	全 体	あ る	な い	無 回 答
調査全体	8120 100.0	7524 92.7	562 6.9	34 0.4
中学全体	3967 100.0	3631 91.5	314 7.9	22 0.6
中学 男	2019 100.0	1831 90.7	178 8.8	10 0.5
1年生	668 100.0	613 91.8	50 7.5	5 0.7
2年生	677 100.0	602 88.9	74 10.9	1 0.1
3年生	672 100.0	614 91.4	54 8.0	4 0.6
中学 女	1918 100.0	1778 92.7	135 7.0	5 0.3
1年生	622 100.0	579 93.1	42 6.8	1 0.2
2年生	631 100.0	577 91.4	52 8.2	2 0.3
3年生	665 100.0	622 93.5	41 6.2	2 0.3
高校全体	4153 100.0	3893 93.7	248 6.0	12 0.3
高校 男	2092 100.0	1931 92.3	159 7.6	2 0.1
1年生	706 100.0	668 94.6	37 5.2	1 0.1
2年生	700 100.0	650 92.9	50 7.1	0 0.0
3年生	685 100.0	612 89.3	72 10.5	1 0.1
高校 女	2028 100.0	1936 95.5	85 4.2	7 0.3
1年生	681 100.0	652 95.7	29 4.3	0 0.0
2年生	665 100.0	635 95.5	26 3.9	4 0.6
3年生	681 100.0	648 95.2	30 4.4	3 0.4

上段:実数 下段:%

問3-2 たばこの害について何から学びましたか。(問3「ある」と答えた人のみ)

	該当調査数	学校の授業	友達、先輩、後輩	家族	レポートスター、パンフ	本、雑誌	新聞	テレビ	ラジオ	インターネット	映画	イベント	その他	無回答
調査全体	7524 100.0	7135 94.8	504 6.7	1906 25.3	1894 25.2	788 10.5	583 7.7	3432 45.6	96 1.3	1157 15.4	96 1.3	192 2.6	62 0.8	11 0.1
中学全体	3631 100.0	3326 91.6	233 6.4	1072 29.5	913 25.1	425 11.7	319 8.8	1814 50.0	59 1.6	598 16.5	54 1.5	118 3.2	36 1.0	4 0.1
中学 男	1831 100.0	1665 90.9	151 8.2	564 30.8	444 24.2	243 13.3	200 10.9	910 49.7	40 2.2	344 18.8	36 2.0	80 4.4	15 0.8	1 0.1
1年生	613 100.0	562 91.7	34 5.5	151 24.6	143 23.3	63 10.3	54 8.8	282 46.0	15 2.4	85 13.9	11 1.8	28 4.6	6 1.0	0 0.0
2年生	602 100.0	521 86.5	44 7.3	203 33.7	145 24.1	95 15.8	67 11.1	316 52.5	12 2.0	123 20.4	10 1.7	25 4.2	4 0.7	1 0.2
3年生	614 100.0	580 94.5	73 11.9	210 34.2	156 25.4	85 13.8	79 12.9	310 50.5	13 2.1	136 22.1	15 2.4	27 4.4	5 0.8	0 0.0
中学 女	1778 100.0	1640 92.2	81 4.6	502 28.2	463 26.0	179 10.1	115 6.5	892 50.2	19 1.1	247 13.9	18 1.0	37 2.1	21 1.2	3 0.2
1年生	579 100.0	539 93.1	23 4.0	160 27.6	137 23.7	41 7.1	26 4.5	272 47.0	7 1.2	67 11.6	7 1.2	13 2.2	12 2.1	2 0.3
2年生	577 100.0	512 88.7	23 4.0	180 31.2	160 27.7	59 10.2	41 7.1	304 52.7	5 0.9	79 13.7	5 0.9	15 2.6	4 0.7	0 0.0
3年生	622 100.0	589 94.7	35 5.6	162 26.0	166 26.7	79 12.7	48 7.7	316 50.8	7 1.1	101 16.2	6 1.0	9 1.4	5 0.8	1 0.2
高校全体	3893 100.0	3809 97.8	271 7.0	834 21.4	981 25.2	363 9.3	264 6.8	1618 41.6	37 1.0	559 14.4	42 1.1	74 1.9	26 0.7	7 0.2
高校 男	1931 100.0	1876 97.2	171 8.9	422 21.9	440 22.8	196 10.2	143 7.4	759 39.3	22 1.1	309 16.0	25 1.3	47 2.4	13 0.7	6 0.3
1年生	668 100.0	659 98.7	54 8.1	171 25.6	161 24.1	61 9.1	45 6.7	259 38.8	6 0.9	110 16.5	7 1.0	14 2.1	3 0.4	2 0.3
2年生	650 100.0	636 97.8	54 8.3	117 18.0	125 19.2	57 8.8	44 6.8	241 37.1	4 0.6	91 14.0	8 1.2	15 2.3	4 0.6	2 0.3
3年生	612 100.0	580 94.8	63 10.3	134 21.9	154 25.2	78 12.7	54 8.8	259 42.3	12 2.0	108 17.6	10 1.6	18 2.9	6 1.0	2 0.3
高校 女	1936 100.0	1909 98.6	99 5.1	406 21.0	531 27.4	166 8.6	120 6.2	855 44.2	15 0.8	247 12.8	17 0.9	25 1.3	13 0.7	0 0.0
1年生	652 100.0	649 99.5	27 4.1	141 21.6	182 27.9	52 8.0	35 5.4	279 42.8	5 0.8	76 11.7	8 1.2	8 1.2	5 0.8	0 0.0
2年生	635 100.0	628 98.9	30 4.7	130 20.5	154 24.3	54 8.5	37 5.8	291 45.8	2 0.3	88 13.9	6 0.9	8 1.3	2 0.3	0 0.0
3年生	648 100.0	631 97.4	42 6.5	135 20.8	195 30.1	60 9.3	48 7.4	285 44.0	8 1.2	83 12.8	3 0.5	9 1.4	6 0.9	0 0.0

上段:実数 下段:%

問4 たばこを吸う家族(一緒に住んでいる人)がいますか。

	全体	父	母	兄	弟	姉	妹	祖父	祖母	その他	な吸 いっ て い る 人 は い	無回答
調査全体	8120	3147	1429	314	7	100	5	603	216	98	3863	124
	100.0	38.8	17.6	3.9	0.1	1.2	0.1	7.4	2.7	1.2	47.6	1.5
中学全体	3967	1596	739	102	4	38	3	356	119	44	1828	72
	100.0	40.2	18.6	2.6	0.1	1.0	0.1	9.0	3.0	1.1	46.1	1.8
中学 男	2019	796	361	46	3	18	3	179	54	22	953	44
	100.0	39.4	17.9	2.3	0.1	0.9	0.1	8.9	2.7	1.1	47.2	2.2
1年生	668	263	109	5	1	6	2	55	18	9	306	21
	100.0	39.4	16.3	0.7	0.1	0.9	0.3	8.2	2.7	1.3	45.8	3.1
2年生	677	258	138	19	0	6	0	66	23	7	329	11
	100.0	38.1	20.4	2.8	0.0	0.9	0.0	9.7	3.4	1.0	48.6	1.6
3年生	672	274	113	22	2	6	1	57	13	6	317	12
	100.0	40.8	16.8	3.3	0.3	0.9	0.1	8.5	1.9	0.9	47.2	1.8
中学 女	1918	792	372	56	1	19	0	175	64	21	864	22
	100.0	41.3	19.4	2.9	0.1	1.0	0.0	9.1	3.3	1.1	45.0	1.1
1年生	622	261	124	17	0	6	0	62	22	9	271	10
	100.0	42.0	19.9	2.7	0.0	1.0	0.0	10.0	3.5	1.4	43.6	1.6
2年生	631	254	112	15	0	3	0	57	15	4	293	4
	100.0	40.3	17.7	2.4	0.0	0.5	0.0	9.0	2.4	0.6	46.4	0.6
3年生	665	277	136	24	1	10	0	56	27	8	300	8
	100.0	41.7	20.5	3.6	0.2	1.5	0.0	8.4	4.1	1.2	45.1	1.2
高校全体	4153	1551	690	212	3	62	2	247	97	54	2035	52
	100.0	37.3	16.6	5.1	0.1	1.5	0.0	5.9	2.3	1.3	49.0	1.3
高校 男	2092	787	329	99	3	29	0	134	45	30	1033	31
	100.0	37.6	15.7	4.7	0.1	1.4	0.0	6.4	2.2	1.4	49.4	1.5
1年生	706	288	119	30	0	9	0	51	18	17	314	9
	100.0	40.8	16.9	4.2	0.0	1.3	0.0	7.2	2.5	2.4	44.5	1.3
2年生	700	245	110	30	0	10	0	40	11	4	374	9
	100.0	35.0	15.7	4.3	0.0	1.4	0.0	5.7	1.6	0.6	53.4	1.3
3年生	685	253	99	38	3	10	0	43	16	9	345	13
	100.0	36.9	14.5	5.5	0.4	1.5	0.0	6.3	2.3	1.3	50.4	1.9
高校 女	2028	751	355	111	0	33	2	112	52	24	988	18
	100.0	37.0	17.5	5.5	0.0	1.6	0.1	5.5	2.6	1.2	48.7	0.9
1年生	681	245	110	25	0	3	0	44	18	8	342	8
	100.0	36.0	16.2	3.7	0.0	0.4	0.0	6.5	2.6	1.2	50.2	1.2
2年生	665	250	116	29	0	14	1	34	15	11	319	6
	100.0	37.6	17.4	4.4	0.0	2.1	0.2	5.1	2.3	1.7	48.0	0.9
3年生	681	256	129	57	0	16	1	34	19	5	326	4
	100.0	37.6	18.9	8.4	0.0	2.3	0.1	5.0	2.8	0.7	47.9	0.6

上段:実数 下段:%

問4-2 あなたの家族はどこでたばこを吸いますか。(問4「吸っている人はいない」以外に回答した人)

	該当調査数	居間 (リビング)	自分の部屋	ベランダ	台所 (キッチン)	地建内物 の外 (家の敷地)	車の中	その他	わ家の敷地内 では吸	無回答
調査全体	4133 100.0	971 23.5	431 10.4	748 18.1	1546 37.4	1815 43.9	1263 30.6	157 3.8	195 4.7	46 1.1
中学全体	2067 100.0	454 22.0	188 9.1	395 19.1	758 36.7	932 45.1	639 30.9	93 4.5	102 4.9	21 1.0
中学 男	1022 100.0	215 21.0	89 8.7	182 17.8	367 35.9	434 42.5	291 28.5	41 4.0	58 5.7	9 0.9
1年生	341 100.0	52 15.2	27 7.9	68 19.9	108 31.7	155 45.5	73 21.4	18 5.3	26 7.6	3 0.9
2年生	337 100.0	85 25.2	24 7.1	59 17.5	132 39.2	129 38.3	112 33.2	14 4.2	16 4.7	5 1.5
3年生	343 100.0	78 22.7	38 11.1	55 16.0	126 36.7	150 43.7	106 30.9	8 2.3	16 4.7	1 0.3
中学 女	1032 100.0	235 22.8	96 9.3	211 20.4	384 37.2	494 47.9	343 33.2	51 4.9	44 4.3	12 1.2
1年生	341 100.0	70 20.5	31 9.1	68 19.9	127 37.2	158 46.3	97 28.4	18 5.3	15 4.4	4 1.2
2年生	334 100.0	76 22.8	29 8.7	77 23.1	108 32.3	176 52.7	115 34.4	17 5.1	9 2.7	3 0.9
3年生	357 100.0	89 24.9	36 10.1	66 18.5	149 41.7	160 44.8	131 36.7	16 4.5	20 5.6	5 1.4
高校全体	2066 100.0	517 25.0	243 11.8	353 17.1	788 38.1	883 42.7	624 30.2	64 3.1	93 4.5	25 1.2
高校 男	1028 100.0	250 24.3	127 12.4	174 16.9	381 37.1	422 41.1	290 28.2	28 2.7	50 4.9	17 1.7
1年生	383 100.0	88 23.0	40 10.4	68 17.8	145 37.9	148 38.6	109 28.5	12 3.1	16 4.2	5 1.3
2年生	317 100.0	82 25.9	40 12.6	47 14.8	118 37.2	143 45.1	86 27.1	11 3.5	17 5.4	4 1.3
3年生	327 100.0	80 24.5	47 14.4	58 17.7	118 36.1	130 39.8	95 29.1	5 1.5	17 5.2	8 2.4
高校 女	1022 100.0	263 25.7	115 11.3	176 17.2	404 39.5	456 44.6	328 32.1	35 3.4	42 4.1	8 0.8
1年生	331 100.0	78 23.6	32 9.7	68 20.5	121 36.6	155 46.8	106 32.0	9 2.7	10 3.0	1 0.3
2年生	340 100.0	77 22.6	36 10.6	54 15.9	128 37.6	146 42.9	99 29.1	14 4.1	15 4.4	5 1.5
3年生	351 100.0	108 30.8	47 13.4	54 15.4	155 44.2	155 44.2	123 35.0	12 3.4	17 4.8	2 0.6

上段:実数 下段:%

問4-3 たばこを吸う家族にたばこをやめて欲しいと思いますか。(問4「吸っている人はいない」以外に回答した人)

該 当 調 査 数	は い	い い え	わ か ら な い	無 回 答
調査全体	4133 100.0	3005 72.7	475 11.5	634 15.3
中学全体	2067 100.0	1546 74.8	177 8.6	334 16.2
中学 男	1022 100.0	723 70.7	114 11.2	180 17.6
1年生	341 100.0	241 70.7	35 10.3	62 18.2
2年生	337 100.0	240 71.2	34 10.1	62 18.4
3年生	343 100.0	242 70.6	44 12.8	56 16.3
中学 女	1032 100.0	811 78.6	63 6.1	153 14.8
1年生	341 100.0	271 79.5	18 5.3	51 15.0
2年生	334 100.0	265 79.3	17 5.1	50 15.0
3年生	357 100.0	275 77.0	28 7.8	52 14.6
高校全体	2066 100.0	1459 70.6	298 14.4	300 14.5
高校 男	1028 100.0	641 62.4	202 19.6	177 17.2
1年生	383 100.0	251 65.5	63 16.4	68 17.8
2年生	317 100.0	203 64.0	56 17.7	55 17.4
3年生	327 100.0	186 56.9	83 25.4	54 16.5
高校 女	1022 100.0	806 78.9	92 9.0	123 12.0
1年生	331 100.0	269 81.3	24 7.3	38 11.5
2年生	340 100.0	268 78.8	25 7.4	47 13.8
3年生	351 100.0	269 76.6	43 12.3	38 10.8

上段:実数 下段:%

問5 あなたは、今までに一度でもたばこを吸ったことはありますか。

	全 体	あ る	な い	無 回 答
調査全体	8120 100.0	323 4.0	7762 95.6	35 0.4
中学全体	3967 100.0	113 2.8	3841 96.8	13 0.3
中学 男	2019 100.0	71 3.5	1943 96.2	5 0.2
1年生	668 100.0	10 1.5	656 98.2	2 0.3
2年生	677 100.0	25 3.7	650 96.0	2 0.3
3年生	672 100.0	36 5.4	635 94.5	1 0.1
中学 女	1918 100.0	42 2.2	1873 97.7	3 0.2
1年生	622 100.0	11 1.8	610 98.1	1 0.2
2年生	631 100.0	8 1.3	623 98.7	0 0.0
3年生	665 100.0	23 3.5	640 96.2	2 0.3
高校全体	4153 100.0	210 5.1	3921 94.4	22 0.5
高校 男	2092 100.0	144 6.9	1938 92.6	10 0.5
1年生	706 100.0	44 6.2	659 93.3	3 0.4
2年生	700 100.0	53 7.6	643 91.9	4 0.6
3年生	685 100.0	47 6.9	635 92.7	3 0.4
高校 女	2028 100.0	65 3.2	1953 96.3	10 0.5
1年生	681 100.0	10 1.5	668 98.1	3 0.4
2年生	665 100.0	29 4.4	632 95.0	4 0.6
3年生	681 100.0	26 3.8	652 95.7	3 0.4

上段:実数 下段:%

問5-2 初めてたばこを吸ったのは何歳ですか。（問5「ある」と答えた人のみ）

該当調査数	7歳以下	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	18歳以上	無回答	
調査全体	323 100.0	16 5.0	6 1.9	4 1.2	22 6.8	14 4.3	43 13.3	44 13.6	58 18.0	31 9.6	8 2.5	6 1.9	2 0.6	69 21.4
中学全体	113 100.0	11 9.7	4 3.5	1 0.9	7 6.2	7 6.2	16 14.2	21 18.6	18 15.9	2 1.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	26 23.0
中学男	71 100.0	7 9.9	2 2.8	1 1.4	5 7.0	6 8.5	8 11.3	14 19.7	9 12.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	19 26.8
1年生	10 100.0	5 50.0	1 10.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 10.0
2年生	25 100.0	2 8.0	1 4.0	0 0.0	3 12.0	1 4.0	2 8.0	4 16.0	3 12.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	9 36.0
3年生	36 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 5.6	5 13.9	5 13.9	9 25.0	6 16.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	9 25.0
中学女	42 100.0	4 9.5	2 4.8	0 0.0	2 4.8	1 2.4	8 19.0	7 16.7	9 21.4	2 4.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 16.7
1年生	11 100.0	2 18.2	1 9.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 27.3	1 9.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 36.4
2年生	8 100.0	0 0.0	1 12.5	0 0.0	1 12.5	0 0.0	1 12.5	2 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 37.5
3年生	23 100.0	2 8.7	0 0.0	0 0.0	1 4.3	1 4.3	4 17.4	4 17.4	9 39.1	2 8.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
高校全体	210 100.0	5 2.4	2 1.0	3 1.4	15 7.1	7 3.3	27 12.9	23 11.0	40 19.0	29 13.8	8 3.8	6 2.9	2 1.0	43 20.5
高校男	144 100.0	3 2.1	2 1.4	3 2.1	8 5.6	7 4.9	20 13.9	14 9.7	28 19.4	21 14.6	4 2.8	3 2.1	1 0.7	30 20.8
1年生	44 100.0	1 2.3	1 2.3	2 4.5	0 0.0	2 4.5	11 25.0	4 9.1	12 27.3	4 9.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 15.9
2年生	53 100.0	1 1.9	1 1.9	0 0.0	4 7.5	4 7.5	6 11.3	5 9.4	10 18.9	10 18.9	2 3.8	0 0.0	0 0.0	10 18.9
3年生	47 100.0	1 2.1	0 0.0	1 2.1	4 8.5	1 2.1	3 6.4	5 10.6	6 12.8	7 14.9	2 4.3	3 6.4	1 2.1	13 27.7
高校女	65 100.0	2 3.1	0 0.0	0 0.0	7 10.8	0 0.0	7 10.8	9 13.8	12 18.5	8 12.3	4 6.2	3 4.6	1 1.5	12 18.5
1年生	10 100.0	1 10.0	0 0.0	0 0.0	3 30.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 20.0	2 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 20.0
2年生	29 100.0	1 3.4	0 0.0	0 0.0	2 6.9	0 0.0	4 13.8	6 20.7	6 20.7	3 10.3	2 6.9	0 0.0	0 0.0	5 17.2
3年生	26 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 7.7	0 0.0	3 11.5	3 11.5	4 15.4	3 11.5	2 7.7	3 11.5	1 3.8	5 19.2

上段:実数 下段:%

問5-3 たばこを吸ったきっかけはなんですか。（問5「ある」と答えた人のみ）

	該当調査数	興味（好奇心）	かっこいい	大人のまね	友達からのすすめ	先輩からのすすめ	家族からのすすめ	おいしそうだった	た美容（やにせいい等と思つた）	シャーレルビ・見コテマー	その他	無回答
調査全体	323 100.0	190 58.8	23 7.1	26 8.0	91 28.2	40 12.4	25 7.7	37 11.5	2 0.6	3 0.9	38 11.8	8 2.5
中学全体	113 100.0	57 50.4	9 8.0	11 9.7	20 17.7	11 9.7	13 11.5	19 16.8	1 0.9	3 2.7	18 15.9	6 5.3
中学 男	71 100.0	35 49.3	7 9.9	6 8.5	16 22.5	7 9.9	8 11.3	11 15.5	1 1.4	1 1.4	10 14.1	1 1.4
1年生	10 100.0	4 40.0	0 0.0	1 10.0	1 10.0	1 10.0	2 20.0	1 10.0	1 10.0	0 0.0	2 20.0	0 0.0
2年生	25 100.0	13 52.0	3 12.0	3 12.0	5 20.0	2 8.0	3 12.0	1 4.0	0 0.0	0 0.0	3 12.0	1 4.0
3年生	36 100.0	18 50.0	4 11.1	2 5.6	10 27.8	4 11.1	3 8.3	9 25.0	0 0.0	1 2.8	5 13.9	0 0.0
中学 女	42 100.0	22 52.4	2 4.8	5 11.9	4 9.5	4 9.5	5 11.9	8 19.0	0 0.0	2 4.8	8 19.0	5 11.9
1年生	11 100.0	3 27.3	1 9.1	2 18.2	0 0.0	0 0.0	1 9.1	1 9.1	0 0.0	1 9.1	6 54.5	1 9.1
2年生	8 100.0	5 62.5	0 0.0	1 12.5	1 12.5	0 0.0	0 0.0	3 37.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 25.0
3年生	23 100.0	14 60.9	1 4.3	2 8.7	3 13.0	4 17.4	4 17.4	4 17.4	0 0.0	1 4.3	2 8.7	2 8.7
高校全体	210 100.0	133 63.3	14 6.7	15 7.1	71 33.8	29 13.8	12 5.7	18 8.6	1 0.5	0 0.0	20 9.5	2 1.0
高校 男	144 100.0	90 62.5	11 7.6	8 5.6	53 36.8	22 15.3	7 4.9	13 9.0	0 0.0	0 0.0	9 6.3	2 1.4
1年生	44 100.0	29 65.9	5 11.4	3 6.8	19 43.2	8 18.2	3 6.8	6 13.6	0 0.0	0 0.0	2 4.5	0 0.0
2年生	53 100.0	33 62.3	4 7.5	2 3.8	15 28.3	8 15.1	4 7.5	4 7.5	0 0.0	0 0.0	3 5.7	2 3.8
3年生	47 100.0	28 59.6	2 4.3	3 6.4	19 40.4	6 12.8	0 0.0	3 6.4	0 0.0	0 0.0	4 8.5	0 0.0
高校 女	65 100.0	42 64.6	3 4.6	7 10.8	17 26.2	7 10.8	5 7.7	5 7.7	1 1.5	0 0.0	11 16.9	0 0.0
1年生	10 100.0	4 40.0	1 10.0	1 10.0	2 20.0	1 10.0	1 10.0	1 10.0	1 10.0	0 0.0	2 20.0	0 0.0
2年生	29 100.0	19 65.5	1 3.4	5 17.2	6 20.7	2 6.9	4 13.8	3 10.3	0 0.0	0 0.0	2 6.9	0 0.0
3年生	26 100.0	19 73.1	1 3.8	1 3.8	9 34.6	4 15.4	0 0.0	1 3.8	0 0.0	0 0.0	7 26.9	0 0.0

上段:実数 下段:%

問6 最近1ヶ月以内にたばこを吸いましたか。※非該当：問5「はい」と答えた人以外

	全 体	は い	い い え	無 回 答	非 該 当
調査全体	8120 100.0	87 1.1	240 3.0	31 0.4	7762 95.6
中学全体	3967 100.0	28 0.7	87 2.2	11 0.3	3841 96.8
中学 男	2019 100.0	12 0.6	61 3.0	3 0.1	1943 96.2
1年生	668 100.0	0 0.0	12 1.8	0 0.0	656 98.2
2年生	677 100.0	3 0.4	22 3.2	2 0.3	650 96.0
3年生	672 100.0	9 1.3	27 4.0	1 0.1	635 94.5
中学 女	1918 100.0	16 0.8	26 1.4	3 0.2	1873 97.7
1年生	622 100.0	3 0.5	9 1.4	0 0.0	610 98.1
2年生	631 100.0	1 0.2	6 1.0	1 0.2	623 98.7
3年生	665 100.0	12 1.8	11 1.7	2 0.3	640 96.2
高校全体	4153 100.0	59 1.4	153 3.7	20 0.5	3921 94.4
高校 男	2092 100.0	46 2.2	99 4.7	9 0.4	1938 92.6
1年生	706 100.0	14 2.0	29 4.1	4 0.6	659 93.3
2年生	700 100.0	15 2.1	40 5.7	2 0.3	643 91.9
3年生	685 100.0	17 2.5	30 4.4	3 0.4	635 92.7
高校 女	2028 100.0	13 0.6	53 2.6	9 0.4	1953 96.3
1年生	681 100.0	2 0.3	9 1.3	2 0.3	668 98.1
2年生	665 100.0	7 1.1	22 3.3	4 0.6	632 95.0
3年生	681 100.0	4 0.6	22 3.2	3 0.4	652 95.7

上段:実数 下段:%

問6 最近1ヶ月以内にたばこを吸いましたか。(問5「ある」と答えた人のみ)

	該 当 調 査 数	は い	い い え	無 回 答
調査全体	323 100.0	87 26.9	233 72.1	3 0.9
中学全体	113 100.0	28 24.8	83 73.5	2 1.8
中学 男	71 100.0	12 16.9	58 81.7	1 1.4
1年生	10 100.0	0 0.0	10 100.0	0 0.0
2年生	25 100.0	3 12.0	21 84.0	1 4.0
3年生	36 100.0	9 25.0	27 75.0	0 0.0
中学 女	42 100.0	16 38.1	25 59.5	1 2.4
1年生	11 100.0	3 27.3	8 72.7	0 0.0
2年生	8 100.0	1 12.5	6 75.0	1 12.5
3年生	23 100.0	12 52.2	11 47.8	0 0.0
高校全体	210 100.0	59 28.1	150 71.4	1 0.5
高校 男	144 100.0	46 31.9	97 67.4	1 0.7
1年生	44 100.0	14 31.8	29 65.9	1 2.3
2年生	53 100.0	15 28.3	38 71.7	0 0.0
3年生	47 100.0	17 36.2	30 63.8	0 0.0
高校 女	65 100.0	13 20.0	52 80.0	0 0.0
1年生	10 100.0	2 20.0	8 80.0	0 0.0
2年生	29 100.0	7 24.1	22 75.9	0 0.0
3年生	26 100.0	4 15.4	22 84.6	0 0.0

上段:実数 下段:%

問6-2 最近1ヶ月で、たばこを吸った日数は、合計何日ですか。（問6「はい」と答えた人のみ）

該 当 調 査 數	1 日	3 日	6 日	1 日	2 日	毎 日	
調査全体	87 100.0	18 20.7	5 5.7	9 10.3	7 8.0	7 8.0	41 47.1
中学全体	28 100.0	9 32.1	2 7.1	2 7.1	2 7.1	5 17.9	8 28.6
中学 男	12 100.0	4 33.3	1 8.3	1 8.3	1 8.3	2 16.7	3 25.0
1年生	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
2年生	3 100.0	2 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3
3年生	9 100.0	2 22.2	1 11.1	1 11.1	1 11.1	2 22.2	2 22.2
中学 女	16 100.0	5 31.3	1 6.3	1 6.3	1 6.3	3 18.8	5 31.3
1年生	3 100.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	1 33.3
2年生	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
3年生	12 100.0	3 25.0	1 8.3	1 8.3	1 8.3	2 16.7	4 33.3
高校全体	59 100.0	9 15.3	3 5.1	7 11.9	5 8.5	2 3.4	33 55.9
高校 男	46 100.0	6 13.0	3 6.5	4 8.7	5 10.9	2 4.3	26 56.5
1年生	14 100.0	4 28.6	1 7.1	1 7.1	1 7.1	0 0.0	7 50.0
2年生	15 100.0	0 0.0	1 6.7	1 6.7	2 13.3	2 13.3	9 60.0
3年生	17 100.0	2 11.8	1 5.9	2 11.8	2 11.8	0 0.0	10 58.8
高校 女	13 100.0	3 23.1	0 0.0	3 23.1	0 0.0	0 0.0	7 53.8
1年生	2 100.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
2年生	7 100.0	2 28.6	0 0.0	2 28.6	0 0.0	0 0.0	3 42.9
3年生	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 100.0

上段:実数 下段:%

問6-3 1日どのくらいの本数のたばこを吸いましたか。（問6「はい」と答えた人のみ）

該当調査数	い 1 日 1 本に 満たな	1 本	2 5 本	6 5 本	1 1 5 本	1 6 2 0 本	2 1 本 以上	無回答
調査全体	87 100.0	5 5.7	13 14.9	25 28.7	17 19.5	6 6.9	6 6.9	0 0.0
中学全体	28 100.0	3 10.7	6 21.4	5 17.9	2 7.1	2 7.1	2 7.1	0 0.0
中学 男	12 100.0	0 0.0	3 25.0	3 25.0	2 16.7	1 8.3	1 8.3	0 0.0
1年生	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
2年生	3 100.0	0 0.0	2 66.7	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0
3年生	9 100.0	0 0.0	1 11.1	3 33.3	1 11.1	1 11.1	1 11.1	0 0.0
中学 女	16 100.0	3 18.8	3 18.8	2 12.5	0 0.0	1 6.3	1 6.3	0 0.0
1年生	3 100.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 66.7
2年生	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
3年生	12 100.0	1 8.3	3 25.0	2 16.7	0 0.0	1 8.3	1 8.3	0 0.0
高校全体	59 100.0	2 3.4	7 11.9	20 33.9	15 25.4	4 6.8	4 6.8	0 0.0
高校 男	46 100.0	1 2.2	5 10.9	17 37.0	12 26.1	3 6.5	3 6.5	0 0.0
1年生	14 100.0	0 0.0	2 14.3	7 50.0	2 14.3	0 0.0	1 7.1	0 0.0
2年生	15 100.0	1 6.7	1 6.7	6 40.0	5 33.3	1 6.7	0 0.0	0 0.0
3年生	17 100.0	0 0.0	2 11.8	4 23.5	5 29.4	2 11.8	2 11.8	0 0.0
高校 女	13 100.0	1 7.7	2 15.4	3 23.1	3 23.1	1 7.7	1 7.7	0 0.0
1年生	2 100.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
2年生	7 100.0	0 0.0	1 14.3	2 28.6	1 14.3	0 0.0	1 14.3	0 0.0
3年生	4 100.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	2 50.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0

上段:実数 下段:%

問6-4 あなたが吸うたばこは、主にどこで手に入れますか。（問6「はい」と答えた人のみ）

該当調査数	トコアンビニエンスス	トス・たパ・こマ・屋・なケ・どッ	自動販売機	も友らつ（先輩）から	家族からもらつた	家にあるたばこ	その他	無回答
調査全体	87 100.0	40 46.0	25 28.7	17 19.5	28 32.2	14 16.1	10 11.5	6 6.9
中学全体	28 100.0	6 21.4	7 25.0	6 21.4	9 32.1	5 17.9	2 7.1	5 17.9
中学 男	12 100.0	4 33.3	5 41.7	5 41.7	4 33.3	1 8.3	1 8.3	0 0.0
1年生	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
2年生	3 100.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	2 66.7	1 33.3	1 33.3	0 0.0
3年生	9 100.0	4 44.4	4 44.4	5 55.6	2 22.2	0 0.0	0 0.0	1 11.1
中学 女	16 100.0	2 12.5	2 12.5	1 6.3	5 31.3	4 25.0	1 6.3	4 25.0
1年生	3 100.0	0 0.0	0 0.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 66.7
2年生	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
3年生	12 100.0	2 16.7	2 16.7	0 0.0	4 33.3	4 33.3	1 8.3	2 16.7
高校全体	59 100.0	34 57.6	18 30.5	11 18.6	19 32.2	9 15.3	8 13.6	1 1.7
高校 男	46 100.0	28 60.9	15 32.6	10 21.7	16 34.8	6 13.0	5 10.9	0 0.0
1年生	14 100.0	6 42.9	5 35.7	4 28.6	5 35.7	3 21.4	2 14.3	0 0.0
2年生	15 100.0	10 66.7	4 26.7	5 33.3	6 40.0	1 6.7	1 6.7	0 0.0
3年生	17 100.0	12 70.6	6 35.3	1 5.9	5 29.4	2 11.8	2 11.8	0 0.0
高校 女	13 100.0	6 46.2	3 23.1	1 7.7	3 23.1	3 23.1	3 23.1	1 7.7
1年生	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0
2年生	7 100.0	4 57.1	0 0.0	1 14.3	3 42.9	3 42.9	3 42.9	0 0.0
3年生	4 100.0	2 50.0	3 75.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

上段:実数 下段:%

問6-5 あなたは、たばこを吸うことをやめたいと思いますか。 (問6「はい」と答えた人のみ)

該当調査数	すぐにやめたい	いつかやめたい	れやなめいたいがやめら	やめたくな	無回答
調査全体	87 100.0	14 16.1	44 50.6	14 16.1	12 13.8
中学全体	28 100.0	5 17.9	12 42.9	6 21.4	3 10.7
中学 男	12 100.0	3 25.0	5 41.7	3 25.0	1 8.3
1年生	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
2年生	3 100.0	2 66.7	0 0.0	0 0.0	1 33.3
3年生	9 100.0	1 11.1	5 55.6	3 33.3	0 0.0
中学 女	16 100.0	2 12.5	7 43.8	3 18.8	2 12.5
1年生	3 100.0	1 33.3	1 33.3	0 0.0	1 33.3
2年生	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
3年生	12 100.0	0 0.0	6 50.0	3 25.0	1 8.3
高校全体	59 100.0	9 15.3	32 54.2	8 13.6	9 15.3
高校 男	46 100.0	6 13.0	25 54.3	7 15.2	7 15.2
1年生	14 100.0	1 7.1	7 50.0	3 21.4	3 21.4
2年生	15 100.0	1 6.7	9 60.0	3 20.0	1 6.7
3年生	17 100.0	4 23.5	9 52.9	1 5.9	3 17.6
高校 女	13 100.0	3 23.1	7 53.8	1 7.7	2 15.4
1年生	2 100.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0
2年生	7 100.0	2 28.6	4 57.1	1 14.3	0 0.0
3年生	4 100.0	0 0.0	3 75.0	0 0.0	1 25.0

上段:実数 下段:%

問6-6 無料で匿名(名前を明かさないこと)の禁煙について相談できる窓口があれば利用したいと思いますか。
(問6「はい」と答えた人のみ)

	該 当 調 査 数	利 用 し た い	利 用 し な い	わ か ら な い	無 回 答
調査全体	87 100.0	15 17.2	48 55.2	22 25.3	2 2.3
中学全体	28 100.0	1 3.6	18 64.3	8 28.6	1 3.6
中学 男	12 100.0	1 8.3	8 66.7	3 25.0	0 0.0
1年生	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
2年生	3 100.0	0 0.0	2 66.7	1 33.3	0 0.0
3年生	9 100.0	1 11.1	6 66.7	2 22.2	0 0.0
中学 女	16 100.0	0 0.0	10 62.5	5 31.3	1 6.3
1年生	3 100.0	0 0.0	3 100.0	0 0.0	0 0.0
2年生	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
3年生	12 100.0	0 0.0	7 58.3	4 33.3	1 8.3
高校全体	59 100.0	14 23.7	30 50.8	14 23.7	1 1.7
高校 男	46 100.0	11 23.9	22 47.8	13 28.3	0 0.0
1年生	14 100.0	3 21.4	7 50.0	4 28.6	0 0.0
2年生	15 100.0	4 26.7	6 40.0	5 33.3	0 0.0
3年生	17 100.0	4 23.5	9 52.9	4 23.5	0 0.0
高校 女	13 100.0	3 23.1	8 61.5	1 7.7	1 7.7
1年生	2 100.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0
2年生	7 100.0	2 28.6	4 57.1	0 0.0	1 14.3
3年生	4 100.0	1 25.0	3 75.0	0 0.0	0 0.0

上段:実数 下段:%

問7 あなたがたばこを吸うと、あなたの健康に害があると思いますか。

	全体	害がある	なが多いため いはしある たるこだ とろはう	害はほとん どない	わから ない	無回答
調査全体	8120 100.0	7749 95.4	154 1.9	24 0.3	147 1.8	46 0.6
中学全体	3967 100.0	3773 95.1	67 1.7	15 0.4	97 2.4	15 0.4
中学 男	2019 100.0	1905 94.4	35 1.7	7 0.3	63 3.1	9 0.4
1年生	668 100.0	633 94.8	8 1.2	2 0.3	21 3.1	4 0.6
2年生	677 100.0	632 93.4	13 1.9	3 0.4	28 4.1	1 0.1
3年生	672 100.0	638 94.9	14 2.1	2 0.3	14 2.1	4 0.6
中学 女	1918 100.0	1839 95.9	32 1.7	8 0.4	34 1.8	5 0.3
1年生	622 100.0	594 95.5	14 2.3	2 0.3	10 1.6	2 0.3
2年生	631 100.0	607 96.2	12 1.9	2 0.3	9 1.4	1 0.2
3年生	665 100.0	638 95.9	6 0.9	4 0.6	15 2.3	2 0.3
高校全体	4153 100.0	3976 95.7	87 2.1	9 0.2	50 1.2	31 0.7
高校 男	2092 100.0	1971 94.2	56 2.7	7 0.3	42 2.0	16 0.8
1年生	706 100.0	667 94.5	18 2.5	2 0.3	13 1.8	6 0.8
2年生	700 100.0	661 94.4	20 2.9	3 0.4	12 1.7	4 0.6
3年生	685 100.0	642 93.7	18 2.6	2 0.3	17 2.5	6 0.9
高校 女	2028 100.0	1974 97.3	30 1.5	2 0.1	7 0.3	15 0.7
1年生	681 100.0	664 97.5	7 1.0	1 0.1	4 0.6	5 0.7
2年生	665 100.0	653 98.2	7 1.1	0 0.0	2 0.3	3 0.5
3年生	681 100.0	656 96.3	16 2.3	1 0.1	1 0.1	7 1.0

上段:実数 下段:%

問8 あなたは、最近1ヶ月の間で、受動喫煙でいや(不快)な思いをしましたか。

*受動喫煙…たばこの先から出る煙やたばこを吸う人がはき出す煙を吸い込むこと

	全 体	は い	い い え	無 回 答
調査全体	8120 100.0	4197 51.7	3869 47.6	54 0.7
中学全体	3967 100.0	2004 50.5	1933 48.7	30 0.8
中学 男	2019 100.0	875 43.3	1129 55.9	15 0.7
1年生	668 100.0	275 41.2	388 58.1	5 0.7
2年生	677 100.0	310 45.8	364 53.8	3 0.4
3年生	672 100.0	288 42.9	377 56.1	7 1.0
中学 女	1918 100.0	1109 57.8	796 41.5	13 0.7
1年生	622 100.0	335 53.9	282 45.3	5 0.8
2年生	631 100.0	374 59.3	255 40.4	2 0.3
3年生	665 100.0	400 60.2	259 38.9	6 0.9
高校全体	4153 100.0	2193 52.8	1936 46.6	24 0.6
高校 男	2092 100.0	955 45.7	1123 53.7	14 0.7
1年生	706 100.0	320 45.3	381 54.0	5 0.7
2年生	700 100.0	321 45.9	374 53.4	5 0.7
3年生	685 100.0	314 45.8	367 53.6	4 0.6
高校 女	2028 100.0	1219 60.1	799 39.4	10 0.5
1年生	681 100.0	398 58.4	279 41.0	4 0.6
2年生	665 100.0	400 60.2	263 39.5	2 0.3
3年生	681 100.0	421 61.8	256 37.6	4 0.6

上段:実数 下段:%

問8-2 それはどのような場所ですか？（問8「はい」と答えた人のみ）

	該 當 調 査 數	家 庭	飲 食 店	宿 泊 施 設	路 上	公 園	そ の 他	無 回 答
調査全体	4197 100.0	1515 36.1	1730 41.2	209 5.0	2086 49.7	534 12.7	410 9.8	13 0.3
中学全体	2004 100.0	772 38.5	846 42.2	92 4.6	911 45.5	324 16.2	195 9.7	6 0.3
中学 男	875 100.0	312 35.7	340 38.9	55 6.3	409 46.7	175 20.0	76 8.7	2 0.2
1年生	275 100.0	94 34.2	97 35.3	16 5.8	112 40.7	68 24.7	19 6.9	1 0.4
2年生	310 100.0	108 34.8	133 42.9	19 6.1	143 46.1	56 18.1	30 9.7	1 0.3
3年生	288 100.0	109 37.8	109 37.8	20 6.9	154 53.5	51 17.7	27 9.4	0 0.0
中学 女	1109 100.0	449 40.5	497 44.8	36 3.2	495 44.6	147 13.3	117 10.6	4 0.4
1年生	335 100.0	130 38.8	143 42.7	9 2.7	130 38.8	52 15.5	37 11.0	2 0.6
2年生	374 100.0	147 39.3	180 48.1	14 3.7	163 43.6	63 16.8	38 10.2	2 0.5
3年生	400 100.0	172 43.0	174 43.5	13 3.3	202 50.5	32 8.0	42 10.5	0 0.0
高校全体	2193 100.0	743 33.9	884 40.3	117 5.3	1175 53.6	210 9.6	215 9.8	7 0.3
高校 男	955 100.0	298 31.2	377 39.5	55 5.8	516 54.0	113 11.8	95 9.9	3 0.3
1年生	320 100.0	99 30.9	124 38.8	16 5.0	179 55.9	47 14.7	36 11.3	1 0.3
2年生	321 100.0	89 27.7	119 37.1	19 5.9	181 56.4	37 11.5	37 11.5	1 0.3
3年生	314 100.0	110 35.0	134 42.7	20 6.4	156 49.7	29 9.2	22 7.0	1 0.3
高校 女	1219 100.0	439 36.0	500 41.0	62 5.1	651 53.4	93 7.6	117 9.6	4 0.3
1年生	398 100.0	147 36.9	155 38.9	17 4.3	219 55.0	36 9.0	39 9.8	0 0.0
2年生	400 100.0	136 34.0	154 38.5	20 5.0	217 54.3	31 7.8	38 9.5	2 0.5
3年生	421 100.0	156 37.1	191 45.4	25 5.9	215 51.1	26 6.2	40 9.5	2 0.5

上段:実数 下段:%

問9 受動喫煙は、あなたの健康に害があると思いますか。

	全体	害がある	なが多いため いはある たるこだ とろはう	害はほとん どない	わから ない	無回答
調査全体	8120	7280	451	38	286	65
	100.0	89.7	5.6	0.5	3.5	0.8
中学全体	3967	3450	244	32	212	29
	100.0	87.0	6.2	0.8	5.3	0.7
中学 男	2019	1741	124	18	119	17
	100.0	86.2	6.1	0.9	5.9	0.8
1年生	668	578	37	7	42	4
	100.0	86.5	5.5	1.0	6.3	0.6
2年生	677	570	43	4	53	7
	100.0	84.2	6.4	0.6	7.8	1.0
3年生	672	591	44	7	24	6
	100.0	87.9	6.5	1.0	3.6	0.9
中学 女	1918	1683	118	14	92	11
	100.0	87.7	6.2	0.7	4.8	0.6
1年生	622	553	35	5	27	2
	100.0	88.9	5.6	0.8	4.3	0.3
2年生	631	535	52	5	36	3
	100.0	84.8	8.2	0.8	5.7	0.5
3年生	665	595	31	4	29	6
	100.0	89.5	4.7	0.6	4.4	0.9
高校全体	4153	3830	207	6	74	36
	100.0	92.2	5.0	0.1	1.8	0.9
高校 男	2092	1900	118	4	53	17
	100.0	90.8	5.6	0.2	2.5	0.8
1年生	706	641	37	2	20	6
	100.0	90.8	5.2	0.3	2.8	0.8
2年生	700	637	42	0	15	6
	100.0	91.0	6.0	0.0	2.1	0.9
3年生	685	622	39	2	17	5
	100.0	90.8	5.7	0.3	2.5	0.7
高校 女	2028	1901	86	2	20	19
	100.0	93.7	4.2	0.1	1.0	0.9
1年生	681	632	32	0	11	6
	100.0	92.8	4.7	0.0	1.6	0.9
2年生	665	630	24	0	4	7
	100.0	94.7	3.6	0.0	0.6	1.1
3年生	681	638	30	2	5	6
	100.0	93.7	4.4	0.3	0.7	0.9

上段:実数 下段:%

問10 たばこの煙(主流煙、副流煙)を吸うことによって、次のどのようなことに影響があると思いますか。

*主流煙…喫煙者がたばこから吸い込む煙 副流煙…たばこの先から出る煙

	全 体	ぜ ん そ く	中 耳 炎	塞 性 C O 肺 P 疾 D 患 (— 慢 性 閉)	全 て の が ん	歯 周 病	心 臓 病	脳 卒 中	早 産	低 出 生 体 重 児	わ か ら な い	無 回 答
調査全体	8120 100.0	5381 66.3	738 9.1	3111 38.3	4190 51.6	3173 39.1	3698 45.5	3385 41.7	1954 24.1	2645 32.6	1073 13.2	47 0.6
中学全体	3967 100.0	2712 68.4	414 10.4	1557 39.2	1965 49.5	1434 36.1	2084 52.5	1783 44.9	718 18.1	1113 28.1	592 14.9	26 0.7
中学 男	2019 100.0	1367 67.7	273 13.5	801 39.7	1031 51.1	740 36.7	1057 52.4	947 46.9	339 16.8	496 24.6	323 16.0	17 0.8
1年生	668 100.0	449 67.2	88 13.2	271 40.6	338 50.6	219 32.8	388 58.1	322 48.2	87 13.0	164 24.6	105 15.7	4 0.6
2年生	677 100.0	443 65.4	85 12.6	266 39.3	318 47.0	247 36.5	307 45.3	282 41.7	94 13.9	132 19.5	129 19.1	5 0.7
3年生	672 100.0	474 70.5	100 14.9	264 39.3	375 55.8	274 40.8	362 53.9	342 50.9	158 23.5	200 29.8	88 13.1	8 1.2
中学 女	1918 100.0	1324 69.0	136 7.1	745 38.8	919 47.9	682 35.6	1010 52.7	825 43.0	373 19.4	607 31.6	265 13.8	8 0.4
1年生	622 100.0	437 70.3	32 5.1	235 37.8	265 42.6	194 31.2	351 56.4	275 44.2	91 14.6	195 31.4	83 13.3	3 0.5
2年生	631 100.0	410 65.0	46 7.3	245 38.8	283 44.8	217 34.4	311 49.3	255 40.4	94 14.9	161 25.5	106 16.8	1 0.2
3年生	665 100.0	477 71.7	58 8.7	265 39.8	371 55.8	271 40.8	348 52.3	295 44.4	188 28.3	251 37.7	76 11.4	4 0.6
高校全体	4153 100.0	2669 64.3	324 7.8	1554 37.4	2225 53.6	1739 41.9	1614 38.9	1602 38.6	1236 29.8	1532 36.9	481 11.6	21 0.5
高校 男	2092 100.0	1314 62.8	213 10.2	757 36.2	1147 54.8	836 40.0	837 40.0	853 40.8	516 24.7	632 30.2	289 13.8	12 0.6
1年生	706 100.0	466 66.0	71 10.1	247 35.0	404 57.2	292 41.4	330 46.7	323 45.8	187 26.5	245 34.7	88 12.5	4 0.6
2年生	700 100.0	420 60.0	67 9.6	261 37.3	374 53.4	275 39.3	269 38.4	281 40.1	164 23.4	191 27.3	105 15.0	4 0.6
3年生	685 100.0	427 62.3	75 10.9	249 36.4	368 53.7	268 39.1	238 34.7	249 36.4	165 24.1	196 28.6	96 14.0	4 0.6
高校 女	2028 100.0	1334 65.8	110 5.4	786 38.8	1059 52.2	890 43.9	764 37.7	737 36.3	710 35.0	885 43.6	188 9.3	9 0.4
1年生	681 100.0	465 68.3	43 6.3	255 37.4	358 52.6	314 46.1	296 43.5	278 40.8	268 39.4	333 48.9	62 9.1	4 0.6
2年生	665 100.0	424 63.8	36 5.4	257 38.6	334 50.2	267 40.2	237 35.6	232 34.9	214 32.2	258 38.8	73 11.0	3 0.5
3年生	681 100.0	444 65.2	31 4.6	274 40.2	367 53.9	309 45.4	231 33.9	227 33.3	228 33.5	293 43.0	53 7.8	2 0.3

上段:実数 下段:%

問11 なぜ、未成年者はたばこを吸ってはいけないと思いますか。

*依存症…その物質を摂取し続けなければ気が済まない状態 *薬物…大麻、覚せい剤、危険ドラッグなど

	全体	大体 きに 及ぼす 影響が	なニ リコ やチ すン い依 存症 に	高しく病 くな気 なりつに るすたか るりか 確、り 率死や が亡す	い法 律で 決め られて	け薬 と物 なり存 やの すき いつ か	わ か ら な い	無 回 答
調査全体	8120	7290	4143	4945	4943	3048	241	41
	100.0	89.8	51.0	60.9	60.9	37.5	3.0	0.5
中学全体	3967	3513	2050	2726	2613	1776	152	24
	100.0	88.6	51.7	68.7	65.9	44.8	3.8	0.6
中学 男	2019	1753	1069	1346	1286	891	94	18
	100.0	86.8	52.9	66.7	63.7	44.1	4.7	0.9
1年生	668	567	317	466	427	312	35	5
	100.0	84.9	47.5	69.8	63.9	46.7	5.2	0.7
2年生	677	587	326	445	414	279	36	5
	100.0	86.7	48.2	65.7	61.2	41.2	5.3	0.7
3年生	672	598	425	434	444	299	22	8
	100.0	89.0	63.2	64.6	66.1	44.5	3.3	1.2
中学 女	1918	1734	966	1361	1303	872	58	5
	100.0	90.4	50.4	71.0	67.9	45.5	3.0	0.3
1年生	622	560	274	458	418	282	19	1
	100.0	90.0	44.1	73.6	67.2	45.3	3.1	0.2
2年生	631	561	281	436	418	281	17	1
	100.0	88.9	44.5	69.1	66.2	44.5	2.7	0.2
3年生	665	613	411	467	467	309	22	3
	100.0	92.2	61.8	70.2	70.2	46.5	3.3	0.5
高校全体	4153	3777	2093	2219	2330	1272	89	17
	100.0	90.9	50.4	53.4	56.1	30.6	2.1	0.4
高校 男	2092	1847	1008	1025	1152	620	73	9
	100.0	88.3	48.2	49.0	55.1	29.6	3.5	0.4
1年生	706	632	377	386	429	229	16	3
	100.0	89.5	53.4	54.7	60.8	32.4	2.3	0.4
2年生	700	631	308	318	351	210	24	4
	100.0	90.1	44.0	45.4	50.1	30.0	3.4	0.6
3年生	685	583	322	320	371	180	33	2
	100.0	85.1	47.0	46.7	54.2	26.3	4.8	0.3
高校 女	2028	1900	1069	1177	1162	639	15	8
	100.0	93.7	52.7	58.0	57.3	31.5	0.7	0.4
1年生	681	633	384	411	407	213	5	4
	100.0	93.0	56.4	60.4	59.8	31.3	0.7	0.6
2年生	665	624	358	383	376	213	7	3
	100.0	93.8	53.8	57.6	56.5	32.0	1.1	0.5
3年生	681	642	327	383	379	213	3	1
	100.0	94.3	48.0	56.2	55.7	31.3	0.4	0.1

上段:実数 下段:%

問12 あなたは、将来成人になった時にたばこを吸うと思いますか。

	全 体	吸 わ な い	お そ らく 吸 わ な い	お そ らく 吸 う	吸 う	無 回 答
調査全体	8120 100.0	6229 76.7	1503 18.5	244 3.0	90 1.1	54 0.7
中学全体	3967 100.0	3041 76.7	756 19.1	100 2.5	43 1.1	27 0.7
中学 男	2019 100.0	1469 72.8	439 21.7	69 3.4	24 1.2	18 0.9
1年生	668 100.0	485 72.6	150 22.5	24 3.6	3 0.4	6 0.9
2年生	677 100.0	497 73.4	144 21.3	23 3.4	8 1.2	5 0.7
3年生	672 100.0	486 72.3	144 21.4	22 3.3	13 1.9	7 1.0
中学 女	1918 100.0	1551 80.9	310 16.2	30 1.6	19 1.0	8 0.4
1年生	622 100.0	517 83.1	94 15.1	6 1.0	3 0.5	2 0.3
2年生	631 100.0	498 78.9	116 18.4	9 1.4	5 0.8	3 0.5
3年生	665 100.0	536 80.6	100 15.0	15 2.3	11 1.7	3 0.5
高校全体	4153 100.0	3188 76.8	747 18.0	144 3.5	47 1.1	27 0.7
高校 男	2092 100.0	1470 70.3	470 22.5	98 4.7	37 1.8	17 0.8
1年生	706 100.0	467 66.1	181 25.6	39 5.5	13 1.8	6 0.8
2年生	700 100.0	494 70.6	159 22.7	27 3.9	12 1.7	8 1.1
3年生	685 100.0	509 74.3	129 18.8	32 4.7	12 1.8	3 0.4
高校 女	2028 100.0	1690 83.3	273 13.5	45 2.2	10 0.5	10 0.5
1年生	681 100.0	570 83.7	94 13.8	10 1.5	3 0.4	4 0.6
2年生	665 100.0	550 82.7	90 13.5	18 2.7	2 0.3	5 0.8
3年生	681 100.0	569 83.6	89 13.1	17 2.5	5 0.7	1 0.1

上段:実数 下段:%

問13 あなたは、これまでにお酒の害について学んだり聞いたりしたことがありますか。

	全 体	あ る	な い	無 回 答
調査全体	8120 100.0	7049 86.8	1057 13.0	14 0.2
中学全体	3967 100.0	3264 82.3	696 17.5	7 0.2
中学 男	2019 100.0	1610 79.7	403 20.0	6 0.3
1年生	668 100.0	519 77.7	146 21.9	3 0.4
2年生	677 100.0	516 76.2	159 23.5	2 0.3
3年生	672 100.0	573 85.3	98 14.6	1 0.1
中学 女	1918 100.0	1627 84.8	290 15.1	1 0.1
1年生	622 100.0	536 86.2	86 13.8	0 0.0
2年生	631 100.0	520 82.4	111 17.6	0 0.0
3年生	665 100.0	571 85.9	93 14.0	1 0.2
高校全体	4153 100.0	3785 91.1	361 8.7	7 0.2
高校 男	2092 100.0	1870 89.4	218 10.4	4 0.2
1年生	706 100.0	642 90.9	62 8.8	2 0.3
2年生	700 100.0	632 90.3	67 9.6	1 0.1
3年生	685 100.0	595 86.9	89 13.0	1 0.1
高校 女	2028 100.0	1891 93.2	134 6.6	3 0.1
1年生	681 100.0	643 94.4	37 5.4	1 0.1
2年生	665 100.0	623 93.7	41 6.2	1 0.2
3年生	681 100.0	624 91.6	56 8.2	1 0.1

上段:実数 下段:%

問13-2 お酒の害について何から学びましたか。(問13「ある」と答えた人のみ)

	該当調査数	学校の授業	友達、先輩、後輩	家族	レポートスター、パンフ	本、雑誌	新聞	テレビ	ラジオ	インターネット	映画	イベント	その他	無回答
調査全体	7049 100.0	6556 93.0	474 6.7	1604 22.8	1338 19.0	669 9.5	557 7.9	2827 40.1	106 1.5	871 12.4	110 1.6	139 2.0	31 0.4	38 0.5
中学全体	3264 100.0	2888 88.5	222 6.8	916 28.1	641 19.6	358 11.0	301 9.2	1476 45.2	59 1.8	454 13.9	60 1.8	85 2.6	25 0.8	17 0.5
中学 男	1610 100.0	1416 88.0	137 8.5	479 29.8	307 19.1	203 12.6	182 11.3	704 43.7	41 2.5	261 16.2	38 2.4	63 3.9	13 0.8	11 0.7
1年生	519 100.0	461 88.8	25 4.8	136 26.2	89 17.1	46 8.9	58 11.2	225 43.4	13 2.5	67 12.9	7 1.3	17 3.3	3 0.6	3 0.6
2年生	516 100.0	421 81.6	42 8.1	166 32.2	103 20.0	79 15.3	51 9.9	237 45.9	15 2.9	93 18.0	12 2.3	21 4.1	5 1.0	6 1.2
3年生	573 100.0	532 92.8	70 12.2	177 30.9	115 20.1	78 13.6	73 12.7	240 41.9	13 2.3	101 17.6	19 3.3	25 4.4	5 0.9	2 0.3
中学 女	1627 100.0	1451 89.2	83 5.1	432 26.6	328 20.2	152 9.3	116 7.1	758 46.6	18 1.1	187 11.5	21 1.3	21 1.3	11 0.7	4 0.2
1年生	536 100.0	490 91.4	25 4.7	149 27.8	97 18.1	29 5.4	28 5.2	230 42.9	7 1.3	52 9.7	4 0.7	7 1.3	5 0.9	2 0.4
2年生	520 100.0	431 82.9	27 5.2	151 29.0	114 21.9	64 12.3	44 8.5	276 53.1	5 1.0	64 12.3	7 1.3	10 1.9	3 0.6	1 0.2
3年生	571 100.0	530 92.8	31 5.4	132 23.1	117 20.5	59 10.3	44 7.7	252 44.1	6 1.1	71 12.4	10 1.8	4 0.7	3 0.5	1 0.2
高校全体	3785 100.0	3668 96.9	252 6.7	688 18.2	697 18.4	311 8.2	256 6.8	1351 35.7	47 1.2	417 11.0	50 1.3	54 1.4	6 0.2	21 0.6
高校 男	1870 100.0	1799 96.2	152 8.1	344 18.4	308 16.5	163 8.7	144 7.7	653 34.9	34 1.8	246 13.2	24 1.3	36 1.9	1 0.1	11 0.6
1年生	642 100.0	629 98.0	50 7.8	143 22.3	120 18.7	50 7.8	54 8.4	232 36.1	9 1.4	94 14.6	7 1.1	11 1.1	1 0.2	2 0.3
2年生	632 100.0	611 96.7	48 7.6	93 14.7	89 14.1	50 7.9	40 6.3	199 31.5	12 1.9	61 9.7	9 1.4	12 1.9	0 0.0	7 1.1
3年生	595 100.0	558 93.8	54 9.1	108 18.2	99 16.6	63 10.6	50 8.4	222 37.3	13 2.2	91 15.3	8 1.3	13 2.2	0 0.0	2 0.3
高校 女	1891 100.0	1845 97.6	98 5.2	338 17.9	382 20.2	146 7.7	109 5.8	695 36.8	13 0.7	170 9.0	26 1.4	16 0.8	5 0.3	10 0.5
1年生	643 100.0	634 98.6	30 4.7	113 17.6	136 21.2	47 7.3	34 5.3	229 35.6	4 0.6	51 7.9	11 1.7	8 1.2	2 0.3	4 0.6
2年生	623 100.0	612 98.2	29 4.7	108 17.3	103 16.5	49 7.9	29 4.7	233 37.4	3 0.5	63 10.1	6 1.0	4 0.6	1 0.2	1 0.2
3年生	624 100.0	598 95.8	39 6.3	117 18.8	143 22.9	50 8.0	46 7.4	233 37.3	6 1.0	56 9.0	9 1.4	4 0.6	2 0.3	5 0.8

上段:実数 下段:%

問14 あなたは、最近1年間にお酒を飲みましたか。

	全 体	は い	い い え	無 回 答
調査全体	8120 100.0	1102 13.6	6946 85.5	72 0.9
中学全体	3967 100.0	419 10.6	3498 88.2	50 1.3
中学 男	2019 100.0	216 10.7	1777 88.0	26 1.3
1年生	668 100.0	49 7.3	607 90.9	12 1.8
2年生	677 100.0	81 12.0	587 86.7	9 1.3
3年生	672 100.0	86 12.8	581 86.5	5 0.7
中学 女	1918 100.0	200 10.4	1694 88.3	24 1.3
1年生	622 100.0	51 8.2	557 89.5	14 2.3
2年生	631 100.0	72 11.4	551 87.3	8 1.3
3年生	665 100.0	77 11.6	586 88.1	2 0.3
高校全体	4153 100.0	683 16.4	3448 83.0	22 0.5
高校 男	2092 100.0	376 18.0	1706 81.5	10 0.5
1年生	706 100.0	107 15.2	595 84.3	4 0.6
2年生	700 100.0	131 18.7	566 80.9	3 0.4
3年生	685 100.0	138 20.1	544 79.4	3 0.4
高校 女	2028 100.0	305 15.0	1712 84.4	11 0.5
1年生	681 100.0	82 12.0	594 87.2	5 0.7
2年生	665 100.0	96 14.4	566 85.1	3 0.5
3年生	681 100.0	127 18.6	551 80.9	3 0.4

上段:実数 下段:%

問14-2 お酒を飲んだきっかけはなんですか。（問14「はい」と答えた人のみ）

	該当調査数	興味（好奇心）	たかこいいと思つ	大人のまね	友達からのすすめ	先輩からのすすめ	家族からのすすめ	おいしそうだった	た美容にいいと思つ	シャーレルビ・見コてマー	その他	無回答
調査全体	1102 100.0	459 41.7	14 1.3	38 3.4	94 8.5	36 3.3	284 25.8	423 38.4	8 0.7	26 2.4	199 18.1	13 1.2
中学全体	419 100.0	160 38.2	7 1.7	21 5.0	17 4.1	11 2.6	114 27.2	146 34.8	4 1.0	8 1.9	101 24.1	3 0.7
中学 男	216 100.0	80 37.0	4 1.9	12 5.6	7 3.2	7 3.2	68 31.5	69 31.9	3 1.4	5 2.3	53 24.5	2 0.9
1年生	49 100.0	9 18.4	0 0.0	4 8.2	1 2.0	0 0.0	16 32.7	11 22.4	1 2.0	0 0.0	17 34.7	0 0.0
2年生	81 100.0	33 40.7	1 1.2	3 3.7	2 2.5	2 2.5	28 34.6	26 32.1	0 0.0	0 0.0	20 24.7	2 2.5
3年生	86 100.0	38 44.2	3 3.5	5 5.8	4 4.7	5 5.8	24 27.9	32 37.2	2 2.3	5 5.8	16 18.6	0 0.0
中学 女	200 100.0	78 39.0	3 1.5	9 4.5	10 5.0	4 2.0	45 22.5	77 38.5	1 0.5	3 1.5	47 23.5	1 0.5
1年生	51 100.0	18 35.3	0 0.0	2 3.9	1 2.0	0 0.0	11 21.6	18 35.3	0 0.0	1 2.0	14 27.5	0 0.0
2年生	72 100.0	26 36.1	1 1.4	2 2.8	4 5.6	3 4.2	17 23.6	23 31.9	0 0.0	0 0.0	17 23.6	1 1.4
3年生	77 100.0	34 44.2	2 2.6	5 6.5	5 6.5	1 1.3	17 22.1	36 46.8	1 1.3	2 2.6	16 20.8	0 0.0
高校全体	683 100.0	299 43.8	7 1.0	17 2.5	77 11.3	25 3.7	170 24.9	277 40.6	4 0.6	18 2.6	98 14.3	10 1.5
高校 男	376 100.0	162 43.1	6 1.6	8 2.1	42 11.2	17 4.5	89 23.7	135 35.9	2 0.5	7 1.9	54 14.4	7 1.9
1年生	107 100.0	44 41.1	1 0.9	4 3.7	11 10.3	6 5.6	22 20.6	40 37.4	0 0.0	2 1.9	22 20.6	3 2.8
2年生	131 100.0	53 40.5	1 0.8	2 1.5	13 9.9	5 3.8	29 22.1	49 37.4	0 0.0	4 3.1	18 13.7	3 2.3
3年生	138 100.0	65 47.1	4 2.9	2 1.4	18 13.0	6 4.3	38 27.5	46 33.3	2 1.4	1 0.7	14 10.1	1 0.7
高校 女	305 100.0	137 44.9	1 0.3	9 3.0	35 11.5	8 2.6	80 26.2	140 45.9	2 0.7	11 3.6	44 14.4	3 1.0
1年生	82 100.0	36 43.9	0 0.0	3 3.7	7 8.5	1 1.2	18 22.0	32 39.0	1 1.2	3 3.7	14 17.1	1 1.2
2年生	96 100.0	46 47.9	0 0.0	5 5.2	11 11.5	4 4.2	30 31.3	49 51.0	0 0.0	6 6.3	16 16.7	0 0.0
3年生	127 100.0	55 43.3	1 0.8	1 0.8	17 13.4	3 2.4	32 25.2	59 46.5	1 0.8	2 1.6	14 11.0	2 1.6

上段:実数 下段:%

問14-3 最近1ヶ月の間に、お酒を飲んだ日数は、合計何日ですか。※非該当：問14「はい」と答えた人以外

	全体	1 日	3 日	6 日	1 週間	2 週間	毎 日	飲 んで い な い	無 回 答	非 該 当
調査全体	8120	394	98	32	22	12	10	517	89	6946
	100.0	4.9	1.2	0.4	0.3	0.1	0.1	6.4	1.1	85.5
中学全体	3967	152	32	11	7	3	3	205	56	3498
	100.0	3.8	0.8	0.3	0.2	0.1	0.1	5.2	1.4	88.2
中学 男	2019	69	16	8	5	1	2	111	30	1777
	100.0	3.4	0.8	0.4	0.2	0.0	0.1	5.5	1.5	88.0
1年生	668	23	3	1	2	0	0	19	13	607
	100.0	3.4	0.4	0.1	0.3	0.0	0.0	2.8	1.9	90.9
2年生	677	19	4	3	3	1	1	48	11	587
	100.0	2.8	0.6	0.4	0.4	0.1	0.1	7.1	1.6	86.7
3年生	672	27	9	4	0	0	1	44	6	581
	100.0	4.0	1.3	0.6	0.0	0.0	0.1	6.5	0.9	86.5
中学 女	1918	82	16	2	2	2	1	93	26	1694
	100.0	4.3	0.8	0.1	0.1	0.1	0.1	4.8	1.4	88.3
1年生	622	18	4	0	0	0	1	27	15	557
	100.0	2.9	0.6	0.0	0.0	0.0	0.2	4.3	2.4	89.5
2年生	631	34	5	0	1	2	0	29	9	551
	100.0	5.4	0.8	0.0	0.2	0.3	0.0	4.6	1.4	87.3
3年生	665	30	7	2	1	0	0	37	2	586
	100.0	4.5	1.1	0.3	0.2	0.0	0.0	5.6	0.3	88.1
高校全体	4153	242	66	21	15	9	7	312	33	3448
	100.0	5.8	1.6	0.5	0.4	0.2	0.2	7.5	0.8	83.0
高校 男	2092	146	35	15	9	8	4	154	15	1706
	100.0	7.0	1.7	0.7	0.4	0.4	0.2	7.4	0.7	81.5
1年生	706	44	8	4	2	0	3	44	6	595
	100.0	6.2	1.1	0.6	0.3	0.0	0.4	6.2	0.8	84.3
2年生	700	47	13	7	3	4	0	55	5	566
	100.0	6.7	1.9	1.0	0.4	0.6	0.0	7.9	0.7	80.9
3年生	685	55	14	4	4	4	1	55	4	544
	100.0	8.0	2.0	0.6	0.6	0.6	0.1	8.0	0.6	79.4
高校 女	2028	94	31	6	6	1	3	158	17	1712
	100.0	4.6	1.5	0.3	0.3	0.0	0.1	7.8	0.8	84.4
1年生	681	27	6	0	2	1	1	43	7	594
	100.0	4.0	0.9	0.0	0.3	0.1	0.1	6.3	1.0	87.2
2年生	665	30	10	2	1	0	1	50	5	566
	100.0	4.5	1.5	0.3	0.2	0.0	0.2	7.5	0.8	85.1
3年生	681	37	15	4	3	0	1	65	5	551
	100.0	5.4	2.2	0.6	0.4	0.0	0.1	9.5	0.7	80.9

上段:実数 下段:%

問14-3 最近1ヶ月の間に、お酒を飲んだ日数は、合計何日ですか。（問14「はい」と答えた人のみ）

該当調査数	1 日	3 日	6 日	1 週間	2 週間	毎日	飲んでいない	無回答
調査全体	1102	394	98	32	22	12	10	517 17
	100.0	35.8	8.9	2.9	2.0	1.1	0.9	46.9 1.5
中学全体	419	152	32	11	7	3	3	205 6
	100.0	36.3	7.6	2.6	1.7	0.7	0.7	48.9 1.4
中学 男	216	69	16	8	5	1	2	111 4
	100.0	31.9	7.4	3.7	2.3	0.5	0.9	51.4 1.9
1年生	49	23	3	1	2	0	0	19 1
	100.0	46.9	6.1	2.0	4.1	0.0	0.0	38.8 2.0
2年生	81	19	4	3	3	1	1	48 2
	100.0	23.5	4.9	3.7	3.7	1.2	1.2	59.3 2.5
3年生	86	27	9	4	0	0	1	44 1
	100.0	31.4	10.5	4.7	0.0	0.0	1.2	51.2 1.2
中学 女	200	82	16	2	2	2	1	93 2
	100.0	41.0	8.0	1.0	1.0	1.0	0.5	46.5 1.0
1年生	51	18	4	0	0	0	1	27 1
	100.0	35.3	7.8	0.0	0.0	0.0	2.0	52.9 2.0
2年生	72	34	5	0	1	2	0	29 1
	100.0	47.2	6.9	0.0	1.4	2.8	0.0	40.3 1.4
3年生	77	30	7	2	1	0	0	37 0
	100.0	39.0	9.1	2.6	1.3	0.0	0.0	48.1 0.0
高校全体	683	242	66	21	15	9	7	312 11
	100.0	35.4	9.7	3.1	2.2	1.3	1.0	45.7 1.6
高校 男	376	146	35	15	9	8	4	154 5
	100.0	38.8	9.3	4.0	2.4	2.1	1.1	41.0 1.3
1年生	107	44	8	4	2	0	3	44 2
	100.0	41.1	7.5	3.7	1.9	0.0	2.8	41.1 1.9
2年生	131	47	13	7	3	4	0	55 2
	100.0	35.9	9.9	5.3	2.3	3.1	0.0	42.0 1.5
3年生	138	55	14	4	4	4	1	55 1
	100.0	39.9	10.1	2.9	2.9	2.9	0.7	39.9 0.7
高校 女	305	94	31	6	6	1	3	158 6
	100.0	30.8	10.2	2.0	2.0	0.3	1.0	51.8 2.0
1年生	82	27	6	0	2	1	1	43 2
	100.0	32.9	7.3	0.0	2.4	1.2	1.2	52.4 2.4
2年生	96	30	10	2	1	0	1	50 2
	100.0	31.3	10.4	2.1	1.0	0.0	1.0	52.1 2.1
3年生	127	37	15	4	3	0	1	65 2
	100.0	29.1	11.8	3.1	2.4	0.0	0.8	51.2 1.6

上段:実数 下段:%

問14-4 どのようなときにお酒を飲みましたか。 (問14「はい」と答えた人のみ)

該当調査数	酒食を事飲中むにと家きがお	げくなラどスの会と、き打ち上	と輩友きー達の(部先屋輩に、い後る	一人のとき	冠婚葬祭のとき	その他	無回答
調査全体	1102 100.0	446 40.5	57 5.2	167 15.2	120 10.9	115 10.4	84 7.6
中学全体	419 100.0	174 41.5	16 3.8	30 7.2	26 6.2	41 9.8	45 10.7
中学 男	216 100.0	84 38.9	8 3.7	13 6.0	15 6.9	19 8.8	24 11.1
1年生	49 100.0	18 36.7	1 2.0	1 2.0	2 4.1	2 4.1	12 24.5
2年生	81 100.0	37 45.7	5 6.2	2 2.5	6 7.4	6 7.4	6 7.4
3年生	86 100.0	29 33.7	2 2.3	10 11.6	7 8.1	11 12.8	6 7.0
中学 女	200 100.0	89 44.5	8 4.0	17 8.5	10 5.0	22 11.0	21 10.5
1年生	51 100.0	19 37.3	1 2.0	3 5.9	3 5.9	3 5.9	6 11.8
2年生	72 100.0	34 47.2	5 6.9	7 9.7	2 2.8	6 8.3	12 16.7
3年生	77 100.0	36 46.8	2 2.6	7 9.1	5 6.5	13 16.9	3 3.9
高校全体	683 100.0	272 39.8	41 6.0	137 20.1	94 13.8	74 10.8	39 5.7
高校 男	376 100.0	149 39.6	20 5.3	72 19.1	65 17.3	45 12.0	22 5.9
1年生	107 100.0	42 39.3	5 4.7	22 20.6	14 13.1	10 9.3	11 10.3
2年生	131 100.0	51 38.9	7 5.3	22 16.8	27 20.6	14 10.7	6 4.6
3年生	138 100.0	56 40.6	8 5.8	28 20.3	24 17.4	21 15.2	5 3.6
高校 女	305 100.0	123 40.3	21 6.9	64 21.0	28 9.2	28 9.2	17 5.6
1年生	82 100.0	28 34.1	3 3.7	11 13.4	4 4.9	6 7.3	8 9.8
2年生	96 100.0	45 46.9	8 8.3	22 22.9	11 11.5	9 9.4	4 4.2
3年生	127 100.0	50 39.4	10 7.9	31 24.4	13 10.2	13 10.2	5 3.9

上段:実数 下段:%

問14-5 あなたが飲む(飲んだ)お酒は、主にどこで手に入れますか。 (問14「はい」と答えた人のみ)

該当調査数	トコアンビニエンスス	トス・酒パーカーなど	自動販売機	も友らつ(先輩)から	カラオケボックス	飲食店、居酒屋	家にあるお酒	その他	無回答	
調査全体	1102 100.0	176 16.0	218 19.8	37 3.4	79 7.2	13 1.2	109 9.9	474 43.0	33 3.0	333 30.2
中学全体	419 100.0	48 11.5	74 17.7	12 2.9	20 4.8	5 1.2	37 8.8	183 43.7	20 4.8	132 31.5
中学 男	216 100.0	23 10.6	41 19.0	8 3.7	9 4.2	2 0.9	20 9.3	91 42.1	13 6.0	65 30.1
1年生	49 100.0	6 12.2	6 12.2	1 2.0	1 2.0	0 0.0	4 8.2	24 49.0	5 10.2	10 20.4
2年生	81 100.0	8 9.9	15 18.5	1 1.2	2 2.5	0 0.0	6 7.4	31 38.3	6 7.4	28 34.6
3年生	86 100.0	9 10.5	20 23.3	6 7.0	6 7.0	2 2.3	10 11.6	36 41.9	2 2.3	27 31.4
中学 女	200 100.0	25 12.5	33 16.5	4 2.0	11 5.5	3 1.5	17 8.5	90 45.0	7 3.5	66 33.0
1年生	51 100.0	5 9.8	9 17.6	1 2.0	0 0.0	1 2.0	2 3.9	19 37.3	1 2.0	22 43.1
2年生	72 100.0	10 13.9	13 18.1	2 2.8	7 9.7	2 2.8	9 12.5	34 47.2	3 4.2	17 23.6
3年生	77 100.0	10 13.0	11 14.3	1 1.3	4 5.2	0 0.0	6 7.8	37 48.1	3 3.9	27 35.1
高校全体	683 100.0	128 18.7	144 21.1	25 3.7	59 8.6	8 1.2	72 10.5	291 42.6	13 1.9	201 29.4
高校 男	376 100.0	72 19.1	68 18.1	20 5.3	35 9.3	4 1.1	33 8.8	168 44.7	9 2.4	104 27.7
1年生	107 100.0	20 18.7	15 14.0	6 5.6	10 9.3	1 0.9	6 5.6	52 48.6	5 4.7	30 28.0
2年生	131 100.0	16 12.2	22 16.8	11 8.4	12 9.2	2 1.5	7 5.3	62 47.3	3 2.3	40 30.5
3年生	138 100.0	36 26.1	31 22.5	3 2.2	13 9.4	1 0.7	20 14.5	54 39.1	1 0.7	34 24.6
高校 女	305 100.0	56 18.4	75 24.6	5 1.6	24 7.9	4 1.3	39 12.8	121 39.7	4 1.3	97 31.8
1年生	82 100.0	12 14.6	17 20.7	1 1.2	5 6.1	0 0.0	6 7.3	26 31.7	1 1.2	34 41.5
2年生	96 100.0	19 19.8	24 25.0	3 3.1	8 8.3	2 2.1	12 12.5	47 49.0	2 2.1	28 29.2
3年生	127 100.0	25 19.7	34 26.8	1 0.8	11 8.7	2 1.6	21 16.5	48 37.8	1 0.8	35 27.6

上段:実数 下段:%

問15 お酒を飲み過ぎることによって、次のどのようなことに影響があると思いますか。

	全 体	アル コ ール 依 存 症	記注 憶意 力力 の・ 低判 下断 力・	肝 臓 の 病 気	高 血 圧	糖 尿 病	胃 腸 の 病 気	毒 急 性 アル コ ール 中	のお 影 腹 響 の 赤 ち や ん へ	わ か ら な い	無 回 答
調査全体	8120	7172	5170	5468	4170	2968	2171	5857	4342	397	44
	100.0	88.3	63.7	67.3	51.4	36.6	26.7	72.1	53.5	4.9	0.5
中学全体	3967	3408	2565	2485	2149	1465	1098	2748	2132	258	22
	100.0	85.9	64.7	62.6	54.2	36.9	27.7	69.3	53.7	6.5	0.6
中学 男	2019	1707	1281	1257	1100	784	596	1374	932	160	15
	100.0	84.5	63.4	62.3	54.5	38.8	29.5	68.1	46.2	7.9	0.7
1年生	668	556	474	397	375	258	217	436	334	57	4
	100.0	83.2	71.0	59.4	56.1	38.6	32.5	65.3	50.0	8.5	0.6
2年生	677	561	383	416	358	259	186	440	265	59	6
	100.0	82.9	56.6	61.4	52.9	38.3	27.5	65.0	39.1	8.7	0.9
3年生	672	589	423	443	367	267	193	497	333	43	5
	100.0	87.6	62.9	65.9	54.6	39.7	28.7	74.0	49.6	6.4	0.7
中学 女	1918	1675	1264	1209	1028	670	490	1354	1182	97	7
	100.0	87.3	65.9	63.0	53.6	34.9	25.5	70.6	61.6	5.1	0.4
1年生	622	522	433	360	326	205	173	419	391	38	2
	100.0	83.9	69.6	57.9	52.4	33.0	27.8	67.4	62.9	6.1	0.3
2年生	631	549	382	400	335	219	143	425	359	34	3
	100.0	87.0	60.5	63.4	53.1	34.7	22.7	67.4	56.9	5.4	0.5
3年生	665	604	449	449	367	246	174	510	432	25	2
	100.0	90.8	67.5	67.5	55.2	37.0	26.2	76.7	65.0	3.8	0.3
高校全体	4153	3764	2605	2983	2021	1503	1073	3109	2210	139	22
	100.0	90.6	62.7	71.8	48.7	36.2	25.8	74.9	53.2	3.3	0.5
高校 男	2092	1850	1307	1457	1028	759	572	1490	907	105	13
	100.0	88.4	62.5	69.6	49.1	36.3	27.3	71.2	43.4	5.0	0.6
1年生	706	643	481	505	388	295	221	552	342	25	4
	100.0	91.1	68.1	71.5	55.0	41.8	31.3	78.2	48.4	3.5	0.6
2年生	700	610	403	470	319	230	164	454	279	42	7
	100.0	87.1	57.6	67.1	45.6	32.9	23.4	64.9	39.9	6.0	1.0
3年生	685	596	422	481	320	233	186	483	285	38	2
	100.0	87.0	61.6	70.2	46.7	34.0	27.2	70.5	41.6	5.5	0.3
高校 女	2028	1886	1279	1501	978	729	492	1597	1287	33	8
	100.0	93.0	63.1	74.0	48.2	35.9	24.3	78.7	63.5	1.6	0.4
1年生	681	637	451	501	338	257	167	541	452	16	2
	100.0	93.5	66.2	73.6	49.6	37.7	24.5	79.4	66.4	2.3	0.3
2年生	665	612	387	493	328	226	162	515	402	14	3
	100.0	92.0	58.2	74.1	49.3	34.0	24.4	77.4	60.5	2.1	0.5
3年生	681	636	441	506	312	246	163	540	432	3	3
	100.0	93.4	64.8	74.3	45.8	36.1	23.9	79.3	63.4	0.4	0.4

上段:実数 下段:%

問16 なぜ、未成年者はお酒を飲んではいけないと思いますか。

	全体	大体 きに い及 ぼす 影響 が	にアル ニコ や一 すル い依 存症	カアル ガル 未コ 熟一 ル分 解能	や肝 すの 臟い 病気 になり	い法 律で 決め られ て	け薬 と依 なり存 やの すき つか	わ か ら な い	無 回 答
調査全体	8120	6705	4925	4349	4013	5161	2077	308	33
	100.0	82.6	60.7	53.6	49.4	63.6	25.6	3.8	0.4
中学全体	3967	3269	2588	2186	2117	2719	1253	181	15
	100.0	82.4	65.2	55.1	53.4	68.5	31.6	4.6	0.4
中学 男	2019	1601	1291	1143	1083	1338	631	114	11
	100.0	79.3	63.9	56.6	53.6	66.3	31.3	5.6	0.5
1年生	668	531	419	380	345	453	229	37	4
	100.0	79.5	62.7	56.9	51.6	67.8	34.3	5.5	0.6
2年生	677	536	399	376	362	435	194	44	3
	100.0	79.2	58.9	55.5	53.5	64.3	28.7	6.5	0.4
3年生	672	533	472	386	375	449	207	32	4
	100.0	79.3	70.2	57.4	55.8	66.8	30.8	4.8	0.6
中学 女	1918	1642	1275	1027	1019	1355	611	67	4
	100.0	85.6	66.5	53.5	53.1	70.6	31.9	3.5	0.2
1年生	622	524	407	324	334	440	205	20	1
	100.0	84.2	65.4	52.1	53.7	70.7	33.0	3.2	0.2
2年生	631	543	388	328	331	436	189	21	1
	100.0	86.1	61.5	52.0	52.5	69.1	30.0	3.3	0.2
3年生	665	575	480	375	354	479	217	26	2
	100.0	86.5	72.2	56.4	53.2	72.0	32.6	3.9	0.3
高校全体	4153	3436	2337	2163	1896	2442	824	127	18
	100.0	82.7	56.3	52.1	45.7	58.8	19.8	3.1	0.4
高校 男	2092	1658	1120	1085	916	1200	404	97	11
	100.0	79.3	53.5	51.9	43.8	57.4	19.3	4.6	0.5
1年生	706	583	425	384	344	448	151	20	8
	100.0	82.6	60.2	54.4	48.7	63.5	21.4	2.8	1.1
2年生	700	557	356	352	287	369	142	36	3
	100.0	79.6	50.9	50.3	41.0	52.7	20.3	5.1	0.4
3年生	685	518	338	349	284	382	110	41	0
	100.0	75.6	49.3	50.9	41.5	55.8	16.1	6.0	0.0
高校 女	2028	1751	1197	1064	966	1224	413	29	6
	100.0	86.3	59.0	52.5	47.6	60.4	20.4	1.4	0.3
1年生	681	598	444	360	324	423	139	11	2
	100.0	87.8	65.2	52.9	47.6	62.1	20.4	1.6	0.3
2年生	665	566	389	346	312	399	139	13	1
	100.0	85.1	58.5	52.0	46.9	60.0	20.9	2.0	0.2
3年生	681	586	363	357	329	402	135	5	3
	100.0	86.0	53.3	52.4	48.3	59.0	19.8	0.7	0.4

上段:実数 下段:%

問17 あなたは、これから成人になるまでの間にお酒を飲むことを誰かからすすめられたときは、自信をもって断ることができますか。

	全体	断る	おそらく断る	おそらく断れない	断れない	無回答
調査全体	8120 100.0	4130 50.9	2696 33.2	923 11.4	332 4.1	39 0.5
中学全体	3967 100.0	2235 56.3	1195 30.1	383 9.7	132 3.3	22 0.6
中学 男	2019 100.0	1111 55.0	586 29.0	215 10.6	92 4.6	15 0.7
1年生	668 100.0	414 62.0	176 26.3	58 8.7	15 2.2	5 0.7
2年生	677 100.0	342 50.5	200 29.5	88 13.0	41 6.1	6 0.9
3年生	672 100.0	354 52.7	210 31.3	69 10.3	35 5.2	4 0.6
中学 女	1918 100.0	1110 57.9	597 31.1	166 8.7	38 2.0	7 0.4
1年生	622 100.0	389 62.5	182 29.3	41 6.6	6 1.0	4 0.6
2年生	631 100.0	358 56.7	204 32.3	57 9.0	10 1.6	2 0.3
3年生	665 100.0	363 54.6	211 31.7	68 10.2	22 3.3	1 0.2
高校全体	4153 100.0	1895 45.6	1501 36.1	540 13.0	200 4.8	17 0.4
高校 男	2092 100.0	886 42.4	781 37.3	289 13.8	128 6.1	8 0.4
1年生	706 100.0	311 44.1	276 39.1	82 11.6	34 4.8	3 0.4
2年生	700 100.0	299 42.7	261 37.3	95 13.6	41 5.9	4 0.6
3年生	685 100.0	275 40.1	244 35.6	112 16.4	53 7.7	1 0.1
高校 女	2028 100.0	995 49.1	707 34.9	247 12.2	71 3.5	8 0.4
1年生	681 100.0	334 49.0	254 37.3	71 10.4	21 3.1	1 0.1
2年生	665 100.0	330 49.6	232 34.9	79 11.9	21 3.2	3 0.5
3年生	681 100.0	331 48.6	220 32.3	97 14.2	29 4.3	4 0.6

上段:実数 下段:%

5 調査票

中学生と高校生のたばこやお酒についてのアンケート

皆さんへのお願い〈答える前に必ずお読みください。〉

- この調査は、県民の健康づくり計画「健やか山梨21（第2次）」などの評価を行うために、県が県内の中学生、高校生を対象に行います。
- 質問文をよく読んでから、あてはまる項目の番号に○をつけてください。
- ★印がある質問は、全員が回答してください。
- 文字等の記入が必要なところは、それぞれ記入をお願いします。
- 回答は、質問の順番にお願いします。
- あなたの答えは、後でだれかに知られることもありませんし、学校名や学級名が発表されることもありません。
- どうしても答えたくない質問には答えなくても構いませんが、できるだけすべての質問に正直（ありのまま）に答えてください。
- この調査票にはあなたの名前は書かないでください。
- 全部書き終わったら、先生からの指示があるまで静かに待っていてください。

★問1 学年 1. 1年 2. 2年 3. 3年

★問2 性別 1. 男 2. 女

【たばこについての質問】

★問3 あなたは、これまでにたばこの害について学んだり聞いたりしたことありますか。（1つに○）

1. ある 2. ない → (問4へ進んでください)

↓

〈問3で「ある」に○をつけた人が答えてください〉

問3-2 たばこの害について何から学びましたか。（あてはまるものにいくつでも○）

1. 学校の授業 2. 友達、先輩、後輩 3. 家族 4. ポスター、パンフレット
5. 本、雑誌 6. 新聞 7. テレビ 8. ラジオ 9. インターネット
10. 映画 11. イベント 12. その他 ()

★問4 たばこを吸う家族（一緒に住んでいる人）がいますか。

（「10.」以外は、あてはまるものにいくつでも○）

1. 父 2. 母 3. 兄 4. 弟 5. 姉 6. 妹 7. 祖父 8. 祖母
9. その他 () 10. 吸っている人はいない

↓

〈問4で「10」以外に○をつけた人が答えてください〉

問4-2 あなたの家族はどこでたばこを吸いますか。（あてはまるものにいくつでも○）

1. 居間（リビング） 2. 自分の部屋 3. ベランダ 4. 台所（キッチン）
5. 建物の外（家の敷地内） 6. 車の中 7. その他 ()
8. 家の敷地内では吸わない

問4－3 たばこを吸う家族にたばこをやめて欲しいと思いますか。(1つに○)

1. はい 2. いいえ 3. わからない

★問5 あなたは、今までに一度でもたばこを吸ったことはありますか。(1つに○)

1. ある 2. ない → (問7へ進んでください)

↓

<問5で「ある」に○をつけた人が答えてください>

問5－2 初めてたばこを吸ったのは何歳ですか。 : _____ 歳

問5－3 たばこを吸ったきっかけはなんですか。(あてはまるものにいくつでも○)

1. 興味(好奇心) 2. かっこいい 3. 大人のまね
4. 友達からのすすめ 5. 先輩からのすすめ 6. 家族からのすすめ
7. おいしそうだった 8. 美容にいいと思った(やせる等)
9. テレビ・コマーシャルを見て 10. その他()

問6 最近1ヶ月以内にたばこを吸いましたか。(1つに○)

1. はい 2. いいえ → (問7へ進んでください)

↓

<問6で「はい」に○をつけた人が答えてください>

問6－2 最近1ヶ月で、たばこを吸った日数は、合計何日ですか。(1つに○)

1. 1～2日 2. 3～5日 3. 6～9日 4. 10～19日
5. 20～29日 6. 毎日

問6－3 1日どのくらいの本数のたばこを吸いましたか。 : 1日平均 本

問6－4 あなたが吸うたばこは、主にどこで手に入れますか。(あてはまるものにいくつでも○)

1. コンビニ 2. スーパー、たばこ屋など 3. 自動販売機
4. 友達(先輩)からもらった 5. 家族からもらった 6. 家にあるたばこ
7. その他()

問6－5 あなたは、たばこを吸うことをやめたいと思いますか。(一つに○)

1. すぐにやめたい 2. いつかやめたい 3. やめたいがやめられない
4. やめたくない

問6－6 無料で匿名(名前を明かさないこと)の禁煙について相談できる窓口があれば利用したいと思いますか。(一つに○)

1. 利用したい 2. 利用しない 3. わからない

★問7 あなたがたばこを吸うと、あなたの健康に害があると思いますか。(1つに○)

1. 害がある 2. 少少はあるだろうがたいしたことはない
3. 害はほとんどない 4. わからない

★問8 あなたは、最近1ヶ月の間で、^{じゅどうきつえん}受動喫煙でいや(不快)な思いをしましたか。(1つに○)

*受動喫煙…たばこの先から出る煙やたばこを吸う人がはき出す煙を吸い込むこと

1. はい 2. いいえ → (問9へ進んでください)

↓

<問8で「はい」に○をつけた人が答えてください>

問8-2 それはどのような場所ですか？(あてはまるものいくつでも○)

1. 家庭 2. 飲食店 3. 宿泊施設 4. 路上 5. 公園 6. その他 ()

★問9 受動喫煙は、あなたの健康に害があると思いますか。(1つに○)

1. 害がある 2. 少少はあるだろうがたいしたことはない
3. 害はほとんどない 4. わからない

★問10 ^{しゅりゆうえん ふくりゆうえん}たばこの煙(主流煙、副流煙)を吸うことによって、次のどのようなことに影響があると思いますか。(「1」以外、あてはまるものにいくつでも○)

*主流煙…喫煙者がたばこから吸い込む煙 副流煙…たばこの先から出る煙

1. わからない 2. ぜんそく 3. 中耳炎 4. C O P D (^{まんせいいそくせいはいしつかん}慢性閉塞性肺疾患)
5. 全てのがん 6. 歯周病 7. 心臓病 8. 脳卒中 9. 早産
10. ^{ていしゅつせい}低出生体重児 (2,500g未満で生まれる赤ちゃん)

★問11 なぜ、未成年者はたばこを吸ってはいけないと思いますか。

(「1」以外、あてはまるものにいくつでも○)

1. わからない 2. 体に及ぼす影響が大きい 3. ニコチン依存症になりやすい
4. 病気にかかりやすくなったり、死亡したりする確率が高くなる
5. 法律で決められている 6. 薬物依存のきっかけとなりやすい

*依存症…その物資を摂取し続けなければ気が済まない状態

*薬物…大麻、覚せい剤、危険ドラッグなど

★問12 あなたは、将来成人になったときにたばこを吸うと思いますか。(1つに○)

1. 吸わない 2. おそらく吸わない 3. おそらく吸う 4. 吸う

【お酒についての質問】

以下、「お酒」とは日本酒のことだけではなく、ビール、焼酎（チューハイ、サワー、梅酒など）、ワイン、ウイスキー（ハイボール）、ウォッカといったアルコール類をまとめたものです）

★問13 あなたは、これまでにお酒の害について学んだり聞いたりしたことありますか。（1つに○）

1. ある 2. ない → （問14へ進んでください）

↓

<問13で「ある」に○をつけた人が答えてください>

問13-2 お酒の害について何から学びましたか。（あてはまるものにいくつでも○）

1. 学校の授業 2. 友達、先輩、後輩 3. 家族 4. ポスター、パンフレット
5. 本、雑誌 6. 新聞 7. テレビ 8. ラジオ 9. インターネット
10. 映画 11. イベント 12. その他（ ）

★問14 あなたは、最近1年間にお酒を飲みましたか。（1つに○）

1. はい 2. いいえ → （問15へ進んでください）

↓

<問14で「はい」に○をつけた人が答えてください>

問14-2 お酒を飲んだきっかけはなんですか。（あてはまるものにいくつでも○）

1. 興味（好奇心） 2. かっこいいと思った 3. 大人のまね
4. 友達からのすすめ 5. 先輩からのすすめ 6. 家族からのすすめ
7. おいしそうだった 8. 美容にいいと思った
9. テレビ・コマーシャルを見て 10. その他（ ）

問14-3 最近1ヶ月の間に、お酒を飲んだ日数は、合計何日ですか。（1つに○）

1. 1～2日 2. 3～5日 3. 6～9日 4. 10～19日
5. 20～29日 6. 毎日 7. 飲んでいない→（問15へ進んでください）

問14-4 どのようなときにお酒を飲みましたか。（あてはまるものにいくつでも○）

1. 食事中に家族がお酒を飲むとき
2. クラス会、打ち上げなどのとき
3. 友達（先輩、後輩）の部屋にいるとき
4. 一人のとき
5. 冠婚葬祭（結婚式、葬式、法事など）のとき
6. その他（ ）

問14－5 あなたが飲む（飲んだ）お酒は主にどこで手に入れますか。

（あてはまるものにいくつでも○）

1. コンビニ
2. スーパー、酒店など
3. 自動販売機
4. 友達（先輩）からもらった
5. カラオケボックス
6. 飲食店、居酒屋
7. 家にあるお酒
8. その他 ()

★問15 お酒を飲み過ぎることによって、次のどのようなことに影響があると思いますか。

（「1」以外、あてはまるものにいくつでも○）

1. わからない
2. アルコール依存症
3. 注意力・判断力・記憶力の低下
4. 肝臓の病気
5. 高血圧
6. 糖尿病
7. 胃腸の病気
8. 急性アルコール中毒
9. お腹の赤ちゃんへの影響

★問16 なぜ、未成年者はお酒を飲んではいけないと思いますか。

（「1」以外、あてはまるものにいくつでも○）

1. わからない
2. 体に及ぼす影響が大きい
3. アルコール依存症になりやすい
4. アルコール分解能力が未熟
5. 肝臓の病気になりやすい
6. 法律で決められている
7. 薬物依存のきっかけとなりやすい

★問17 あなたは、これから成人になるまでの間にお酒を飲むことを誰からすすめられたときは、自信をもって断ることができますか。（一つに○）

1. 断る
2. おそらく断る
3. おそらく断れない
4. 断れない

～以上で調査は終わりです。ご協力ありがとうございました。～

皆さん的心とからだを守るため、未成年者の喫煙は「未成年者喫煙禁止法」、飲酒は「未成年者飲酒禁止法」で禁止されています。成長期であるさんは、たばこを吸ったり、お酒を飲んだりすると、大人よりも心とからだに影響を及ぼしやすくなります。一度たばこを吸ってしまったり、お酒を飲んでしまったりしてもやめるのは今からでも遅くありません！健康な未来のためにも、絶対にやめましょう！！