






相模川水系桂川洪水浸水想定区域図（浸水継続時間）全体図



測量法に基づく国土地理院長承認(使用) R 3JHs 958


※A1出力時は1:50000、A3出力時は1:100000

相模川水系桂川洪水浸水想定区域図（浸水継続時間） 分割図①



1. 説明文
- (1) この図は、相模川水系桂川の水位周知区間について、水防法の規定に基づき浸水継続時間を表示した図面です。
- (2) この浸水継続時間は、現時点の桂川の河道の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う洪水により桂川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。
2. 基本事項等
- (1) 作成主体 山梨県
- (2) 指定年月日 令和4年9月1日
- (3) 告示番号 山梨県告示 第198号
- (4) 根拠法令 水防法（昭和24年法律第193号）第14条第2項
- (5) 対象となる水位周知河川 相模川水系 桂川（実施区間）
- 左岸：南都留郡山中湖村山中学梁尻1465番1地先から上野原市上野原字境川14番地先まで
- 右岸：南都留郡山中湖村山中学梁尻1465番2地先から上野原市鶴島字廻り戸131番2地先まで
- (6) 指定の前提となる降雨 567mm/48時間（相模川流域）
- 627mm/24時間（笹子川含流域上流域）
- (7) 関係市町村 上野原市、大月市、都留市、西桂町、富士吉田市、忍野村、山中湖村

相模川水系桂川洪水浸水想定区域図（浸水継続時間） 分割図②



1. 説明文

(1) この図は、相模川水系桂川の水位周知区間について、水防法の規定に基づき浸水継続時間を表示した図面です。

(2) この浸水継続時間は、現時点の桂川の河道の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う洪水により桂川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

(3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。
2. 基本事項等



(1) 作成主体	山梨県
(2) 指定年月日	令和4年9月1日
(3) 告示番号	山梨県告示 第198号
(4) 根拠法令	水防法（昭和24年法律第193号）第14条第2項
(5) 対象となる水位周知河川	相模川水系 桂川

(実施区間)

左岸：南都留郡山中湖村山中字梁尻1465番1地先から上野原市上野原字境川14番地先まで
右岸：南都留郡山中湖村山中字梁尻1465番2地先から上野原市鶴島字廻り戸131番2地先まで

(6) 指定の前提となる降雨 567mm/48時間（相模川流域）
627mm/24時間（笹子川合流地点上流域）


(7) 関係市町村 上野原市、大月市、都賀町、西桂町、富士吉田市、忍野村、山中湖村



測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 3JHs 958

※A1出力時は1:10000、A3出力時は1:20000

相模川水系桂川洪水浸水想定区域図（浸水継続時間） 分割図③



凡 例


浸水継続時間

- 12時間
- 24時間 (1日間)
- 72時間 (3日間)
- 168時間 (1週間)

洪水浸水想定区域の指定の対象となる県管理河川

河川等範囲

市町村界



測量法に基づく国土地理院長承認(使用) R 3JHs 958


※A1出力時は1:10000、A3出力時は1:20000

1. 説明文
- (1) この図は、相模川水系桂川の水位周知区間について、水防法の規定に基づき浸水継続時間を表示した図面です。
 - (2) この浸水継続時間は、現時点の桂川の河道の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う洪水により桂川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
 - (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。
2. 基本事項等
- | | |
|--|---------------------------------|
| (1) 作成主体 | 山梨県 |
| (2) 指定年月日 | 令和4年9月1日 |
| (3) 告示番号 | 山梨県告示 第198号 |
| (4) 根拠法令 | 水防法(昭和24年法律第193号)第14条第2項 |
| (5) 対象となる水位周知河川(実施区間) | 相模川水系 桂川 |
| 左岸: 南都留郡山中湖村山中学梁尻1465番1地先から上野原市上野原字境川14番地先まで | |
| 右岸: 南都留郡山中湖村山中学梁尻1465番2地先から上野原市鶴島字廻り戸131番2地先まで | |
| (6) 指定の前提となる降雨 | 567mm/48時間(相模川流域) |
| | 627mm/24時間(笹子川含流域上流域) |
| (7) 関係市町村 | 上野原市、大月市、都留市、西桂町、富士吉田市、忍野村、山中湖村 |


相模川水系桂川洪水浸水想定区域図（浸水継続時間） 分割図④



1. 説明文
- (1) この図は、相模川水系桂川の水位周知区間について、水防法の規定に基づき浸水継続時間を表示した図面です。
- (2) この浸水継続時間は、現時点の桂川の河道の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う洪水により桂川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。
2. 基本事項等
- | | |
|-----------------------|--|
| (1) 作成主体 | 山梨県 |
| (2) 指定年月日 | 令和4年9月1日 |
| (3) 告示番号 | 山梨県告示 第198号 |
| (4) 根拠法令 | 水防法（昭和24年法律第193号）第14条第2項 |
| (5) 対象となる水位周知河川（実施区間） | 相模川水系 桂川
左岸：南都留郡山中湖村山中学梁尻1465番1地先から上野原市上野原字境川14番地先まで
右岸：南都留郡山中湖村山中学梁尻1465番2地先から上野原市鶴島字廻り戸131番2地先まで |
| (6) 指定の前提となる降雨 | 56mm/48時間（相模川流域）
62mm/24時間（笹子川合流地点上流域） |
| (7) 関係市町村 | 上野原市、大月市、都留市、西桂町、富士吉田市、忍野村、山中湖村 |



- 凡 例
- 浸水継続時間
- 12時間
 - 24時間（1日間）
 - 72時間（3日間）
 - 168時間（1週間）
- 洪水浸水想定区域の指定の対象となる県管理河川
- 河川等範囲
- 市町村界




測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 3JHs 958

※A1出力時は1:10000、A3出力時は1:20000

相模川水系桂川洪水浸水想定区域図（浸水継続時間） 分割図⑤



1. 説明文
- (1) この図は、相模川水系桂川の水位周知区間について、水防法の規定に基づき浸水継続時間を表示した図面です。
- (2) この浸水継続時間は、現時点の桂川の河道の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う洪水により桂川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。
2. 基本事項等
- | | |
|-----------------------|---|
| (1) 作成主体 | 山梨県 |
| (2) 指定年月日 | 令和4年9月1日 |
| (3) 告示番号 | 山梨県告示 第198号 |
| (4) 根拠法令 | 水防法（昭和24年法律第193号）第14条第2項 |
| (5) 対象となる水位周知河川（実施区間） | 相模川水系 桂川 |
| 左岸 | 南都留郡山中湖村山中学梁尻1465番1地先から上野原市上野原字境川14番地先まで |
| 右岸 | 南都留郡山中湖村山中学梁尻1465番2地先から上野原市鶴島字廻り戸131番2地先まで |
| (6) 指定の前提となる降雨 | 567mm/48時間（相模川流域）
627mm/24時間（笹子川合流地点上流域） |
| (7) 関係市町村 | 上野原市、大月市、都留市、西桂町、富士吉田市、忍野村、山中湖村 |



凡 例


浸水継続時間

- 12時間
- 24時間（1日間）
- 72時間（3日間）
- 168時間（1週間）

洪水浸水想定区域の指定の対象となる県管理河川

河川等範囲


市町村界



測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 3JHs 958

※A1出力時は1:10000、A3出力時は1:20000

相模川水系桂川洪水浸水想定区域図（浸水継続時間） 分割図⑥



1. 説明文
- (1) この図は、相模川水系桂川の水位周知区間について、水防法の規定に基づき浸水継続時間を表示した図面です。

(2) この浸水継続時間は、現時点の桂川の河道の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う洪水により桂川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。

(3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。
2. 基本事項等

(1) 作成主体

山梨県

(2) 指定年月日

令和4年9月1日

(3) 告示番号

山梨県告示 第198号

(4) 根拠法令

水防法（昭和24年法律第193号）第14条第2項

(5) 対象となる水位周知河川（実施区間）

左岸：南都留郡山中湖村山中学梁尻1465番1地先から上野原市上野原字境川14番地先まで
右岸：南都留郡山中湖村山中学梁尻1465番2地先から上野原市鶴島字廻り戸131番2地先まで

(6) 指定の前提となる降雨

567mm/48時間（相模川流域）
627mm/24時間（笹子川合流地点上流域）

(7) 関係市町村

上野原市、大月市、都留市、西桂町、富士吉田市、忍野村、山中湖村
- 凡 例

浸水継続時間

12時間

24時間（1日間）

72時間（3日間）

168時間（1週間）

洪水浸水想定区域の指定の対象となる県管理河川

河川等範囲

市町村界

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 km


1:10,000

N

測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 3JHs 958

※A1出力時は1:10000、A3出力時は1:20000

相模川水系桂川洪水浸水想定区域図（浸水継続時間） 分割図⑦



1. 説明文
- (1) この図は、相模川水系桂川の水位周知区間について、水防法の規定に基づき浸水継続時間を表示した図面です。
 - (2) この浸水継続時間は、現時点の桂川の河道の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う洪水により桂川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
 - (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。
2. 基本事項等
- | | |
|---|---|
| (1) 作成主体 | 山梨県 |
| (2) 指定年月日 | 令和4年9月1日 |
| (3) 告示番号 | 山梨県告示 第198号 |
| (4) 根拠法令 | 水防法（昭和24年法律第193号）第14条第2項 |
| (5) 対象となる水位周知河川（実施区間） | 相模川水系 桂川 |
| 左岸：南都留郡山中湖村山中学梁尻1465番1地先から上野原市上野原字境川14番地先まで | |
| 右岸：南都留郡山中湖村山中学梁尻1465番2地先から上野原市鶴島字廻り戸131番2地先まで | |
| (6) 指定の前提となる降雨 | 567mm/48時間（相模川流域）
627mm/24時間（笹子川合流地点上流域） |
| (7) 関係市町村 | 上野原市、大月市、都留市、西桂町、富士吉田市、忍野村、山中湖村 |