

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		12 0.50	1 0.13	2 0.50	- -	9 1.80	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		38 1.58	15 1.88	- -	1 0.50	6 1.20	16 3.20
水痘	累積 定当	2～1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		2 0.08	- -	1 0.25	- -	1 0.20	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			6 0.25	2 0.25	- -	- -	1 0.20	3 0.60
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	2 0.08	1 0.13	- -	- -	1 0.20	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		2 0.22	1 0.33	- -	… …	1 0.50	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			2 0.20	- -	1 0.50	- -	1 0.50	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2020年27週(06月29日～07月05日)コメント

感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし  
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

感染性胃腸炎 1.58 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎 甲府市 3.20 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		5 0.21	- -	2 0.50	- -	- -	3 0.60
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		14 0.58	1 0.13	2 0.50	- -	10 2.00	1 0.20
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		39 1.63	14 1.75	- -	- -	7 1.40	18 3.60
水痘	累積 定当	2～1	1	12 0.50	1 0.13	- -	- -	11 2.20	- -
手足口病	累積 定当	5～2		1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			7 0.29	2 0.25	1 0.25	- -	2 0.40	2 0.40
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		1 0.04	- -	1 0.25	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	2 0.08	1 0.13	- -	- -	1 0.20	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2020年28週(07月06日～07月12日)コメント

水痘は富士・東部保健所管内で新たに警報レベルになりました。ウイルスによって引き起こされる発疹性の感染症で、「みずぼうそう」とも言われます。飛沫(せき・くしゃみ)、飛沫核を含む空気、接触などで感染します。患者の多くは小児ですが、成人はより重症化しやすいので注意が必要です。  
 感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】水痘(富士・東部保健所管内)  
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)  
 感染性胃腸炎 1.63 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所  
 感染性胃腸炎 甲府市 3.60 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		12 0.50	1 0.13	3 0.75	- -	8 1.60	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		32 1.33	9 1.13	- -	1 0.50	9 1.80	13 2.60
水痘	累積 定当	2～1	1	1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
手足口病	累積 定当	5～2		1 0.04	1 0.13	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		1 0.04	- -	1 0.25	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			9 0.38	2 0.25	2 0.50	- -	4 0.80	1 0.20
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	2 0.08	- -	- -	- -	2 0.40	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		4 0.44	2 0.67	- -	… …	2 1.00	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			1 0.10	- -	- -	- -	1 0.50	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			1 0.10	- -	- -	- -	1 0.50	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2020年29週(07月13日～07月19日)コメント

感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし  
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)  
感染性胃腸炎

1.33 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所  
感染性胃腸炎

甲府市

2.60 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		3 0.13	- -	- -	- -	- -	3 0.60
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		34 1.42	10 1.25	1 0.25	1 0.50	10 2.00	12 2.40
水痘	累積 定当	2～1	1	6 0.25	- -	1 0.25	- -	4 0.80	1 0.20
手足口病	累積 定当	5～2		2 0.08	- -	1 0.25	- -	- -	1 0.20
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			7 0.29	- -	- -	- -	6 1.20	1 0.20
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		1 0.11	- -	- -	… …	- -	1 0.50
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		2 0.22	1 0.33	- -	… …	1 0.50	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2020年30週(07月20日～07月26日)コメント

急性出血性結膜炎は甲府市保健所管内で定点医療機関当たりの報告数が多くなっています。急性出血性結膜炎はエンテロウイルスによって引き起こされる、突然の強い目の痛み、激しい出血症状を伴う結膜炎です。ウイルスの付着した手指やタオルなどを介して接触により感染するため、十分な手洗いを心がけ、タオルの共用は避けることが重要です。  
 感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし  
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)  
 感染性胃腸炎 1.42 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所  
 感染性胃腸炎 甲府市 2.40 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当			6 0.25	1 0.13	- -	- -	4 0.80	1 0.20
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		40 1.67	16 2.00	- -	3 1.50	9 1.80	12 2.40
水痘	累積 定当	2～1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		3 0.13	1 0.13	1 0.25	- -	1 0.20	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			9 0.38	- -	3 0.75	- -	4 0.80	2 0.40
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		1 0.11	- -	- -	… …	1 0.50	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			1 0.10	- -	- -	- -	- -	1 0.50
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2020年31週(07月27日～08月02日)コメント

感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし  
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)  
感染性胃腸炎

1.67 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所  
感染性胃腸炎 甲府市

2.40 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当			5 0.21	2 0.25	1 0.25	- -	1 0.20	1 0.20
感染性胃腸炎	累積 定当			43 1.79	14 1.75	- -	4 2.00	13 2.60	12 2.40
水痘	累積 定当	2～1	1	5 0.21	2 0.25	- -	- -	2 0.40	1 0.20
手足口病	累積 定当	5～2		2 0.08	1 0.13	- -	- -	1 0.20	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			8 0.33	1 0.13	3 0.75	- -	2 0.40	2 0.40
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	1 0.04	1 0.13	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		3 0.33	1 0.33	- -	… …	1 0.50	1 0.50
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2020年32週(08月03日～08月09日)コメント

感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし  
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)  
感染性胃腸炎

1.79 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎

富士・東部

2.60 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当			3 0.13	- -	- -	- -	3 0.60	- -
感染性胃腸炎	累積 定当			27 1.13	11 1.38	- -	- -	12 2.40	4 0.80
水痘	累積 定当	2～1	1	3 0.13	- -	1 0.25	- -	2 0.40	- -
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			6 0.25	- -	1 0.25	- -	4 0.80	1 0.20
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	2 0.08	- -	- -	- -	2 0.40	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		4 0.44	- -	- -	… …	3 1.50	1 0.50
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2020年33週(08月10日～08月16日)コメント

感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし  
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)  
感染性胃腸炎

1.13 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎

富士・東部

2.40 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当			4 0.17	1 0.13	1 0.25	- -	2 0.40	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		53 2.21	21 2.63	- -	3 1.50	10 2.00	19 3.80
水痘	累積 定当	2～1	1	1 0.04	- -	1 0.25	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			7 0.29	- -	1 0.25	- -	3 0.60	3 0.60
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		4 0.44	2 0.67	- -	… …	2 1.00	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2020年34週(08月17日～08月23日)コメント

感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし  
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

感染性胃腸炎 2.21 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎 甲府市 3.80 / 定当



		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当			5 0.21	1 0.13	1 0.25	- -	3 0.60	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		36 1.50	10 1.25	- -	- -	11 2.20	15 3.00
水痘	累積 定当	2～1	1	2 0.08	- -	2 0.50	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		2 0.08	- -	- -	- -	1 0.20	1 0.20
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
突発性発しん	累積 定当			5 0.21	- -	- -	- -	1 0.20	4 0.80
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	2 0.08	- -	- -	- -	2 0.40	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		2 0.22	- -	- -	… …	2 1.00	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2020年35週(08月24日～08月30日)コメント

感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし  
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

感染性胃腸炎 1.50 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎 甲府市 3.00 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当			6 0.25	- -	1 0.25	- -	5 1.00	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		50 2.08	10 1.25	- -	1 0.50	26 5.20	13 2.60
水痘	累積 定当	2～1	1	2 0.08	- -	1 0.25	- -	- -	1 0.20
手足口病	累積 定当	5～2		3 0.13	- -	- -	- -	1 0.20	2 0.40
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			6 0.25	- -	1 0.25	- -	4 0.80	1 0.20
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		2 0.08	2 0.25	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	2 0.08	- -	- -	- -	2 0.40	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		1 0.11	- -	- -	… …	1 0.50	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2020年36週(08月31日～09月06日)コメント

感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし  
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

感染性胃腸炎

2.08 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎

富士・東部

5.20 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当			11 0.46	- -	1 0.25	- -	4 0.80	6 1.20
感染性胃腸炎	累積 定当			37 1.54	12 1.50	2 0.50	1 0.50	10 2.00	12 2.40
水痘	累積 定当			2 0.08	- -	- -	1 0.50	- -	1 0.20
手足口病	累積 定当			2 0.08	1 0.13	- -	- -	- -	1 0.20
伝染性紅斑	累積 定当			1 0.04	1 0.13	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			10 0.42	1 0.13	1 0.25	- -	4 0.80	4 0.80
ヘルパンギーナ	累積 定当			1 0.04	1 0.13	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当			1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当			2 0.22	1 0.33	- -	… …	1 0.50	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2020年37週(09月07日～09月13日)コメント

感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし  
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

感染性胃腸炎

1.54 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎

甲府市

2.40 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		26 1.08	7 0.88	1 0.25	3 1.50	6 1.20	9 1.80
水痘	累積 定当	2～1	1	2 0.08	- -	2 0.50	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		3 0.13	2 0.25	- -	- -	1 0.20	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			7 0.29	1 0.13	1 0.25	- -	2 0.40	3 0.60
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		11 0.46	11 1.38	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		2 0.22	1 0.33	- -	… …	1 0.50	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			1 0.10	- -	- -	- -	- -	1 0.50
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			2 0.20	- -	- -	- -	2 1.00	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2020年38週(09月14日～09月20日)コメント

ヘルパンギーナは、中北保健所管内で報告数がやや多くなっています。感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし  
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)  
感染性胃腸炎

1.08 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所  
感染性胃腸炎

甲府市

1.80 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		3 0.13	- -	1 0.25	- -	1 0.20	1 0.20
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		16 0.67	3 0.38	- -	- -	8 1.60	5 1.00
水痘	累積 定当	2～1	1	4 0.17	4 0.50	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			8 0.33	1 0.13	3 0.75	- -	2 0.40	2 0.40
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			1 0.10	- -	- -	- -	1 0.50	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2020年39週(09月21日～09月27日)コメント

感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし  
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)  
なし

○左記疾病で報告が多い保健所  
なし

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当			6 0.25	- -	1 0.25	- -	4 0.80	1 0.20
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		32 1.33	6 0.75	- -	1 0.50	13 2.60	12 2.40
水痘	累積 定当	2～1	1	1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
手足口病	累積 定当	5～2		1 0.04	1 0.13	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			10 0.42	3 0.38	1 0.25	- -	2 0.40	4 0.80
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		1 0.04	1 0.13	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	2 0.08	- -	- -	- -	1 0.20	1 0.20
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2020年40週(09月28日～10月04日)コメント

感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし  
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

感染性胃腸炎

1.33 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎

富士・東部

2.60 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当			6 0.25	- -	1 0.25	- -	3 0.60	2 0.40
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		31 1.29	10 1.25	- -	2 1.00	10 2.00	9 1.80
水痘	累積 定当	2～1	1	1 0.04	1 0.13	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			9 0.38	1 0.13	2 0.50	- -	4 0.80	2 0.40
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		2 0.22	1 0.33	- -	… …	1 0.50	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			1 0.10	- -	- -	- -	- -	1 0.50
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2020年41週(10月05日～10月11日)コメント

感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし  
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

感染性胃腸炎

1.29 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎

富士・東部

2.00 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	1 0.02	1 0.08	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		9 0.38	- -	1 0.25	- -	4 0.80	4 0.80
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		32 1.33	6 0.75	1 0.25	- -	10 2.00	15 3.00
水痘	累積 定当	2～1	1	3 0.13	- -	- -	- -	- -	3 0.60
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			4 0.17	1 0.13	1 0.25	- -	2 0.40	- -
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		2 0.08	2 0.25	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		2 0.22	1 0.33	- -	… …	- -	1 0.50
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			1 0.10	- -	- -	- -	1 0.50	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2020年42週(10月12日～10月18日)コメント

感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし  
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)  
感染性胃腸炎

1.33 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所  
感染性胃腸炎

甲府市

3.00 / 定当



		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		14 0.58	3 0.38	1 0.25	- -	7 1.40	3 0.60
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		37 1.54	10 1.25	1 0.25	1 0.50	13 2.60	12 2.40
水痘	累積 定当	2～1	1	2 0.08	2 0.25	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			3 0.13	1 0.13	- -	- -	1 0.20	1 0.20
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		3 0.33	1 0.33	- -	… …	2 1.00	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2020年43週(10月19日～10月25日)コメント

感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし  
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

感染性胃腸炎 1.54 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎 富士・東部 2.60 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当			7 0.29	- -	- -	- -	5 1.00	2 0.40
感染性胃腸炎	累積 定当			26 1.08	6 0.75	- -	1 0.50	8 1.60	11 2.20
水痘	累積 定当	2～1	1	2 0.08	1 0.13	- -	- -	1 0.20	- -
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			8 0.33	- -	1 0.25	- -	3 0.60	4 0.80
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		1 0.04	1 0.13	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		1 0.11	1 0.33	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2020年44週(10月26日～11月01日)コメント

感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし  
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

感染性胃腸炎 1.08 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎 甲府市 2.20 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		9 0.38	- -	- -	- -	7 1.40	2 0.40
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		35 1.46	7 0.88	- -	5 2.50	8 1.60	15 3.00
水痘	累積 定当	2～1	1	2 0.08	2 0.25	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		1 0.04	- -	1 0.25	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			6 0.25	- -	- -	- -	2 0.40	4 0.80
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			2 0.20	- -	- -	- -	1 0.50	1 0.50
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2020年45週(11月02日～11月08日)コメント

感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし  
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)  
感染性胃腸炎

1.46 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所  
感染性胃腸炎

甲府市

3.00 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当			10 0.42	1 0.13	- -	- -	7 1.40	2 0.40
感染性胃腸炎	累積 定当			39 1.63	17 2.13	- -	2 1.00	15 3.00	5 1.00
水痘	累積 定当			2 0.08	- -	1 0.25	- -	1 0.20	- -
手足口病	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当			2 0.08	- -	1 0.25	- -	1 0.20	- -
突発性発しん	累積 定当			7 0.29	2 0.25	- -	- -	1 0.20	4 0.80
ヘルパンギーナ	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当			1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当			4 0.44	1 0.33	- -	… …	3 1.50	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2020年46週(11月09日～11月15日)コメント

感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし  
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

感染性胃腸炎 1.63 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎 富士・東部 3.00 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		11 0.46	1 0.13	1 0.25	- -	7 1.40	2 0.40
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		29 1.21	7 0.88	- -	1 0.50	3 0.60	18 3.60
水痘	累積 定当	2～1	1	1 0.04	1 0.13	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
突発性発しん	累積 定当			5 0.21	- -	2 0.50	- -	3 0.60	- -
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		2 0.22	1 0.33	- -	… …	1 0.50	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			1 0.10	- -	- -	- -	1 0.50	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2020年47週(11月16日～11月22日)コメント

感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし  
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)  
感染性胃腸炎

1.21 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所  
感染性胃腸炎 甲府市

3.60 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		2 0.08	- -	- -	- -	2 0.40	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		7 0.29	2 0.25	- -	- -	5 1.00	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		27 1.13	5 0.63	- -	1 0.50	9 1.80	12 2.40
水痘	累積 定当	2～1	1	2 0.08	1 0.13	- -	- -	- -	1 0.20
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			5 0.21	1 0.13	- -	- -	4 0.80	- -
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		4 0.44	2 0.67	- -	… …	2 1.00	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2020年48週(11月23日～11月29日)コメント

感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし  
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)  
感染性胃腸炎

1.13 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所  
感染性胃腸炎

甲府市

2.40 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		2 0.08	- -	- -	- -	1 0.20	1 0.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		11 0.46	1 0.13	- -	- -	8 1.60	2 0.40
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		65 2.71	10 1.25	- -	1 0.50	15 3.00	39 7.80
水痘	累積 定当	2～1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			9 0.38	1 0.13	- -	- -	3 0.60	5 1.00
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	2 0.08	- -	- -	- -	2 0.40	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		2 0.22	- -	- -	… …	2 1.00	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			2 0.20	- -	- -	- -	2 1.00	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2020年49週(11月30日～12月06日)コメント

感染性胃腸炎は甲府市保健所管内でやや多い報告数となっています。感染性胃腸炎の患者報告数が増加する時期です。食品の十分な加熱調理や、こまめな手洗いを心がけましょう。  
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし  
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)  
 感染性胃腸炎

2.71 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所  
 感染性胃腸炎

甲府市

7.80 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		3 0.13	- -	- -	- -	2 0.40	1 0.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		11 0.46	2 0.25	- -	- -	6 1.20	3 0.60
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		66 2.75	12 1.50	4 1.00	1 0.50	17 3.40	32 6.40
水痘	累積 定当	2～1	1	1 0.04	1 0.13	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			1 0.04	- -	1 0.25	- -	- -	- -
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			1 0.10	- -	- -	- -	1 0.50	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2020年50週(12月07日～12月13日)コメント

感染性胃腸炎は甲府市保健所管内でやや多い報告数となっています。感染性胃腸炎の患者報告数が増加する時期です。食品の十分な加熱調理や、こまめな手洗いを心がけましょう。  
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし  
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)  
 感染性胃腸炎

2.75 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所  
 感染性胃腸炎

甲府市

6.40 / 定当



		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		7 0.29	- -	- -	- -	7 1.40	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		55 2.29	24 3.00	3 0.75	1 0.50	6 1.20	21 4.20
水痘	累積 定当	2～1	1	1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			2 0.08	- -	1 0.25	- -	1 0.20	- -
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		1 0.11	- -	1 0.50	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			1 0.10	- -	- -	- -	1 0.50	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2020年51週(12月14日～12月20日)コメント

感染性胃腸炎の患者報告数が増加する時期です。食品の十分な加熱調理や、こまめな手洗いを心がけましょう。  
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし  
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)  
 感染性胃腸炎

2.29 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所  
 感染性胃腸炎

甲府市

4.20 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		4 0.17	- -	- -	- -	4 0.80	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		5 0.21	- -	1 0.25	- -	2 0.40	2 0.40
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		48 2.00	22 2.75	- -	1 0.50	11 2.20	14 2.80
水痘	累積 定当	2～1	1	1 0.04	1 0.13	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			2 0.08	- -	- -	- -	- -	2 0.40
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			3 0.30	- -	- -	- -	3 1.50	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2020年52週(12月21日～12月27日)コメント

感染性胃腸炎の患者報告数が増加する時期です。食品の十分な加熱調理や、こまめな手洗いを心がけましょう。  
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし  
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)  
 感染性胃腸炎 2.00 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所  
 感染性胃腸炎 甲府市 2.80 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当			1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
感染性胃腸炎	累積 定当			18 0.75	2 0.25	3 0.75	- -	5 1.00	8 1.60
水痘	累積 定当	2～1	1	2 0.08	1 0.13	- -	- -	1 0.20	- -
手足口病	累積 定当	5～2		1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		1 0.11	- -	- -	… …	1 0.50	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			2 0.20	- -	- -	- -	2 1.00	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2020年53週(12月28日～01月03日)コメント

感染性胃腸炎の患者報告数が増加する時期です。食品の十分な加熱調理や、こまめな手洗いを心がけましょう。  
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし  
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)  
 なし