

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			66 2.75	- -	2 0.50	- -	22 4.40	42 8.40
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		2 0.08	- -	- -	- -	1 0.20	1 0.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		8 0.33	- -	1 0.25	4 2.00	3 0.60	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		50 2.08	26 3.25	- -	- -	4 0.80	20 4.00
水痘	累積 定当	2～1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			6 0.25	2 0.25	1 0.25	- -	- -	3 0.60
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	1 0.04	1 0.13	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		3 0.33	2 0.67	1 0.50	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2021年27週(07月05日～07月11日)コメント

RSウイルス感染症は増加しており、特に富士・東部保健所管内、甲府市保健所管内で顕著です。RSウイルス感染症は新生児や6ヶ月以内の乳児、先天性心疾患や肺に基礎疾患のあるお子さんが罹患すると、肺炎や細気管支炎など重篤な病態を引き起こすことがあり、注意が必要です。感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

RSウイルス感染症 2.75 / 定当
感染性胃腸炎 2.08 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

RSウイルス感染症 甲府市 8.40 / 定当
感染性胃腸炎 甲府市 4.00 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			103 4.29	1 0.13	5 1.25	- -	42 8.40	55 11.00
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		4 0.17	- -	1 0.25	- -	3 0.60	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		72 3.00	27 3.38	- -	4 2.00	16 3.20	25 5.00
水痘	累積 定当	2～1	1	2 0.08	- -	- -	- -	1 0.20	1 0.20
手足口病	累積 定当	5～2		2 0.08	- -	- -	- -	1 0.20	1 0.20
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			7 0.29	2 0.25	- -	- -	2 0.40	3 0.60
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		1 0.04	1 0.13	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	2 0.08	- -	- -	- -	2 0.40	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2021年28週(07月12日～07月18日)コメント

RSウイルス感染症は急増しており、特に富士・東部保健所管内、甲府市保健所管内で顕著です。RSウイルス感染症は新生児や6ヶ月以内の乳児、先天性心疾患や肺に基礎疾患のあるお子さんが罹患すると、肺炎や細気管支炎など重篤な病態を引き起こすことがあり、注意が必要です。感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

RSウイルス感染症 4.29 / 定当
感染性胃腸炎 3.00 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

RSウイルス感染症 甲府市 11.00 / 定当
感染性胃腸炎 甲府市 5.00 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			82 3.42	4 0.50	- -	- -	28 5.60	50 10.00
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		2 0.08	2 0.25	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		3 0.13	- -	- -	- -	3 0.60	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		39 1.63	12 1.50	- -	3 1.50	3 0.60	21 4.20
水痘	累積 定当	2～1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		1 0.04	1 0.13	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			3 0.13	- -	1 0.25	- -	2 0.40	- -
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		2 0.08	- -	1 0.25	- -	1 0.20	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	2 0.08	1 0.13	- -	- -	1 0.20	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		2 0.22	- -	- -	… …	- -	2 1.00
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2021年29週(07月19日～07月25日)コメント

RSウイルス感染症は平年よりも大変多い報告数となっており、特に富士・東部保健所管内、甲府市保健所管内で顕著です。RSウイルス感染症は新生児や6ヶ月以内の乳児、先天性心疾患や肺に基礎疾患のあるお子さんが罹患すると、肺炎や細気管支炎など重篤な病態を引き起こすことがあり、注意が必要です。
 感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

RSウイルス感染症 3.42 / 定当
 感染性胃腸炎 1.63 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

RSウイルス感染症 甲府市 10.00 / 定当
 感染性胃腸炎 甲府市 4.20 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			74 3.08	5 0.63	- -	- -	18 3.60	51 10.20
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		4 0.17	- -	- -	- -	1 0.20	3 0.60
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		43 1.79	7 0.88	1 0.25	3 1.50	8 1.60	24 4.80
水痘	累積 定当	2～1	1	1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
手足口病	累積 定当	5～2		4 0.17	2 0.25	- -	- -	1 0.20	1 0.20
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			5 0.21	1 0.13	- -	- -	1 0.20	3 0.60
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		3 0.13	1 0.13	1 0.25	- -	1 0.20	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		2 0.22	- -	- -	… …	2 1.00	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2021年30週(07月26日～08月01日)コメント

RSウイルス感染症は平年よりも大変多い報告数となっており、特に富士・東部保健所管内、甲府市保健所管内で顕著です。RSウイルス感染症は新生児や6ヶ月以内の乳児、先天性心疾患や肺に基礎疾患のあるお子さんが罹患すると、肺炎や細気管支炎など重篤な病態を引き起こすことがあり、注意が必要です。
 感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

RSウイルス感染症 3.08 / 定当
 感染性胃腸炎 1.79 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

RSウイルス感染症 甲府市 10.20 / 定当
 感染性胃腸炎 甲府市 4.80 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			69 2.88	4 0.50	1 0.25	1 0.50	10 2.00	53 10.60
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		2 0.08	- -	- -	- -	2 0.40	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		39 1.63	7 0.88	1 0.25	2 1.00	9 1.80	20 4.00
水痘	累積 定当	2～1	1	3 0.13	1 0.13	- -	- -	2 0.40	- -
手足口病	累積 定当	5～2		1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			4 0.17	1 0.13	1 0.25	- -	- -	2 0.40
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			1 0.10	- -	- -	- -	1 0.50	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2021年31週(08月02日～08月08日)コメント

RSウイルス感染症は平年よりも多い報告数となっており、特に甲府市保健所管内で顕著です。RSウイルス感染症は新生児や6ヶ月以内の乳児、先天性心疾患や肺に基礎疾患のあるお子さんが罹患すると、肺炎や細気管支炎など重篤な病態を引き起こすことがあり、注意が必要です。感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

RSウイルス感染症 2.88 / 定当
感染性胃腸炎 1.63 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

RSウイルス感染症 甲府市 10.60 / 定当
感染性胃腸炎 甲府市 4.00 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			49 2.04	- -	- -	- -	12 2.40	37 7.40
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		22 0.92	4 0.50	- -	- -	3 0.60	15 3.00
水痘	累積 定当	2～1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		1 0.04	- -	- -	1 0.50	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			4 0.17	- -	- -	- -	2 0.40	2 0.40
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			1 0.10	- -	- -	- -	1 0.50	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2021年32週(08月09日～08月15日)コメント

RSウイルス感染症はやや減少しているものの、平年よりも多い報告数となっており、特に甲府市保健所管内で顕著です。RSウイルス感染症は新生児や6ヶ月以内の乳児、先天性心疾患や肺に基礎疾患のあるお子さんが罹患すると、肺炎や細気管支炎など重篤な病態を引き起こすことがあり、注意が必要です。
 感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)
 RSウイルス感染症

2.04 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
 RSウイルス感染症 甲府市

7.40 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			38 1.58	10 1.25	- -	- -	5 1.00	23 4.60
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		3 0.13	- -	- -	- -	3 0.60	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		34 1.42	9 1.13	- -	- -	11 2.20	14 2.80
水痘	累積 定当	2～1	1	1 0.04	- -	1 0.25	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
突発性発しん	累積 定当			8 0.33	2 0.25	1 0.25	- -	3 0.60	2 0.40
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	2 0.08	- -	- -	1 0.50	1 0.20	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		1 0.11	- -	- -	… …	1 0.50	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2021年33週(08月16日～08月22日)コメント

RSウイルス感染症は県全体では減少していますが、平年より多い報告数で推移しており、特に甲府市保健所管内で顕著です。RSウイルス感染症は新生児や6ヶ月以内の乳児、先天性心疾患や肺に基礎疾患のあるお子さんが罹患すると、肺炎や細気管支炎など重篤な病態を引き起こすことがあり、注意が必要です。
 感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

RSウイルス感染症 1.58 / 定当
 感染性胃腸炎 1.42 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

RSウイルス感染症 甲府市 4.60 / 定当
 感染性胃腸炎 甲府市 2.80 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			45 1.88	31 3.88	- -	- -	1 0.20	13 2.60
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		1 0.04	1 0.13	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		4 0.17	- -	- -	- -	4 0.80	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		36 1.50	12 1.50	- -	3 1.50	7 1.40	14 2.80
水痘	累積 定当	2～1	1	1 0.04	1 0.13	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		4 0.17	- -	- -	- -	- -	4 0.80
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			4 0.17	- -	- -	- -	- -	4 0.80
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	4 0.17	- -	- -	- -	4 0.80	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		1 0.11	- -	- -	… …	- -	1 0.50
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2021年34週(08月23日～08月29日)コメント

RSウイルス感染症の報告数は、県全体では横ばいで推移してますが、平年よりも多い状況です。中北保健所管内では、報告数が増加しています。RSウイルス感染症は新生児や6ヶ月以内の乳児、先天性心疾患や肺に基礎疾患のあるお子さんが罹患すると、肺炎や細気管支炎など重篤な病態を引き起こすことがあり、注意が必要です。
 感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

RSウイルス感染症 1.88 / 定当
 感染性胃腸炎 1.50 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

RSウイルス感染症 中北 3.88 / 定当
 感染性胃腸炎 甲府市 2.80 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			33 1.38	25 3.13	- -	- -	3 0.60	5 1.00
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		2 0.08	1 0.13	- -	- -	1 0.20	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		2 0.08	1 0.13	- -	- -	1 0.20	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		29 1.21	9 1.13	- -	1 0.50	6 1.20	13 2.60
水痘	累積 定当	2～1	1	1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			5 0.21	2 0.25	- -	1 0.50	1 0.20	1 0.20
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	4 0.17	- -	- -	- -	4 0.80	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		1 0.11	1 0.33	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2021年35週(08月30日～09月05日)コメント

RSウイルス感染症の報告数は、県全体では減少していますが、中北保健所管内では患者報告数が横ばい状況です。RSウイルス感染症は新生児や6ヶ月以内の乳児、先天性心疾患や肺に基礎疾患のあるお子さんが罹患すると、肺炎や細気管支炎など重篤な病態を引き起こすことがあり、注意が必要です。
 感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

RSウイルス感染症 1.38 / 定当
 感染性胃腸炎 1.21 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

RSウイルス感染症 中北 3.13 / 定当
 感染性胃腸炎 甲府市 2.60 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			33 1.38	23 2.88	1 0.25	- -	5 1.00	4 0.80
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		2 0.08	- -	- -	- -	- -	2 0.40
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		32 1.33	16 2.00	- -	- -	4 0.80	12 2.40
水痘	累積 定当	2～1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			2 0.08	- -	- -	- -	- -	2 0.40
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	3 0.13	- -	- -	- -	3 0.60	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2021年36週(09月06日～09月12日)コメント

RSウイルス感染症は、県全体の報告数が横ばいの状況ですが、中北保健所管内では報告数の多い状況が続いています。
 RSウイルス感染症は新生児や6ヶ月以内の乳児、先天性心疾患や肺に基礎疾患のあるお子さんが罹患すると、肺炎や細気管支炎など重篤な病態を引き起こすことがあり、注意が必要です。
 感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)
 RSウイルス感染症 1.38 / 定当
 感染性胃腸炎 1.33 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
 RSウイルス感染症 中北 2.88 / 定当
 感染性胃腸炎 甲府市 2.40 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			14 0.58	11 1.38	- -	- -	2 0.40	1 0.20
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		2 0.08	- -	- -	- -	2 0.40	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		38 1.58	11 1.38	- -	- -	11 2.20	16 3.20
水痘	累積 定当	2～1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			4 0.17	1 0.13	- -	- -	1 0.20	2 0.40
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	2 0.08	2 0.25	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		2 0.22	1 0.33	- -	… …	1 0.50	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			1 0.10	- -	- -	- -	- -	1 0.50
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2021年37週(09月13日～09月19日)コメント

RSウイルス感染症の県全体の報告数は減少していますが、中北保健所管内では、比較的多い報告があります。
 RSウイルス感染症は新生児や6ヶ月以内の乳児、先天性心疾患や肺に基礎疾患のあるお子さんが罹患すると、肺炎や細気管支炎など重篤な病態を引き起こすことがあり、注意が必要です。
 感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)
 感染性胃腸炎

1.58 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
 感染性胃腸炎

甲府市

3.20 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			17 0.71	10 1.25	- -	- -	4 0.80	3 0.60
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		2 0.08	1 0.13	- -	- -	- -	1 0.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		2 0.08	- -	- -	- -	2 0.40	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		23 0.96	8 1.00	1 0.25	2 1.00	6 1.20	6 1.20
水痘	累積 定当	2～1	1	3 0.13	- -	- -	- -	3 0.60	- -
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	2 0.08	- -	- -	- -	2 0.40	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		2 0.22	- -	- -	… …	2 1.00	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2021年38週(09月20日～09月26日)コメント

RSウイルス感染症の県全体の報告数は横ばいで推移しており、中北保健所管内で比較的多くなっています。
 RSウイルス感染症は新生児や6ヶ月以内の乳児、先天性心疾患や肺に基礎疾患のあるお子さんが罹患すると、肺炎や細気管支炎など重篤な病態を引き起こすことがあり、注意が必要です。
 感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)
 なし

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		2 0.08	- -	- -	- -	2 0.40	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		31 1.29	5 0.63	- -	- -	8 1.60	18 3.60
水痘	累積 定当	2～1	1	1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
手足口病	累積 定当	5～2		1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			4 0.17	- -	- -	- -	- -	4 0.80
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		1 0.11	- -	- -	… …	- -	1 0.50
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2021年39週(09月27日～10月03日)コメント

感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)
感染性胃腸炎

1.29 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
感染性胃腸炎

甲府市

3.60 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			2 0.08	1 0.13	- -	- -	1 0.20	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		4 0.17	4 0.50	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		36 1.50	3 0.38	- -	- -	8 1.60	25 5.00
水痘	累積 定当	2～1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			4 0.17	- -	- -	- -	3 0.60	1 0.20
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	2 0.08	- -	- -	- -	2 0.40	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2021年40週(10月04日～10月10日)コメント

感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)
感染性胃腸炎 1.50 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
感染性胃腸炎 甲府市 5.00 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			2 0.08	1 0.13	- -	- -	- -	1 0.20
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		6 0.25	2 0.25	1 0.25	- -	3 0.60	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		47 1.96	6 0.75	- -	- -	12 2.40	29 5.80
水痘	累積 定当	2～1	1	4 0.17	3 0.38	- -	- -	- -	1 0.20
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
突発性発しん	累積 定当			5 0.21	- -	- -	- -	2 0.40	3 0.60
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		3 0.33	- -	- -	… …	- -	3 1.50
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			1 0.10	- -	- -	- -	- -	1 0.50
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2021年41週(10月11日～10月17日)コメント

感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)
感染性胃腸炎

1.96 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
感染性胃腸炎

甲府市

5.80 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当			10 0.42	- -	- -	- -	10 2.00	- -
感染性胃腸炎	累積 定当			53 2.21	13 1.63	9 2.25	- -	8 1.60	23 4.60
水痘	累積 定当	2～1	1	3 0.13	1 0.13	- -	- -	1 0.20	1 0.20
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			6 0.25	- -	- -	- -	3 0.60	3 0.60
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		1 0.11	- -	- -	… …	1 0.50	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2021年42週(10月18日～10月24日)コメント

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は富士・東部保健所管内でやや多い報告数となっています。A群レンサ球菌による上気道感染症で、乳幼児では咽頭炎、年長児や成人では扁桃炎が現れ、気管支炎を起こすこともあります。感染予防のため、患者との濃厚接触を避け、手洗い、うがいを励行することが重要です。
 感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)
 感染性胃腸炎

2.21 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
 感染性胃腸炎 甲府市

4.60 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			2 0.08	- -	- -	- -	- -	2 0.40
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		1 0.04	1 0.13	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		49 2.04	12 1.50	3 0.75	- -	6 1.20	28 5.60
水痘	累積 定当	2～1	1	1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			4 0.17	1 0.13	- -	- -	1 0.20	2 0.40
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2021年43週(10月25日～10月31日)コメント

感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)
感染性胃腸炎

2.04 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
感染性胃腸炎

甲府市

5.60 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		2 0.08	1 0.13	- -	- -	- -	1 0.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		4 0.17	1 0.13	- -	- -	3 0.60	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		72 3.00	15 1.88	2 0.50	3 1.50	15 3.00	37 7.40
水痘	累積 定当	2～1	1	3 0.13	2 0.25	- -	- -	- -	1 0.20
手足口病	累積 定当	5～2		1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		1 0.04	1 0.13	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			7 0.29	- -	3 0.75	- -	- -	4 0.80
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		4 0.17	- -	- -	- -	4 0.80	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2021年44週(11月01日～11月07日)コメント

感染性胃腸炎は甲府市保健所管内でやや多い報告数となっています。感染性胃腸炎の患者報告数が増加する時期です。食品の十分な加熱調理や、こまめな手洗いを心がけましょう。
 感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)
 感染性胃腸炎 3.00 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
 感染性胃腸炎 甲府市 7.40 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		6 0.25	- -	- -	- -	6 1.20	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		43 1.79	13 1.63	- -	3 1.50	11 2.20	16 3.20
水痘	累積 定当	2～1	1	4 0.17	2 0.25	- -	- -	1 0.20	1 0.20
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			5 0.21	- -	2 0.50	- -	2 0.40	1 0.20
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		15 0.63	- -	- -	- -	15 3.00	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	1 0.04	- -	1 0.25	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		1 0.11	1 0.33	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2021年45週(11月08日～11月14日)コメント

ヘルパンギーナは富士・東部保健所管内で報告数が多くなっています。発熱と口腔粘膜にあらわれる水疱性の発疹を特徴とした急性のウイルス性咽頭炎で、乳幼児を中心に流行します。予防には患者との密接な接触を避け、うがいや手洗い、手指の消毒を励行することが重要です。感染性胃腸炎の患者報告数が増加する時期です。食品の十分な加熱調理や、こまめな手洗いを心がけましょう。感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)
感染性胃腸炎 1.79 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
感染性胃腸炎 甲府市 3.20 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		3 0.13	- -	- -	- -	3 0.60	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		86 3.58	31 3.88	2 0.50	4 2.00	17 3.40	32 6.40
水痘	累積 定当	2～1	1	2 0.08	2 0.25	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			3 0.13	1 0.13	1 0.25	- -	1 0.20	- -
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		7 0.29	- -	- -	- -	7 1.40	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			1 0.10	- -	- -	- -	- -	1 0.50

2021年46週(11月15日～11月21日)コメント

ヘルパンギーナは富士・東部保健所管内でやや多い報告数となっています。また、感染性胃腸炎は甲府市保健所管内でやや多い報告数となっています。感染性胃腸炎の患者報告数が増加する時期です。食品の十分な加熱調理や、こまめな手洗いを心がけましょう。
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)
 感染性胃腸炎

3.58 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
 感染性胃腸炎

甲府市

6.40 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		4 0.17	- -	- -	- -	4 0.80	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		110 4.58	24 3.00	10 2.50	3 1.50	41 8.20	32 6.40
水痘	累積 定当	2～1	1	1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
手足口病	累積 定当	5～2		4 0.17	- -	- -	- -	1 0.20	3 0.60
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		8 0.33	- -	- -	- -	8 1.60	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	1 0.04	1 0.13	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		2 0.22	2 0.67	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2021年47週(11月22日～11月28日)コメント

感染性胃腸炎は富士・東部保健所管内、甲府市保健所管内でやや多い報告数となっています。感染性胃腸炎の患者報告数が増加する時期です。こまめな手洗い、食品の十分な加熱調理を心がけましょう。

ヘルパンギーナは富士・東部保健所管内でやや多い報告数となっています。発熱と口腔粘膜にあらわれる水疱性の発疹を特徴とした急性のウイルス性咽頭炎で、乳幼児を中心に流行します。予防には患者との密接な接触を避け、うがいや手洗い、手指の消毒を励行することが重要です。感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

感染性胃腸炎

4.58 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎

富士・東部

8.20 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		3 0.13	- -	- -	- -	3 0.60	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		169 7.04	16 2.00	3 0.75	1 0.50	54 10.80	95 19.00
水痘	累積 定当	2～1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		10 0.42	2 0.25	- -	- -	1 0.20	7 1.40
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		8 0.33	- -	- -	- -	8 1.60	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	2 0.08	- -	- -	- -	2 0.40	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		1 0.11	1 0.33	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2021年48週(11月29日～12月05日)コメント

感染性胃腸炎はやや多い報告数となっており、特に富士・東部保健所管内、甲府市保健所管内で増加しています。ノロウイルスによる感染性胃腸炎が増加する時期です。ノロウイルスは手指や食品を介して経口で感染するため、こまめな手洗い、食品の十分な加熱調理を心がけましょう。ヘルパンギーナは富士・東部保健所管内でやや多い報告数となっています。感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)
感染性胃腸炎 7.04 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
感染性胃腸炎 甲府市 19.00 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当			6 0.25	- -	- -	- -	6 1.20	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		182 7.58	49 6.13	7 1.75	4 2.00	60 12.00	62 12.40
水痘	累積 定当	2～1	1	1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
手足口病	累積 定当	5～2		17 0.71	4 0.50	4 1.00	- -	2 0.40	7 1.40
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			7 0.29	- -	- -	- -	4 0.80	3 0.60
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		11 0.46	- -	- -	- -	10 2.00	1 0.20
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		1 0.11	1 0.33	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2021年49週(12月06日～12月12日)コメント

感染性胃腸炎の報告数は増加しており、特に富士・東部保健所管内、甲府市保健所管内で多い状況です。ノロウイルスによる感染性胃腸炎が増加する時期です。ノロウイルスは手指や食品を介して経口で感染するため、こまめな手洗い、食品の十分な加熱調理を心がけましょう。
ヘルパンギーナは富士・東部保健所管内で報告数が多くなっています。
感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)
感染性胃腸炎 7.58 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
感染性胃腸炎 甲府市 12.40 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	1 0.02	1 0.08	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		9 0.38	- -	- -	- -	9 1.80	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		169 7.04	41 5.13	8 2.00	1 0.50	52 10.40	67 13.40
水痘	累積 定当	2～1	1	2 0.08	2 0.25	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		8 0.33	1 0.13	- -	- -	- -	7 1.40
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			4 0.17	1 0.13	- -	- -	1 0.20	2 0.40
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		6 0.25	- -	- -	- -	4 0.80	2 0.40
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		2 0.22	1 0.33	- -	… …	1 0.50	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			1 0.10	- -	- -	- -	- -	1 0.50
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2021年50週(12月13日～12月19日)コメント

インフルエンザは今シーズン初めての報告となります。
 感染性胃腸炎はやや多い報告数となっており、特に富士・東部保健所管内、甲府市保健所管内で多い状況です。ノロウイルスによる感染性胃腸炎が増加する時期です。ノロウイルスは手指や食品を介して経口で感染するため、こまめな手洗い、食品の十分な加熱調理を心がけましょう。
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)
 感染性胃腸炎 7.04 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
 感染性胃腸炎 甲府市 13.40 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		2 0.08	- -	- -	- -	- -	2 0.40
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		12 0.50	- -	- -	- -	12 2.40	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		189 7.88	69 8.63	9 2.25	7 3.50	51 10.20	53 10.60
水痘	累積 定当	2～1	1	2 0.08	1 0.13	- -	- -	1 0.20	- -
手足口病	累積 定当	5～2		4 0.17	2 0.25	1 0.25	- -	1 0.20	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
突発性発しん	累積 定当			3 0.13	- -	- -	- -	2 0.40	1 0.20
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		3 0.13	- -	- -	- -	3 0.60	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2021年51週(12月20日～12月26日)コメント

感染性胃腸炎はやや多い報告数となっており、特に中北保健所管内、富士・東部保健所管内、甲府市保健所管内で多い状況です。ノロウイルスによる感染性胃腸炎が増加する時期です。ノロウイルスは手指や食品を介して経口で感染するため、こまめな手洗い、食品の十分な加熱調理を心がけましょう。

感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)
感染性胃腸炎 7.88 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
感染性胃腸炎 甲府市 10.60 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			1 0.04	1 0.13	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		3 0.13	- -	- -	- -	3 0.60	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		78 3.25	36 4.50	4 1.00	2 1.00	19 3.80	17 3.40
水痘	累積 定当	2～1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		5 0.21	2 0.25	- -	- -	- -	3 0.60
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			5 0.21	1 0.13	1 0.25	- -	2 0.40	1 0.20
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		2 0.22	2 0.67	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2021年52週(12月27日～01月02日)コメント

ノロウイルスによる感染性胃腸炎が増加する時期です。ノロウイルスは手指や食品を介して経口で感染するため、こまめな手洗い、食品の十分な加熱調理を心がけましょう。
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)
 感染性胃腸炎

3.25 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
 感染性胃腸炎

中北

4.50 / 定当