

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		2 0.08	- -	- -	- -	2 0.40	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		87 3.63	20 2.50	6 1.50	3 1.50	30 6.00	28 5.60
水痘	累積 定当	2～1	1	2 0.08	2 0.25	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		3 0.13	2 0.25	- -	- -	1 0.20	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			2 0.08	- -	1 0.25	- -	- -	1 0.20
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2022年01週(01月03日～01月09日)コメント

ノロウイルスによる感染性胃腸炎が増加する時期です。ノロウイルスは手指や食品を介して経口で感染するため、こまめな手洗い、食品の十分な加熱調理を心がけましょう。  
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし  
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)  
 感染性胃腸炎

3.63 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所  
 感染性胃腸炎

富士・東部

6.00 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当			3 0.13	- -	- -	- -	3 0.60	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		101 4.21	37 4.63	6 1.50	6 3.00	24 4.80	28 5.60
水痘	累積 定当	2～1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		7 0.29	3 0.38	- -	- -	- -	4 0.80
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			5 0.21	1 0.13	1 0.25	- -	1 0.20	2 0.40
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		2 0.22	- -	- -	… …	2 1.00	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2022年02週(01月10日～01月16日)コメント

ノロウイルスによる感染性胃腸炎が増加する時期です。ノロウイルスは手指や食品を介して経口で感染するため、こまめな手洗い、食品の十分な加熱調理を心がけましょう。  
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし  
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)  
 感染性胃腸炎

4.21 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所  
 感染性胃腸炎

甲府市

5.60 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	30～10	10	-	-	-	-	-	-
RSウイルス感染症	累積			1	1	-	-	-	-
	定当			0.04	0.13	-	-	-	-
咽頭結膜熱	累積			1	1	-	-	-	-
	定当	3～1		0.04	0.13	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			3	-	-	-	3	-
	定当	8～4		0.13	-	-	-	0.60	-
感染性胃腸炎	累積			129	43	2	8	36	40
	定当	20～12		5.38	5.38	0.50	4.00	7.20	8.00
水痘	累積			3	2	-	-	1	-
	定当	2～1	1	0.13	0.25	-	-	0.20	-
手足口病	累積			1	-	-	-	-	1
	定当	5～2		0.04	-	-	-	-	0.20
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			5	-	1	-	3	1
	定当			0.21	-	0.25	-	0.60	0.20
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	…	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	…	-	-
流行性角結膜炎	累積			2	-	-	…	2	-
	定当	8～4		0.22	-	-	…	1.00	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-

2022年03週(01月17日～01月23日)コメント

感染性胃腸炎は、富士・東部保健所管内、甲府市保健所管内でやや多い報告数となっています。ノロウイルスによる感染性胃腸炎が増加する時期です。ノロウイルスは手指や食品を介して経口で感染するため、こまめな手洗い、食品の十分な加熱調理を心がけましょう。  
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし  
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

感染性胃腸炎 5.38 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎 甲府市 8.00 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	30～10	10	-	-	-	-	-	-
RSウイルス感染症	累積			6	5	-	-	-	1
	定当			0.25	0.63	-	-	-	0.20
咽頭結膜熱	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	3～1		-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			1	-	-	-	1	-
	定当	8～4		0.04	-	-	-	0.20	-
感染性胃腸炎	累積			130	43	5	9	44	29
	定当	20～12		5.42	5.38	1.25	4.50	8.80	5.80
水痘	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1	1	-	-	-	-	-	-
手足口病	累積			8	3	-	-	-	5
	定当	5～2		0.33	0.38	-	-	-	1.00
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			4	-	-	-	1	3
	定当			0.17	-	-	-	0.20	0.60
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			1	-	-	-	1	-
	定当	6～2	3	0.04	-	-	-	0.20	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	…	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	…	-	-
流行性角結膜炎	累積			1	-	-	…	1	-
	定当	8～4		0.11	-	-	…	0.50	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-

2022年04週(01月24日～01月30日)コメント

感染性胃腸炎は、富士・東部保健所管内でやや多い報告数となっています。ノロウイルスによる感染性胃腸炎が増加する時期です。ノロウイルスは手指や食品を介して経口で感染するため、こまめな手洗い、食品の十分な加熱調理を心がけましょう。  
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし  
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

感染性胃腸炎 5.42 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎 富士・東部 8.80 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当			4 0.17	- -	- -	- -	4 0.80	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		93 3.88	20 2.50	2 0.50	3 1.50	34 6.80	34 6.80
水痘	累積 定当	2～1	1	1 0.04	1 0.13	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			5 0.21	- -	- -	- -	1 0.20	4 0.80
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	2 0.08	1 0.13	- -	- -	1 0.20	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2022年05週(01月31日～02月06日)コメント

感染性胃腸炎は、富士・東部保健所管内、甲府市保健所管内でやや多い報告数となっています。ノロウイルスによる感染性胃腸炎が増加する時期です。ノロウイルスは手指や食品を介して経口で感染するため、こまめな手洗い、食品の十分な加熱調理を心がけましょう。  
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし  
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)  
 感染性胃腸炎

3.88 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所  
 感染性胃腸炎

富士・東部

6.80 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			3 0.13	- -	- -	- -	3 0.60	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		2 0.08	- -	- -	- -	2 0.40	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		81 3.38	17 2.13	2 0.50	- -	36 7.20	26 5.20
水痘	累積 定当	2～1	1	1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
手足口病	累積 定当	5～2		3 0.13	2 0.25	- -	- -	- -	1 0.20
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			5 0.21	- -	- -	- -	3 0.60	2 0.40
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		1 0.11	1 0.33	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2022年06週(02月07日～02月13日)コメント

感染性胃腸炎は、富士・東部保健所管内でやや多い報告数となっています。ノロウイルスによる感染性胃腸炎が増加する時期です。ノロウイルスは手指や食品を介して経口で感染するため、こまめな手洗い、食品の十分な加熱調理を心がけましょう。  
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし  
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)  
 感染性胃腸炎

3.38 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所  
 感染性胃腸炎

富士・東部

7.20 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		79 3.29	6 0.75	4 1.00	1 0.50	46 9.20	22 4.40
水痘	累積 定当	2～1	1	1 0.04	1 0.13	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			4 0.17	2 0.25	- -	- -	1 0.20	1 0.20
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2022年07週(02月14日～02月20日)コメント

感染性胃腸炎は、富士・東部保健所管内でやや多い報告数となっています。ノロウイルスによる感染性胃腸炎が増加する時期です。ノロウイルスは手指や食品を介して経口で感染するため、こまめな手洗い、食品の十分な加熱調理を心がけましょう。  
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし  
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)  
 感染性胃腸炎

3.29 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所  
 感染性胃腸炎

富士・東部

9.20 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当			1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
感染性胃腸炎	累積 定当			60 2.50	5 0.63	2 0.50	3 1.50	26 5.20	24 4.80
水痘	累積 定当	2～1	1	1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			3 0.13	- -	- -	- -	1 0.20	2 0.40
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2022年08週(02月21日～02月27日)コメント

感染性胃腸炎は、県全体で報告数がやや減少しています。ノロウイルスによる感染性胃腸炎が流行する時期です。ノロウイルスは手指や食品を介して経口で感染するため、こまめな手洗い、食品の十分な加熱調理を心がけましょう。  
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし  
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)  
 感染性胃腸炎

2.50 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所  
 感染性胃腸炎

富士・東部

5.20 / 定当



		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		70 2.92	15 1.88	3 0.75	3 1.50	27 5.40	22 4.40
水痘	累積 定当	2～1	1	2 0.08	2 0.25	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
突発性発しん	累積 定当			6 0.25	2 0.25	- -	- -	1 0.20	3 0.60
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2022年09週(02月28日～03月06日)コメント

ノロウイルスによる感染性胃腸炎が流行する時期です。ノロウイルスは手指や食品を介して経口で感染するため、こまめな手洗い、食品の十分な加熱調理を心がけましょう。  
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし  
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)  
 感染性胃腸炎

2.92 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎

富士・東部

5.40 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当			1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
感染性胃腸炎	累積 定当			65 2.71	18 2.25	3 0.75	1 0.50	16 3.20	27 5.40
水痘	累積 定当	2～1	1	4 0.17	1 0.13	- -	- -	3 0.60	- -
手足口病	累積 定当	5～2		1 0.04	1 0.13	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			3 0.13	1 0.13	- -	- -	1 0.20	1 0.20
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		1 0.11	- -	- -	… …	1 0.50	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2022年10週(03月07日～03月13日)コメント

ノロウイルスによる感染性胃腸炎が流行する時期です。ノロウイルスは手指や食品を介して経口で感染するため、こまめな手洗い、食品の十分な加熱調理を心がけましょう。  
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし  
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)  
 感染性胃腸炎

2.71 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所  
 感染性胃腸炎

甲府市

5.40 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当			1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		51 2.13	3 0.38	1 0.25	- -	24 4.80	23 4.60
水痘	累積 定当	2～1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
突発性発しん	累積 定当			1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2022年11週(03月14日～03月20日)コメント

ノロウイルスによる感染性胃腸炎が流行する時期です。ノロウイルスは手指や食品を介して経口で感染するため、こまめな手洗い、食品の十分な加熱調理を心がけましょう。  
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし  
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)  
 感染性胃腸炎

2.13 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所  
 感染性胃腸炎

富士・東部

4.80 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		41 1.71	13 1.63	- -	- -	16 3.20	12 2.40
水痘	累積 定当	2～1	1	8 0.33	- -	1 0.25	- -	5 1.00	2 0.40
手足口病	累積 定当	5～2		1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2022年12週(03月21日～03月27日)コメント

水痘は富士・東部保健所管内で注意報レベルになりました。ウイルスによって引き起こされる発疹性の感染症で、「みずぼうそう」とも言われます。飛沫(せき・くしゃみ)、飛沫核を含む空気、接触などで感染します。患者の多くは小児ですが、成人はより重症化しやすいので注意が必要です。  
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし  
 【注意報】水痘(富士・東部保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)  
 感染性胃腸炎

1.71 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所  
 感染性胃腸炎

富士・東部

3.20 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		65 2.71	18 2.25	1 0.25	- -	15 3.00	31 6.20
水痘	累積 定当	2～1	1	1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
手足口病	累積 定当	5～2		1 0.04	1 0.13	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
突発性発しん	累積 定当			8 0.33	1 0.13	1 0.25	- -	5 1.00	1 0.20
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		1 0.11	- -	- -	… …	1 0.50	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2022年13週(03月28日～04月03日)コメント

感染性胃腸炎は甲府市保健所管内でやや多い報告数となっています。暖かな季節となりましたが、引き続き感染予防対策が必要です。食品の十分な加熱調理や、こまめな手洗いを心がけましょう。  
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし  
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)  
 感染性胃腸炎

2.71 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所  
 感染性胃腸炎 甲府市

6.20 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当			3 0.13	- -	- -	- -	3 0.60	- -
感染性胃腸炎	累積 定当			74 3.08	10 1.25	- -	2 1.00	15 3.00	47 9.40
水痘	累積 定当	2～1	1	2 0.08	- -	- -	- -	2 0.40	- -
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		1 0.11	1 0.33	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2022年14週(04月04日～04月10日)コメント

感染性胃腸炎は、甲府市保健所管内でやや多い報告数となっています。感染性胃腸炎は冬季を中心に流行しますが、春先にも報告数がやや増加する傾向にあります。引き続き、食品の十分な加熱調理や、こまめな手洗いを心がけることが重要です。  
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし  
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)  
 感染性胃腸炎 3.08 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所  
 感染性胃腸炎 甲府市 9.40 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当			1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
感染性胃腸炎	累積 定当			72 3.00	14 1.75	- -	1 0.50	15 3.00	42 8.40
水痘	累積 定当	2～1	1	1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
手足口病	累積 定当	5～2		2 0.08	- -	- -	- -	1 0.20	1 0.20
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			5 0.21	1 0.13	2 0.50	- -	1 0.20	1 0.20
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2022年15週(04月11日～04月17日)コメント

感染性胃腸炎は、甲府市保健所管内で引き続きやや多い報告数となっています。感染性胃腸炎は冬季を中心に流行しますが、春先にも報告数がやや増加する傾向にあります。引き続き、食品の十分な加熱調理や、こまめな手洗いを心がけることが重要です。  
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし  
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)  
 感染性胃腸炎

3.00 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所  
 感染性胃腸炎

甲府市

8.40 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			2	-	-	-	-	2
	定当	30～10	10	0.05	-	-	-	-	0.25
RSウイルス感染症	累積			1	-	-	-	-	1
	定当			0.04	-	-	-	-	0.20
咽頭結膜熱	累積			1	-	-	-	1	-
	定当	3～1		0.04	-	-	-	0.20	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	8～4		-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎	累積			65	16	-	1	16	32
	定当	20～12		2.71	2.00	-	0.50	3.20	6.40
水痘	累積			1	-	-	-	1	-
	定当	2～1	1	0.04	-	-	-	0.20	-
手足口病	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	5～2		-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			7	2	-	-	3	2
	定当			0.29	0.25	-	-	0.60	0.40
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			3	2	1	...	-	-
	定当	8～4		0.33	0.67	0.50	...	-	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			1	-	1	-	-	-
	定当			0.10	-	0.50	-	-	-

2022年16週(04月18日～04月24日)コメント

インフルエンザが、甲府市保健所管内で2例報告されています。  
 また、同保健所管内では、引き続き感染性胃腸炎の報告数もやや多くなっており、感染性胃腸炎は冬季を中心に流行しますが、春先にも報告数がやや増加する傾向にあります。引き続き、食品の十分な加熱調理や、こまめな手洗いを心がけることが重要です。  
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし  
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)  
 感染性胃腸炎

2.71 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所  
 感染性胃腸炎

甲府市

6.40 / 定当



		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		74 3.08	21 2.63	- -	- -	15 3.00	38 7.60
水痘	累積 定当	2～1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			5 0.21	- -	- -	- -	3 0.60	2 0.40
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2022年17週(04月25日～05月01日)コメント

感染性胃腸炎は、甲府市保健所管内で依然としてやや多い報告数となっています。食事前はもちろんのこと、日常生活においてもこまめな手洗いを心がけましょう。  
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし  
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)  
 感染性胃腸炎

3.08 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所  
 感染性胃腸炎

甲府市

7.60 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			1 0.04	1 0.13	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		52 2.17	13 1.63	- -	4 2.00	11 2.20	24 4.80
水痘	累積 定当	2～1	1	1 0.04	1 0.13	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			2 0.08	- -	- -	- -	- -	2 0.40
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	1 0.04	- -	- -	1 0.50	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2022年18週(05月02日～05月08日)コメント

感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし  
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)  
感染性胃腸炎

2.17 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所  
感染性胃腸炎

甲府市

4.80 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当			2 0.08	1 0.13	- -	- -	1 0.20	- -
感染性胃腸炎	累積 定当			59 2.46	11 1.38	- -	1 0.50	26 5.20	21 4.20
水痘	累積 定当	2～1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			6 0.25	- -	- -	- -	1 0.20	5 1.00
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	2 0.08	- -	- -	1 0.50	1 0.20	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2022年19週(05月09日～05月15日)コメント

感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし  
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

感染性胃腸炎

2.46 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎

富士・東部

5.20 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当			1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		86 3.58	13 1.63	6 1.50	2 1.00	31 6.20	34 6.80
水痘	累積 定当	2～1	1	1 0.04	1 0.13	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			5 0.21	- -	- -	- -	1 0.20	4 0.80
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2022年20週(05月16日～05月22日)コメント

感染性胃腸炎は、富士・東部保健所管内、甲府市保健所管内でやや多い報告数となっています。食事前はもちろんのこと、帰宅時やトイレの使用後等、日常生活でのこまめな手洗いを心がけましょう。  
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし  
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)  
 感染性胃腸炎

3.58 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所  
 感染性胃腸炎 甲府市

6.80 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		85 3.54	15 1.88	4 1.00	2 1.00	29 5.80	35 7.00
水痘	累積 定当	2～1	1	5 0.21	- -	- -	- -	5 1.00	- -
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			8 0.33	- -	1 0.25	- -	2 0.40	5 1.00
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		3 0.33	2 0.67	- -	… …	1 0.50	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			1 0.10	- -	- -	- -	- -	1 0.50
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			1 0.10	- -	- -	- -	1 0.50	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2022年21週(05月23日～05月29日)コメント

水痘は、富士・東部保健所管内で注意報レベルになりました。ウイルスによって引き起こされる発疹性の感染症で、「みずぼうそう」とも言われます。飛沫(せき・くしゃみ)、飛沫核を含む空気、接触などで感染します。患者の多くは小児ですが、成人は重症化することもありますので注意が必要です。

また、感染性胃腸炎は、引き続き甲府市保健所管内でやや多い報告数となっています。感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底及びタオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし

【注意報】水痘(富士・東部保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

感染性胃腸炎

3.54 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎

甲府市

7.00 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		104 4.33	36 4.50	- -	3 1.50	26 5.20	39 7.80
水痘	累積 定当	2～1	1	2 0.08	- -	1 0.25	- -	1 0.20	- -
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
突発性発しん	累積 定当			8 0.33	- -	- -	- -	3 0.60	5 1.00
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2022年22週(05月30日～06月05日)コメント

感染性胃腸炎は、甲府市保健所管内でやや多い報告数となっています。調理や食事の前はもちろんのこと、帰宅時やトイレの後など、日常生活でのこまめな手洗いを心がけましょう。  
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし  
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)  
 感染性胃腸炎

4.33 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所  
 感染性胃腸炎

甲府市

7.80 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			1 0.04	1 0.13	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		2 0.08	- -	1 0.25	- -	1 0.20	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		102 4.25	30 3.75	9 2.25	1 0.50	27 5.40	35 7.00
水痘	累積 定当	2～1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
手足口病	累積 定当	5～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			8 0.33	1 0.13	1 0.25	- -	4 0.80	2 0.40
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		- -	- -	- -	- -	- -	- -
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		1 0.11	- -	- -	… …	1 0.50	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2022年23週(06月06日～06月12日)コメント

感染性胃腸炎は、甲府市保健所管内で引き続き、やや多い報告数となっています。調理や食事の前はもちろんのこと、帰宅時やトイレの後など、日常生活でのこまめな手洗いを心がけましょう。  
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。また、タオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし  
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)  
 感染性胃腸炎

4.25 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所  
 感染性胃腸炎

甲府市

7.00 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		106 4.42	22 2.75	- -	1 0.50	42 8.40	41 8.20
水痘	累積 定当	2～1	1	1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
手足口病	累積 定当	5～2		1 0.04	1 0.13	- -	- -	- -	- -
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			6 0.25	- -	- -	- -	3 0.60	3 0.60
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		2 0.08	- -	- -	- -	- -	2 0.40
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		1 0.11	- -	- -	… …	- -	1 0.50
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			1 0.10	- -	- -	- -	1 0.50	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2022年24週(06月13日～06月19日)コメント

感染性胃腸炎は、甲府市保健所及び富士・東部保健所管内でやや多い報告数となっています。食品の十分な加熱や調理、食事前はもちろんのこと、帰宅時やトイレの使用後等、日常生活でのこまめな手洗いを心がけましょう。  
 感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底及びタオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし  
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

感染性胃腸炎 4.42 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎 富士・東部 8.40 / 定当



		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		2 0.08	- -	- -	- -	1 0.20	1 0.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		115 4.79	23 2.88	4 1.00	2 1.00	43 8.60	43 8.60
水痘	累積 定当	2～1	1	1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
手足口病	累積 定当	5～2		7 0.29	- -	- -	- -	- -	7 1.40
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
突発性発しん	累積 定当			12 0.50	2 0.25	6 1.50	- -	1 0.20	3 0.60
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		9 0.38	3 0.38	- -	- -	- -	6 1.20
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	1 0.04	1 0.13	- -	- -	- -	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			1 0.10	- -	- -	- -	1 0.50	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			1 0.10	- -	- -	- -	- -	1 0.50
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2022年25週(06月20日～06月26日)コメント

感染性胃腸炎は、甲府市保健所及び富士・東部保健所管内で引き続きやや多い報告数となっています。食品の十分な加熱や調理、食事前はもちろんのこと、帰宅時やトイレの使用後等、日常生活でのこまめな手洗いを心がけましょう。  
また、手足口病およびヘルパンギーナは、甲府市保健所管内でやや多い報告数となっています。  
感染症を予防するため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底及びタオルの共用や人混み、患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし  
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

感染性胃腸炎 4.79 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎 富士・東部 8.60 / 定当  
甲府市 8.60 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
RSウイルス感染症	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		- -	- -	- -	- -	- -	- -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		93 3.88	21 2.63	- -	- -	30 6.00	42 8.40
水痘	累積 定当	2～1	1	4 0.17	1 0.13	- -	- -	2 0.40	1 0.20
手足口病	累積 定当	5～2		18 0.75	2 0.25	- -	- -	- -	16 3.20
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		1 0.04	- -	- -	- -	- -	1 0.20
突発性発しん	累積 定当			8 0.33	1 0.13	1 0.25	- -	3 0.60	3 0.60
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		17 0.71	8 1.00	- -	2 1.00	- -	7 1.40
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	1 0.04	- -	- -	- -	1 0.20	- -
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		- -	- -	- -	… …	- -	- -
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		- -	- -	- -	… …	- -	- -
細菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
無菌性髄膜炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
クラミジア肺炎	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			- -	- -	- -	- -	- -	- -

2022年26週(06月27日～07月03日)コメント

感染性胃腸炎は甲府市保健所、富士・東部保健所管内で引き続きやや多い報告数となっています。調理や食事の前はもちろんのこと、帰宅時やトイレの後など、日常生活でのこまめな手洗いを心がけましょう。  
 手足口病、ヘルパンギーナはやや増加している状況です。いわゆる夏かぜの代表的なウイルス性疾患で、子供を中心に夏季に流行します。感染予防のため、手洗い、うがいを心がけ、タオルの共用は避けましょう。

【警報】なし  
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)  
 感染性胃腸炎

3.88 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所  
 感染性胃腸炎

甲府市

8.40 / 定当