

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			346	100	51	41	92	62
	定当	30～10	10	8.44	7.69	7.29	13.67	10.22	6.89
RSウイルス感染症	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	累積			24	5	-	-	5	14
	定当	3～1		1.00	0.63	-	-	1.00	2.80
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			17	10	1	-	3	3
	定当	8～4		0.71	1.25	0.25	-	0.60	0.60
感染性胃腸炎	累積			49	9	5	2	16	17
	定当	20～12		2.04	1.13	1.25	1.00	3.20	3.40
水痘	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1	1	-	-	-	-	-	-
手足口病	累積			10	2	-	-	-	8
	定当	5～2		0.42	0.25	-	-	-	1.60
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			2	-	-	-	-	2
	定当			0.08	-	-	-	-	0.40
ヘルパンギーナ	累積			1	-	-	-	-	1
	定当	6～2		0.04	-	-	-	-	0.20
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			2	1	-	...	-	1
	定当	8～4		0.22	0.33	-	...	-	0.50
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			1	-	-	-	-	1
	定当			0.10	-	-	-	-	0.50
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			331	121	45	30	65	70
	定当			8.07	9.31	6.43	10.00	7.22	7.78

2024年01週(01月01日～01月07日)コメント

インフルエンザの患者報告数は、前週より減少していますが、医療機関の休診等により、自宅で療養する感染者がおられる可能性があります。COVID-19の患者報告数も前週と比べ減少していますが、同様に年末年始の見かけ上の数字である可能性があります。引き続き、十分な警戒と感染予防対策(マスクの着用、石けんによる手洗い、咳エチケット、タオルの共用や患者との濃厚接触を避ける)の徹底をお願いします。

【警報】インフルエンザ(富士・東部保健所管内)、咽頭結膜熱(甲府市保健所管内)
 【注意報】インフルエンザ(峡南保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

インフルエンザ 8.44 /定当
 COVID-19 8.07 /定当
 感染性胃腸炎 2.04 /定当
 咽頭結膜熱 1.00 /定当

○左記疾病で報告が多い保健所

インフルエンザ 峡南 13.67 /定当
 COVID-19 峡南 10.00 /定当
 感染性胃腸炎 甲府市 3.40 /定当
 咽頭結膜熱 甲府市 2.80 /定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			477	193	102	30	76	76
	定当	30～10	10	11.63	14.85	14.57	10.00	8.44	8.44
RSウイルス感染症	累積			1	-	-	-	-	1
	定当			0.04	-	-	-	-	0.20
咽頭結膜熱	累積			25	9	-	-	6	10
	定当	3～1		1.04	1.13	-	-	1.20	2.00
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			22	13	1	-	7	1
	定当	8～4		0.92	1.63	0.25	-	1.40	0.20
感染性胃腸炎	累積			80	16	9	1	19	35
	定当	20～12		3.33	2.00	2.25	0.50	3.80	7.00
水痘	累積			1	-	-	1	-	-
	定当	2～1	1	0.04	-	-	0.50	-	-
手足口病	累積			4	-	-	-	2	2
	定当	5～2		0.17	-	-	-	0.40	0.40
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			5	1	-	-	-	4
	定当			0.21	0.13	-	-	-	0.80
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			10	3	-	...	7	-
	定当	8～4		1.11	1.00	-	...	3.50	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			527	232	103	24	74	94
	定当			12.85	17.85	14.71	8.00	8.22	10.44

2024年02週(01月08日～01月14日)コメント

インフルエンザの患者報告数は、前週よりやや増加しており、中北保健所管内、峡東保健所管内、峡南保健所管内で注意報レベルとなっています。

COVID-19の患者報告数は、前週よりも増加しており、中北保健所管内、峡東保健所管内で特に顕著です。

咽頭結膜熱は甲府市保健所管内で警報レベルが継続しています。

感染性胃腸炎の患者報告数が増加する時期です。食品の十分な加熱調理や、こまめな手洗いを心がけましょう。

【警報】咽頭結膜熱(甲府市保健所管内)

【注意報】インフルエンザ(中北保健所、峡東保健所、峡南保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

COVID-19	12.85	／定当
インフルエンザ	11.63	／定当
感染性胃腸炎	3.33	／定当
流行性角結膜炎	1.11	／定当
咽頭結膜熱	1.04	／定当

○左記疾病で報告が多い保健所

COVID-19	中北	17.85	／定当
インフルエンザ	中北	14.85	／定当
感染性胃腸炎	甲府市	7.00	／定当
流行性角結膜炎	富士・東部	3.50	／定当
咽頭結膜熱	甲府市	2.00	／定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			781	389	102	61	112	117
	定当	30～10	10	19.05	29.92	14.57	20.33	12.44	13.00
RSウイルス感染症	累積			2	2	-	-	-	-
	定当			0.08	0.25	-	-	-	-
咽頭結膜熱	累積			16	8	-	-	1	7
	定当	3～1		0.67	1.00	-	-	0.20	1.40
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			52	22	5	-	17	8
	定当	8～4		2.17	2.75	1.25	-	3.40	1.60
感染性胃腸炎	累積			134	34	9	7	51	33
	定当	20～12		5.58	4.25	2.25	3.50	10.20	6.60
水痘	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1	1	-	-	-	-	-	-
手足口病	累積			3	-	-	-	1	2
	定当	5～2		0.13	-	-	-	0.20	0.40
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			8	-	1	-	2	5
	定当			0.33	-	0.25	-	0.40	1.00
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	…	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	…	-	-
流行性角結膜炎	累積			6	3	-	…	3	-
	定当	8～4		0.67	1.00	-	…	1.50	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			606	274	87	24	104	117
	定当			14.78	21.08	12.43	8.00	11.56	13.00

2024年03週(01月15日～01月21日)コメント

インフルエンザの患者報告数は前週と比べ増加しており、全ての保健所管内で注意報レベルとなっています。
 COVID-19の患者報告数は前週よりも増加しており、特に中北保健所管内で多い状況です。
 咽頭結膜熱は甲府市保健所管内で警戒レベルが継続しています。
 感染性胃腸炎が流行する時期です。調理の際には食材をよく加熱することや石けんによる手洗いに心がけましょう。

【警報】咽頭結膜熱(甲府市保健所管内)
 【注意報】インフルエンザ(中北保健所、峡東保健所、峡南保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

インフルエンザ 19.05 /定当
 COVID-19 14.78 /定当
 感染性胃腸炎 5.58 /定当
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 2.17 /定当

○左記疾病で報告が多い保健所

インフルエンザ 中北 29.92 /定当
 COVID-19 中北 21.08 /定当
 感染性胃腸炎 富士・東部 10.20 /定当
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 富士・東部 3.40 /定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			601	300	67	27	114	93
	定当	30～10	10	14.66	23.08	9.57	9.00	12.67	10.33
RSウイルス感染症	累積			1	-	-	-	-	1
	定当			0.04	-	-	-	-	0.20
咽頭結膜熱	累積			28	17	1	2	2	6
	定当	3～1		1.17	2.13	0.25	1.00	0.40	1.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			45	14	4	-	6	21
	定当	8～4		1.88	1.75	1.00	-	1.20	4.20
感染性胃腸炎	累積			118	27	11	2	39	39
	定当	20～12		4.92	3.38	2.75	1.00	7.80	7.80
水痘	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1	1	-	-	-	-	-	-
手足口病	累積			7	-	2	-	-	5
	定当	5～2		0.29	-	0.50	-	-	1.00
伝染性紅斑	累積			1	-	-	-	-	1
	定当	2～1		0.04	-	-	-	-	0.20
突発性発しん	累積			6	-	-	-	2	4
	定当			0.25	-	-	-	0.40	0.80
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			4	-	-	...	4	-
	定当	8～4		0.44	-	-	...	2.00	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			737	301	134	38	105	159
	定当			17.98	23.15	19.14	12.67	11.67	17.67

2024年04週(01月22日～01月28日)コメント

インフルエンザの患者報告数は横ばい傾向であり、中北保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内では注意報レベルが継続しています。
 COVID-19の患者報告数は全ての保健所管内で前週より患者報告数が増加しています。
 咽頭結膜熱は甲府市保健所管内で警戒レベルが継続しており、中北保健所管内で患者報告数が多い状況です。
 A群溶血性連鎖球菌咽頭炎の患者報告数は横ばいで推移していますが、甲府市保健所管内で多い状況です。
 感染症を予防するため、マスクの着用、石けんによる手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底、タオルの共用や患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】咽頭結膜熱(甲府市保健所管内)

【注意報】インフルエンザ(中北保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

COVID-19	17.98 / 定当
インフルエンザ	14.66 / 定当
感染性胃腸炎	4.92 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.88 / 定当
咽頭結膜熱	1.17 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

COVID-19	中北	23.15 / 定当
インフルエンザ	中北	23.08 / 定当
感染性胃腸炎	富士・東部、甲府市	7.80 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	甲府市	4.20 / 定当
咽頭結膜熱	中北	2.13 / 定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			434	196	36	11	107	84
	定当	30～10	10	10.59	15.08	5.14	3.67	11.89	9.33
RSウイルス感染症	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	累積			10	6	1	-	1	2
	定当	3～1		0.42	0.75	0.25	-	0.20	0.40
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			65	23	3	-	16	23
	定当	8～4		2.71	2.88	0.75	-	3.20	4.60
感染性胃腸炎	累積			91	21	9	-	29	32
	定当	20～12		3.79	2.63	2.25	-	5.80	6.40
水痘	累積			15	15	-	-	-	-
	定当	2～1	1	0.63	1.88	-	-	-	-
手足口病	累積			5	-	1	-	-	4
	定当	5～2		0.21	-	0.25	-	-	0.80
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			3	-	-	-	-	3
	定当			0.13	-	-	-	-	0.60
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	…	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	…	-	-
流行性角結膜炎	累積			3	-	-	…	2	1
	定当	8～4		0.33	-	-	…	1.00	0.50
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			743	269	131	39	139	165
	定当			18.12	20.69	18.71	13.00	15.44	18.33

2024年05週(01月29日～02月04日)コメント

インフルエンザの患者報告数は減少していますが、中北保健所、富士・東部保健所管内では注意報レベルが継続しています。
 水痘は中北保健所管内で注意報レベルになりました。
 COVID-19の患者報告数は前週と比べほぼ横ばいの状況です。
 A群溶血性連鎖球菌咽頭炎の患者報告数は増加傾向にあり、甲府市保健所管内で多い状況です。
 感染症を予防するため、マスクの着用、石けんによる手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底、タオルの共用や患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
 【注意報】インフルエンザ(中北保健所、富士・東部保健所管内)
 水痘(中北保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

COVID-19	18.12 /定当
インフルエンザ	10.59 /定当
感染性胃腸炎	3.79 /定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.71 /定当

○左記疾病で報告が多い保健所

COVID-19	中北	20.69 /定当
インフルエンザ	中北	15.08 /定当
感染性胃腸炎	甲府市	6.40 /定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	甲府市	4.60 /定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			461	226	50	6	109	70
	定当	30～10	10	11.24	17.38	7.14	2.00	12.11	7.78
RSウイルス感染症	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	累積			16	12	-	-	2	2
	定当	3～1		0.67	1.50	-	-	0.40	0.40
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			55	18	13	-	6	18
	定当	8～4		2.29	2.25	3.25	-	1.20	3.60
感染性胃腸炎	累積			102	22	11	1	30	38
	定当	20～12		4.25	2.75	2.75	0.50	6.00	7.60
水痘	累積			3	2	-	-	1	-
	定当	2～1	1	0.13	0.25	-	-	0.20	-
手足口病	累積			4	-	2	-	-	2
	定当	5～2		0.17	-	0.50	-	-	0.40
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			4	1	-	-	-	3
	定当			0.17	0.13	-	-	-	0.60
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	…	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	…	-	-
流行性角結膜炎	累積			1	-	-	…	-	1
	定当	8～4		0.11	-	-	…	-	0.50
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			656	276	137	12	124	107
	定当			16.00	21.23	19.57	4.00	13.78	11.89

2024年06週(02月05日～02月11日)コメント

インフルエンザの患者報告数は、前週比横ばいで推移しておりますが、全体の傾向としては収束してきています。
 中北保健所、富士・東部保健所管内では注意報レベルが継続しています。
 COVID-19の患者報告数は前週と比べ、やや減少しています。
 A群溶血性連レンサ球菌咽頭炎の患者報告数は横ばいで推移しており、峡東保健所、甲府市保健所管内でやや多めとなっています。
 感染症を予防するため、マスクの着用、石けんによる手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底、タオルの共用や患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
 【注意報】インフルエンザ(中北保健所、富士・東部保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

COVID-19	16.00 / 定当
インフルエンザ	11.24 / 定当
感染性胃腸炎	4.25 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.29 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

COVID-19	中北	21.23 / 定当
インフルエンザ	中北	17.38 / 定当
感染性胃腸炎	甲府市	7.60 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	甲府市	3.60 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			398	199	36	3	102	58
	定当	30～10	10	9.71	15.31	5.14	1.00	11.33	6.44
RSウイルス感染症	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	累積			28	18	1	-	-	9
	定当	3～1		1.17	2.25	0.25	-	-	1.80
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			45	12	3	-	13	17
	定当	8～4		1.88	1.50	0.75	-	2.60	3.40
感染性胃腸炎	累積			103	25	8	1	30	39
	定当	20～12		4.29	3.13	2.00	0.50	6.00	7.80
水痘	累積			6	4	-	-	1	1
	定当	2～1	1	0.25	0.50	-	-	0.20	0.20
手足口病	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	5～2		-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			5	1	-	-	-	4
	定当			0.21	0.13	-	-	-	0.80
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			3	-	1	-	2	-
	定当	6～2	3	0.13	-	0.25	-	0.40	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			4	2	-	...	1	1
	定当	8～4		0.44	0.67	-	...	0.50	0.50
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			526	204	110	23	91	98
	定当			12.83	15.69	15.71	7.67	10.11	10.89

2024年07週(02月12日～02月18日)コメント

インフルエンザの患者報告数は減少傾向で推移していますが、中北保健所、富士・東部保健所管内では、注意報レベルが継続しています。COVID-19の患者報告数についても減少傾向にあります。A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の患者報告数は減少しているものの富士・東部保健所、甲府市保健所管内では依然としてやや多い状況です。感染症を予防するため、マスクの着用、石けんによる手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底、タオルの共用や患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
【注意報】インフルエンザ(中北保健所、富士・東部保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

COVID-19	12.83 / 定当
インフルエンザ	9.71 / 定当
感染性胃腸炎	4.29 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.88 / 定当
咽頭結膜熱	1.17 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

COVID-19	峡東	15.71 / 定当
インフルエンザ	中北	15.31 / 定当
感染性胃腸炎	甲府市	7.80 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	甲府市	3.40 / 定当
咽頭結膜熱	中北	2.25 / 定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			399	182	29	3	108	77
	定当	30～10	10	9.73	14.00	4.14	1.00	12.00	8.56
RSウイルス感染症	累積			3	-	-	-	-	3
	定当			0.13	-	-	-	-	0.60
咽頭結膜熱	累積			24	20	2	-	-	2
	定当	3～1		1.00	2.50	0.50	-	-	0.40
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			44	11	9	-	5	19
	定当	8～4		1.83	1.38	2.25	-	1.00	3.80
感染性胃腸炎	累積			83	14	10	-	27	32
	定当	20～12		3.46	1.75	2.50	-	5.40	6.40
水痘	累積			1	-	-	-	1	-
	定当	2～1	1	0.04	-	-	-	0.20	-
手足口病	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	5～2		-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			3	-	-	-	1	2
	定当			0.13	-	-	-	0.20	0.40
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			1	-	-	-	1	-
	定当	6～2	3	0.04	-	-	-	0.20	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	…	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	…	-	-
流行性角結膜炎	累積			6	3	1	…	2	-
	定当	8～4		0.67	1.00	0.50	…	1.00	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			377	154	57	15	75	76
	定当			9.20	11.85	8.14	5.00	8.33	8.44

2024年08週(02月19日～02月25日)コメント

インフルエンザの患者報告数は、横ばい状態で推移していますが、中北保健所、富士・東部保健所管内では、注意報レベルが継続しています。COVID-19の患者報告数については前週より減少しており、報告数としては、ここ3週間で半数程度まで減少している状況です。咽頭結膜熱の患者報告数は、横ばい状態で推移していますが、中北保健所管内で多い状況です。感染症を予防するため、マスクの着用、石けんによる手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底、タオルの共用や患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
【注意報】インフルエンザ(中北保健所、富士・東部保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

インフルエンザ	9.73 / 定当
COVID-19	9.20 / 定当
感染性胃腸炎	3.46 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.83 / 定当
咽頭結膜熱	1.00 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

インフルエンザ	中北	14.00 / 定当
COVID-19	中北	11.85 / 定当
感染性胃腸炎	甲府市	6.40 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	甲府市	3.80 / 定当
咽頭結膜熱	中北	2.50 / 定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			315	137	34	2	97	45
	定当	30～10	10	7.68	10.54	4.86	0.67	10.78	5.00
RSウイルス感染症	累積			3	1	-	-	-	2
	定当			0.13	0.13	-	-	-	0.40
咽頭結膜熱	累積			21	12	1	-	-	8
	定当	3～1		0.88	1.50	0.25	-	-	1.60
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			47	14	3	-	12	18
	定当	8～4		1.96	1.75	0.75	-	2.40	3.60
感染性胃腸炎	累積			100	18	5	4	34	39
	定当	20～12		4.17	2.25	1.25	2.00	6.80	7.80
水痘	累積			2	2	-	-	-	-
	定当	2～1	1	0.08	0.25	-	-	-	-
手足口病	累積			1	-	-	-	1	-
	定当	5～2		0.04	-	-	-	0.20	-
伝染性紅斑	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1		-	-	-	-	-	-
突発性発しん	累積			6	-	1	-	2	3
	定当			0.25	-	0.25	-	0.40	0.60
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	…	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	…	-	-
流行性角結膜炎	累積			3	2	-	…	1	-
	定当	8～4		0.33	0.67	-	…	0.50	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			350	152	67	10	64	57
	定当			8.54	11.69	9.57	3.33	7.11	6.33

2024年09週(02月26日～03月03日)コメント

インフルエンザの報告数は減少傾向で推移していますが、依然として中北保健所、富士・東部保健所管内では注意報レベルが継続しています。COVID-19の報告数は減少傾向で推移していますが、前週比ではほぼ横ばいの状況です。咽頭結膜熱の報告数は、中北保健所、甲府市保健所管内で多くなっています。また、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸炎の報告数は、富士・東部保健所、甲府市保健所管内でやや多くなっています。感染症を予防するため、マスクの着用、石けんによる手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底、タオルの共用や患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
【注意報】インフルエンザ(中北保健所、富士・東部保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

COVID-19	8.54 / 定当
インフルエンザ	7.68 / 定当
感染性胃腸炎	4.17 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.96 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

COVID-19	中北	11.69 / 定当
インフルエンザ	富士・東部	10.78 / 定当
感染性胃腸炎	甲府市	7.80 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	甲府市	3.60 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			383	154	48	5	110	66
	定当	30～10	10	9.34	11.85	6.86	1.67	12.22	7.33
RSウイルス感染症	累積			5	-	-	-	-	5
	定当			0.21	-	-	-	-	1.00
咽頭結膜熱	累積			8	6	-	-	-	2
	定当	3～1		0.33	0.75	-	-	-	0.40
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			47	6	4	-	13	24
	定当	8～4		1.96	0.75	1.00	-	2.60	4.80
感染性胃腸炎	累積			99	24	5	3	23	44
	定当	20～12		4.13	3.00	1.25	1.50	4.60	8.80
水痘	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	2～1	1	-	-	-	-	-	-
手足口病	累積			2	2	-	-	-	-
	定当	5～2		0.08	0.25	-	-	-	-
伝染性紅斑	累積			1	-	-	-	-	1
	定当	2～1		0.04	-	-	-	-	0.20
突発性発しん	累積			8	-	-	-	1	7
	定当			0.33	-	-	-	0.20	1.40
ヘルパンギーナ	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2		-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当	6～2	3	-	-	-	-	-	-
急性出血性結膜炎	累積			-	-	-	...	-	-
	定当	1～0.1		-	-	-	...	-	-
流行性角結膜炎	累積			3	2	1	...	-	-
	定当	8～4		0.33	0.67	0.50	...	-	-
細菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			-	-	-	-	-	-
	定当			-	-	-	-	-	-
COVID-19	累積			364	158	55	8	76	67
	定当			8.88	12.15	7.86	2.67	8.44	7.44

2024年10週(03月04日～03月10日)コメント

インフルエンザの患者報告数は、横ばいで推移しており、中北保健所、富士・東部保健所管内では、注意報レベルが継続しています。
 COVID-19の患者報告数については、ピークは超えています、前週よりやや増加しています。
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の患者報告数は、横ばいで推移していますが、甲府市保健所管内で多い状況が続いています。
 感染症を予防するため、マスクの着用、石けんによる手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底、タオルの共用や患者との濃厚接触を避けましょう。

【警報】なし
 【注意報】インフルエンザ(中北保健所、富士・東部保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い疾病順(定当1.0以上)

インフルエンザ	9.34 / 定当
COVID-19	8.88 / 定当
感染性胃腸炎	4.13 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.96 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

インフルエンザ	富士・東部	12.22 / 定当
COVID-19	中北	12.15 / 定当
感染性胃腸炎	甲府市	8.80 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	甲府市	4.80 / 定当