

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			786	343	89	82	184	88
	定当	30～10	10	19.17	26.38	12.71	27.33	20.44	9.78
RSウイルス感染症	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
咽頭結膜熱	累積			1	－	1	－	－	－
	定当	3～1		0.04	－	0.25	－	－	－
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			2	2	－	－	－	－
	定当	8～4		0.08	0.25	－	－	－	－
感染性胃腸炎	累積			6	2	－	－	3	1
	定当	20～12		0.25	0.25	－	－	0.60	0.20
水痘	累積			1	－	－	－	1	－
	定当	2～1	1	0.04	－	－	－	0.20	－
手足口病	累積			2	－	－	－	－	2
	定当	5～2		0.08	－	－	－	－	0.40
伝染性紅斑	累積			5	3	－	－	－	2
	定当	2～1		0.21	0.38	－	－	－	0.40
突発性発しん	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2	3	－	－	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	...	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	...	－	－
流行性角結膜炎	累積			－	－	－	...	－	－
	定当	8～4		－	－	－	...	－	－
細菌性髄膜炎	累積			2	－	－	－	－	2
	定当			0.20	－	－	－	－	1.00
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			5	－	5	－	－	－
	定当			0.50	－	2.50	－	－	－
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			142	57	19	17	39	10
	定当			3.46	4.38	2.71	5.67	4.33	1.11

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年01週(12月30日～01月05日)コメント

インフルエンザの患者報告数は全ての保健所管内で警報レベルが継続しています。
新型コロナウイルス感染症の患者報告数は、中北保健所、峡南保健所管内で注意報レベル(県独自基準)が継続しています。
感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルなどの共用や人混み、患者との濃厚接触を控えましょう。

【警 報】インフルエンザ(中北保健所、峡東保健所、峡南保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所※管内)
流行性角結膜炎(中北保健所管内※)

※ 年末年始で定点医療機関の多くが休診であったこと等を踏まえインフルエンザ(甲府市)、流行性角結膜炎(中北)の警報発令を維持します。

【注意報】新型コロナウイルス感染症(県独自基準／中北保健所、峡南保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病(定当1.0以上)
インフルエンザ 19.17 / 定当
COVID-19 3.46 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
インフルエンザ 峡南 27.33 / 定当
COVID-19 峡南 5.67 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			1,568	702	231	82	320	233
	定当	30～10	10	38.24	54.00	33.00	27.33	35.56	25.89
RSウイルス感染症	累積			3	2	－	－	－	1
	定当			0.13	0.25	－	－	－	0.20
咽頭結膜熱	累積			8	7	－	－	－	1
	定当	3～1		0.33	0.88	－	－	－	0.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			9	4	－	－	1	4
	定当	8～4		0.38	0.50	－	－	0.20	0.80
感染性胃腸炎	累積			77	17	7	4	28	21
	定当	20～12		3.21	2.13	1.75	2.00	5.60	4.20
水痘	累積			4	－	－	－	2	2
	定当	2～1	1	0.17	－	－	－	0.40	0.40
手足口病	累積			6	1	－	－	2	3
	定当	5～2		0.25	0.13	－	－	0.40	0.60
伝染性紅斑	累積			7	－	－	－	2	5
	定当	2～1		0.29	－	－	－	0.40	1.00
突発性発しん	累積			1	－	－	－	－	1
	定当			0.04	－	－	－	－	0.20
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			2	－	－	1	1	－
	定当	6～2	3	0.08	－	－	0.50	0.20	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	...	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	...	－	－
流行性角結膜炎	累積			31	31	－	...	－	－
	定当	8～4		3.44	10.33	－	...	－	－
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			4	－	2	－	－	2
	定当			0.40	－	1.00	－	－	1.00
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			438	223	72	40	65	38
	定当			10.68	17.15	10.29	13.33	7.22	4.22

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年02週(01月06日～01月12日)コメント

インフルエンザの患者報告数は全ての保健所管内で警報レベルが継続しています。
流行性角結膜炎の患者報告数は中北保健所管内で警報レベルが継続しています。
新型コロナウイルス感染症の患者報告数は中北保健所管内で警報レベル(県独自基準)、峡東保健所管内で注意報レベル(県独自基準)となりました。峡南保健所管内では注意報レベルが継続しています。
感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルなどの共用や患者との濃厚接触を控えましょう。

【警 報】インフルエンザ(中北保健所、峡東保健所、峡南保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)
流行性角結膜炎(中北保健所管内)、新型コロナウイルス感染症(県独自基準／中北保健所管内)

【注意報】新型コロナウイルス感染症(県独自基準／峡東保健所、峡南保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所			
インフルエンザ	38.24	／定当	インフルエンザ	中北	54.00	／定当
COVID-19	10.68	／定当	COVID-19	中北	17.15	／定当
流行性角結膜炎	3.44	／定当	流行性角結膜炎	中北	10.33	／定当
感染性胃腸炎	3.21	／定当	感染性胃腸炎	富士・東部	5.60	／定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			572	256	87	24	120	85
	定当	30～10	10	13.95	19.69	12.43	8.00	13.33	9.44
RSウイルス感染症	累積			4	2	－	－	－	2
	定当			0.17	0.25	－	－	－	0.40
咽頭結膜熱	累積			1	－	－	－	－	1
	定当	3～1		0.04	－	－	－	－	0.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			10	3	2	－	3	2
	定当	8～4		0.42	0.38	0.50	－	0.60	0.40
感染性胃腸炎	累積			84	23	9	1	22	29
	定当	20～12		3.50	2.88	2.25	0.50	4.40	5.80
水痘	累積			2	1	－	－	－	1
	定当	2～1	1	0.08	0.13	－	－	－	0.20
手足口病	累積			2	－	－	－	1	1
	定当	5～2		0.08	－	－	－	0.20	0.20
伝染性紅斑	累積			12	－	－	－	2	10
	定当	2～1		0.50	－	－	－	0.40	2.00
突発性発しん	累積			2	－	－	－	－	2
	定当			0.08	－	－	－	－	0.40
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			1	－	－	－	1	－
	定当	6～2	3	0.04	－	－	－	0.20	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	…	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	…	－	－
流行性角結膜炎	累積			19	18	－	…	1	－
	定当	8～4		2.11	6.00	－	…	0.50	－
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			4	－	3	－	－	1
	定当			0.40	－	1.50	－	－	0.50
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			255	119	33	27	44	32
	定当			6.22	9.15	4.71	9.00	4.89	3.56

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年03週(01月13日～01月19日)コメント

インフルエンザの患者報告数は全ての保健所管内で減少していますが、中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所管内では依然として警報レベルが継続しています。

伝染性紅斑の患者報告数は甲府市保健所管内で増加しており、新たに警報レベルとなりました。

流行性角結膜炎の患者報告数は中北保健所管内で警報レベルが継続しています。

新型コロナウイルス感染症の患者報告数は中北保健所管内で警報レベル(県独自基準)、峡南保健所管内で注意報レベル(県独自基準)が継続しています。

感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルなどの共用や人混み、患者との濃厚接触を控えましょう。

【警 報】インフルエンザ(中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所管内)、伝染性紅斑(甲府市保健所管内)
流行性角結膜炎(中北保健所管内)、新型コロナウイルス感染症(県独自基準／中北保健所管内)

【注意報】新型コロナウイルス感染症(県独自基準／峡南保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所			
インフルエンザ	13.95	／定当	インフルエンザ	中北	19.69	／定当
COVID-19	6.22	／定当	COVID-19	中北	9.15	／定当
感染性胃腸炎	3.50	／定当	感染性胃腸炎	甲府市	5.80	／定当
流行性角結膜炎	2.11	／定当	流行性角結膜炎	中北	6.00	／定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			387	211	58	12	55	51
	定当	30～10	10	9.44	16.23	8.29	4.00	6.11	5.67
RSウイルス感染症	累積			9	3	1	－	－	5
	定当			0.38	0.38	0.25	－	－	1.00
咽頭結膜熱	累積			6	3	－	－	－	3
	定当	3～1		0.25	0.38	－	－	－	0.60
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			9	4	－	－	3	2
	定当	8～4		0.38	0.50	－	－	0.60	0.40
感染性胃腸炎	累積			126	26	26	－	27	47
	定当	20～12		5.25	3.25	6.50	－	5.40	9.40
水痘	累積			2	1	1	－	－	－
	定当	2～1	1	0.08	0.13	0.25	－	－	－
手足口病	累積			5	－	－	－	－	5
	定当	5～2		0.21	－	－	－	－	1.00
伝染性紅斑	累積			12	1	－	－	5	6
	定当	2～1		0.50	0.13	－	－	1.00	1.20
突発性発しん	累積			3	－	－	－	－	3
	定当			0.13	－	－	－	－	0.60
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			3	1	－	－	2	－
	定当	6～2	3	0.13	0.13	－	－	0.40	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	…	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	…	－	－
流行性角結膜炎	累積			17	11	－	…	－	6
	定当	8～4		1.89	3.67	－	…	－	3.00
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			5	－	5	－	－	－
	定当			0.50	－	2.50	－	－	－
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			296	124	54	14	47	57
	定当			7.22	9.54	7.71	4.67	5.22	6.33

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年04週(01月20日～01月26日)コメント

インフルエンザの患者報告数は全ての保健所管内で減少していますが、中北保健所管内では依然として警報レベルが継続しています。
伝染性紅斑の患者報告数は甲府市保健所管内で警報レベルが継続しています。
新型コロナウイルス感染症の患者報告数は中北保健所管内で警報レベル(県独自基準)が継続しています。
感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルなどの共用や患者との濃厚接触を控えましょう。

【警 報】インフルエンザ(中北保健所管内)、伝染性紅斑(甲府市保健所管内)
新型コロナウイルス感染症(県独自基準／中北保健所管内)

【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所			
インフルエンザ	9.44	／定当	インフルエンザ	中北	16.23	／定当
COVID-19	7.22	／定当	COVID-19	中北	9.54	／定当
感染性胃腸炎	5.25	／定当	感染性胃腸炎	甲府市	9.40	／定当
流行性角結膜炎	1.89	／定当	流行性角結膜炎	中北	3.67	／定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			221	111	46	8	30	26
	定当	30～10	10	5.39	8.54	6.57	2.67	3.33	2.89
RSウイルス感染症	累積			11	6	1	－	－	4
	定当			0.46	0.75	0.25	－	－	0.80
咽頭結膜熱	累積			6	－	－	－	－	6
	定当	3～1		0.25	－	－	－	－	1.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			18	7	－	－	7	4
	定当	8～4		0.75	0.88	－	－	1.40	0.80
感染性胃腸炎	累積			162	35	40	4	27	56
	定当	20～12		6.75	4.38	10.00	2.00	5.40	11.20
水痘	累積			2	2	－	－	－	－
	定当	2～1	1	0.08	0.25	－	－	－	－
手足口病	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	5～2		－	－	－	－	－	－
伝染性紅斑	累積			17	4	－	－	7	6
	定当	2～1		0.71	0.50	－	－	1.40	1.20
突発性発しん	累積			2	－	－	－	1	1
	定当			0.08	－	－	－	0.20	0.20
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2	3	－	－	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	…	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	…	－	－
流行性角結膜炎	累積			25	19	－	…	2	4
	定当	8～4		2.78	6.33	－	…	1.00	2.00
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			3	－	3	－	－	－
	定当			0.30	－	1.50	－	－	－
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			266	131	39	4	49	43
	定当			6.49	10.08	5.57	1.33	5.44	4.78

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年05週(01月27日～02月02日)コメント

伝染性紅斑の患者報告数はやや増加しており、甲府市保健所管内では警戒レベルが継続しています。
新型コロナウイルス感染症の患者報告数は横ばいで推移しており、中北保健所管内では依然として警戒レベルが継続しています。
感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルなどの共用や人混み、患者との濃厚接触を控えましょう。

【警 報】伝染性紅斑(甲府市保健所管内)、新型コロナウイルス感染症(県独自基準／中北保健所管内)
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所			
感染性胃腸炎	6.75	／定当	感染性胃腸炎	甲府市	11.20	／定当
COVID-19	6.49	／定当	COVID-19	中北	10.08	／定当
インフルエンザ	5.39	／定当	インフルエンザ	中北	8.54	／定当
流行性角結膜炎	2.78	／定当	流行性角結膜炎	中北	6.33	／定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			73	19	16	3	11	24
	定当	30～10	10	1.78	1.46	2.29	1.00	1.22	2.67
RSウイルス感染症	累積			17	7	1	－	－	9
	定当			0.71	0.88	0.25	－	－	1.80
咽頭結膜熱	累積			5	2	－	－	－	3
	定当	3～1		0.21	0.25	－	－	－	0.60
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			14	7	1	－	3	3
	定当	8～4		0.58	0.88	0.25	－	0.60	0.60
感染性胃腸炎	累積			199	33	36	4	54	72
	定当	20～12		8.29	4.13	9.00	2.00	10.80	14.40
水痘	累積			2	2	－	－	－	－
	定当	2～1	1	0.08	0.25	－	－	－	－
手足口病	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	5～2		－	－	－	－	－	－
伝染性紅斑	累積			10	1	1	－	7	1
	定当	2～1		0.42	0.13	0.25	－	1.40	0.20
突発性発しん	累積			3	－	－	－	2	1
	定当			0.13	－	－	－	0.40	0.20
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2	3	－	－	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	...	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	...	－	－
流行性角結膜炎	累積			36	35	－	...	－	1
	定当	8～4		4.00	11.67	－	...	－	0.50
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			1	－	1	－	－	－
	定当			0.10	－	0.50	－	－	－
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			186	87	22	5	50	22
	定当			4.54	6.69	3.14	1.67	5.56	2.44

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年06週(02月03日～02月09日)コメント

流行性角結膜炎の患者報告数は中北保健所管内で警戒レベルとなりました。
インフルエンザの患者報告数は減少していますが、県全域では流行期の目安(定点当たり1.00)を依然として上回っており、今後も感染対策の継続をお願いします。
感染性胃腸炎の患者報告数は増加傾向で推移しており、甲府市保健所管内で多くなっています。
伝染性紅斑の患者報告数は富士・東部保健所管内で多くなっています。
感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルなどの共用や人混み、患者との濃厚接触を控えましょう。

【警 報】流行性角結膜炎(中北保健所管内)
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所			
感染性胃腸炎	8.29	／定当	感染性胃腸炎	甲府市	14.40	／定当
COVID-19	4.54	／定当	COVID-19	中北	6.69	／定当
流行性角結膜炎	4.00	／定当	流行性角結膜炎	中北	11.67	／定当
インフルエンザ	1.78	／定当	インフルエンザ	甲府市	2.67	／定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			18	6	4	－	5	3
	定当	30～10	10	0.44	0.46	0.57	－	0.56	0.33
RSウイルス感染症	累積			7	2	1	－	－	4
	定当			0.29	0.25	0.25	－	－	0.80
咽頭結膜熱	累積			4	1	1	－	－	2
	定当	3～1		0.17	0.13	0.25	－	－	0.40
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			16	7	1	－	4	4
	定当	8～4		0.67	0.88	0.25	－	0.80	0.80
感染性胃腸炎	累積			176	47	28	6	31	64
	定当	20～12		7.33	5.88	7.00	3.00	6.20	12.80
水痘	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	2～1	1	－	－	－	－	－	－
手足口病	累積			1	－	－	－	－	1
	定当	5～2		0.04	－	－	－	－	0.20
伝染性紅斑	累積			7	2	1	－	2	2
	定当	2～1		0.29	0.25	0.25	－	0.40	0.40
突発性発しん	累積			2	－	1	－	－	1
	定当			0.08	－	0.25	－	－	0.20
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2	3	－	－	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	…	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	…	－	－
流行性角結膜炎	累積			17	15	1	…	1	－
	定当	8～4		1.89	5.00	0.50	…	0.50	－
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			3	－	－	－	－	3
	定当			0.30	－	－	－	－	1.50
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			190	87	27	18	35	23
	定当			4.63	6.69	3.86	6.00	3.89	2.56

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年07週(02月10日～02月16日)コメント

流行性角結膜炎の患者報告数は中北保健所管内で警戒レベルが継続しています。
感染性胃腸炎の患者報告数は甲府市保健所管内で多い状況です。
感染症予防のため、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルの共用を避け、食事前やトイレの後には流水と石けんで手をよく洗いましょう。

【警 報】流行性角結膜炎(中北保健所管内)
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病(定当1.0以上)
感染性胃腸炎 7.33 /定当
COVID-19 4.63 /定当
流行性角結膜炎 1.89 /定当

○左記疾病で報告が多い保健所
感染性胃腸炎 甲府市 12.80 /定当
COVID-19 中北 6.69 /定当
流行性角結膜炎 中北 5.00 /定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			23	3	9	3	4	4
	定当	30～10	10	0.56	0.23	1.29	1.00	0.44	0.44
RSウイルス感染症	累積			9	4	2	－	－	3
	定当			0.38	0.50	0.50	－	－	0.60
咽頭結膜熱	累積			3	3	－	－	－	－
	定当	3～1		0.13	0.38	－	－	－	－
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			8	1	－	－	2	5
	定当	8～4		0.33	0.13	－	－	0.40	1.00
感染性胃腸炎	累積			249	71	32	8	65	73
	定当	20～12		10.38	8.88	8.00	4.00	13.00	14.60
水痘	累積			6	5	－	－	1	－
	定当	2～1	1	0.25	0.63	－	－	0.20	－
手足口病	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	5～2		－	－	－	－	－	－
伝染性紅斑	累積			9	3	－	－	2	4
	定当	2～1		0.38	0.38	－	－	0.40	0.80
突発性発しん	累積			3	－	1	－	－	2
	定当			0.13	－	0.25	－	－	0.40
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2	3	－	－	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	…	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	…	－	－
流行性角結膜炎	累積			21	20	1	…	－	－
	定当	8～4		2.33	6.67	0.50	…	－	－
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			2	－	－	－	－	2
	定当			0.20	－	－	－	－	1.00
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			191	100	24	10	29	28
	定当			4.66	7.69	3.43	3.33	3.22	3.11

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年08週(02月17日～02月23日)コメント

流行性角結膜炎の患者報告数は中北保健所管内で警戒レベルが継続しています。
感染性胃腸炎の患者報告数は富士・東部保健所、甲府市保健所管内で多い状況です。
感染症予防のため、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルの共用を避け、食事前やトイレの後には流水と石けんで手をよく洗いましょう。

【警 報】流行性角結膜炎(中北保健所管内)
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病(定当1.0以上)
感染性胃腸炎 10.38 /定当
COVID-19 4.66 /定当
流行性角結膜炎 2.33 /定当

○左記疾病で報告が多い保健所
感染性胃腸炎 甲府市 14.60 /定当
COVID-19 中北 7.69 /定当
流行性角結膜炎 中北 6.67 /定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			18	9	1	－	7	1
	定当	30～10	10	0.44	0.69	0.14	－	0.78	0.11
RSウイルス感染症	累積			17	8	－	－	4	5
	定当			0.71	1.00	－	－	0.80	1.00
咽頭結膜熱	累積			2	1	－	－	－	1
	定当	3～1		0.08	0.13	－	－	－	0.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			14	6	1	－	2	5
	定当	8～4		0.58	0.75	0.25	－	0.40	1.00
感染性胃腸炎	累積			332	99	39	2	111	81
	定当	20～12		13.83	12.38	9.75	1.00	22.20	16.20
水痘	累積			2	－	－	－	－	2
	定当	2～1	1	0.08	－	－	－	－	0.40
手足口病	累積			1	－	－	－	－	1
	定当	5～2		0.04	－	－	－	－	0.20
伝染性紅斑	累積			4	1	－	－	1	2
	定当	2～1		0.17	0.13	－	－	0.20	0.40
突発性発しん	累積			2	－	1	－	－	1
	定当			0.08	－	0.25	－	－	0.20
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			1	1	－	－	－	－
	定当	6～2	3	0.04	0.13	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	…	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	…	－	－
流行性角結膜炎	累積			18	16	－	…	1	1
	定当	8～4		2.00	5.33	－	…	0.50	0.50
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			1	－	－	－	－	1
	定当			0.10	－	－	－	－	0.50
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			138	72	17	10	25	14
	定当			3.37	5.54	2.43	3.33	2.78	1.56

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年09週(02月24日～03月02日)コメント

感染性胃腸炎の患者報告数は増加しており、富士・東部保健所管内で警戒レベルとなりました。中北保健所、甲府市保健所管内でも多い状況です。

流行性角結膜炎の患者報告数は中北保健所管内で警戒レベルが継続しています。

感染症予防のため、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルの共用を避け、食事前やトイレの後には流水と石けんで手をよく洗いましょう。

【警 報】感染性胃腸炎(富士・東部保健所管内)
流行性角結膜炎(中北保健所管内)

【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所			
感染性胃腸炎	13.83	／定当	感染性胃腸炎	富士・東部	22.20	／定当
COVID-19	3.37	／定当	COVID-19	中北	5.54	／定当
流行性角結膜炎	2.00	／定当	流行性角結膜炎	中北	5.33	／定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			33	13	1	2	10	7
	定当	30～10	10	0.80	1.00	0.14	0.67	1.11	0.78
RSウイルス感染症	累積			11	8	－	－	1	2
	定当			0.46	1.00	－	－	0.20	0.40
咽頭結膜熱	累積			3	3	－	－	－	－
	定当	3～1		0.13	0.38	－	－	－	－
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			18	5	2	－	7	4
	定当	8～4		0.75	0.63	0.50	－	1.40	0.80
感染性胃腸炎	累積			361	157	24	6	96	78
	定当	20～12		15.04	19.63	6.00	3.00	19.20	15.60
水痘	累積			1	1	－	－	－	－
	定当	2～1	1	0.04	0.13	－	－	－	－
手足口病	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	5～2		－	－	－	－	－	－
伝染性紅斑	累積			3	1	－	－	2	－
	定当	2～1		0.13	0.13	－	－	0.40	－
突発性発しん	累積			2	－	－	－	1	1
	定当			0.08	－	－	－	0.20	0.20
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			1	－	－	－	1	－
	定当	6～2	3	0.04	－	－	－	0.20	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	...	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	...	－	－
流行性角結膜炎	累積			13	11	－	...	－	2
	定当	8～4		1.44	3.67	－	...	－	1.00
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			170	81	43	2	22	22
	定当			4.15	6.23	6.14	0.67	2.44	2.44

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年10週(03月03日～03月09日)コメント

感染性胃腸炎の患者報告数は増加しており、富士・東部保健所管内で警報レベルが継続しています。中北保健所、甲府市保健所管内でも多い状況です。

感染症予防のため、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルの共用を避け、食事前やトイレの後には流水と石けんで手をよく洗いましょう。

【警 報】感染性胃腸炎(富士・東部保健所管内)

【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所			
感染性胃腸炎	15.04	／定当	感染性胃腸炎	中北	19.63	／定当
COVID-19	4.15	／定当	COVID-19	中北	6.23	／定当
流行性角結膜炎	1.44	／定当	流行性角結膜炎	中北	3.67	／定当