

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			786	343	89	82	184	88
	定当	30～10	10	19.17	26.38	12.71	27.33	20.44	9.78
RSウイルス感染症	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
咽頭結膜熱	累積			1	－	1	－	－	－
	定当	3～1		0.04	－	0.25	－	－	－
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			2	2	－	－	－	－
	定当	8～4		0.08	0.25	－	－	－	－
感染性胃腸炎	累積			6	2	－	－	3	1
	定当	20～12		0.25	0.25	－	－	0.60	0.20
水痘	累積			1	－	－	－	1	－
	定当	2～1	1	0.04	－	－	－	0.20	－
手足口病	累積			2	－	－	－	－	2
	定当	5～2		0.08	－	－	－	－	0.40
伝染性紅斑	累積			5	3	－	－	－	2
	定当	2～1		0.21	0.38	－	－	－	0.40
突発性発しん	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2	3	－	－	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	...	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	...	－	－
流行性角結膜炎	累積			－	－	－	...	－	－
	定当	8～4		－	－	－	...	－	－
細菌性髄膜炎	累積			2	－	－	－	－	2
	定当			0.20	－	－	－	－	1.00
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			5	－	5	－	－	－
	定当			0.50	－	2.50	－	－	－
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			142	57	19	17	39	10
	定当			3.46	4.38	2.71	5.67	4.33	1.11

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年01週(12月30日～01月05日)コメント

インフルエンザの患者報告数は全ての保健所管内で警報レベルが継続しています。
新型コロナウイルス感染症の患者報告数は、中北保健所、峡南保健所管内で注意報レベル(県独自基準)が継続しています。
感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、うがい、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルなどの共用や人混み、患者との濃厚接触を控えましょう。

【警 報】インフルエンザ(中北保健所、峡東保健所、峡南保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所※管内)
流行性角結膜炎(中北保健所管内※)

※ 年末年始で定点医療機関の多くが休診であったこと等を踏まえインフルエンザ(甲府市)、流行性角結膜炎(中北)の警報発令を維持します。

【注意報】新型コロナウイルス感染症(県独自基準／中北保健所、峡南保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病(定当1.0以上)
インフルエンザ 19.17 / 定当
COVID-19 3.46 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
インフルエンザ 峡南 27.33 / 定当
COVID-19 峡南 5.67 / 定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			1,568	702	231	82	320	233
	定当	30～10	10	38.24	54.00	33.00	27.33	35.56	25.89
RSウイルス感染症	累積			3	2	－	－	－	1
	定当			0.13	0.25	－	－	－	0.20
咽頭結膜熱	累積			8	7	－	－	－	1
	定当	3～1		0.33	0.88	－	－	－	0.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			9	4	－	－	1	4
	定当	8～4		0.38	0.50	－	－	0.20	0.80
感染性胃腸炎	累積			77	17	7	4	28	21
	定当	20～12		3.21	2.13	1.75	2.00	5.60	4.20
水痘	累積			4	－	－	－	2	2
	定当	2～1	1	0.17	－	－	－	0.40	0.40
手足口病	累積			6	1	－	－	2	3
	定当	5～2		0.25	0.13	－	－	0.40	0.60
伝染性紅斑	累積			7	－	－	－	2	5
	定当	2～1		0.29	－	－	－	0.40	1.00
突発性発しん	累積			1	－	－	－	－	1
	定当			0.04	－	－	－	－	0.20
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			2	－	－	1	1	－
	定当	6～2	3	0.08	－	－	0.50	0.20	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	...	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	...	－	－
流行性角結膜炎	累積			31	31	－	...	－	－
	定当	8～4		3.44	10.33	－	...	－	－
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			4	－	2	－	－	2
	定当			0.40	－	1.00	－	－	1.00
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			438	223	72	40	65	38
	定当			10.68	17.15	10.29	13.33	7.22	4.22

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年02週(01月06日～01月12日)コメント

インフルエンザの患者報告数は全ての保健所管内で警報レベルが継続しています。
流行性角結膜炎の患者報告数は中北保健所管内で警報レベルが継続しています。
新型コロナウイルス感染症の患者報告数は中北保健所管内で警報レベル(県独自基準)、峡東保健所管内で注意報レベル(県独自基準)となりました。峡南保健所管内では注意報レベルが継続しています。
感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルなどの共用や患者との濃厚接触を控えましょう。

【警 報】インフルエンザ(中北保健所、峡東保健所、峡南保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)
流行性角結膜炎(中北保健所管内)、新型コロナウイルス感染症(県独自基準／中北保健所管内)

【注意報】新型コロナウイルス感染症(県独自基準／峡東保健所、峡南保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所			
インフルエンザ	38.24	／定当	インフルエンザ	中北	54.00	／定当
COVID-19	10.68	／定当	COVID-19	中北	17.15	／定当
流行性角結膜炎	3.44	／定当	流行性角結膜炎	中北	10.33	／定当
感染性胃腸炎	3.21	／定当	感染性胃腸炎	富士・東部	5.60	／定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			572	256	87	24	120	85
	定当	30～10	10	13.95	19.69	12.43	8.00	13.33	9.44
RSウイルス感染症	累積			4	2	－	－	－	2
	定当			0.17	0.25	－	－	－	0.40
咽頭結膜熱	累積			1	－	－	－	－	1
	定当	3～1		0.04	－	－	－	－	0.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			10	3	2	－	3	2
	定当	8～4		0.42	0.38	0.50	－	0.60	0.40
感染性胃腸炎	累積			84	23	9	1	22	29
	定当	20～12		3.50	2.88	2.25	0.50	4.40	5.80
水痘	累積			2	1	－	－	－	1
	定当	2～1	1	0.08	0.13	－	－	－	0.20
手足口病	累積			2	－	－	－	1	1
	定当	5～2		0.08	－	－	－	0.20	0.20
伝染性紅斑	累積			12	－	－	－	2	10
	定当	2～1		0.50	－	－	－	0.40	2.00
突発性発しん	累積			2	－	－	－	－	2
	定当			0.08	－	－	－	－	0.40
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			1	－	－	－	1	－
	定当	6～2	3	0.04	－	－	－	0.20	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	…	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	…	－	－
流行性角結膜炎	累積			19	18	－	…	1	－
	定当	8～4		2.11	6.00	－	…	0.50	－
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			4	－	3	－	－	1
	定当			0.40	－	1.50	－	－	0.50
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			255	119	33	27	44	32
	定当			6.22	9.15	4.71	9.00	4.89	3.56

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年03週(01月13日～01月19日)コメント

インフルエンザの患者報告数は全ての保健所管内で減少していますが、中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所管内では依然として警報レベルが継続しています。

伝染性紅斑の患者報告数は甲府市保健所管内で増加しており、新たに警報レベルとなりました。

流行性角結膜炎の患者報告数は中北保健所管内で警報レベルが継続しています。

新型コロナウイルス感染症の患者報告数は中北保健所管内で警報レベル(県独自基準)、峡南保健所管内で注意報レベル(県独自基準)が継続しています。

感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルなどの共用や人混み、患者との濃厚接触を控えましょう。

【警 報】インフルエンザ(中北保健所、峡東保健所、富士・東部保健所管内)、伝染性紅斑(甲府市保健所管内)
流行性角結膜炎(中北保健所管内)、新型コロナウイルス感染症(県独自基準／中北保健所管内)

【注意報】新型コロナウイルス感染症(県独自基準／峡南保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所			
インフルエンザ	13.95	／定当	インフルエンザ	中北	19.69	／定当
COVID-19	6.22	／定当	COVID-19	中北	9.15	／定当
感染性胃腸炎	3.50	／定当	感染性胃腸炎	甲府市	5.80	／定当
流行性角結膜炎	2.11	／定当	流行性角結膜炎	中北	6.00	／定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			387	211	58	12	55	51
	定当	30～10	10	9.44	16.23	8.29	4.00	6.11	5.67
RSウイルス感染症	累積			9	3	1	－	－	5
	定当			0.38	0.38	0.25	－	－	1.00
咽頭結膜熱	累積			6	3	－	－	－	3
	定当	3～1		0.25	0.38	－	－	－	0.60
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			9	4	－	－	3	2
	定当	8～4		0.38	0.50	－	－	0.60	0.40
感染性胃腸炎	累積			126	26	26	－	27	47
	定当	20～12		5.25	3.25	6.50	－	5.40	9.40
水痘	累積			2	1	1	－	－	－
	定当	2～1	1	0.08	0.13	0.25	－	－	－
手足口病	累積			5	－	－	－	－	5
	定当	5～2		0.21	－	－	－	－	1.00
伝染性紅斑	累積			12	1	－	－	5	6
	定当	2～1		0.50	0.13	－	－	1.00	1.20
突発性発しん	累積			3	－	－	－	－	3
	定当			0.13	－	－	－	－	0.60
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			3	1	－	－	2	－
	定当	6～2	3	0.13	0.13	－	－	0.40	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	…	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	…	－	－
流行性角結膜炎	累積			17	11	－	…	－	6
	定当	8～4		1.89	3.67	－	…	－	3.00
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			5	－	5	－	－	－
	定当			0.50	－	2.50	－	－	－
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			296	124	54	14	47	57
	定当			7.22	9.54	7.71	4.67	5.22	6.33

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年04週(01月20日～01月26日)コメント

インフルエンザの患者報告数は全ての保健所管内で減少していますが、中北保健所管内では依然として警報レベルが継続しています。
伝染性紅斑の患者報告数は甲府市保健所管内で警報レベルが継続しています。
新型コロナウイルス感染症の患者報告数は中北保健所管内で警報レベル(県独自基準)が継続しています。
感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルなどの共用や患者との濃厚接触を控えましょう。

【警 報】インフルエンザ(中北保健所管内)、伝染性紅斑(甲府市保健所管内)
新型コロナウイルス感染症(県独自基準／中北保健所管内)

【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所			
インフルエンザ	9.44	／定当	インフルエンザ	中北	16.23	／定当
COVID-19	7.22	／定当	COVID-19	中北	9.54	／定当
感染性胃腸炎	5.25	／定当	感染性胃腸炎	甲府市	9.40	／定当
流行性角結膜炎	1.89	／定当	流行性角結膜炎	中北	3.67	／定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			221	111	46	8	30	26
	定当	30～10	10	5.39	8.54	6.57	2.67	3.33	2.89
RSウイルス感染症	累積			11	6	1	－	－	4
	定当			0.46	0.75	0.25	－	－	0.80
咽頭結膜熱	累積			6	－	－	－	－	6
	定当	3～1		0.25	－	－	－	－	1.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			18	7	－	－	7	4
	定当	8～4		0.75	0.88	－	－	1.40	0.80
感染性胃腸炎	累積			162	35	40	4	27	56
	定当	20～12		6.75	4.38	10.00	2.00	5.40	11.20
水痘	累積			2	2	－	－	－	－
	定当	2～1	1	0.08	0.25	－	－	－	－
手足口病	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	5～2		－	－	－	－	－	－
伝染性紅斑	累積			17	4	－	－	7	6
	定当	2～1		0.71	0.50	－	－	1.40	1.20
突発性発しん	累積			2	－	－	－	1	1
	定当			0.08	－	－	－	0.20	0.20
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2	3	－	－	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	…	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	…	－	－
流行性角結膜炎	累積			25	19	－	…	2	4
	定当	8～4		2.78	6.33	－	…	1.00	2.00
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			3	－	3	－	－	－
	定当			0.30	－	1.50	－	－	－
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			266	131	39	4	49	43
	定当			6.49	10.08	5.57	1.33	5.44	4.78

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年05週(01月27日～02月02日)コメント

伝染性紅斑の患者報告数はやや増加しており、甲府市保健所管内では警戒レベルが継続しています。
新型コロナウイルス感染症の患者報告数は横ばいで推移しており、中北保健所管内では依然として警戒レベルが継続しています。
感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルなどの共用や人混み、患者との濃厚接触を控えましょう。

【警 報】伝染性紅斑(甲府市保健所管内)、新型コロナウイルス感染症(県独自基準／中北保健所管内)
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所			
感染性胃腸炎	6.75	／定当	感染性胃腸炎	甲府市	11.20	／定当
COVID-19	6.49	／定当	COVID-19	中北	10.08	／定当
インフルエンザ	5.39	／定当	インフルエンザ	中北	8.54	／定当
流行性角結膜炎	2.78	／定当	流行性角結膜炎	中北	6.33	／定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			73	19	16	3	11	24
	定当	30～10	10	1.78	1.46	2.29	1.00	1.22	2.67
RSウイルス感染症	累積			17	7	1	－	－	9
	定当			0.71	0.88	0.25	－	－	1.80
咽頭結膜熱	累積			5	2	－	－	－	3
	定当	3～1		0.21	0.25	－	－	－	0.60
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			14	7	1	－	3	3
	定当	8～4		0.58	0.88	0.25	－	0.60	0.60
感染性胃腸炎	累積			199	33	36	4	54	72
	定当	20～12		8.29	4.13	9.00	2.00	10.80	14.40
水痘	累積			2	2	－	－	－	－
	定当	2～1	1	0.08	0.25	－	－	－	－
手足口病	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	5～2		－	－	－	－	－	－
伝染性紅斑	累積			10	1	1	－	7	1
	定当	2～1		0.42	0.13	0.25	－	1.40	0.20
突発性発しん	累積			3	－	－	－	2	1
	定当			0.13	－	－	－	0.40	0.20
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2	3	－	－	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	...	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	...	－	－
流行性角結膜炎	累積			36	35	－	...	－	1
	定当	8～4		4.00	11.67	－	...	－	0.50
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			1	－	1	－	－	－
	定当			0.10	－	0.50	－	－	－
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			186	87	22	5	50	22
	定当			4.54	6.69	3.14	1.67	5.56	2.44

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年06週(02月03日～02月09日)コメント

流行性角結膜炎の患者報告数は中北保健所管内で警戒レベルとなりました。
インフルエンザの患者報告数は減少していますが、県全域では流行期の目安(定点当たり1.00)を依然として上回っており、今後も感染対策の継続をお願いします。
感染性胃腸炎の患者報告数は増加傾向で推移しており、甲府市保健所管内で多くなっています。
伝染性紅斑の患者報告数は富士・東部保健所管内で多くなっています。
感染症予防のため、マスクの着用、手洗い、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルなどの共用や人混み、患者との濃厚接触を控えましょう。

【警 報】流行性角結膜炎(中北保健所管内)
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所			
感染性胃腸炎	8.29	／定当	感染性胃腸炎	甲府市	14.40	／定当
COVID-19	4.54	／定当	COVID-19	中北	6.69	／定当
流行性角結膜炎	4.00	／定当	流行性角結膜炎	中北	11.67	／定当
インフルエンザ	1.78	／定当	インフルエンザ	甲府市	2.67	／定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			18	6	4	－	5	3
	定当	30～10	10	0.44	0.46	0.57	－	0.56	0.33
RSウイルス感染症	累積			7	2	1	－	－	4
	定当			0.29	0.25	0.25	－	－	0.80
咽頭結膜熱	累積			4	1	1	－	－	2
	定当	3～1		0.17	0.13	0.25	－	－	0.40
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			16	7	1	－	4	4
	定当	8～4		0.67	0.88	0.25	－	0.80	0.80
感染性胃腸炎	累積			176	47	28	6	31	64
	定当	20～12		7.33	5.88	7.00	3.00	6.20	12.80
水痘	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	2～1	1	－	－	－	－	－	－
手足口病	累積			1	－	－	－	－	1
	定当	5～2		0.04	－	－	－	－	0.20
伝染性紅斑	累積			7	2	1	－	2	2
	定当	2～1		0.29	0.25	0.25	－	0.40	0.40
突発性発しん	累積			2	－	1	－	－	1
	定当			0.08	－	0.25	－	－	0.20
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2	3	－	－	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	…	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	…	－	－
流行性角結膜炎	累積			17	15	1	…	1	－
	定当	8～4		1.89	5.00	0.50	…	0.50	－
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			3	－	－	－	－	3
	定当			0.30	－	－	－	－	1.50
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			190	87	27	18	35	23
	定当			4.63	6.69	3.86	6.00	3.89	2.56

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年07週(02月10日～02月16日)コメント

流行性角結膜炎の患者報告数は中北保健所管内で警戒レベルが継続しています。
感染性胃腸炎の患者報告数は甲府市保健所管内で多い状況です。
感染症予防のため、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルの共用を避け、食事前やトイレの後には流水と石けんで手をよく洗いましょう。

【警 報】流行性角結膜炎(中北保健所管内)
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病(定当1.0以上)
感染性胃腸炎 7.33 /定当
COVID-19 4.63 /定当
流行性角結膜炎 1.89 /定当

○左記疾病で報告が多い保健所
感染性胃腸炎 甲府市 12.80 /定当
COVID-19 中北 6.69 /定当
流行性角結膜炎 中北 5.00 /定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			23	3	9	3	4	4
	定当	30～10	10	0.56	0.23	1.29	1.00	0.44	0.44
RSウイルス感染症	累積			9	4	2	－	－	3
	定当			0.38	0.50	0.50	－	－	0.60
咽頭結膜熱	累積			3	3	－	－	－	－
	定当	3～1		0.13	0.38	－	－	－	－
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			8	1	－	－	2	5
	定当	8～4		0.33	0.13	－	－	0.40	1.00
感染性胃腸炎	累積			249	71	32	8	65	73
	定当	20～12		10.38	8.88	8.00	4.00	13.00	14.60
水痘	累積			6	5	－	－	1	－
	定当	2～1	1	0.25	0.63	－	－	0.20	－
手足口病	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	5～2		－	－	－	－	－	－
伝染性紅斑	累積			9	3	－	－	2	4
	定当	2～1		0.38	0.38	－	－	0.40	0.80
突発性発しん	累積			3	－	1	－	－	2
	定当			0.13	－	0.25	－	－	0.40
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2	3	－	－	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	...	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	...	－	－
流行性角結膜炎	累積			21	20	1	...	－	－
	定当	8～4		2.33	6.67	0.50	...	－	－
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			2	－	－	－	－	2
	定当			0.20	－	－	－	－	1.00
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			191	100	24	10	29	28
	定当			4.66	7.69	3.43	3.33	3.22	3.11

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年08週(02月17日～02月23日)コメント

流行性角結膜炎の患者報告数は中北保健所管内で警戒レベルが継続しています。
感染性胃腸炎の患者報告数は富士・東部保健所、甲府市保健所管内で多い状況です。
感染症予防のため、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルの共用を避け、食事前やトイレの後には流水と石けんで手をよく洗いましょう。

【警 報】流行性角結膜炎(中北保健所管内)
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所			
感染性胃腸炎	10.38	／定当	感染性胃腸炎	甲府市	14.60	／定当
COVID-19	4.66	／定当	COVID-19	中北	7.69	／定当
流行性角結膜炎	2.33	／定当	流行性角結膜炎	中北	6.67	／定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			18	9	1	－	7	1
	定当	30～10	10	0.44	0.69	0.14	－	0.78	0.11
RSウイルス感染症	累積			17	8	－	－	4	5
	定当			0.71	1.00	－	－	0.80	1.00
咽頭結膜熱	累積			2	1	－	－	－	1
	定当	3～1		0.08	0.13	－	－	－	0.20
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			14	6	1	－	2	5
	定当	8～4		0.58	0.75	0.25	－	0.40	1.00
感染性胃腸炎	累積			332	99	39	2	111	81
	定当	20～12		13.83	12.38	9.75	1.00	22.20	16.20
水痘	累積			2	－	－	－	－	2
	定当	2～1	1	0.08	－	－	－	－	0.40
手足口病	累積			1	－	－	－	－	1
	定当	5～2		0.04	－	－	－	－	0.20
伝染性紅斑	累積			4	1	－	－	1	2
	定当	2～1		0.17	0.13	－	－	0.20	0.40
突発性発しん	累積			2	－	1	－	－	1
	定当			0.08	－	0.25	－	－	0.20
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			1	1	－	－	－	－
	定当	6～2	3	0.04	0.13	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	…	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	…	－	－
流行性角結膜炎	累積			18	16	－	…	1	1
	定当	8～4		2.00	5.33	－	…	0.50	0.50
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			1	－	－	－	－	1
	定当			0.10	－	－	－	－	0.50
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			138	72	17	10	25	14
	定当			3.37	5.54	2.43	3.33	2.78	1.56

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年09週(02月24日～03月02日)コメント

感染性胃腸炎の患者報告数は増加しており、富士・東部保健所管内で警報レベルとなりました。中北保健所、甲府市保健所管内でも多い状況です。

流行性角結膜炎の患者報告数は中北保健所管内で警報レベルが継続しています。

感染症予防のため、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルの共用を避け、食事前やトイレの後には流水と石けんで手をよく洗いましょう。

【警 報】感染性胃腸炎(富士・東部保健所管内)
流行性角結膜炎(中北保健所管内)

【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所			
感染性胃腸炎	13.83	／定当	感染性胃腸炎	富士・東部	22.20	／定当
COVID-19	3.37	／定当	COVID-19	中北	5.54	／定当
流行性角結膜炎	2.00	／定当	流行性角結膜炎	中北	5.33	／定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			33	13	1	2	10	7
	定当	30～10	10	0.80	1.00	0.14	0.67	1.11	0.78
RSウイルス感染症	累積			11	8	－	－	1	2
	定当			0.46	1.00	－	－	0.20	0.40
咽頭結膜熱	累積			3	3	－	－	－	－
	定当	3～1		0.13	0.38	－	－	－	－
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			18	5	2	－	7	4
	定当	8～4		0.75	0.63	0.50	－	1.40	0.80
感染性胃腸炎	累積			361	157	24	6	96	78
	定当	20～12		15.04	19.63	6.00	3.00	19.20	15.60
水痘	累積			1	1	－	－	－	－
	定当	2～1	1	0.04	0.13	－	－	－	－
手足口病	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	5～2		－	－	－	－	－	－
伝染性紅斑	累積			3	1	－	－	2	－
	定当	2～1		0.13	0.13	－	－	0.40	－
突発性発しん	累積			2	－	－	－	1	1
	定当			0.08	－	－	－	0.20	0.20
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			1	－	－	－	1	－
	定当	6～2	3	0.04	－	－	－	0.20	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	…	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	…	－	－
流行性角結膜炎	累積			13	11	－	…	－	2
	定当	8～4		1.44	3.67	－	…	－	1.00
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			170	81	43	2	22	22
	定当			4.15	6.23	6.14	0.67	2.44	2.44

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年10週(03月03日～03月09日)コメント

感染性胃腸炎の患者報告数は増加しており、富士・東部保健所管内で警報レベルが継続しています。中北保健所、甲府市保健所管内でも多い状況です。

感染症予防のため、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルの共用を避け、食事前やトイレの後には流水と石けんで手をよく洗いましょう。

【警 報】感染性胃腸炎(富士・東部保健所管内)
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所			
感染性胃腸炎	15.04	／定当	感染性胃腸炎	中北	19.63	／定当
COVID-19	4.15	／定当	COVID-19	中北	6.23	／定当
流行性角結膜炎	1.44	／定当	流行性角結膜炎	中北	3.67	／定当

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			37	16	5	1	8	7
	定当	30～10	10	0.90	1.23	0.71	0.33	0.89	0.78
RSウイルス感染症	累積			25	21	－	－	－	4
	定当			1.04	2.63	－	－	－	0.80
咽頭結膜熱	累積			2	－	－	－	－	2
	定当	3～1		0.08	－	－	－	－	0.40
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			13	6	2	－	2	3
	定当	8～4		0.54	0.75	0.50	－	0.40	0.60
感染性胃腸炎	累積			366	156	32	9	89	80
	定当	20～12		15.25	19.50	8.00	4.50	17.80	16.00
水痘	累積			4	1	－	－	2	1
	定当	2～1	1	0.17	0.13	－	－	0.40	0.20
手足口病	累積			1	1	－	－	－	－
	定当	5～2		0.04	0.13	－	－	－	－
伝染性紅斑	累積			10	3	1	－	4	2
	定当	2～1		0.42	0.38	0.25	－	0.80	0.40
突発性発しん	累積			5	1	1	－	2	1
	定当			0.21	0.13	0.25	－	0.40	0.20
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2	3	－	－	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	…	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	…	－	－
流行性角結膜炎	累積			17	15	－	…	－	2
	定当	8～4		1.89	5.00	－	…	－	1.00
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
クラミジア肺炎	累積			1	－	1	－	－	－
	定当			0.10	－	0.50	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			1	－	1	－	－	－
	定当			0.10	－	0.50	－	－	－
COVID-19	累積			188	75	32	10	47	24
	定当			4.59	5.77	4.57	3.33	5.22	2.67

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年11週(03月10日～03月16日)コメント

感染性胃腸炎の患者報告数は富士・東部保健所管内で警報レベルが継続しています。中北保健所、甲府市保健所管内でも多い状況です。
流行性角結膜炎の患者報告数は中北保健所管内で多い状況です。
感染症予防のため、流水と石けんで手をよく洗いましょう。また、タオルの共用を避け、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。

【警 報】感染性胃腸炎(富士・東部保健所管内)
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所		
感染性胃腸炎	15.25	／定当	感染性胃腸炎	中北	19.50／定当
COVID-19	4.59	／定当	COVID-19	中北	5.77／定当
流行性角結膜炎	1.89	／定当	流行性角結膜炎	中北	5.00／定当
RSウイルス感染症	1.04	／定当	RSウイルス感染症	中北	2.63／定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			71	24	17	－	23	7
	定当	30～10	10	1.73	1.85	2.43	－	2.56	0.78
RSウイルス感染症	累積			10	6	－	－	－	4
	定当			0.42	0.75	－	－	－	0.80
咽頭結膜熱	累積			4	－	－	－	1	3
	定当	3～1		0.17	－	－	－	0.20	0.60
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			9	3	－	－	2	4
	定当	8～4		0.38	0.38	－	－	0.40	0.80
感染性胃腸炎	累積			217	82	11	12	56	56
	定当	20～12		9.04	10.25	2.75	6.00	11.20	11.20
水痘	累積			4	2	－	－	2	－
	定当	2～1	1	0.17	0.25	－	－	0.40	－
手足口病	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	5～2		－	－	－	－	－	－
伝染性紅斑	累積			12	2	2	－	6	2
	定当	2～1		0.50	0.25	0.50	－	1.20	0.40
突発性発しん	累積			4	－	2	－	－	2
	定当			0.17	－	0.50	－	－	0.40
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2	3	－	－	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	…	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	…	－	－
流行性角結膜炎	累積			10	9	1	…	－	－
	定当	8～4		1.11	3.00	0.50	…	－	－
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			1	－	1	－	－	－
	定当			0.10	－	0.50	－	－	－
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			161	60	27	24	24	26
	定当			3.93	4.62	3.86	8.00	2.67	2.89

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年12週(03月17日～03月23日)コメント

感染性胃腸炎の患者報告数は減少傾向ですが、中北保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内では多い状況が続いています。
感染症予防のため、流水と石けんで手をよく洗いましょう。また、タオルの共用を避け、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。

【警 報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所			
感染性胃腸炎	9.04	／定当	感染性胃腸炎	富士・東部、甲府市	11.20	／定当
COVID-19	3.93	／定当	COVID-19	峡南	8.00	／定当
インフルエンザ	1.73	／定当	インフルエンザ	富士・東部	2.56	／定当
流行性角結膜炎	1.11	／定当	流行性角結膜炎	中北	3.00	／定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			74	20	20	3	21	10
	定当	30～10	10	1.80	1.54	2.86	1.00	2.33	1.11
RSウイルス感染症	累積			6	6	－	－	－	－
	定当			0.25	0.75	－	－	－	－
咽頭結膜熱	累積			4	1	－	－	－	3
	定当	3～1		0.17	0.13	－	－	－	0.60
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			15	5	1	－	6	3
	定当	8～4		0.63	0.63	0.25	－	1.20	0.60
感染性胃腸炎	累積			261	103	26	14	60	58
	定当	20～12		10.88	12.88	6.50	7.00	12.00	11.60
水痘	累積			2	1	1	－	－	－
	定当	2～1	1	0.08	0.13	0.25	－	－	－
手足口病	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	5～2		－	－	－	－	－	－
伝染性紅斑	累積			12	2	1	1	5	3
	定当	2～1		0.50	0.25	0.25	0.50	1.00	0.60
突発性発しん	累積			8	－	3	－	3	2
	定当			0.33	－	0.75	－	0.60	0.40
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2	3	－	－	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	…	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	…	－	－
流行性角結膜炎	累積			28	24	－	…	－	4
	定当	8～4		3.11	8.00	－	…	－	2.00
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			1	－	－	－	－	1
	定当			0.10	－	－	－	－	0.50
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			1	－	－	－	－	1
	定当			0.10	－	－	－	－	0.50
COVID-19	累積			190	74	38	11	39	28
	定当			4.63	5.69	5.43	3.67	4.33	3.11

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年13週(03月24日～03月30日)コメント

感染性胃腸炎の患者報告数は中北保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内で多い状況です。
流行性角結膜炎の患者報告数は中北保健所管内で多い状況です。
感染症予防のため、流水と石けんで手をよく洗いましょう。また、タオルの共用を避け、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。

【警 報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所			
感染性胃腸炎	10.88	／定当	感染性胃腸炎	中北	12.88	／定当
COVID-19	4.63	／定当	COVID-19	中北	5.69	／定当
流行性角結膜炎	3.11	／定当	流行性角結膜炎	中北	8.00	／定当
インフルエンザ	1.80	／定当	インフルエンザ	峡東	2.86	／定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			58	16	11	－	25	6
	定当	30～10	10	1.41	1.23	1.57	－	2.78	0.67
RSウイルス感染症	累積			2	－	－	－	1	1
	定当			0.08	－	－	－	0.20	0.20
咽頭結膜熱	累積			2	1	－	－	1	－
	定当	3～1		0.08	0.13	－	－	0.20	－
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			15	3	4	－	4	4
	定当	8～4		0.63	0.38	1.00	－	0.80	0.80
感染性胃腸炎	累積			150	61	11	5	39	34
	定当	20～12		6.25	7.63	2.75	2.50	7.80	6.80
水痘	累積			3	1	1	－	1	－
	定当	2～1	1	0.13	0.13	0.25	－	0.20	－
手足口病	累積			1	1	－	－	－	－
	定当	5～2		0.04	0.13	－	－	－	－
伝染性紅斑	累積			6	1	1	1	1	2
	定当	2～1		0.25	0.13	0.25	0.50	0.20	0.40
突発性発しん	累積			2	－	－	－	－	2
	定当			0.08	－	－	－	－	0.40
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2	3	－	－	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	…	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	…	－	－
流行性角結膜炎	累積			19	13	－	…	1	5
	定当	8～4		2.11	4.33	－	…	0.50	2.50
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			4	－	4	－	－	－
	定当			0.40	－	2.00	－	－	－
COVID-19	累積			126	47	34	7	25	13
	定当			3.07	3.62	4.86	2.33	2.78	1.44

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年14週(03月31日～04月06日)コメント

感染性胃腸炎の患者報告数は減少傾向ですが、中北保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内ではやや多い状況です。
流行性角結膜炎の患者報告数は中北保健所管内で多い状況です。
感染症予防のため、流水と石けんで手をよく洗いましょう。また、タオルの共用を避け、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。

【警 報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病(定当1.0以上)			○左記疾病で報告が多い保健所		
感染性胃腸炎	6.25	／定当	感染性胃腸炎	富士・東部	7.80／定当
COVID-19	3.07	／定当	COVID-19	峡東	4.86／定当
流行性角結膜炎	2.11	／定当	流行性角結膜炎	中北	4.33／定当
インフルエンザ	1.41	／定当	インフルエンザ	富士・東部	2.78／定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

感染症発生動向調査週報

定点把握対象疾病

2025年15週(04月07日～04月13日)

2025年04月17日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			48	18	6	－	12	12
	定当	30～10	10	1.37	1.50	1.00	－	1.71	1.71
RSウイルス感染症	累積			3	3	－	－	－	－
	定当			0.14	0.43	－	－	－	－
咽頭結膜熱	累積			1	1	－	－	－	－
	定当	3～1		0.05	0.14	－	－	－	－
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			10	6	1	－	2	1
	定当	8～4		0.48	0.86	0.25	－	0.50	0.25
感染性胃腸炎	累積			113	57	9	4	24	19
	定当	20～12		5.38	8.14	2.25	2.00	6.00	4.75
水痘	累積			2	－	1	－	－	1
	定当	2～1	1	0.10	－	0.25	－	－	0.25
手足口病	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	5～2		－	－	－	－	－	－
伝染性紅斑	累積			4	1	1	1	－	1
	定当	2～1		0.19	0.14	0.25	0.50	－	0.25
突発性発しん	累積			2	1	－	－	－	1
	定当			0.10	0.14	－	－	－	0.25
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			1	1	－	－	－	－
	定当	6～2	3	0.05	0.14	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	…	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	…	－	－
流行性角結膜炎	累積			23	17	2	…	1	3
	定当	8～4		2.56	5.67	1.00	…	0.50	1.50
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			1	－	1	－	－	－
	定当			0.10	－	0.50	－	－	－
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			101	28	24	7	31	11
	定当			2.89	2.33	4.00	2.33	4.43	1.57
急性呼吸器感染症	累積			1,168	481	225	48	230	184
	定当			33.37	40.08	37.50	16.00	32.86	26.29

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年15週(04月07日～04月13日)コメント

感染性胃腸炎の患者報告数は減少傾向ですが、中北保健所、富士・東部保健所管内ではやや多い状況が続いています。
流行性角結膜炎の患者報告数は中北保健所管内で多い状況が続いています。
感染症予防のため、流水と石けんで手をよく洗いましょう。また、タオルの共用を避け、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。

【警 報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病(定当1.0以上)

感染性胃腸炎 5.38 / 定当
COVID-19 2.89 / 定当
流行性角結膜炎 2.56 / 定当
インフルエンザ 1.37 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎 中北 8.14 / 定当
COVID-19 富士・東部 4.43 / 定当
流行性角結膜炎 中北 5.67 / 定当
インフルエンザ 富士・東部、甲府市 1.71 / 定当

※定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			41	11	7	4	14	5
	定当	30～10	10	1.17	0.92	1.17	1.33	2.00	0.71
RSウイルス感染症	累積			5	－	－	－	－	5
	定当			0.24	－	－	－	－	1.25
咽頭結膜熱	累積			6	5	－	－	－	1
	定当	3～1		0.29	0.71	－	－	－	0.25
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			12	6	1	－	1	4
	定当	8～4		0.57	0.86	0.25	－	0.25	1.00
感染性胃腸炎	累積			137	62	19	5	26	25
	定当	20～12		6.52	8.86	4.75	2.50	6.50	6.25
水痘	累積			1	－	1	－	－	－
	定当	2～1	1	0.05	－	0.25	－	－	－
手足口病	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	5～2		－	－	－	－	－	－
伝染性紅斑	累積			6	－	－	－	2	4
	定当	2～1		0.29	－	－	－	0.50	1.00
突発性発しん	累積			2	1	1	－	－	－
	定当			0.10	0.14	0.25	－	－	－
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			1	－	－	－	1	－
	定当	6～2	3	0.05	－	－	－	0.25	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	...	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	...	－	－
流行性角結膜炎	累積			22	20	－	...	1	1
	定当	8～4		2.44	6.67	－	...	0.50	0.50
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			1	1	－	－	－	－
	定当			0.10	0.33	－	－	－	－
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			127	69	23	5	10	20
	定当			3.63	5.75	3.83	1.67	1.43	2.86
急性呼吸器感染症	累積			1,402	701	244	64	189	204
	定当			40.06	58.42	40.67	21.33	27.00	29.14

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年16週(04月14日～04月20日)コメント

感染性胃腸炎の患者報告数は横ばいで推移していますが、中北保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内ではやや多い状況です。
流行性角結膜炎の患者報告数は中北保健所管内で多い状況が続いています。
感染症予防のため、流水と石けんで手をよく洗いましょう。また、タオルの共用を避け、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。

【警 報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病^{※1}(定当^{※2}1.0以上)
感染性胃腸炎 6.52 / 定当
COVID-19 3.63 / 定当
流行性角結膜炎 2.44 / 定当
インフルエンザ 1.17 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
感染性胃腸炎 中北 8.86 / 定当
COVID-19 中北 5.75 / 定当
流行性角結膜炎 中北 6.67 / 定当
インフルエンザ 富士・東部 2.00 / 定当

※1 急性呼吸器感染症を除く(特定の疾病を報告するものではないため) ※2 定当:定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			46	15	2	4	11	14
	定当	30～10	10	1.31	1.25	0.33	1.33	1.57	2.00
RSウイルス感染症	累積			2	2	－	－	－	－
	定当			0.10	0.29	－	－	－	－
咽頭結膜熱	累積			1	－	－	－	－	1
	定当	3～1		0.05	－	－	－	－	0.25
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			34	15	－	－	8	11
	定当	8～4		1.62	2.14	－	－	2.00	2.75
感染性胃腸炎	累積			94	42	15	4	10	23
	定当	20～12		4.48	6.00	3.75	2.00	2.50	5.75
水痘	累積			5	1	1	1	1	1
	定当	2～1	1	0.24	0.14	0.25	0.50	0.25	0.25
手足口病	累積			2	－	1	－	－	1
	定当	5～2		0.10	－	0.25	－	－	0.25
伝染性紅斑	累積			6	－	2	－	1	3
	定当	2～1		0.29	－	0.50	－	0.25	0.75
突発性発しん	累積			1	－	1	－	－	－
	定当			0.05	－	0.25	－	－	－
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			1	－	－	－	1	－
	定当	6～2	3	0.05	－	－	－	0.25	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	…	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	…	－	－
流行性角結膜炎	累積			26	22	1	…	1	2
	定当	8～4		2.89	7.33	0.50	…	0.50	1.00
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			4	－	3	－	－	1
	定当			0.40	－	1.50	－	－	0.50
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			96	53	12	2	21	8
	定当			2.74	4.42	2.00	0.67	3.00	1.14
急性呼吸器感染症	累積			1,597	788	257	56	224	272
	定当			45.63	65.67	42.83	18.67	32.00	38.86

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年17週(04月21日～04月27日)コメント

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の患者報告数は中北保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内でやや多い状況です。
流行性角結膜炎の患者報告数は中北保健所管内で多い状況が続いています。
感染症予防のため、流水と石けんで手をよく洗いましょう。また、タオルの共用を避け、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。

【警 報】なし

【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病^{※1}(定当^{※2}1.0以上)

感染性胃腸炎	4.48	／定当
流行性角結膜炎	2.89	／定当
COVID-19	2.74	／定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.62	／定当
インフルエンザ	1.31	／定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎	中北	6.00	／定当
流行性角結膜炎	中北	7.33	／定当
COVID-19	中北	4.42	／定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	甲府市	2.75	／定当
インフルエンザ	甲府市	2.00	／定当

※1 急性呼吸器感染症を除く(特定の疾病を報告するものではないため)

※2 定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

感染症発生動向調査週報

定点把握対象疾病

2025年18週(04月28日～05月04日)

2025年05月09日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	25 0.71	9 0.75	1 0.17	5 1.67	4 0.57	6 0.86
RSウイルス感染症	累積 定当			1 0.05	－ －	－ －	－ －	－ －	1 0.25
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		3 0.14	1 0.14	－ －	－ －	－ －	2 0.50
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		16 0.76	12 1.71	－ －	1 0.50	2 0.50	1 0.25
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		76 3.62	40 5.71	11 2.75	2 1.00	10 2.50	13 3.25
水痘	累積 定当	2～1	1	2 0.10	1 0.14	－ －	－ －	－ －	1 0.25
手足口病	累積 定当	5～2		2 0.10	－ －	2 0.50	－ －	－ －	－ －
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		7 0.33	－ －	1 0.25	1 0.50	3 0.75	2 0.50
突発性発しん	累積 定当			3 0.14	－ －	1 0.25	－ －	－ －	2 0.50
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		1 0.05	－ －	－ －	－ －	－ －	1 0.25
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	3 0.14	1 0.14	－ －	－ －	2 0.50	－ －
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		－ －	－ －	－ －	… …	－ －	－ －
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		10 1.11	7 2.33	－ －	… …	2 1.00	1 0.50
細菌性髄膜炎	累積 定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
無菌性髄膜炎	累積 定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			2 0.20	－ －	1 0.50	－ －	－ －	1 0.50
クラミジア肺炎	累積 定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
COVID-19	累積 定当			51 1.46	26 2.17	2 0.33	8 2.67	6 0.86	9 1.29
急性呼吸器感染症	累積 定当			1,394 39.83	743 61.92	255 42.50	57 19.00	139 19.86	200 28.57

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年18週(04月28日～05月04日)コメント

流行性角結膜炎の患者報告数は中北保健所管内でやや多い状況です。
 感染症予防のため、流水と石けんで手をよく洗いましょう。また、タオルの共用を避け、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。
 なお、ゴールデンウィークに海外へ渡航され、帰国後に発熱や下痢などの症状が出た方は医療機関受診の際に渡航歴を必ず伝えてください。

【警 報】なし
 【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病^{※1}(定当^{※2}1.0以上)

感染性胃腸炎 3.62 / 定当
 COVID-19 1.46 / 定当
 流行性角結膜炎 1.11 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎 中北 5.71 / 定当
 COVID-19 峡南 2.67 / 定当
 流行性角結膜炎 中北 2.33 / 定当

※1 急性呼吸器感染症を除く(特定の疾病を報告するものではないため) ※2 定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

感染症発生動向調査週報

定点把握対象疾病

2025年19週(05月05日～05月11日)

2025年05月15日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積 定当	30～10	10	47 1.34	15 1.25	3 0.50	1 0.33	7 1.00	21 3.00
RSウイルス感染症	累積 定当			2 0.10	1 0.14	－ －	－ －	1 0.25	－ －
咽頭結膜熱	累積 定当	3～1		2 0.10	2 0.29	－ －	－ －	－ －	－ －
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積 定当	8～4		15 0.71	7 1.00	－ －	－ －	2 0.50	6 1.50
感染性胃腸炎	累積 定当	20～12		74 3.52	29 4.14	9 2.25	5 2.50	10 2.50	21 5.25
水痘	累積 定当	2～1	1	1 0.05	1 0.14	－ －	－ －	－ －	－ －
手足口病	累積 定当	5～2		2 0.10	－ －	2 0.50	－ －	－ －	－ －
伝染性紅斑	累積 定当	2～1		12 0.57	4 0.57	1 0.25	－ －	4 1.00	3 0.75
突発性発しん	累積 定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
ヘルパンギーナ	累積 定当	6～2		－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
流行性耳下腺炎	累積 定当	6～2	3	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
急性出血性結膜炎	累積 定当	1～0.1		－ －	－ －	－ －	… …	－ －	－ －
流行性角結膜炎	累積 定当	8～4		4 0.44	3 1.00	－ －	… …	－ －	1 0.50
細菌性髄膜炎	累積 定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
無菌性髄膜炎	累積 定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
マイコプラズマ肺炎	累積 定当			1 0.10	－ －	－ －	－ －	－ －	1 0.50
クラミジア肺炎	累積 定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積 定当			－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
COVID-19	累積 定当			55 1.57	24 2.00	11 1.83	4 1.33	8 1.14	8 1.14
急性呼吸器感染症	累積 定当			1,298 37.09	675 56.25	229 38.17	67 22.33	148 21.14	179 25.57

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年19週(05月05日～05月11日)コメント

感染性胃腸炎の患者報告数は減少傾向で推移しています。
伝染性紅斑の患者報告数はやや多い状況です。
感染症予防のため、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルの共用を避け、流水と石けんで手をよく洗いましょう。

【警 報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病^{※1}(定当^{※2}1.0以上)
感染性胃腸炎 3.52 / 定当
COVID-19 1.57 / 定当
インフルエンザ 1.34 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
感染性胃腸炎 甲府市 5.25 / 定当
COVID-19 中北 2.00 / 定当
インフルエンザ 甲府市 3.00 / 定当

※1 急性呼吸器感染症を除く(特定の疾病を報告するものではないため) ※2 定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

感染症発生動向調査週報

定点把握対象疾病

2025年20週(05月12日～05月18日)

2025年05月22日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			31	22	3	1	3	2
	定当	30～10	10	0.89	1.83	0.50	0.33	0.43	0.29
RSウイルス感染症	累積			2	2	－	－	－	－
	定当			0.10	0.29	－	－	－	－
咽頭結膜熱	累積			2	1	－	－	－	1
	定当	3～1		0.10	0.14	－	－	－	0.25
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			22	4	－	1	5	12
	定当	8～4		1.05	0.57	－	0.50	1.25	3.00
感染性胃腸炎	累積			93	41	8	1	23	20
	定当	20～12		4.43	5.86	2.00	0.50	5.75	5.00
水痘	累積			2	1	－	－	－	1
	定当	2～1	1	0.10	0.14	－	－	－	0.25
手足口病	累積			1	1	－	－	－	－
	定当	5～2		0.05	0.14	－	－	－	－
伝染性紅斑	累積			19	4	5	－	6	4
	定当	2～1		0.90	0.57	1.25	－	1.50	1.00
突発性発しん	累積			4	－	2	－	－	2
	定当			0.19	－	0.50	－	－	0.50
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2	3	－	－	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	…	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	…	－	－
流行性角結膜炎	累積			5	2	－	…	1	2
	定当	8～4		0.56	0.67	－	…	0.50	1.00
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			35	13	8	3	10	1
	定当			1.00	1.08	1.33	1.00	1.43	0.14
急性呼吸器感染症	累積			1,525	777	266	64	185	233
	定当			43.57	64.75	44.33	21.33	26.43	33.29

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年20週(05月12日～05月18日)コメント

伝染性紅斑の患者報告数は増加傾向であり、峡東保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内で多い状況です。
感染症予防のため、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルなどの共用を避け、流水と石けんで手をよく洗いましょう。

【警 報】なし
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病^{※1}(定当^{※2}1.0以上)
 感染性胃腸炎 4.43 / 定当
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1.05 / 定当
 COVID-19 1.00 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
 感染性胃腸炎 中北 5.86 / 定当
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 甲府市 3.00 / 定当
 COVID-19 富士・東部 1.43 / 定当

※1 急性呼吸器感染症を除く(特定の疾病を報告するものではないため) ※2 定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

感染症発生動向調査週報

定点把握対象疾病

2025年21週(05月19日～05月25日)

2025年05月29日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			29	16	3	－	1	9
	定当	30～10	10	0.83	1.33	0.50	－	0.14	1.29
RSウイルス感染症	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
咽頭結膜熱	累積			1	1	－	－	－	－
	定当	3～1		0.05	0.14	－	－	－	－
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			19	6	－	－	3	10
	定当	8～4		0.90	0.86	－	－	0.75	2.50
感染性胃腸炎	累積			84	41	3	13	11	16
	定当	20～12		4.00	5.86	0.75	6.50	2.75	4.00
水痘	累積			5	2	1	－	－	2
	定当	2～1	1	0.24	0.29	0.25	－	－	0.50
手足口病	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	5～2		－	－	－	－	－	－
伝染性紅斑	累積			29	5	2	－	13	9
	定当	2～1		1.38	0.71	0.50	－	3.25	2.25
突発性発しん	累積			2	2	－	－	－	－
	定当			0.10	0.29	－	－	－	－
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			1	－	－	－	－	1
	定当	6～2	3	0.05	－	－	－	－	0.25
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	…	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	…	－	－
流行性角結膜炎	累積			12	10	－	…	－	2
	定当	8～4		1.33	3.33	－	…	－	1.00
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			32	12	4	5	6	5
	定当			0.91	1.00	0.67	1.67	0.86	0.71
急性呼吸器感染症	累積			1,335	712	251	54	172	146
	定当			38.14	59.33	41.83	18.00	24.57	20.86

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年21週(05月19日～05月25日)コメント

伝染性紅斑の患者報告数は増加しており、富士・東部保健所、甲府市保健所管内では警戒レベルとなりました。
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の患者報告数は、甲府市保健所管内でやや多い状況です。
感染性胃腸炎の患者報告数は峡南保健所管内でやや多い状況です。
感染症予防のため、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルの共用を避け、流水と石けんで手をよく洗いましょう。

【警 報】伝染性紅斑(富士・東部保健所、甲府市保健所管内)

【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病^{※1}(定当^{※2}1.0以上)

感染性胃腸炎 4.00 / 定当

伝染性紅斑 1.38 / 定当

流行性角結膜炎 1.33 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎 峡南 6.50 / 定当

伝染性紅斑 富士・東部 3.25 / 定当

流行性角結膜炎 中北 3.33 / 定当

※1 急性呼吸器感染症を除く(特定の疾病を報告するものではないため) ※2 定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

感染症発生動向調査週報

定点把握対象疾病

2025年22週(05月26日～06月01日)

2025年06月05日作成

山梨県感染症情報センター

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			19	13	1	－	－	5
	定当	30～10	10	0.54	1.08	0.17	－	－	0.71
RSウイルス感染症	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
咽頭結膜熱	累積			8	6	－	－	－	2
	定当	3～1		0.38	0.86	－	－	－	0.50
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			15	3	2	－	1	9
	定当	8～4		0.71	0.43	0.50	－	0.25	2.25
感染性胃腸炎	累積			94	53	2	5	24	10
	定当	20～12		4.48	7.57	0.50	2.50	6.00	2.50
水痘	累積			4	1	－	－	1	2
	定当	2～1	1	0.19	0.14	－	－	0.25	0.50
手足口病	累積			2	1	－	－	1	－
	定当	5～2		0.10	0.14	－	－	0.25	－
伝染性紅斑	累積			35	4	5	－	9	17
	定当	2～1		1.67	0.57	1.25	－	2.25	4.25
突発性発しん	累積			2	－	－	－	－	2
	定当			0.10	－	－	－	－	0.50
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2	3	－	－	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	累積			1	－	－	…	1	－
	定当	1～0.1		0.11	－	－	…	0.50	－
流行性角結膜炎	累積			8	7	－	…	1	－
	定当	8～4		0.89	2.33	－	…	0.50	－
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			1	－	1	－	－	－
	定当			0.10	－	0.50	－	－	－
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			39	14	10	5	4	6
	定当			1.11	1.17	1.67	1.67	0.57	0.86
急性呼吸器感染症	累積			1,223	624	226	65	171	137
	定当			34.94	52.00	37.67	21.67	24.43	19.57

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年22週(05月26日～06月01日)コメント

伝染性紅斑の患者報告数は富士・東部保健所、甲府市保健所管内では警戒レベルが継続しています。
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の患者報告数は、甲府市保健所管内でやや多い状況です。
感染性胃腸炎の患者報告数は、中北保健所、富士・東部保健所管内でやや多い状況です。
感染症予防のため、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルの共用を避け、流水と石けんで手をよく洗いましょう。

【警 報】伝染性紅斑(富士・東部保健所、甲府市保健所管内)

【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病^{※1}(定当^{※2}1.0以上)

感染性胃腸炎 4.48 / 定当

伝染性紅斑 1.67 / 定当

COVID-19 1.11 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎 中北 7.57 / 定当

伝染性紅斑 甲府市 4.25 / 定当

COVID-19 峡東・峡南 1.67 / 定当

※1 急性呼吸器感染症を除く(特定の疾病を報告するものではないため) ※2 定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			31	22	1	2	－	6
	定当	30～10	10	0.89	1.83	0.17	0.67	－	0.86
RSウイルス感染症	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
咽頭結膜熱	累積			4	4	－	－	－	－
	定当	3～1		0.19	0.57	－	－	－	－
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			38	9	3	－	7	19
	定当	8～4		1.81	1.29	0.75	－	1.75	4.75
感染性胃腸炎	累積			55	22	4	5	11	13
	定当	20～12		2.62	3.14	1.00	2.50	2.75	3.25
水痘	累積			4	1	－	－	2	1
	定当	2～1	1	0.19	0.14	－	－	0.50	0.25
手足口病	累積			1	1	－	－	－	－
	定当	5～2		0.05	0.14	－	－	－	－
伝染性紅斑	累積			59	7	8	－	17	27
	定当	2～1		2.81	1.00	2.00	－	4.25	6.75
突発性発しん	累積			4	－	2	－	－	2
	定当			0.19	－	0.50	－	－	0.50
ヘルパンギーナ	累積			1	－	－	－	1	－
	定当	6～2		0.05	－	－	－	0.25	－
流行性耳下腺炎	累積			2	－	－	－	1	1
	定当	6～2	3	0.10	－	－	－	0.25	0.25
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	...	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	...	－	－
流行性角結膜炎	累積			11	10	－	...	－	1
	定当	8～4		1.22	3.33	－	...	－	0.50
細菌性髄膜炎	累積			1	－	－	－	－	1
	定当			0.10	－	－	－	－	0.50
無菌性髄膜炎	累積			2	－	－	－	－	2
	定当			0.20	－	－	－	－	1.00
マイコプラズマ肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			27	10	6	1	3	7
	定当			0.77	0.83	1.00	0.33	0.43	1.00
急性呼吸器感染症	累積			1,307	714	193	54	182	164
	定当			37.34	59.50	32.17	18.00	26.00	23.43

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年23週(06月02日～06月08日)コメント

伝染性紅斑の患者報告数は増加しており、峡東保健所管内で新たに警戒レベルとなりました。富士・東部保健所、甲府市保健所管内管内では警戒レベルが継続しています。
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の患者報告数は甲府市保健所管内で多い状況です。
感染症予防のため、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルの共用を避け、流水と石けんで手をよく洗いましょう。

【警 報】伝染性紅斑(峡東保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病^{※1}(定当^{※2}1.0以上)

伝染性紅斑2.81／定当

感染性胃腸炎2.62／定当

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎1.81／定当

流行性角結膜炎1.22／定当

○左記疾病で報告が多い保健所

伝染性紅斑甲府市6.75／定当

感染性胃腸炎甲府市3.25／定当

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎甲府市4.75／定当

流行性角結膜炎中北3.33／定当

※1 急性呼吸器感染症を除く(特定の疾病を報告するものではないため) ※2 定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			13	9	2	－	1	1
	定当	30～10	10	0.37	0.75	0.33	－	0.14	0.14
RSウイルス感染症	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
咽頭結膜熱	累積			15	12	－	－	－	3
	定当	3～1		0.71	1.71	－	－	－	0.75
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			26	9	1	－	4	12
	定当	8～4		1.24	1.29	0.25	－	1.00	3.00
感染性胃腸炎	累積			112	64	3	4	22	19
	定当	20～12		5.33	9.14	0.75	2.00	5.50	4.75
水痘	累積			4	3	－	－	－	1
	定当	2～1	1	0.19	0.43	－	－	－	0.25
手足口病	累積			2	1	－	－	1	－
	定当	5～2		0.10	0.14	－	－	0.25	－
伝染性紅斑	累積			35	4	4	－	12	15
	定当	2～1		1.67	0.57	1.00	－	3.00	3.75
突発性発しん	累積			3	1	－	－	－	2
	定当			0.14	0.14	－	－	－	0.50
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2	3	－	－	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	...	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	...	－	－
流行性角結膜炎	累積			10	7	－	...	2	1
	定当	8～4		1.11	2.33	－	...	1.00	0.50
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			1	－	1	－	－	－
	定当			0.10	－	0.50	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			21	5	2	2	4	8
	定当			0.60	0.42	0.33	0.67	0.57	1.14
急性呼吸器感染症	累積			1,236	694	182	52	184	124
	定当			35.31	57.83	30.33	17.33	26.29	17.71

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年24週(06月09日～06月15日)コメント

伝染性紅斑の患者報告数は峡東保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内で警戒レベルが継続しています。
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の患者報告数は甲府市保健所管内でやや多い状況です。
感染性胃腸炎の患者報告数は中北保健所管内でやや多い状況です。
感染症予防のため、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルの共用を避け、流水と石けんで手をよく洗いましう。

【警 報】伝染性紅斑(峡東保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)
【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病^{※1}(定当^{※2}1.0以上)
感染性胃腸炎 5.33 / 定当
伝染性紅斑 1.67 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1.24 / 定当
流行性角結膜炎 1.11 / 定当

○左記疾病で報告が多い保健所
感染性胃腸炎 中北 9.14 / 定当
伝染性紅斑 甲府市 3.75 / 定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 甲府市 3.00 / 定当
流行性角結膜炎 中北 2.33 / 定当

※1 急性呼吸器感染症を除く(特定の疾病を報告するものではないため) ※2 定当: 定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警報レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			8	4	－	－	－	4
	定当	30～10	10	0.23	0.33	－	－	－	0.57
RSウイルス感染症	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
咽頭結膜熱	累積			9	5	－	－	－	4
	定当	3～1		0.43	0.71	－	－	－	1.00
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			23	8	1	－	1	13
	定当	8～4		1.10	1.14	0.25	－	0.25	3.25
感染性胃腸炎	累積			73	47	7	5	8	6
	定当	20～12		3.48	6.71	1.75	2.50	2.00	1.50
水痘	累積			5	2	1	2	－	－
	定当	2～1	1	0.24	0.29	0.25	1.00	－	－
手足口病	累積			4	2	－	－	2	－
	定当	5～2		0.19	0.29	－	－	0.50	－
伝染性紅斑	累積			44	4	7	－	17	16
	定当	2～1		2.10	0.57	1.75	－	4.25	4.00
突発性発しん	累積			5	3	1	－	1	－
	定当			0.24	0.43	0.25	－	0.25	－
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			3	1	－	－	2	－
	定当	6～2	3	0.14	0.14	－	－	0.50	－
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	…	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	…	－	－
流行性角結膜炎	累積			11	6	1	…	4	－
	定当	8～4		1.22	2.00	0.50	…	2.00	－
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			1	－	1	－	－	－
	定当			0.10	－	0.50	－	－	－
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			44	14	10	6	4	10
	定当			1.26	1.17	1.67	2.00	0.57	1.43
急性呼吸器感染症	累積			1,007	487	190	53	134	143
	定当			28.77	40.58	31.67	17.67	19.14	20.43

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年25週(06月16日～06月22日)コメント

伝染性紅斑の患者報告数は峡東保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内で依然として警報レベルが継続しています。
水痘の患者報告数は峡南保健所管内で注意報レベルとなりました。
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の患者報告数は甲府市保健所管内でやや多い状況です。
感染症予防のため、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルの共用を避け、流水と石けんで手をよく洗いましょう。

【警 報】伝染性紅斑(峡東保健所、富士・東部保健所、甲府市保健所管内)

【注意報】水痘(峡南保健所管内)

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病^{※1}(定当^{※2}1.0以上)

感染性胃腸炎	3.48	／定当
伝染性紅斑	2.10	／定当
COVID-19	1.26	／定当
流行性角結膜炎	1.22	／定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.10	／定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎	中北	6.71	／定当
伝染性紅斑	富士・東部	4.25	／定当
COVID-19	峡南	2.00	／定当
流行性角結膜炎	中北、富士・東部	2.00	／定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	甲府市	3.25	／定当

※1 急性呼吸器感染症を除く(特定の疾病を報告するものではないため)

※2 定当:定点医療機関当たりの患者報告数

		基準値		山梨県	保健所				
		警戒レベル (開始～終息)	注意報レベル		中北	峡東	峡南	富士・東部	甲府市
インフルエンザ	累積			2	2	－	－	－	－
	定当	30～10	10	0.06	0.17	－	－	－	－
RSウイルス感染症	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
咽頭結膜熱	累積			15	12	－	－	1	2
	定当	3～1		0.71	1.71	－	－	0.25	0.50
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	累積			32	9	4	－	5	14
	定当	8～4		1.52	1.29	1.00	－	1.25	3.50
感染性胃腸炎	累積			77	40	3	4	14	16
	定当	20～12		3.67	5.71	0.75	2.00	3.50	4.00
水痘	累積			4	1	－	－	2	1
	定当	2～1	1	0.19	0.14	－	－	0.50	0.25
手足口病	累積			1	－	－	1	－	－
	定当	5～2		0.05	－	－	0.50	－	－
伝染性紅斑	累積			46	6	1	－	19	20
	定当	2～1		2.19	0.86	0.25	－	4.75	5.00
突発性発しん	累積			7	2	－	－	1	4
	定当			0.33	0.29	－	－	0.25	1.00
ヘルパンギーナ	累積			－	－	－	－	－	－
	定当	6～2		－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	累積			3	1	－	－	1	1
	定当	6～2	3	0.14	0.14	－	－	0.25	0.25
急性出血性結膜炎	累積			－	－	－	…	－	－
	定当	1～0.1		－	－	－	…	－	－
流行性角結膜炎	累積			12	12	－	…	－	－
	定当	8～4		1.33	4.00	－	…	－	－
細菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	累積			1	－	－	－	－	1
	定当			0.10	－	－	－	－	0.50
クラミジア肺炎	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	累積			－	－	－	－	－	－
	定当			－	－	－	－	－	－
COVID-19	累積			42	20	12	2	4	4
	定当			1.20	1.67	2.00	0.67	0.57	0.57
急性呼吸器感染症	累積			1,030	504	169	44	149	164
	定当			29.43	42.00	28.17	14.67	21.29	23.43

※ 公表時点での数値を掲載しています。

2025年26週(06月23日～06月29日)コメント

伝染性紅斑の患者報告数は富士・東部保健所、甲府市保健所管内で依然として警戒レベルが継続しています。
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の患者報告数は甲府市保健所管内で多い状況です。
咽頭結膜熱の患者報告数は中北保健所管内で多い状況です。
流行性角結膜炎の患者報告数は中北保健所管内で多い状況です。
感染症予防のため、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。また、タオルの共用を避け、流水と石けんで手をよく洗いましょう。

【警 報】伝染性紅斑(富士・東部保健所、甲府市保健所管内)

【注意報】なし

○山梨県集計で報告が多い上位5疾病^{※1}(定当^{※2}1.0以上)

感染性胃腸炎	3.67	／定当
伝染性紅斑	2.19	／定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.52	／定当
流行性角結膜炎	1.33	／定当
COVID-19	1.20	／定当

○左記疾病で報告が多い保健所

感染性胃腸炎	中北	5.71	／定当
伝染性紅斑	甲府市	5.00	／定当
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	甲府市	3.50	／定当
流行性角結膜炎	中北	4.00	／定当
COVID-19	峡東	2.00	／定当

※1 急性呼吸器感染症を除く(特定の疾病を報告するものではないため)

※2 定当: 定点医療機関当たりの患者報告数